

政府采购合同（合同文本）

甲方：双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心

地址（详细地址）：黑龙江省双鸭山市尖山区向阳路与八马路交口财政局楼 5 楼

乙方：北京一诺锐创科技发展有限公司

地址（详细地址）：北京市丰台区南三环西路 28 号院中林置业大厦 A 座 303 号

项目编号：[230502]TMCG[CS]20230004

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（项目名称）双鸭山市尖山区安邦河流域水污染治理一期颗粒有机肥生产线设备采购（政府采购项目编号[230502]TMCG[CS]20230004），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1) 合同格式以及合同条款

(2) 中标结果公告及中标通知书

(3) 谈判文件

(4) 响应文件

(5) 变更合同

2. 本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3. 合同金额

合同金额为人民币 188 万元，大写：壹佰捌拾捌万元整。

4. 付款方式及时间

签定合同起 20 个日历日内，付合同款的 75%，验收合格后支付 25%。

5. 交货安装

交货时间：合同签订后 30 个日历日内交货。

交货地点：甲方指定地点。

安装调试：乙方负责设备的安装调试，直至生产线正常运行，安装调试及吊车费用由乙

方承担。

6.质量

乙方提供的标的物符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

8.运输要求

- (1) 运输方式及线路：汽运、辽宁省朝阳市至黑龙江省双鸭山市。
- (2) 运输及相关费用：由乙方承担。

9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

10.验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在5日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

11.售后服务

(1) 乙方应按谈判文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容：无（响应文件售后承诺等）

12. 质保约定

质量保证期1年。

13. 违约条款

- (1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。
- (2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

14. 不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 14 天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

15. 争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

- (1) 提交仲裁委员会仲裁。
- (2) 向双鸭山市尖山区人民法院起诉。

16. 合同保存

合同文本一式四份，采购单位、供应商、各两份，自双方签订之日起生效。

17. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：双鸭山市尖山区农业农村水利
综合服务中心（章）

采购方法人代表：

开户银行：中国工商银行股份
有限公司双鸭山牡丹支行

帐号：0908021309200038426

联系电话：0469-4241052

乙方：北京一诺锐创科技发展有限公司
（章）

供应商法人代表：

开户银行：上海浦东发展银行北京宣武支行

帐号：91030078801500001486

联系电话：17640107068

签订时间：2023 年 8 月 2 日



177
177
177

附表：标的物清单（主要技术指标需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

序号	设备名称	型号	规格	数量	单位	品牌
1	固液分离机	RP-180	进液量5立方/小时，380V，50Hz，功率7kW。主要接触粪液部分不锈钢材质，其余材质碳钢防腐，配有震动电机、抽吸泵、变频调速，过滤网为不锈钢材质，间隙0.7-1.2mm。	1	台	北京一诺锐创
2	螺旋混合输送机	XQ-LX-2.5	输送量2.5立方/小时，380V，50Hz，功率19.3kW。设备尺寸：3.8m×1.3m×2.0m，主体材质碳钢防腐，双螺带搅拌。	1	台	北京一诺锐创
3	上料输送机	XQ-SLSU-2.5	输送量2.5立方/小时，380V，50Hz，功率3kW。传送带尺寸：12m×1m×0.4m，主体材质碳钢防腐。	1	台	北京一诺锐创
4	智能好氧发酵一体机	XQ-F-O-C-5/T	处理量：5立方/日，设备尺寸：5m×2.5m×4m，设备箱式结构，容积10立方，设备内部防护板不锈钢材质，网带不锈钢材质，减速电机放置设备外部，配有布料蛟龙，自动温度测量及传动装置。整体系统为独立PLC控制，触摸屏，380V，50Hz功率12.6kW。	1	台	北京一诺锐创
5	出料蛟龙	XQ-CLJL-2.5	处理量2.5立方/小时，380V，50Hz，功率1.5kW。设备尺寸：3.6m×0.4m×0.4m，主体材质碳钢防腐，单轴输送蛟龙。	1	台	北京一诺锐创
6	生物质锅炉	BL-S10W	鼓风机风量600-2500m ³ /h，交换空气温度100℃，设备整体碳钢防腐，自动炉膛送料、自动炉膛温度调节，配置整体系统控制模块。380V，50Hz，功率3.47kW。	1	台	北京一诺锐创
7	除臭装置	XQ-CC-1200	设备尺寸：Ø1.2m×2.5m，材质：喷淋塔PP材质，配置喷淋水循环泵，吸风机、吸附填料，380V，50Hz，功率2.25kW。	1	台	北京一诺锐创
8	出料输送机	XQ-CLSU-2.5	输送量2.5立方/小时，380V，50Hz，功率2.2kW。设备尺寸：8m×1m×	1	台	北京一诺锐创

创科



35

北京一诺锐创

			0.4m, 主体材质碳钢防腐。			
9	菌种机	XQ-JZ-2. 5	输送量1-2.5kg/小时, 配有调速器, 220V, 50Hz, 功率0.04kW。设备尺寸: 1.5m×0.66m×0.6m, 菌种仓20升, 单轴螺旋出料叶轮, 主体材质碳钢防腐。	1	台	北京一诺 锐创

北京一诺锐创

北京一诺锐创