

合同编号：

## 《黑龙江省政府采购合同》（试行） 文本

一般货物类

采购单位(甲方)：黑龙江建筑职业技术学院 采购计划号：

供应商(乙方)：黑龙江先晖电气设备有限公司 招标编号：

[230001]DCZX[CS]20230029

签定地点：黑龙江建筑职业技术学院

签订时间：2024年1月5日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

### 第一条 合同标

#### 1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价 (元)	金额 (元)
1	计量电流互感器	吉变电力	LZZBJ9- 12 600/5A	吉变电力	2 台	5800	11600
2	计量电压互感器	吉变电力	JDZ10- 10/0 . 1kV	吉变电力	2 台	5800	11600
3	电流互感器	吉变电力	LZZBJ9-12 75/5A	吉变电力	2 台	1900	3800
4	电力变压器	吉变电力	SCB13-800kVA/10 . 5kV±2× 2 . 5%/0 . 4kV	吉变电力	1 台	111550	111550
5	低压封闭母线	胜华升发	FCM- 1600A	胜华升发	24 米	4205	100920
6	低压封闭始端箱	胜华升发	1600A	胜华升发	2 套	870	1740
7	低压L垂直接头	胜华升发	1600A	胜华升发	2 套	1360	2720
8	低压L水平接头	胜华升发	1600A	胜华升发	3 套	1550	4650
9	母线连接铜排	胜华升发	1600A	胜华升发	21 米	580	12180
10	母线伸缩节	胜华升发	1600A	胜华升发	3 套	580	1740
11	低压受电柜	胜华升发	800*600*2200	胜华升发	1 台	27150	27150
12	低压电容柜	胜华升发	800*600*2200	胜华升发	1 台	20350	20350
13	低压馈线柜	胜华升发	800*600*2200	胜华升发	2 台	15000	30000

人民币合计金额 (大写)

叁拾肆万元整

(小写)340000.00

2、合同合计金额包括货物价款, 备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的, 从其规定。

## 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

## 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装, 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式: 汽运。

3、乙方负责货物运输, 货物运输合理损耗及计算方法: 由乙方按照约定的运输方式和目的地进行运输, 乙方负责货物的保管和运输过程中的风险。如因乙方原因导致货物在运输过程中发生损坏、丢失或其他损失, 乙方应承担相应的责任并按照本协议约定进行赔偿。

## 第五条 交付和验收

1、交货时间: 合同签订后5日内完成交付及安装。

地 点: 采购单位指定地点

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物, 甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随

机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货(安装、调试完)后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

#### 第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。

培训时间、地点：按照采购单位指定时间和地点进行。

#### 第七条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：质保期为验收合格之日起2年。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

#### 第八条 付款方式和期限

1、资金性质：财政性资金

2、付款方式：验收合格后一次性支付。

#### 第九条 质量保证金

1、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额0%比例向甲方缴纳质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还

第十条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构

对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向属地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；
- 3、投标承诺书；
- 4、中标或成交通知书。

第十四条 本合同一式捌份，政府采购办、政府代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。本合同甲乙双方签字公章后生效。

甲方（章）黑龙江建筑职业技术学院  2024年 月 日	乙方（章）黑龙江先晖电气设备有限公司  2024年 月 日
单位地址：哈尔滨市松北区学院路999号	单位地址：哈尔滨市道外区长江路1055号13栋8层4号
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人： 	委托代理人：
电话：	电话：13104058603
电子邮箱：	电子邮箱：2593642053@qq.com
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司哈尔

	滨黄河路支行
账号:	账号: 23050186674800000293
邮政编码:	邮政编码: 150000

## 合同附件

### 一般货物类

#### 1、投标人承诺具体事项：

资格承诺函（黑龙江省政府采购供应商资格承诺函）

我方作为政府采购供应商，类型为：企业 事业单位 社会团体 非企业专业服务机构 个体工商户 自然人（请据实在 中勾选一项），现郑重承诺如下：

#### 一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1. “类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2. “登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。

3. “经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1 “类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2. “事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”“正常”。

（四）供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺通过合法渠道可查证的信息为：

（一）未被列入失信被执行人。

（二）未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录承诺通过合法渠道可查证的信息为：

（一）不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

#### 五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料,其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

#### 七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道,可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);



(四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责,授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构,对上述承诺事项进行查证。如不属实,属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形,按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定,接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的并处没收违法所得,情节严重的,由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

## 2、售后服务具体事项:

我公司地处黑龙江省内,能在接业主需要服务的通知后做到1小时内答复,专业人员12小时内抵达现场,偏远地区24小时抵达现场,提供完善的产品服务工作。我公司承诺所派出现场的技术人员为参加过大型工程项目的现场服务工作,具有三年以上维修经验及大型工程现场服务经验的专业技术人员,完全有能力承担本标书的全部售后服务工作。。

对于本项目投标产品的质量及售后服务,我们还做到以下具体承诺:

- 1、质保期为验收合格之日起 2年。
- 2、严格执行与产品相关的国家和行业技术标准。
- 3、在产品生产过程中,严格遵照并满足用户提供的图纸资料及招标书中各项技术要求及各有关质量保证要求。
- 4、在产品生产制造过程中严格控制过程质量,及时处理信息反馈,确保成品质量。选取质量可靠的电器组件并附原产品技术资料。
- 5、产品在安装调试阶段,我公司派技术人员协同合作。
- 6、质保期内对产品实行“三包”(包修、包换、包退)。
- 7、三包期满,依然提供广泛的技术支持及售后服务。
- 8、设备出现故障,先处理后分析原因,一切为满足用户供电为准。
- 9、每年的售后服务巡检将向用户了解使用情况,根据使用情况进一步提供技术

上的服务。

10、我方将派代表到现场进行技术服务，指导需方按我方的要求进行安装、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装调试及运行中发现的有关问题等。

11、需方有权将我方的设备设计、安装和技术服务方案，以及我方所提供的一切有关合同设备的资料和图纸等复印分发给需方和有关各方，需方并不由此而构成任何侵权。

12、对产品实行终身服务，随时提供配件、备件、提供技术服务。接到使用方售后服务函电1小时内做出回应并在12小时内派人到达现场处理，做到用户不满意，服务不停止。

### 3、保修期责任：

严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的一流产品。

质量管理体系：我公司拥有ISO9001质量体系认证，以保证质量管理体系的全程控制。

免费现场验收：在产品交付时我方可派专职技术人员进行跟踪现场服务，产品开箱时对产品外观及数量配合验收技术人员进行检验和验收。

免费技术培训：在需方要求的情况下，我方可负责在现场培训使用单位的技术人员、设备操作和维护人员，在需方认可培训开始的前一个月推荐培训计划并提供培训资料，使受过培训后的人员能熟练地操作设备，了解设备结构、工作原理、熟练掌握设备的日后维护保养，并能排除一般性故障。

免费指导安装：在设备安装期间我方将派有经验、有能力的服务人员到现场进行指导安装。

免费进行调试：对安装完毕的设备我方可派技术人员到现场通电调试及技术指导，需方可组织供电部门、安装单位等参加性能调试和安全方面的验收。

免费现场保驾运行：在设备通电运行初期我方可派技术人员协助，业主巡检，共同了解设备的运行情况。

产品实行24小时服务和终身服务制。在质量保修期内，发生任何质量问题或缺陷及其它问题，均承诺做到1小时内答复，专业人员12小时内抵达现场，偏远地区24小

时抵达现场，及时处理解决。

我公司免费为用户培训操作人员，传授产品操作及简单维修保养知识。

制订用户产品质量跟踪信息卡制度，健全用户档案，并且对产品进行回访，了解运行情况，以确保产品长期安全运行。

质保期为验收合格之日起 2 年。在质保期内免费保修，在质保期过后我方仅收取材料费和杂费，其它费用均免。

4、其他具体事项：

供应商具有哈尔滨新区供电局认可的资质，负责哈尔滨新区供电局送电验收所需的一切手续，并通过哈尔滨新区供电局的验收

附表一：计量电流互感器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：LZZBJ9- 12 600/5A 0 .5S ★（含拆除计量柜内既有互感器并重新安装调试的一切工序及出具哈尔滨新区供电局认可的实验报告）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：计量电压互感器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：JDZ10- 10/0 . 1kV 0 .2 ★（含拆除计量柜内既有互感器并重新安装调试的一切工序及出具哈尔滨新区供电局认可的实验报告）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三： 电流互感器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：LZZBJ9- 12 75/5A 0 .5/10P20（含拆除计量柜内既有互感

		器并重新调试安装的一切工序及出具哈尔滨新区供电局认可的实验报告)
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表四： 电力变压器 是否进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：SCB13-800kVA/10 .5kV±2×2 .5%/0 .4kV D,yn11 UK% =6 .0 (含拆除原有200kV • A变压器 并重新安装调试的一切工序及出具哈尔滨新区供电局认可的实验报告、接地电阻实验报告)
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表五： 低压封闭母线 是否进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：FCM- 1600A 铜制 4P ★ (含安装调试(吊装)的一切工序及两个300×400过墙开孔并进行防火封堵)
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效
附表六： 低压封闭始端箱 是否进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1600A★ 铜制 4P (含安装调试的一切工序)
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效
附表七： 低压L垂直接头 是否进口： 否		
参数	序	具体技术(参数)要求

性质	号	
	1	规格：1600A★ 铜制 4P（含安装调试的一切工序）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效	
附表八：低压L水平接头 是否进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1600A★ 铜制 4P（含安装调试的一切工序）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效	
附表九：母线连接铜排 是否进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1600A★ 铜制（含安装调试的一切工序）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效	
附表一十：母线伸缩节 是否进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1600A★ 铜制 4P（含安装调试的一切工序）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效	
附表一十一：低压受电柜 是否进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：800*600*2200 按图定制 ★ 数显仪表（含拆除既有两个低压柜、与变压器连接的既有进线电缆，迁移一个双电源切换柜，为迁移后裸露



	电缆沟安装盖板，将被拆除低压柜的馈线回路接入新馈线柜并重新安装调试的一切工序)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：低压电容柜 是否进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：800*600*2200 按图定制 ★ 数显仪表（含安装调试的一切工序及制作柜体下2延长米的电缆沟，电缆沟形式与既有电缆沟相同并相通）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：低压馈线柜 是否进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：800*600*2200 按图定制 ★ 数显仪表（含安装调试的一切工序及制作柜体下2延长米的电缆沟，电缆沟形式与既有电缆沟相同并相通）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

<p>甲方（章）</p>  <p>2024年    月    日</p>	<p>乙方（章）</p>  <p>2024年    月    日</p>
---	--

注：售后服务事项填不下时可另加附页

×  
文  
培  
×