

哈尔滨医科大学附属第六医院标识采购项目中标（成交）明细

中资国际工程咨询集团有限责任公司受哈尔滨医科大学附属第六医院委托，采用竞争性谈判进行采购标识采购项目（项目编号：[230001]zzgj[TP]20220015）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（标识采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室
- 1.2、中标（成交）总价：597,820.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他不另分类的物品	落地式导视台	★ 1、规格：1800MM*1200MM*800MM ★ 2、导视台内部骨架采用DN200（5.5MM）国标镀锌钢管切割焊接，面材采用镀锌钢板激光切割，边材采用镀锌钢板数控开槽折角保证焊接后尺寸精准，导视牌整体采用氩弧焊接完成，技术工人打磨边缘光滑，表面涂蜡处理，涂层厚度25μm~45μm，使用氟碳粉末两次喷涂进行颜色校准，200度烤房高温烘烤固色，确保颜色牢固持久耐腐蚀。★ 3、文字标识部分为油墨UV镜像在5MM透明亚克力背面喷涂，喷涂后采用专用白色UV油漆再次喷涂一遍，还原色彩真实性，颜色精准，保色持久。	宏运达	哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	4,300.00	1.0000	件	4,300.00
1-2	其他不另分类的物品	落地式导视牌	★ 1、规格：2000MM*800MM*300MM ★ 2、导视牌内部骨架采用DN200（5.5MM）国标镀锌钢管切割焊接，面材采用镀锌钢板激光切割，边材采用镀锌钢板数控开槽折角保证焊接后尺寸精准。★ 3、导视牌整体采用氩弧焊接完成，技术工人打磨边缘光滑，表面涂蜡处理，涂层厚度25μm~45μm，氟碳粉末两次喷涂，颜色校准，200度烤房高温烘烤固色，确保颜色牢固持久耐腐蚀。★ 4、文字标识部分为色膜机器切割，确保文字边缘光滑无毛刺，颜色无色差，保色持久，文字标识采用数码定位安装，保证安装位置精准	宏运达	市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	1,160.00	60.0000	件	69,600.00
1-3	其他不另分类的物品	空中悬挂式导视牌	★ 1、规格：1800MM*400MM*60MM★ 2、导视牌内部骨架采用DN40（4MM）国标镀锌钢管切割焊接，面材采用镀锌钢板激光切割，边材采用镀锌钢板数控开槽折角保证焊接后尺寸精准，导视牌整体采用氩弧焊接完成，技术工人打磨边缘光滑，表面涂蜡处理，涂层厚度25μm~45μm，氟碳粉末两次喷涂，颜色校准，200度烤房高温烘烤固色，确保颜色牢固持久耐腐蚀。★ 3、文字标识部分为，采用瓷白亚克力数控机床切割，油墨UV喷印，颜色精准，保色持久，采用不锈钢镜面钉将亚克力与底板叠加固定。★ 4、导视牌为双面可视，导视牌安装方式为钢丝绳吊装，采用T型可调节五金吊码，导视牌高度可自由调节。	宏运达	市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	1,300.00	208.0000	件	270,400.00
1-4	其他不另分类的物品	服务/缴费窗口标识	★ 1、规格：1000MM*260MM*1MM 2、标识采用油墨喷绘的环保自带胶高强度背胶车身贴双层覆膜制成，数码高清弱溶剂环保单面喷印，保证颜色精准，无异味，保色持久，采用高光防水膜体贴附，膜与基材采用专用机器压合一体成型，数码剪裁，确保材质防水，防晒，防尘，易于保洁人员打理清洁，导视标识安装方式为自带胶直接粘贴完成安装。	宏运达	市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	20.00	50.0000	件	1,000.00
1-5	其他不另分类的物品	电梯外层楼索引标识	★ 1、规格：900MM*450MM*15MM ★ 2、电梯外楼层索引底板为10mm透明亚克力数控机床异形切割，抗静电处理，无尘喷涂氟碳漆，涂层厚度25μm~45μm。★ 3、面板为5mm透明亚克力数控机床异形切割，抗静电处理，无尘喷涂氟碳漆，涂层厚度25μm~45μm。★ 4、文字、图形、标识采用菲林制版，300目丝网套色印刷完成，保证颜色统一，耐用性更强，面板采用环保硅胶与底板叠加粘贴安装，采用环保硅胶与墙面粘贴安装。	宏运达	市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	150.00	80.0000	件	12,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-6	其他不另分类的物品	电梯轿厢内索引标识	★ 1、规格：800MM*600MM*10MM ★ 2、标识主体采用1.5mmSUS304不锈钢板，激光切割、刨槽、折弯、焊接成型，箱体需具备检修条件，方便使用过程中的维修、维护。★ 3、信息部分采用6063-T5铝型材，抗静电处理，无尘喷涂氟碳漆，涂层厚度25μm~45μm。★ 4、文字、图形、标识采用菲林制版，300目丝网套色印刷完成，保证颜色统一，耐用性更强，具有耐久性及耐化学性，附着力强，采用环保硅胶与墙面粘贴安装。	宏运达	哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	150.00	35.0000	件	5,250.00
1-7	其他不另分类的物品	电梯单双层索引标识	★ 1、规格：800MM*200MM*15MM ★ 2、电梯单双层索引底板为10mm透明亚克力数控机床异形切割，抗静电处理，无尘喷涂氟碳漆，涂层厚度25μm~45μm。★ 3、面板为5mm透明亚克力数控机床异形切割，抗静电处理，无尘喷涂氟碳漆，涂层厚度25μm~45μm。★ 4、文字、图形、标识采用菲林制版，300目丝网套色印刷完成，保证颜色统一，耐用性更强，面板采用环保硅胶与底板叠加粘贴安装，采用环保硅胶与墙面粘贴安装。	宏运达	哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	190.00	175.0000	件	33,250.00
1-8	其他不另分类的物品	楼层号索引标识	★ 1、规格：400MM*400MM*15MM ★ 2、楼层号索引标识底板为10mm透明亚克力数控机床异形切割，抗静电处理，无尘喷涂氟碳漆，涂层厚度25μm~45μm。★ 3、面板为5mm透明亚克力数控机床异形切割，抗静电处理，无尘喷涂氟碳漆，涂层厚度25μm~45μm。★ 4、文字、图形、标识采用菲林制版，300目丝网套色印刷完成，保证颜色统一，耐用性更强，面板采用环保硅胶与底板叠加粘贴安装，采用环保硅胶与墙面粘贴安装。	宏运达	哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	190.00	60.0000	件	11,400.00
1-9	其他不另分类的物品	墙面导视标识	★ 1、规格：1200MM*800MM*10MM ★ 2、导视牌底板8mm环保PVC板数控机床异形切割，抗静电处理，油墨UV喷印。★ 3、导视牌面板5mm环保PVC板数控机床异形切割，抗静电处理，油墨UV喷印，颜色精准，保色持久，导视牌采用环保硅胶以双层叠加方式完成固定，导视牌采用环保硅胶与墙面粘贴的方式安装，易于更换。	宏运达	哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	150.00	98.0000	件	14,700.00
1-10	其他不另分类的物品	防火门上方导视牌	★ 1、规格：1100MM*500MM*13MM ★ 2、防火门上方导视牌底板为1.5mmSUS304#不锈钢板，激光异形切割，抗静电处理，油墨喷涂，涂层厚度25μm~45μm，喷涂后采用专用白色UV油漆再次喷涂一遍，还原色彩真实性。★ 3、面板采用5mm瓷白亚克力数控机床异形切割，抗静电处理，油墨UV正面喷涂，颜色精准，保色持久。★ 4、面板与底板采用环保硅胶与底板叠加粘贴安装，采用环保硅胶与墙面粘贴安装。	宏运达	哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	165.00	120.0000	件	19,800.00
1-11	其他不另分类的物品	诊室名称标识	★ 1、规格：370MM*150MM*13MM ★ 2、诊室标识底板为1.5mmSUS304#不锈钢板，激光异形切割，抗静电处理，油墨喷涂，涂层厚度25μm~45μm。★ 3、面板为5mm透明亚克力数控机床异形切割，抗静电处理，无尘喷涂氟碳漆，涂层厚度25μm~45μm，文字、图形、标识采用菲林制版，300目丝网套色印刷完成，保证颜色统一，耐用性更强。★ 4、人名插槽为铝合金C型加厚型材，数控切割，人工打磨喷氟碳漆，镶嵌在面板上，与面板一起采用环保硅胶与底板叠加粘贴安装。★ 5、人名牌采用ABS板材，数控机床异形切割，油墨UV喷印，颜色精准，保色持久，易于更换，采用环保硅胶与墙面粘贴安装	宏运达	哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	90.00	1,114.0000	件	100,260.00
1-12	其他不另分类的物品	办公楼门牌标识	★ 1、规格：370MM*150MM*13MM ★ 2、门牌标识底板为1.5mmSUS304#不锈钢板，激光异形切割，抗静电处理，油墨喷涂，涂层厚度25μm~45μm，喷涂后采用专用白色UV油漆再次喷涂一遍，还原色彩真实性。★ 3、面板采用5mm瓷白亚克力数控机床异形切割，抗静电处理，油墨UV正面喷涂，颜色精准，保色持久。★ 4、面板与底板采用环保硅胶与底板叠加粘贴安装，采用环保硅胶与墙面粘贴安装。	宏运达	哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	80.00	111.0000	件	8,880.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-13	其他不另分类的标识物品	卫生间索引标识	★ 1、规格：400MM*200MM*26MM ★2、卫生间索引标识中层板为1.5mmSUS304# 不锈钢板，激光异形切割，抗静电处理，油墨喷涂，涂层厚度25μm~45μm。★ 3、中层两侧为面板，面板为8mm透明亚克力数控机床异形切割，抗静电处理，无尘喷涂氟碳漆，涂层厚度 25μm~45μm。★ 4、文字、图形、标识采用菲林制版，300目丝网套色印刷完成，油墨采用保证颜色统一，耐用性更强，底板与面板一起采用环保硅胶与底板叠加粘贴安装。★ 5、固定支架材质为8MM透明亚克力，数控机床异形切割做好螺丝固定孔位与中层板用亚克力专用胶水粘贴完成，采用螺丝钉与墙面聚乙烯涨塞配合固定安装。	宏运达	哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	135.00	66.0000	件	8,910.00
1-14	其他不另分类的标识物品	男卫生间标识	★ 1、规格：370MM*150MM*16MM ★ 2、卫生间标识底板为8mm透明亚克力数控机床异形切割，抗静电处理，无尘喷涂氟碳漆，涂层厚度25μm~45μm。★ 3、面板为8mm透明亚克力数控机床异形切割，抗静电处理，无尘喷涂氟碳漆，涂层厚度25μm~45μm。★ 4、文字、图形、标识采用菲林制版，300目丝网套色印刷完成，油墨保证颜色统一，耐用性更强，面板采用环保硅胶与底板叠加粘贴安装，采用环保硅胶与墙面粘贴安装。	宏运达	哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	80.00	62.0000	件	4,960.00
1-15	其他不另分类的标识物品	女卫生间标识	★ 1、规格：370MM*150MM*16MM ★ 2、卫生间标识底板为8mm透明亚克力数控机床异形切割，抗静电处理，无尘喷涂氟碳漆，涂层厚度25μm~45μm。★ 3、面板为8mm透明亚克力数控机床异形切割，抗静电处理，无尘喷涂氟碳漆，涂层厚度25μm~45μm。★ 4、文字、图形、标识采用菲林制版，300目丝网套色印刷完成，油墨保证颜色统一，耐用性更强，面板采用环保硅胶与底板叠加粘贴安装，采用环保硅胶与墙面粘贴安装。	宏运达	哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	80.00	81.0000	件	6,480.00
1-16	其他不另分类的标识物品	贴地式导视标识	★ 1、规格：600MM*800MM*1MM ★ 2、标识采用油墨喷绘的环保自带胶高强度背胶车身贴双层覆膜制成，数码高清弱溶剂环保单面喷印，保证颜色精准，无异味，保色持久，采用高光防水膜体贴附，膜与基材采用专用机器压合一体成型，数码剪裁，确保材质防水，防晒，防尘，易于保洁人员打理清洁，导视标识安装方式为自带胶直接与地面粘贴完成。	宏运达	哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	30.00	520.0000	件	15,600.00
1-17	其他不另分类的标识物品	推拉标识	★ 1、规格：110MM*110MM*1MM2、标识采用油墨喷绘的环保自带胶高强度背胶车身贴双层覆膜制成，数码高清弱溶剂环保单面喷印，保证颜色精准，无异味，保色持久，采用高光防水膜体贴附，膜与基材采用专用机器压合一体成型，数码剪裁，确保材质防水，防晒，防尘，易于保洁人员打理清洁，导视标识安装方式为自带胶直接与玻璃门粘贴完成 安装	宏运达	哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	8.00	200.0000	件	1,600.00
1-18	其他不另分类的标识物品	玻璃防撞条	★ 1、1200MM*140MM*0.1MM 2、防撞条采用环保高透光UV膜制成，油墨UV喷印，技术工人人工切割定型，颜色精准，保色持久，透光美观，防撞贴安装方法为，专业贴膜工人喷淋专用贴膜液，刮板去除气泡，无尘安装确保防撞贴与玻璃严密 贴合无气泡	宏运达	哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	15.00	100.0000	件	1,500.00
1-19	其他不另分类的标识物品	医疗标识	★ 1、规格：400MM*400MM*0.5MM ★ 2、医疗标识采用油墨喷绘的环保自带胶高强度背胶车身贴双层覆膜制成，数码高清弱溶剂环保单面喷印，保证颜色精准，无异味，保色持久，采用高光防水膜体贴附，膜与基材采用专用机器压合一体成型，数码剪裁，确保材质防水，防晒，防尘，易于保洁人员打理清洁，导视标识安装方式为自带胶直接与墙面粘贴完成。	宏运达	哈尔滨市香坊区宏运达广告标识制作工作室	哈尔滨	13.00	610.0000	件	7,930.00

