

黑龙江八一农垦大学动物临床教学研究中心实验室专业设计服务采购项目(二次)中标(成交)明细

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司受黑龙江八一农垦大学委托，采用竞争性谈判进行采购动物临床教学研究中心实验室专业设计服务采购项目(二次)（项目编码：[230001]DXZB[TP]20220048-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（动物临床教学研究中心实验室专业设计服务采购项目）

1.1、中标（成交）供应商：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

1.2、中标（成交）总价：75,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程设计服务	<p>(1) MRI设备室（核磁室）棚面、墙面、地面内装饰的防护，所有内门、窗以及室内设备的防护X光、CT设备室棚面、墙面、地面内装饰的防护，所有内门、窗以及室内设备的防护集中供氧应由专业厂家负责设计配合厂家预留孔洞；手术室、真菌分离培养室、病毒室、细胞室、样本接收室、试剂配制室、核酸提取室、PCR室、电泳室等有洁净要求的用房，其室内装饰（含棚面、墙面、地面）、所有门、窗。(2)完成工艺设计，工艺设计包括：设计说明、各实验室设备（含实验设备、仪器、通风柜、实验家具等）布置图（含平面图、立面图及必要的剖面图）、工艺管道平面布置图、设备及材料清单；净化工程配置图，非净化实验室的装修隔断工程配置图，以及管道走向图。</p> <p>(3) 完成各个实验室内部配套的给排水、强电、排风、送气，纯水，废气处理废液处理，恒温恒湿控制，等方案设计（4）、对环境条件（如防护、温度、湿度、洁净度等）以及给排水、配电、送排风、空调、消防、弱电等提出相关的设计技术要求；(5)、完成实验室投资概算</p>	<p>1、实验室功能区布局合理、美观、实用，具有前瞻性，能够满足各专业实验室要求，设计应符合国家相关标准。2、实验功能区配置中央空调、排风及送新风系统，在不同环境条件下，能够保持实验区内气压稳定、舒适。并有效保证实验室人员的人身安全设有独立的控制系统，随时监控实验室的情况，实验所排放的废气废液经过处理均能达到国家环保排放要求，设有独立的电力控制系统，合理布置内网外网，整体设计理念美观，大方，先进，人文，环保。3、大型仪器实验室、气路、电源设计合理、方便、实用、美观，便于卫生清理。4、样品柜、药品柜、试剂柜均应具有排风净化系统。按照采购单位工作要求，进行优化方案、设计施工图纸、完成清单编制及招标控制价编制，实施过程中的技术交底、图纸会审、设计变更、工程洽商等内容，施工过程中根据现场需要，及时到场。配合采购单位完成审计处要求的工程预算审计、工程结算审计等具体任务，能够保证完成工作质量及完成时限，符合现行国家、行业及地方设计质量验收合格标准，误差率不超过±5%。对设计院要求完成：初步设计、施工图设计、预算及工程量清单编制、设计变更、竣工图完善及在 施工中与设计相关的设计工作。</p>	合同签订后20个工作日内完成设计	符合现行国家、行业及地方设计质量验收合格标准	75,000.00	1.0000	项	75,000.00

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

2022年08月04日