黑龙江省政府采购 竞争性磋商文件

项目名称: 教学设备等(三次)

项目编号: CYHW2021DY059-HSD006.1B2

忱义工程项目管理有限公司 2021年11月

第一章 竞争性磋商邀请

忧义工程项目管理有限公司受哈尔滨师范大学委托,依据《政府采购法》及相关法规,对教学设备等(三次)采购及服务进行国内竞争性磋商,现欢迎国内合格供应商前来参加。

- 一、项目名称: 教学设备等(三次)
- 二、项目编号: CYHW2021DY059-HSD006.1B2
- 三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额 (元)
1	教学设备等	1	详见采购文件	526,481.00

四、交货期限、地点:

1.交货期:

合同包1(教学设备等): 合同签订后20个日历日内交货

2.交货地点:

合同包1(教学设备等):哈尔滨市利民经济开发区师大路1号

五、参加竞争性磋商的供应商要求:

- (一) 必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
- (二)参加本项目磋商的供应商,须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。
- (三)本项目的特定资质要求:

合同包1(教学设备等):无

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点:

1.磋商文件获取方式:采购文件公告期为5个工作日,供应商须在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购网,选择"交易执行 → 应标 → 项目投标",在"未参与项目"列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商,方具有投标和质疑资格。逾期报名,不再受理。

- 2.获取磋商文件的时间:详见磋商公告。
- 3. 获取磋商文件的地点: 详见磋商公告。

七、磋商文件售价:

本次磋商文件的售价为 0 元人民币。

八、询问提起与受理:

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的,可通过以下方式进行询问:

(一)对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话: 详见磋商公告

(二)对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理:

(一)对磋商文件的质疑:已注册供应商通过政府采购网登录系统,成功下载磋商文件后,方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人: 忱义工程项目管理有限公司

采购文件质疑联系电话: 18904510899

(二) 对磋商过程和结果的质疑

- 1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商;质疑供应商应当在法定期内一次性提交质疑材料;对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出;对成交结果提出质疑的,为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出;
 - 2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑: 详见成交公告

十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点:

递交响应文件截止时间: 详见磋商公告

递交响应文件地点: 详见磋商公告

响应文件开启时间: 详见磋商公告

响应文件开启地点: 详见磋商公告

备注: 所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台,逾期递交的响应文件,为无效投标文件,平台将拒收。

十一、发布公告的媒介

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn),黑龙江政府采购网(https://hljcg.hlj.gov.cn)

十二、联系信息

1.采购人信息

采购单位:哈尔滨师范大学

采购单位联系人: 丁丽红

地址: 哈尔滨市南岗区和兴路50

联系方式: 88060283

2.采购代理机构信息(如有)

名称: 忱义工程项目管理有限公司

地址: 哈尔滨市群力新区丽江路3936号银泰城F座写字楼27层

联系方式: 18904510899

3.项目联系方式

项目联系人: 忱义工程项目管理有限公司

联系方式: 18904510899

忱义工程项目管理有限公司

2021年11月

第二章 采购人需求

一.项目概况

教学设备等

合同包1(教学设备等)

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后20个日历日内交货
标的提供的地点	哈尔滨市利民经济开发区师大路1号
投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期: 支付比例100%,验收合格后一次性付款
验收要求	1期: 合格
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 ("∧")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	面向对象 情况	所属 行业	招标技术 要求
3	` \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			J/-		()4/	()4/	113 170	14 -114	2.70
1		教学专用	教学专用	项	1 00	526,481.00	526,481.00	否		详见附表
+		仪器	仪器	坝	1.00	520,461.00	520,461.00	白	-	_

附表一: 教学专用仪器

参数性质	序号			具体技术(参数)要求			
		序号	货物名称	主要技术参数和要求	数量	单价	总价
				1、23.8英寸一体机台式电脑;			
				2、CPU:≥I5 1135G7六核,主频3.7GH			
				z以上;			
		_	一体机电	3、内存:≥16GB DDR4 2400提供双内			44050
		1	脑	存槽位;	2	5925	11850
				4、硬盘: ≥512G SSD固态硬盘;			
				5、显卡:集成显卡			
				6、颜色: 黑色;			
				2.1、产品类型: 黑白激光打印机;			
				2.2、最大打印幅面: A4;			
				2.3、最高分辨率: ≥600×600dpi;			
				2.4、黑白打印速度: A4: ≥14ppm, Let			
				ter: ≥15ppm;			
				2.5、处理器: ≥234MHz;			
		2	打印机	2.6、内存:标配: ≥2MB,最大: ≥2MB	2	2499	4998
			44 1 10	;			
				2.7、双面打印:手动;			
				2.8、网络功能: 不支持网络打印;			
				2.9、首页打印时间: ≥10秒;			
				2.10、月打印负荷: ≥5000页;			
				2.11、接口类型: USB2.0;			
				2.12、硒鼓寿命: ≥2000页;			

	i				
		3.1、产品类型:黑白激光多功能一体机;			
		3.2、涵盖功能: 打印/复印/扫描;			
		3.3、最大处理幅面: A4;			
		3.4、耗材容量: 墨粉盒CRG051: ≥170			
		0页,大容量墨粉盒CRG051H: ≥4100页			
		;			
		3.5、感光鼓CRG051: ≥23000页;			
		3.6、预热时间:从电源开启到就绪状态(
		开机后):约15秒或更少,从睡眠模式:			
		约1.6秒或更少;			
		3.7、网络功能:支持有线网络打印;			
		3.8、黑白打印速度: ≤28ppm;			
		3.9、打印分辨率: ≥600×600dpi;			
3	打印机	·	1	2650	2650
		3.10、首页打印时间:约5.2秒或更少;			
		3.11、打印其它性能: 支持双面打印, 移			
		动打印,缩放打印;			
		3.12、复印速度: ≤28cpm;			
		3.13、复印分辨率: ≥300×600dpi (默			
		认速度下),≥600×600dpi;			
		3.14、特殊复印功能:双面复印,缩放复			
		印,分套复印,护照复印;			
		3.15、扫描光学分辨率: ≥600×600dpi			
		;			
		3.16、介质尺寸: A4, B5, A5, A6, 16			
		K, LTR, LGL, EXEC, STMT, 自定义等			
		K, LTR, LGL, EXEC, STMT, 自定义等 ;			
4	台式电脑	;	3	5000	15000
4	台式电脑	; 4.1、商用台式机电脑; 处理器: ≥R5; 内	3	5000	15000
4		: 4.1、商用台式机电脑; 处理器: ≥R5; 内 存: ≥8G; 硬盘: ≥256G SSD; 显示器≥	3	5000	15000
4 5	笔记本电	; 4.1、商用台式机电脑;处理器:≥R5;内 存:≥8G;硬盘:≥256G SSD;显示器≥ 23.8同品牌显示器;内置wifi;	3	5000	15000
		; 4.1、商用台式机电脑;处理器:≥R5;内 存:≥8G;硬盘:≥256G SSD;显示器≥ 23.8同品牌显示器;内置wifi; 5.1≥12.3英寸触控二合一平板电脑,亮铂			
	笔记本电脑	; 4.1、商用台式机电脑;处理器:≥R5;内 存:≥8G;硬盘:≥256G SSD;显示器≥ 23.8同品牌显示器;内置wifi; 5.1≥12.3英寸触控二合一平板电脑,亮铂 金色主机,典雅黑键盘,≥i5/8G/256G WI			
	笔记本电 脑 笔记本电	; 4.1、商用台式机电脑;处理器:≥R5;内存:≥8G;硬盘:≥256G SSD;显示器≥23.8同品牌显示器;内置wifi; 5.1≥12.3英寸触控二合一平板电脑,亮铂金色主机,典雅黑键盘,≥i5/8G/256G WIFI版;			
5	笔记本电脑	; 4.1、商用台式机电脑;处理器:≥R5;内 存:≥8G;硬盘:≥256G SSD;显示器≥ 23.8同品牌显示器;内置wifi; 5.1≥12.3英寸触控二合一平板电脑,亮铂金色主机,典雅黑键盘,≥i5/8G/256G WIFI版; 6.1、≥I7 1165G7/≥8G/≥1T HD+128	1	8000	8000
5	笔记本电 脑 笔记本电	; 4.1、商用台式机电脑;处理器:≥R5;内 存:≥8G;硬盘:≥256G SSD;显示器≥ 23.8同品牌显示器;内置wifi; 5.1≥12.3英寸触控二合一平板电脑,亮铂金色主机,典雅黑键盘,≥i5/8G/256G WIFI版; 6.1、≥I7 1165G7/≥8G/≥1T HD+128 G/≥MX330 2G独显/≥15.6 IPS 高清 Wi	1	8000	8000
5	笔记本电 脑 笔记本电	; 4.1、商用台式机电脑;处理器:≥R5;内存:≥8G;硬盘:≥256G SSD;显示器≥ 23.8同品牌显示器;内置wifi; 5.1≥12.3英寸触控二合一平板电脑,亮铂金色主机,典雅黑键盘,≥i5/8G/256G WIFI版; 6.1、≥I7 1165G7/≥8G/≥1T HD+128 G/≥MX330 2G独显/≥15.6 IPS 高清 WiFi 6+蓝牙5.0;	1	8000	8000
5	笔记本电 脑 笔记本电	; 4.1、商用台式机电脑;处理器:≥R5;内 存:≥8G;硬盘:≥256G SSD;显示器≥ 23.8同品牌显示器;内置wifi; 5.1≥12.3英寸触控二合一平板电脑,亮铂 金色主机,典雅黑键盘,≥i5/8G/256G WI FI版; 6.1、≥I7 1165G7/≥8G/≥1T HD+128 G /≥MX330 2G独显/≥15.6 IPS 高清 Wi Fi 6+蓝牙5.0; 7.1、产品类型:黑白墨仓式多功能一体机	1	8000	8000
5	笔记本电 脑 笔记本电	; 4.1、商用台式机电脑;处理器:≥R5;内 存:≥8G;硬盘:≥256G SSD;显示器≥ 23.8同品牌显示器;内置wifi; 5.1≥12.3英寸触控二合一平板电脑,亮铂金色主机,典雅黑键盘,≥i5/8G/256G WIFI版; 6.1、≥I7 1165G7/≥8G/≥1T HD+128G/≥MX330 2G独显/≥15.6 IPS 高清 WiFi 6+蓝牙5.0; 7.1、产品类型:黑白墨仓式多功能一体机;	1	8000	8000
5	笔记本电 脑 笔记本电	; 4.1、商用台式机电脑;处理器:≥R5;内 存:≥8G;硬盘:≥256G SSD;显示器≥ 23.8同品牌显示器;内置wifi; 5.1≥12.3英寸触控二合一平板电脑,亮铂金色主机,典雅黑键盘,≥i5/8G/256G WIFI版; 6.1、≥I7 1165G7/≥8G/≥1T HD+128G/≥MX330 2G独显/≥15.6 IPS高清 WiFi 6+蓝牙5.0; 7.1、产品类型:黑白墨仓式多功能一体机; 7.2、涵盖功能:打印/复印/扫描;	1	8000	8000
5	笔记本电 脑 笔记本电	; 4.1、商用台式机电脑;处理器:≥R5;内存:≥8G;硬盘:≥256G SSD;显示器≥23.8同品牌显示器;内置wifi; 5.1≥12.3英寸触控二合一平板电脑,亮铂金色主机,典雅黑键盘,≥i5/8G/256G WIFI版; 6.1、≥I7 1165G7/≥8G/≥1T HD+128G/≥MX330 2G独显/≥15.6 IPS高清 WiFi 6+蓝牙5.0; 7.1、产品类型:黑白墨仓式多功能一体机; 7.2、涵盖功能:打印/复印/扫描; 7.3、最大处理幅面:A4;	1	8000	8000
6	笔记本电 脑 笔记本电 脑	; 4.1、商用台式机电脑;处理器:≥R5;内存:≥8G;硬盘:≥256G SSD;显示器≥ 23.8同品牌显示器;内置wifi; 5.1≥12.3英寸触控二合一平板电脑,亮铂金色主机,典雅黑键盘,≥i5/8G/256G WIFI版; 6.1、≥I7 1165G7/≥8G/≥1T HD+128G/≥MX330 2G独显/≥15.6 IPS高清 WiFi 6+蓝牙5.0; 7.1、产品类型:黑白墨仓式多功能一体机; 7.2、涵盖功能:打印/复印/扫描; 7.3、最大处理幅面:A4; 7.4、耗材类型:一体式墨盒;	1	6900	6900
5	笔记本电 脑 笔记本电	; 4.1、商用台式机电脑;处理器:≥R5;内 存:≥8G;硬盘:≥256G SSD;显示器≥ 23.8同品牌显示器;内置wifi; 5.1≥12.3英寸触控二合一平板电脑,亮铂 金色主机,典雅黑键盘,≥i5/8G/256G WI FI版; 6.1、≥I7 1165G7/≥8G/≥1T HD+128 G/≥MX330 2G独显/≥15.6 IPS 高清 Wi Fi 6+蓝牙5.0; 7.1、产品类型:黑白墨仓式多功能一体机; 7.2、涵盖功能:打印/复印/扫描; 7.3、最大处理幅面:A4; 7.4、耗材类型:一体式墨盒; 7.5、耗材容量:(黑色高容)≥6000页	1	8000	8000

	İ	1.17 端日11甲烃汉廷切铁代;594米1/1	i	Ī	i
		钟;			
		7.8、黑白打印速度标准模式: ≥15页/分			
		钟:			
		7.9、打印分辨率: ≥1440×720dpi;			
		7.10、首页打印时间: ≤8秒;			
		8.1、A4幅面黑白激光打印机, 首页输出时			
		间: 8.5秒; 打印速度: 18PPM ; 分辨率			
		: ≥600*600*2DPI,(1200dpi有效输出			
		质量);内存:≥2M;处理器: 266MHz;			
	la de la	打印语言:基于主机;输入:150页纸盒;			0.500
8	打印机	输出: 100页出纸盒; 打印负荷: 5000页/	3	864	2592
		月;纸张(激光打印纸、普通纸、相纸、糙			
		纸、牛皮纸)、信封、标签、卡片、投影胶			
		片、明信片,接口: USB2.0; HP智能驱			
		动安装功能;自动开机/关机功能;关闭模式仅			
		0.6瓦功耗 保修:三年上门保修;			
		9.1、材质: 全金属机身(A/C/D), C面三			
		侧边缘一体成型,支持180度开合; 45m			
		m超大内直径风扇,高效散热;			
		9.2、处理器: ≥i5-10210U;			
		9.3、内存: ≥16G DDR4-3200;			
		★9.4、内存插槽:支持扩展原机不少于2			
		个独立内存插槽;最大内存容量不小于32GB			
		9.5、硬盘: ≥512G M2 PCle NVMe SS			
		D固态;			
		9.6、显卡: ≥2G独立显卡;			
		9.7、屏幕: 14寸,FHD IPS 1920*108			
		0 250尼特全高清防眩光屏幕; 87.9%屏			
		占比;			
		9.8、音频:双扬声器;双数字麦克风;			
9	笔记本电	★9.9、无线:支持Intel Wi-Fi 6 (802.11	1	7900	7900
	月这	ax 2x2) + BT5 无线网卡;			
		9.10、通信:集成100/1000兆以太网卡			
		;			
		★9.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端			
		口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpe			
		ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机			
		充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;			
		≥1个耳机/麦克风组合插孔; 1个HDMI 1.			
	ĺ				
		4b端口, 1 个态溶由循控口			
		4b端口; 1个交流电源接口。			
		9.12、键盘: 可调背光全尺寸防泼溅, 耐			

9.13、电池: ≥45Whr长寿命电池, 电池 层低保修2年; 平板电脑
平板电脑 10.1、≥10寸平板电脑,内存≥4G+64G ,采用2K屏幕,防蓝光护眼; 11.1、处理器;Intel≥ i5 9500; 11.2、主板; Intel B460系列及以上芯片组; 11.3、内存; ≥8G DDR4 SDRAM; 11.4、内存插槽; ≥2个DDR4插槽; 11.5、硬盘; ≥128G M.2 SSD + 1T机 极硬盘; ≥128G M.2 SSD + 1T机 极硬盘; ≥1.6、声卡; 集成、支持5.1声道; 11.7、扩展; ≥1个 PCI 插槽; 1个 PCle x1 插槽; 1.1.8、显卡; 2G独立显卡; 11.9、网卡; 集成千兆以太网卡,可选无线与篮子组合; 11.10、接口; USB接口不低于8个(满足前宽合个USB 3.2或以上) 11.11、端口; ≥1个HDM接口; 1个电源 连接器接口; 1个RJ-45接口; 1个VGA接口; 1个中口; 11.12、安全管理,驱动器锁,避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据;可选配物理安全锁,可选配为 理安全锁,可选配为 理数全锁,避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据;可选配物理安全锁,对途配入侵临控传感器和集成线缆锁,提供盖厂商公命的官方彩页; 11.13、自带软件,设备存取管理器,热键支持,Jumpstart;消燥软件;恢复管理器;安全擦除;支持助手;原生MiraCast支持;WorkWise;
平板电脑
11.1、处理器: Intel≥ i5 9500: 11.2、主板: Intel B460系列及以上芯片组: 11.3、内存: ≥8G DDR4 SDRAM; 11.4、内存插槽: ≥2个DDR4插槽; 11.5、硬盘: ≥128G M.2 SSD + 1T机 板硬盘; 11.6、声卡: 集成、支持5.1声道: 11.7、扩展: ≥1个 PCI 插槽: 1个 PCIe x1 插槽: 11.9、网卡: 集成千兆以太网卡,可选无线与蓝牙组合: 11.10、接口: USB 接口不低于8个(满足前置6个USB 3.2或以上) 11.11、端口: ≥1个HDMI接口: 1个电源连接器接口: 1个PIG、11.12、安全管理: 驱动器数据: 可选配物理安全领: 可选配入侵监控传感器和集成线线线, 提供盖厂商公章的官方彩页: 11.13、自带软件: 设备存取管理器: 热键支持: Jumpstart: 消噪软件: 恢复管理器: 失全擦除: 支持助手: 原生Miracast文持: WorkWise: 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMIn.14接口,250nits,1000:1,8百万:1(动
11.2、主板: Intel B460系列及以上芯片 组; 11.3、内存: ≥8G DDR4 SDRAM; 11.4、内存插槽: ≥2个DDR4插槽; 11.5、硬盘: ≥128G M.2 SSD + 1T机 械硬盘: 11.6、声卡: 集成、支持5.1声道; 11.7、扩展: ≥1个 PCI 插槽: 1个 PCIe XI 插槽: 1个 PCIe X16 插槽: 2个M.2插槽; 槽: 11.8、显卡: 2G独立显卡; 11.9、阿卡: 集成于兆以太阿卡,可选无线 与蓝牙组合; 11.10、接口: USB 接口不低于8个(满足前置6个USB 3.2或以上) 11.11、端口: ≥1个HDM接口; 1个电源 连接器接口; 1个RJ-45接口: 1个VGA接口 ;1个串口; 11.12、安全管理: 驱动器锁, 避免未经授 权的用户访问您的主驱动器数据; 可选配物 理安全锁, 可选配入侵监控传感器和集成线 缆锁, 提供盖厂商公章的官方彩页; 11.13、自带软件: 设备存取管理器; 热键 支持: Jumpstart; 消喙软件; 恢复管理器 ;安全擦除: 支持助手; 原生Miracast支持; WorkWise; 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽 屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDM I 1.4接口,250nits,1000:1,8百万:1(动
组: 11.3、内存: ≥8G DDR4 SDRAM: 11.4、内存插槽: ≥2个DDR4插槽: 11.5、硬盘: ≥128G M.2 SSD + 1T机 核硬盘: 11.6、声卡: 集成、支持5.1声道: 11.7、扩展: ≥1个 PCI 插槽: 1个 PCIe x1 插槽: 1个 PCIe x1 插槽: 1个 PCIe x1 插槽: 2个M.2插槽: 11.8、显卡: 2G独立显卡: 11.9、网卡: 集成于兆以太网卡,可选无线与蓝牙组合: 11.10、接口: USB 接口不低于8个(满足前置6个USB 3.2或以上) 11.11、端口: ≥1个HDMI接口: 1个电源 连接器接口: 1个8J-45接口: 1个VGA接口:1个串口: 11.12、安全管理: 驱动器锁, 避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据: 可选配物理安全锁: 可选配入侵监控传感器和集成线缆锁, 提供盖厂商公章的官方彩页: 11.13、自带软件: 设备存取管理器: 热键支持: Jumpstart: 消噪软件: 恢复管理器:安全擦除: 支持助手: 原生Miracast支持: WorkWise: 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8°宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,250nits,1000:1,8百万:1(动
11.3、内存: ≥8G DDR4 SDRAM: 11.4、内存插槽: ≥2个DDR4插槽: 11.5、硬盘: ≥128G M.2 SSD + 1T机 核硬盘: 11.6、声卡: 集成、支持5.1声道: 11.7、扩展: ≥1个 PCI 插槽: 1个 PCle x1 插槽: 1个 PCle x1 插槽: 1个 PCle x1 插槽: 2个M.2插槽; 相: 11.8、显卡: 2G独立显卡: 11.9、网卡: 集成干兆以太网卡,可选无线与蓝牙组合: 11.10、接口: USB 接口不低于8个(满足前置6个USB 3.2或以上) 11.11、端口: ≥1个HDMI接口: 1个电源连接器接口: 1个RJ-45接口: 1个VGA接口:1个申口: 11.12、安全管理: 驱动器锁, 避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据; 可选配物理安全锁; 可选配入侵监控传感器和集成线缆锁, 提供盖厂商公章的官方彩页: 11.13、自带软件: 设备存取管理器: 热键支持: Jumpstart: 消噪软件: 恢复管理器: 安全擦除: 支持助手: 原生Miracast支持: WorkWise: 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,250nits,1000:1,8百万:1(动
11.4、內存插槽: ≥2个DDR4插槽: 11.5、硬盘: ≥128G M.2 SSD + 1T机 核硬盘: 11.6、声卡: 集成、支持5.1声道: 11.7、扩展: ≥1个 PCI 插槽: 1个 PCle x1 插槽: 1个 PCle x16 插槽: 2个M.2插槽: 11.8、显卡: 2G独立显卡: 11.9、网卡: 集成千兆以太网卡,可选无线与蓝牙组合: 11.10、接口: USB 接口不低于8个(满足前置6个USB 3.2或以上) 11.11、端口: ≥1个HDMI接口: 1个电源连接器接口: 1个RJ-45接口: 1个VGA接口: 1个串口: 11.12、安全管理: 驱动器领, 避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据: 可选配物理安全领: 可选配入侵监控传感器和集成线缆锁, 提供盖厂商公章的官方彩页: 11.13、自带软件: 设备存取管理器: 安全擦除: 支持助手: 原生Miracast支持: WorkWise: 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动
11.5、硬盘: ≥128G M.2 SSD + 1T机 核硬盘; 11.6、声卡: 集成、支持5.1声道; 11.7、扩展: ≥1个 PCI 插槽: 1个 PCIe x1 插槽: 1个 PCIe x1 插槽: 1个 PCIe x1 插槽: 2个M.2插槽:
 械硬盘: 11.6、声卡: 集成、支持5.1声道: 11.7、扩展: ≥1个 PCI 插槽: 1个 PCle x1 插槽: 1个 PCle x1 插槽: 2个M.2插槽: 精: 11.8、显卡: 2G独立显卡: 11.9、网卡: 集成千兆以太阿卡,可选无线与蓝牙组合: 11.10、接口: USB 接口不低于8个(满足前置6个USB 3.2或以上) 11.11、端口: ≥1个HDMI接口: 1个电源连接器接口: 1个RJ-45接口: 1个VGA接口: 1个串口: 11.12、安全管理: 驱动器锁, 避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据: 可选配物理安全顿: 可选配入侵监控传感器和集成线缆锁, 提供盖厂商公章的官方彩页: 11.13、自带软件: 设备存取管理器: 热键支持: Jumpstart: 消噪软件: 恢复管理器: 安全擦除: 支持助手: 原生Miracast支持: WorkWise: 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED青光TN液晶显示器,VGA,HDM目 1.4接口,250nits,1000:1,8百万:1(动
11.6、声卡:集成、支持5.1声道; 11.7、扩展:≥1个 PCI 插槽: 1个 PCIe x1 插槽: 1个 PCIe x16 插槽: 2个M.2插槽: 11.8、显卡: 2G独立显卡: 11.9、网卡:集成千兆以太网卡,可选无线 与蓝牙组合; 11.10、接口: USB 接口不低于8个(满足前置6个USB 3.2或以上) 11.11、端口:≥1个HDMI接口:1个电源 连接器接口:1个尽J-45接口:1个VGA接口 ;1个串口: 11.12、安全管理:驱动器锁,避免未经授 权的用户访问您的主驱动器数据:可选配物 理安全锁;可选配入侵监控传感器和集成线 缆锁,提供盖厂商公章的官方彩页; 11.13、自带软件:设备存取管理器;热键 支持: Jumpstart:消噪软件:恢复管理器 ;安全擦除:支持助手:原生Miracast支持:WorkWise: 11.14、显示器:与主机同品牌≥23.8"宽 屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDM I 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动
11.7、扩展: ≥1个 PCI 插槽: 1个 PCIe x1 插槽: 1个 PCIe x1 插槽: 1个 PCIe x16 插槽: 2个M.2插槽: 11.8、显卡: 2G独立显卡: 11.9、网卡: 集成千兆以太网卡,可选无线与蓝牙组合: 11.10、接口: USB 接口不低于8个(满足前置6个USB 3.2或以上) 11.11、端口: ≥1个HDMI接口: 1个电源连接器接口: 1个RJ-45接口: 1个VGA接口:1个申口: 11.12、安全管理: 驱动器锁, 避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据: 可选配物理安全锁: 可选配入侵监控传感器和集成线缆锁, 提供盖厂商公章的官方彩页: 11.13、自带软件: 设备存取管理器: 热键支持: Jumpstart: 消噪软件: 恢复管理器:安全擦除: 支持助手: 原生Miracast支持: WorkWise: 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,250nits,1000:1,8百万:1(动
x1 插槽: 1个 PCle x16 插槽: 2个M.2插槽: 11.8、显卡: 2G独立显卡; 11.9、网卡: 集成千兆以太网卡,可选无线 与蓝牙组合: 11.10、接口: USB 接口不低于8个(满足前置6个USB 3.2或以上) 11.11、端口: ≥1个HDMI接口: 1个电源连接器接口: 1个RJ-45接口: 1个VGA接口: 1个串口: 11.12、安全管理: 驱动器锁, 避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据: 可选配物理安全锁: 可选配入侵监控传感器和集成线缓锁, 提供盖厂商公章的官方彩页: 11.13、自带软件: 设备存取管理器: 热键支持: Jumpstart: 消噪软件: 恢复管理器: 安全擦除: 支持助手: 原生Miracast支持: WorkWise: 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,250nits,1000:1,8百万:1(动
槽: 11.8、显卡: 2G独立显卡: 11.9、网卡: 集成千兆以太网卡,可选无线 与蓝牙组合: 11.10、接口: USB 接口不低于8个(满足 前置6个USB 3.2或以上) 11.11、端口: ≥1个HDMI接口: 1个电源 连接器接口: 1个RJ-45接口: 1个VGA接口 : 1个串口: 11.12、安全管理: 驱动器锁, 避免未经授 权的用户访问您的主驱动器数据: 可选配物 理安全锁: 可选配入侵监控传感器和集成线 缆锁. 提供盖厂商公章的官方彩页: 11.13、自带软件: 设备存取管理器: 热键 支持: Jumpstart: 消噪软件: 恢复管理器 : 安全擦除: 支持助手: 原生Miracast支 持: WorkWise: 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽 屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDM I 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动
11.8、显卡: 2G独立显卡; 11.9、网卡: 集成千兆以太网卡,可选无线与蓝牙组合; 11.10、接口: USB 接口不低于8个(满足前置6个USB 3.2或以上) 11.11、端口: ≥1个HDMI接口: 1个电源连接器接口: 1个RJ-45接口; 1个VGA接口:1个串口; 11.12、安全管理: 驱动器锁, 避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据; 可选配物理安全锁; 可选配入侵监控传感器和集成线缆锁, 提供盖厂商公章的官方彩页; 11.13、自带软件: 设备存取管理器, 热键支持: Jumpstart: 消噪软件: 恢复管理器: 安全擦除; 支持助手: 原生Miracast支持: WorkWise; 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,250nits,1000:1,8百万:1(动
11.9、网卡:集成千兆以太网卡,可选无线与蓝牙组合; 11.10、接口:USB接口不低于8个(满足前置6个USB 3.2或以上) 11.11、端口:≥1个HDMI接口;1个电源连接器接口;1个RJ-45接口;1个VGA接口:1个串口; 11.12、安全管理;驱动器锁,避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据;可选配物理安全锁;可选配入侵监控传感器和集成线缆锁,提供盖厂商公章的官方彩页; 11.13、自带软件:设备存取管理器;热键支持;Jumpstart;消噪软件;恢复管理器;安全擦除;支持助手;原生Miracast支持:WorkWise; 11.14、显示器:与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,250nits,1000:1,8百万:1(动
与蓝牙组合: 11.10、接口: USB 接口不低于8个(满足前置6个USB 3.2或以上) 11.11、端口: ≥1个HDMI接口; 1个电源连接器接口; 1个RJ-45接口; 1个VGA接口; 1个串口; 11.12、安全管理; 驱动器锁, 避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据; 可选配物理安全锁; 可选配入侵监控传感器和集成线缆锁, 提供盖厂商公章的官方彩页; 11.13、自带软件: 设备存取管理器; 热键支持; Jumpstart; 消噪软件; 恢复管理器; 安全擦除; 支持助手; 原生Miracast支持; WorkWise; 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,250nits,1000:1,8百万:1(动
11.10、接口: USB 接口不低于8个(满足前置6个USB 3.2或以上) 11.11、端口: ≥1个HDMI接口: 1个电源连接器接口: 1个RJ-45接口: 1个VGA接口: 1个串口: 11.12、安全管理: 驱动器锁, 避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据; 可选配物理安全锁: 可选配入侵监控传感器和集成线缆锁, 提供盖厂商公章的官方彩页: 11.13、自带软件: 设备存取管理器: 热键支持: Jumpstart: 消噪软件: 恢复管理器: 安全擦除: 支持助手: 原生Miracast支持: WorkWise: 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,250nits,1000:1,8百万:1(动
前置6个USB 3.2或以上) 11.11、端口: ≥1个HDMI接口: 1个电源 连接器接口: 1个RJ-45接口: 1个VGA接口 : 1个串口: 11.12、安全管理: 驱动器锁, 避免未经授 权的用户访问您的主驱动器数据: 可选配物 理安全锁: 可选配入侵监控传感器和集成线 缆锁, 提供盖厂商公章的官方彩页: 11.13、自带软件: 设备存取管理器: 热键 支持: Jumpstart: 消噪软件: 恢复管理器 : 安全擦除: 支持助手: 原生Miracast支 持: WorkWise: 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽 屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDM Ⅰ 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动
11.11、端口: ≥1个HDMI接口; 1个电源 连接器接口; 1个RJ-45接口; 1个VGA接口; 1个申口; 11.12、安全管理; 驱动器锁, 避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据; 可选配物理安全锁; 可选配入侵监控传感器和集成线缆锁, 提供盖厂商公章的官方彩页; 11.13、自带软件: 设备存取管理器; 热键支持: Jumpstart; 消噪软件; 恢复管理器; 安全擦除; 支持助手; 原生Miracast支持; WorkWise; 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDM I 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动
连接器接口: 1个RJ-45接口: 1个VGA接口: 1个串口: 11.12、安全管理: 驱动器锁, 避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据: 可选配物理安全锁: 可选配入侵监控传感器和集成线缆锁, 提供盖厂商公章的官方彩页: 11.13、自带软件: 设备存取管理器: 热键支持: Jumpstart: 消噪软件: 恢复管理器: 安全擦除: 支持助手: 原生Miracast支持: WorkWise: 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,250nits,1000:1,8百万:1(动
;1个串口; 11.12、安全管理;驱动器锁,避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据;可选配物理安全锁;可选配入侵监控传感器和集成线缆锁,提供盖厂商公章的官方彩页; 11.13、自带软件:设备存取管理器;热键支持;Jumpstart;消噪软件;恢复管理器;安全擦除;支持助手;原生Miracast支持;WorkWise; 11.14、显示器:与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,,250nits,1000:1,8百万:1(动
11.12、安全管理;驱动器锁,避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据;可选配物理安全锁;可选配入侵监控传感器和集成线缆锁,提供盖厂商公章的官方彩页; 11.13、自带软件:设备存取管理器;热键支持:Jumpstart;消噪软件;恢复管理器;安全擦除;支持助手;原生Miracast支持:WorkWise; 11.14、显示器:与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,250nits,1000:1,8百万:1(动
权的用户访问您的主驱动器数据;可选配物理安全锁;可选配入侵监控传感器和集成线缆锁,提供盖厂商公章的官方彩页; 11.13、自带软件:设备存取管理器;热键支持;Jumpstart;消噪软件;恢复管理器;安全擦除;支持助手;原生Miracast支持;WorkWise; 11.14、显示器:与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,250nits,1000:1,8百万:1(动
理安全锁;可选配入侵监控传感器和集成线 缆锁,提供盖厂商公章的官方彩页; 11.13、自带软件:设备存取管理器;热键 支持;Jumpstart;消噪软件;恢复管理器 ;安全擦除;支持助手;原生Miracast支 持;WorkWise; 11.14、显示器:与主机同品牌≥23.8"宽 屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDM I 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动
 缆锁,提供盖厂商公章的官方彩页; 11.13、自带软件:设备存取管理器;热键 支持;Jumpstart;消噪软件;恢复管理器 ;安全擦除;支持助手;原生Miracast支持;WorkWise; 11.14、显示器:与主机同品牌≥23.8"宽 屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDM I 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动
11.13、自带软件:设备存取管理器;热键支持:Jumpstart;消噪软件;恢复管理器;安全擦除;支持助手;原生Miracast支持; WorkWise; 11.14、显示器:与主机同品牌≥23.8"宽 F16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDM I 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动
支持; Jumpstart; 消噪软件; 恢复管理器; 安全擦除; 支持助手; 原生Miracast支持; WorkWise; 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽 F 16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDM I 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动
; 安全擦除; 支持助手; 原生Miracast支持; WorkWise; 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽 F 16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDM I 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动
持: WorkWise: 11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽 F 16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDM I 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动
11.14、显示器: 与主机同品牌≥23.8"宽 屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDM I 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动
屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDM Ⅰ 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动
屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDM Ⅰ 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动
I 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动
态对比度), 5ms,1920x1080,可视角度为
水平170度/垂直160度, 100×100壁挂标
准,前后倾斜: -5 至 +20°,支持防护锁
;
★11.15、管理应用: 上网限制非授权网站 4 5500 22000
访问和应用程序使用、USB/光驱和打印管
理,支持黑白名单功能;支持BS/CS架构的
网络管理: 可以远程查看、远程控制、修改
机器IP、机器名称等,可实现远程开关机、

	I	远程命令、远程设置、远程登录功能以便于	I	 	
		网络管理维护;支持跨网段服务器端部署。			
		可多个教师切换频道管理班级。不限硬件配			
		置,实现桌面和移动端所有操作系统跨平台			
		互联互通,支持超大规模跨网段管理,可通			
		过手机和平板设备移动管理,兼容Microso			
		ft活动目录。			
		★11.16、还原与同传功能: 通过一台服务			
		端远程集中管理多个机房多个学生端的操作			
		系统、还原策略、IP、机器名称、分组名称			
		; 支持后台部署,启动进入系统后,学生端			
		未部署完成的数据,或者新增要部署的数据			
		都会后台自动推送给学生端;没有还原点限			
		制,可以根据用户使用,随意的创建还原点			
		,且每个还原点也可以随意的切换和分发给			
		不同的学生端; 可断网使用, 在部署完成后			
		, 学生端和服务端可以长期断线单独使用;			
		重启时即可实现还原,支持断电续传功能,			
		同传未结束前断点后均可继续同传; (提供			
		加盖公章的功能截图证明)			
		ATTEMPT TO THE SECOND STATE OF THE SECOND STAT			
		11.17、服务: 1、厂商将货直发到用户指			
		定地点并由原厂商维修站专业工程师提供门			
		到桌安装调试服务; 2、原厂三年质保及上			
		门服务, 2小时电话响应,第二个自然日内			
		专业工程师携带备件上门更换及48小时内			
		修复服务,提供原厂400或800电话售后服			
		务热线,7*9电话热线服务支持;			
		11.18、提供产品的合法渠道来源证明或经			
		销协议或代理协议			
		★11.19、提供节能认证证书;			
		12.1、材质: 全金属机身 (A/C/D), C面			
		三侧边缘一体成型,支持180度开合;45			
		mm超大内直径风扇,高效散热;			
		12.2、处理器: ≥i5-1035G4;			
		12.3、内存: ≥8G DDR4-3200;			
		12.4、内存插槽: 支持扩展原机不少于2个			
		独立内存插槽;最大内存容量不小于32GB;			
		12.5、硬盘: ≥256G M2 PCIe NVMe S			
		SD固态+1T机械硬盘;			
		12.6、显卡: ≥锐距显卡;			
		12.7、屏幕: 14寸, FHD IPS 1920*10			
	笔记本电	80 250尼特全高清防眩光屏幕; 87.9%屏	1	4045	4045
	12	I 1.1x	1	4845	4845

	月凶	白��;	1	ſ	ĺ
		12.8、音频:双扬声器;双数字麦克风;			
		12.9、无线:支持Intel Wi-Fi 6 (802.11			
		ax 2x2) + BT5 无线网卡;			
		12.10、通信:集成100/1000兆以太网卡			
		;			
		12.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端口			
		(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpeed			
		USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机充			
		电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口; ≥			
		1个耳机/ 麦克风组合插孔; 1个HDMI 1.4			
		b端口; 1个交流电源接口。			
		13.1、材质: 全金属机身(A/C/D), C面			
		三侧边缘一体成型,支持180度开合; 45			
		mm超大内直径风扇,高效散热;			
		13.2、处理器: ≥i7-10875;			
		13.3、内存: ≥32G DDR4-3200;			
		13.4、内存插槽:支持扩展原机不少于2个			
		独立内存插槽;最大内存容量不小于 32GB)			
		;			
		13.5、硬盘: ≥1T M2 PCle NVMe SSD			
		固态;			
		13.6、显卡: ≥2080 8G独立显卡;			
		13.7、屏幕: 15.6寸,FHD IPS 1920*1			
		080 250尼特全高清防眩光屏幕; 87.9%			
		屏占比;			
		13.8、音频:双扬声器;双数字麦克风;			
	笔记本电	★13.9、无线:支持Intel Wi-Fi 6 (802.1	_	1568	
13	脑	1ax 2x2)+ BT5 无线网卡;	1	0	15680
		13.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡			
		;			
		★13.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端			
		口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpe			
		ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机			
		充电、DisplayPort);≥1个RJ-45 端口;			
		≥1个耳机/ 麦克风组合插孔;1个HDMI 1.			
		4b端口; 1个交流电源接口。			
		13.12、键盘: 可调背光全尺寸防泼溅, 耐			
		磨键盘;一键启动至多5个应用程序/网站/			
		文件;一键拷屏幕;			
		13.13、电池: ≥45Whr长寿命电池, 电			
		池最低保修2年;			
		13.14、720P摄像头			
		13.15、安全管理:指纹识别、安全锁孔;			
		7.7.2.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.			

		14.1、产品类型:黑白激光打印机;			
		14.2、最大打印幅面: A4;			
		14.3、最高分辨率: ≥1200×1200dpi;			
		14.4、黑白打印速度: 约18ppm;			
		14.5、双面打印: 手动;			
		14.6、网络功能:不支持网络打印;			
		14.7、首页打印时间:约8.5秒;			
		14.8、月打印负荷: ≥5000页;			
14	打印机	14.9、硒鼓寿命标配: ≥1500页;	1	1399	1399
		14.10、介质类型:纸张(激光打印纸,普			
		通纸, 相纸, 糙纸, 牛皮纸), 信封, 标签			
		,卡片,投影胶片,明信片;			
		14.11、介质尺寸: A4, A5, A6, B5,			
		明信片,信封(C5, DL, B5);			
		14.12、系统平台: Windows 8/7/Vista/			
		XP/Server 2008/Server 2003/Mac OS			
		X v10.4-10.6/Linux;			
		15.1、处理器: Intel≥ i5 10500;			
		15.2、主板: Intel≥470芯片组;			
		15.3、内存: ≥8G DDR4 SDRAM;			
		15.4、内存插槽: ≥2个DDR4插槽;			
		15.5、硬盘: ≥1T机械硬盘;			
		15.6、声卡:集成、支持5.1声道;			
		15.7、扩展: ≥1个 PCI 插槽; 1个 PCIe			
		x1 插槽; 1个 PCle x16 插槽; 2个M.2插			
		槽; ;			
		15.8、显卡:集成显卡;			
		15.9、网卡:集成千兆以太网卡,可选无线			
		与蓝牙组合;			
		15.10、接口: USB 接口不低于8个(满足			
		前置6个USB 3.2或以上);			
		15.11、端口: ≥1个HDMI接口; 1个电源			
		连接器接口;1个RJ-45接口;1个VGA接口			
		; 1个串口;			
		15.12、显示器:与主机同品牌≥23"宽屏			
		16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDMI			
		1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动态			
		对比度), 5ms,1920x1080,可视角度为水			
		平170度/垂直160度,100×100壁挂标准			
		,前后倾斜: -5 至 +20°, 支持防护锁;			
		15.13、操作系统: 出厂预装正版Window			
		s 64位中文版操作系统;			
		★15.14、管理应用: 上网限制非授权网站			
		访问和应田程序使田 HSR/夹取和打印答			

		理, 支持黑白名单功能: 支持BS/CS架构的			
		网络管理:可以远程查看、远程控制、修改			
		机器IP、机器名称等,可实现远程开关机、			
1.5	人士中時	远程命令、远程设置、远程登录功能以便于	1	E 40E	E 4 0 E
15	台式电脑	网络管理维护:支持跨网段服务器端部署。	1	5485	5485
		可多个教师切换频道管理班级。不限硬件配			
		置,实现桌面和移动端所有操作系统跨平台			
		直,			
		立、以上,文行起人观侠时州权官理,可通过手机和平板设备移动管理,兼容Microso			
		ft活动目录。			
		★15.15、还原与同传功能: 通过一台服务			
		端远程集中管理多个机房多个学生端的操作			
		系统、还原策略、IP、机器名称、分组名称			
		; 支持后台部署, 启动进入系统后, 学生端			
		未部署完成的数据,或者新增要部署的数据			
		都会后台自动推送给学生端;没有还原点限			
		制,可以根据用户使用,随意的创建还原点			
		,且每个还原点也可以随意的切换和分发给			
		不同的学生端; 可断网使用, 在部署完成后			
		, 学生端和服务端可以长期断线单独使用;			
		重启时即可实现还原; 支持断电续传功能,			
		同传未结束前断点后均可继续同传; (提供			
		加盖公章的功能截图证明)			
		15.16、服务: 1、厂商将货直发到用户指			
		定地点并由原厂商维修站专业工程师提供门			
		到桌安装调试服务; 2、原厂三年质保及上			
		门服务, 2小时电话响应,第二个自然日内			
		专业工程师携带备件上门更换及48小时内			
		修复服务,提供原厂400或800电话售后服			
		务热线,7*9电话热线服务支持;			
		15.17、提供产品的合法渠道来源证明或经			
		销协议或代理协议			
		★15.18、提供节能认证证书;			
		16.1、处理器: Intel≥NewCore i7 107			
		00k;			
		★16.2、主板: Intel≥Q470芯片组; 提供			
		厂商官网截图;			
		16.3、内存: ≥32G DDR4 SDRAM;			
		16.4、内存插槽: ≥4个DDR4插槽; 提供			
		厂商官网截图;			
		16.5、硬盘: ≥SSD 1T M.2 2280 PCle			
	l	NVMe 硬盘 + 2T 7200(3.5")机械硬盘;		İ	I

16	电脑	16.6、声卡:集成、支持5.1声道; ★16.7、扩展:≥1个PCle x16 插槽:2 个PCle x1 插槽:1个PCle x4 插槽:≥2 个M.2;提供厂商官网截图: 16.8、显卡:≥NVIDIA GeForce RTX20 60Super 8GB FH DP HDMI DP PCle x1 6 GFX VR Ready独立显卡: 16.9、网卡:集成千兆以太网卡,可选无线与蓝牙组合: 16.10、接口:USB接口不低于10个(满足前置4个USB3.1、1个Type-C以上,其中I个支持充电:可根据客户安全要求进行USB端口屏蔽(可选择是仅屏蔽前面板或屏蔽所有接口),提供盖厂商公章的官网截图: 16.11、端口:≥1个电源连接器接口:1个RJ-45接口:2个DP: 16.12、安全管理:驱动器锁,避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据:可选配物理安全锁;可选配入侵监控传感器和集成线缆锁,提供盖厂商公章的官方彩页: 16.13、自带软件:设备存取管理器;热键支持:Jumpstart:消噪软件;恢复管理器;安全擦除:支持助手:原生Miracast支持:WorkWise: 16.14、同传和还原:出厂自带BIOS版还原,支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上(百兆网络平均传输速度2.5GB/分钟或以上)、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用;提供盖厂商公章的截图;	3	1250	37500	
16	电脑	和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上(百兆网络平均传输速度2.5GB/分钟或以上)、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用;提供盖厂商公章的截图;	3		37500	

提供厂商官网兹图。 16.19、光账、无。 16.20、显示器。与主机网品牌≥27*宽屏 16:9 LED青光PS液晶显示器。VGA.HDM 1.4核口,300nlts,1000:1,8百分:1(初态 对比观).5ms(灰鬼),1920x1080。 16.21、操作系统。由广接装底Window s 64位简体中文正版接作系统。 16.22、保修。三年整机免费保修。三年整 机免费原厂工程师上门服务。 16.23、中标局由产商生产制地厂商直接发 疾利用产船定地点。产品包装即有中标单位 名称。所有配件均为出厂标准。不接受代理 商市联升级,为保证顺度服务标服,要求机 器的生产目期为合同签订后的日期,通过官 阿电话可以表询到机器的配置和保修信息。 16.24、所投产品必须满足政策采购节能要 求。 16.25、提供货物合注水源煤质证则文件。 17.1、村质、全金摄机免(A/C/D),C面 三帆边缘一体成型。支持180度开合。45 mm端大肉直经风扇、高效效热。 17.2、处理器、≥15·10210U: 17.3、内存; ≥86 DDR4-3200。 ★17.4、内存结糖、液片均存容差不小于32GB; 17.5、硬业、≥512G M2 PCle NVMe S SDI网店。 17.6、最卡。2生成最卡。 17.7、屏幕、4寸、FHD IPS 1920*108 0 250尼特金商清防破光屏幕。87.9%所 占比: 17.8、高频、双扬声器。双数字要克风, ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	ı	ı	I	★15.18、电源: 原厂标配≥55UW电源;	İ	ĺ	Ī
16.20. 显示器,与主机网品牌≥27党原 16:9 LED骨光PS被品显示器 VGA, HDMI 1.4接归,300nlts;1000:1,8百分元1(动态 对比皮),5ms(灰皮),1920×1080; 16.21. 操作系统; 由厂预装正胶Window 5 64位简体中文正版操作系统; 16.22. 保核; 三年基机免费保核,三年整 机免费原厂工程师上门服务; 16.23、中标西由产品生产制造厂商直接发 赛到用户指定地点,产品包装申有中标单位 名称,所有配件均为出厂标配,不接受代理 商启用升级。为保证质像服务年限,要求机 器的生产目别为合同签订后的目别。通过官 网电话可以查询到规则的配置 若像体信息。 16.24、所按产品必须满足政府采购节能要 求; 16.25. 提供货物合法来源采超证明文件; 17.1、材质; 全金属机身(A/C/D),C面 三则边缘一体成型,支约180度开合;45 mm超大内直径风鼎,高效散热; 17.2、处理器;25-10210U; 17.3、内存;28 G D D R 4-3200; ★17.4、内存插槽; 支持扩展版机不少于2 个独立内存插槽;最大内存存量不不于32GB; 17.5、披盘; ≥512G M2 P C le NVMe S S S I M 态; 17.6、最下; ≥集成最下; 17.7、屏幕,4寸; F H D I P S 1920*108 0 250层特全高清龄胶光屏幕; 87.9%屏 占比; 17.8、音频,双场声器,双数字麦克风; ★17.9、无线; 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 18 2×2)+ B T 无线网下; 11 1				提供厂商官网截图;			
16:9 LED骨类PS液品显示器 VGA, HDMI 1.4接口, 300nks, 1000:1, 8百万:1(动态 对比度),5ms(灰度),1920×1080; 16.21、操作系统: 出厂预装正版Window s 64位简体中文正版操作系统: 16.22、保修: 三年整机免费保修, 三年整 机免费原厂工程师上门服务; 16.23、中标后由产品生产制造厂商直接发 货到用户指定地点。产品包装即有中标单位 名称,所有配件均为由厂标尼,不接受代理 商后则升级,为保证质像服务年限,要求机 器的生产目期为合同签订后的目别,通过官 网电话可以直缩到机器的危度观察体信息。 16.24、所投产品必须满足政教采制节能要 求; 16.25、提供货物合法来源渠道证则文件: 17.1、材质, 全金属组身(A/C/D),C面 三附边缘一体成型,支持180度开合; 45 mm超人内直径风扇,高炎散热; 17.2、处理器: ≥15-10210以; 17.3、内存: ≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存插槽; 支持扩展原机不少于2 个独立内存插槽,最大内存存最不不于32GB; 17.5、提盘: ≥512G M2 PCle NVMe S SDII态; 17.6、最下; ≥集成最下; 17.7、屏幕, 4寸, FHD IPS 1920*108 0 250足特全商清助股光屏幕; 87.9%屏 占比; 17.8、音频,双扬声器,双数字发克风; ★17.9、无线; 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 1ax 2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000录以太两卡; 11.11、第口, ≥3个USB 3.1 Gen1 增 口(1个支持关机充电); ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率架口(主机 充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 第口;				16.19、光驱: 无;			
1.4接巾,300nits,1000:1,8百万:1(物态 对比度),5ms(灰度),1920×1080; 16.21、接作系统、出厂预装正版Window s 6.4位商体中文正版操作系统。 16.22、保修:三年整机免费保修、三年整 机免费原厂工程聊上门服务; 16.23、中标后由产品生产制造厂商直接及 缓到用户指定地点,产品包装印有中标单位 名称。所有配件均为出厂标配、不接受代理 商后别升级。为保证质保服多年限、要求机 器的生产日期为合同参订后的日期。通过官 网电话可以查询到机器的配置和保修信息。 16.24、所技产品必须满足政府采购节能要求; 17.1、材质:全金属机身(A/C/D)、C面三侧边缘一体成型、支持180度开合。45 mm超大内直径风期。高效散热。 17.2、处理器。≥15-10210U; 17.3、内存:≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存插槽:支持扩展原机不少于2 个验立内存插槽;散大内存容量不小于32GB; 17.5、硬盘;≥512G M2 PCIe NVMe S SD阅态: 17.6、显卡:≥集成显卡; 17.7、屏幕:4寸,FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高消防胶光屏幕。87.9%屏点比比; 17.8、音频:双桥声器:双墩产麦定风; 非17.9、无线:支持时目 Wi-杆 6 (802.1 17.8、音频:双桥声器:双墩产麦定风; 非17.1、谐口;23个USB 3.1 Gen1 将口(1个支持关机充电);≥1个SUB 3.1 Gen1 将口(1个工程,1个工程,1个工程,1个工程,1个工程,1个工程,1个工程,1个工程,				16.20、显示器:与主机同品牌≥27"宽屏			
对比废),5ms(灰度),1920×1080; 16.21、操作系统: 出厂预装正版Windows 6 64位简体中文正版操作系统; 16.22、保修: 三年核机免费保修: 三年核机免费保修: 三年核机免费展厂工程顺上门服务; 16.23、中标后由产品生产制造厂商直接发 资利用户指定地点: 产品包装印有中标单位 名称: 所有配件均为出厂标配: 不接受代理 商后则升级: 为后限证的更不能是不接受代理 商后则升级: 为后限证的现在则用,通过官 阿电话可以查询到机器的配置和保修信息。 16.24、所投产品必须满足政府采购市能要 求; 16.25、提供货物合法来源果进证明文件; 17.1、村颜: 全金颜机身 (A/C/D). C面 三侧边缘一体成型: 支持180度开合: 45 mm超大内直径风扇, 高效散热; 17.2、处理器: ≥15-10210U; 17.3、内存: ≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存插槽: 支持扩展原机不少于2 个独立内存插槽:最大内存容量不小于32GB; 17.5、健盘: ≥512G M2 PCIe NVMe S SD简志; 17.6、显下: ≥生成层下; 17.7、屏幕: 4寸、FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清防販光屏幕: 87.9%屏 占比; 17.8、音频: 双扬声器: 双数字支克风; ★17.9、无线; 支持Intel W-Fi 6 (802.1 1a×2/2) + BT5 无线同下; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太同卡; ★17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;				16:9 LED背光IPS液晶显示器,VGA,HDMI			
16.21、操作系统: 出厂预装正版Window s 64位的体中文正版操作系统: 16.22、保修: 三年整机免费保修: 三年整 机免费保厂工程哪上门服务: 16.23、中标后由产品生产制造厂商直接发				1.4接口, 300nits,1000:1,8百万:1(动态			
16.21、操作系统: 出厂预装正版Window s 64位的体中文正版操作系统: 16.22、保修: 三年整机免费保修: 三年整 机免费保厂工程哪上门服务: 16.23、中标后由产品生产制造厂商直接发				对比度),5ms(灰度),1920x1080;			
\$ 64位简体中文正版操作系统: 16.22、像修: 三年整机免费保修: 三年整机免费保修: 三年整机免费保厂工程哪上门服务; 16.23、中标后由产品生产制造厂商直接发							
机免费原厂工程师上门服务; 16.23、中标后由产品生产制造厂商直接发 货到用户指定地点,产品包装印有中标单位 名称,所有配件均为出厂标配,不接受代理 商后期升级,为保证脱保服务年限,要求机 器的生产日期为合同签订后的日期,通过官 网电话可以查询到机器的配置和保修信息。 16.24、所投产品必须满足政府采购节能要求; 16.25、提供货物合法来源渠道证明文件; 17.1、材质:全金属机身〈A/C/D〉,C面三侧边缘一体成型、支持180度开合。45 mm超大内直径风扇,高效散热; 17.2、处理器;≥15-10210U; 17.3、内存:≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存插槽;支持扩展原机不少于2个独立内存插槽;设大内存容量不小于32GB; 17.5、硬盘;≥512G M2 PCle NVMe SSD周态; 17.6、显卡;≥集成是卡; 17.7、屏幕:4寸,FHD IPS 1920*1080250尼特全高清防眩光屏幕。87.9%屏占比; 17.8、音頻;双扬声器;双数字支充风; *17.9、无线;支持Intel Wi-Fi 6 (802.1) lax 2×2)+ BT5 无线网卡; 17.10、通信、集成100/1000兆以太网卡; 17.10、通信、集成100/1000兆以太网卡; 17.11、端口;≥3个USB 3.1 Genl 端口(1个支持关机充电);≥1个RJ-45 端口;				s 64位简体中文正版操作系统;			
机免费原厂工程师上门服务; 16.23、中标后由产品生产制造厂商直接发 货到用户指定地点,产品包装印有中标单位 名称,所有配件均为出厂标配,不接受代理 商后期升级,为保证脱保服务年限,要求机 器的生产日期为合同签订后的日期,通过官 网电话可以查询到机器的配置和保修信息。 16.24、所投产品必须满足政府采购节能要求; 16.25、提供货物合法来源渠道证明文件; 17.1、材质:全金属机身〈A/C/D〉,C面三侧边缘一体成型、支持180度开合。45 mm超大内直径风扇,高效散热; 17.2、处理器;≥15-10210U; 17.3、内存:≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存插槽;支持扩展原机不少于2个独立内存插槽;设大内存容量不小于32GB; 17.5、硬盘;≥512G M2 PCle NVMe SSD周态; 17.6、显卡;≥集成是卡; 17.7、屏幕:4寸,FHD IPS 1920*1080250尼特全高清防眩光屏幕。87.9%屏占比; 17.8、音頻;双扬声器;双数字支充风; *17.9、无线;支持Intel Wi-Fi 6 (802.1) lax 2×2)+ BT5 无线网卡; 17.10、通信、集成100/1000兆以太网卡; 17.10、通信、集成100/1000兆以太网卡; 17.11、端口;≥3个USB 3.1 Genl 端口(1个支持关机充电);≥1个RJ-45 端口;				16.22、保修: 三年整机免费保修, 三年整			
16.23、中标后由产品生产制造厂商直接发							
放到用户指定地点,产品包装印有中标单位名称,所有配件均为出厂标配,不接变代理商后期升级,为保证质保服务年限,要求机器的生产日期为合同签订后的日期,通过官网电话可以查询到机器的配置和保修信息。 16.24、所投产品必须满足政府采购节能要求。 16.25、提供货物合法来源渠道证明文件。 17.1、材质: 全金属机身 (A/C/D),C面三侧边缘一体成型,支持180度并合: 45mm超大内直径风扇,高效散热。 17.2、处理器: ≥15-10210U; 17.3、内存; ≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存插槽; 支持扩展原机不少于2个独立内存插槽; 放大内存容量不小于32GB: 17.5、硬盘: ≥512G M2 PCle NVMe SSD周念; 17.6、显卡: ≥集成显卡; 17.7、屏幕: 4寸, FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清防欧光屏幕, 87.9%屏占比: 17.8、音频: 双扬声器; 双数字支克风; ★17.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 1ax 2×2) + BT5 无线网下; 17.10、通信; 集成100/1000兆以太网下; :							
名称,所有配件均为出厂标配,不接受代理商后期升级,为保证质保服务年限,要求机器的生产日期为合同签订后的日期,通过官阿电话可以查询到机器的配置和保修信息。 16.24、所投产品必须满足政府采削节能要求: 16.25、提供货物合法来源渠道证明文件; 17.1、材质:全金属机身(A/C/D),C值三侧边缘一体成型,支持180度开合;45mm超大内直径风扇,高效散热,17.2、处理器;≥i5-10210U; 17.3、内存:≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存插槽:发大内存容量不小于32GB: 17.5、硬盘:≥512G M2 PCle NVMe S SD固态: 17.6、显卡:之集成显卡: 17.7、屏幕:4寸,FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高洁防欧光屏幕:87.9%屏占比: 17.8、音频:双扬声器:双数字麦克风: ★17.9、无线:交持Intel Wi-Fi 6 (802.1 1ax 2×2) + BT5 无线网干; 17.10、通信:集成100/1000兆以太网卡: ★17.11、端口:≥3个USB 3.1 Gen1 端口(1个支持关机充电):≥1个SuperSpeed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机充电、DisplayPort);≥1个RJ-45 端口;							
商后期升级,为保证质保服务年限,要求机 器的生产日期为合同签订后的日期。通过官 网电话可以查询到机器的配置和保修信息。 16.24、所投产品必须满足政府采购节能要求; 16.25、提供货物合法来源渠道证明文件; 17.1、材质: 全金属机身 (A/C/D),C面三侧边缘一体成型,支持180度开合: 45 mm超大内直径风崩,高效散热; 17.2、处理器: ≥15-10210U; 17.3、内存: ≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存招槽: 支持扩展原机不少于2 个独立内存插槽: 最大内存容量不小于32GB; : 17.5、硬盘: ≥512G M2 PCle NVMe S SD固态: 17.6、显卡: ≥集成显卡; 17.7、屏幕: 4寸, FHD IPS 1920*108 0 250尼特金高清防眩光屏幕: 87.9%屏占比; 17.8、音频: 双扬声器: 双数字麦克风; ★17.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 1ax 2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡; : ★17.11、端口; ≥3个USB 3.1 Gen1 端口(1个支持关机充电); ≥1个SuperSpeed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45端口;							
器的生产日期为合同签订后的日期,通过官 网电话可以查询到机器的配置和保修信息。 16.24、所投产品必须满足政府采购节能要求: 16.25、提供货物合法来源渠道证明文件: 17.1、材质: 全金属机身 (A/C/D), C面 三侧边缘一体成型, 支持180度开合; 45 mm超大内直径风扇,高效散热: 17.2、处理器; ≥15-10210U; 17.3、内存: ≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存插槽; 安持扩展原机不少于2 个独立内存插槽;最大内存容显不小于32GB; 17.5、硬盘: ≥512G M2 PCle NVMe S SD固态: 17.6、显卡: ≥集成显卡; 17.7、屏幕: 4寸, FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清防眩光屏幕; 87.9%屏占比; 17.8、音频: 双扬声器; 双数字麦克风; ★17.9、无线; 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 lax 2x2) + BT5 无线例卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡; (************************************							
网电话可以查询到机器的配置和保修信息。 16.24、所投产品必须满足政府采购节能要求。 16.25、提供货物合法来源渠道证明文件。 17.1、材质: 全金属机身(A/C/D),C面三侧边缘一体成型,支持180度开合。45 mm超大内直径风扇,高效散热。 17.2、处理器; ≥15-10210U; 17.3、内存: ≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存插槽: 支持扩展原机不少于2 个独立内存插槽;最大内存容量不小于32GB; 17.5、硬盘; ≥512G M2 PCIe NVMe S SD固态; 17.6、显卡; ≥集成显卡; 17.7、屏幕: 4寸, FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清阶眩光屏幕: 87.9%屏占比: 17.8、音频: 双扬声器: 双数字麦克风; ★17.9、无线; 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 lax 2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡; 17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpeed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;							
16.24、所投产品必须满足政府采购节能要求; 16.25、提供货物合法来源渠道证明文件; 17.1、材质: 全金属机身(A/C/D), C面三侧边缘一体成型,支持180度开合: 45mm超大内直径风扇,高效散热: 17.2、处理器:≥15-10210U; 17.3、内存:≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存插槽:文持扩展原机不少于2个独立内存插槽;最大内存容量不小于32GB; 17.5、硬盘:≥512G M2 PCle NVMe SSD周态: 17.6、显卡:≥集成显卡: 17.7、屏幕:4寸,FHD IPS 1920*1080250尼特全高清防陂光屏幕:87.9%屏占比: 17.8、音頻:双扬声器:双数字麦克风; ★17.9、无线:支持Intel Wi-Fi 6 (802.11a×2×2)+BT5 无线网卡; 17.10、通信:集成100/1000兆以太网卡; ★17.11、端口:≥3个USB 3.1 Gen1 端口(1个支持关机充电);≥1个SUPErSpeed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机充电、DisplayPort);≥1个RJ-45 端口;							
#: 16.25、提供货物合法来源渠道证明文件: 17.1、材质: 全金属机身 (A/C/D),C面 三侧边缘一体成型, 支持180度开合: 45 mm超大内直径风扇, 高效散热: 17.2、处理器: ≥i5-10210U; 17.3、内存: ≥8G DDR4-3200; *17.4、内存插槽: 支持扩展原机不少于2 个独立内存插槽;最大内存容量不小于32GB : 17.5、硬盘: ≥512G M2 PCle NVMe S SD固态: 17.6、显卡: ≥集成显卡: 17.7、屏幕: 4寸, FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清防眩光屏幕: 87.9%屏 占比: 17.8、音频: 双扬声器: 双数字麦克风; *17.8、音频: 双扬声器: 双数字麦克风; *17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡 : *17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡 : *17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电): ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort): ≥1个SJ-45 端口;							
17.1、材质: 全金属机身(A/C/D),C面 三侧边缘一体成型,支持180度开合: 45 mm超大内直径风扇,高效散热: 17.2、处理器: ≥i5-10210U; 17.3、内存: ≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存插槽: 支持扩展原机不少于2 个独立内存插槽:最大内存容量不小于32GB : 17.5、硬盘: ≥512G M2 PCle NVMe S SD固态: 17.6、显卡: ≥集成显卡; 17.7、屏幕: 4寸,FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清防眩光屏幕: 87.9%屏 占比: 17.8、音频: 双扬声器: 双数字麦克风; ★17.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 1ax 2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡 : ★17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电): ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;							
三侧边缘一体成型,支持180度开合;45 mm超大内直径风扇,高效散热; 17.2、处理器:≥15-10210U; 17.3、内存:≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存插槽;支持扩展原机不少于2 个独立内存插槽;最大内存容量不小于32GB; 17.5、硬盘:≥512G M2 PCle NVMe S SD固态; 17.6、显卡:≥集成显卡; 17.7、屏幕:4寸,FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清防眩光屏幕;87.9%屏占比; 17.8、音频;双扬声器;双数字麦克风; ★17.9、无线:支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 1a×2×2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信:集成100/1000兆以太网卡;; ★17.11、端口:≥3个USB 3.1 Gen1 端口(1 个支持关机充电);≥1个SuperSpeed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机充电、DisplayPort);≥1个RJ-45 端口;				16.25、提供货物合法来源渠道证明文件;			
mm超大内直径风扇,高效散热; 17.2、处理器;≥i5-10210U; 17.3、内存:≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存插槽:支持扩展原机不少于2 个独立内存插槽;最大内存容量不小于32GB; 17.5、硬盘:≥512G M2 PCle NVMe S SD固态; 17.6、显卡:≥集成显卡; 17.7、屏幕:4寸,FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清防眩光屏幕;87.9%屏 占比; 17.8、音频:双扬声器;双数字麦克风; *17.9、无线:支持Intel Wi-Fi 6(802.1 1ax 2x2)+ BT5 无线网卡; 17.10、通信:集成100/1000兆以太网卡;; *17.11、端口:≥3个USB 3.1 Gen1 端口(1 个支持关机充电);≥1个SuperSpeed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机充电、DisplayPort);≥1个RJ-45 端口;				17.1、材质: 全金属机身(A/C/D), C面			
17.2、处理器: ≥i5-10210U; 17.3、内存: ≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存插槽: 支持扩展原机不少于2 个独立内存插槽:最大内存容量不小于32GB; : 17.5、硬盘: ≥512G M2 PCle NVMe S SD固态; 17.6、显卡: ≥集成显卡; 17.7、屏幕: 4寸, FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清防眩光屏幕; 87.9%屏 占比: 17.8、音频: 双扬声器; 双数字麦克风; ★17.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 lax 2×2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡; : ★17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;				三侧边缘一体成型,支持180度开合; 45			
17.3、内存: ≥8G DDR4-3200; ★17.4、内存插槽: 支持扩展原机不少于2 个独立内存插槽;最大内存容量不小于32GB ; 17.5、硬盘: ≥512G M2 PCle NVMe S SD固态: 17.6、显卡: ≥集成显卡; 17.7、屏幕: 4寸, FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清防眩光屏幕: 87.9%屏 占比: 17.8、音频: 双扬声器: 双数字麦克风: ★17.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 1ax 2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡 ; ★17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电): ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort): ≥1个RJ-45 端口;				mm超大内直径风扇,高效散热;			
*17.4、内存插槽: 支持扩展原机不少于2 个独立内存插槽;最大内存容量不小于32GB ; 17.5、硬盘: ≥512G M2 PCle NVMe S SD固态: 17.6、显卡: ≥集成显卡; 17.7、屏幕: 4寸, FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清防眩光屏幕: 87.9%屏 占比: 17.8、音频: 双扬声器: 双数字麦克风: *17.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 1ax2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡 ; *17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电): ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort): ≥1个RJ-45 端口;				17.2、处理器: ≥i5-10210U;			
				17.3、内存: ≥8G DDR4-3200;			
: 17.5、硬盘: ≥512G M2 PCle NVMe S SD固态: 17.6、显卡: ≥集成显卡; 17.7、屏幕: 4寸, FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清防眩光屏幕: 87.9%屏 占比: 17.8、音频: 双扬声器; 双数字麦克风; *17.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 lax 2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡; ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **				★17.4、内存插槽: 支持扩展原机不少于2			
17.5、硬盘: ≥512G M2 PCle NVMe S SD固态; 17.6、显卡: ≥集成显卡; 17.7、屏幕: 4寸, FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清防眩光屏幕; 87.9%屏 占比: 17.8、音频: 双扬声器; 双数字麦克风; ★17.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 1ax 2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡 : ★17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;				个独立内存插槽;最大内存容量不小于32GB			
SD固态; 17.6、显卡: ≥集成显卡; 17.7、屏幕: 4寸, FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清防眩光屏幕; 87.9%屏 占比: 17.8、音频: 双扬声器; 双数字麦克风; *17.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 lax 2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡 : *17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;				;			
17.6、显卡: ≥集成显卡; 17.7、屏幕: 4寸, FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清防眩光屏幕: 87.9%屏 占比: 17.8、音频: 双扬声器: 双数字麦克风; *17.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 lax 2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡 ; *17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;				17.5、硬盘: ≥512G M2 PCle NVMe S			
17.7、屏幕: 4寸, FHD IPS 1920*108 0 250尼特全高清防眩光屏幕: 87.9%屏 占比; 17.8、音频: 双扬声器: 双数字麦克风; *17.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 1ax 2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡 ; *17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;				SD固态;			
0 250尼特全高清防眩光屏幕; 87.9%屏 占比; 17.8、音频: 双扬声器; 双数字麦克风; ★17.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 lax 2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡 ; ★17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;				17.6、显卡: ≥集成显卡;			
占比: 17.8、音频:双扬声器;双数字麦克风; ★17.9、无线:支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 lax 2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信:集成100/1000兆以太网卡 ; ★17.11、端口:≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电);≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort);≥1个RJ-45 端口;				17.7、屏幕: 4寸,FHD IPS 1920*108			
17.8、音频: 双扬声器; 双数字麦克风; ★17.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 1ax 2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡 : ★17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;				0 250尼特全高清防眩光屏幕; 87.9%屏			
*17.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1 lax 2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡; ** *17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpeed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;				占比;			
17				17.8、音频:双扬声器;双数字麦克风;			
iax 2x2) + BT5 无线网卡; 17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡 ; ★17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;			笔记本电	★17.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1			
; ★17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;	17	7		1ax 2x2) + BT5 无线网卡;	1	4900	4900
★17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端 口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;				17.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡			
口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpe ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;				;			
ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机 充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;				★17.11、端口: ≥3个USB 3.1 Gen1 端			
充电、DisplayPort);≥1个RJ-45 端口;				口(1 个支持关机充电); ≥1个SuperSpe			
				ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主机			
≥1个耳机/ 麦克风组合插孔;1个HDMI1.				充电、DisplayPort); ≥1个RJ-45 端口;			
				≥1个耳机/ 麦克风组合插孔;1个HDMI 1.			

	4b端口; 1个交流电源接口。				
	17.12、键盘:可调背光全尺寸防泼溅,耐				
	磨键盘;一键启动至多5个应用程序/网站/				
	文件;一键拷屏幕;				
	17.13、电池: ≥45Whr长寿命电池, 电				
	池最低保修2年;				
	17.14、720P摄像头				
	17.15、安全管理: 指纹识别、安全锁孔;				
	18.1、处理器: Intel≥ i5 9500;				
	18.2、主板: Intel≥470芯片组; 提供厂				
	商官网截图;				
	18.3、内存: ≥8G DDR4 SDRAM;				
	18.4、内存插槽: ≥2个DDR4插槽;				
	18.5、硬盘: ≥1T机械硬盘;				
	18.6、声卡:集成、支持5.1声道;				
	18.7、扩展: ≥1个 PCI 插槽; 1个 PCIe				
	x1 插槽; 1个 PCle x16 插槽; 2个M.2插				
	槽;提供厂商官网截图;				
	18.8、显卡: 2G独立显卡;				
	18.9、网卡:集成千兆以太网卡,可选无线				
	与蓝牙组合;				
	18.10、接口: USB接口不低于8个(满足				
	前置6个USB 3.2或以上)提供盖厂商公章				
	的官网截图,提供官网链接备查;				
	18.11、端口: ≥1个HDMI接口; 1个电源				
	连接器接口; 1个RJ-45接口; 1个VGA接口				
	;1个串口;				
	18.12、安全管理;驱动器锁,避免未经授				
	权的用户访问您的主驱动器数据;可选配物				
	理安全锁; 可选配入侵监控传感器和集成线				
	缆锁,提供盖厂商公章的官方彩页;				
	18.13、自带软件:设备存取管理器;热键				
	支持; Jumpstart; 消噪软件; 恢复管理器				
	;安全擦除;支持助手;原生Miracast支				
	持; WorkWise;				
	★18.14、同传和还原: 出厂自带BIOS版				
	还原,支持系统自动还原、同时支持GPT分				
	区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬				
	盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、				
	远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机				
	、千兆网络传输速度最大可以达到 7GB /分				
	钟或以上(百兆网络平均传输速度2.5GB/				
	分钟或以上(日%M络干均传删速度2.3Gb/ 分钟或以上)、支持多硬盘、可以从底层控				
18 台式电脑	カロスツエ/ 、 又打夕吹血、 り 以 // 成 広 任	5	6300	31500	

	11 - 4 0,41	制U盘和光驱等设备的使用;提供盖投标供	~		
ļ		应商公章的截图;			
ļ		18.15、支持加密传输网络同传传输过程中			
		数据远程加密功能,远程命令远程设置,文			
		件分发文件收集,还原功能,桌面下发,桌			
		面管理等提供盖章的截图;			
		18.16、键鼠: 有线USB键盘鼠标;			
		18.17、机箱: ≤16L; 内置音响; 音频接			
		口≤3个;提供盖厂商公章的官网截图,提			
		供官网链接备查;			
		★18.18、电源: 原厂标配≥300W节能电			
		源;提供厂商官网截图;			
		18.19、光驱: 超薄DVDRW;			
ļ		18.20、显示器: 与主机同品牌≥21.5"宽			
ļ		屏16:9 LED背光TN液晶显示器,VGA,HDM			
ļ		I 1.4接口 ,250nits,1000:1,8百万:1(动			
ļ		态对比度), 5ms,1920x1080,可视角度为			
ļ		水平170度/垂直160度, 100×100壁挂标			
		准,前后倾斜: -5 至 +20°,支持防护锁			
		;			
		18.21、操作系统: 出厂预装正版Window			
		s 64位中文版操作系统;			
		18.22、保修: 三年整机免费保修, 三年整			
		机免费原厂工程师上门服务;			
		18.23、中标后由产品生产制造厂商直接发			
		货到用户指定地点,产品包装印有中标单位			
		名称,所有配件均为出厂标配,不接受代理			
		商后期升级,为保证质保服务年限,要求机			
		器的生产日期为合同签订后的日期。通过官			
		网电话可以查询到机器的配置和保修信息;			
		18.24、所投产品必须满足政府采购节能要			
		求;			
		18.25、提供货物合法来源渠道证明文件(
		经销协议或代理协议);			
		★18.26、提供节能认证证书;			
		19.1、≥10寸平板电脑,内存≥4G+64G			
19	平板电脑	,采用2K屏幕,防蓝光护眼;	1	1830	1830
	电子阅读	20.1、电子书阅读器 电纸书 墨水屏 经典			
20	2 1 内区	版 第四代 ≥32G;	1	1350	1350
	THE				
21	知事员	21.1、≥65英寸120Hz超薄全面屏, 4K超 京速流見中加。2400万科摄像划,影陀声	1	0020	0020
21	智慧屏	高清液晶电视,2400万AI摄像头,影院声	1	8820	8820
		场,内存≥4+64G;			
	ı	22.1、屏幕尺寸≥27英寸,支持触控全面			l

		脑	G SSD:	-	,	1.000
-	23	笔记本电 脑	23.1、≥13.9英寸11代酷睿≥i5 1135/8 G/512G/锐炬显卡/3K触控全面屏/多屏协同	1	8100	8100
	24	笔记本电 脑	: 24.1、≥16英寸笔记本电脑,≥R5/16G/5 12G,专业级色准认证笔记本,多屏协同;	4	7850	31400
	25	软件	25.1、spss软件基础版包含统计分析必需的基础模块,管理整个软件平台,管理数据访问、数据处理和输出,并能进行很多种常见基本统计分析。基本统计分析功能包括描述统计和行列计算,还包括在基本分析中最受欢迎的常见统计功能,如汇总、计数、交叉分析、分类比较、描述性统计、因子分析、回归分析及聚类分析等等。 25.2、统计学软件平台具有可扩展性,通过数据管理平台可在原有数据统计分析软件中增加扩展功能从而实现批量对变量和数据进行自动化匿名化处理,并可支持对数据在文件集中批量进行查询,无须单个文件逐一查询。 25.3、为了保证软件能够满足教学、科研要求,以及软件来源的正确性和合法性,非ASL、ESA或 ELA 渠道货源。软件授权许可码必须可以通过官方邮件和客服电话可查询验证。 25.4、售后服务:软件永久许可,含原厂一年更新升级维护服务。	1	1000	10000
			26.1、用户界面支持英语、中文、德语、法语、日语、西班牙语和 葡萄牙语。 26.2、使用框架分析将大量数据浓缩成主题概要。 26.3、使用备忘录和注释记录想法和见解。 26.4、使用社会网络分析来发现和研究网络中有影响力的信息流。 26.5、在几乎所有语言下都可以导入并分			
			析文本、图像、视频、电子邮件、电子表格 、在线调查、网络和社交媒体数据。 26.6、支持对诸如参考书目、电子表格以 及数据库表等格式数据的分析。			

1

ı	/ Д 2М4H/Т3№ ЧТH ≥Ч2М4H H3 /J 1/1 1		Ī	1 1	
	26.7、 可生成并导出柱状图、饼图, 直方				
	图等多种样式图表;				
	国分少们开入国水;				
	26.8、 支持关键字查询、词频查询、编码				
	查询、矩阵查询、复合查询、编码比较查询				
26 软件	等多种查询方式;	1	8600	8600	
	26.9、 使用显示在数据旁边的彩色编码条				
	纹随时回顾您的工作				
	26.10				
	26.10、通过自动编码开放式问题并使用				
	矩阵比较不同类型的受访者的答案,快速了				
	解调查数据				
	26.11、多种图形展现形式,如Word Tre				
	es、探索图、比较图、思维导图、概念图				
	、层次结构图、社会关系图、Twitter社会				
	关系图。				
	26.12、 通过自动编码开放式问题并使用				
	矩阵比较不同类型的受访者的答案,快速了				
	解调查数据				
	26.13、用图表直观地表示项目数据,以				
	比较关键主题				
	VI IN VICE LA				
	26.14、 使用查询查询您的数据以搜索文				
	本,词频或交叉列表数据				
	26.15、 分析社交网络以发现影响者和意				
	见领袖				
	27.1、材质: 全金属机身(A/C/D), C面				
	三侧边缘一体成型,支持180度开合; 45				
	mm超大内直径风扇,高效散热;				
	27.2、处理器: ≥i7-1165 G7;				
	27.3、内存: ≥16G DDR4-3200;				
	★27.4、内存插槽: 支持扩展原机不少于2				
	个独立内存插槽;最大内存容量不小于32GB				
	27.5、硬盘: ≥512G M2 PCle NVMe S				
	SD固态				
	27.6、显卡: ≥Nvidia GeForce MX450				
	2G独立显卡;				
	27.7、屏幕: 14寸, FHD IPS 1920*10				
	80 250尼特全高清防眩光屏幕;87.9%屏				
	占比; 27.8、音频:双扬声器:双数字麦克风;				
笔记本					
27	。 スクバッス /山城: 文内IIItel WIFITO (002.1	1	6700	6700	

1	脑	1ax 2x2) + BT5 无线网卡	İ		İ
		27.10、通信:集成100/1000兆以太网卡			
		;			
		★27.11、端口: 3 个 USB 3.1 Gen1 端			
		口 (1 个支持关机充电); 1 个 SuperSpe			
		ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主			
		机充电、DisplayPort); 1 个 RJ-45 端口			
		; 1 个耳机 / 麦克风组合插孔; 1 个 HDMI			
		1.4b 端口; 1 个交流电源接口。			
		27.12、键盘:可调背光全尺寸防泼溅,耐			
		磨键盘;一键启动至多5个应用程序/网站/			
		文件;一键拷屏幕;			
		27.13、电池: ≥45Whr长寿命电池, 电			
		池最低保修2年:			
		27.14、720P摄像头			
		27.14、720户级家头 27.15、安全管理:指纹识别、安全锁孔;			
		28.1、材质: 全金属机身 (A/C/D), C面			
		三侧边缘一体成型,支持180度开合; 45			
		mm超大内直径风扇,高效散热;			
		28.2、处理器: ≥i7-1065;			
		28.3、内存: ≥16G DDR4-3200;			
		★28.4、 内存插槽: 支持扩展原机不少于 2			
		个独立内存插槽:最大内存容量不小于32GB			
		28.5、硬盘: ≥512G M2 PCle NVMe S			
		SD固态			
		28.6、显卡: ≥集成显卡;			
		28.7、屏幕: 14寸, FHD IPS 1920*10			
		80 250尼特全高清防眩光屏幕; 87.9%屏			
		占比; 100%sRGB;			
		28.8、音频:双扬声器;双数字麦克风;			
		★28.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1			
28	笔记本电	1ax 2x2) + BT5 无线网卡	3	6700	20100
	脑	28.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡			1200
		;			
		* ★28.11、端口: 3 个 USB 3.1 Gen1 端			
		口 (1 个支持关机充电); 1 个 SuperSpe			
		ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主			
		机充电、DisplayPort); 1 个 RJ-45 端口			
		; 1 个耳机 / 麦克风组合插孔; 1 个 HDMI			
		1.4b 端口; 1 个交流电源接口。			
		28.12、键盘:可调背光全尺寸防泼溅,耐			
		磨键盘;一键启动至多5个应用程序/网站/			
		文件;一键拷屏幕;			
		28.13、电池: ≥45Whr长寿命电池, 电			
	i l		ı	1	İ

į i	1	I	1	I	1
		池最低保修2年;			
		28.14、720P摄像头			
		28.15、安全管理: 指纹识别、安全锁孔;			
		29.1、镜头画幅: APS画幅镜头;			
		29.2、镜头分类: 单反镜头;			
		29.3、镜头用途:中长焦镜头;			
		29.4、镜头类型: 变焦;			
		29.5、镜头结构: 12组17片(包括1个ED			
		镜片,1个非球面镜片);			
		29.6、变焦方式: 内对焦;			
20	1-1-1-1 た立 31	29.7、滤镜尺寸: 67mm;	1	2200	2200
29	相机镜头	29.8、最大光圈: F3.5-F5.6;	1	3399	3399
		29.9、最小光圈: F22-F38;			
		29.10、光圈叶片数: 7片;			
		29.11、焦距范围: 18-140mm;			
		29.12、等效焦距: 27-210mm;			
		29.13、最近对焦距离: 0.45m;			
		29.14、最大放大倍率: 0.23倍;			
		29.15、视角范围: 76°-11°30';			
		30.1、处理器: Intel≥i9 10900;			
		30.2、主板: Intel≥470芯片组;			
		30.3、内存: ≥16G DDR4 SDRAM;			
		30.4、内存插槽: ≥2个DDR4插槽;			
		30.5、硬盘: ≥1T SSD;			
		30.6、声卡:集成、支持5.1声道;			0 8000
		30.7、扩展: ≥1个 PCI 插槽; 1个 PCle			
		x1 插槽; 1个 PCle x16 插槽; 2个M.2插			
		槽;			
	A D. L. HA	30.8、显卡: ≥RX550X 4G独立显卡;			
30	台式电脑	30.9、网卡:集成千兆以太网卡,可选无线	1	8000	
	主机	与蓝牙组合;			
		30.10、接口: USB 接口不低于8个(满足			
		前置6个USB 3.2或以上);			
		30.11、端口: ≥1个HDMI接口; 1个电源			
		连接器接口; 1个RJ-45接口; 1个VGA接口			
		; 1个串口;			
		30.12、安全管理;驱动器锁,避免未经授			
		权的用户访问您的主驱动器数据; 可选配物			
		理安全锁; 可选配入侵监控传感器和集成线			
		缆锁;			
31	椅子	31.1、钢制主框架办公椅,材料环保。	20	200	4000
	Andrew Co. Co.	32.1、CPU: ≥Intel I5-10210U/8GB/2			
32	笔记本电	56GB/SSD/2GB独立显卡/集成千兆网卡/≥	1	6200	6200
ļ	脑				

		15.6英寸/预装Win10(带唯一序列号);			
		33.1、材质: 全金属机身(A/C/D), C面			
		三侧边缘一体成型,支持180度开合;45			
		mm超大内直径风扇,高效散热;			
		33.2、处理器: ≥i7-1165 G7;			
		33.3、内存:≥8G DDR4-3200;			
		★33.4、内存插槽: 支持扩展原机不少于2			
		个独立内存插槽;最大内存容量不小于32GB			
		(提供加盖公章的彩页或官网截图)			
		33.5、硬盘: ≥512G M2 PCle NVMe S			
		SD固态			
		33.6、显卡:≥Nvidia GeForce MX450			
		2G独立显卡;			
		33.7、屏幕:15.6寸,FHD IPS 1920*1			
		080 250尼特全高清防眩光屏幕; 87.9%			
		屏占比;			
		33.8、音频:双扬声器:双数字麦克风;			
		★33.9、无线:支持Intel Wi-Fi 6 (802.1			
		1ax 2x2) + BT5 无线网卡(提供加盖公			
		章的彩页或官网截图)			
		33.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡			
		;			
		★33.11、端口: 3 个 USB 3.1 Gen1 端			
		□ (1 个支持关机充电); 1 个 SuperSpe			
		ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主			
		机充电、DisplayPort); 1 个 RJ-45 端口			
		; 1 个耳机 / 麦克风组合插孔; 1 个 HDMI			
		1.4b 端口; 1 个交流电源接口。提供加盖			
		公章的官方彩页或官网截图;			
		33.12、键盘:可调背光全尺寸防泼溅,耐			
	英 四十中	磨键盘;一键启动至多5个应用程序/网站/			
33	笔记本电	文件; 一键拷屏幕; 33.13、电池: ≥45Whr长寿命电池, 电	13	7692	99996
	脑				
		池最低保修2年;			
		33.14、720P摄像头			
		33.15、安全管理:指纹识别、安全锁孔;			
		33.16、随机管理:软件应用:本次需随机			
		提供以下免费软件:性能调优:需提供中文			
		版性能优化软件,支持不少于15个ISV厂商			
		,专业显卡驱动自动依据ISV应用匹配,系			
		统BIOS自动依据ISV应用优化设置,超过1			
		00个主流DCC/CAD/CAE/GIS应用,有优			
		化Autodesk 3Ds Max、photoshop、A			
		NSYS、CATIA等软件的选项。需配有相关			

•		
	的应用截图予以说明。远程图形软件: 可实	
	现终端的集中管理,远程预览、远程操控、	
	协同工作。支持AES 256-bit 信号加密,	
	支持远程3D图形传输协议;驱动更新软件	
	: 免费更新驱动,Bios等,提供加盖厂商公	
	章截图证明;	
	★33.17、支持加密传输网络同传传输过程	
	中数据远程加密功能,远程命令远程设置,	
	文件分发文件收集,还原功能,桌面下发,	
	桌面管理等提供盖章的截图。	
	33.18、保修: 一年整机免费保修上门服务	
	33.19、为保证机器质量提供合法渠道来源	
	证明和售后服务承诺函、	
	33.20、中标后由生产厂家直接发货到用户	
	指定地点,不得拆箱或私自改装,客户通过	
	机器序列号拨打官方电话可查询到用户名称	
	,机器参数,注:中标后所提供的机器的生	
	产日期要在本项目结束后的日期。	
	34.1、处理器: 四核以上处理器, 主频不	
	低于3.6GHz,缓存≥4M;	
	34.2、主板: Intel≥370芯片组;	
	34.3、内存:≥8G DDR4 SDRAM;	
	34.4、内存插槽: ≥2个DDR4插槽;	
	34.5、硬盘: ≥256G M.2 SSD + 1T机	
	械硬盘;	
	34.6、声卡:集成、支持5.1声道;	
	34.7、扩展: ≥1个 PCI 插槽; 1个 PCIe	
	x1 插槽; 1个 PCle x16 插槽; 2个M.2插	
	槽,提供厂商官网截图;	
	34.8、显卡: 2G独立显卡;	
	34.9、网卡:集成千兆以太网卡,可选无线	
	与蓝牙组合;	
	34.10、接口: USB 接口不低于8个(满足	
	前置6个USB 3.2或以上)提供盖厂商公章	
	的官网截图,提供官网链接备查;	
	34.11、端口: ≥1个HDMI接口; 1个电源	
	连接器接口; 1个RJ-45接口; 1个VGA接口	
	; 1个串口;	
	34.12、安全管理; 驱动器锁, 避免未经授	
	权的用户访问您的主驱动器数据: 可选配物	
	理安全锁; 可选配入侵监控传感器和集成线	
	缆锁,提供盖厂商公章的官方彩页;	
	J. Alli Ad. Id. All the who the holes over 1111. All back	

	34.13、目带软件: 设备存取管理器; 热键	Í	i	Ī
	支持: Jumpstart; 消噪软件; 恢复管理器			
	:安全擦除:支持助手:原生Miracast支			
	; 安全擦除; 文持助手; 原生Miracast文 持: WorkWise:			
	★15.14、管理应用: 上网限制非授权网站			
	访问和应用程序使用、USB/光驱和打印管			
	理,支持黑白名单功能;支持BS/CS架构的			
84 台式电脑	网络管理:可以远程查看、远程控制、修改	5	6000	30000
	机器IP、机器名称等,可实现远程开关机、			
	远程命令、远程设置、远程登录功能以便于			
	网络管理维护; 支持跨网段服务器端部署。			
	可多个教师切换频道管理班级。不限硬件配			
	置,实现桌面和移动端所有操作系统跨平台			
	互联互通,支持超大规模跨网段管理,可通			
	过手机和平板设备移动管理,兼容Microso			
	ft活动目录。			
	1241E YELEHAM ST. ABS			
	★34.15、还原与同传功能: 通过一台服务			
	端远程集中管理多个机房多个学生端的操作			
	系统、还原策略、IP、机器名称、分组名称			
	; 支持后台部署,启动进入系统后,学生端			
	未部署完成的数据,或者新增要部署的数据			
	都会后台自动推送给学生端;没有还原点限			
	制,可以根据用户使用,随意的创建还原点			
	,且每个还原点也可以随意的切换和分发给			
	不同的学生端; 可断网使用, 在部署完成后			
	, 学生端和服务端可以长期断线单独使用;			
	重启时即可实现还原; 支持断电续传功能,			
	同传未结束前断点后均可继续同传;			
	34.16、服务: 1、厂商将货直发到用户指			
	定地点并由原厂商维修站专业工程师提供门			
	到桌安装调试服务; 2、原厂三年质保及上			
	门服务, 2小时电话响应, 第二个自然日内			
	专业工程师携带备件上门更换及48小时内			
	修复服务,提供原厂400或800电话售后服			
	务热线, 7*9 电话热线服务支持;			
	34.17、提供产品的合法渠道来源证明或经			
	销协议或代理协议			
	★34.18、提供节能认证证书;			
	35.1、规格: 1600*800*760mm(1个			
)			
1	35.2、办公桌台面采用36mmE1级环保三			
	35.2、办公桌台面采用36mmE1级环保三 聚氢氨板,其它为16mm厚三聚氢胺板,			

				•	
		一般油漆的3倍,耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐			
		高温、不怕烟头烫,采用纯三聚氰胺浸胶,			
		使表面透明度更好,耐污性更强。封边带:			
		优质厚PVC封边带,封边带使用无铅、汞、			
		镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生			
		产封边条,弹性好,耐撞击,达到国家环保			
		要求:			
		35.3、KV钢脚: 40*40*2.0方管拉杆: 2			
35	办公桌	5*50*1.5方管 接头铝合金表面均喷涂,环	1	1000	1000
		保静电阿克苏粉末,粉末通过国际重金属含			
		量标准,抗锈能力达到国际7级,(中性盐			
		雾测试24小时)铁件:为Q195钢材,满足			
		产品相应国际功能性标准。表面经酸洗、磷			
		化、静电阿克苏粉沫喷涂处理,具有耐腐蚀			
		、防锈、防火、防潮等功能; 所有组件经模			
		具冲压折弯焊接而成,暴露焊接部分打磨,			
		焊点无毛刺、无脱焊,且经打磨、平磨、平			
		整并防锈处理。			
		35.4、五金配件:采用优质五金配件,具			
		有安装快速,结构简单,连接牢固,开启快			
		捷之特点。			
		36.1、阅览桌规格: ⊄900mm, 1、材质			
		: 全橡木制作,经干燥、防虫、防腐处理,			
		木材含水率≤9%,不翘曲、变形、无节疤			
		,无虫眼。桌面采用30MM橡木齿接板四周			
		加厚到50MM厚,甲醛释放量符合国家E0			
		级板材环保标准符合国家GB18584-2001			
		甲醛释放量≤0.5mg/L。			
		36.2、			
		五金配件: 符合国家标准五金配件,各部位			
		安装结构严密、牢固可靠、平衡、无松动、			
		侧斜、摇晃等现象。			
		36.3、工艺要求: 卯榫结构, 榫接严密、			
		牢固, 板面、边角及转角打磨、修边处理,			
		倒棱、圆线均匀一致,整体牢固可靠,光滑			
		无痕。			
		36.4、油漆: 符合国家标准环保聚酯漆,			
		游离甲醛0.06g/kg,采用五底三面的六道			
		以上油漆涂装工艺,油漆硬度≥2H,耐热			
		性要求放100度开水无烫痕;表面细小颗粒			
		每平方米不超过2个点,木纹纹理清晰,无			
		发白,留挂及明显划伤,色泽均匀。式样、			
		颜色必须按照采购单位要求。			
l		ı			l

i.			•		
36	办公椅	36.5、阅览椅: 真皮覆面, 实木框架, 大	1	1000	1000
		型号四脚椅;整体框架采用硬质实木制作、			
		榫卯连接,扶手、靠背、椅腿采用整料工艺			
		,优于GB/T3324-2017国家标准,木材			
		含水率8%~12%,结合部位牢固无松动;			
		366、采用黑色整张牛皮覆面,牛皮厚≥			
		1.5mm,柔软细腻、无色差,透气性强、			
		弹性好,健康环保;			
		367、内部填充高回弹泡棉,座密度≥35			
		kg/m3,背密度≥30kg/m3,海绵回弹力			
		≥40%;优质丝绵做填充,内部衬垫物干燥			
		卫生、环保,表面涂有防止老化变形的保护			
		膜;			
		368、面漆采用优质环保水性漆,无异味			
		,优于GB18581-2009标准; 胶黏剂优于			
		GB18583-2008标准;			
		369、优质五金配件,连接件安装严密、			
		平整、端正、牢固、接合处无崩茬或松动、			
		无透钉漏钉现象;			
		36.10、其他标准应优于GB18584-2001			
		、QB-T1951.1-2010、QB/T2280-2016			
		国家标准和环保要求,确保游离甲醛释放量			
		达标,不开裂、不弯曲、无死结、不变色、			
		无虫蛀。			
		37.1、A4幅面黑白激光打印机, 首页输出			
		时间: 8.5秒; 打印速度: 18PPM; 分辨			
		率: ≥600*600*2DPI,(1200dpi有效输			
		出质量);内存:≥2M;处理器:266MHz			
		: 打印语言: 基于主机: 输入: 150 页纸盒			
37	打印机	;输出: 100 页出纸盒;打印负荷: 5000	1	1200	1200
	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	页/月;纸张(激光打印纸、普通纸、相纸			
		、糙纸、牛皮纸)、信封、标签、卡片、投			
		影胶片、明信片,接口: USB2.0; HP智			
		能驱动安装功能;自动开机/关机功能;关闭模			
		式仅0.6瓦功耗 保修:三年上门保修;			
		38.1处理器 266MHz A4激光打印机≥30 页/公钟 >600×600dpi USB 内存>32			
38	打印机	页/分钟,≥600×600dpi,USB,内存≥32 MB,标配双面打印单元,≥250+1进纸,	1	1190	1190
	かコーユ	支票打印 20.1 > E 1125 C 7 16 C 512 C 传点 东			
39	笔记本电	39.1、≥I5-1135G7 16G 512G 集成 灰	1	6300	6300
	脑	色,带手写笔			
		40.1、颜色类型:黑白;			
Ī		40.2、涵盖功能: 复印/打印/扫描;			
		40.3、最大原稿尺寸: A3;			

ı	ı	ı		İ	Ì
		40.4、内存容量: ≥512MB;			
		40.5、供纸容量: 标配纸盒: ≥250页 (2			
		个), 手送纸盘: ≥80页;			
		40.6、复印分辨率: ≥600×600dpi;			
		40.7、预热时间: 主机电源打开时: 13秒			
40	复印机	以内,睡眠模式恢复时: 4.3秒以内;	1	4070	4070
		40.8、首页复印时间: ≤7.4秒;			
		40.9、连续复印页数: 1-99页;			
		40.10、缩放范围: 25-400%(以1%为			
		单位);			
		40.11、复印倍率: 25%, 50%, 70%,			
		81%, 86%, 15%, 122%, 141%, 20			
		0%, 400%;			
		40.12、打印分辨率: ≥600×600dpi;			
		41.1、材质: 全金属机身 (A/C/D), C面			
		三侧边缘一体成型,支持180度开合; 45			
		mm超大内直径风扇,高效散热;			
		41.2、处理器: ≥i7-10870H7;			
		41.3、内存: ≥32G高频内存;			
		41.4、内存插槽: 支持扩展原机不少于2个			
		独立内存插槽;最大内存容量不小于32GB;			
		41.5、硬盘: ≥1TB SSD固态硬盘;			
		41.6、显卡: ≥GeForce RXT3070 8G显			
		卡;			
		41.7、屏幕: 17.3寸,FHD IPS 1920*1			
		080 300Hz全高清防眩光屏幕; 87.9%屏			
		占比; 100%sRGB;			
		41.8、音频: 双扬声器; 双数字麦克风;			
4	笔记本电 脑	★41.9、无线: 支持Intel Wi-Fi 6 (802.1		2599	
41		1ax 2x2) + BT5 无线网卡;	1	9	25999
		41.10、通信: 集成100/1000兆以太网卡			
		;			
		★41.11、端口: 3 个 USB 3.1 Gen1 端			
		口 (1 个支持关机充电); 1 个 SuperSpe			
		ed USB Type-C 10Gbps 速率端口(主			
		机充电、DisplayPort); 1 个 RJ-45 端口			
		; 1 个耳机 / 麦克风组合插孔; 1 个 HDMI			
		1.4b 端口; 1 个交流电源接口。			
		41.12、键盘: 可调背光全尺寸防泼溅, 耐			
		磨键盘;一键启动至多5个应用程序/网站/			
		文件;一键拷屏幕;			
		41.13、电池: ≥45Whr长寿命电池, 电 池最低保修2年;			

41.14、720P摄像头; 41.15、安全管理: 指纹识别、安全锁孔; 42.1、产品定位: 便携式照片打印机;	
42.1、产品定位: 便携式照片打印机;	
42.2 打印末座 网点 > 0.0 in ma	
42.2、打印速度: 黑白: ≥9.0ipm;	
42.3、彩色: ≥5.5ipm;	
42.4、照片(4"x6"图像): ≥53秒;	2580
42.5、最大打印幅面: ≥A4;	
42.6、网络打印: 支持无线网络打印:	
42 打印机 42.7、无线功能: WIFI 2.4GHz/GHz; 1 2580 25	
42.8、墨盒数量: 五色墨盒;	
42.9、系统平台:Windows 10/8.1/7 S	
P1/Server 2008 R2 SP1/Server 2019/	
Server 2012 R2/Server 2016 Mac OS	
X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.	
15;	
43.1、A4幅面黑白激光打印机, 首页输出	
时间: 8.5秒; 打印速度: 18PPM; 分辨	
率: ≥600*600*2DPI,(1200dpi有效输	
出质量); 内存: ≥2M; 处理器: 266MHz	
; 打印语言: 基于主机; 输入: 150页纸盒	
43 打印机 ;输出: 100页出纸盒;打印负荷: 5000 1 1299 12	99
页/月;纸张(激光打印纸、普通纸、相纸	
、糙纸、牛皮纸)、信封、标签、卡片、投	
影胶片、明信片,接口: USB2.0: HP智	
能驱动安装功能;自动开机/关机功能;关闭模	
式仅0.6瓦功耗 保修:三年上门保修;	
44.1、产品类型:黑白激光多功能一体机	
:	
44.3、最大处理幅面: ≥A4:	
,	00
	1799
44.5、黑白打印速度: ≥18ppm;	
44.6、打印分辨率: ≥600×600dpi;	
44.7、网络功能:不支持网络打印;	
44.8、双面功能: 手动;	
45.1、材质: 全金属机身(A/C/D), C面	
三侧边缘一体成型,支持180度开合; 45	
mm超大内直径风扇,高效散热;	
45.2、处理器: ≥i5-11300H;	
45.3、内存: ≥16G;	
45.4、内存插槽: 支持扩展原机不少于2个	
独立内存插槽;最大内存容量不小于32GB;	
45.5、硬盘: ≥512G SSD固态硬盘;	
45.5、咬鈕: ≥3120 550回恋哎鈕;	

1 1	1	i	i	
45.7、屏幕: 14寸,FHD	IPS 1920*10			
80 全高清防眩光屏幕;87	9%屏占比;			
45.8、音频:双扬声器;双	数字麦克风;			
45.9、无线: 支持Intel Wi	-Fi 6 (802.11			
ax 2x2)+ BT5 无线网卡;				
25	000兆以太网卡	1	6300	6300
脑。	:			
45.11、端口: 3 个 USB 3	B.1 Gen1 端口			
(1 个支持关机充电); 1 个	SuperSpeed			
USB Type-C 10Gbps 速率	5端口(主机充			
电、DisplayPort); 1个F	J-45 端口; 1			
个耳机 / 麦克风组合插孔;	1 个 HDMI 1.4			
b 端口; 1 个交流电源接口	5			
45.12、键盘: 可调背光全	尺寸防泼溅, 耐			
磨键盘;一键启动至多5个原	过用程序/网站/			
文件;一键拷屏幕;				
45.13、电池: ≥45Whr长	寿命电池,电			
池最低保修2年;				
45.14、720P摄像头;				
45.15、安全管理: 指纹识	别、安全锁孔;			
46.1、产品类型: 黑白激光	打印机;			
46.2、最大打印幅面: A4;				
46.3、最高分辨率: ≥600	×600dpi;			
46.4、黑白打印速度:约1	4ppm;			
46.5、内存: ≥2MB;				
46.6、双面打印: 手动;				
46.7、网络功能: 不支持网	络打印;			
46.8、预热时间: ≤46秒;				
46 打印机 46.9、首页打印时间: <9	3秒;	3	1739	5217
46.46、接口类型: USB2.	0;			
46.11、介质尺寸: A4, B	5, A5, LGL,			
LTR,EXEC,信封,自定义	尺寸;			
46.12、进纸盒容量:标配	: ≥150页;			
46.13、出纸盒容量: 标配	: ≥460页;			
46.14、系统平台: Windo	ws 2000/XP/V			
ista/Server 2003/Server	2008/Server			
2008 R2/Windows 7/Ma	c OS X;			
47.1、处理器: Intel≥i5 1				
47.2、主板: Intel≥470芯				
47.3、内存: ≥8G DDR4				
47.4、内存插槽: ≥2个DD				
47.5、硬盘: ≥120G M.2	SSD + 1T机			
械硬盘;				

	47	台式计算机	47.6、声卡:集成、支持5.1声道; 47.7、扩展:≥1个 PCI 插槽:1个 PCIe x1 插槽:1个 PCIe x16 插槽;2个M.2插槽; 47.8、显卡:集成显卡; 47.9、网卡:集成千兆以太网卡,可选无线与蓝牙组合; 47.10、接口:USB接口不低于8个(满足前置6个USB 3.2或以上); 47.11、端口:≥1个HDMI接口;1个电源连接器接口;1个果J-45接口;1个VGA接口;1个串口;	2	5717	11434	
	48	打印机	48.1、A4幅面黑白激光打印机,首页输出时间:8.5秒;打印速度:18PPM;分辨率:≥600*600*2DPI,(1200dpi有效输出质量):内存:≥2M;处理器:266MHz;打印语言:基于主机;输入:150页纸盒;输出:100页出纸盒;打印负荷:5000页/月;纸张(激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸)、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片,接口:USB2.0;HP智能驱动安装功能;自动开机/关机功能;关闭模式仅0.6瓦功耗保修:三年上门保修;	2	1200	2400	
说明 打"★"号条款为实	49 EM 2 to	打印机	49.1、无线黑白激光打印、复印、扫描、双面 49.2、打印速度(黑白): ≥29 页/分钟 49.3、首页输出黑白: 小于等于7 秒 49.4、打印质量: ≥ 600 × 600 dpi 何一条负偏离或不满足则导致投标元	1	3000	3000	

-第28页-

第三章 投标人须知

一』前附表

序号	条款名称	内容及要求						
1	计划编号	黑财购备字[2021]11086号						
2	项目编号	CYHW2021DY059-HSD006.1B2						
3	项目名称	教学设备等(三次)						
4	包组情况	共1包						
5	是否专门面向中小企业 采购	合同包1(教学设备等): 否						
6	采购资金预算金额	526,481.00						
7	采购方式	竞争性磋商						
8	开标方式	现场网上开标						
9	评标方式	现场网上评标						
10	评标办法	合同包1(教学设备等):综合评分法						
11	现场踏勘	否						
12	保证金缴纳截止时间 (同递交投标文件截止 时间)	详见采购公告						
13	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统						
14	响应有效期 从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天							
15 投标文件要求		(1)加密的电子响应文件 1 份(需在投标截止时间前上传至"黑龙江省项目采购电子交易系统")。 (2)若现场无法使用系统进行电子开评标的,投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘(或光盘)1份。 (3)纸质响应文件正本 1 份,纸质响应文件副本 1 份。						
16	中标候选人推荐家数	合同包1(教学设备等): 3						
17	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标(成交)人。						
18	备选方案	不允许						
19	联合体投标	包1: 不接受						
20	代理服务费	收取						
21	代理服务费收取方式	收取。 采购机构代理服务收费标准:本项目采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价【2002】1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)等相关文件计取。 上述费用均由成交供应商支付。成交公示结束后二日内,成交供应商应全额支付上述款项。逾期支付,应按照采购代理机构与采购人签订的委托代理合同的约定由成交供应商支付滞纳金(相关取费文件可在本项目采购代理机构的网站下载)。 如成交,任何以误解或不明等为理由而进行的拒付、降价或索赔等主张都将被拒绝。此类行为如影响后续备案工作顺利进行的,视为自动放弃成交资格,其投标保证金将被没收。向中标/成交供应商收取						

本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。

教学设备等:保证金人民币:10,000.00元整。

开户单位: 忱义工程项目管理有限公司

开户银行:哈尔滨银行宣化支行

银行账号: 1801000001462794

22 投标保证金

特别提示:

- 1、响应供应商应认真核对账户信息,将响应保证金足额汇入以上账户,并自行承担 因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账(保函提交)的截止时间与响应截 止时间一致,逾期不交者,响应文件将作无效处理。
- **2**、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明,以便核对:"(项目编号:***、包组:***)的响应保证金"。

23	电子招投标	各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至"黑龙江省政府采购网"未在投标截止时间前上传电子投标文件的、视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时,请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。 网上开标(投标人需到开标现场): 1. 项目采用电子开标(网上开标),如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时,改为非加密电子投标文件开标。本项目采用电子评标(网上评标),只对加密电子投标文件进行评审,如在评标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子评标时,改为非加密电子投标文件评标。 2. 电子投标文件进标。 2. 电子投标文件评标。 3. 使用单位电子公章完成。加密后,成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。 3. 使用投标各户端,经过编制、签章,在生成加密投标文件时,会同时生成非加密投标文件,保投标人刻录使用。U盘(或光盘)由投标人自行刻录、存储,投标人必须保证电子存储设备能够正常读取。U盘(或光盘)由也不人自行刻录、存储,投标人必须保证电子存储设备能够正常读取。U盘(或光盘)表面、 外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。 4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时出现下列情况的,将视为逾期送达或者未按照招标文件要求需封的投标文件,采购人、采购代理机构应当拒收。 (1) 投标人应当使用 CA 锁在招标文件规定的时间内完成投标文件要求需封的投标文件,采购人、采购代理机构应当拒收。 (1) 投标人人应当使用 CA 锁在招标文件在线解密: (3) 经检查数字证书无效的投标文件。
24	电子响应文件签字、盖章要求	说明:若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。
25	其他	
		兼投兼中: 本项目兼投兼中。
26	项目兼投兼中规则	ZINAZIN I * - 1 ZI ELZINAZIN I *

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人,须持有《法定代表人/单位负责人授权书》(统一格式)。

2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何,参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

三』响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位,除有特殊要求外,应采用国家法定计量单位,报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章"响应文件格式"进行编写(可以增加附页),作为响应文件的组成部分。

- (二)资格证明及其他文件包括:
- ★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注:①供应商若为企业法人:提供"统一社会信用代码营业执照";未换证的提供"营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照";②若为事业法人:提供"统一社会信用代码法人登记证书";未换证的提交"事业法人登记证书、组织机构代码证";③若为其他组织:提供"对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照";④若为个体工商户:提交"统一社会信用代码的营业执照"或"营业执照、税务登记证";⑤若为自然人:提供"身份证明材料"。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注:供应商为法人单位时提供"法定代表人授权书",供应商为其他组织时提供"单位负责人授权书",供应商为自然人时提供"自然人身份证明材料"。

- ★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。**供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件**。
 - (三)报价书附件的编制及编目
 - 1、报价书附件由供应商自行编制,规格幅面应与正文一致,附于正文之后,与正文页码统一编目编码装订。
 - 2、报价书附件必须包含以下内容:
 - (1) 产品主要技术参数明细表及报价表;
 - (2) 技术服务和售后服务的内容及措施。
 - 3、报价书附件可以包含以下内容:
 - (1) 产品详细说明书。包括:产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本;
 - (2) 产品制造、验收标准;
 - (3)详细的交货清单;
 - (4) 特殊工具及备件清单;
 - (5) 供应商推荐的供选择的配套货物表:
 - (6) 提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

- (一) 所有价格均以人民币报价, 所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格.
- (二)磋商报价分两次,即初始报价,供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价,且将做为最终的成交价格。
 - (三) 具备初始报价,方有资格做第二次报价。
 - (四)最低报价不能作为成交的唯一保证。
 - (五)如供应商未按规定要求和时间递交最后报价,该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。
- (六)供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用,并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号,但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

- (一)组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。
- (二)响应文件应按规范格式编制,按要求签字、加盖公章。

- (三)响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- (四)响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印,注明"正本"字样,副本可以用复印件。正本 1 份,副本 1 份
- (五)响应文件不得涂改和增删,如有修改错漏处,必须由磋商代表签字并加盖公章。
- (六)响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的,则响应文件无效:

- (一) 任意一条不满足磋商文件★号条款要求的;
- (二)单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的;
- (三)供应商所提报的技术参数没有如实填写,没有与"竞争性磋商文件技术要求"——对应,只简单填写"响应或完全响应"的以及未逐条填写应答的;
 - (四)供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等;
 - (五)单项商品报价超单项预算的;
- (六)响应产品中如要求安装软件,应提供正版软件,否则响应无效;台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统,该系统须有唯一的正版序列号与之对应,一个正版序列号只能对应一台计算机,否则响应无效;
- (七)政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品,供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件,否则其响应将作为无效响应被拒绝;
- (八)信息安全产品,供应商所响应产品应为经国家认证的信息安全产品,并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书,否则响应无效。
 - 注: 本项目评审条款中有特殊情形的,以评审条款中的规定为准。

6.供应商出现下列情况之一的,响应文件无效:

- (一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的:
- (二)未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的;
- (三)响应文件中提供虚假材料的; (提供虚假材料进行报价、应答的,还将移交财政部门依法处理);
- (四)提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的;
- (五)所报项目在实际运行中,其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的;
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的;
- (七)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中有重大违法记录的;
- (八)供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响,有碍公平、公正的;
- (九)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的,其相关投标将被认定为投标无效:
 - (十)属于串通投标,或者依法被视为串通投标的;
- (十一)磋商小组认为,排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本,有可能影响服务质量和不能诚信履约的,应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料,否则,磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格,按顺序由排在后面的成交候选供应商递补;
 - (十二)按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的;
- (十三)磋商小组在磋商过程中,应以供应商提供的响应文件为磋商依据,不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7.供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件;
- (二)成交人在磋商结果产生后放弃成交;
- (二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8.竞争性磋商文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中,认为采购文件使自己的权益受到损害的,可依法提出质疑;

- (一)潜在供应商已依法获取采购文件,且满足参加采购活动基本条件的,可以对该文件提出质疑;对采购文件提出质疑的,应当在首次获取采购文件之日起**7**个工作日内提出;
 - (二)提出质疑的供应商应当在规定的时限内,以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。
 - (三)有下列情形之一的,政府采购代理机构不予受理:
 - 1、按照"谁主张、谁举证"的原则,应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料,未能提供的;
 - 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的;
 - 3、未在质疑有效期限内提出的;
 - 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的;
 - (四)有下列情形之一的,质疑不成立:
 - 1、质疑事项缺乏事实依据的;
 - 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的;
 - 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。
 - (五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示,推送省级信用平台;报省政府采购监督管理部门依法处理,记入政府采购不良记录;限制参与政府采购活动;

有下列情形之一的,属于虚假和恶意质疑:

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的;
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的;
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的;
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 磋商及评审方法

一。磋商评审要求

1、评审方法

综合评分法,响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。(最低报价不是成交的唯一依据。)

2、评审原则

- **2.1** 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以磋商文件和响应文件为评审的基本依据,并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。
 - 2.2 具体评审事项由磋商小组负责,并按磋商文件的规定办法进行评审。

3、磋商小组

- 3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。
- 3.2 磋商小组成员有下列情形之一的,应当回避:
- (1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;
 - (2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
 - (3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
 - 3.3 磋商小组负责具体评审事务,并独立履行下列职责:
 - (1) 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求;
 - (2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明,与供应商进行分别磋商;
 - (3) 对响应文件进行比较和评价;
 - (4) 确定成交候选人名单,以及根据采购人委托直接确定成交供应商;
 - (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为;
 - (6) 法律法规规定的其他职责。

4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题 表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应 文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表 人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。
- 4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的,视为供应商串通投标:

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制; (不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致);
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装;
- (6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明: 在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;
- (4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交;
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交;
- (**7**)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8、废标(终止)的情形

出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的,但经财政部门批准的情形除外:
 - (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准,对响应文件进行评审。评审结束后,对供应商的评审名次进行排序,确定成交供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定,凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位,按照以下比例给予相应的价格扣除: (监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业)。

合同包1(教学设备等)

序号	情形	适用对象	价格扣除比 例	计算公式
1	小型、微型企业, 监狱企业,残疾 人福利性 单位	非联合体	10%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除,用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受同等价格扣除,但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的,不重复价格扣除。

注: (1)上述评标价仅用于计算价格评分,成交金额以实际投标价为准。 (2)组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求:

- (1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件:
- ①符合中小企业划分标准;

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物;

中小企业划分标准,是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

- (2)在政府采购活动中,供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:
 - ②在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;
 - ②在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;
- ③在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

(3)供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》;监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》,否则不认定价格扣除。

说明:供应商应当认真填写声明函,若有虚假将追究其责任。供应商可通过"国家企业信用信息公示系统"(http://www.gsxt.gov.cn/index.html),点击"小微企业名录"(http://xwqy.gsxt.gov.cn/)对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询,自行核实是否属于小微企业。

- (4)提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附,不可修改),未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。
- (5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的,对其法定代表人身份及企业性质进行核查,请报价供应商提供(A)、(B)、(C)的登录名和密码:
- (A) 法定代表人为在校大学生的,学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径:中国高等教育学生信息网(学信网)http://www.chsi.com.cn/。
- (B) 法定代表人为大学毕业生的,毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径:中国高等教育学生信息网(学信网)http://www.chsi.com.cn/。
- (C) 法定代表人为留学回国人员的,国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径:教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx。
- (**D**) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国),同时大学生必须为控股股东。控股情况查询:全国企业信用信息公示系统http://gsxt.saic.gov.cn/。
 - (E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三•评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定,对响应文件中的资格证明等进行审查,以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格,应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据磋商文件的规定,从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查,以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的,评审结果为未通过,未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.磋商

- (1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
- (2)在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分(详见后附表三详细表)

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分(得分四舍五入保留两位小数)。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。上述相同的,按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序;以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

四.确定成交供应商

- (一) 磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商,并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。
- (二)如供应商对成交结果有异议,请当场以书面形式提出,由磋商小组以书面形式进行回复,其他任何形式的回复无效。
 - (三)成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告,同时向成交供应商发出《成交通知书》,《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的,采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

- (一)成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。
- (二)竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分, 与合同具有同等法律效力。
- (三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。
 - (四)合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。
- (Ξ) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作,黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

六.履约金

合同包1(教学设备等): 本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1(教学设备等)

付款方式	1期:	100%, 验收合格后一次性付款
验收要求	1期:	合格

表一资格性审查表:

合同包1(教学设备等)

具有独立承担民事责任的能	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标时提交有效的营业执照(或事业
力	法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税
资金的良好记录	或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2020年度财务状况报告或基本
的财务会计制度	开户行出具的资信证明)。
履行合同所必须的设备和专 业技术能力	按投标(响应)文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前 3 年内,在 经营活动中没有重大违法记 录	参照投标(报价)函相关承诺格式内容。 重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处 罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照 发出行政处罚决定书部门所在省级政府,或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较 大数额罚款标准,或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定)
信用记录	供应商未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)"记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为"记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)"政府采购严重违法失信行为信息记录"中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。
供应商必须符合法律、行政 法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(包组)投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标。投标(报价)函相关承诺要求内容。
落实政府采购政策需满足的 资格要求	无

表二符合性审查表:

合同包1(教学设备等)

	投标报价	投标报价(包括分项报价,投标总报价)只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价,					
	1247187/	投标报价不得缺项、漏项。					
	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求; 投标文件文件的					
	汉 你又什然祖往、何百任	格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响; 投标承诺书。					
	计而	审查投标人出具的"满足主要商务条款的承诺书",且进行"法定代表人(或授权代表)签字或					
	主要商务条款	盖章、单位盖章"。					
	联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。					
技术部	壮	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量; 2.投标文件应当对招标文件提					
	技术部分实质性内容	出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。					

表三详细评审表:

教学设备等

评审因素	评审标准						
	满足招标文件要求通过初步评审的且投标报价最低的为评标基准价。符合小型、微型企业等规定进行价格调整						
分值构成	的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。						
	1、技术部分50.0分						
刀围构成	2、商务部分20.0分						
	3、报价得分30.0分						
		产品参数中带"★"号项为关键参数,不满足将作为废标处理;非"★"号产品					
技术部分	技术条款 (50.0分)	参数,全部满足或优于得50分,每有一项不满足扣2分,50分扣完为止;					
权不部分		若产品参数中要求提供相关证明材料的,不能提供符合要求的证明材料且					
		证明材料内无相关参数的,将被视为负偏离并扣分。					
		提供近三年内,投标人承担过类似政府采购项目,提供业绩证明材料(包					
	业绩 (3.0分)	含合同、中标通知书复印件并加盖公章,且提供的材料各项信息不得有任					
		何遮挡及遗漏,合同方必须与投标人名称完全一致,否则不得分)。每提					
		供1个业绩证明材料得1分,最多3分,没有不得分。					
	本地化服务 (5.0分)	投标人需提供本地化服务相关证明材料,提供的得5分,不提供不得分。					
商务部分	售后服务 (6.0分)	所投产品供应商提供售后服务方案(包含售后服务承诺、对招标人有关人					
问分配刀		员进行培训、维修响应时间、紧急故障处理办法、解决时间、质量保证措					
		施),售后服务方案细致可行性高,贴近招标需求的每一项1分,不细致可					
		行性不高,未能贴近招标需求的不得分,最多得6分.					
	售后服务能力 (6.0分)	计算机与打印机设备需提供包含全国统一400或者800 服务热线,7*24小					
		时电话支持服务,提供400或者800服务热线得3分,不提供不得分,提供					
		7*24小时电话支持服务的得 3分,不提供不得分。					
		投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×价格权值×100 (注:满足招标					
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。)最低报价不是中标					
		的唯一依据。					

第五章 主要合同条款及合同格式

《黑龙江省政府采购合同》(试行)文本

一般货物类

采购单位 (甲 方) 供 应 商 (乙 方) 签 定 地 点 采购计划号 招标编号 签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价(元)	金额 (元)
1							
2							
3							
4							
5							
人民币台	合计金额(大写)		(小写)		

2、合同合计金额包括货物价款,备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 如招投标文件对其另有规定的,从其规定。

第二条 质量保证

- 1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
- **2**、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

- 1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
 - 2、货物的运输方式:
 - 3、乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法:

第五条 交付和验收

1、交货时间:

- 地点:
- 2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。
- **3**、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。
- **4**、甲方应当在到货(安装、调试完)后**7**个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章,甲乙双方各执一份。
- 5、政府代理机构组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论 为准。在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的,在验收后**5**个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点:

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和"三包"规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间:
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质:
- **2**、付款方式: 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理; 自筹资金: 。付款期限为甲方对货物验收合格后**7**个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日,按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交,待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金,质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让(无进口资格的投标人委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
 - 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。
 - 3、因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。
- **4**、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额**3**‰违约金,但违约金累计不得超过违约货款额**5**%,超过 天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额**3**‰滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额**5**%。
 - 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- **6**、乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从质量保证金中扣除,不足另补。
 - 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。
- **2**、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
 - 3、诉讼期间,本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件;
- 2、乙方提供的投标文件;

- 3、投标承诺书;
- 4、中标或成交通知书。

第十四条 本合同一式四份,政府采购办、政府代理机构各一份,甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。 本合同甲乙双方签字公章后生效,自签订之日起七个工作日内,采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

甲方(章)			乙方(章)			
年	三月	日		年	月	日
单位地址:			单位地址:			
法定代表人:			法定代表人:			
委托代理人:			委托代理人:			
电话:			电话:			
电子邮箱:			电子邮箱:			
开户银行:			开户银行:			
账号:			账号:			
邮政编码:			邮政编码:			
采购办审核(章)						
经办人:						
				年	月	日

合同附件

一般货物类

1、投标人承诺具体事项:
2、售后服务具体事项:
3、保修期责任:
4、其他具体事项:



注: 售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

(一般货物类)

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充,所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改;招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件;不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目(协议供货除外)适用于本合同。

二、填写说明

- (一) 合同标题: 地市县使用时可在"黑龙江省"后再加所在地名称或将"黑龙江省"删除加所在地名称。
- (二)本合同划线部分所需填写内容,除以下条款特殊要求外,按招投标文件要求填写,如招投标文件没有明确,按甲 乙双方商定意见填写。
 - (三)第一条合同标的:按表中各项目要求填写,内容填写不下时可另加附页。
 - (四)第四条包装和运输:货物运输方式包括;汽车、火车、轮船等。
 - (五)货物交付和验收:时间按合同签订(或生效)后多少日(或工作日)或直接填X年X月X日前交货。
 - (六) 第八条付款方式和期限:资金性质按财政性资金(预算内资金、预算外资金)和自筹资金填写。

三、有关要求

- (一)各单位现使用的专业合同可作为本合同附件,但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求,如发生矛盾以本合同为准。
 - (二)协议供货合同应使用原文本。
 - (三)甲乙双方对本合同各条款均不能改动,只能在划线位置填写,如有改动视同无效合同。
 - (四)本合同统一用A4纸打印。
 - (五)本合同为试行文本,采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处,请及时提出建议,以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话: 0451-53679987 0451-82833586

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式,请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政府采购响应文件

项目名称: 教学设备等(三次)

项目编号: CYHW2021DY059-HSD006.1B2

供应商全称: (公章)

授权代表:

电话:

磋商日期:

二、首轮报价表

注:采用电子招投标的项目无需编制该表格,投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写,投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表,若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表,且与投标客户端生成的开标一览表(首轮报价表、 报价一览表)或分项报价表信息内容不一致,以投标客户端生成的内容为准。

三、分项报价表

注:采用电子招投标的项目无需编制该表格,投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写,投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表,若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表,且与投标客户端生成的开标一览表(首轮报价表、 报价一览表)或分项报价表信息内容不一致,以投标客户端生成的内容为准。

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称: 教学设备等(三次)

项目编号: CYHW2021DY059-HSD006.1B2

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称:

日期: 年月日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称:

六、法定代表人/单位负责人授权书

:

(报价单位全称)法定代表**//**单位负责人 授权 (授权代表姓名)为响应供应商代表,参加贵处组织的 项目(项目编号)竞争性磋商,全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字:

供应商全称(公章):

日期:

附:

授权代表姓名: 授权代表: (签字)

职 务:

详细通讯地址:

邮政编码:

传 真:

电 话:

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

八、小微企业声明函

注:响应供应商及响应产品是小微企业的提供,否则无需提供

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
- 2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期: 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司 (联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由 符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
- 2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期: 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位(盖章):

日期: 年 月 日

十、投标人关联单位的说明

说明: 投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称:

- (1) 与投标人单位负责人为同一人的其他单位;
- (2) 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。