

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
1	T5一体化灯	欧普照明	规格: 300MM; 型号: LED-T5-心睿II -3.5W-300mm-5700K	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市	1	批
2	T5一体化灯	欧普照明	规格: 600MM; 型号: LED-T5-心睿II -7W-600mm-5700K	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
3	T5一体化灯	欧普照明	规格: 900MM; 型号: LED-T5-心睿II -10.5W-900mm-5700K	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
4	T5一体化灯	欧普照明	规格: 1000MM; 型号: LED-T5-心睿II -12W-1000mm-5700K	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
5	T5一体化灯	欧普照明	规格: 1200MM; 型号: LED-T5-心睿II -14W-1200mm-5700K	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
6	LED集成吊顶灯	欧普照明	规格: 300*300MM; 型号: MQ3030-D18-01857-锦悦 直下-J3030-18W-857	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
7	LED集成吊顶灯	欧普照明	规格: 300*600MM; 型号: MQ3060-D36-01857-锦悦 直下-J3060-36W-857	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
8	LED集成吊顶灯	欧普照明	规格: 600*600MM; 型号: LDP01036019-品直下灯盘 J6060-36W-5700K-白	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
9	LED集成吊顶灯	欧普照明	规格: 300*1200MM; 型号: LDP01036020-品直下灯盘 J3012-36W-5700K-白	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
10	LED超薄集成吊顶灯	欧普照明	规格: 300*300MM; 型号: LDP0101501B-众III侧 -J3030-15W-5700K-白	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
11	LED超薄集成吊顶灯	欧普照明	规格: 300*600MM; 型号: LDP0102401B-众III侧	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		


序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			-J3060-24W-5700K-白				
12	LED 超薄集成吊顶灯	欧普照明	规格: 600*600MM; 型号: LDP0103202B857-众II侧-PMMA-J6060-32W-白	苏州欧普照明有限公司	苏州市		
13	LED 超薄集成吊顶灯	欧普照明	规格: 300*1200MM; 型号: LDP0103204B857-众II侧-PMMA-J3012-32W-白	苏州欧普照明有限公司	苏州市		
14	LED 雷达感应集成吊顶灯	欧普照明	规格: 300*300MM; 型号: MQ3030-D18-01857-锦悦直下-J3030-18W-857	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市		
15	LED 雷达感应集成吊顶灯	欧普照明	规格: 300*600MM; 型号: MQ3060-D36-01857-锦悦直下-J3060-36W-857	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市		
16	LED 雷达感应集成吊顶灯	欧普照明	规格: 600*600MM; 型号: LDP01036019-品直下灯盘 J6060-36W-5700K-白	苏州欧普照明有限公司	苏州市		
17	LED 雷达感应	欧普照明	规格: 300*1200MM;	苏州欧普照明	苏州市		

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
	应集成吊顶灯		型号: LDP01036020-品直下灯盘 J3012-36W-5700K-白	有限公司			
18	格栅灯盘	欧普照明	规格: 600*600MM; 型号: LDP01036019-品直下灯盘 J6060-36W-5700K-白	苏州欧普照明有限公司	苏州市		
19	格栅灯盘	欧普照明	规格: 300*1200MM; 型号: LDP01036020-品直下灯盘 J3012-36W-5700K-白	苏州欧普照明有限公司	苏州市		
20	LED 净化灯	亚庆	规格: 300*300MM; 型号: 300*300-24W	海宁市闪光点照明有限公司	浙江		
21	LED 净化灯	亚庆	规格: 300*600MM; 型号: 300*600-38W	海宁市闪光点照明有限公司	浙江		
22	LED 净化灯	亚庆	规格: 600*600MM; 型号: 600*600-48W	海宁市闪光点照明有限公司	浙江		
23	LED 净化灯	亚庆	规格: 300*1200MM; 型号: 300*1200-48W	海宁市闪光点照明有限公司	浙江		

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
24	LED T8 灯管	欧普照明	规格: 600MM; 型号: LED-220-T8-20-12 20W (96x0.2W/LED 模块)	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
25	LED T8 灯管	欧普照明	规格: 1200MM; 型号: LED-220-T8-20-12 20W (96x0.2W/LED 模块)	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
26	LED 雷达 T8 灯管	欧普照明	规格: 600MM; 型号: LED-T8-亮易感应 II-微波 -10W-0.6M-865-专业-DZ	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
27	LED 雷达 T8 灯管	欧普照明	规格: 1200MM; 型号: LED-T8-亮易感应 II-微波 -20W-1.2M-865-专业-DZ	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
28	杀菌灯管	蓝艺仕	规格: 600MM; 型号: ZW18S25Y	江苏蓝艺照明 电器有限公司	东海县		
29	杀菌灯管	蓝艺仕	规格: 1200MM; 型号: ZW36S25Y	江苏蓝艺照明 电器有限公司	东海县		
30	T8 支架	欧普照明	规格: 单管; 型号: 双端	欧普照明电器	中山市		

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			单支空体支架 14-1.2m	(中山)有限 公司			
31	T8 支架	欧普照明	规格: 双管; 型号: 双支平盖空体支架 1.2m	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
32	分体化三防 灯架	欧普照明	规格: 单管; 型号: 三防支架-昊 II-T8 空体-1.2M-单支	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
33	分体化三防 灯架	欧普照明	规格: 双管; 型号: 三防支架-昊 II-T8 空体-1.2M-双支	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
34	一体化三防 灯	欧普照明	规格: 1200MM; 型号: LZJ0212001503-三 防支架-臻皓 II-15W-857	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
35	LED 球泡	欧普照明	规格: 3W; 型号: LED-BPZ220/9-E27-18	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			9W (11x1W/LED 模块)				
36	LED 球泡	欧普照明	规格: 5W; 型号: LED-BPZ220/9-E27-18 9W (11x1W/LED 模块)K	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
37	LED 球泡	欧普照明	规格: 7W; 型号: LED-BPZ220/9-E27-18 9W (11x1W/LED 模块)	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
38	LED 球泡	欧普照明	规格: 9W; 型号: LED-BPZ220/9-E27-18 9W (11x1W/LED 模块)	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
39	LED 球泡	欧普照明	规格: 12W; 型号: LED-BPZ220/9-E27-18 9W (11x1W/LED 模块)	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
40	LED 球泡	欧普照明	规格: 20W; 型号: LED-BPZ220/9-E27-18 9W (11x1W/LED 模块)	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
41	LED 球泡	欧普照明	规格: 30W; 型号: LED-BPZ220/9-E27-18 9W (11x1W/LED 模块)	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
42	LED 球泡	欧普照明	规格: 40W; 型号: LED-BPZ220/9-E27-18 9W (11x1W/LED 模块)	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
43	LED 球泡	欧普照明	规格: 50W; 型号: LED-BPZ220/9-E27-18 9W (11x1W/LED 模块)	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
44	LED 雷达球	欧普照明	规格: 9W;	欧普照明电器	中山市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
	泡		型号: LED 球泡-心悦4代 -A60-9W-E27-6500K-声光 控	(中山)有限 公司			
45	LED 雷达球 泡	欧普照明	规格: 12W; 型号: LED 球泡-心悦4代 -A60-12W-E27-6500K	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
46	LED 嵌入式 筒灯	欧普照明	规格: 4W 开孔 70-85MM; 型号: LDP01032012 32W(48x1W/LED 模块)	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
47	LED 嵌入式 筒灯	欧普照明	规格: 6W 开孔 85-100MM; 型号: LDP01032012 32W(48x1W/LED 模块)	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
48	LED 嵌入式 筒灯	欧普照明	规格: 9W 开孔 120-125MM; 型号: LDP01032012 32W(48x1W/LED 模块)	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
49	LED 嵌入式	欧普照明	规格: 12W 开孔	苏州欧普照明	苏州市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
	筒灯		145-150MM; 型号: LDP01032012 32W(48x1W/LED 模块)	有限公司			
50	LED 嵌入式 筒灯	欧普照明	规格: 18W 开孔 170-175MM; 型号: LED MTD0700512/28 9W(31x0.25W/LED 模块)	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
51	LED 嵌入式 筒灯	欧普照明	规格: 22W 开孔 195-200MM; 型号: LED MTD0700512/28 9W(31x0.25W/LED 模块)	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
52	LED 雷达感 应筒灯	欧普照明	规格: 5寸 120-125; 型号: LED MTD0700512/28-皓易 11-9W-5700K	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
53	LED 雷达感 应筒灯	欧普照明	规格: 6寸 140-150; 型号: LED	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			MTD0700612/28-皓易 II-12W-5700K				
54	LED 雷达感 应筒灯	欧普照明	规格: 8 寸 170-175; 型号: LED MTD0700712/28-皓易 II-18W-5700K	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
55	LED 一体化 明装筒灯	欧普照明	规格: 5 寸; 型号: LTD0151405857-铂 钻 IV 筒灯-14W-857-E2-5 寸-白	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
56	LED 一体化 明装筒灯	欧普照明	规格: 6 寸; 型号: LTD0161805857-铂 钻 IV 筒灯-18W-857-E2-6 寸-白	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
57	LED 一体化 明装筒灯	欧普照明	规格: 8 寸; 型号: LTD0182405857-铂 钻 IV 筒灯-24W-857-E2-8	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			寸-白				
58	LED 射灯	欧普照明	规格: 4W 开口 75MM; 型号: LTH010401-灵众 III-4W-MW-24° -857	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
59	LED 射灯	欧普照明	规格: 6W 开口 75MM; 型号: LTH010601-灵众 III-6W-MW-24° -857	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
60	LED 射灯	欧普照明	规格: 8W 开口 75MM; 型号: LTH010801-灵众 III-8W-MW-24° -857	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
61	LED 射灯	欧普照明	规格: 8W 开口 90MM; 型号: LTH010801-灵众 III-8W-MW-24° -857	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
62	LED 射灯	欧普照明	规格: 12W 开口 120MM; 型号: LTH011201-灵众 III-12W-MW-24° -857	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
63	投光灯	欧普照明	规格: 50W;	欧普照明电器	中山市		

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			型号: LTG01201605002- 熠辉 II-50W-100D-65K-OF	(中山)有限 公司			
64	投光灯	欧普照明	规格: 100W; 型号: LTG01302310002- 熠辉 II-100W-100D-65K-OF	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
65	投光灯	欧普照明	规格: 150W; 型号: LTG01342315002- 熠辉 II-150W-100D-65K-OF	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
66	投光灯	欧普照明	规格: 200W; 型号: LTG01392720002- 熠辉 II-200W-100D-65K-OF	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
67	LED 轨道射 灯	欧普照明	规格: 10W; 型号: LSL010008-灵众 COBIII 导轨-10W-MW-24°	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			-857				
68	LED 轨道射 灯	欧普照明	规格: 20W; 型号: LSL020008-灵众 COBIII 导轨-20W-MW-24° -857	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
69	LED 轨道射 灯	欧普照明	规格: 30W; 型号: LSL030013-灵众 COBIII 导轨-30W-MW-24° -857	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
70	LED 轨道射 灯	欧普照明	规格: 35W; 型号: LSL035005-灵显轨 道-35W-BK-24° -957-TJ	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
71	射灯轨道	欧普照明	规格: 1M; 型号: LG310/WH/C	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
72	单头斗胆灯	欧普照明	规格: 1*8W; 型号: LGS0108101-灵众	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			III 平板-单-8W-MW-24° -857				
73	双头斗胆灯	欧普照明	规格: 2*8W; 型号: LGS0108201-灵众 III 平板-双-8W-MW-24° -857	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
74	三头斗胆灯	欧普照明	规格: 3*15W; 型号: LGS010153003 灵清 格栅 II 三 15W-MW-24° -840	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
75	圆形吸顶灯	欧普照明	规格: 直径 260MM; 型号: MX260-D13-02-简尚 -全白-57k	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
76	圆形吸顶灯	欧普照明	规格: 直接 350MM; 型号: MX350-D24-01-简尚 -全白-57k	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
77	圆形吸顶灯	欧普照明	规格: 直径 420MM;	苏州欧普照明	苏州市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			型号: MX420-D24-02-简尚 -全白-57k	有限公司			
78	圆形吸顶灯	欧普照明	规格: 直径 650MM; 型号: MX650-D90-01-简尚 -全白-5700K	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
79	方形吸顶灯	欧普照明	规格: 500*500MM; 型号: MX5050-D64-01-简 尚-全白-5700K	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
80	方形吸顶灯	欧普照明	规格: 900*600MM; 型号: MX9060-D130-01- 简尚-全白-5700K	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
81	雷达感应吸 顶灯	欧普照明	规格: 18W; 型号: MX350-D24-WG-01- 简尚-全白-微波感应-57k	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
82	雷达感应吸 顶灯	欧普照明	规格: 12W/可全亮、半亮; 型号: MX260-D13-WG-01- 简尚-全白-微波感应-57k	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
83	LED 灯带	欧普照明	规格: 24V; 型号: 120 珠 3000K	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
84	LED 灯带	欧普照明	规格: 220V; 型号: 60 珠 3000K	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
85	LED 模组	欧普照明	规格: 12W; 型号: 心星 III-环形模组 -12W-5700K-RA80	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
86	LED 模组	欧普照明	规格: 18W; 型号: 心星 III-环形模组 -18W-5700K-RA80	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
87	LED 模组	欧普照明	规格: 24W; 型号: 心星 III-环形模组 -24W-5700K-RA80	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
88	LED 模组	欧普照明	规格: 36W; 型号: 心星 III-环形模组	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			-36W-5700K-RA80	公司			
89	LED 灯条	欧普照明	规格: 20MM; 型号: 欧普 LED 模组	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
90	LED 灯条	欧普照明	规格: 30MM; 型号: 欧普 LED 模组	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
91	LED 灯条	欧普照明	规格: 40MM; 型号: LMZ-LED-MZO. 5× 40-03-心晶 II-20W-5700K (1 支装)	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
92	LED 灯条	欧普照明	规格: 50MM; 型号: LMZ-LED-MZO. 5× 48-04-心晶 II-24W-5700K (1 支装)	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
93	LED 灯条	欧普照明	规格: 1000MM; 型号: 欧普 LED 模组	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
				公司			
94	LED灯条	欧普照明	规格: 1200MM; 型号: 欧普LED模组	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
95	驱动器	欧普照明	规格: 24V 60W; 型号: 成品件 -OP-IESVC0600024E1-01- 独立60W恒压24V端子式	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
96	驱动器	欧普照明	规格: 24V 80W; 型号: 成品件-昆仑II电 源 -OP-IESVH0800024E1-01- 24V80W	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
97	驱动器	欧普照明	规格: 24V 120W; 型号: 成品件 -OP-IESVC1200024E1-01- 独立120W恒压24V端子式	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
98	驱动器	欧普照明	规格: 24V 150W; 型号: 成品件-昆仑II电 源 -OP-IESVH1500024E1-01- 24V150W	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
99	驱动器	欧普照明	规格: 24V 240W; 型号: 成品件 -OP-IESVC2400024E1-01- 独立240W恒压24V端子式	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
100	驱动器	欧普照明	规格: 24V 300W; 型号: 成品件-昆仑II电 源 -OP-IESVH3000024E1-01- 24V300W	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
101	安全指示牌	欧普照明	规格: 左指、右指; 型号: OP-BLZD-1LROE I 3W-S108	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
102	安全指示牌	欧普照明	规格: 安全出口; 型号: OP-BLZD-1LROE I 3W-S108	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
103	安全指示牌	欧普照明	规格: 楼层指示; 型号: OP-BLZD-1LROE I 3W-S108	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
104	壁挂式 应急灯	欧普照明	规格: 双头; 型号: OP-ZFZD-E3W-S206- 双头灯	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
105	蓄电池	劳士	规格: 90MIN; 型号: L-ZLZD-E18W1298	江门劳士国际 电气有限公司	江门市		
106	洗墙灯	兴华	规格: 18W-24V-1米; 型号: 24V-18W	文安县兴华灯 具制造有限公 司	文安县		
107	洗墙灯	兴华	规格: 24W-24V-1米; 型号: 24V-24W	文安县兴华灯 具制造有限公 司	文安县		

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
108	洗墙灯	兴华	规格: 36W-24V-1米; 型号: 24V-36W	文安县兴华灯 具制造有限公 司	文安县		
109	地埋灯	欧普照明	规格: 15W; 型号: LDM-HHG01-15W30D40K24V -OF	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
110	地埋灯	欧普照明	规格: 24W; 型号: LDM-HHG01-24W45D30K24V -OF	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
111	地埋灯	欧普照明	规格: 36W; 型号: LDM-HHG01-36W20D30K24V -OF	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中山市		
112	路灯灯头	欧普照明	规格: 50W; 型号: OPL-LD50-北极星路	欧普照明电器 (中山)有限	中山市		

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			灯	公司			
113	路灯灯头	欧普照明	规格: 80W; 型号: OPL-LD80-北极星	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
114	路灯灯头	欧普照明	规格: 120W; 型号: OPL-LD120-05-北极星	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
115	太阳能路灯灯头	欧普照明	规格: 20W; 型号: OPL-华旭-一体化太阳能路灯-30001m-4000k	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
116	光感控制器	卓一	规格: 32A; 型号: ZYT15GK	上海卓一电子有限公司	上海		
117	高空障碍灯	东宇	规格: 10W; 型号: MT-122-155LED	中山市横栏镇东宇照明电器厂	中山市		
118	防爆灯	兴华	规格: 30W; 型号: BYY	文安县兴华灯具制造有限公	文安县		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
				司			
119	防爆灯	兴华	规格: 50W; 型号: BYY	文安县兴华灯具制造有限公	文安县		
120	防爆灯	兴华	规格: 100W; 型号: BYY	文安县兴华灯具制造有限公	文安县		
121	弯管防潮壁灯	兴华	规格: 50W; 型号: BYY	文安县兴华灯具制造有限公	文安县		
122	防爆接线盒	飞乐	规格: 一通; 型号: AH	乐清飞乐灯具有限公司	乐清市		
123	防爆三通接线盒	飞乐	规格: 三通; 型号: AH	乐清飞乐灯具有限公司	乐清市		
124	防爆二通直角接线盒	飞乐	规格: 直角; 型号: AH	乐清飞乐灯具有限公司	乐清市		
125	防爆两通接	飞乐	规格: 二通;	乐清飞乐灯具	乐清市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
	线盒		型号: AH	有限公司			
126	防爆活接	飞乐	规格: DN32; 型号: AH	乐清飞乐灯具有限公司	乐清市		
127	防爆双开开关	飞乐	规格: 双开; 型号: AH	乐清飞乐灯具有限公司	乐清市		
128	排气扇	欧普照明	规格: 300*300MM; 型号: HQ10C-清风换气扇-300*300+兼容安装	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市		
129	雷达感应排气扇	欧普照明	规格: 300*300MM; 型号: HQ10C-清风换气扇-300*300+兼容安装	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市		
130	排气扇加照明	欧普照明	规格: 300*300MM; 型号: JH-TZ08-换气+照明	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市		
131	排气扇加照明	欧普照明	规格: 300*600MM; 型号: JDSH201-换气+照明	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
132	蓝牙开关面板	灯驱	规格: 单开; 型号: DQ-084	中山市琪皇电子厂	中山市		
133	蓝牙开关控制器	灯驱	规格: 单控制; 型号: DQ-081	中山市琪皇电子厂	中山市		
134	遥控开关	狮霸	规格: 4路; 型号: SB-884	中山市琪皇电子厂	中山市		
135	护眼灯	欧普照明	规格: 1200MM; 型号: LDP03036009-教室灯-朗阅 II-格栅-36W-5000K	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市		
136	防水灯头	南帆电工	规格: E27 螺口; 型号: DC-06	广东南帆科技股份有限公司	汕头市		
137	户外防水流星雨灯	南帆电工	规格: 50CM; 型号: HWL	广东南帆科技股份有限公司	汕头市		
138	户外防水渔网灯	南帆电工	规格: 2*3M; 型号: HWL	广东南帆科技股份有限公司	汕头市		
139	户外氛围灯	南帆电工	规格: 20M;	广东南帆科技	汕头市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			型号: HWL	股份有限公司			
140	户外氛围灯	南帆电工	规格: 50M; 型号: HWL	广东南帆科技股份有限公司	汕头市		
141	户外防水中国结灯	南帆电工	规格: 2M; 型号: ZJD	广东南帆科技股份有限公司	汕头市		
142	经纬度时控开关	卓一	规格: 220V; 型号: ZYT16G-JW	上海卓一电子有限公司	上海		
143	浴霸	欧普照明	规格: 300*600MM 单电机; 型号: JYLF01G-DS	苏州欧普照明有限公司	苏州市		
144	浴霸	欧普照明	规格: 300*600MM 双电机; 型号: JYLF01G-DS	苏州欧普照明有限公司	苏州市		
145	设备计时器	狮霸	规格: SM566; 型号: DC12-24V	中山市琪皇子厂	中山市		
146	单项电流表	安科瑞	规格: AMC48L-AI; 型号: AMC48L-AI	安科瑞电气股份有限公司	上海市		
147	三相电流表	安科瑞	规格: AMC48L-AI3; 型号: AMC48L-AI3	安科瑞电气股份有限公司	上海市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
148	96 外型单相电流表	安科瑞	规格: AMC96L-AI; 型号: AMC96L-AI	安科瑞电气股份有限公司	上海市		
149	96 外型三相电流表	安科瑞	规格: AMC96L-AI3; 型号: AMC96L-AI3	安科瑞电气股份有限公司	上海市		
150	LED 灯接头	欧普照明	规格: 0.5 米; 型号: 0.5 米	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市		
151	UPS 一体机	山特	规格: 500W; 型号: K500-PRO	山特电子(深圳)有限公司	深圳市		
152	蓄电池	科瑞达	规格: 储能型 12V 24AH; 型号: 12V24AH	广东金悦诚蓄电池有限公司	翁源县		
153	蓄电池	科瑞达	规格: 储能型 12V 38AH; 型号: 12V38AH	广东金悦诚蓄电池有限公司	翁源县		
154	蓄电池	科瑞达	规格: 储能型 12V 65AH; 型号: 12V65AH	广东金悦诚蓄电池有限公司	翁源县		
155	蓄电池	科瑞达	规格: 储能型 12V 100AH; 型号: 12V100AH	广东金悦诚蓄电池有限公司	翁源县		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
156	蓄电池	山特	规格：储能型 12V 26AH； 型号：C12-26	山特电子（深圳）有限公司	深圳市		
157	蓄电池	山特	规格：储能型 12V 38AH； 型号：C12-38	山特电子（深圳）有限公司	深圳市		
158	蓄电池	山特	规格：储能型 12V 65AH； 型号：C12-65	山特电子（深圳）有限公司	深圳市		
159	蓄电池	山特	规格：储能型 12V 100AH； 型号：C12-100	山特电子（深圳）有限公司	深圳市		
160	蓄电池	风帆	规格：启动型 12V 120AH； 型号：135F51R	风帆有限责任公司	保定市		
161	蓄电池	风帆	规格：启动型 12V 135AH； 型号：135F51R	风帆有限责任公司	保定市		
162	蓄电池	风帆	规格：启动型 12V 165AH； 型号：135F51R	风帆有限责任公司	保定市		
163	蓄电池	风帆	规格：启动型 12V 180AH； 型号：135F51R	风帆有限责任公司	保定市		
164	蓄电池	风帆	规格：启动型 12V 200AH；	风帆有限责任	保定市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			型号：135F51R	公司			
165	普通电笔	德力西	规格：100V-500V； 型号：100V-500V	德力西电气有限公司	乐清市		
166	电烙铁	德力西	规格：30W； 型号：30W	德力西电气有限公司	乐清市		
167	灯卡子	欧普照明	规格：嵌入式； 型号：卡簧配件	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市		
168	86 盒修复器	欧普照明	规格：暗盒修复； 型号：86 盒修复器	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市		
169	灯泡	南帆电工	规格：24V； 型号：灯泡	广东南帆科技股份有限公司	汕头市		
170	电源	南帆电工	规格：24V； 型号：电源	广东南帆科技股份有限公司	汕头市		
171	插线板	公牛	规格：四位无线； 型号：GN-610	公牛集团股份有限公司	慈溪市		




序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
172	插线板	公牛	规格：六位无线； 型号：GN-609	公牛集团股份 有限公司	慈溪市		
173	插线板	公牛	规格：两位总控全长 1.8 米； 型号：GN-607	公牛集团股份 有限公司	慈溪市		
174	插线板	公牛	规格：两位总控全长 3 米； 型号：GN-101	公牛集团股份 有限公司	慈溪市		
175	插线板	公牛	规格：三位总控全长 1.8 米； 型号：GN-606	公牛集团股份 有限公司	慈溪市		
176	插线板	公牛	规格：三位总控全长 3 米； 型号：GN-403	公牛集团股份 有限公司	慈溪市		
177	插线板	公牛	规格：三位总控全长 5 米； 型号：GN-414	公牛集团股份 有限公司	慈溪市		
178	插线板	公牛	规格：四位总控全长 1.8 米； 型号：GN-414K	公牛集团股份 有限公司	慈溪市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
179	插线板	公牛	规格：四位总控全长 3 米； 型号：GN-608	公牛集团股份 有限公司	慈溪市		
180	插线板	公牛	规格：四位总控全长 5 米； 型号：GN-602	公牛集团股份 有限公司	慈溪市		
181	插线板	公牛	规格：六位总控全长 1.8 米； 型号：109K-1.8	公牛集团股份 有限公司	慈溪市		
182	插线板	公牛	规格：六位总控全长 3 米； 型号：GN-601	公牛集团股份 有限公司	慈溪市		
183	插线板	公牛	规格：六位总控全长 5 米； 型号：GN-1120	公牛集团股份 有限公司	慈溪市		
184	插线板	公牛	规格：八位总控全长 3 米； 型号：GN-606A	公牛集团股份 有限公司	慈溪市		
185	插线板	公牛	规格：八位总控全长 5 米； 型号：GN-605	公牛集团股份 有限公司	慈溪市		
186	2 项插头	欧普照明	规格：10A； 型号：两极插头	欧普照明电器 (中山)有限	中山市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
				公司			
187	3项插头	欧普照明	规格: 10A; 型号: 三极插头	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
188	开关	欧普照明	规格: 一开单; 型号: W178502B	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
189	开关	欧普照明	规格: 一开双; 型号: W178502B-J7	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
190	开关	欧普照明	规格: 二开单; 型号: W178502B-H2	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
191	开关	欧普照明	规格: 二开双; 型号: W178502B-H2	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
192	开关	欧普照明	规格: 三开单;	欧普照明电器	中山市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			型号: W178502B-H3	(中山)有限公司			
193	开关	欧普照明	规格: 三开双; 型号: W178502B-H3	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
194	开关	欧普照明	规格: 四开单; 型号: W171691	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
195	开关	欧普照明	规格: 四开双; 型号: W171691-J7	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
196	开关	欧普照明	规格: 五联; 型号: W171024A	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
197	插座	欧普照明	规格: 五孔; 型号: W17	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
198	插座	欧普照明	规格：六孔； 型号：W17	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
199	插座	欧普照明	规格：双USB五孔； 型号：W17	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
200	插座	欧普照明	规格：地插五孔； 型号：W17	苏州欧普照明 有限公司	苏州市		
201	插座	欧普照明	规格：一开+五孔； 型号：W17	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
202	插座	欧普照明	规格：16A三孔； 型号：W17	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
203	插座	欧普照明	规格：一开+16A三孔； 型号：W17	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
204	插座	欧普照明	规格：七孔-扁插； 型号：W17	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
205	插座	欧普照明	规格：电话插座； 型号：W17	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
206	插座	欧普照明	规格：网络插座； 型号：W17	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
207	插座	欧普照明	规格：多功能插座； 型号：W17	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
208	插座	欧普照明	规格：九孔； 型号：W17	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
209	插座	欧普照明	规格：防水盒； 型号：W17	欧普照明电器 (中山)有限	中山市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
				公司			
210	插座	欧普照明	规格：空白面板； 型号：W17	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
211	明盒	欧普照明	规格：118； 型号：W17	欧普照明电器 (中山)有限公司	中山市		
212	微断开关	施耐德	规格：1P+N C6A； 型号：EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
213	微断开关	施耐德	规格：1P+N C10A-20A； 型号：EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
214	微断开关	施耐德	规格：1P+N C25A； 型号：EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
215	微断开关	施耐德	规格：1P+N C32A；	施耐德电气制	武汉		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			型号：EA9AN	造(武汉)有 限公司			
216	微断开关	施耐德	规格：1P+N C40A； 型号：EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
217	微断开关	施耐德	规格：1P C6A； 型号：EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
218	微断开关	施耐德	规格：1P C10A-20A； 型号：EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
219	微断开关	施耐德	规格：2P C6A； 型号：EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
220	微断开关	施耐德	规格：2P C10A-20A； 型号：EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
221	微断开关	施耐德	规格: 2P C25A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
222	微断开关	施耐德	规格: 2P C32A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
223	微断开关	施耐德	规格: 2P C40A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
224	微断开关	施耐德	规格: 2P C50A-63A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
225	微断开关	施耐德	规格: 3P C10A-20A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
226	微断开关	施耐德	规格: 3P C25A-32A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
				限公司			
227	微断开关	施耐德	规格: 3P C40A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
228	微断开关	施耐德	规格: 3P C50A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
229	微断开关	施耐德	规格: 3P C63A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
230	微断开关	施耐德	规格: 3P D10A-20A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
231	微断开关	施耐德	规格: 3P D25-32A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
232	微断开关	施耐德	规格: 3P D40-50A;	施耐德电气制	武汉		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			型号: EA9AN	造(武汉)有 限公司			
233	微断开关	施耐德	规格: 3P D63A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
234	微断开关	施耐德	规格: 4P C16A-20A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
235	微断开关	施耐德	规格: 4P C25A-32A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
236	微断开关	施耐德	规格: 4P C40A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
237	微断开关	施耐德	规格: 4P C50A-63A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
238	微断开关	施耐德	规格: 4P D25-32A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
239	微断开关	施耐德	规格: 4P D40-50A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
240	微断开关	施耐德	规格: 4P D63A; 型号: EA9AN	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
241	漏电保护器	施耐德	规格: 1P+N C10A-20A; 型号: iC65N	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
242	漏电保护器	施耐德	规格: 1P+N C25A-32A; 型号: iC65N	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
243	漏电保护器	施耐德	规格: 1P+N C40A; 型号: iC65N	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
				限公司			
244	漏电保护器	施耐德	规格: 2P C10A-20A; 型号: iC65N	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
245	漏电保护器	施耐德	规格: 2P C25A-32A; 型号: iC65N	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
246	漏电保护器	施耐德	规格: 2P C40A; 型号: iC65N	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
247	漏电保护器	施耐德	规格: 2P C50A-63A; 型号: iC65N	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
248	漏电保护器	施耐德	规格: 3P C10A-20A; 型号: iC65N	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
249	漏电保护器	施耐德	规格: 3P C25A-32A;	施耐德电气制	武汉		




序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			型号: iC65N	造(武汉)有 限公司			
250	漏电保护器	施耐德	规格: 3P C40A; 型号: iC65N	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
251	漏电保护器	施耐德	规格: 3P C50A-63A; 型号: iC65N	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
252	漏电保护器	施耐德	规格: 4P C10A-20A; 型号: iC65N	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
253	漏电保护器	施耐德	规格: 4P C25A-32A; 型号: iC65N	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
254	漏电保护器	施耐德	规格: 4P C40A; 型号: iC65N	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
255	漏电保护器	施耐德	规格: 4P C50A-63A; 型号: iC65N	施耐德电气制 造(武汉)有 限公司	武汉		
256	塑料外壳式 断路器	施耐德	规格: 3p/25A; 型号: iDPNK2	施耐德电气 (中国)有限 公司	北京		
257	塑料外壳式 断路器	施耐德	规格: 3p/32A; 型号: iDPNK2	施耐德电气 (中国)有限 公司	北京		
258	塑料外壳式 断路器	施耐德	规格: 3P/40A; 型号: iDPNK2	施耐德电气 (中国)有限 公司	北京		
259	塑料外壳式 断路器	施耐德	规格: 3P/50A; 型号: iDPNK2	施耐德电气 (中国)有限 公司	北京		
260	塑料外壳式 断路器	施耐德	规格: 3p/63A; 型号: iDPNK2	施耐德电气 (中国)有限	北京		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
				公司			
261	塑料外壳式 断路器	施耐德	规格: 3P/100A; 型号: EZD	施耐德电气 (中国)有限 公司	北京		
262	塑料外壳式 断路器	施耐德	规格: 3P 125A-160A; 型号: iDPNK2	施耐德电气 (中国)有限 公司	北京		
263	塑料外壳式 断路器	施耐德	规格: 3P 180A-250A; 型号: iDPNK2	施耐德电气 (中国)有限 公司	北京		
264	塑料外壳式 断路器	施耐德	规格: 3P 315A-350A; 型号: iDPNK2	施耐德电气 (中国)有限 公司	北京		
265	塑料外壳式 断路器	施耐德	规格: 4P/25A; 型号: EA9AN	施耐德电气 (中国)有限 公司	北京		
266	塑料外壳式	施耐德	规格: 4P/32A;	施耐德电气	北京		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
	断路器		型号: EA9AN	(中国)有限公司			
267	塑料外壳式断路器	施耐德	规格: 4P/40A; 型号: EA9AN	施耐德电气(中国)有限公司	北京		
268	塑料外壳式断路器	施耐德	规格: 4P/63A; 型号: EA9AN	施耐德电气(中国)有限公司	北京		
269	塑料外壳式断路器	施耐德	规格: 4P/100A; 型号: EA9AN	施耐德电气(中国)有限公司	北京		
270	塑料外壳式断路器	施耐德	规格: 4P 125A-250A; 型号: EA9AN	施耐德电气(中国)有限公司	北京		
271	交流接触器	施耐德	规格: LC1D 9A-25A; 型号: LC1D	施耐德电气(中国)有限公司	北京		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
272	交流接触器	施耐德	规格: LC1D 32A-50A; 型号: LC1D	施耐德电气(中国)有限公司	北京		
273	交流接触器	施耐德	规格: LC1D 65A-80A; 型号: LC1D	施耐德电气(中国)有限公司	北京		
274	交流接触器	施耐德	规格: LC1D 95A; 型号: LC1D	施耐德电气(中国)有限公司	北京		
275	交流接触器	施耐德	规格: LC1D 115A-170A; 型号: LC1D	施耐德电气(中国)有限公司	北京		
276	转换开关	施耐德	规格: 16A; 型号: XA2ED21	施耐德电气(中国)有限公司	北京		
277	三相四线轨道插座	施耐德	规格: 2孔 10A; 型号: A3B426_3P25 25A	施耐德电气(中国)有限公司	北京		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			440V~	公司			
278	三相四线轨道插座	施耐德	规格: 3孔10A; 型号: A3B426_3P25 25A 440V~	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
279	三相四线轨道插座	施耐德	规格: 3孔16A; 型号: A3B426_3P25 25A 440V~	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
280	三相四线轨道插座	施耐德	规格: 4孔16A; 型号: A3B426_3P25 25A 440V~	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
281	三相四线轨道插座	施耐德	规格: 4孔25A; 型号: A3B426_3P25 25A 440V~	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
282	热继电器	施耐德	规格: 0.1-10A; 型号: LRD14C	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
283	热继电器	施耐德	规格: 13-25A;	施耐德电气	北京		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			型号: LRD22C	(中国)有限公司			
284	热继电器	施耐德	规格: 23-36A; 型号: LRD35C	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
285	热继电器	施耐德	规格: 48-65A; 型号: LRD365C	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
286	继电器	施耐德	规格: 8脚5A; 型号: RXM2LB2BD	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
287	继电器	施耐德	规格: 8脚12A; 型号: RXM2AB2BD	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
288	继电器	施耐德	规格: 14脚3A; 型号: RXM4LB2BD	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
289	继电器	施耐德	规格: 14 脚 6A; 型号: RXM2AB2BD	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
290	零线胶墩	施耐德	规格: 7 孔零排; 型号: 7 孔零排	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
291	电流互感器	施耐德	规格: 5A; 型号: 5A	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
292	按钮开关自 复位	施耐德	规格: XB2BS542C; 型号: XB2B	施耐德梅兰日 兰低压(天津) 有限公司	天津		
293	急停按钮	施耐德	规格: XB2BS54C; 型号: XB2B	施耐德梅兰日 兰低压(天津) 有限公司	天津		
294	平头按钮	施耐德	规格: XB2BA42C 红色; 型号: XB2B	施耐德梅兰日 兰低压(天津)	天津		

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
				有限公司			
295	平头按钮	施耐德	规格: XB2BA31C 绿色; 型号: XB2B	施耐德梅兰日 兰低压(天津) 有限公司	天津		
296	金属头按钮	施耐德	规格: 22MM; 型号: XB2B	施耐德梅兰日 兰低压(天津) 有限公司	天津		
297	旋转按钮	施耐德	规格: 两档; 型号: XB2B	施耐德梅兰日 兰低压(天津) 有限公司	天津		
298	旋转按钮	施耐德	规格: 三档; 型号: XB2B	施耐德梅兰日 兰低压(天津) 有限公司	天津		
299	电容器	正泰	规格: 0.45-7.5-3; 型号: BZMJ	正泰电气股份 有限公司	上海市		
300	电容器	正泰	规格: 0.45-10-3; 型号: BZMJ	正泰电气股份 有限公司	上海市		

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
301	电容器	正泰	规格: 0.45-15-3; 型号: BZMJ	正泰电气股份有限公司	上海市		
302	电容器	正泰	规格: 0.45-16-3; 型号: BZMJ	正泰电气股份有限公司	上海市		
303	电容器	正泰	规格: 0.45-18-3; 型号: BZMJ	正泰电气股份有限公司	上海市		
304	电容器	正泰	规格: 0.45-22-3; 型号: BZMJ	正泰电气股份有限公司	上海市		
305	电容器	正泰	规格: 0.45-25-3; 型号: BZMJ	正泰电气股份有限公司	上海市		
306	电容器	正泰	规格: 0.45-30-3; 型号: BZMJ	正泰电气股份有限公司	上海市		
307	电容器	正泰	规格: 0.45-45-3; 型号: BZMJ	正泰电气股份有限公司	上海市		
308	配电箱	施耐德	规格: 131*150MM-4; 型号: 131*150MM-4	施耐德电气(中国)有限公司	北京		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
309	配电箱	施耐德	规格: 169*200MM-6; 型号: 169*200MM-6	施耐德电气(中国)有限公司	北京		
310	配电箱	施耐德	规格: 205*200MM-8; 型号: 205*200MM-8	施耐德电气(中国)有限公司	北京		
311	配电箱	施耐德	规格: 240*260MM-10; 型号: 240*260MM-10	施耐德电气(中国)有限公司	北京		
312	配电箱	施耐德	规格: 278*260MM-12; 型号: 278*260MM-12	施耐德电气(中国)有限公司	北京		
313	配电箱	施耐德	规格: 333*260MM-15; 型号: 333*260MM-15	施耐德电气(中国)有限公司	北京		
314	配电箱	施耐德	规格: 385*260MM-18; 型号: 385*260MM-18	施耐德电气(中国)有限公司	北京		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
				公司			
315	配电箱	施耐德	规格: 420*260MM-20; 型号: 420*260MM-20	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
316	配电箱	施耐德	规格: 278*460MM-24; 型号: 278*460MM-24	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
317	配电箱	施耐德	规格: 333*460MM-30; 型号: 333*460MM-30	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
318	配电箱	施耐德	规格: 385*460MM-36; 型号: 385*460MM-36	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
319	配电箱	施耐德	规格: 333*665MM-45; 型号: 333*665MM-45	施耐德电气 (中国)有限公司	北京		
320	电磁锁	君智容	规格: 12V;	湖南君智容信	长沙市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			型号: GM-280	息技术有限公司			
321	门禁专用电源	君智容	规格: 12V; 型号: 901	湖南君智容信 息技术有限公司	长沙市		
322	开门按钮	君智容	规格: 86MM; 型号: SW-60	湖南君智容信 息技术有限公司	长沙市		
323	高压熔丝	德力西	规格: 10KV 3A-30A; 型号: 10KV	德力西电气有 限公司	乐清市		
324	高压熔丝	德力西	规格: 10KV 40A-75A; 型号: 10KV	德力西电气有 限公司	乐清市		
325	高压熔丝	德力西	规格: 10KV 100A-200A; 型号: 10KV	德力西电气有 限公司	乐清市		
326	保险	德力西	规格: 保险片 30A-275A; 型号: 30A-275A	德力西电气有 限公司	乐清市		
327	保险	德力西	规格: 保险片 300A-500A;	德力西电气有	乐清市		



序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位
			型号: 300A-500A	限公司			