

最后分项报价表

序号	名称	技术参数	单位	数量	品牌	规格型号	单价(元)	总价(元)
一、	清单附件							
1	Φ13mm 红外压片模具	表面光滑, 不要磨砂的, HF-2A(脱模), 红外压片机模具, 样品成型尺寸Φ13mm	套	1	天津天光	表面光滑, 不要磨砂的, HF-2A(脱模), 红外压片机模具, 样品成型尺寸Φ13mm	1067	1067
2	梭形转子	梭形, ≧8*20(直径 mm*长度 mm)	个	10	浙江德滤	梭形, 8*20(直径 mm*长度 mm)	14.55	145.5
3	饱和蒸汽压实验玻璃仪器	DP-AF	套	6	天津天科	DP-AF	873	5238
4	比重管	比重管	套	8	北京玻璃厂	比重管	194	1552
5	表面张力实验玻璃仪器	DF-AW	套	6	天津天科	DF-AW	970	5820
6	双液系相图实验玻璃仪器	FDY-II	套	6	天津天科	FDY-II	582	3492
7	玻璃三通	≧10cm	个	10	天津天科	10cm	19.4	194
8	玻璃砂芯漏斗	3号	个	4	蜀牛	3号;YT-BOLI	19.4	77.6
9	滴管	3ml, 一次性	包	3	蜀牛	3ml, 一次性; YT-3ml	19.4	58.2
10	玻璃盐桥管	玻璃盐桥管	个	10	蜀牛	玻璃盐桥管	194	1940
11	磁天平软顶玻璃	≧12cm	个	20	蜀牛	12cm	116.4	2328

	样品管							
12	乌氏粘度计	≧内径 0.6mm	个	10	品氏	内径 0.6mm	339.5	3395
13	9V 电池	万用表使用 9V 电池	个	10	双鹿	万用表使用 9V 电池	6.79	67.9
14	高压硬质白胶管	≧6*12	m	30	江苏莹莹	6*12	9.7	291
15	接线 夹片	连接电路、焊接线路使用	包	1	优胜	连接电路、焊接线路使用	72.75	72.75
16	乳胶管	≧4*6	m	30	北京乳胶厂	4*6;YT-RJG	3.88	116.4
17	乳胶管	≧6*9	m	30	北京乳胶厂	6*9;YT-RJG	4.85	145.5
18	松香	松香	盒	2	源叶	松香; [非]S68202-500g	24.25	48.5
19	铜片	≧10*15	包	1	源叶	10*15; S52688-100g	543.2	543.2
20	锌片	≧10*15	包	1	源叶	10*15; Zn52688-100g	543.2	543.2
21	试管夹	木制, ≧15cm	个	20	豫安宁	木制, 15cm; 2439-02-10EA	7.76	155.2
22	电吹风	金属材质, ≧2000W, 能吹冷风	台	12	塞亚顿	金属材质, 2000W, 能吹冷风	155.2	1862.4
23	参比电极	217、232 参比电极每种 10 个(雷磁)	个	20	上海雷磁	217、232 参比电极每种 10 个(雷磁)	213.4	4268
24	PH 复合电极	E-201-C 雷磁 PH 复合电极	个	10	上海雷磁	E-201-C 雷磁 PH 复合电极	194	1940
25	坩埚(差热分析实验使用)	(差热分析实验仪器所使用)	个	50	唐山	(差热分析实验仪器所使用)	9.7	485
26	天平手套	天平手套	付	20	治宇	天平手套	2.91	58.2
27	一次性滴管	≧10mL 塑料	包	10	治宇	10mL 塑料;YT-10mL	33.95	339.5
28	玻碳电极(GC 电极)	≧玻碳直径 3mm, 电极杆长度 ≧80mm, 电极杆直径 ≧6mm	个	4	上海雷磁	玻碳直径 3mm, 电极杆长度 80mm, 电极杆直径 6mm	679	2716

29	铂网电极	铂网 $\geq 10\text{mm} \times 10\text{mm}$, 电极杆长度 $\geq 80\text{mm}$	个	4	上海雷磁	铂网 $10\text{mm} \times 10\text{mm}$, 电极杆长度 80mm	640.2	2560.8
30	三口圆底烧瓶	100 mL	个	5	蜀牛	100 mL; F4487-R100ml-1EA	38.8	194
31	三口圆底烧瓶	250 mL	个	5	蜀牛	250 mL; K3860-250ml-1EA	58.2	291
32	三口圆底烧瓶	500 mL	个	5	蜀牛	500 mL; K3860-500ml-1EA	63.05	315.25
33	单口圆底烧瓶	250 mL	个	5	蜀牛	250 mL; F4006-14-1EA	19.4	97
34	单口圆底烧瓶	500 mL	个	5	蜀牛	500 mL; S4018-A500ml-1EA	21.34	106.7
35	移液枪头	0.5-10 微升	袋	3	治宇	0.5-10 微升; YT-YYQT10	29.1	87.3
36	移液枪	10-100 微升	个	3	上海安普	10-100 微升 1 支/盒; SPEQ-SV00100A	271.6	814.8
37	移液枪	100-1000 微升	个	1	上海安普	100-1000 微升 1 支/盒; SPEQ-SV01000A	271.6	271.6
38	移液枪头	10-100 微升	袋	3	治宇	10-100 微升; YT-YYQT100	33.95	101.85
39	一次性丁腈手套 (无粉)	XS	盒	3	北京瑞京	12 寸, XS 号 100 只/盒; QCEQ-NB091101	82.45	247.35
40	一次性丁腈手套 (无粉)	S	盒	5	北京瑞京	9 寸, S 号 100 只/盒; QCEQ-NB091102	82.45	412.25
41	一次性丁腈手套 (无粉)	M	盒	10	北京瑞京	9 寸, M 号 100 只/盒; QCEQ-NB091103	82.45	824.5
42	一次性丁腈手套 (无粉)	XL	盒	10	北京瑞京	9 寸, XL 号 100 只/盒; QCEQ-NB091105	82.45	824.5
43	液相沙芯抽滤瓶	液相沙芯抽滤瓶	套	5	天津天科	1000mL 液相沙芯抽滤瓶; SCAA-SF1000	194	970
44	混合纤维膜 (水系)	MCE-0.45um 50mm	盒	5	上海安普	MCE-0.45um 50mm; SCEQ-CM0811	24.25	121.25

45	尼龙滤膜（有机）	NYLON-0.45um 50mm	盒	5	上海安普	NYLON-0.45um 50mm; SCEQ-CM0211	48.5	242.5
46	比色皿（石英）	外径 1cm（容量是 3.5ml）	盒	4	和桥	外径 1cm（容量是 3.5ml）; S2691-06-2EA	58.2	232.8
47	电池	5 号	个	100	南孚	5 号	4.85	485
48	BSD-3.0L 杜瓦杯 （3H-2000PS2）	贝士德仪器（表面积仪器使用）	个	1	贝士德	贝士德仪器（表面积仪器使用）	3880	3880
49	薄层硅胶板	G 形 50*200mm	盒	20	青岛海洋	G 形 50*200mm	67.9	1358
50	数显恒温磁力搅 拌电热套	1. 容积：500mL 2. 温度设定方式：按键； 3. 温度表示方式：数字； 4. 功率：250W； 5. 外装：表面耐酸碱涂装； 6. 高灵敏 K 型温度传感器； 7. 控温范围：室温-400℃； 7. 可磁力搅拌；	台	16	力辰	1. 容积：500mL 2. 温度设定方式：按键； 3. 温度表示方式：数字； 4. 功率：250W； 5. 外装：表面耐酸碱涂装； 6. 高灵敏 K 型温度传感器； 7. 控温范围：室温-400℃； 7. 可磁力搅拌；	921.5	14744
51	电子台秤	精确到小数点后两位	台	2	上海浦春	精确到小数点后两位	485	970
52	磁砖子	纺锤形（橄榄形）， $\geq 8 \times 20\text{mm}$	个	20	浙江德滤	纺锤形（橄榄形）， $8 \times 20\text{mm}$	14.55	291
53	parafilm 封口膜	PM996， \geq 宽 10cm \times 长 39m	盒	2	上海安普	PM996，宽 10cm \times 长 39m； QBAZ-WI54952	21.4	426.8
54	玻璃培养皿	直径： $\geq 180\text{mm}$	个	3	上海五一	直径：180mm；D400311-05-10EA	101.85	305.55
55	一次性橡胶手套	蓝色，医用，光面	双	200	倍加舒	蓝色，医用，光面	1.649	329.8
56	敞口具砂芯玻璃 层析柱（色谱柱）	\geq 瓶长：400mm，直径： $\geq 45\text{mm}$	个	5	亚太	瓶长：400mm，直径：45mm； YT-BOLCO4	135.8	679
57	梨形分液漏斗	125mL	个	30	上海安普	125ml，四氟旋塞，PP 顶塞，磨口	33.95	1018.5

						19/26 2只/盒; SGBB-05-1500125		
58	封口玻璃毛细管	≧长度7厘米, 内径≧0.5mm	盒	4	亚太	长度7厘米, 内径0.5mm; YTO.5	43.65	174.6
59	玻璃三角漏斗 (60度角)	短颈, 口径: ≧50mm	个	30	蜀牛	短颈, 口径: 50mm; P3680-B90mm-1EA	10.67	320.1
60	玻璃试管	直径: ≧20mm	个	20	蜀牛	直径: 20mm; B2704-A2ml-50EA	1.94	38.8
61	塑料量筒	聚乙烯醇, ≧10mL	个	40	大众	聚乙烯醇, 10mL; C5983-5ml-24EA	5.82	232.8
62	真空泵白色橡胶管	内径: ≧8×12mm	米	30	北京橡胶厂	内径: 8×12mm; V6316-04-1m	8.73	261.9
63	短颈磨砂口圆底烧瓶	50mL, 单颈, 口径: 14/23	个	60	蜀牛	50mL, 单颈, 口径: 14/23; YT-50mL	29.1	1746
64	短颈磨砂口圆底烧瓶	100mL, 单颈, 口径: 19/26	个	20	蜀牛	100mL, 单颈, 口径: 19/26;YT-100mL	33.95	679
65	磨砂口锥形瓶	50mL, 口径: 14/23	个	60	蜀牛	50mL, 口径: 14/23;100ml124#	19.4	1164
66	磨砂口锥形瓶	100mL, 19/26	个	20	蜀牛	100mL, 19/26;50ml124#	21.34	426.8
67	螺口磨砂口玻璃温度计套管	含橡胶垫, 口径: 14/23	个	80	蜀牛	含橡胶垫, 口径: 14/23;YT-WEDJ	15.52	1241.6
68	铁三环	末端带项丝, 环类型: 闭口, 圈内直径: ≧66mm, 总长: ≧187mm	个	20	河北药学院仪器	末端带项丝, 环类型: 闭口, 圈内直径: 66mm, 总长: 187mm		291



69	耐酸碱浸泡缸	1. 容积: ≥ 80 升 2. 结构分为: 外缸, 内缸, 缸盖, 两侧托手; 3. 外缸内尺寸[长 \times 宽 \times 高(cm)]: $\geq 50 \times 40 \times 40$; 4. 内缸底部带小孔; 5. 内缸可抬高扣在外缸内侧沥出液体; 6. 材料: PP (聚丙烯); 7. 材料厚度: \geq 外缸 5mm \geq , 内缸 4mm	个	2	河南江博阳	1. 容积: 80 升 2. 结构分为: 外缸, 内缸, 缸盖, 两侧托手; 3. 外缸内尺寸[长 \times 宽 \times 高(cm)]: $50 \times 40 \times 40$; 4. 内缸底部带小孔; 5. 内缸可抬高扣在外缸内侧沥出液体; 6. 材料: PP (聚丙烯); 7. 材料厚度: 外缸 5mm, 内缸 4mm	601.4	1202.8
70	三颈圆底烧瓶	250mL, 口径: 19/26	个	10	蜀牛	250mL, 口径: 19/26; YT19/26 250mL	58.2	582
71	三颈圆底烧瓶	500mL, 口径: 19/26	个	10	蜀牛	500mL, 口径: 19/26; YT19/26 500mL	63.05	630.5
72	废液桶	容积: 50 升; 大口径; 结构分为: 桶, 内盖, 外盖	个	20	普瑞齐	容积: 50 升; 大口径; 结构分为: 桶, 内盖, 外盖	77.6	1552
73	抗高温电工胶带	蓝色小型	卷	5	公牛	蓝色小型	77.6	38.8
74	铂网电极	\geq 铂网: 10mm \times 10mm; 电极杆: $\geq 6 \times 80$ mm; 接线柱尺寸: ≥ 20 mm, 电极杆材质: 聚四氟乙烯	个	1	上海雷磁	铂网: 10mm \times 10mm; 电极杆: 6 $\times 80$ mm; 接线柱尺寸: 20mm, 电 极杆材质: 聚四氟乙烯	252.2	252.2
75	饱和氯化银电极	R0305, 镀金铜柱: $\geq 2 \times 15$ mm, 上直径: ≥ 9.5 mm, 下直径 \geq : 5.5mm, 电极全长: ≥ 135 mm	个	1	上海雷磁	R0305, 镀金铜柱: 2×15 mm, 上 直径: 9.5mm, 下直径: 5.5mm, 电极全长: 135mm	232.8	232.8

76	玻碳电极	玻碳芯: $\geq 3\text{mm}$, 电极杆: $\geq 6 \times 80\text{mm}$; 接线柱尺寸: $\geq 2 \times 15\text{mm}$, 电极杆材质: 聚四氟乙烯	个	1	上海雷磁	玻碳芯: 3mm , 电极杆: $6 \times 80\text{mm}$; 接线柱尺寸: $2 \times 15\text{mm}$, 电极杆材质: 聚四氟乙烯	368.6	368.6
77	电化学工作站电极连接线	配套使用, 1米, 四个电极, 鳄鱼夹	根	3	上海雷磁	配套使用, 1米, 四个电极, 鳄鱼夹	155.2	465.6
78	一次性移液枪枪头	1000个/包, $10\mu\text{L}$	包	1	治宇	1000个/包, $10\mu\text{L}$; YT-YYQT10 μL	29.1	29.1
79	一次性移液枪枪头	1000个/包, $200\mu\text{L}$	包	1	治宇	1000个/包, $200\mu\text{L}$; YT-YYQT200 μL	29.1	29.1
80	一次性移液枪枪头	1000个/包, 1mL	包	1	治宇	1000个/包, 1mL ; YT-YYQT1 mL	29.1	29.1



81	GD 系列无线温度传感器	<p>GDX-TMP 温度范围：-40 到 125° C (-40 至 257° F (华氏度)) 传感器可承受的最高温度而不会损坏：150° C 精度：±0.25° C 分辨率：0.01° C 处理范围：- 10 至 45° C 响应时间（读数变化 90%的时间）：10 秒（在水中，搅拌） 最大无线范围：30m 尺寸：高 18.5cm，宽 2cm，探针长 11.5cm 电池：300mA 锂电池 电池使用时长（单次充满）：24 小时 电池寿命（长期）：500 次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式：无线：蓝牙 有线：USB</p>	套	1	陕西芒仪	<p>GDX-TMP 温度范围：-40 到 125° C (-40 至 257° F (华氏度)) 传感器可承受的最高温度而不会损坏：150° C 精度：±0.25° C 分辨率：0.01° C 处理范围：- 10 至 45° C 响应时间（读数变化 90%的时间）：10 秒（在水中，搅拌） 最大无线范围：30m 尺寸：高 18.5cm，宽 2cm，探针长 11.5cm 电池：300mA 锂电池 电池使用时长（单次充满）：24 小时 电池寿命（长期）：500 次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式：无线：蓝牙 有线：USB</p>	2008.482	2008.482
----	--------------	--	---	---	------	--	----------	----------



82	GD 系列无线玻璃 PH 传感器	<p>GDX-GPH</p> <p>电极类型：密封，凝胶填充，玻璃机身，Ag/AgCl 参比</p> <p>反应时间：1 秒内达到最终读数的 90%</p> <p>温度范围：5 到 80°C（读数不补偿）</p> <p>范围：PH 0-14</p> <p>典型精度(工厂校准值)：±0.2PH</p> <p>PH 等势值：ph 7（温度没有影响的点）</p> <p>轴径：12mm</p> <p>分辨率：0.01PH</p> <p>USB 规格：2.0</p> <p>无线规格：蓝牙 4.2</p> <p>最大无线范围：30m</p> <p>尺寸：EA:8.5cm x 3cm x 1.75cm</p> <p>PH:15.5cm 长，12mm 轴径</p> <p>电池：300mA 锂电池</p> <p>电池使用时长（单次充满）：24 小时持续数据采集</p> <p>电池寿命（长期）：500 次满循环充放电（具体寿命取决于使用者）</p> <p>连接方式:无线：蓝牙</p> <p>有线：USB</p>	套	1	上海博取	<p>GDX-GPH</p> <p>电极类型：密封，凝胶填充，玻璃机身，Ag/AgCl 参比</p> <p>反应时间：1 秒内达到最终读数的 90%</p> <p>温度范围：5 到 80°C（读数不补偿）</p> <p>范围：PH 0-14</p> <p>典型精度（工厂校准值）：±0.2PH</p> <p>PH 等势值：ph 7（温度没有影响的点）</p> <p>轴径：12mm</p> <p>分辨率：0.01PH</p> <p>USB 规格：2.0</p> <p>无线规格：蓝牙 4.2</p> <p>最大无线范围：30m</p> <p>尺寸：EA:8.5cm x 3cm x 1.75cm</p> <p>PH:15.5cm 长，12mm 轴径</p> <p>电池：300mA 锂电池</p> <p>电池使用时长（单次充满）：24 小时持续数据采集</p> <p>电池寿命（长期）：500 次满循环充放电（具体寿命取决于使用者）</p> <p>连接方式:无线：蓝牙</p>	3977.388	3977.388
----	------------------	--	---	---	------	--	----------	----------



有线：USB



83	GD 系列无线氯离子传感器	<p>范围（浓度）：1 到 35,000mg/L （或 ppm） GDX-CL</p> <p>分辨率：读数的±10%（校准 10 到 1000 mg/L）</p> <p>干扰离子：CN⁻，Br⁻，I⁻，S²⁻，OH⁻，NH₃</p> <p>PH 范围：2-12（无 PH 补偿）</p> <p>温度范围：0-80℃（无温度补偿）</p> <p>电极斜率：25℃时+56±3mV/decade</p> <p>电极阻抗：1 到 5MΩ</p> <p>最小取样量：必须淹没 2.8cm(1.1 英寸)</p> <p>电压读数，典型的：1000 mg/L 时 114mV，10 mg/L 时 230mV</p> <p>USB 规格：2.0</p> <p>无线规格：蓝牙 4.2</p> <p>最大无线范围：30m</p> <p>电池：300mA 锂电池</p> <p>电池使用时长（单次充满）：24 小时持续数据采集</p> <p>电池寿命（长期）：500 次满循环充放电（具体寿命取决于使用者）</p> <p>连接方式：无线：蓝牙</p>	套	1	蔚蓝	<p>范围（浓度）：1 到 35,000mg/L （或 ppm） GDX-CL</p> <p>分辨率：读数的±10%（校准 10 到 1000 mg/L）</p> <p>干扰离子：CN⁻，Br⁻，I⁻，S²⁻，OH⁻，NH₃</p> <p>PH 范围：2-12（无 PH 补偿）</p> <p>温度范围：0-80℃（无温度补偿）</p> <p>电极斜率：25℃时+56±3mV/decade</p> <p>电极阻抗：1 到 5MΩ</p> <p>最小取样量：必须淹没 2.8cm (1.1 英寸)</p> <p>电压读数，典型的：1000 mg/L 时 114mV，10 mg/L 时 230mV</p> <p>USB 规格：2.0</p> <p>无线规格：蓝牙 4.2</p> <p>最大无线范围：30m</p> <p>电池：300mA 锂电池</p> <p>电池使用时长（单次充满）：24 小时持续数据采集</p> <p>电池寿命（长期）：500 次满循环充放电（具体寿命取决于使用者）</p> <p>连接方式：无线：蓝牙</p>	7160.54	7160.54
----	---------------	--	---	---	----	---	---------	---------



有线：USB



84	GD 系列无线气体压力传感器	<p>GDX-GP 范围：0 至 400 kPa 最大可承受不损坏传感器的气压：410kPa 典型精度：±3kPa 内部体积：0.8Ml 分辨率：0.03kPa 最大采样速率：50 样本/秒 USB 规格：2.0 无线规格：蓝牙 4.2 最大无线范围：30m 尺寸：≥9.5cm x 6.0cm x 3.25cm 电池：300mA 锂电池 电池使用时长（单次充满）：24 小时 电池寿命（长期）：500 次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式：无线：蓝牙 有线：USB</p>	套	1	纳捷	<p>GDX-GP 范围：0 至 400 kPa 最大可承受不损坏传感器的气压：410kPa 典型精度：±3kPa 内部体积：0.8Ml 分辨率：0.03kPa 最大采样速率：50 样本/秒 USB 规格：2.0 无线规格：蓝牙 4.2 最大无线范围：30m 尺寸：9.5cm x 6.0cm x 3.25cm 电池：300mA 锂电池 电池使用时长（单次充满）：24 小时 电池寿命（长期）：500 次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式：无线：蓝牙 有线：USB</p>	2570.5	2570.5
85	烧杯	25mL	个	50	蜀牛	25mL;YT-SA0BE25ml	5	242.5
86	锥形瓶	50ml	个	50	蜀牛	50ml; 50ml24#	19.4	970
87	石棉网	小, 酒精灯用	张	50	豫安宁	小, 酒精灯用	5.82	291
88	石棉网	大, 电炉子用	张	50	豫安宁	大, 电炉子用	10.67	533.5
89	滴管	玻璃, 长滴管	个	50	天津天科	玻璃, 长滴管;YT-JTDG	9.7	485

90	毛刷	烧杯刷	个	50	亚太	烧杯刷;大号 270mm	7.76	388
91	毛刷	试管刷	个	50	亚太	试管刷;大号 270mm	3.88	194
92	硬质试管	10*150cm	个	100	蜀牛	10*150cm;YTSG10	1.455	145.5
93	硬质试管	20*200cm	个	50	蜀牛	20*200cm;YTSG20	1.94	97
94	Y型试管	玻璃, 长度 10cm 左右	个	10	蜀牛		48.5	485
95	两端开口试管	玻璃, 长度 10cm 左右	个	10	蜀牛		9.7	97
96	离心试管	5mL	个	20	蜀牛	5mL	4.85	97
97	比色管	25mL	个	20	蜀牛	25mL	16.49	329.8
98	燃烧匙	30CM 左右, 铁质	个	20	河北化学、 生物、物 理、体育化 学试剂采 购项目	30CM 左右, 铁质	2.91	58.2
99	乳胶管	6*9, 更细	包	2	北京黎明	6*9, 更细	145.5	291
100	双通活塞	配启普发生器用	个	10	天玻	配启普发生器用	0	0
101	铝箔	锡箔纸	盒	2	妙结	锡箔纸	58.2	116.4
102	鳄鱼嘴铜导线	红蓝色各 25 根	根	50	特加特	红蓝色各 25 根	3.88	194
103	胶帽	200 个/袋	袋	5	北京黎明	200 个/袋	97	485
104	广口瓶	30mL 白色	个	50	蜀牛	30mL 白色; SGEQ-01-114030-2	14.55	727.5
105	西林瓶塞	适配 10ml 西林瓶	个	50	北京黎明	适配 10ml 西林瓶	7	48.5
106	塑料布	宽度三米左右, 透明	米	10	哈尔滨第 五塑料厂	宽度三米左右, 透明	11.64	116.4
107	条形磁铁	长度 10 厘米左右	块	10	常州佳叶	长度 10 厘米左右	19.4	194
108	V型玻璃导管	玻璃, 长度 10cm 左右	个	30	蜀牛	玻璃, 长度 10cm 左右	9.7	291
109	Y型玻璃导管	玻璃, 长度 10cm 左右	个	30	蜀牛	玻璃, 长度 10cm 左右	5.82	174.6

110	T型玻璃导管	玻璃, 长度 10cm 左右	个	30	蜀牛	玻璃, 长度 10cm 左右	6.79	203.7
111	直型玻璃导管	玻璃, 长度 10cm 左右	个	100	蜀牛	玻璃, 长度 10cm 左右	7.76	776
112	90度玻璃导管	玻璃, 长度 10cm 左右	个	30	蜀牛	玻璃, 长度 10cm 左右	8.73	261.9
113	120度玻璃导管	玻璃, 长度 10cm 左右	个	30	蜀牛	玻璃, 长度 10cm 左右	9.7	291
114	玻璃管切割器	玻璃, 长度 10cm 左右	个	5	里奇	玻璃, 长度 10cm 左右	33.95	169.75
115	蓝盖螺口试剂瓶	广口, 100mL	个	30	蜀牛	广口, 100mL; YTSJ-100mL	7.76	232.8
116	蓝盖螺口试剂瓶	广口, 250mL	个	20	蜀牛	广口, 250mL; YTSJ-250mL	9.7	194
117	蓝盖螺口试剂瓶	广口, 500mL	个	10	蜀牛	广口, 500mL; YTSJG-500mL	11.64	116.4
118	蓝盖螺口试剂瓶	细口, 500mL	个	20	蜀牛	细口, 500mL; YTSJX-500mL	12.125	242.5
119	下口瓶	桶盖 PP 材质, 桶身 HDPE 材质, 下端带龙头, 龙头可拆卸, 塑料放水桶, 耐酸耐碱, 10L, 生物塑料放水桶	个	10	蜀牛	桶盖 PP 材质, 桶身 HDPE 材质, 下端带龙头, 龙头可拆卸, 塑料放水桶, 耐酸耐碱, 10L, 生物塑料放水桶	252.2	2522
120	碳棒电极	电极使用, 石墨碳棒, 原电池实验电极材料	个	50	上海雷磁	电极使用, 石墨碳棒, 原电池实验电极材料	12.61	630.5
121	铜片电极	原电池实验电极材料	个	50	上海雷磁	原电池实验电极材料	12.61	630.5
122	铁片电极	原电池实验电极材料	个	50	上海雷磁	原电池实验电极材料	12.61	630.5
123	锌片电极	原电池实验电极材料	个	50	上海雷磁	原电池实验电极材料	12.61	630.5
124	漏斗	≧9cm*9cm	个	50	蜀牛	9cm*9cm; YT-BOLI9CM	9.7	485
125	试管	≧30mm*200mm	个	50	蜀牛	30mm*200mm; YT-BLSG03	3.8	194
126	试管	≧20mm*200mm	个	50	蜀牛	20mm*200mm; YT-BLSG02	1.94	97
127	试管	≧10mm*150mm	个	600	蜀牛	10mm*150mm; YT-BLSG01	1.455	873
128	针头	注射器通用针头	个	50	上海安普	注射器通用针头 100 个/包 N/A; QBBO-002011	0.97	48.5
129	U型管	盐桥用	个	20	蜀牛	盐桥用; YT-BIU08	4.85	97

130	洗瓶	500ml	个	300	铭大	500ml	5.82	1746
131	粗食盐	500斤/袋	袋	25	竹盐	500斤/袋	4.85	121.25
132	注射器	1ml	个	100	上海安普	1ml; QBAA-002001	0.97	97
133	注射器	5ml	个	100	上海安普	5ml; QBAA-002013	1.261	126.1
134	注射器	10ml	个	50	上海安普	10ml; QBAA-002014-50	1.455	72.75
135	一次性滴管	1ml	袋	10	蜀牛	1ml;YT-JTDG01	19.4	194
136	一次性滴管	2ml	袋	10	蜀牛	2ml;YT-JTDG02	19.4	194
137	一次性滴管	3ml	袋	10	蜀牛	3ml;YT-JTDG03	24.25	242.5
138	一次性手套	大、中号	盒	10	北京瑞京	大、中号	82.45	824.5
139	标签纸	大、中、小号	袋	10	劲牌	大、中、小号	14.55	145.5
140	皮套	黄色橡胶	斤	2	浙江金华	黄色橡胶	38.8	77.6
141	试管夹(木制)	木制	个	200	亚太	木制; 亚太木制	7.76	1552
142	止水夹	金属材质,防腐耐用	个	200	科齐	金属材质,防腐耐用	2.91	582
143	火柴	每包10盒	包	50	泊头	每包10盒	9.7	485
144	砂纸	粗、细各50	张	100	鹰牌	粗、细各50	3.88	388
145	胶头滴管红色胶帽	200个/袋	袋	50	北京乳胶厂	200个/袋;YT-JTDGZ 红	97	4850
146	白塑料方盘	≧40*30*13cm 长宽高	个	300	优奥	40*30*13cm 长宽高	27.16	8148
147	容量瓶	50ml	个	200	蜀牛	50mL 2个/盒; SGEQ-01-112050-2	22.31	4462
148	容量瓶	100ml	个	100	蜀牛	100mL 2个/盒; SGEQ-01-112100-2	24.25	2425
149	烧杯	50ml	个	200	蜀牛	50mL; SGZM-11011-050	4.85	970
150	烧杯	100ml	个	200	蜀牛	100mL; SGZM-11011-100	5.82	1164

151	弧形搅拌机支架	≧杆径: 16mm; 杆长 60mm; 弧口长 300mm; 弧宽 260mm	个	2	淄博有胜	杆径: 16mm; 杆长 60mm; 弧口长 300mm; 弧宽 260mm	197.88	395.76
152	磁砖子	纺锤形(橄榄型), 8×20mm	个	5	常州佳叶	纺锤形(橄榄型), 8×20mm	14.55	72.75
153	磁砖子	纺锤形(橄榄型), 10×25mm	个	2	常州佳叶	纺锤形(橄榄型), 10×25mm	14.55	29.1
154	磁砖子	纺锤形(橄榄型), 13×35mm	个	2	常州佳叶	纺锤形(橄榄型), 13×35mm	14.55	29.1
155	三颈圆底烧瓶	250mL, 口径: 19/26	个	5	蜀牛	250mL, 口径: 19/26; YTSP-250mL	58.2	291
156	三颈圆底烧瓶	500mL, 口径: 19/26	个	5	蜀牛	500mL, 口径: 19/26; YTSP-500mL	63.05	315.25
157	三颈圆底烧瓶	250mL, 口径: 24/40	个	5	蜀牛	250mL, 口径: 24/40; YTSP-250mL	58.2	291
158	三颈圆底烧瓶	500mL, 口径: 24/40	个	5	蜀牛	500mL, 口径: 24/40; YTSP-500mL	87.3	436.5
159	HVG 高真空润滑脂	150/支	支	2	虎头	150/支	116.4	232.8
160	玻璃塞	口径: 19	个	10	蜀牛	口径: 19	9.7	97
161	玻璃塞	口径: 24	个	10	蜀牛	口径: 24	9.7	97
162	大号三抓夹	大号, ≧全长 27cm; 杆粗 8mm; 杆长 15cm	个	10	晨光	大号, 全长 27cm; 杆粗 8mm; 杆长 15cm	43.65	436.5
163	离心管	50ml	个	100	上海安普	50ml; ABEQ-3300002-25	0.97	97
164	离心管	20ml	个	100	上海安普	20ml; ABEQ-3300002-20	0.97	97
165	玻璃瓶	10ml	个	100	蜀牛	10ml; YT-GKP10	0.582	58.2
166	玻璃瓶	3ml	个	100	蜀牛	3ml; YT-GKP03	0.85	85
167	具支标口反应管	100 mL/24	个	2	康玻	100 mL/24	67.9	135.8
168	具支标口反应管	100 mL/19	个	2	康玻	100 mL/19	65.96	131.92
169	具支标口反应管	50 mL/24	个	2	康玻	50 mL/24	64.02	128.04
170	具支标口反应管	50 mL/19	个	2	康玻	50 mL/19	63.05	126.1
171	单口圆底烧瓶	50ml; 19/26	个	2	蜀牛	50ml; 19/26	15.52	31.04
172	单口圆底烧瓶	100ml; 19/26	个	2	蜀牛	100ml; 19/26	19.4	38.8

173	单口圆底烧瓶	250ml; 19/26	个	2	蜀牛	250ml; 19/26	31.04	62.08
174	单口圆底烧瓶	500ml; 19/26	个	2	蜀牛	500ml; 19/26	53.35	106.7
175	单口圆底烧瓶	1000ml; 19/26	个	2	蜀牛	1000ml; 19/26	76.63	153.26
176	单口圆底烧瓶	50ml; 24/40	个	2	蜀牛	50ml; 24/40	14.55	29.1
177	单口圆底烧瓶	100ml; 24/40	个	2	蜀牛	100ml; 24/40	19.4	38.8
178	单口圆底烧瓶	250ml; 24/40	个	2	蜀牛	250ml; 24/40	27.16	54.32
179	单口圆底烧瓶	500ml; 24/40	个	2	蜀牛	500ml; 24/40	50.44	100.88
180	单口圆底烧瓶	1000ml; 24/40	个	2	蜀牛	1000ml; 24/40	75.66	151.32
181	蒸馏弯头	19/26, 角度 75°	个	5	蜀牛	19/26, 角度 75°	21.34	106.7
182	蒸馏弯头	24/40, 角度 75°	个	5	蜀牛	24/40, 角度 75°	21.34	106.7
183	抽气弯接头	19#	个	5	蜀牛	19#	21.34	106.7
184	抽气弯接头	24#	个	5	蜀牛	24#	21.34	106.7
185	双口圆底烧瓶	50ml; 19/26	个	2	蜀牛	50ml; 19/26	24.25	48.5
186	双口圆底烧瓶	100ml; 19/26	个	2	蜀牛	100ml; 19/26	25.22	50.44
187	双口圆底烧瓶	250ml; 19/26	个	2	蜀牛	250ml; 19/26	34.92	69.84
188	双口圆底烧瓶	500ml; 19/26	个	2	蜀牛	500ml; 19/26	56.26	112.52
189	双口圆底烧瓶	1000ml; 19/26	个	2	蜀牛	1000ml; 19/26	87.3	174.6
190	双口圆底烧瓶	50ml; 24/40	个	2	蜀牛	50ml; 24/40	27.16	54.32
191	双口圆底烧瓶	100ml; 24/40	个	2	蜀牛	100ml; 24/40	29.1	58.2
192	双口圆底烧瓶	250ml; 24/40	个	2	蜀牛	250ml; 24/40	41.4	81.48
193	双口圆底烧瓶	500ml; 24/40	个	2	蜀牛	500ml; 24/40	63.05	126.1
194	双口圆底烧瓶	1000ml; 24/40	个	2	蜀牛	1000ml; 24/40	92.15	184.3
195	玻璃刀	长度 15 厘米左右	把	2	久烁	长度 15 厘米左右	43.65	87.3
196	抛光布	棕色圆形, \cong 直径 95mm, 麂皮	张	5	中鹤	棕色圆形, 直径 95mm, 麂皮	48.5	242.5

197	抛光布玻璃底座	正方形, \cong 长 110mm; 宽 110mm	块	2	中鹤	正方形, 长 110mm; 宽 110mm	48.5	97
198	三通接头	19#	个	2	卓基	19#	72.75	145.5
199	三通接头	24#	个	2	卓基	24#	76.63	153.26
200	透明硅胶管	\cong 内径: 8mm, 外径: 14mm	米	12	江苏革方	内径: 8mm, 外径: 14mm	17.46	209.52
201	扳手	10 寸	个	1	浙江金华	10 寸	43.65	43.65
202	铜片	10*15	张	20	源叶	10*15; S52688-100g	27.16	543.2
203	锌片	10*15	张	20	源叶	10*15; Zn52688-100g	27.16	543.2
204	五水硫酸铜	分析纯, 500g/瓶	瓶	20	上海安普	分析纯, 500g/瓶; CFLD-C112396-500g	108.64	2172.8
205	氯化钠基准试剂	PT, 99.8%	瓶	3	天津光复	PT, 99.8%; PT 100G 12	48.5	145.5
206	醋酸镍	AR, 250g	瓶	2	天津光复	AR, 250g; AR500G 70	252.2	504.4
207	维生素 B1	25g/瓶, 分析纯	瓶	10	天津光复	25g/瓶, 分析纯; BR25G 36	198.85	1988.5
208	乙酸丁酯	500mL/瓶, 分析纯	瓶	10	阿拉丁	500mL/瓶, 分析纯; [危]B116225-12 \times 500ml	60.14	601.4
209	4,4'-联吡啶	100g/瓶, 98%纯度	瓶	1	天津光复	100g/瓶, 98%纯度; AR1G 16	300.7	300.7
210	4-氰基苄氯	50g/瓶, 98%纯度	瓶	1	上海安普	50g/瓶, 98%纯度; CFLD-C101656-50g	111.55	111.55
211	3-氰基苄氯	50g/瓶, 98%纯度	瓶	1	上海安普	50g/瓶, 98%纯度; CFLD-C101656-50g	756.6	756.6
212	4-氯苯磺酸	25g/瓶, 98%纯度	瓶	1	上海安普	25g/瓶, 98%纯度; CFLD-C100665-25g	116.4	116.4
213	四丁基六氟磷酸铵	100g/瓶, 98%纯度	瓶	1	上海安普	100g/瓶, 98%纯度; CFLD-T106724-100g	143.56	143.56
214	磷酸二氢钾	分析纯, 500g 每瓶	瓶	2	上海安普	分析纯, 500g 每瓶; CAEQ-4-019956-0500	29.1	58.2

215	丙酸	分析纯, 500 mL	瓶	5	上海安普	分析纯, 500 mL; CFLD-P434195-500mL	67.9	339.5
216	甲醇	分析纯, 500 mL	瓶	40	上海安普	分析纯, 500 mL; CFLD-M116115-500ml	19.4	776
217	大理石	分析纯, 500g 每瓶	瓶	20	天津光复	分析纯, 500g 每瓶; LR 500G 9	24.25	485
218	锌粒	分析纯, 500g 每瓶	瓶	40	天津光复	分析纯, 500g 每瓶; AR500G 36	140.65	5626
219	六羟基锑酸钾	分析纯, 500g 每瓶	瓶	1	阿拉丁	分析纯, 500g 每瓶; P477468-25g	1358	1358
220	氯化钴	分析纯, 100g 每瓶	瓶	1	阿拉丁	分析纯, 100g 每瓶; C106772-25g	664.45	664.45
221	溴水	分析纯, 500mL 每瓶	瓶	1	阿拉丁	分析纯, 500mL 每瓶	48.5	48.5
222	溴水	带颜色的溴水, 100mL	瓶	2	阿拉丁	带颜色的溴水, 100mL	67.9	135.8
223	食用色素	食用级, 不同颜色 10mL, 12 色	套	1	阿拉丁	食用级, 不同颜色 10mL, 12 色	65.96	65.96
224	氯化铜	分析纯 500g	瓶	1	阿拉丁	分析纯 500g; C106774-500g	38.8	38.8
225	硫化铁	分析纯 500g	瓶	1	源叶	分析纯 500g; S33111-100g	48.5	48.5
226	硝酸铋	分析纯 500g	瓶	1	阿拉丁	分析纯 500g; [危]B189440-1g	327.86	327.86
227	苯	分析纯 500mL	瓶	1	上海安普	分析纯 500mL; CFEQ-4-030047-0500	53.35	53.35
228	二氧化锡	分析纯 500g	瓶	1	天津光复	分析纯 500g; AR500G 120	150.35	150.35
229	过二硫酸钾	分析纯 500g	瓶	1	上海安普	分析纯 500g; CFEQ-4-120046-0500	72.75	72.75

230	六氟磷酸锂	99% (Innochem A87638) 100g	克	100克	源叶	99% (Innochem A87638) 100g; S70603-100g	2.037	203.7
231	碳酸乙烯酯	99% (Innochem A92981) 500g	克	500克	源叶	99% (Innochem A92981) 500g; S24513-500g	0.1552	77.6
232	碳酸二甲酯	99% (Innochem A80416) 500g	克	500克	阿拉丁	99% (Innochem A80416) 500g; D110625-500ml	0.1746	87.3
233	均三甲苯	98% (Innochem A21310)	瓶	10	阿拉丁	98% (Innochem A21310); T105015-2.5L	164.9	1649
234	二氧六环	超干 (水含量<50ppm), (Innochem D2150)	瓶	10	阿拉丁	超干 (水含量<50ppm), (Innochem D2150); D116157-5L	97	970
235	1,4-二乙酰基苯	99% (Macklin D830476-25g)	克	25克	源叶	99% (Macklin D830476-25g); S60081-25g	46.56	1164
236	陶瓷叉指电极	100um 10mm×20mm	个	10	上海雷磁	100um 10mm×20mm	87.3	873
237	橡胶球胆	7号	个	10	江苏汇达	7号	29.1	291
238	不锈钢加长针头	17G/14号管长200mm尖头	个	10	金华	17G/14号管长200mm尖头	4.85	48.5
239	夹套反应器	四口 100ML/19#*19#*19#*19#	个	1	康玻	四口 100ML/19#*19#*19#*19#	213.4	213.4
240	夹套反应器	四口 250ML/19#*19#*19#*19#	个	1	康玻	四口 250ML/19#*19#*19#*19#	242.5	242.5
241	铂片电极夹	(内置 10*10 铂片)	个	2	上海雷磁	(内置 10*10 铂片)	242.5	485
242	5A 分子筛不锈钢色谱填充柱	4m×3mm	根	1	求精定制	4m×3mm	1940	1940
243	邻二氯苯	99%	瓶	5	上海安普	99%; CIEQ-4-200052-0005	67.9	339.5
244	N,N-二甲基甲酰胺	超干, 水含量<30ppm, 500毫升/瓶 (Innochem A81475)	瓶	2	阿拉丁	超干, 水含量<30ppm, 500毫升/瓶 (Innochem A81475); D111999-500ml	145.5	291

245	N,N-二甲基乙酰胺	98%, 500ml/瓶 (Innochem A93337)	瓶	3	阿拉丁	98%, 500ml/瓶 (Innochem A93337); S27119-500ml	126.1	378.3
246	四(三苯基膦)钯	99%25g	瓶	1	源叶	99%25g; S42587-1g	1455	1455
247	4-氨基苯硼酸频哪醇酯	98%, 25克/瓶, (Innochem A67253)	瓶	4	源叶	98%, 25克/瓶, (Innochem A67253); S44555-1g	339.5	1358
248	三(二亚苄基丙酮)二钯	98%, (乐研 1034548)	瓶	1	源叶	98%, (乐研 1034548); S47882-1g	1746	1746
249	三氟乙酸	99% (Innochem T1502)	瓶	3	源叶	99% (Innochem T1502); T103291-100g	194	582
250	三氟甲磺酸	99%, 100克/瓶	瓶	3	阿拉丁	99%, 100克/瓶; B67110-250mg	145.5	436.5
251	超干四氢呋喃	含水量<30ppm	瓶	5	上海安普	含水量<30ppm; CFEQ-4-030034-0500	116.4	582
252	1,4,5,8-萘四甲酸酐	96% (Innochem A29335) 100g	瓶	1	阿拉丁	96% (Innochem A29335) 100g; T103260-500ml	339.5	339.5
253	TES1339R 光照度装置	量程: 0-99.99 万 LUX	个	1	泰仕	量程: 0-99.99 万 LUX	1649	1649
254	丙酸	99%, 500ml/瓶	瓶	5	上海安普	99%, 500ml/瓶; CFLD-P434195-500mL	67.9	339.5
255	吡咯	99%, 100克/瓶	瓶	3	阿拉丁	99%, 100克/瓶; P104878-25ml	10.2	465.6
256	四-(4-溴苯)乙烯	98% (Apinno GC58407 或乐研 1180980) 25g	瓶	1	源叶	98% (乐研 1180980) 25g; S66894-250mg	868.15	868.15
257	1,3,6,8-四溴萘	98%25g	瓶	1	上海安普	98%25g; CFEQ-9-000186-0025	1136.84	1136.84
258	四氟硼酸银	99%25g	瓶	1	上海安普	99%25g; CFBB-1j1604-25g	1358	1358

259	1, 2, 4, 5-四溴苯	97%50g	瓶	1	源叶	97%50g; Y40828-1g	776	776
260	对苯二胺	97%100g	瓶	1	上海安普	97%100g; CFLD-P128784-100g	97	97
261	三蝶烯	98%100g	瓶	1	源叶	98%100g; S65776-1g	873	873
262	四硫富瓦烯	98%25g	瓶	1	源叶	98%25g; S45802-50mg	630.5	630.5
263	叔丁氧基双(二甲胺基)甲烷	99%25g	瓶	1	上海安普	99%25g; CFMK-B831082-25g	194	194
264	四溴四苯甲烷	98%25g	瓶	1	源叶	98%25g; S90671-100mg	1940	1940
265	磷酸盐试剂盒	测试次数 50 次以上, 保质期 1 年半以上	盒	3	阿拉丁	测试次数 50 次以上, 保质期 1 年半以上; P486484-1kit	93.76666667	281.3
266	N03 试剂盒	测试次数 50 次以上, 保质期 1 年半以上	盒	3	艾旗斯	测试次数 50 次以上, 保质期 1 年半以上	93.76666667	281.3
267	KH 试剂盒	测试次数 50 次以上, 保质期 1 年半以上	盒	3	艾旗斯	测试次数 50 次以上, 保质期 1 年半以上	93.76666667	281.3
268	铁基吸磷珠	铁基材质, 500g 每瓶	盒	5	珊蓝海洋	铁基材质, 500g 每瓶	155.2	776
269	试剂分装瓶	玻璃, 带螺旋口盖子, 25ml	个	100	蜀牛	玻璃, 带螺旋口盖子, 25ml	2.425	242.5
270	试剂分装瓶	玻璃, 带螺旋口盖子, 50ml	个	100	蜀牛	玻璃, 带螺旋口盖子, 50ml	3.395	339.5
271	试剂分装瓶	玻璃, 带螺旋口盖子, 100ml	个	100	蜀牛	玻璃, 带螺旋口盖子, 100ml	3.589	358.9
272	实验室记录本	按要求定制, 分为 A4 横开和竖开, 胶装, 内页 ≥ 70 g 复印纸, 封皮皮纹纸, 每本 20-50 页不等。	本	200	晨光	按要求定制, 分为 A4 横开和竖开, 胶装, 内页 ≥ 70 g 复印纸, 封皮皮纹纸, 每本 20-50 页不等。	19.4	3880
273	烫伤膏	≥ 25 g	管	10	京万红	25g	27.936	279.36
274	碘伏	≥ 25 g	瓶	10	山东益佳康	25g	27.936	279.36

275	创可贴	≥20片/盒	盒	20	科通	20片/盒	18.624	372.48
276	电泳玻璃槽	货号/名称/标配数量 141-2101/1.0mm20 齿试样格/2把 141-2103/1.5mm20 齿试样格/2把 141-2102/1.0mm26 齿试样格/2把 141-2104/1.5mm26 齿试样格/2把 143-2103/1.0mm 制胶密封胶管/2根 143-2102/1.5mm 制胶密封胶条/2根 142-2101/凹玻璃板/4 块 142-2105/玻璃板(粘 1.0mm 边条)/2 块 142-2106/玻璃板(粘 1.5mm 边条)/2 块 412-1003/琼脂糖密封槽/2 个 412-1001/胶室支架(包括两个垫块)/2 套 412-1002/挂冰槽/2 个 143-2102/电泳仪密封条/2 根 144-0040/密封夹子/12 个 144-0014/电泳导线/1 付	套	2	君意	货号/名称/标配数量 141-2101/1.0mm20 齿试样格/2把 141-2103/1.5mm20 齿试样格/2把 141-2102/1.0mm26 齿试样格/2把 141-2104/1.5mm26 齿试样格/2把 143-2103/1.0mm 制胶密封胶管/2 根 143-2102/1.5mm 制胶密封胶条/2 根 142-2101/凹玻璃板/4 块 142-2105/玻璃板(粘 1.0mm 边条)/2 块 142-2106/玻璃板(粘 1.5mm 边条)/2 块 412-1003/琼脂糖密封槽/2 个 412-1001/胶室支架(包括两个垫块)/2 套 412-1002/挂冰槽/2 个 143-2102/电泳仪密封条/2 根 144-0040/密封夹子/12 个 144-0014/电泳导线/1 付	1050.51	2101.02



277	石英比色皿	1cm, 石英, 每盒两个, hellma, 100.600-QG	盒	2	和桥	1cm, 石英, 每盒两个, hellma, 100.600-QG	1455	2910
278	甲叉双丙烯酰胺	250g 电泳级	瓶	2	上海安普	250g 电泳级; CFAD-M7256-250G	426.8	853.6
279	三羟甲基氨基甲烷	500g	瓶	10	天津光复	500g; AR500G 110	531.56	5315.6
280	四甲基乙二胺	100ml	瓶	5	阿拉丁	100ml; N274275-50ml	339.5	1697.5
281	氯化硝基四氮唑蓝	98%1g	瓶	5	上海安普	98%1g; CFEQ-9-200157-0001	203.7	1018.5
282	考马斯亮蓝 G250	ar5g	瓶	3	上海安普	ar5g; CFEQ-4-421156-0005	77.6	232.8
283	考马斯亮蓝 G250	70%电泳用	瓶	3	上海安普	70%电泳用; CFFC-B3193-5G	194	582
284	甲硫酚嗪	98%, 5g	瓶	2	源叶	98%, 5g; S30523-1g	223.1	446.2
285	抹布	≧尺寸 15*40 厘米左右, 吸水性 好	条	100	皓月	≧尺寸 15*40 厘米左右, 吸水性 好	4.85	485
286	1,10-菲咯啉 (邻菲罗啉)	AR5g-生	瓶	1	源叶	AR5g-生; S19172-5g	77.6	77.6
287	1,1-二苯基-2- 三硝基苯肼 (DPPH)	BR250mg-生	支	2	源叶	BR250mg-生; S30629-250mg	504.4	1008.8
288	1/2MS 培养基	不含蔗糖和琼脂 AR250g-生	瓶	2	源叶	不含蔗糖和琼脂 AR250g-生; R24518-1L	41.1	834.2
289	1-萘乙酸(α-萘 乙酸)(NAA)	AR5g-生	瓶	2	源叶	AR5g-生; R24518-10L	63.05	126.1
290	2,4-二氯苯氧乙 酸(2,4-D)	AR25g-生	瓶	2	阿拉丁	AR25g-生; D104415-25g	95.06	190.12
291	2-硫代巴比妥酸	BR25g-生	瓶	2	上海安普	BR25g-生; CFLD-T108505-25g	104.76	209.52

	(TBA)							
292	3,5-二硝基水杨酸	AR25g-生	瓶	7	上海安普	AR25g-生; CFLD-D109090-25g	82.45	577.15
293	氨基甲酸乙酯	AR500ml-生	瓶	2	上海安普	AR500ml-生; CFSR-81014818	38.8	77.6
294	36%乙酸(36%醋酸)	AR500ml-生	瓶	10	阿拉丁	AR500ml-生; [云]A112880-500ml	17.46	174.6
295	6XDNA 上样缓冲液(6X DNA Loading Buffer)	1ml/支, 10支/包	支	2	源叶	1ml/支, 10支/包; R32093-5ml	63.05	126.1
296	6-糠氨基嘌呤(激动素 6-KT)	BR1g-生	瓶	2	源叶	BR1g-生; B26950-20mg	82.45	164.9
297	DEPC 水	生化试剂 500ml-生	瓶	2	源叶	生化试剂 500ml-生; [自]S30710-100ml	259.96	519.92
298	DL-丙氨酸	BR25g-生	瓶	2	上海安普	BR25g-生; CFEQ-9-600451-0500;	46.56	93.12
299	DMEM 培养基	低糖基础型 BR500ml-生	瓶	2	源叶	低糖基础型 BR500ml-生; 10 赠 1R28175-500ml	162.96	325.92
300	DNA 分子量标准 (Marker DL150000)	DL150000, 50T, 1ml-生	支	2	源叶	DL150000, 50T, 1ml-生; R32621-250ul	201.76	403.52
301	DNA 分子量标准 (Marker DL2000)	d12000, 50T, 1ml-生	支	2	源叶	d12000, 50T, 1ml-生; S12053-250ul	155.2	310.4
302	LB 肉汤培养基	AR250g-生	瓶	2	源叶	AR250g-生; R20124-1L	153.26	306.52
303	L-苯丙氨酸	BR25g-生	瓶	2	源叶	BR25g-生; B21910-200mg	46.56	93.12
304	L-脯氨酸	AR10g-生	瓶	2	源叶	AR10g-生; B21914-200mg	77.6	155.2

305	L-组氨酸	BR25g-生	瓶	2	源叶	BR25g-生; B21938-200mg	85.36	170.72
306	MS 培养基	不含蔗糖琼脂 BR250g-生	瓶	2	源叶	不含蔗糖琼脂 BR250g-生; R24515-1L	562.6	1125.2
307	PH 试纸[广泛]	范围 1-14-生	本	50	亚太	范围 1-14-生; YT-SZ09	9.7	485
308	PH 试纸[精密]	范围 5.4-7.0-生	本	50	亚太	范围 5.4-7.0-生; YT-SZ07	9.7	485
309	PH 试纸[精密]	范围 0.5-5.0-生	本	50	亚太	范围 0.5-5.0-生; YT-SZ05	9.7	485
310	PH 试纸[精密]	范围 5.5-9.0-生	本	50	亚太	范围 5.5-9.0-生; YT-SZ09	9.7	485
311	PH 试纸[精密]	范围 5.4-7.0-生	本	50	亚太	范围 5.4-7.0-生; YT-SZ07	9.7	485
312	T4DNA 连接酶(T4 DNA Ligase)	含 buffer 共两支 25000U-生	组	2	源叶	含 buffer 共两支 25000U-生; S10129-40KU	2793.6	5587.2
313	taq 酶混合剂(2 ×Taq PCR MasterMix for PAGE)	1ml 含染料	支	2	源叶	1ml 含染料; R32049-1ml	271.6	543.2
314	Trizol(总RNA提取试剂)	BR50ml-生	瓶	1	源叶	BR50ml-生; R21086-100ml	795.4	795.4
315	WPM 培养基	AR250g, 不含琼脂和蔗糖-生	瓶	2	源叶	AR250g, 不含琼脂和蔗糖-生; R24571-500ml	124.16	248.32
316	X-gal solution(5-溴-4-氯-3-吡啶-β-D-吡喃半乳糖苷)	20mg/ml, 5ml-生	瓶	1	源叶	20mg/ml, 5ml-生; S10134-100mg	259.96	259.96
317	阿拉伯树胶粉	AR500g	瓶	2	上海安普	AR500g; CFSR-69012484	271.6	543.2
318	氨水	AR500ml-生	瓶	7	上海安普	AR500ml-生; CFLD-A112080-500ml	12.61	88.27

319	百里溴酚蓝	AR25g	瓶	2	上海安普	AR25g; CFLD-B100250-25g	407.4	814.8
320	半合成脂肪酸甘油酯	1kg	瓶	1	阿拉丁	1kg	805.1	805.1
321	包埋剂 (OTC)	生物试剂 118ml-生	瓶	2	上海生工	生物试剂 118ml-生	194	388
322	苯酚(石碳酸)	AR500g-生	瓶	9	阿拉丁	AR500g-生; P100762-500g	75.66	680.94
323	苯酚钠(苯氧基钠)	AR25g-生	瓶	1	阿拉丁	AR25g-生	82.45	82.45
324	比色管	玻璃具塞有刻度 25ml-生	支	10	天津天科	玻璃具塞有刻度 25ml-生	27.16	271.6
325	比色皿	751/722 玻璃 1cm-生	个	100	天津天科	751/722 玻璃 1cm-生; 751/722	19.4	1940
326	比重瓶	玻璃 25ml-生	个	20	天津天科	玻璃 25ml-生	19.4	388
327	变色硅胶	AR500g, 蓝色球形-生	瓶	7	上海安普	AR500g, 蓝色球形-生; GLAA-120	24.25	169.75
328	表面皿	玻璃 90MM-生	个	50	天津天科	玻璃 90MM-生; YT-BM100mm	9.7	485
329	冰乙酸(冰醋酸)	AR500ml-生	瓶	25	上海安普	AR500ml-生; CFLD-A116174-500ml	19.4	485
330	丙三醇(甘油)	AR500ml-生	瓶	2	上海安普	AR500ml-生; CFEQ-9-601203-500	24.25	48.5
331	丙酸	色谱 HPLC500ml-生	瓶	4	阿拉丁	色谱 HPLC500ml-生; P110444-500ml	85.36	341.44
332	玻璃棒	≧实心 20cm 长, 直径 6mm-生	根	20	亚太	实心 20cm 长, 直径 6mm-生; YT-BLB	4	38.8
333	玻璃珠	≧5mm, 1000 颗/包-生	包	4	亚太	5mm, 1000 颗/包-生; YT-BLZ02	38.8	155.2
334	称量纸	≧500 张/包, 150*150cm-生	包	10	抚顺民政	500 张/包, 150*150cm-生	21.34	213.4
335	称量纸	≧500 张 / 包, 90*90CM-生	包	10	抚顺民政	500 张 / 包, 90*90CM-生	14.55	145.5
336	大豆蛋白胨	BR250g-生	瓶	5	上海安普	BR250g-生; CFEQ-9-700912-0500	133.86	669.3

337	滴管(巴氏吸管)	塑料一次性 100 支/包 10ml-生	包	2	上海安普	塑料一次性 100 支/包 10ml-生; ADEQ-2600123-100	33.95	67.9
338	滴管(巴氏吸管)	塑料一次性 100 支/包 3ml-生	包	2	上海安普	塑料一次性 100 支/包 3ml-生; ADEQ-2600123-100	19.4	38.8
339	滴管(巴氏吸管)	塑料一次性 100 支/包 5ml-生	包	2	治宇	塑料一次性 100 支/包 5ml-生	24.25	48.5
340	滴管(刻度滴管)	玻璃 5ml-生	支	48	治宇	玻璃 5ml-生	8.73	419.04
341	点样毛细管	两端开口 0.3*100mm, 1000 支/桶-生	盒	5	成都西南医科大学	两端开口 0.3*100mm, 1000 支/桶-生	29.1	145.5
342	丁酸	色谱 HPLC500ml-生	瓶	4	阿拉丁	色谱 HPLC500ml-生; B110440-500ml	75.66	302.64
343	定性滤纸	大张快速 $\geq 60*60$ cm-生	张	100	亚太	大张快速 $\geq 60*60$ cm-生; YT-DXLZ600	4.85	485
344	定性滤纸	9cm 中速 100 张/盒-生	盒	20	亚太	9cm 中速 100 张/盒-生; YT-DXLZ900	19.4	388
345	冻存管	塑料 5ml, 螺口尖底有密封圈-生	袋	4	治宇	塑料 5ml, 螺口尖底有密封圈-生	145.5	582
346	冻存管	塑料 2ml, 螺口尖底有密封圈-生	袋	2	治宇	塑料 2ml, 螺口尖底有密封圈-生	116.4	232.8
347	杜氏小管	玻璃 8*30mm-生	个	100	天津天科	玻璃 8*30mm-生	0.485	48.5
348	多聚甲醛	4%固定液 500ml-生	瓶	2	阿拉丁	4%固定液 500ml-生; C104188-100g	58.2	58.2
349	二甲苯	AR500ml-生	瓶	1	阿拉丁	AR500ml-生; X112051-100ml	24.25	24.25
350	二甲基硅油	AR500ml-生	瓶	10	上海安普	AR500ml-生; CFLD-D301977-500mL	53.35	533.5
351	二甲基亚砷	AR500ml	瓶	2	上海安普	AR500ml; CFEQ-4-030013-0500	114.46	228.92
352	二氯甲烷	AR500ml-生	瓶	1	上海安普	AR500ml-生;	27.16	27.16

						CAEQ-4-012002-1000		
353	二氧化硅	AR500g-生	瓶	2	上海安普	AR500g-生; CFEQ-9-001100-0500	72.75	145.5
354	分液漏斗	玻璃梨形透明 500ML 聚四氟活 塞-生	个	18	上海安普	玻璃梨形透明 500ML 聚四氟活 塞-生; SGBB-05-1500500	87.3	1571.4
355	酚酞	AR25g-生	瓶	17	上海安普	AR25g-生; CFLD-P108715-25g	12.61	214.37
356	封口膜	parafilm-生	盒	2	上海安普	parafilm-生; QBAZ-WI54952	213.4	426.8
357	封口膜	耐高温单层 12*12 透气膜 2cm50 张/包-生	包	10	上海安普	耐高温单层 12*12 透气膜 2cm50 张/包-生; QBAZ-WI	174.6	1746
358	盖玻片	玻璃 22*22mm, 100 片/小盒	盒	38	亚太	玻璃 22*22mm, 100 片/小盒	48.5	1843
359	盖玻片	玻璃 20*20mm, 100 片/小盒-生	盒	20	亚太	玻璃 20*20mm, 100 片/小盒-生	33.95	679
360	甘露醇	AR100g-生	瓶	10	上海安普	AR100g-生; CFEQ-4-490054-0100	53.35	533.5
361	谷丙转氨酶 (GPT/ALT) 活性 检测试剂盒	微量法 100T/48S	盒	1	捷世凯	微量法 100T/48S; BC1555-100T/48S	213.4	213.4
362	固绿(FCF)	染料 5g-生	瓶	3	上海安普	染料 5g-生; CFAD-F7252-5G	203.7	611.1
363	灌胃针头	小鼠 8#45mm 弯头-生	个	20	欣晨鸽	小鼠 8#45mm 弯头-生	15.52	310.4
364	广口瓶(试剂瓶)	玻璃磨口塞 125ml 透明-生	个	10	蜀牛	玻璃磨口塞 125ml 透明-生	19.4	194
365	硅胶板	GF254(含荧光)50*100mm, 40 片/ 盒-生	盒	6	青岛海洋	GF254(含荧光)50*100mm, 40 片 /盒-生	126.1	756.6
366	硅藻土	AR500g	瓶	1	上海安普	AR500g; CFEQ-9-700449-0500	395.76	395.76
367	果胶酶	BR25g-生	瓶	1	源叶	BR25g-生; S10007-5g	115.43	115.43
368	氨基甲酸乙酯	食用级 500ML	瓶	29	源叶	食用级 500ML; S11036-500g	29.1	843.9
369	红四氮唑(TTC)	BR5g-生	瓶	10	上海安普	BR5g-生; CFLD-T109275-5g	211.46	2114.6

370	环己烷	AR500ml-生	瓶	1	上海安普	AR500ml-生; CAEQ-4-011556-1000	19.4	19.4
371	活性炭	AR500ml-生	瓶	5	上海安普	AR500ml-生; CFLD-C118578-500g	24.25	121.25
372	鸡血清	无菌过滤 100ml-生	瓶	2	源叶	无菌过滤 100ml-生; MP20015-100ml	504.4	1008.8
373	姬姆萨染液 (Giemsa) (染色液)	BR10ml 母液+100ml 稀释液-生	组	1	源叶	BR10ml 母液+100ml 稀释液-生; R20649-100ml	230.86	230.86
374	甲醇	HPLC 色谱 500ml-生	瓶	6	上海安普	HPLC 色谱 500ml-生; CAEQ-4-003302-1000	33.95	203.7
375	甲醇	AR500ML-生	瓶	40	上海安普	AR500ML-生; CAEQ-4-003302-1000	19.4	776
376	甲基红	指示剂(IND) 25g-生	瓶	1	上海安普	指示剂(IND) 25g-生; CFLD-M101209-25g	36.86	36.86
377	甲醛	AR500ML-生	瓶	20	上海安普	AR500ML-生; CFEQ-4-500018-0500	19.4	388
378	接种环	塑料一次性 5u1, 220mm, 独立包装-生	支	13	江苏康宁	塑料一次性 5u1, 220mm, 独立包装-生	1.94	25.22
379	接种器械放置架	立式 6 口 160*60*75MM-生	个	2	江苏康宁	立式 6 口 160*60*75MM-生	37.83	75.66
380	接种丝	配合接种棒用, 金属 0.4*85mm, 10 根/包-生	包	5	江苏康宁	配合接种棒用, 金属 0.4*85mm, 10 根/包-生	130.95	654.75
381	解剖针(毁髓针)	铜 12.7cm-生	支	10	江苏康宁	铜 12.7cm-生	17.46	174.6
382	镜头纸(擦镜纸)	≧10*15cm、100 张/本-生	本	50	抚顺民政	10*15cm、100 张/本-生	5.82	291
383	酒精灯	玻璃 150ml-生	个	12	大庆玻璃厂	玻璃 150ml-生	9.7	116.4

384	酒精灯芯	纯棉 \geq 直径 6cm 长 20cm-生	根	20	大庆玻璃	纯棉直径 6cm 长 20cm-生	1.455	29.1
385	酒石酸钾钠(四水合)	AR500g-生	瓶	1	上海安普	AR500g-生; CFEQ-4-120053-0500	33.95	33.95
386	酒石酸铋钾	BR500g-生	瓶	4	上海安普	BR500g-生; CFEQ-9-700973-0500	75.66	302.64
387	聚乙二醇 6000	AR500g-生	瓶	17	上海安普	AR500g-生; CFFC-P0903-500G	58.2	989.4
388	抗AB血型定型试剂	10ml/支,共 2 支-生	盒	1	上海生工		77.6	77.6
389	可溶性淀粉	AR500g-生	瓶	4	上海安普	AR500g-生; CFEQ-9-701005-0500	24.25	97
390	孔雀石绿(孔雀绿)	\geq 25g	瓶	1	源叶	25g; B25385-100mg	29.1	29.1
391	冷冻切片包埋盒底模(包埋盒)	塑料一次性加深 100 个/包 30*20*12-生	包	2	上海一研	塑料一次性加深 100 个/包 30*20*12-生	58.2	116.4
392	离心管	0.2ml 尖底连盖 1000 个/包-生	袋	5	上海安普	0.2ml 尖底连盖 1000 个/包-生; ABEQ-3300002-1000	48.5	242.5
393	离心管	1.5ml 尖底连盖 500 个/包-生	袋	5	上海安普	1.5ml 尖底连盖 500 个/包-生; ABEQ-5615000-500	53.35	266.75
394	离心管	10ml 尖底旋盖 100 个/袋-生	袋	5	上海安普	10ml 尖底旋盖 100 个/袋-生; ABEQ-3300002-25	72.75	363.75
395	离心管	2ml 圆底连盖, 500 个/包-生	包	1	上海安普	2ml 圆底连盖, 500 个/包-生; ABEQ-3300002-2	63.05	63.05
396	离心管	50ml 有刻度尖底旋盖 50 个/袋-生	袋	10	上海安普	50ml 有刻度尖底旋盖 50 个/袋-生; ABEQ-3300002-50	77.6	776
397	离心管盒	塑料 1.5ML72 孔-生	个	4	上海安普	塑料 1.5ML72 孔-生; ABEQ-3300002-72	9.7	38.8


398	离心管架	60孔双面 1.5ml/0.2ml-生	个	4	上海安普	60孔双面 1.5ml/0.2ml-生; ABEQ-3300002-60	116.4	465.6
399	量筒	玻璃 100ml-生	个	10	天津天科	玻璃 100ml-生; QAZM-16015-100	25.22	252.2
400	量筒	玻璃 200ML-生	个	10	天津天科	玻璃 200ML-生; QAZM-16015-200	41.71	417.1
401	量筒	玻璃 1000ml-生	个	10	天津天科	玻璃 1000ml-生; SGZM-16015-1000	85.36	853.6
402	量筒	玻璃 10ml-生	个	40	天津天科	玻璃 10ml-生; SGZM-16015-010	11.64	465.6
403	量筒	玻璃 250ML-生	个	10	天津天科	玻璃 250ML-生; SGZM-16015-250	33.95	339.5
404	量筒	玻璃 25ML-生	个	10	天津天科	玻璃 25ML-生; SGZM-16015-025	14.55	145.5
405	量筒	玻璃 500ml-生	个	20	天津天科	玻璃 500ml-生; SGZM-16015-500	48.5	970
406	磷酸二氢铵	AR500g-生	瓶	2	上海安普	AR500g-生; CFLD-A111775-500g	31.04	62.08
407	磷酸二氢钾	AR500g-生	瓶	2	上海安普	AR500g-生; CAEQ-4-019956-0500	21.34	42.68
408	磷酸二氢钠	AR500g-生	瓶	10	上海安普	AR500g-生; CFLD-S108342-500g	72.75	727.5
409	磷酸缓冲溶液 (PBS)	AR500ml (10*, pH7.2-7.4)-生	瓶	2	源叶	AR500ml (10*, pH7.2-7.4)-生; R26021-500ml	72.75	145.5
410	磷酸氢二钠	AR500g-生	瓶	30	上海安普	AR500g-生; CFEQ-4-120084-0500	29.1	873
411	硫代硫酸钠	AR500g-生	瓶	5	上海安普	AR500g-生; CFEQ-9-700144-0500	19.4	97
412	硫酸铵	AR500g-生	瓶	8	上海安普	AR500g-生; CFEQ-4-120168-0500	24.25	194

413	硫酸钾	AR500g-生	瓶	3	上海安普	AR500g-生; CFEQ-4-120240-0500	36.86	110.58
414	硫酸铝钾(钾明矾)	AR500g-生	瓶	3	上海安普	AR500g-生; CFEQ-4-120310-0500	19.4	58.2
415	硫酸锌	AR500g-生	瓶	5	上海安普	AR500g-生; CFEQ-9-700266-0500	27.16	135.8
416	硫酸亚铁	AR500g-生	瓶	2	捷世凯	AR500g-生; KA629046-500g	24.25	48.5
417	漏斗	玻璃短颈 90mm-生	个	10	天津天科	玻璃短颈 90mm-生	11.64	116.4
418	芦丁标准品	HPLC \geq 98%, 20mg (cas: 153-18-4)-生	瓶	4	上海安普	HPLC \geq 98%, 20mg (cas: 153-18-4)-生; CDAA-280018-20mg	232.8	931.2
419	绿原酸对照品	HPLC \geq 98%, 20mg (cas: 327-97-9)-生	瓶	2	上海安普	HPLC \geq 98%, 20mg (cas: 327-97-9)-生; CDAA-280804-20mg	232.8	465.6
420	氯化钾	AR500g-生	瓶	2	上海安普	AR500g-生; CFLD-P274327-500g	24.25	48.5
421	氯化铝(三氯化二铝)	AR500g-生	瓶	1	上海安普	AR500g-生; CFLD-A433484-500g	101.85	101.85
422	氯化钠	AR500g/瓶-生	瓶	10	上海安普	AR500g/瓶-生; CFEQ-4-120074-0500	22.31	223.1
423	灭菌袋(消毒灭菌塑料折角包装袋)	17*40MM 两端开口 200支/包-生	包	10	奥力拓	17*40MM 两端开口 200支/包-生; S6386-02-200EA	72.75	727.5
424	钼酸铵	AR500g-生	瓶	3	上海安普	AR500g-生; CFLD-A116375-500g	271.6	814.8
425	黏附载玻片(多聚赖氨酸载玻片)	多聚赖氨酸黏附, 188158, 50片/盒-生	盒	2	世泰	多聚赖氨酸黏附, 188158, 50片/盒-生; YT-ZBP	58.2	116.4

426	尿素	AR500g-生	瓶	1	上海安普	AR500g-生; CFLD-U491109-500g	19.4	19.4
427	柠檬酸	≥500g	瓶	20	上海安普	500g 1瓶; CFLD-S116311-500g	24.25	485
428	柠檬酸钠(二水合柠檬酸三钠)	AR500g	瓶	10	源叶	AR500g; S11111-500g	29.1	291
429	培养皿	玻璃 9cm, 10个/盒-生	套	100	治宇	玻璃 9cm, 10个/盒-生; T-PYM09	9.7	970
430	培养皿	塑料 6cm 一次性无分隔 10个/袋-生	袋	10	治宇	塑料 6cm 一次性无分隔 10个/袋-生; T-PYM6	38.8	388
431	硼酸	AR500g-生	瓶	1	上海安普	AR500g-生; CFEQ-4-120904-0500	29.1	29.1
432	葡萄糖	AR500g-生	瓶	4	上海安普	AR500g-生; CFLD-D274366-500g	24.25	97
433	氢氧化钾	AR500g-生	瓶	6	上海安普	AR500g-生; CFEQ-4-120062-0500	19.4	116.4
434	氢氧化钠	AR500g-生	瓶	15	上海安普	AR500g-生; CFEQ-4-120223-0500	19.4	291
435	琼脂粉	BR250g-生	瓶	10	上海安普	BR250g-生; CFLD-A109143-250g	201.76	2017.6
436	琼脂糖	100g-生	瓶	4	上海安普	100g-生; CFEQ-9-602188-100g	174.6	698.4
437	秋水仙素(秋水仙碱 Colchicine)	RG1g-生	瓶	10	上海安普	RG1g-生; CFEQ-4-430390-0001	436.5	4365
438	人造沸石	AR250g	瓶	2	上海安普	AR250g; CFLD-P103646-250g	46.56	93.12
439	容量瓶	玻璃白色 10ml-生	个	20	上海安普	玻璃白色 10ml-生; SGEQ-01-114010-2	17.46	349.2

440	容量瓶	玻璃白色 200ml-生	个	7	上海安普	玻璃白色 200ml-生; SGEQ-01-114200-2	33.95	237.65
441	容量瓶	玻璃白色 25ml-生	个	20	上海安普	玻璃白色 25ml-生; SGEQ-01-114025-2	21.34	426.8
442	容量瓶	玻璃白色 50ml-生	个	20	上海安普	玻璃白色 50ml-生; SGEQ-01-114050-2	24.25	485
443	容量瓶	玻璃棕色 100ml-生	个	10	上海安普	玻璃棕色 100ml-生; SGEQ-01-112100-2	27.16	271.6
444	乳酸	AR500ml-生	瓶	1	源叶	AR500ml-生; S11077-100ml	29.1	29.1
445	噻唑篮 MTT	液体包装 100mL	瓶	2	源叶	液体包装 100mL; S19063-1g	1047.6	2095.2
446	三甘醇	AR500ml-生	瓶	1	源叶	AR500ml-生; S24148-500ml	63.05	63.05
447	三角瓶(锥形瓶)	玻璃大口 1000ml-生	个	4	蜀牛	玻璃大口 1000ml-生	33.95	135.8
448	三角瓶(锥形瓶)	玻璃大口 100ml-生	个	10	蜀牛	玻璃大口 100ml-生	11.64	116.4
449	三角瓶(锥形瓶)	玻璃大口 500ml-生	个	10	蜀牛	玻璃大口 500ml-生	24.25	242.5
450	三角瓶(锥形瓶)	玻璃大口 250ml-生	个	10	蜀牛	玻璃大口 250ml-生	17.46	174.6
451	三羟甲基氨基甲烷(TRISBASE)	AR100g-生	瓶	5	上海安普	AR100g-生; CFEQ-4-522526-0100	87.3	436.5
452	烧杯	玻璃 1000ml-生	个	6	上海安普	玻璃 1000ml-生; SGZM-11012-901	19.4	116.4
453	烧杯	玻璃 100ml-生	个	10	上海安普	玻璃 100ml-生; SGZM-11012-100	4.85	48.5
454	烧杯	玻璃 250ml-生	个	20	上海安普	玻璃 250ml-生; SGZM-11012-250	9.7	194
455	烧杯	玻璃 500ML-生	个	10	上海安普	玻璃 500ML-生; SGZM-11012-500	11.64	116.4
456	烧杯	塑料带柄 1000ml-生	个	6	上海安普	塑料带柄 1000ml-生;	7.76	46.56

						SGZM-33-1105-901		
457	生理盐水	医用 500ML-生	瓶	10	三联	医用 500ML-生	4.85	48.5
458	十二烷基磺酸钠	CP250g-生	瓶	1	上海安普	CP250g-生; CFLD-S105389-250G	155.2	155.2
459	石蜡	动植物组织切片 52-54℃, 块状 500g/块-生	块	10	源叶	动植物组织切片 52-54℃, 块状 500g/块-生; S52806-500g	53.35	533.5
460	石油醚	AR500ml (30-60℃)-生	瓶	40	阿拉丁	AR500ml (30-60℃)-生; P116176-12×500ml	29.1	1164
461	试管	玻璃 18*180cm, 37ml-生	支	50	天津天科	玻璃 18*180cm, 37ml-生; YT18	0.97	48.5
462	试管夹	木/竹 18cm-生	个	20	亚太	木/竹 18cm-生; 竹制 263	7.76	155.2
463	试剂瓶	蓝色旋盖 1000ml 棕色-生	个	6	上海安普	蓝色旋盖 1000ml 棕色-生; AEGQ-632414345940	46.56	279.36
464	试剂瓶	蓝色旋盖 100ml 棕色-生	个	30	上海安普	蓝色旋盖 100ml 棕色-生; AEGQ-632414345100	19.4	582
465	试剂瓶	蓝色旋盖 500ml 棕色-生	个	20	上海安普	蓝色旋盖 500ml 棕色-生; AEGQ-632414345500	29.1	582
466	手术刀柄	金属 4号-生	把	20	永辉	金属 4号-生	4.85	97
467	手术刀片	23号一次性, 10片/包-生	包	50	永辉	23号一次性, 10片/包-生	11.64	582
468	手术镊(敷料镊)	不锈钢直尖头有齿 14cm-生	把	20	永辉	不锈钢直尖头有齿 14cm-生	19.4	388
469	手套	PE 一次性中号 (M) -生	包	40	上海安普	PE 一次性中号 (M) -生; QCBP-PE2750018-M	14.55	582
470	手套	PE 一次性大号 (L) -生	盒	40	上海安普	PE 一次性大号 (L) -生; QCBP-PE2750018-L	194	7760
471	手套	丁腈大号 (L) ≥ 50 双 (100 只) / 盒 -生	盒	40	上海安普	丁腈大号 (L) ≥ 50 双 (100 只) / 盒-生; QCEQ-NB091104	92.15	3686
472	手套	丁腈中号 (M) ≥ 50 双 (100 只) / 盒 -生	盒	40	上海安普	丁腈中号 (M) ≥ 50 双 (100 只) / 盒-生; QCEQ-NB091103	92.15	3686



473	双层瓶(香柏油瓶)	玻璃透明 100ml-生	个	2	亚太	玻璃透明 100ml-生;YT-XBYZ001	67.9	135.8
474	双抗(青链霉素)	100ml/瓶, 100*-生	瓶	2	阿拉丁	100ml/瓶, 100*-生; P485928-20ml	126.1	252.2
475	水浴锅泡沫浮漂	圆形 25 孔-生	个	2	天津天科	圆形 25 孔-生	9.7	19.4
476	司盘 80(司班 80)	CP500ML-生	瓶	2	源叶	CP500ML-生; S15052-500g	43.65	87.3
477	四硼酸钠(硼砂)	AR500g-生	瓶	2	上海安普	AR500g-生; CFLD-S102366-500g	19.4	38.8
478	羧甲基纤维素钠	GB500g, 300-600CMC-生	瓶	2	源叶	GB500g, 300-600CMC-生; S14016-500g	67.9	135.8
479	胎牛血清	细胞培养 100ml-生	瓶	4	源叶	细胞培养 100ml-生; MP20001-100ml	485	1940
480	碳酸钙	AR500g	瓶	4	上海安普	AR500g; CFEQ-9-700256-0500	24.25	97
481	碳酸氢钠	AR500g	瓶	5	上海安普	AR500g; CFEQ-4-120884-0500	14.55	72.75
482	铁氰化钾	AR500g-生	瓶	3	上海安普	AR500g-生; CFLD-P111566-500g	82.45	247.35
483	涂布棒	金属三角形头边长 4cm-生	个	10	天津天科	金属三角形头边长 4cm-生	7.76	77.6
484	土壤多酚氧化酶(PPO)活性检测试剂盒	微量法 100T/48S-生	盒	1	源叶	微量法 100T/48S-生;	829.35	829.35
485	土壤过氧化氢酶(S-CAT)活性检测试剂盒	微量法 100T/48S-生	盒	1	源叶	微量法 100T/48S-生	960.3	960.3
486	土壤脲酶(S-UE)活性检测试剂盒	微量法 100T/48S-生	盒	1	源叶	微量法 100T/48S-生; R32977-24T	785.7	785.7
487	土壤酸性磷酸酶	微量法 100T/96S-生	盒	1	源叶	微量法 100T/96S-生;	533.5	533.5

	(S-ACP)活性检测试剂盒					R32979-96S		
488	土壤纤维素酶(S-CL)活性检测试剂盒	微量法 100T/48S-生	盒	1	源叶	微量法 100T/48S-生; R32981-48S	1284.28	1284.28
489	土壤硝酸还原酶S-NR活性检测试剂盒	微量法 100T/96S-生	盒	1	源叶	微量法 100T/96S-生; R32981-96S	1144.6	1144.6
490	土壤蔗糖酶(S-SC)活性检测试剂盒	微量法 100T / 48 样-生	盒	1	源叶	微量法 100T / 48 样-生; R32983-48S	960.3	960.3
491	土壤中蛋白酶活性检测试剂盒	微量法 100T/48S-生	盒	1	源叶	微量法 100T/48S-生;	1299.8	1299.8
492	吐温80(tween80)	AR500ml-生	瓶	4	上海安普	AR500ml-生; CFLD-T104866-500ml	87.3	349.2
493	脱脂棉	医用 \geq 500g/包-生	卷	20	景阳冈	医用 \geq 500g/包-生	29.1	582
494	微孔滤膜	25mm水系 100片/盒 0.22-生	盒	5	上海安普	25mm水系 100片/盒 0.22-生; SCBB-236	67.9	339.5
495	微孔滤膜	50mm有机 50片/盒 0.45-生	盒	5	上海安普	50mm有机 50片/盒 0.45-生; SCBB-211	75.66	378.3
496	无水硫酸镁	AR500g	瓶	3	上海安普	AR500g; CFEQ-4-198525-0500	33.45	101.85
497	无水硫酸钠	AR500g-生	瓶	5	上海安普	AR500g-生; CFEQ-4-120222-0500	21.34	106.7
498	无水硫酸铜	AR500g-生	瓶	5	上海安普	AR500g-生; CFEQ-4-120214-0500	33.95	169.75
499	无水氯化钙	AR500g-生	瓶	10	上海安普	AR500g-生;	22.31	223.1

						CFEQ-9-700271-0500		
500	无水碳酸钾	AR500g	瓶	1	上海安普	AR500g; CFLD-P111556-500g	36.86	36.86
501	无水碳酸钠	AR500g-生	瓶	5	上海安普	AR500g-生; FLD-S111733-500g	11.64	58.2
502	无水亚硫酸钠	AR500G	瓶	10	上海安普	AR500G; CFEQ-9-700135-0500	58.2	582
503	戊酸	色谱 HPLC500ml-生	瓶	1	阿拉丁	色谱 HPLC500ml-生; V108270-500ml	77.6	77.6
504	吸水纸(滤纸)	≧2.5*8cm100张/盒-生	盒	20	抚顺民政	2.5*8cm100张/盒-生; YT-LZ12	19.4	388
505	洗耳球	中号 60ml-生	个	50	北京橡胶	中号 60ml-生; SDBB-202302-60ml	5.82	291
506	洗瓶	红头塑料 500ML-生	个	4	比克曼	红头塑料 500ML-生; SGEQ-4133500-1	17.46	69.84
507	洗瓶	白头塑料 500ML-生	个	4	比克曼	白头塑料 500ML-生; SGEQ-4133500-1	17.46	69.84
508	细胞培养板						17.46	174.6
509	细胞培养基 (hyclone)	500mlF12	瓶	2	上海生工	500mlF12	174.6	349.2
510	DEAE 纤维素 -32(DEAE-32)	100g 颗粒大小 50um-生	瓶	4	上海生工	100g 颗粒大小 50um-生	1765.4	7061.6
511	香柏油(人造)	25ml-生	瓶	5	上海安普	25ml-生; CFMK-C805296-25ml	29.1	145.5
512	香菇多糖	UV40% 5g	瓶	1	上海安普	UV40% 5g; CDDM-L329100-5g	221.16	221.16
513	乙酸	AR500ml-生	瓶	10	上海安普	AR500ml-生; CAEQ-4-011245-0500	29.1	291
514	乙酸钾	AR500g	瓶	2	上海安普	AR500g; CFEQ-9-700302-0500	33.95	67.9
515	乙酸钠	AR500g	瓶	1	上海安普	AR500g; CFEQ-4-198528-0500	33.95	33.95
516	乙酸银	AR100g-生	瓶	2	源叶	AR100g-生; S30361-5g	1358	2716

517	溴甲酚绿	指示剂(IND)10g-生	瓶	5	源叶	指示剂(IND)10g-生; S19079-25g	56.26	281.3
518	研钵	陶瓷 8cm-生	个	4	亚太	陶瓷 8cm-生;YT-YANTI8cm	33.95	135.8
519	研钵	陶瓷 16cm-生	个	4	亚太	陶瓷 16cm-生;YT-YANTI16cm	53.35	213.4
520	研钵	陶瓷 6cm-生	个	4	亚太	陶瓷 6cm-生;YT-YANTI6cm	29.1	116.4
521	研钵	陶瓷 10cm-生	个	4	亚太	陶瓷 10cm-生;YT-YANTI10cm	14.55	58.2
522	药匙	不锈钢双头 220cm-生	个	10	亚太	不锈钢双头 220cm-生; YT-YC03	9.7	97
523	液体石蜡	AR500ml-生	瓶	30	上海安普	AR500ml-生; CFLD-P104801-500ml	24.25	727.5
524	伊红美蓝琼脂 (EMB)	BR250g-生	瓶	2	上海安普	BR250g-生; CMLQ-GCM105	194	388
525	医用剪(手术剪)	不锈钢尖直 14cm-生	把	20	永辉	不锈钢尖直 14cm-生	48.5	970
526	医用剪(眼科剪)	不锈钢尖直 10cm-生	把	26	永辉	不锈钢尖直 10cm-生	53.35	1387.1
527	医用棉球(脱脂 棉球)	医用脱脂 \geq 500g/包-生	包	10	哈尔滨天 使	医用脱脂 500g/包-生	43.65	436.5
528	医用镊(敷料镊)	不锈钢直头有齿 25cm	把	20	永辉	不锈钢直头有齿 25cm	29.1	582
529	医用镊(眼科镊)	不锈钢直无钩 10cm-生	把	23	永辉	不锈钢直无钩 10cm-生	58.2	1338.6
530	医用纱布敷料	纯棉脱脂 10m*80cm-生	卷	20	天使	纯棉脱脂 10m*80cm-生	77.6	1552
531	胰蛋白酶	0.25%全含 100ML-生	瓶	2	源叶	0.25%全含 100ML-生; S10034-100g	254.2	504.4
532	移液管(刻度吸 管)	玻璃 1ml-生	支	30	上海安普	玻璃 1ml-生; SGZM-16305-001	3.88	116.4
533	移液器(移液枪)	手动单道 100-1000 μ L-生	把	4	上海安普	手动单道 100-1000 μ L-生; SPEQ-SV01000A	291	1164
534	移液器(移液枪)	手动单道 10-100ML-生	把	4	上海安普	手动单道 10-100ML-生;	291	1164

						SPEQ-SV00100A		
535	移液器枪头(Tip头)	白色 5ml 长小口, 300 个/袋-生	袋	5	上海安普	白色 5ml 长小口, 300 个/袋-生; AAEQ-2400624	48.5	242.5
536	移液器枪头(tip头)	黄色 200 μ l, 1000 支/袋-生	袋	20	上海安普	黄色 200 μ l, 1000 支/袋-生; AAEQ-2100600	27.16	543.2
537	移液器枪头(Tip头)	蓝色 1000 μ l, 500 支/袋	袋	20	上海安普	蓝色 1000 μ l, 500 支/袋; AAEQ-2100610	33.95	679
538	移液器枪头(Tip头)	白色 10 μ l, 1000 支/袋-生	袋	20	上海安普	白色 10 μ l, 1000 支/袋-生; AAEQ-2500170	29.1	582
539	乙醇(酒精)	500ml 医用酒精 75%-生	瓶	500	上海安普	500ml 医用酒精 75%-生; CFSR-80176961	19.4	9700
540	乙醇(酒精)	AR95%500ml-生	瓶	400	上海安普	AR95%500ml-生; CFSR-10009164	29.1	11640
541	乙醇(酒精)	AR 无水 500ml-生	瓶	400	上海安普	AR 无水 500ml-生; CFSR-10009218	29.1	11640
542	乙醇(酒精)	工业乙醇 25kg/桶-生	桶	4	阿拉丁	工业乙醇 25kg/桶-生; A112717-12 \times 500ml	339.5	1358
543	乙醇(酒精)	色谱无水 500ML-生	瓶	1	阿拉丁	色谱无水 500ML-生; A112719-500ml	48.5	48.5
544	乙二胺四乙酸二钠(EDTA-Na ₂)	AR250g-生	瓶	2	上海安普	AR250g-生; CFEQ-4-120230-0250	24.25	48.5
545	乙腈	色谱 HPLC500ml-生	瓶	50	上海安普	色谱 HPLC500ml-生; CAEQ-4-000308-1000	58.2	2910
546	冰乙酸(冰醋酸)	色谱 HPLC500ml-生	瓶	1	上海安普	色谱 HPLC500ml-生; CAEQ-4-011245-0500	92.15	92.15
547	乙酸丁酯	AR500ml-生	瓶	22	上海安普	AR500ml-生; CFEQ-4-410034-0500	24.25	533.5

548	乙酸纤维素薄膜 (醋酸纤维薄膜)	≥ 50 张/盒 2*8cm-生	盒	2	聚凯	50 张/盒 2*8cm-生	104.76	209.52
549	乙酸乙酯	AR500ml-生	瓶	4	上海安普	AR500ml-生; CFEQ-4-030046-0500	29.1	116.4
550	乙酰水杨酸(阿 司匹林)	AR100g	瓶	2	上海安普	AR100g; CFEQ-4-412272-0100	38.8	77.6
551	异丁酸	色谱 HPLC500ml-生	瓶	1	阿拉丁	色谱 HPLC500ml-生	94.09	94.09
552	异戊酸	色谱 HPLC500ml-生	瓶	1	源叶	色谱 HPLC500ml-生; S25474-500ml	203.7	203.7
553	茚三酮(苯并戊 三酮)	AR5g-生	瓶	1	上海安普	AR5g-生; CFEQ-4-120144-0025	65.96	65.96
554	英式滴瓶	玻璃棕色 60ml-生	个	20	蜀牛	玻璃棕色 60ml-生	19.4	388
555	英式滴瓶	玻璃透明 60ml-生	个	20	蜀牛	玻璃透明 60ml-生	17.46	349.2
556	英式滴瓶	玻璃棕色 125ML-生	个	20	蜀牛	玻璃棕色 125ML-生	25.22	504.4
557	英式滴瓶	玻璃透明 125ML-生	个	20	蜀牛	玻璃透明 125ML-生	23.28	465.6
558	圆底烧瓶	玻璃磨口 24/29 单口 250ml-生	个	80	蜀牛	玻璃磨口 24/29 单口 250ml-生; 玻璃磨口 24/29	38.8	3104
559	载玻片	7101, ≥ 50 片/盒-生	盒	100	世泰	7101, ≥ 50 片/盒-生; YTZP7101	11.64	1164
560	载玻片	双凹 7104, 50 片/盒-生	盒	2	世泰	双凹 7104, 50 片/盒-生; YTZP7104	137.8	271.6
561	蔗糖	AR500g-生	瓶	10	上海安普	AR500g-生; CFLD-S112228-500g	43.65	436.5
562	针式滤器	13mm 水系 0.22, 100 个/盒-生	盒	15	上海安普	13mm 水系 0.22, 100 个/盒-生; SCAA-102	116.4	1746
563	针式滤器	13mm 有机 0.22, 100 个/盒-生	盒	15	上海安普	13mm 有机 0.22, 100 个/盒-生; SCAA-104	77.6	1164
564	正丁醇	AR500ml-生	瓶	20	上海安普	AR500ml-生;	21.34	426.8

						CFLD-B111577-500ml		
565	中性树胶	制装片用 100ml-生	瓶	4	源叶	制装片用 100ml-生; S30509-100g	218.25	873
566	注射器	塑料 1ml-生	支	70	上海安普	塑料 1ml-生; QBAA-002001	0.97	67.9
567	注射器	塑料 20ml-生	支	200	上海安普	塑料 20ml-生; QBAA-002015	2.91	582
568	注射器	塑料 5ml-生	支	100	上海安普	塑料 5ml-生; QBAA-002013	3.88	388
569	注射器	塑料 10ml-生	支	100	上海安普	塑料 10ml-生; QBAA-002014-50	3.88	388
570	柱层层析硅胶	200-300 目, GR1000g/袋	袋	2	上海安普	200-300 目, GR1000g/袋; CFLD-C116889-1kg	223.1	446.2
571	转子(聚四氟搅 拌子)	B 型(圆柱体带节)8*20mm-生	个	20	江苏常州	B 型(圆柱体带节)8*20mm-生	18.43	368.6
572	组培瓶(培养瓶)	PC230ml 柱形(Zp13-230)-生	个	200	佳丰	PC230ml 柱形(Zp13-230)-生	21.34	4268
573	组培瓶(培养瓶)	PC150ml 三角形(Zp9-150)-生	个	200	佳丰	PC150ml 三角形(Zp9-150)-生	17.46	3492
574	碘化亚铜	规格或纯度: 99.95% metals basis CAS 编号: 7681-65-4 分子式: CuI 分子量: 190.45 EC 号: 231-674-6 MDL 号: MFCD00010978 PubChem 编号: 24350	瓶	3	上海安普	规格或纯度: 99.95% metals basis CAS 编号: 7681-65-4 分子式: CuI 分子量: 190.45 EC 号: 231-674-6 MDL 号: MFCD00010978 PubChem 编号: 24350; CFLD-C104716-250g	1004.16 22.698	3282.48
575	铈酸锂	粉末, 99.99% metals basis	g	100	上海安普	粉末, 99.99% metals basis; CFLD-L113915-100g	22.698	2269.8
576	无水三氯化铁	规格或纯度: $\geq 99.9\%$ metals basis CAS 编号: 7705-08-0 分子式: FeCl3 分子量: 162.2 EC 号:	g	100	上海安普	规格或纯度: $\geq 99.9\%$ metals basis CAS 编号: 7705-08-0 分子式: FeCl3 分子量: 162.2 EC 号:	2.4444	244.44

		231-729-4 MDL号: MFCD00011005 PubChem 编号: 24380				231-729-4 MDL号: MFCD00011005 PubChem 编号: 24380; CFLD-I112064-100g		
577	碳化钛	规格或纯度: 99.9% metals basis CAS 编号: 12070-08-5 分子式: TiC 分子量: 59.88 EC 号: 235-120-4 MDL 号: MFCD00011268	g	500	上海安普	规格或纯度: 99.9% metals basis CAS 编号: 12070-08-5 分子式: TiC 分子量: 59.88 EC 号: 235-120-4 MDL 号: MFCD00011268; CFEQ-9-700510-0500	1.87404	937.02
578	碘化钾	粉末, 99% metals basis	g	100	上海安普	粉末, 99% metals basis; CFEQ-4-120061-0100	1.85076	185.076
579	玛瑙研钵	内径 100mm	个	3	上海安普	内径 100mm; QBBB-ML0100	372.48	1117.44
580	氧化铟	99.99% metals basis	g	25	上海安普	99.99% metals basis; CFEQ-9-100602-0025	29.1	727.5
581	钼片	1. 0.05*100*100mm 2. 纯度 99.99%	片	50	清源	1. 0.05*100*100mm 2. 纯度 99.99%	26.772	1338.6
582	钼片	1. 0.10*100*100mm 2. 纯度 99.99%	片	100	清源	1. 0.10*100*100mm 2. 纯度 99.99%	20.52	2095.2
583	研钵	1. 内径 160mm 2. 外径 180mm 3. 深度 50mm 4. 含棒	套	1	亚太	1. 内径 160mm 2. 外径 180mm 3. 深度 50mm 4. 含棒;YT-TC	1152.36	1152.36
584	钴粉	1. 纯度 99.9%	50g/瓶	2	上海安普	1. 纯度 99.9%	314.28	628.56

		2. 粉末 3. 50g/瓶				2. 粉末 3. 50g/瓶; CFEQ-9-001264-0100		
585	铁粉	1. 纯度 99% 2. 粉末 3. 500g/瓶	500g/ 瓶	1	上海安普	1. 纯度 99% 2. 粉末 3. 500g/瓶; CFEQ-9-001266-0500	1396.8	1396.8
586	镍粉	1. 纯度 99.5% 2. 粉末 3. 500g/瓶	500g/ 瓶	1	上海安普	1. 纯度 99.5% 2. 粉末 3. 500g/瓶; CFLD-N105828-500g	594.804	594.804
587	锑粉	1. 纯度 99.5% 2. 粉末 ≤20 mm 3. 1000g/瓶	1000g/ 瓶	1	上海安普	1. 纯度 99.5% 2. 粉末 20 mm 3. 1000g/瓶; CFLD-A109132-1KG	1099.98	1099.98
588	锑粉	1. 纯度 99.5% 2. 粉末 ≤20 mm 3. 250g/瓶	250g/ 瓶	2	上海安普	1. 纯度 99.5% 2. 粉末 20 mm 3. 250g/瓶; CFLD-A109132-250g	329.412	658.824
589	碲粉	1. 纯度 99.99% 2. 粉末 100 目 3. 250g/瓶	250g/ 瓶	1	上海安普	1. 纯度 99.99% 2. 粉末 100 目 3. 250g/瓶; CFLD-T108767-250g	1154.688	1154.688
590	碲粉	1. 纯度 99.99% 2. 粉末 100 目 3. 50g/瓶	50g/瓶	1	上海安普	1. 纯度 99.99% 2. 粉末 100 目 3. 50g/瓶;	427.188	427.188



						CFLD-T108767-50g		
591	复壁碳纳米管	1. 内径 2—5nm, 外径<8nm, 长度 10—30um 2. 5g/瓶	5g/瓶	1	墨客	1. 内径 2—5nm, 外径<8nm, 长 度 10—30um 2. 5g/瓶	706.548	706.548
592	A2 坐标纸	方格纸坐标纸网格纸学生绘图 A2 \geq (50 张) 35*50cm	包 (50 页)	2	晨光	方格纸坐标纸网格纸学生绘图 A2 \geq (50 张) 35*50cm	29.1	58.2
593	教学用三角板套 装	教学用作图套装套(磁性四件 套)磁性三角板 \geq 39.5*55.5*39.5cm 三角尺子 \geq 32.5cm*55.5cm 教师用大多功能 圆规半径 \geq 43.5cm 量角器 直径 \geq 50cm	套	2	晨光	教学用作图套装套(磁性四件 套)磁性三角板 39.5*55.5*39.5cm 三角尺子 32.5cm*55.5cm 教师用大多功 能圆规半径 43.5cm 量角器 直 径 50cm	93.12	186.24
594	固定挂架	1、加宽加厚, 实心调节 2、适用 65 寸	个	1	晨光	1、加宽加厚, 实心调节 2、适用 65 寸	75.66	75.66
595	样品瓶	1、20ml 2. 材料, 玻璃 3. 透明	个	100	亚太	1、20ml 2. 材料, 玻璃 3. 透明; YTYP20ml	0.7566	75.66
596	样品瓶	1、10ml 2. 材料, 玻璃 3. 透明	个	100	亚太	1、10ml 2. 材料, 玻璃 3. 透明;YTYP10ml	0.582	58.2
597	屏幕转换仪	1. 质量 \geq 1.3kg 2. 显示比例 16:9 3. feng.os 3.0 Q3net	个	1	中科恒创	1. 质量 \geq 1.3kg 2. 显示比例 16:9 3. feng.os 3.0 Q3net	931.2	931.2



		4. 尺寸 $\geq 141 \times 122 \times 175\text{mm}$ 5. 分辨率 1080p				4. 尺寸 $\geq 141 \times 122 \times 175\text{mm}$ 5. 分辨率 1080p		
598	砂纸	1. 60 目 2. 犀利砂纸 3. A4 纸大小	张	200	鹰牌	1. 60 目 2. 犀利砂纸 3. A4 纸大小	0.582	116.4
599	实验箱	1. 力热光电实验 2. A 款 3. 尺寸 $\geq 49 \times 29 \times 26.6$	个	1	上海多河	1. 力热光电实验 2. A 款 3. 尺寸 $49 \times 29 \times 26.6$	779.88	779.88
600	透明胶带	1、 \geq 宽 450mm 2、 \geq 长 30m 3、透明白材料	个	10	得力	1、宽 450mm 2、长 30m 3、透明白材料	3.492	34.92
601	八角锤	1、减震柄 2. 锤头宽度 $\geq 37\text{mm}$ 3. 锤头长度 $\geq 105\text{mm}$ 4. 重量 $\geq 1.22\text{kg}$	个	3	绿林	1、减震柄 2. 锤头宽度 37mm 3. 锤头长度 105mm 4. 重量 1.22kg	23.28	69.84
602	五金工具箱	1. 两层加厚 2. 尺寸 $\geq 355 \times 180 \times 160\text{mm}$ 3. 加强加固型	个	5	奇耀	1. 两层加厚 2. 尺寸 $355 \times 180 \times 160\text{mm}$ 3. 加强加固型	48.888	244.44
603	FTO 导电玻璃	1. FTO 导电玻璃 2、 $100 \times 100 \times 1.6\text{mm}$, < 15 ohm/sq 3. 12 片一盒装	盒/12 片	1	古洛	1. FTO 导电玻璃 2、 $100 \times 100 \times 1.6\text{mm}$, < 15 ohm/sq 3. 12 片一盒装	419.04	419.04



604	ITO 导电玻璃	1. 100×100×1.1mm, <7 ohm/sq 2. 12 片一盒装	盒/12 片	1	古洛	1. 100×100×1.1mm, <7 ohm/sq 2. 12 片一盒装	261.9	261.9
605	膜溶液	1、燃料电池专用 杜邦 膜溶液 2、nafion D520 5%	50ml	1	杜邦	1、燃料电池专用 杜邦 膜溶液 2、nafion D520 5%	803.16	803.16
606	高纯石墨棒电极	1、高纯石墨 99.99% 2、直径 4mm 3、长度 90mm	个	2	上海雷磁	1、高纯石墨 99.99% 2、直径 4mm 3、长度 90mm	34.92	69.84
607	石墨片电极	1、高纯石墨 99.99% 2、大小 1.5*1.5*3mm	个	2	上海雷磁	1、高纯石墨 99.99% 2、大小 1.5*1.5*3mm	116.4	232.8
608	玻碳工作电极夹	1、玻碳基底电极夹 2、电极杆材质: PEEK/ 3、电极触点: 玻碳 4、夹缝: 2mm	个	2	上海雷磁	1、玻碳基底电极夹 2、电极杆材质: PEEK/ 3、电极触点: 玻碳 4、夹缝: 2mm	407.4	814.8
609	钟油	1、30ml 2、石英机械手表保养用品	30ml/ 瓶	10	中华	1、30ml 2、石英机械手表保养用品	11.64	116.4
610	乙醇	1、规格: AR (沪试) ≥99.0%/ 2、包装: 500ML/瓶	500ml/ 瓶	21	上海安普	1、规格: AR (沪试) ≥99.0%/ 2、包装: 500ML/瓶; CFSR-10009164	41.904	879.984
611	天然牛角药勺	1、长度 18-20cm	个	10	求精	1、长度 18-20cm	8.148	81.48

612	铂网电极	1、纯度 99.99% 2、大小 1.5*1.5mm	个	1	上海雷磁	1、纯度 99.99% 2、大小 1.5*1.5mm	325.92	325.92
613	高纯铂片	1、纯度 99.99% 2、大小 1*1.5mm*0.2	个	2	上海雷磁	1、纯度 99.99% 2、大小 1*1.5mm*0.2	314.28	628.56
614	铂片电极夹	1、纯度 99.99% 2、10*10 电极夹耐酸碱	个	2	上海雷磁	1、纯度 99.99% 2、10*10 电极夹耐酸碱	372.48	744.96
615	一次性塑料吸管 滴管	≧5ml	100 支/ 包	2	治宇	5ml	18.624	37.248
616	称量纸光面硫酸 纸 500 张/包	≧75*75mm	包	4	抚顺民政	75*75mm	8.73	34.92
617	防静电不锈钢镊 子	1、圆头 2、黑色	个	10	顺兴发	1、圆头 2、黑色	6.7512	67.512
618	精密 pH 试纸	1-14 酸碱	20 本/ 盒	1	杭州试三 科	1-14 酸碱	37.248	37.248
619	氢氧化钠	97%，片状	500g/ 瓶	4	上海安普	97%，片状；CFLD-S140903-500g	45.396	181.584
620	剪刀	1、规格 ≧174*70mm 2、净重 ≧47g 3、软胶手柄	把	4	顺兴发	1、规格 174*70mm 2、净重 47g 3、软胶手柄	10.476	41.904



621	防爆水热合成反应釜	1、50ml 防爆型整套（含四氟乙 烯内胆） 2、带超压泄气孔	个	4	仪贝尔	1、50ml 防爆型整套（含四氟乙 烯内胆） 2、带超压泄气孔	389.94	1559.76
622	52 目铂网电极	1、铂网纯度：99.99% 以上 2、矩形铂网：10*15mm	个	2	上海雷磁	1、铂网纯度：99.99% 以上 2、矩形铂网：10*15mm	232.8	465.6
623	硫酸钠	1、分析纯	500g/ 瓶	1	上海安普	1、分析纯 500g 1 瓶； CFLD-S140903-500g	23.28	23.28
624	醋酸钠	1、分析纯	500g/ 瓶	1	源叶	1、分析纯；S27048-50g	16.296	16.296
625	高纯溴化钾	1、99.99% metals basis	50g/瓶	1	上海安普	1、99.99% metals basis； CFLD-P116275-50g	598.296	598.296
626	氢氧化钾	1、分析纯	500g/ 瓶	3	上海安普	1、分析纯 500g； CFEQ-4-120062-0500	34.92	104.76
627	高纯Ta 金属钽片	Ta \geq 99.99% 0.05*100*300mm	张	1	上将	Ta \geq 99.99% 0.05*100*300mm	366.66	366.66
628	复合香精	产品味型：混合香味 产品状态：粉剂容量： \geq 30 克	瓶	2	华析	产品味型：混合香味 产品状态：粉剂容量：30 克	19.4	38.8
629	复合香精	产品味型：混合香味 产品状态：粉剂容量： \geq 30 克	瓶	2	华析	产品味型：混合香味 产品状态：粉剂容量：30 克	19.4	38.8
630	加宽双面人字梯	二步梯 材质：铝合金 折叠高 度： \geq 53CM 展开高度 \geq 49CM 连 接处：螺丝固定踏板宽度： \geq 8CM	个	2	航进	二步梯 材质：铝合金 折叠高 度：53CM 展开高度 49CM	68.191	136.382


		顶部宽度: $\geq 16\text{CM}$ 折叠材质: 镀锌铁 支架: D型铝合金 包 装: 五层瓦楞纸 承重: \geq 150KGS 净重: $\geq 1.7\text{KG}$				连接处: 螺丝固定踏板宽度: 8CM 顶部宽度: 16CM 折叠材质: 镀 锌铁 支架: D型铝合金 包装: 五层瓦楞纸 承重: 150KGS 净重: 1.7KG		
631	长条款工作灯	COB 高亮, 强磁底座, 41*3 mm 长条款工作灯(2000 毫安电池) 续航 4-7h	个	2	岁艺	COB 高亮, 强磁底座, 41*3 mm 长条款工作灯(2000 毫安电池) 续航 4-7h	97	97
632	摄像头	水下摄像头, 防水深度 30m, 1080p+180 度广角, 支持手机 app 同步摄像头画面, 可视频双屏直 播。AHD 信号传输, USB 转换器内 置电池 5200mAH, 支持安卓系统 5.0 版本以上, 摄像头线长 30m	套	1	飞渔科达	水下摄像头, 防水深度 30m, 1080p+180 度广角, 支持手机 app 同步摄像头画面, 可视频双 屏直播。AHD 信号传输, USB 转 换器内置电池 5200mAH, 支持安 卓系统 5.0 版本以上, 摄像头线 长 30m	589.954	589.954
633	高纯钽片	Ta $\geq 99.99\%$ 高纯钽片 0.05*100*200mm	张	1	清源	Ta99.99% 高纯钽片 0.05*100*200mm	228.144	228.144
634	游标卡尺	高精度高碳钢机械式简易卡尺游 标读数 内径外径卡尺 $\geq 200\text{mm}$	个	10	绿林	高精度高碳钢机械式简易卡尺 游标读数 内径外径卡尺 200mm	1047.6	1047.6
635	螺旋测微器	外径千分尺卡尺高精度测厚仪微 调头螺旋测微器 0-25mm 千分尺	个	10	绿林	外径千分尺卡尺高精度测厚仪 微调头螺旋测微器 0-25mm 千 分尺	81.48	814.8

636	卷尺	≥3m*12.5mm 标准钢卷尺	个	20	绿林	3m*12.5mm 标准钢卷尺	9.312	186.24
637	秒表	精确计时秒表	个	20	弈圣	精确计时秒表	26.772	535.44
638	铁珠	≥2mm 实心铁珠亮面	斤	1	义乌钢珠	2mm 实心铁珠亮面	40.74	40.74
639	电池	无汞碱性 大容量 超耐力 1号电 池	节	10	南孚	无汞碱性 大容量 超耐力 1号 电池	5.82	58.2
640	电池	无汞碱性 大容量 超耐力 5号电 池	节	80	南孚	无汞碱性 大容量 超耐力 5号 电池	3.492	279.36
641	电池	无汞碱性 大容量 超耐力 7号电 池	节	10	南孚	无汞碱性 大容量 超耐力 7号 电池	3.492	34.92
642	插排不带线	1、8位带开关	个	5	公牛	1、8位带开关	34.92	174.6
643	光杠杆	杨氏模量测定仪专用	个	8	萍网科技	杨氏模量测定仪专用	186.24	1489.92
644	放气囊充气阀	血压计器打气球手捏充气式带气 阀皮球尾气阀门金属阀门	个	8	施耐德	血压计器打气球手捏充气式带 气阀皮球尾气阀门金属阀门	11.64	93.12
645	氮气	40L/瓶	瓶	8	黎明气体	40L/瓶	93.42	744.96
646	氩气	40L/瓶	瓶	5	黎明气体	40L/瓶	139.68	698.4
647	氧气	40L/瓶	瓶	5	黎明气体	40L/瓶	34.92	174.6

648	气瓶固定支架	40L 单瓶固定	个	2	思居特	40L 单瓶固定	139.68	279.36
649	气瓶固定支架	40L 双瓶固定	个	2	思居特	40L 双瓶固定	256.08	512.16
650	SKKT57/12E 可控硅	SKKT57/12E 可控硅	个	4	新东佳	SKKT57/12E 可控硅	46.56	186.24
651	WRR-100 热电偶	B 分度, 0-1600 度	个	1	上海南普	B 分度, 0-1600 度	1187.28	1187.28
652	黑胶板	≧1.5 米宽 X13 米长	卷	1	四川然信	1.5 米宽 X13 米长	407.4	407.4
653	绿胶板	≧0.8 米宽 X15 米长	卷	15	四川然信	0.8 米宽 X15 米长	52.38	785.7
654	1.5 平方双股电线	两芯带护套	卷	1	金桥	两芯带护套	69.84	69.84
655	真空泵油	真空泵油 20L/桶	桶	1	莱宝	真空泵油 20L/桶	1047.6	1047.6
656	毛巾	≧30X60 咖啡色	个	50	皓月	30X60 咖啡色	2.328	116.4
657	4 芯电缆线	4 芯 6 平方	米	20	金桥	4 芯 6 平方	18.24	372.48
658	2032 纽扣电池	CR2032 纽扣电池 3V	排	5	双鹿	CR2032 纽扣电池 3V	16.296	81.48
659	氧化钨	氧化钨 25g 纯度 99.99%	瓶	1	上海安普	氧化钨 25g 纯度 99.99%; CFLD-I196227-25g	364.332	364.332

660	氧化铜	氧化铜 25g 纯度 99.99%	瓶	1	上海安普	氧化铜 25g 纯度 99.99%; CFLD-C293802-25g	87.3	87.3
661	氧化铋	氧化铋 25g 纯度 99.99%	瓶	1	上海安普	氧化铋 25g 纯度 99.99%; CFLD-B105160-25g	118.728	118.728
662	氧化钛	氧化钛 25g 纯度 99.99%	瓶	1	上海安普	氧化钛 25g 纯度 99.99%; CFLD-T477825-25g	215.34	215.34
663	钛酸钡	钛酸钡 10g 纯度 99.99%	瓶	1	上海安普	钛酸钡 10g 纯度 99.99%; CFLD-B106131-10g	568.032	568.032
664	氧化锆	氧化锆 25g 纯度 99.99%	瓶	1	上海安普	氧化锆 25g 纯度 99.99%; CFLD-Z104398-25g	59.364	59.364
665	氧化锌	氧化锌 25g 纯度 99.99%	瓶	1	上海安普	氧化锌 25g 纯度 99.99%; CFEQ-9-001046-0025	288.672	288.672
666	二氧化硒	二氧化硒 5g 纯度 99.99%	瓶	1	上海安普	二氧化硒 5g 纯度 99.99%; CFLD-S110874-5g	676.284	676.284
667	二氧化硅	二氧化硅 100g 纯度 99.99%	瓶	1	上海安普	二氧化硅 100g 纯度 99.99%; CFEQ-9-001099-0100	102.432	102.432
668	N, N-二甲基甲酰胺	1、12 瓶/组, 每瓶 500ml 包装 2、AR 级 3、99.5%	组	3	上海安普	1、12 瓶/组, 每瓶 500ml 包装 2、AR 级 3、99.5%; CFEQ-4-030012-0500	572.688	1718.064
669	LED 用近紫外光芯片	1、365nm 2、1W 功率 3、20 颗/板, 半成品, 金线已焊接	板	10	日仪兴	1、365nm 2、1W 功率 3、20 颗/板, 半成品, 金线已焊接	442.32	4423.2
670	尿素	1、AR, 纯度 99%, 500g 包装	瓶	4	上海安普	1、AR, 纯度 99%, 500g 包装; CFLD-U111897-500g	60.528	242.112


671	无水柠檬酸	1、AR, 纯度 99.5%, 500g 包装	瓶	4	上海安普	1、AR, 纯度 99.5%, 500g 包装; CFLD-C108869-500g	139.68	558.72
672	透明玻璃螺口瓶	1、20ml, 每盒 100 个 2、瓶盖材质为聚丙烯, 垫片材质为聚乙烯 3、透明	盒	2	蜀牛	1、20ml, 每盒 100 个 2、瓶盖材质为聚丙烯, 垫片材质为聚乙烯 3、透明	125.712	251.424
673	石英比色皿	1、2 个/盒, 四面通光 2、光程: $\geq 10*10\text{mm}$ 3、尺寸: $\geq 12.5*12.5*45\text{mm}$ 4、容量: $\geq 3.5\text{mL}$	盒	4	亚太	1、2 个/盒, 四面通光 2、光程: $10*10\text{mm}$; 3、YTBS10 3、尺寸: $12.5*12.5*45\text{mm}$ 4、容量: 3.5mL	104.76	419.04
674	丁腈手套	1、材质: 优质耐用丁腈橡胶, 耐用型, 单只重 $\geq 4.8\text{g}$ 2、尺寸: M 3、颜色: 蓝色 4、100 只/盒	盒	6	上海安普	1、材质: 优质耐用丁腈橡胶, 耐用型, 单只重 4.8g 2、尺寸: M 3、颜色: 蓝色 4、100 只/盒; QCEQ-NB091101	52.38	314.28
675	USB 插座	1、新国标, 3 米线 2、有总控开关, 4 插位+3USB 3、儿童安全门设计 4、铜芯线加粗 33 股 5、750 摄氏度高温阻燃	个	4	公牛	1、新国标, 3 米线 2、有总控开关, 4 插位+3USB 3、儿童安全门设计 4、铜芯线加粗 33 股 5、750 摄氏度高温阻燃	98.94	395.76
676	纳米二氧化钛	500g 包装, 99.8% metals basis, 30nm, 锐钛, 亲水	瓶	2	上海安普	500g 包装, 99.8% metals basis, 30nm, 锐钛, 亲水; CFLD-T299213-500g	479.568	959.136



677	无尘吸油纸	白色 $\geq 12.5 \times 38$ 厘米*500 张/卷	卷	4	抚顺民政	白色 12.5*38 厘米*500 张/卷	34.92	139.68
678	圆锥滚子轴承	圆锥滚子轴承	个	100	上海福瑞汪	圆锥滚子轴承	25.608	2560.8
679	圆锥滚子轴承	圆锥滚子轴承	个	80	上海福瑞汪	圆锥滚子轴承	24.444	1955.52
680	高速电吹风机	1. 功能: 国际电压 冷热风 速干 2. 中空无页	个	1	莱分	1. 功能: 国际电压 冷热风 速干 2. 中空无页	289.836	289.836
681	物理实验器材套装	1. 豪华版: (A 款) 中学物理实验器材全套 2. 光学、电磁学、力学、声学、热学学具及实验箱	套	1	山东万泰	1. 豪华版: (A 款) 中学物理实验器材全套 2. 光学、电磁学、力学、声学、热学学具及实验箱	654.168	654.168
682	可伸缩书立	1. 加厚金属 2. 绿色	个	4	晨光	1. 加厚金属 2. 绿色	20.952	83.808
683	A4 文件袋试卷收纳袋风琴包	1、材质: PP (磨砂) 2、 $\geq 0.15\text{mm}$ 加厚内页 3、8 格风琴包	个	6	晨光	1、材质: PP (磨砂) 2、0.15mm 加厚内页 3、8 格风琴包	6.984	41.904
684	A4 网格拉链防水文件袋	A4 网格拉链防水文件袋	个	6	晨光	A4 网格拉链防水文件袋	1.746	10.476
685	刚玉坩埚	1、 $\geq 80\text{ml}$ 2、 $\Phi 56 \times 50$ 圆柱形 3、 4、带盖	个	10	唐山理化	1、 $\geq 80\text{ml}$ 2、 $\Phi 56 \times 50$ 圆柱形 3、圆柱形 4、带盖	31.992	311.952
686	刚玉坩埚	1、 $\geq 160\text{ml}$ 2、 $\Phi 65 \times 65$ 3、圆柱形 4、带盖	个	10	唐山理化	1、160ml 2、 $\Phi 65 \times 65$ 3、圆柱形	44.232	442.32

						4、带盖		
687	刚玉坩埚	1、 $\geq 280\text{ml}$ 2、 $\Phi 80*80$ 3、圆柱形 4、带盖	个	10	唐山理化	1、280ml 2、 $\Phi 80*80$ 3、圆柱形 4、带盖	68.676	686.76
688	刚玉舟	1、 $\geq 70*70*30\text{mm}$ 2、 $\geq 110\text{ml}$ 3、带盖	个	4	唐山理化	1、70*70*30mm 2、110ml 3、带盖	57.036	228.144
689	刚玉舟	1、 $\geq 100*30*30\text{mm}$ 2、 $\geq 59\text{ml}$ 3、带盖	个	5	唐山理化	1、100*30*30mm 2、59ml 3、带盖	40.74	203.7
690	不锈钢坩埚夹	1、 \geq 长 400mm 2、钢镀铬	个	5	顺兴发	1、长 400mm 2、钢镀铬	20.37	101.85
691	不锈钢镊子	1、圆头带齿 2、 优质加硬加厚镊子 3、 不锈钢	个	6	顺兴发	1、圆头带齿 2、优质加硬加厚镊子 3、不锈钢	34.92	209.52
692	沙纸	1、 ≥ 100 张 2、800目	包	6	鹰牌	1、100张 2、800目	61.692	370.152
693	沙纸	1、 ≥ 100 张 2、1200目	包	6	鹰牌	1、100张 2、1200目	61.692	370.152
694	沙纸	1、 ≥ 100 张 2、2000目	包	6	鹰牌	1、100张 2、2000目	61.692	370.152
695	推夹器	1、省力推夹器 2、按压式文件 夹	个	2	得力	1、省力推夹器 2、按压式文 件夹	75.048	150.156
696	推夹器补充夹	1、 ≥ 50 枚 2、彩色补充夹	盒	10	得力	1、50枚 2、彩色补充夹	9.0792	90.792
697	全光谱台灯	1、防近视认证 2、国 AA 全	个	1	飞利浦	1、防近视认证 2、国 AA	755.436	755.436

		光谱 3、0 蓝光危害 蓝光 危害等级: RG0 4、6 层防眩棱镜层 5、光显色指 数: Ra>98				全光谱 3、0 蓝光危害 蓝 光危害等级: RG0 4、6 层防眩棱镜层 5、光显色 指数: Ra>98		
698	高纯钼片	1、纯度: 钼>99.95% 2、尺寸: \cong 厚 0.1mm, 宽 100mm, 长 100mm	条	10	清源	1、纯度: 钼>99.95% 2、尺寸: 厚 0.1mm, 宽 100mm, 长 100mm	186.24	1862.4
699	高纯钼片	1、纯度: 钼>99.95% 2、尺寸: \cong 厚 0.05mm, 宽 100mm, 长 100mm	条	10	清源	1、纯度: 钼>99.95% 2、尺寸: 厚 0.05mm, 宽 100mm, 长 100mm	174.6	1746
700	自封袋	1、 \cong 4*6cm / 加厚透明塑封口袋/ \cong 500 个/包/ 厚度: 双层 20 丝白边特厚	包	3	求精	1、 \cong 4*6cm / 2、加厚透明塑封口袋/ 3、500 个/包/ 4、厚度: 双层 20 丝白边特厚	9.312	27.936
701	自封袋	1、 \cong 10*15cm 2、加厚透明塑封口袋/ 3、 \cong 500 个/包/ 4、厚度: 双层 20 丝白边特厚	包	3	求精	1、10*15cm 2、加厚透明塑封口袋/ 3、500 个/包/ 4、厚度: 双层 20 丝白边特厚	34.92	104.76
702	自封袋	1、 \cong 40*60cm 2、加厚透明塑封口袋/ 3、 \cong 100 个/包/ 4、厚度: 双层 20 丝白边特厚	包	2	求精	1、40*60cm 2、加厚透明塑封口袋/ 3、100 个/包/ 4、厚度: 双层 20 丝白边特厚	150.8	260.736
703	智能磁吸键盘	1、颜色分类: 曜金黑 2、MatePad Pro 13.2 英寸 3、重量: \cong 492g 4、厚度: \cong 7.2mm	个	1	华为	1、颜色分类: 曜金黑 2、 MatePad Pro 13.2 英寸 3、重 量: 492g 4、厚度: 7.2mm	1046.436	1046.436



704	无线键盘鼠标套装	1、深灰色 2、无线 2.4G 3、至薄 ≥ 3.9 mm 机身 4、99 键紧凑型 5、手机平板电脑通用	套	1	戴尔	1、深灰色 2、无线 2.4G 3、至薄 3.9mm 机身 4、99 键紧凑型 5、手机平板电脑通用	150.156	150.156
705	星闪连接手写笔	1、颜色分类:雪域白 3、适用范围:平板电脑	个	1	戴尔	1、颜色分类:雪域白 3、适用范围:平板电脑	580.836	580.836
706	Mg-Sm 合金铸锭	1、Mg 含量 80%, Sm 含量 20%, 成分报告(带公章), 铁通密封包装	kg	5	塔木川	1、Mg 含量 80%, Sm 含量 20%, 成分报告(带公章), 铁通密封包装	139.68	698.4
707	Mg-Cu 合金铸锭	1、Mg 含量 80%, Cu 含量 20%, 成分报告(带公章), 铁通密封包装	kg	5	塔木川	1、Mg 含量 80%, Cu 含量 20%, 成分报告(带公章), 铁通密封包装	116.4	582
708	Mg-Si 合金铸锭	1、Mg 含量 80%, Si 含量 20%, 成分报告(带公章), 铁通密封包装	kg	5	塔木川	1、Mg 含量 80%, Si 含量 20%, 成分报告(带公章), 铁通密封包装	69.84	349.2
709	Mg-Ca 合金铸锭	1、Mg 含量 85%, Ca 含量 15%, 成分报告(带公章), 铁通密封包装	kg	5	塔木川	1、Mg 含量 85%, Ca 含量 15%, 成分报告(带公章), 铁通密封包装	116.4	582
710	Mg-La 合金铸锭	1、Mg 含量 80%, La 含量 20%, 成分报告(带公章), 铁通密封包装	kg	5	塔木川	1、Mg 含量 80%, La 含量 20%, 成分报告(带公章), 铁通密封包装	9.2	465.6
711	Mg-Er 合金铸锭	1、Mg 含量 80%, Er 含量 20%, 成分报告(带公章), 铁通密封包装	kg	5	塔木川	1、Mg 含量 80%, Er 含量 20%, 成分报告(带公章), 铁通密封包装	349.2	1746
712	Mg-Al 合金铸锭	1、Mg 含量 80%, Al 含量 20%, 成	kg	5	塔木川	1、Mg 含量 80%, Al 含量 20%, 成	69.84	349.2




		分报告（带公章），铁通密封包装				成分报告（带公章），铁通密封包装		
713	呢绒金相抛光布	1、≧直径 20cm, 2、带背胶 3、黑色	个	100	麦格仪器	1、直径 20cm, 2、带背胶 3、黑色	7.566	756.6
714	植绒金相抛光布	1、≧直径 20cm, 2、带背胶 3、黑色	个	100	麦格仪器	1、直径 20cm, 2、带背胶 3、黑色	6.984	698.4
715	通讯器	功率 10w、一键对频扫描、支持 6 频段接收双频/双守候、999 个信道存储、1.77 寸彩色屏、AM 航空频率收听、FM 收音机、VFOMR 强光手电筒 频率/信道模式、亚音加密 MENU EOT 九级降噪、警报声音、频率:65-108 108-135 UV-5R 136-174 220-260 MHz 350-390 400-520MHz 电池 4200mAh、重 184g、110*58*32mm、BF-5RH	个	2	上海东研	功率 10w、一键对频扫描、支持 6 频段接收双频/双守候、999 个信道存储、1.77 寸彩色屏、AM 航空频率收听、FM 收音机、VFOMR 强光手电筒 频率/信道模式、亚音加密 MENU EOT 九级降噪、警报声音、频率:65-108 108-135 UV-5R 136-174 220-260 MHz 350-390 400-520MHz 电池 4200mAh、重 184g、110*58*32mm、BF-5RH	139.68	279.36
716	通讯器	TYP: X-TFSI PW: 5W FREQ: UHF400-480MHz VS:M10 Weight:约 85g DC:DC3.7V Channel:16 组 Size:100x50x14mm(不含天线) CY:3300mAh	套	1	上海东研	TYP: X-TFSI PW: 5W FREQ: UHF400-480MHz VS:M10 Weight:约 85g DC:DC3.7V Channel:16 组 Size:100x50x14mm(不含天线) CY:3300mAh	148.992	148.992



		Charging:Type-C 快充 Other:LED 电量显示, 环形指示灯, 环抱式背夹, 键盘锁定 主机 x2 电池 x2 环抱式背夹 x2 说明书 x1 2 合 1 USB 数据线 x1 电源适配器 x1				Charging:Type-C 快充 Other:LED 电量显示, 环形指示灯, 环抱式背夹, 键盘锁定 主机 x2 电池 x2 环抱式背夹 x2 说明书 x1 2 合 1 USB 数据线 x1 电源适配器 x1		
717	wifi 转化法器	CPU 高通双核 覆盖面积 100~130m? WiFi wifi6+ 无线速率 3000M 频宽 160MHZ 信号放大器 4 颗(2.4G 功率*2+5G 功率*2) 不惧多墙 约 3~4 堵墙 碰联网 支持 华为 AX3Pro 双核版、连接设备数量 4 个 NLAN/WAN 硬件 4 个 NLAN/WAN	个	1	绿联	CPU 高通双核 覆盖面积 100~130m? WiFi wifi6+ 无线速率 3000M 频宽 160MHZ 信号放大器 4 颗(2.4G 功率*2+5G 功率*2) 不惧多墙 约 3~4 堵墙 碰联网 支持 华为 AX3Pro 双核版、连接设备数量 4 个 NLAN/WAN 硬件 4 个 NLAN/WAN	313.116	313.116
718	碳化钛	1、纳米碳化钛(IV), 99%, 50nm 2、100g/瓶	瓶	1	上海安普	1、纳米碳化钛(IV), 99%, 50nm 2、100g/瓶; CFLD-T301912-100g	689.088	689.088
719	二硼化铬	1、二硼化铬, 99.5%, 1-3 μ m 2、100g/瓶	瓶	2	源叶	1、二硼化铬, 99.5%, 1-3 μ m 2、100g/瓶; T21330-1g	907.92	1815.84
720	硼化锆	1、硼化锆, 99%, 0.5-1 μ m	瓶	1	上海安普	1、硼化锆, 99%, 0.5-1 μ m	1059.24	1059.24



		2、100g/瓶				2、100g/瓶; CFEQ-9-700500-0100		
721	硼化锆	1、硼化锆, 99.5% (metals basis 去除铪), 1-3 μm 2、100g/瓶	瓶	2	上海安普	1、硼化锆, 99.5% (metals basis 去除铪), 1-3 μm 2、100g/瓶; CFLD-Z131682-100g	860.196	1720.392
722	纳米碳化锆	1、纳米碳化锆, 50nm, 99% 2、100g/瓶	瓶	1	上海安普	1、纳米碳化锆, 50nm, 99% 2、100g/瓶; CFMK-Z820719-100g	1821.66	1821.66
723	碳化锆	1、碳化锆, 99%, 1 μm 2、100g/瓶	瓶	5	上海安普	1、碳化锆, 99%, 1 μm 2、100g/瓶; CFEQ-9-700499-0100	186.24	931.2
724	碳化铪	1、碳化铪, 99.5% (metals basis, 锆除外), Zr <1% 2、50g/瓶	瓶	1	上海安普	1、碳化铪, 99.5% (metals basis, 锆除外), Zr <1% 2、50g/瓶; CFLD-H113330-50g	1175.64	1175.64
725	硼化铪	1、硼化铪, 99%, 1-3 μm 2、100g/瓶	瓶	1	上海安普	1、硼化铪, 99%, 1-3 μm 2、100g/瓶; CFLD-H119189-50g	1583.04	1583.04
726	碳化钨顶锤	90.0/30/70/12/41.5°	个	4	瑞钨	90.0/30/70/12/41.5°	2444.4	9777.6
727	叶腊石复合块	1、叶腊石+白云石复合块 2、外 42*42*42mm 3、内孔 28mm*42mm 4、附带叶腊石块的处理工艺	套	2000	东皖瑞龙	1、叶腊石+白云石复合块 2、外 42*42*42mm 3、内孔 28mm*42mm 4、附带叶腊石块的处理工艺	8.148	16296
728	叶腊石实心块	1、叶腊石实心块 2、外 42*42*42mm 3、附带叶腊石块的处理工艺	套	900	东皖瑞龙	1、叶腊石实心块 2、外 42*42*42mm 3、附带叶腊石块的处理工艺	8.8464	7961.76



729	钢帽	1、直径 18mm 高 7mm	个	3000	河北江锬	1、直径 18mm 高 7mm	1.8624	5587.2
730	白云石粉	1、白云石粉 2、80-120目 3、25Kg/袋	袋	1	源叶	1、白云石粉 2、80-120目 3、25Kg/袋; T19847-500g	523.8	523.8
731	重质氧化镁粉	1、轻烧重质氧化镁粉 2、氧化镁含量 90% 3、50Kg/袋	袋	1	曙光	1、轻烧重质氧化镁粉 2、氧化镁含量 90% 3、50Kg/袋	349.2	349.2
732	氧化锆粉	1、氧化锆 99.5%以上 2. 掺杂 3%的钇	公斤	25	天津光复	1、氧化锆 99.5%以上 2. 掺杂 3%的钇; AR500g 69	122.22	3055.5
733	水玻璃	1、硅酸钠的水溶液 2、500ml/瓶	瓶	20	天津天科	1、硅酸钠的水溶液 2、500ml/瓶	11.64	232.8
734	高粱扫帚	1、8 高粱扫帚 2、高 80cm 以上	把	40	攀比	1、8 高粱扫帚 2、高 80cm 以上	12.222	488.88
735	木杆墩布纯	1、棉线布纯 2、木杆+不锈钢丝	把	40	美家生活	1、棉线布纯 2、木杆+不锈钢丝	19.788	791.52
736	白铁皮垃圾撮子	1、白铁皮垃圾撮子 2、 $\geq 28*28*16$ cm	个	20	龙岩	1、白铁皮垃圾撮子 2、28*28*16cm	15.32	302.64
737	电子万用炉	1、电子万用炉 2、功率可调 3、 ≥ 2000 w 4、配陶瓷炉盖	个	1	沪兴	1、电子万用炉 2、功率可调 3、2000w 4、配陶瓷炉盖	79.152	79.152



738	紫铜带	1、紫铜带 2、0.1mm*200mm*1米	米	50	容能	1、紫铜带 2、0.1mm*200mm*1米	18.1584	907.92
739	高纯金属钽箔	1、高纯钽箔 2、0.05*100*1米 3、纯度99.98%	米	1	北京研帮	1、高纯钽箔 2、0.05*100*1米 3、纯度99.98%	1338.6	1338.6
740	高纯金属钽箔	1、高纯钽箔 2、0.1*100*1米 3、纯度99.98%	米	1	北京研帮	1、高纯钽箔 2、0.1*100*1米 3、纯度99.98%	1804.2	1804.2
741	无水乙醇	1、无水乙醇 2、500ml/瓶 3、99.7%	瓶	20	上海安普	1、无水乙醇 2、500ml/瓶 3、99.7%；CFSR-10009218	13.968	279.36
742	K型热电偶	1、高温玻纤外皮 2、耐高温 704℃	米	10	武汉天康	1、高温玻纤外皮 2、耐高温 704℃	10.476	104.76
743	K型热电偶	1、高温玻纤外皮 2、 耐高温482℃	米	10	武汉天康	1、高温玻纤外皮 2、耐高温 482℃	5.82	58.2
744	B型热电偶	1、B型热电偶 2、 $\geq 0.2\text{mm} \times 100\text{mm}$	个	3	武汉天康	1、B型热电偶 2、0.2mm*100mm	151.32	453.96
745	二氧化铂	1、二氧化铂，铂含量 $\geq 85.4\%$ 2、5g/瓶	瓶	1	上海安普	1、二氧化铂，铂含量 $\geq 85.4\%$ 2、5g/瓶；CFMK-P815384-5g	2672.544	2672.544
746	护目镜	1、防飞溅防雾 2、G11F多功能护目镜	个	10	河南鸣笛	1、防飞溅防雾 2、G11F多功能护目镜	19.6716	196.716
747	陶瓷氧化铝隔热塞	$\geq \Phi 50 \times 65\text{mm}$ （外径60炉管用）	个	6	铭瑞精密	$\Phi 50 \times 65\text{mm}$ （外径60炉管用）	29.1	174.6

748	丁晴手套	1、黑色耐用款丁腈 2、 ≥ 100 只/盒 3、XL码	盒	6	上海安普	1、黑色耐用款丁腈 2、100只/盒 3、XL码; QCEQ-NB091103	48.888	293.328
749	丁晴手套	1、蓝色耐用款丁腈 2、 ≥ 100 只/盒 3、XS码	盒	4	上海安普	1、蓝色耐用款丁腈 2、 ≥ 100 只/盒 3、XS码; QCEQ-NB091101	32.592	130.368
750	润滑油	1、、变速箱油 2、1升/桶	桶	12	安捷斯	1、、变速箱油 2、1升/桶	93.12	1117.44
751	洗洁精	1、 $\geq 1000g$ /瓶	瓶	10	雕牌	1、1000g/瓶	18.624	186.24
752	氮化硼棒	1、高纯氮化硼 2、 $\geq \Phi 15.4mm*200mm$	个	10	赛瑞迈斯	1、高纯氮化硼 2、 $\Phi 15.4mm*200mm$	93.12	931.2
753	氮化硼棒	1、高纯氮化硼 2、 $\geq \Phi 17.4mm*200mm$	个	20	赛瑞迈斯	1、高纯氮化硼 2、 $\Phi 17.4mm*200mm$	128.04	2560.8
754	叶腊石粉	1.叶腊石红粉	kg	20	宗润天然	1.叶腊石红粉	25.608	512.16
755	线切割钼丝	1. ≥ 2000 米钼丝	盒	3	虹鹭	1.2000米钼丝	366.66	1099.98
756	线切割退丝器	1. 不锈钢 $\geq 5.3mm$ 退丝盘组件	个	1	江苏尚仕	1. 不锈钢5.3mm退丝盘组件	32.592	32.592
757	线切割上丝器	1. 钼丝上丝器升级版	个	1	江苏尚仕	1. 钼丝上丝器升级版	90.792	90.792
758	线切割切割液	1. 蓝盖2.10L/桶, 水溶性	桶	2	江苏尚仕	1. 蓝盖2.10L/桶, 水溶性	232.8	465.6

759	六方氮化硼粉	1.500 纳米	千克	1	青岛鹏达	1.500 纳米	521.472	521.472
760	无尘擦油纸	1. $\cong 20*30\text{cm}$ 2. 蓝色 3. $\cong 500$ 张/卷	卷	10	抚顺民政	1. $20*30\text{cm}$ 2. 蓝色 3. 500 张/卷	53.544	535.44
761	明胶	1. $\cong 500\text{g}/\text{瓶}$	瓶	4	上海安普	500g 1 瓶; CFEQ-9-700325-0500	19.206	76.824
762	真空袋	1、 $\cong 9*13\text{cm}$ 2、500 个/份 3、常规聚酯	份	1	永达	1、 $9*13\text{cm}$ 2、500 个/份 3、常规聚酯	24.444	24.444
763	真空袋	1、 $\cong 18*25\text{cm}$ 2、200 个/份 3、常规聚酯	份	2	永达	1、 $18*25\text{cm}$ 2、200 个/份 3、常规聚酯	37.248	74.496
764	真空袋	1、 $\cong 40*50\text{cm}$ 2、100 个/份 3、常规聚酯	份	1	永达	1、 $40*50\text{cm}$ 2、100 个/份 3、常规聚酯	80.316	80.316
765	氧化铱	中文名称：氧化铱 标准纯度：99.9% metals basis, Ir $\geq 84.5\%$, 1g/瓶	瓶	4	上海安普	中文名称：氧化铱 标准纯度：99.9% metals ; CFLD-I102673-1g	2141.76	8567.04
766	坩埚钳	$\cong 35\text{cm}$	份	2	河北化学、生物、物理、体育化学试剂采购项目	35cm	17.64	23.28
767	坩埚钳	1、直嘴 2 个 2、 45° 两个	份	4	河北化学、生物、物理、体育化学试剂采购项目	1、直嘴 2 个 2、 45° 两个	16.296	65.184



768	样品瓶	1、≧黑盖 50ml 透明 100 只 (27*108mm)	份	2	亚太	1、黑盖 50ml 透明 100 只 (27*108mm); YT-YPP	75.66	151.32
769	硅化钛	1、≧25g/瓶	瓶	1	源叶	1、25g/瓶; T21143-5g	954.48	954.48
770	氧化铝	99.99% metals basis ,5~6 μ m, 粉末	瓶	1	上海安普	99.99% metals basis ,5~6 μ m, 粉末; CFLD-A102005-25g	169.944	169.944
771	氧化钇	1、99.99% 2、100g	瓶	1	上海安普	1、99.99% 2、100g; CFLD-Y103885-100g	138.516	138.516
772	氧化铝高铝陶瓷管	内径 0.4mm*外径 1mm*长度 100mm	份	20	江河	内径 0.4mm*外径 1mm*长度 100mm	5.82	116.4
773	氧化钷	氧化钷(IV), Os 83%, 1g/瓶	瓶	2	上海安普	氧化钷(IV), Os 83%, 1g/瓶; CFLD-0302601-1g	4609.44	9218.88
774	金属加热管	1、外径 18mm 2、内径 15.6mm 3、高 23mm	个	1000	求精定制	1、外径 18mm 2、内径 15.6mm 3、高 23mm	4.656	4656
775	合金金属外模	 碳化物合金磨具	个	1	求精定制	 碳化物合金磨具	1350.24	1350.24
776	绝缘管上模	 碳化物合金磨具	个	2	求精定制	 碳化物合金磨具	395.76	791.52
777	绝缘管下模	碳化物合金磨具	个	2	求精定制	碳化物合金磨具	209.52	419.04
778	绝缘管中柱		个	2	求精定制		139.68	279.36

		碳化物合金磨具				碳化物合金磨具		
779	堵头上柱	 碳化物合金磨具	个	2	求精	 碳化物合金磨具	349.2	698.4
780	堵头下柱	 碳化物合金磨具	个	2	求精	 碳化物合金磨具	209.52	419.04
781	润滑油	1、0W-40 全合成润滑油 2、SP级 4L/桶	桶	4	安捷斯	1、0W-40 全合成润滑油 2、SP级 4L/桶	349.2	1396.8
782	除锈剂防锈润滑剂	WD40、100ML/瓶	瓶	2	安捷斯	WD40、100ML/瓶	31.428	62.856
783	净水器	1、5级过滤 2、PP棉、前置活性炭、PP棉、超滤膜、后置活性炭 3 4、10寸大滤芯 5、配件	套	4	海尔	1、5级过滤 2、PP棉、前置活性炭、PP棉、超滤膜、后置活性炭 3 4、10寸大滤芯 5、配件	349.2	1396.8
784	充电器	1、氮化镓口红电源 2、输出电压：5-20V 3、 输出功率100w 4、1.8TPE 线材 5、TYPE-C 输出	套	1	威森	1、氮化镓口红电源 2、输出电压：5-20V 3、输出功率100w 4、1.8TPE 线材 5、TYPE-C 输出	292.164	292.164
785	304 不锈钢保鲜盒	1、304 不锈钢保鲜盒 2、带盖 3、四角4卡扣 4、5.3L 5、31.5*22.5*10CM	个	4	顺兴发	1、304 不锈钢保鲜盒 2、带盖 3、四角4卡扣 4、5.3L 5、31.5*22.5*10CM	54.708	218.832
786	商用 304 不锈钢保鲜盒饭	1、304 不锈钢保鲜盒 2、带盖 3、≡	个	4	顺兴发	1、304 不锈钢保鲜盒 2、带盖 3、	53.544	214.176

		45*33.5*12.5CM 4、13L				45*33.5*12.5CM 4、13L		
787	白色塑料长方盆	1、白色牛津塑料盒 2、≧长53宽40高15厘米	个	20	顺兴发	1、白色牛津塑料盒 2、长53宽40高15厘米	25.608	512.16
788	304 不锈钢三角 阀	1、304 不锈钢角阀 2、六角蓝轮 3、四分	个	10	顺兴发	1、304 不锈钢角阀 2、六角蓝轮 3、四分	8.148	81.48
789	电动型充电打粉 机	1、不锈钢+ABS 塑料 2、16.5*10.5 厘米 3、TYPE-C 充电口	个	1	尚佳	1、不锈钢+ABS 塑料 2、16.5*10.5 厘米 3、TYPE-C 充电口	424.86	424.86
790	铝合金支架	黑色、B款 40 铝型材(100 长 x45 宽 x70 高)	个	1	中辉	黑色、B款 40 铝型材(100 长 x45 宽 x70 高)	640.2	640.2
791	高速型环形接近 开关	(孔径 12mm NPN 常开)、工作电 压: 24V、灵敏度可调	个	2	凯基特	(孔径 12mm NPN 常开)、工作 电压: 24V、灵敏度可调	48.888	97.776
792	环形窗口型落料 计数检测器	放大器+内径 20*20 窗口光纤、 BZK-H18-20、DC12-24	套	2	奥佑	放大器+内径 20*20 窗口光纤、 BZK-H18-20、DC12-24	551.736	1103.472
793	漫反射式矩形光 纤传感器	检测方式:漫反射光纤外 径:&2.2mm 光纤内径:&0.2*32 检 测距离:120mm 弯曲半径:R5 光纤 线长:1.5m 工作温度:-35℃~+501 发光 面:12mm	个	2	基恩士	检测方式:漫反射光纤外 径:&2.2mm 光纤内径:&0.2*32 检测距离:120mm 弯曲半径:R5 光纤线长:1.5m 工作温度:-35℃~+501 发光 面:12mm	174.6	349.2
794	锂电灯	重量:≧ 450g 、质 保: 1 年保 修 、色温: 2700~6500K , 4 档 色温 灯珠: COB 双色灯珠、 防水等级: IPX5	个	3	双鹿	重量: 450g 、质 保: 1 年保 修 、色温: 2700~6500K , 4 档 色温 灯珠: COB 双色灯珠、 防水等级: IPX5	395.76	1187.28

		材质: ABS/铝合金 充电接口: TYPE-C 电池规格: $\geq 3.7V$ 13500mAh 续航时间: 5.5~195H				材质: ABS/铝合金 充电接口: TYPE-C 电池规格: 3.7V 13500mAh 续航时间: 5.5~195H		
795	自动闭门器液压 缓冲关门器	90度定位, 适合门重: 25-65公 斤, 适合门宽 950mm 以内	个	2	汉高	90度定位, 适合门重: 25-65 公斤, 适合门宽 950mm 以内	93.12	186.24
796	HDPE2 储水桶	梅宇、材质: 全新食品级 HDPE2 环 保材料质。 $\geq 16L$ 尺寸: \geq 414*314*163mm。双口、小出水口 出水 1.2 升/10 秒	个	2	水衫	梅宇、材质: 全新食品级 HDPE2 环保材料质。16L 尺 寸: 414*314*163mm。双口、小出 水口出水 1.2 升/10 秒	51.216	102.432
797	全铜天然气单咀 球阀	4 分外丝单咀阀【碟柄/铜本色】	个	8	单希露	4 分外丝单咀阀【碟柄/铜本色】	13.68	111.744




798	变频水泵	流量:1800-4000L/H[10档可调]、扬程:≥4.3米 H. MAX 尺寸:≥15.5*9*9.8 厘米电源线长:4.9米, (Φ22/25/31)*2	个	2	科特	流量:1800-4000L/H[10档可调]、扬程:4.3米 H. MAX 尺寸:15.5*9*9.8 厘米电源线长:4.9米, (Φ22/25/31)*2	288.672	577.344
799	三脚架	铝合金三脚架、1.87kg、最大承重≥8kg、三维云台、节数4节、最大管径≥26mm、收纳高度≥620mm 工作高度595-1670mm	个	1	伟峰	铝合金三脚架、1.87kg、最大承重8kg、三维云台、节数4节、最大管径26mm、收纳高度620mm; WF-6663A 工作高度595-1670mm	277.032	277.032
800	绝缘陶瓷管	≥内17 外25 长25	斤	2	意中	内17 外25 长25	11.64	23.28
801	Y型三通	人字三通 8mm	个	5	天津天科	人字三通 8mm	4.656	23.28
802	Y型三通	人字三通 10mm	个	5	天津天科	人字三通 10mm	4.656	23.28
803	遮光布	加密加厚【送魔术贴】、≥宽2.1、高2.2	个	2	东方帆布厂	加密加厚【送魔术贴】、宽2.1、高2.2	34.92	69.84
804	玻璃样品瓶	5ml 透明 100只 (18*40mm)	箱	2	亚太	5ml 透明 100只 (18*40mm); YT-BLP5ml	27.936	55.872
805	玻璃样品瓶	20ml 透明 100只 (27.5*57mm)	箱	2	亚太	20ml 透明 100只 (27.5*57mm); YT-BLP20ml	51.216	102.432




806	8寸专业活扳手	8寸专业活扳手	个	2	山东绿林	8寸专业活扳手	15.132	30.264
807	12寸专业活扳手	12寸专业活扳手	个	2	山东绿林	12寸专业活扳手	22.116	44.232
808	棘轮两用扳手组套	20件套 6-32mm, 6.7.8.9.10.11.12.13,14,15,16 .17.18.19.21.22.24.27,30.32	套	2	拓森	20件套 6-32mm, 6.7.8.9.10.11.12.13,14,15,1 6.17.18.19.21.22.24.27,30.3 2	209.52	419.04
809	往复锯	往复行程 30mm 额定电压 220V 最大切割能力 额定频率 50Hz 钢材 130mm 额定输入功率 1300W 木材 255mm 空载往复次数 0-2900.../min 净重 3.8kg, 10根15cm的金属 锯条	套	1	芝浦	往复行程 30mm 额定电压 220V 最大切割能力 额定频率 50Hz 钢材 130mm 额定输入功率 1300W 木材 255mm 空载往复次数 0-2900.../min 净重 3.8kg, 10根15cm的金属 锯条	616.92	616.92
810	往复锯条	15CM 金属锯条【5支装】	盒	20	芝浦	15CM 金属锯条【5支装】	41.904	838.08
811	钼片	≧1.0.05*100*100mm 2.纯度99.99%	片	50	诚硕	1.0.05*100*100mm 2.纯度99.99%	26.772	1338.6
812	钼片	≧1.0.10*100*100mm 2.纯度99.99%	片	50	诚硕	1.0.10*100*100mm 2.纯度99.99%	20.72	1047.6
813	高硼硅玻璃管	≧外直径130mmx长150mmx厚 8-10mm	个	1	哈金	外直径130mmx长150mmx厚 8-10mm	97.776	97.776


814	钻头	M35 含钴 4-32 螺旋槽, 15 阶, 3 角柄, 不锈钢克星	个	2	力库	M35 含钴 4-32 螺旋槽, 15 阶, 3 角柄, 不锈钢克星	93.12	186.24
815	转运箱	≧600*400*230, 灰色	个	1	力库	600*400*230, 灰色	52.38	52.38
816	转运箱	≧400*300*175, 灰色, 含盖	个	2	力库	400*300*175, 灰色, 含盖	24.444	48.888
817	陶瓷坩埚	≧40ml 带盖 耐高温 1250℃	个	50	河北化学、生物、物理、体育化学试剂采购项目	40ml 带盖 耐高温 1250℃	2.328	116.4
818	采血针	1、无菌, i 型 2、每盒大于 100 支	盒	8	山东永康	1、无菌, i 型 2、每盒 150 支	24.25	194
819	体温计	1、水银 2、大刻度 3、0.1 精度	个	40	星辉	4、水银 5、大刻度 6、0.1 精度	9.7	388
820	尿液测试管	1、高 15-20cm, 直径 0.5-0.8mm 2、一次性	个	100	江苏治宇	1、高 15-20cm, 直径 0.5-0.8mm 2、一次性	0.485	48.5
821	肺活量吹嘴	1、常规口型 2、提供样品	个	5450	广州华贝康	1、常规口型 2、提供样品	0.485	2643.25




822	碘伏棉签	1、每盒 20 支，有效期 24 个月，0.15ml/支	盒	20	海士海诺	1、每盒 20 支，有效期 24 个月，0.15ml/支	4.85	97
823	血清（血型测试）	1、抗 A 抗 B，单克隆抗体，有效期大于 1.5 年	瓶	4	上海生工	1、抗 A 抗 B，单克隆抗体，有效期 2 年	126.1	504.4
824	酒精	1、75%酒精 40 瓶 2、95%酒精 10 瓶	瓶	50	益佳康	1、75%酒精 40 瓶 2、95%酒精 10 瓶	5.82	291
825	末梢采血抗凝管	1、含 EDTA-K2 抗凝剂 2、1.5ml，100 支/袋，锥形 3、有效期 2 年	桶	15	永康	1、含 EDTA-K2 抗凝剂 2、1.5ml，100 支/袋，锥形 3、有效期 2 年	48.5	727.5
826	碘伏液	1、每瓶 100ml，有效期 2 年以上	瓶	20	海仕海诺	1、每瓶 100ml，有效期 3 年	3.88	77.6
827	创口贴	1、每盒 100 个，1.5*2.3cm 2、防水	盒	4	帮迪	1、每盒 100 个，1.5*2.3cm 2、防水	33.95	135.8
828	肌内效贴	1、5cm*5m 20 卷 2、2.5cm*5m 20 卷 3、10cm*5m 20 卷 4、材质粘纤氨纶，高弹力	卷	60	帮迪	1、5cm*5m 20 卷 2、2.5cm*5m 20 卷 3、10cm*5m 20 卷 4、材质粘纤氨纶，高弹力	1.4	1164
829	血糖测试条	1、GA-3 型，免调码 2、有效期 2 年	盒	3	鱼跃	1、GA-3 型，免调码 2、有效期 2 年	48.5	145.5



830	塑料袋	1、大号加厚，食品袋	个	500	哈尔滨塑料厂	1、大号加厚，食品袋	0.485	242.5
831	洗涤剂	1、洗洁精 \geq 500mL, 5 瓶 2、香皂 30 块 3、肥皂 25 块	瓶	60	雕牌	1、洗洁精 500mL, 5 瓶 2、香皂 30 块 3、肥皂 25 块	4.85	291
832	免洗手消	1、 \geq 500ml, 免洗凝胶	瓶	10	舒洁印	1、500ml, 免洗凝胶	19.4	194
833	湿巾	1、75%酒精湿巾 2、每袋 10 片	袋	100	维达	1、75%酒精湿巾 2、每袋 10 片	3.88	388
834	理疗用纸	1、三折加厚，尺寸大于 220*210 2、2、每包 200 张，每箱 20 包 3、吸水性好	袋	4	维达	3、三折加厚，尺寸 230*220 4、2、每包 200 张，每箱 20 包 3、吸水性好	116.4	465.6
835	口罩	1、一次性外科口罩 2、近 3 个月生产，保质期 2 年以上 3、三层，成人	个	500	江苏红星	1、一次性外科口罩 2、近 3 个月生产，保质期 3 年 3、三层，成人	0.485	242.5
836	小苏打	1. 200g/袋	袋	10	星火	1. 200g/袋	4.85	48.5
837	保养液	1、BC500 全自动血细胞分析仪 2、有效期 2 年	瓶	4	迈瑞	1、BC500 全自动血细胞分析仪 2、有效期 2 年	116.4	465.6




838	M-52DIFF 溶血剂	1、BC500 全自动血细胞分析仪 2、有效期 2 年	瓶	2	迈瑞	1、BC500 全自动血细胞分析仪 2、有效期 2 年	1024.32	2048.64
839	M-52LH 溶血剂	1、BC500 全自动血细胞分析仪 2、有效期 2 年	瓶	4	迈瑞	1、BC500 全自动血细胞分析仪 2、有效期 2 年	300.7	1202.8
840	抗疲劳中药	1、鹿茸, 500g 2、人参, 500g 3、枸杞, 2000g 4、淫羊藿 500g 5、牛磺酸片, 0.5g/片, 100 片	套	1	世一堂	1、鹿茸, 500g 2、人参, 500g 3、枸杞, 2000g 4、淫羊藿 500g 5、牛磺酸片, 0.5g/片, 100 片	1455	1455
841	中药分装袋	1、容量 \geq 200ml	个	200	世一堂	1、容量 200ml	0.291	58.2
842	煎药袋	1、 \geq 15cm*20cm	个	200	世一堂	1、15cm*20cm	0.194	38.8
843	血红蛋白测试仪	1. 指尖血检测, 全自动免调码, 检测项目血红蛋白含量、HCT 计值 2. 10 秒快速出值, 1200 组大容量储存, 支持蓝牙通讯打印	个	2	鱼跃	3. 指尖血检测, 全自动免调码, 检测项目血红蛋白含量、HCT 计值 4. 10 秒快速出值, 1200 组大容量储存, 支持蓝牙通讯打印	721.5	1455
844	血红蛋白测试条	1. 指尖血检测, 全自动免调码, 检测项目血红蛋白含量、HCT 计值	盒	4	鱼跃	1. 指尖血检测, 全自动免调码, 检测项目血红蛋白含量、HCT 计值	116.4	465.6



		2. 10秒快速出值, 1200组大容量 储存, 支持蓝牙通讯打印 3. 上述规格配套测试条				2. 10秒快速出值, 1200组大容量 储存, 支持蓝牙通讯打印 3. 上述规格配套测试条		
845	注射器	1ml 注射器, 带针头 2、有效期 2 年	个	100	莲花	1ml 注射器, 带针头 2、有效期 2 年	0.97	97
846	小鼠固定器	1、≥中号: 110mm (高) *40mm (外径) *30mm (内径)	个	2	求精定制	1、中号: 110mm (高) *40mm (外 径) *30mm (内径)	38.8	77.6
847	一次性微量吸管	1、400 支/桶, 带吸头	桶	5	治宇	1、400 支/桶, 带吸头	14.55	72.75
848	M-52D 稀释剂	1、BC500 全自动血细胞分析仪 2、有效期 2 年	桶	2	鱼跃	1、BC500 全自动血细胞分析仪 2、有效期 2 年	349.2	698.4
849	血糖仪	1. 免调码, 0.5 微升指尖血测 试, 三重传感技术 2. 测试范围 1.1--33.3, mmol/L, 4s 出值	个	2	鱼跃	3. 免调码, 0.5 微升指尖血测 试, 三重传感技术 4. 测试范围 1.1--33.3, mmol/L, 4s 出值	242.5	485
850	血糖测试条	1. 免调码, 0.5 微升指尖血测试, 三重传感技术 2. 测试范围 1.1--33.3, mmol/L, 4s 出值 3. 上述参数血糖仪测试条	盒	2	鱼跃	1. 免调码, 0.5 微升指尖血测 试, 三重传感技术 2. 测试范围 1.1--33.3, mmol/L, 4s 出值 3. 上述参数血糖仪测试条	242.5	485



851	Abc 胶	不少于 100ml 一盒 abc 快干胶	盒	5	银冠	100ml 一盒 abc 快干胶	14.55	72.75
852	急救药品	创可贴*500 贴、硝酸甘油*2 盒速效救心丸*2 盒、酒精*2 瓶 500ml、碘伏*2 瓶 500ml、脱脂棉花*2 袋、棉签*4 袋、云南白药*2 盒、藿香正气水*1 盒、风油精*2 盒、绷带*4 卷，药品生产日期近 3 个月	套	1	云南白药， 安康三精， 安康，	创可贴*500 贴、硝酸甘油*2 盒速效救心丸*2 盒、酒精*2 瓶 500ml、碘伏*2 瓶 500ml、脱脂棉花*2 袋、棉签*4 袋、云南白药*2 盒、藿香正气水*1 盒、风油精*2 盒、绷带*4 卷，药品生产日期近 3 个月	291	291
853	三氯乙酸	分析试剂，每瓶 ≥ 500 克，生产日期近 3 个月	瓶	1	阿拉丁	分析试剂，每瓶 500 克，生产日期近 3 个月；A291704-500ml	38.8	38.8
854	氢氧化钠	分析试剂，每瓶 ≥ 500 克，生产日期近 3 个月	瓶	2	上海安普	分析试剂，每瓶 500 克，生产日期近 3 个月； CFLD-S140903-500g	29.1	58.2
855	磷酸氢二钠	分析试剂，每瓶 ≥ 500 克，生产日期近 3 个月	瓶	2	源叶	分析试剂，每瓶 500 克，生产日期近 3 个月；S24163-500g	29.1	58.2
856	柠檬酸	分析试剂，每瓶 ≥ 500 克，生产日期近 3 个月	瓶	2	源叶	分析试剂，每瓶 500 克，生产日期近 3 个月；S30039-500g	29.1	58.2
857	医用一次性橡胶手套	加厚、带粉，M 号	付	300	扬州	加厚、带粉，M 号	0.485	145.5



858	玻璃滴瓶	60 毫升，其中棕色 10 个，透明 30 个	个	40	蜀牛	60 毫升，其中棕色 10 个，透明 30 个	4.85	194
859	载玻片	≥25.4×76.2mm；厚度 1-1.2mm；每盒 50 片	盒	5	亚太	25.4×76.2mm；厚度 1-1.2mm；每盒 50 片；YTZPP-25.4×76.2mm	9.7	48.5
860	医用酒精棉球	75%医用酒精棉球；每瓶 100 粒	瓶	30	蓝天	75%医用酒精棉球；每瓶 100 粒	9.7	291
861	医用棉签	每盒 ≥150 支	盒	10	蓝天	每盒 150 支	29.1	291
862	竹牙签	每盒 ≥200 支	盒	10	梦之竹	每盒 200 支	4.85	48.5
863	采血笔（笔式采血针）	5 级深度低痛采血	台	2	永康	5 级深度低痛采血	97	194
864	心肺复苏模拟人消毒纱布面巾	≥20×30cm	片	200	天使	20×30cm	2.91	582
865	医用脱脂棉	每包 ≥500g	包	2	天使	每包 500g；C124537-500g	19.4	38.8
866	托盘天平	砝码配置为 5g、10g、20g、20g、50g、100g	台	1	码头	砝码配置为 5g、10g、20g、20g、50g、100g	97	97



867	气雾剂	气雾剂每瓶重 50 克。气雾剂保险液每瓶重 60 克。	瓶	5	美达	气雾剂每瓶重 50 克。气雾剂保险液每瓶重 60 克。	29.1	145.5
868	红花油	≥16 克	瓶	5	阿拉丁	16 克; S334449-500ml	19.4	97
869	血乳酸测试条	≥每 72 条	盒	5	鱼跃	每 72 条	950.6	4753
870	尿液分析试纸	Urs-10t	盒	2	鱼跃	Urs-10t	145.5	291
二、	牡丹江本地具备仓储							
合计								632252.60

供应商全称（公章）：哈尔滨求精化玻医疗设备有限公司

日期：2024 年 07 月 08 日

