

序号	物品名称	数量	规格	参数或质量指标	单价(元)	预算金额(元)	下浮率	折后单价(元)	报价金额(元)	备注	品牌	产地	厂家
1	对苯二甲酸标准品	10	0.25g/瓶	>99.8%	496	4960	0.05	472	4720	有标准物质证书	安谱	上海	上海安谱实验科技股份有限公司
2	邻苯二甲酸标准品	10	0.25g/瓶	>99.8%	512	5120	0.05	486	4860	有标准物质证书	安谱	上海	上海安谱实验科技股份有限公司
3	乙酸乙酯	5	500mL/瓶	色谱纯	65	325	0.05	61.75	308.75		科密欧	天津	天津科密欧化学试剂有限公司
4	三聚氰胺	10	0.25g/瓶	>99.8%	950	9500	0.05	902.5	9025	有标准物质证书	科密欧	天津	天津科密欧化学试剂有限公司
5	邻苯二甲	20	1mL/瓶	1000mg/L	2120	42400	0.05	2014	40280		安谱	上	上海安谱实

	酸酯标准品												海	验科技股份 有限公司	
6	高锰酸钾标准溶液	5	500mL	0.1mol/L	630	3150	0.05			2	5		安谱	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司
7	冰乙酸	50	500mL	优级纯	18	900	0.05						科密 欧	天津	天津科密欧 化学试剂有 限公司
8	大瓶无水乙醇	20	3000mL	优级纯	45	900	0.05						科密 欧	天津	天津科密欧 化学试剂有 限公司
9	色谱甲醇	20	4L	色谱纯	270	5400	0.05						科密 欧	天津	天津科密欧 化学试剂有 限公司
10	草酸标准	5	500mL/瓶	0.1mol/L	210	1050	0.05						安谱	上	上海安谱实

	滴定液													海	验科技股份 有限公司
11	乙醛标准 溶液	3	10mL/瓶	1000mg/L	555	1665	0.05	5	15	1	5		安谱	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司
12	双酚 A	10	250mg/瓶	>99.8%	1000	10000	0.05						安谱	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司
13	壬基酚标 准物质	10	250mg/瓶	>99.7%	629	6290	0.05	5	15	5	5		安谱	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司
14	硫代硫酸 钠标准溶 液	5	500mL	0.1mol/L	360	1800	0.05						安谱	上海	上海安谱实 验科技股份 有限公司
15	大张滤纸	200	1m*1m/张	定性滤纸	2	400	0.05						安谱	上	上海安谱实

												海	验科技股份 有限公司	
16	活性炭采 样管	50	100 个/盒	6*80mm	400	20000	0.05	3		1		安谱	上海 安谱实 验科技股份 有限公司	
17	乙酰丙酮	4	25g/瓶	优级纯	84	336	0.05	7		3		科密 欧	天津 科密欧 化学试剂有 限公司	
18	定量滤纸	50	100 张/盒	12.5cm	35	1750	0.05	33		16		安谱	上海 安谱实 验科技股份 有限公司	
19	挥发性有 机物 VOC 混合标准 溶液	30	1mL/支	1000mg/L (22 种), 符合 GBT 18883-20	1647	49410	0.05	156	;	46	;	有标准 物质证 书	安谱	上海 安谱实 验科技股份 有限公司

20	溶剂残留混合标液	30	2mL/支	02 2000mg/L	1895	56850	0.05	18	540	5	有标准物质证书	安谱	上海	上海安谱实验科技股份有限公司
21	二氨基甲苯标准物质	5	10mL/支	>99%	100	500	0.05				有标准物质证书	安谱	上海	上海安谱实验科技股份有限公司
22	锑标准溶液	10	50mL/瓶	500mg/L	300	3000	0.05			2		纳克	北京	钢研纳克检测技术股份有限公司
23	抗坏血酸	20	25g/瓶	优级纯	12	240	0.05					科密欧	天津	天津科密欧化学试剂有限公司
24	容量瓶	10	100mL	精度 0.05mL	18	180	0.05					天玻	天津	天津市天科玻璃仪器制

25	容量瓶	20	10mL	精度 0.01mL	15	300	0.05	5	2		天玻	天津	造有限公司 天津市天科 玻璃仪器制 造有限公司
26	容量瓶	10	25mL	精度 0.01mL	17	170	0.05	5	16	5	天玻	天津	天津市天科 玻璃仪器制 造有限公司
27	蒸发皿	50	直径 90mm	——	10	500	0.05		4		天玻	天津	天津市天科 玻璃仪器制 造有限公司
28	蒸馏装置	5	500ml	——	100	500	0.05		4		天玻	天津	天津市天科 玻璃仪器制 造有限公司
29	比色管	30	50mL	精度 0.25mL	24	720	0.05		6		天玻	天津	天津市天科 玻璃仪器制

30	无石棉水泥板	300	430*150* (4-6) mm/块	符合 GBT 9755-201 4 中要求 规定	15	4500	0.05	1	4		标格达	广州	造有限公司 标格达精密 仪器（广州） 有限公司
31	无石棉水泥板	300	200*150* (4-6) mm/块	符合 GBT 9755-201 4 中要求 规定	6	1800	0.05		1		标格达	广州	标格达精密 仪器（广州） 有限公司
32	无石棉水泥板	800	150*70* (4-6) mm/块	符合 GBT 9755-201 4 中要求 规定	2.3	1840	0.05	2	1		标格达	广州	标格达精密 仪器（广州） 有限公司
33	纤维增强水泥中密	400	150*70* (4-6)	符合 GBT 9755-201	4.5	1800	0.05	4	1		标格达	广州	标格达精密 仪器（广州）

	度平板		mm/块	4中要求 规定									有限公司
34	PVC板	300	430*150* 0.25mm/ 块	符合GBT 9755-201 4中要求 规定	4.5	1350	0.05		5		标格 达	广 州	标格达精密 仪器（广州） 有限公司
35	标准灰	3	200g/瓶	符合GBT 9755-201 4中要求 规定	95	285	0.05		75		科密 欧	天 津	天津科密欧 化学试剂有 限公司
36	橄榄油	2	5L/桶	符合GBT 23347-20 09中精炼 橄榄油	350	700	0.05				科密 欧	天 津	天津科密欧 化学试剂有 限公司
37	植物油	2	5L/桶	浅色	150	300	0.05				科密	天	天津科密欧

											欧	津	化学试剂有限公司
38	正己烷	10	500mL/瓶	优级纯	45	450	0.05	4		.5	科密欧	天津	天津科密欧化学试剂有限公司
39	氢氧化钙	5	500g/瓶	分析纯	25	125	0.05	2		75	科密欧	天津	天津科密欧化学试剂有限公司
40	氢氧化钠	5	500g/瓶	分析纯	12	60	0.05				科密欧	天津	天津科密欧化学试剂有限公司
41	聚乙烯醇 1788	2	500g/瓶	分析纯	200	400	0.05			0	科密欧	天津	天津科密欧化学试剂有限公司
42	LA09-03	2	50g/瓶	分析纯	150	300	0.05	1		5	科密	天	天津科密欧

	铁蓝颜料											欧	津	化学试剂有限公司
43	氯化钙	5	500g/瓶	分析纯	30	150	0.05		5			科密欧	天津	天津科密欧化学试剂有限公司
44	微孔滤膜	10	有机, 100个/盒	直径: 32mm	90	900	0.05		5			安谱	上海	上海安谱实验科技股份有限公司
45	微孔滤膜	10	水相, 100个/盒	直径: 32mm	80	800	0.05)			安谱	上海	上海安谱实验科技股份有限公司
46	一次性手套	10	100个/盒	M	60	600	0.05)			安谱	上海	上海安谱实验科技股份有限公司
47	一次性手	10	100个/盒	L	60	600	0.05)			安谱	上	上海安谱实

	套											海	验科技股份 有限公司
48	一次性注射器	10	100 个/包	1mL	45	450	0.05	4			.5	安谱	上海 安谱实验 科技股份 有限公司
49	一次性注射器	2	100 个/包	2mL	50	100	0.05	4			;	安谱	上海 安谱实验 科技股份 有限公司
50	一次性注射器	2	100 个/包	5mL	60	120	0.05				4	安谱	上海 安谱实验 科技股份 有限公司
51	一次性针式过滤头	10	100 个/包	有机、直径：13mm	100	1000	0.05				0	安谱	上海 安谱实验 科技股份 有限公司
52	酸式滴定	2	50mL	A 级	30	60	0.05	2			7	天玻	天 天津市天科

	管											津	玻璃仪器制 造有限公司
53	碱式滴定 管	2	50mL	A 级	45	90	0.05	4		5		天玻	天津市天科 玻璃仪器制 造有限公司
54	松香	2	公斤/块	符合 GBT 9755-201 4 中要求 规定	100	200	0.05					科密 欧	天津科密欧 化学试剂有 限公司
55	石蜡	2	公斤/块	符合 GBT 9755-201 4 中要求 规定	60	120	0.05					科密 欧	天津科密欧 化学试剂有 限公司
56	全氟辛烷 磺酸标准	10	0.25g/支	>99.8%	384	3840	0.05	3		3	有标准 物质证	安谱	上海安谱实 验科技股份

57	全氟辛酸标准品	10	0.25g/支	>99.8%	608	6080	0.05		6	有标准物质证书	安谱	上海	上海安谱实验科技股份有限公司
58	六亚甲基二异氰酸酯	10	100mL/瓶	>99.8%	578	5780	0.05		1		安谱	上海	上海安谱实验科技股份有限公司
59	1,5-二异氰酸萘	10	100mL/瓶	>99.8%	176	1760	0.05		2		安谱	上海	上海安谱实验科技股份有限公司
60	五氯苯酚标准品	10	0.25g/支	>99.8%	672	6720	0.05		4	有标准物质证书	安谱	上海	上海安谱实验科技股份有限公司
61	气密性鲁尔锁进样	2	10mL/支	精度 0.1mL	1250	2500	0.05	1	5		安谱	上海	上海安谱实验科技股份有限公司

62	氯化钠	100	500g/瓶	化学纯	10	1000	0.05	()		科密欧	天津	天津科密欧化学试剂有限公司
63	6种苯系物	3	1mL/支	2000mg/L	1200	3600	0.05	1	0	有标准物质证书	安谱	上海	上海安谱实验科技股份有限公司
64	乙二醇	3	1mL/支	>99.8%	1200	3600	0.05	1	0	有标准物质证书	安谱	上海	上海安谱实验科技股份有限公司
65	铅标液	5	50mL/瓶	1000mg/L	90	450	0.05	8	5	有标准物质证书	纳克	北京	钢研纳克检测技术股份有限公司
66	砷标液	5	50mL/瓶	1000mg/L	90	450	0.05	8	5	有标准物质证	纳克	北京	钢研纳克检测技术股份

67	透氧标准膜	1	150mm×200mm	高阻隔	3000	3000	0.05)	书	标格达	广州	标格达精密仪器（广州）有限公司
68	透湿标准膜	1	150mm×200mm	高阻隔	3000	3000	0.05)		标格达	广州	标格达精密仪器（广州）有限公司
69	对比率标准块	1	2板（黑白版）	黑板（80±2）	1000	1000	0.05			标格达	广州	标格达精密仪器（广州）有限公司
70	光泽度标准块	1	3种光泽标准块	20°、60°、85°	13000	13000	0.05	1	0	标格达	广州	标格达精密仪器（广州）有限公司
71	透光率标准片	1	5种标准片	10%、30%、50%、70%、	8000	8000	0.05)		标格达	广州	标格达精密仪器（广州）有限公司

72	雾度	1	5 种标准片	90%、70%、50%、30%、10%	9000	9000	0.05		0	标格达	广州	标格达精密仪器（广州）有限公司
73	电线电缆绝缘厚度质控样	2	长 1 米	BV 2.5mm ²	800	1600	0.05		0	标格达	广州	标格达精密仪器（广州）有限公司
74	高锰酸钾消耗量质控样	3	5 片/套		1000	3000	0.05		0	标格达	广州	标格达精密仪器（广州）有限公司
75	蒸发残渣质控样	3	5 片/套		1000	3000	0.05		0	标格达	广州	标格达精密仪器（广州）有限公司
76	总迁移量质控样	3	5 片/套		1000	3000	0.05		0	标格达	广州	标格达精密仪器（广州）有限公司

77	拉伸性能 质控样	3	5片/套		1000	3000	0.05	9)	标格达	广州	标格达精密 仪器（广州） 有限公司
78	水泥砂浆 试板	2	70mm× 70mm× 20mm、200 块/箱	普通硅酸 盐水泥等 级 42.5	1000	2000	0.05	9)	标格达	广州	标格达精密 仪器（广州） 有限公司
79	聚酯膜 （对比 率）	5	430mm× 150mm, 100片/箱	BGD 1101	550	2750	0.05	52	5	标格达	广州	标格达精密 仪器（广州） 有限公司
80	马口铁板	5	200mm× 100mm× (0.2-0. 3)mm、100		300	1500	0.05	2	;	标格达	广州	标格达精密 仪器（广州） 有限公司

81	马口铁板	5	片/箱 120mm× 50mm× (0.2-0. 3)mm、120 片/箱	300	1500	0.05	2	5	标格达	广州	标格达精密 仪器（广州） 有限公司
82	钢板	5	120mm× 50mm× (0.45-0 .55) mm、 120 片/箱	800	4000	0.05	7)	标格达	广州	标格达精密 仪器（广州） 有限公司
83	钢板	5	150mm× 70mm× (0.8-1. 5)mm、100	800	4000	0.05	7)	标格达	广州	标格达精密 仪器（广州） 有限公司

84	喷砂钢板	5	片/箱 150mm× 70mm× (3-6) mm、50 片/ 箱	1000	5000	0.05	9	0	标格达	广州	标格达精密 仪器（广州） 有限公司
85	玻璃板	2	120mm× 90mm× (1.2-2. 0) mm、50 片/箱	500	1000	0.05	4	0	标格达	广州	标格达精密 仪器（广州） 有限公司
86	玻璃板	2	150mm× 100mm× 3mm、50 片 /箱	500	1000	0.05	4	0	标格达	广州	标格达精密 仪器（广州） 有限公司

87	铝板	2	150mm× 70mm× 1mm、100 片/箱	450	900	0.05				标格 达	广 州	标格达精密 仪器（广州） 有限公司
88	实验室用 蒸馏水	3387	20L/桶	三级蒸馏 水	15	50805	0.05		75	兴旺	哈 尔 滨	哈尔滨市兴 旺蒸馏水经 销部
合计：叁拾捌万柒仟捌佰叁拾捌元肆角伍分整									5			