

黑龙江亿德项目管理有限公司

## 公开招标文件

项目名称：考试综合管理保密区监控系统(二次)

项目编号：**YDZC-21221.1B1**

## 第一章 投标邀请

黑龙江亿德项目管理有限公司受黑龙江省招生考试院的委托，采用公开招标方式组织采购考试综合管理保密区监控系统(二次)。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：考试综合管理保密区监控系统(二次)

批准文件编号：黑财购核字[2021]08036号

采购项目编号：YDZC-21221.1B1

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	监控系统	1	详见采购文件	600,000.00

### 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（监控系统）：无

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

### 其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标“不按规范标记导致废标的，由供应商自行承担相关责任”。

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 0 元人民币。

### 五.递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

#### 六.询问提起与受理：

项目经办人：刘先生、马先生 联系方式：0451-82377711-8033

#### 七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑：

项目经办人：刘先生、马先生 联系方式：0451-82377711-8033

2.对评审过程和结果的质疑：

质疑联系人：马先生 电话：0451-82377711-8033

#### 八.公告发布媒介：

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

#### 联系信息

##### 1. 采购代理机构

采购代理机构名称：黑龙江亿德项目管理有限公司

地址：哈尔滨市南岗区先锋路469号哈尔滨广告产业园A11-1栋1楼

联系人：刘先生、马先生

联系电话：0451-82377711-8033

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

##### 2. 采购人信息

采购单位名称：黑龙江省招生考试网

地址：哈尔滨市南岗区黄河路69号

联系人：刘磊

联系电话：82376256

黑龙江亿德项目管理有限公司

## 第二章 供应商须知

### 一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	现场网上开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	合同包1（监控系统）：否
6	评标办法	合同包1（监控系统）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	<p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）；</p> <p>（2）为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子投标文件（.备用文件）U盘（或光盘） 1份。</p> <p>；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子投标文件（.备用文件）。</p> <p>（3）纸质投标文件（正本） 1 份；纸质投标文件（副本） 1 份。</p>
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受
14	采购机构代理费用	收取

1 5	代理服务费收取方式	收取。采购机构代理服务收费标准：参照国家发改委计价格[2002]1980号文件，下浮20%收取代理服务费 向中标/成交供应商收取
1 6	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>监控系统：保证金人民币：10,000.00元整。</p> <p>开户单位：黑龙江亿德项目管理有限公司</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行</p> <p>银行账号：23050186515100001601</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p>
1 7	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p><b>网上开标（投标人需到开标现场）：</b></p> <p>1. 项目采用电子开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，改为非加密电子投标文件开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对加密电子投标文件进行评审，如在评标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子评标时，改为非加密电子投标文件评标。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，供投标人刻录使用。U盘（或光盘）由投标人自行刻录、存储，投标人必须保证电子存储设备能够正常读取。U盘（或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 锁在招标文件规定的时间内完成投标文件在线解密。</p> <p>5. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。</p> <p>（1） 投标人代表未按招标文件要求参加开标会的或开标现场未携带CA锁的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的；</p> <p>（5） 开标现场无法使用系统进行电子开评标时，投标人未按招标文件要求提供非加密电子版投标文件的。</p> <p>本招标项目的投标人必须在开标时间开始后完成所投全部标段的电子投标文件在线解密。投标人必须保证在规定时间内完成全部标段的电子投标文件解密。</p>

18	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
19	投标客户端	投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。
20	有效供应商家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
21	报价形式	合同包1（监控系统）:总价
22	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
23	其他	
24	项目兼投兼中规则	兼投兼中：本项目兼投兼中。

### 三、投标须知

#### 1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

#### 2.特别提示

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

### 三、说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指黑龙江亿德项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

- 9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五、投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；
- （2）未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 5.投标文件的修改和撤回

5.1投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

## 6.投标文件的递交

6.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

## 7.样品（演示）

7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

# 六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

## 1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
- (5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明：

- (1) 若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投

标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

(2) 若本项目采用不见面开标, 投标人在开标时间前30分钟, 应当提前登录开标系统进行签到, 填写联系人姓名与联系号码; 在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密, 未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义, 应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议, 采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

## 2. 评审 (详见第六章)

## 3. 结果公告

3.1 中标供应商确定后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告, 中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2 项目废标后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告, 废标结果公告期为 1 个工作日。

## 4. 中标通知书发放

发布中标结果的同时, 中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书, 中标通知书是合同的组成部分, 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标供应商无正当理由不得放弃中标。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1. 询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2 为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复, 询问采用实名制, 询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构, 正式受理后方可生效, 否则, 为无效询问。

### 2. 质疑

2.1 潜在投标人已依法获取招标文件, 且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商, 可以对招标文件提出质疑; 递交投标文件的供应商, 可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2 对招标文件提出质疑的, 应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出; 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出; 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3 质疑供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向采购中心递交《质疑函》和必要的证明材料, 不得重复提交质疑材料, 《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑, 应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书, 其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。

2.5 供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期;
- (7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的，采购中心不予受理：

- (1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- (2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- (3) 未在质疑有效期限内提出的；
- (4) 超范围提出质疑的；
- (5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的，质疑不成立：

- (1) 质疑事项缺乏事实依据的；
- (2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- (3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购中心应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- (1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- (2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- (3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- (4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 第三章 合同与验收

### 一、合同要求

#### 1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

## 二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

### 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

#### 1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1)合同格式以及合同条款
- (2)中标结果公告及中标通知书
- (3)招标文件
- (4)投标文件
- (5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

#### 3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

#### 4.付款方式及时间

\*\*\*（见招标文件第四章）

#### 5.交货安装

交货时间：

交货地点：

#### 6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

#### 7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

#### 8.运输要求

- (1) 运输方式及线路：
- (2) 运输及相关费用由乙方承担。

### 9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

### 10.验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

### 11.售后服务

(1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容： （投标文件售后承诺等）

### 12.违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

### 13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

### 14.争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

### 15.合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）

乙方： （章）

采购方法人代表： （签字）

投标人法人代表： （签字）

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

联系电话：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**

名称	品牌、规格、标准/主要内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
合计：人民币大写：**元整						¥：**

## 第四章 招标内容与技术要求

### 一、项目概况：

#### 考试综合管理保密区监控系统

合同包1（监控系统）

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后3个月内完成所有工作内容并交付使用
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后一次性支付100%
验收要求	1期：满足国家相关专业制造、验收规范的合格标准
履约保证金	不收取
其他	

#### 2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		视频监控设备	视频监控设备	项	48.00	950.00	45,600.00	否	工业	详见附表一
2		其他存储设备	其他存储设备	项	2.00	5,700.00	11,400.00	否	工业	详见附表二
3		其他网络设备	其他网络设备	项	1.00	4,500.00	4,500.00	否	工业	详见附表三
4		其他网络设备	其他网络设备	项	3.00	110.00	330.00	否	工业	详见附表四
5		其他网络设备	其他网络设备	项	6,390.00	2.50	15,975.00	否	工业	详见附表五
6		网络存储设备	网络存储设备	项	3.00	9,325.00	27,975.00	否	工业	详见附表六
7		视频监控设备	视频监控设备	项	6,390.00	3.10	19,809.00	否	工业	详见附表七
8		视频监控设备	视频监控设备	项	200.00	6.50	1,300.00	否	工业	详见附表八
9		其他网络设备	其他网络设备	项	30.00	45.00	1,350.00	否	工业	详见附表九
10		其他网络设备	其他网络设备	项	300.00	3.50	1,050.00	否	工业	详见附表十
11		通用摄像机	通用摄像机	项	68.00	990.00	67,320.00	否	工业	详见附表十一

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
12		视频监控设备	视频监控设备	项	68.00	40.00	2,720.00	否	工业	详见附表一十二
13		通用摄像机	通用摄像机	项	5.00	1,192.00	5,960.00	否	工业	详见附表一十三
14		视频监控设备	视频监控设备	项	5.00	45.00	225.00	否	工业	详见附表一十四
15		视频监控设备	视频监控设备	项	5.00	40.00	200.00	否	工业	详见附表一十五
16		通用摄像机	通用摄像机	项	3.00	5,375.00	16,125.00	否	工业	详见附表一十六
17		视频监控设备	视频监控设备	项	3.00	45.00	135.00	否	工业	详见附表一十七
18		其他网络设备	其他网络设备	项	4.00	900.00	3,600.00	否	工业	详见附表一十八
19		其他网络设备	其他网络设备	项	1.00	9,500.00	9,500.00	否	工业	详见附表一十九
20		视频监控设备	视频监控设备	项	1.00	22,500.00	22,500.00	否	工业	详见附表二十
21		视频监控设备	视频监控设备	项	6.00	14,500.00	87,000.00	否	工业	详见附表二十一
22		视频监控设备	视频监控设备	项	1.00	13,000.00	13,000.00	否	工业	详见附表二十二
23		台式计算机	台式计算机	项	2.00	8,200.00	16,400.00	否	工业	详见附表二十三
24		视频监控设备	视频监控设备	项	16.00	330.00	5,280.00	否	工业	详见附表二十四
25		通用摄像机	通用摄像机	项	45.00	1,150.00	51,750.00	否	工业	详见附表二十五
26		视频监控设备	视频监控设备	项	45.00	45.00	2,025.00	否	工业	详见附表二十六
27		视频监控设备	视频监控设备	项	45.00	40.00	1,800.00	否	工业	详见附表二十七
28		通用摄像机	通用摄像机	项	8.00	988.00	7,904.00	否	工业	详见附表二十八
29		视频监控设备	视频监控设备	项	8.00	40.00	320.00	否	工业	详见附表二十九

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
30		视频监控设备	视频监控设备	项	1.00	3,650.00	3,650.00	否	工业	详见附表三十
31		视频监控设备	视频监控设备	项	1.00	657.00	657.00	否	工业	详见附表三十一
32		视频监控设备	视频监控设备	项	16.00	275.00	4,400.00	否	工业	详见附表三十二
33		网络存储设备	网络存储设备	项	1.00	42,800.00	42,800.00	否	工业	详见附表三十三
34		其他网络设备	其他网络设备	项	4.00	3,500.00	14,000.00	否	工业	详见附表三十四
35		其他存储设备	其他存储设备	项	36.00	2,540.00	91,440.00	否	工业	详见附表三十五

附表一：视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>存储硬盘 1:</b>
	2	硬盘容量≥4000G; 转速≥5400RPM; 缓存≥256M;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：其他存储设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>监控交换机 1:</b>
★	2	★固化端口：≥48个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP光口。
★	3	★交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps。
	4	支持4K个802.1q VLAN。
	5	支持静态路由。
	6	为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速，提供官网截图证明。
	7	支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。
	8	支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL。
	9	符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，提供官网截图证明。
	10	为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台。
	11	提供电信设备进网许可证证书复印件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：其他网络设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>机柜：</b>
	2	机柜尺寸≥600*800*2000mm；
	3	机柜前门为网门，机柜后门为钣金门，机柜前后门配典雅锁；
	4	机柜设有多处过线口：顶部前后过线、下部中间过线(过弱电)；
	5	过线口管理：所有过线口均可关闭；下部中间过线口可调节大小；
	6	机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：其他网络设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>理线架：</b>
	2	机柜标准理线架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：其他网络设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>网线：</b>
	2	六类非屏蔽网线
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：网络存储设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>网络硬盘录像机：</b>
★	2	★设备需支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器
	3	设备需支持WEB、本地GUI界面操作
★	4	★设备需可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机
	5	设备需支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议
★	6	★设备需支持不少于64路网络视频接入，网络性能接入不少于320Mbps，储存不少于320Mbps，转发不少于320Mbps
	7	设备需支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，支持不少于16路视频回放
	8	设备需支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出
	9	设备需可将接入720P、1.3MP、1080P3MP、4MP、5MP、6MP、8MP、12MP、16MP、24MP、32MP、双目、三目、四目拼接、四目不拼接、一球四枪相机、一球六枪相机、一球八枪相机摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）

10	设备需支持不少于16个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式
11	设备需支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份
12	设备需支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲
13	12. 设备需支持不少于16路报警输入、不少于6路报警输出，支持开关量输入输出模式
14	设备需具备防火墙能力。
15	设备需支持不少于4个USB接口，支持不少于2个千兆以太网口，且支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
16	设备需支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
17	设备需支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦、视频偏色及视频过曝等，生成日志并进行报警提示。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
18	设备需支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看
19	设备需支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
20	设备需支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像
21	设备需支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示
22	设备需支持接入热成像相机，当触发火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片
23	设备需可配置一个自定义名称的网络报警信号。设备收到报警信号后样机可联录像、抓拍并保持图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
24	提供所投产品的合法来源渠道证明及原厂3年售后服务；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>电源线：</b>
	2	RVV型系列300/300V铜导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆；
	3	芯数×标准截面≥2×1.0mm <sup>2</sup> ；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>穿线管：</b>
	2	采用优质冷轧带钢，双面热镀锌，管径不小于25mm，
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：其他网络设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>金属线槽：</b>
	2	≥200*100*1.2mm；
	3	镀锌厚度：≥13.7μm；
	4	防护等级：根据GB/T4208标准，桥架防护等级达到IP33要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：其他网络设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>光纤：</b>
	2	8芯单模光纤
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：通用摄像机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>半球网络摄像机1：</b>
★	2	★采用不小于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大分辨率2688×1520；
	3	最低照度需满足：彩色:≤0.002lx，黑白:≤0.0002lx；0Lux（补光灯开启）
	4	最大补光距离≥30m（红外）；
	5	设备需支持通用行为分析绊线入侵；区域入侵；
	6	设备需支持走廊模式，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印；
	7	宽动态≥120dB；
	8	视频压缩标准需支持H.265；H.264；H.264B；MJPEG；
	9	设备最大支持≥128G Micro SD卡存储；
	10	设备需支持ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T28181；
	11	设备供电方式需支持DC12V/POE；
	12	防护等级不低于IP67
	13	防爆等级不低于IK10
	14	提供所投产品的合法来源渠道证明及原厂3年售后服务；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>半球摄像机电源适配器1：</b>
	2	额定输出电压≥12VDC，额定输出电流≥2A
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：通用摄像机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>枪型网络摄像机 1:</b>
★	2	★采用不小于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
	3	最低照度需满足：彩色： $\leq 0.0002lx$ ，黑白： $\leq 0.0001lx$ （需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	4	设备需内置GPU芯片
	5	设备需支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计
	6	设备需支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持7种属性，8种表情
	7	设备需满足在同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约90%（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	8	设备需支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
	9	设备需支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
	10	设备需支持三码流功能，两路高清视频显示
	11	设备需可同时向两个支持28181协议的设备进行注册（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	12	设备需支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
	13	内置高效双光补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离40米
	14	设备需可在监视画面上叠加不少于128×128像素24位的BMP格式图片，功能开启/关闭可设，叠加位置可调
	15	设备需在同一客户端上，可同时开启不少于30个视频窗口进行画面浏览（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	16	设备需可在监视画面显示辅助聚焦数值
	17	设备需支持自动聚焦、一键聚焦
	18	设备需支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
	19	设备需在IE浏览器下，具有图像诊断雪花、偏色画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	20	设备需支持报警不少于3进2出，音频不少于1进1出，支持不少于256G Micro SD卡
	21	设备需支持2个内置麦克风，1个内置扬声器
	22	设备需支持DC12V/POE供电方式
	23	设备需支持IP67防护等级
	24	提供所投产品的合法来源渠道证明及原厂3年售后服务；
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>枪型摄像机安装支架 1:</b>
	2	需采用铝合金材质；

	3	最大承重 $\geq 1.0\text{kg}$ ;
	4	需支持壁装;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五: 视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>枪型摄像机电源适配器2:</b>
	2	额定输出电压 $\geq 12\text{VDC}$ , 额定输出电流 $\geq 2\text{A}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六: 通用摄像机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>网络球型摄像机:</b>
★	2	★采用不小于400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高, 最大分辨率2560×1440;
	3	最低照度需满足: 彩色: $\leq 0.005\text{lx}@F1.6$ , 黑白: $\leq 0.0005\text{lx}@F1.6$ ; 0Lux (补光灯开启)
	4	最大补光距离 $\geq 220\text{m}$ (红外);
	5	设备需支持人脸识别, 人脸识别最大可识别距离 $\geq 159\text{m}$ ;
	6	设备需支持车牌识别, 车牌最大可识别距离 $\geq 397\text{m}$ ;
	7	镜头可调焦距范围不低於4.95mm~198mm; 不低於40倍变倍;
	8	设备需支持可视域功能;
	9	设备需支持非机动车、人脸、人体检测;
	10	设备需支持跟踪; 支持优选; 支持抓拍; 支持上报最优的抓图;
	11	设备需支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测;
	12	设备需支持人车分类报警; 支持联动跟踪; 支持人脸检测; 支持优选; 支持跟踪; 支持抓拍; 支持上报最优的人脸抓图;
	13	设备需支持人脸增强; 支持人脸属性提取, 支持6种属性4种表情: 性别, 年龄, 眼镜, 表情(惊讶, 平静, 高兴, 困惑), 口罩, 胡子; 支持人脸抠图区域可设: 人脸, 单寸照;
	14	设备需支持实时抓拍, 优选抓拍, 支持质量优先三种抓拍策略; 电子透雾;
	15	设备需具有音频输入 $\geq 1$ 路 (LINE IN; 裸线); 音频输出 $\geq 1$ 路 (LINE OUT; 裸线); 报警接口 $\geq 7$ 进线, $\geq 2$ 出线;
	16	设备需支持语音对讲支持;
	17	设备具有报警输入接口 $\geq 7$ 路, 报警输出接口 $\geq 2$ 路;
	18	设备供电方式需支持AC24V/3A $\geq \pm 25\%$ ;
	19	提供所投产品的合法来源渠道证明及原厂3年售后服务;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七: 视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>网络球型摄像机支架：</b>
	2	需采用铝合金材质；
	3	最大承重 $\geq 7.0\text{kg}$ ；
	4	需支持壁装；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：其他网络设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>光纤收发器：</b>
★	2	★不少于1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机
	3	光口：不少于1个千兆光口
	4	距离不低于20公里
	5	FC口
	6	单模单纤；电口：不少于1个千兆网口；安装方式：工业导轨式；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：其他网络设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>光纤配件：</b>
	2	熔纤、跳线、法兰等所有光纤涉及配件及材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>网络视频解码器：</b>
	2	设备需满足不少于6路HDMI接口可同时支持输出4路分辨率为3840×2160的视频图像和2路分辨率为2560×1600的视频图像；（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	3	其他通讯接口:不少于3个RS-232(2个RJ45、一个DB9)、不少于1个RS-485、不少于2个USB；
	4	设备需支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1MS。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	5	设备需支持1×1、1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、6×1、5×1、4×1、3×1、2×1、2×2、2×3、3×2融合屏；每个融合屏支持1/4/6/8/9/16/25/36分割及M×N自定义分割显示
	6	设备需支持每个输出口支持任意开窗、漫游;每个输出口支持不少于36路开窗;任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达不少于38层
	7	设备应具有智能模式，可对前端智能设备的码流进行解码显示，当前端设备触发绊线、区域入侵等多种智能行为时进行屏幕提示；

	8	设备需支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息;支持其中任意4种属性同时展示。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	9	设备需支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸比对结果，内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度。
	10	通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示;可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙;可同时支持多个抓屏任务。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	11	产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂镀层应均匀、不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其它机械损伤产品的零部件应紧固无松动，安装可抽换部件的接插件应能可靠连接，键盘、开关按钮和其他控制部件的控制应灵活可靠，布局应方便使用;（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	12	设备应有显示主机工作状态的灯光指示，应具有电源指示灯、网络指示灯(异常指示灯亮)、报警指示灯、输出指示灯。
★	13	★设备需支持MPEG4、H.264、H.265、MJPEG视频解码;支持PCM、G.711、AAC音频解码;支持音视频复合流解码;
★	14	★设备需支持不少于216个通道同时解码。H.264、H.265视频解码均支持:2路3200W@25fp,或4路2400W@25fps,或6路1200W@25fps,或8路800W@25fps,或16路500W@30fps,或24路300W@fps,或32路1080P@30fps,或72路720P@30fps,或128路D1@30fps,或216路CIF@30fps网络视频实时解码;
	15	设备需支持主动模式和被动模式获取网络视频流;（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	16	设备需支持客户端与设备端进行实时双向对讲;
	17	设备需支持将电视墙布局保存为预案，设备能保存不少于16组预案，支持轮巡功能，轮巡间隔可任意设置;
	18	设备需支持解码轮巡，每个解码通道可以实现前端不好属于32个通道的轮巡;支持解码轮巡的开启、暂停、恢复、停止;支持配置导入导出。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	19	设备需支持远程回放功能，能够通过网络获取存储设备的音视频数据并解码输出。支持回放的开启、暂停、恢复、停止;
	20	设备需支持通过网络视频解码器实现显示终端的控制，支持屏幕开/关、亮度、对比度、饱和度、清晰度调节、背光模式切换等;
	21	设备需支持80~1000ms解码缓存能力;
	22	设备需满足双网卡支持多址、负载均衡、容错三种模式设置;（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	23	设备需支持IPv4、IPv6;（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	24	支持设备定时重启。
	25	提供所投产品的合法来源渠道证明及原厂3年售后服务;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<b>液晶拼接显示单元：</b>
2	LCD显示单元为：不小于55"超窄边液晶屏；物理分辨率不低于1920×1080，响应时间≤8ms。
3	LCD显示单元物理拼缝≤1.8mm，亮度不低于500cd/m <sup>2</sup> ，对比度达到1400:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级不低于11级。
4	LCD显示单元需具备，输入接口不少于：HDMI×1, DVI×1, VGA×1, CVBS×1, USB×1；输出接口不少于：HDMI×1, VGA×1, CVBS 1；控制接口不少于：RS232 IN×1, RS232 OUT×1。
5	液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
6	采用图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现10bit的显示效果，灰度等级不低于从256级增加到1024级，画面层次丰富、色彩逼真。
7	液晶显示单元需支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性不低于80%。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
8	拼接屏需具有十级灰阶色度、亮度校正的功能，使各灰阶整墙一致性不低于80%。
9	拼接屏具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丢失暗阶、亮阶细节。
10	拼接屏具有不少于R、G、B、C、M、Y、FLESH、Y-G、C-G、F、F-R、F-LIP、F-Y-HAIR、F-MEAT、F-DARK这15色独立调节功能，使画面颜色显示更加准确。
11	拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
12	液晶拼接屏需采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。
13	设备需支持选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。可以任意定制LOGO而无需升级软件,需具有LOGO拼接技术，可设置不少于15*15，自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清图拼接。
14	液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
15	LCD显示单元需支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。
16	LCD显示单元需采用超宽视角液晶屏，视角≥178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/m <sup>2</sup> ，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在≥95KLux能正常工作。
17	LCD显示单元需内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。
18	液晶显示单元的风扇需具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
19	液晶单元需具备倍增畅显功能,可将输入的25/30帧图像转成50/60帧输出,使图像更加流畅。
20	LCD显示单元需支持U盘点播，需内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。
21	LCD显示单元需具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。
22	液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十二：视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>液晶拼接结构件：</b>
	2	液晶拼接屏支撑结构，需采用静电喷塑工艺，防腐耐锈。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：台式计算机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>解码管理主机：</b>
	2	处理器：Intel≥NewCore i7 10700；
	3	主板：Intel≥H470芯片组；需提供厂商官网截图
	4	内存：≥16G DDR4 SDRAM；
	5	内存插槽：≥2个DDR4插槽；
	6	硬盘：≥512G M.2 SSD；
	7	声卡：集成、支持5.1声道；
	8	扩展：≥1个 PCI 插槽；1个 PCIe x1 插槽；1个 PCIe x16 插槽；2个M.2插槽；需提供厂商官网截图
	9	显卡：≥2G DDR5 64b独立显卡；
	10	网卡：千兆以太网卡,可选无线与蓝牙组合；
	11	接口：USB 接口不低于8个（满足前置6个USB 3.2或以上）需提供盖厂商公章的官网截图，需提供官网链接备查；
	12	端口：≥1个HDMI接口；1个电源连接器接口；1个RJ-45接口；1个VGA接口；1个串口；
	13	安全管理：驱动器锁，避免未经授权的用户访问您的主驱动器数据；可选配物理安全锁；可选配入侵监控传感器和集成线缆锁，需提供盖厂商公章的官方彩页；
	14	支持加密传输网络同传传输过程中数据远程加密功能，远程命令远程设置，文件分发文件收集，还原功能，桌面下发，桌面管理等需提供盖章的截图。
	15	内置音响；音频接口≤3个；提供盖厂商公章的官网截图，提供官网链接备查
	16	电源：原厂标配≥300W节能电源；提供厂商官网截图
	17	显示器：与主机同品牌≥23.8"宽屏16:9 LED背光IPS液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,250nits,1000:1,8百万:1(动态对比度), 5ms灰度,1920x1080,可视角度为水平178度/垂直178度, 100x100壁挂标准
	18	操作系统：出厂预装正版Windows 64位简体中文正版操作系统
	19	中标后由产品生产制造厂商直接发货到用户指定地点，产品包装印有中标单位名称，所有配件均为出厂标配，不接受代理商后期升级，为保证质保服务年限，要求机器的生产日期为合同签订后的日期。通过官网电话可以查询到机器的配置和保修信息。
	20	提供所投产品的合法来源渠道证明及原厂3年售后服务；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>室内用被动红外入侵探测器:</b>
	2	探测器需支持防拆报警;可壁挂、可吸顶
★	3	★探测器探测范围≥9m,灵敏度可调节
	4	探测器需采用微处理器,对采集的周界声音进行分析判断,有效避免误报
	5	探测器需支持开关量报警输出(常开/常闭可选)
	6	提供所投产品的合法来源渠道证明及原厂3年售后服务;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五:通用摄像机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>枪型网络摄像机2:</b>
★	2	★采用不小于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高,最大分辨率2688×1520;
★	3	★最低照度需满足:彩色:≤0.002lx,黑白:≤0.0002lx;0Lux(补光灯开启)
★	4	★最大红外补光距离≥80m,最大暖光补光距离≥30m,
	5	设备需支持通用行为分析绊线入侵;区域入侵;
	6	设备报警需支持网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、音频异常侦测、电压检测、智能动检、安全异常;
	7	设备需支持声音告警(内置不少于3种语音可选,支持用户自定义语音导入)
	8	宽动态≥120dB;
	9	设备支持内置MIC≥1路
	10	视频压缩标准需支持H.265; H.264; H.264B; MJPEG;
	11	设备最大支持≥128G Micro SD卡存储;
	12	设备需支持ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); GB/T28181;
	13	设备供电方式需支持DC12V/POE;
	14	设备防护等级不低于IP67
	15	提供所投产品的合法来源渠道证明及原厂3年售后服务;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六:视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>枪型摄像机安装支架2:</b>
	2	需采用铝合金材质;
	3	需支持壁装;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七:视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>枪型摄像机电源适配器2:</b>
	2	额定输出电压 $\geq 12\text{VDC}$ , 额定输出电流 $\geq 2\text{A}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八: 通用摄像机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>半球网络摄像机2:</b>
	2	★采用不小于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高, 最大分辨率2688×1520;
	3	★最低照度需满足: 彩色: $\leq 0.002\text{lx}$ , 黑白: $\leq 0.0002\text{lx}$ ; 0Lux (补光灯开启)
	4	★最大补光距离 $\geq 30\text{m}$ (红外);
	5	设备需支持通用行为分析绊线入侵; 区域入侵;
	6	设备需支持走廊模式, 3D降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印;
	7	宽动态 $\geq 120\text{dB}$ ;
	8	视频压缩标准需支持H.265; H.264; H.264B; MJPEG;
	9	设备最大支持 $\geq 128\text{G}$ Micro SD卡存储;
	10	设备需支持ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); GB/T28181;
	11	设备供电方式需支持DC12V/POE;
	12	防护等级不低于IP67
	13	防爆等级不低于IK10
	14	提供所投产品的合法来源渠道证明及原厂3年售后服务;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九: 视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>半球摄像机电源适配器1:</b>
	2	额定输出电压 $\geq 12\text{VDC}$ , 额定输出电流 $\geq 2\text{A}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十: 视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>防盗报警控制器:</b>
★	2	★设备需支持 $\geq 16$ 路有线防区报警输入、支持防区扩展、最大可扩展不少于256路, 支持常开、常闭类型探测器接入;
★	3	★设备需支持不少于8路继电器输出, 单路继电器输出 $\leq 100\text{w}$ , 支持输出扩展, 最大可扩展不少于64路, 支持强制开启、强制关闭、自动控制功能;

4	设备需支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块、GPRS模块，无需外置，性能更加稳定可靠；
5	设备需支持不少于两路Mbus总线，单路总线布线距离 $\geq 2.4\text{km}$ ，理论合计 $\geq 4.8\text{km}$ ，支持总线给防区扩展模块供电；
6	设备需支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警；
7	报警输入及报警输出接口应具有保护电路，确保主设备不受损坏；
8	设备需支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入不少于32路报警键盘，支持接入报警打印机；
9	设备需支持 $\geq 1$ 路受控警号（DC12V/1A）输出；
10	设备需支持 $\geq 1$ 路辅电（DC12V/1A）输出；
11	设备需支持主板集成蓄电池接口，主电断电后蓄电池自动供电，并上传断电报警信号，主电恢复蓄电池自动检测充电；
12	设备需支持异常报警，包括断网报警、PSTN掉线报警、设备防拆报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、电源故障报警、IP冲突报警、Mac冲突报警；
13	设备需支持PSTN电话线、TCP/IP网络、无线GPRS报警信号上传；
14	设备需支持不少于6个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略；
15	设备需支持 $\geq 2$ 组独立的以太网接警中心、 $\geq 2$ 组独立的GPRS接警中心、 $\geq 2$ 组独立的电话接警中心
16	设备需支持 $\geq 1$ 个安装员用户、 $\geq 1$ 个主用户、 $\geq 99$ 个操作用户， $\geq 99$ 个胁迫用户；
17	设备需支持 $\geq 1$ 个网络用户， $\geq 32$ 个远程数据通道；
18	设备需支持 $\geq 1024$ 条CID报告缓存，主机重启、PSTN断线保证CID数据不丢失
19	设备需支持 $\geq 1024$ 条报警事件记录、操作事件、事件带日期功能
20	提供所投产品的合法来源渠道证明及原厂3年售后服务；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十一：视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>报警编程键盘：</b>
	2	设备显示分辨率不小于128x64
	3	LCD屏尺寸不小于56x38mm；
★	4	★设备需具有防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；
★	5	★设备需具有0~9数字键和菜单键；
	6	设备需具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；
	7	设备需支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；
	8	设备需支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接；
	9	设备需支持IC卡刷卡鉴权布撤防功能
	10	提供所投产品的合法来源渠道证明及原厂3年售后服务；
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十二：视频监控设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>单防区输出扩展模块：</b>
	2	设备需支持≥1路防区输入扩展
	3	设备需支持≥1路继电器输出扩展
	4	设备需支持地址拨码设置
	5	设备需支持最大传输距离≥2400m
	6	设备需支持总线供电
	7	设备需遵循Mbus通讯协议
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：网络存储设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>网络视频存储服务器：</b>
	2	设备可采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位六核处理器，≥8GB内存，可扩展至128GB，具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。
	3	设备主机单控可通过更换板卡方式可支持不少于13个千兆电口，或者不少于9个千兆电口+4个万兆光口，或者不少于11个千兆电口+2个万兆光口。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	4	设备主机可采用双控制器结构，双控制器结构支持不少于26个千兆电口，或者不少于10个千兆电口+8个万兆光口,或者不少于18个千兆电口+4个万兆光口。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	5	设备需具有不少于1个RS232接口、不少于1个eSATA、不少于2个USB3.0接口、不少于2个USB2.0接口、不少于1个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于2个PCI-E 3.0接口、不少于36个硬盘接口。
	6	设备需可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	7	设备需配备不少于2个BBU冗余电池。支持实时监测电池的健康程度，当健康度过低时能触发蜂鸣报警。（需提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖公章）
	8	设备主机需支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件，支持实时监测专用硬盘的健康状态。
	9	设备需可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”。
	10	设备需支持纠删码技术。可以支持不少于8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即同步完成状态。
	11	客户端需可一键导出设备日志。
★	12	★设备需可通过IE浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于90MB/s。
	13	设备需支持N+M模式下的视频和图片集群功能
	14	设备需支持图片直存，可配合智能前端设备使用，支持人脸检测、人脸识别、视频结构化、人群分布图、打电话报警、吸烟报警、通用行为分析、机动车检索、非机动车检索
★	15	★设备需实配不少于400路（800 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放

★	16	★设备接入支持ONVIF、GB28181、主动注册等协议接入，保障了对不同厂家前端设备的兼容性
	17	支持通用存储协议：ISCSI/SAMBA/NFS/FTP
	18	提供所投产品的合法来源渠道证明及原厂3年售后服务；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：其他网络设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>监控交换机2:</b>
★	2	★固化10/100/1000M以太网电口≥24个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个，千兆光电复用Combo口≥2个
★	3	★交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps。
	4	要求设备采用静音无风扇节能设计
	5	所投设备具有节能设计，功耗≤17W
	6	要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV
	7	支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
	8	符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，提供相关证明材料
	9	支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率
	10	支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，提供相关证明材料
	11	支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web，支持云平台管理
	12	提供工信部进网许可证复印件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：其他存储设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<b>存储硬盘2:</b>
	2	硬盘容量≥8000G；转速≥7200RPM；缓存≥256M；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

### 3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 5.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评标方法

监控系统：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

#### 3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标供应商;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

5.5 不同投标人的投标文件相互混装;

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

## 6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

## 7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

## 8.废标的情形

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算；
- (4) 因重大变故，采购任务取消；
- (5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

## 9.定标

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

## 10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

## 二、政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（监控系统）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

### 3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

## 三、评审程序

### 1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

## 2.投标报价审查

2.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## 4.核心产品同品牌审查

4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

4.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

## 6.汇总、排序

6.1综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；以上均相同的由采购人确定。

6.2最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

### 表一资格性审查表

合同包1（监控系统）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

表二符合性审查表：

合同包1（监控系统）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形：围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

监控系统

评审因素	评审标准
分值构成	满足招标文件要求通过初步评审的且投标报价最低的为评标基准价。符合小型、微型企业等规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	1、技术部分67.0分 2、商务部分3.0分 3、报价得分30.0分	
技术部分	技术指标 响应情况 (21.0分)	①“★”条款是必须满足项，不满足按废标处理； ②除“★”条款外，每有一项负偏离扣 3分，扣完为止； 注：供应商未按照技术参数要求提供证明材料或提供的材料不能证明其满足技术参数要求的按负偏离处理。
	供货方案 (8.0分)	针对本项目提供供货方案，包括： ①人员配备方案； ②进度控制方案； ③验收方案（单项产品验收）； ④备货方案； 满分8分；每缺少一项扣2分，扣完为止。
	安装、调试方案 (10.0分)	针对本项目提供安装、调试方案，包括： ①人员配置（提供人员列表）； ②具体安装时限； ③安装的计划流程； ④安装调试方案； 满分10分；每缺少一项扣2.5分，扣完为止。
	重点、难点分析 (10.0分)	针对本项目需求提供重点、难点分析，包括：①包括项目的特征； ②环境条件； ③任务及规模； ④影响本项目的关键和敏感因素； 满分10分；每缺少一项扣2.5分，扣完为止。
	应急事故响应及处理方案 (8.0分)	针对本项目提供应急事故响应及处理方案，包括：①应急响应时间：做出实时响应并提供响应联系方式； ②紧急安全保障措施； ③临时处理措施； ④故障或事故解决处理措施； 满分8分；每缺少一项扣2分，扣完为止。
	售后服务方案 (10.0分)	针对本项目提供售后服务方案，包括： ①响应时间（供应商承诺在接到报修通知后应在 1 小时内提供技术响应，2小时内到达现场并排除故障的得1分，承诺在接到报修通知后应在 1 小时内提供技术响应，1小时内到达现场并排除故障的得2分。需提供承诺函） 本项最多得2分； ②技术支撑； ③日常维护； ④咨询服务； ⑤定期巡检； 满分10分；每缺少一项扣2分，扣完为止。
商务部分	业绩 (3.0分)	供应商2018年01月01日至投标截止之日止具备同类项目业绩得1分，再此基础上每多提供一份加1分，满分3分； 注:需提供中标通知书、合同、验收报告作为业绩证明材料附于投标文件中，不提供或提供无效不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

项目编号：**YDZC-21221.1B1**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

## 投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

**格式一：**

投标承诺书

采购单位、黑龙江亿德项目管理有限公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人\_\_\_\_\_ (加盖公章)

法定代表人\_\_\_\_\_ (签字)

授权委托人\_\_\_\_\_ (签字)

年 月 日

**格式二：**

《投标资格承诺函》

黑龙江亿德项目管理有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

2.我公司作为本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/单位负责人近3年内不具有行贿犯罪记录。

3.我公司在截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（单位盖章）：

日期:

格式三:

授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托\_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: \_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人: \_\_\_\_\_ (加盖公章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字)

授权委托人: \_\_\_\_\_ (签字)

法定代表人身份证扫描件  国徽面	法定代表人身份证扫描件  人像面
授权委托人身份证扫描件  国徽面	授权委托人身份证扫描件  人像面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式四:

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求 (如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等)。若有不符合或未按承诺履行的, 后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容 (如标的提供的时间、地点, 质保期等) 。

特此承诺。

投标人名称: (加盖公章)

年月日

格式五: (工程类项目可不填写或不提供)

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
			.....			
2		★	2.1			
			2.2			
			.....			
.....						

说明:

1. 投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3. 佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。

4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

#### 中小企业声明函（货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

**格式九：**

分项报价明细表（网上开评标可不填写）

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

**格式十：（不属于可不填写内容或不提供）**

联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）  
联合体成员名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**格式十一：**

（未要求可不填写）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

**格式十二：**

项目组成人员一览表（未要求可不填写）

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

**注：**

1. 本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
2. 如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十三：

投标人业绩情况表（未要求可不填写）

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四：

各类证明材料（未要求可不填写）

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。