

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：群力院区空调净化机组维保
项目编号：[230001]ZY1161[CS]20220001

黑龙江中易招标有限公司

2022年08月

第一章 竞争性磋商邀请

黑龙江中易招标有限公司受哈尔滨医科大学附属第一医院委托，依据《政府采购法》及相关法规，对群力院区空调净化机组维保采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：群力院区空调净化机组维保

二、项目编号：[230001]ZY1161[CS]20220001

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	群力院区空调净化机组维保	1	详见采购文件	1,560,000.00

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（群力院区空调净化机组维保）：合同签订后即时开始服务

2.交货地点：

合同包1（群力院区空调净化机组维保）：哈医大一院指定位置

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（群力院区空调净化机组维保）：无

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

（一）对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：黑龙江中易招标有限公司

采购文件质疑联系电话：0451-51998638

（二）对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十二、联系信息

1.采购人信息

采购单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

采购单位联系人：朱先生

地址：哈尔滨市南岗区邮政街23号

联系方式：0451-85552816

2.采购代理机构信息（如有）

名称：黑龙江中易招标有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区顺益街9号

联系方式：0451-51998638

3.项目联系方式

项目联系人：黑龙江中易招标有限公司

联系方式：0451-51998638

黑龙江中易招标有限公司

2022年08月

第二章 采购人需求

一.项目概况

群力院区净化区域项目日常维修维护、定期保养、配件全包更换等服务。服务期限：3年“1+1+1”模式
合同包1（群力院区空调净化机组维保）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后即时开始服务
标的提供的地点	哈医大一院指定位置
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，按季度支付
验收要求	1期：按招标文件服务要求
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1		空调、电梯维修和保养服务	净化机组维保	项	3.0000	520,000.00	1,560,000.00	-	详见附表一

附表一：净化机组维保 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本次招标的内容是：哈尔滨医科大学附属第一医院（群力院区）净化区域项目日常维修维护、定期保养、配件全包更换等服务。服务期限：3年“1+1+1”
	2	<p>维保范围： 洁净系统的手术室、ICU、CCU、脑外监护室、洁净走廊、洁净辅房、污物走廊、污物辅房、负压病房及设备机房等一切净化区域。</p> <p>1.住院部负一消毒中心，净化机组数量2台，净化级别Ⅲ级，面积740m²</p> <p>2.住院部2楼ICU,净化机组数量4台,净化级别Ⅲ级，面积1400m²</p> <p>3.住院部3楼手术室，净化机组数量24台，7间手术室净化级别Ⅲ级、12间手术室净化级别Ⅰ级，面积2495m²</p> <p>4.住院部4楼静配中心，净化机组数量4台，净化级别Ⅲ级，面积682m²</p> <p>5.住院部5楼ICU，净化机组数量5台，净化级别Ⅲ级，面积3325m²</p> <p>6.住院部7楼CCU，净化机组数量3台，净化级别Ⅲ级，面积630m²</p> <p>7.住院部12楼儿童ICU，净化机组数量2台，净化级别Ⅲ级，面积586m²</p> <p>8.住院部13楼分娩手术室，净化机组数量3台，净化级别2间Ⅲ级手术室，面积470m²</p> <p>9.门诊急诊1楼手术室，净化机组数量2台，净化级别2间Ⅲ级手术室，面积140m²</p> <p>10.门诊1楼DSA手术室，净化机组数量1台，净化级别1间Ⅲ级手术室，面积90m²</p> <p>11.门诊3楼PCR检验科，净化机组数量3台，净化级别Ⅲ级，面积300m²</p> <p>12.综合楼负一动物养殖室，净化机组数量1台，面积100m²</p> <p>13.综合楼2楼动物实验室，净化机组数量1台，面积200m²</p> <p>2022年6月16号以后新加的净化设备及净化区域免费进行维保。</p>

3	<p>服务内容：1、净化空调系统（风系统、水系统、净化机组、排风机组等）；2、强弱电系统（净化区域弱电控制系统：包括DDC控制器、各类传感器、保护装置、执行器、操作面板等）；3、监控系统：包括监控主机、电源、显示器、线路等；呼叫系统：包括电源、主机、喇叭、分机、麦克风等）；4、建筑装饰（顶板、墙面、防撞带、踢脚线、检修口等）、各类门（自动门、手推移门、手拉门、门禁等）；5、医用气体系统以及洁净室内的设备带、器械柜、药品柜、写字板、传递窗、观察窗、盐水挂构与净化工程相关范围内的工作的日常巡检、维修、维护保养工作。</p>
4	<p>净化空调：1. 净化空调机组电机、风机、轴承检查；2. 风机皮带松紧度检查，调整及更换皮带；3. 机组电源线路、强电柜、控制系统检查、保养、除尘、各接线端子紧固、DDC控制器及上位机的检查维护；4. 净化机组内初、中、亚高效过滤器的更换情况检查及机内保洁，洁净室内回风、排风过滤网的更换情况检查(按规范要求各级过滤器更换周期确定每周、每月、每季进行更换)；5. 风管风阀阀体、执行器及控制检查；6. 加热段的电加热器绝缘检查、过热保护开关动作测试；7. 加湿器的检查维护、加湿罐的更换以及加湿工作是否正常检查；8. 表冷段的维护清洁，结水盘的清洁及排水管路疏通检查；9. 水路的电磁二通阀，电磁三通阀、比例积分阀的动作检查；10. 高效过滤器的检查，有无漏风、破损情况；11. 洁净室的温湿度、送风量、风速、压差、噪音、照度、尘粒浓度检查；12. 排风机、换气扇的检查保养，排风中效过滤器的检查更换；13. 风管、水管路的检修以及保温的检查维修；14. 运行工况检查调整；</p>
5	<p>强电系统：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.开关电源的检查，电源电压、电流、线路温度检查； 2.电线线路的绝缘检查； 3.线路接线端子的紧固； 4.控制线路以及漏电保护等装置的试动作； 5.照明线路、插座回路的检查； 6.多功能插座和地面弹起式插座维修及更换； 7.隔离变压器的检查维护，电压、电流、检查、插座的温升及绝缘检查； 8.接触器的检查维护，触点处理。
6	<p>弱电系统：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DDC控制器的检查维护； 2. 上位机电脑的检查维护； 3. 各类传感器（温度、湿度、压差等）、执行器、数模转换器等维护检查； 4. 各类弱电线路的检查； 5. 电话、网络系统检查维修； 6. 呼叫系统的检查维护，包括主机、喇叭、分机及电源和线路等； 7. 监控系统的检查维护，包括监控主机、显示器、摄像头、电源、线路等； 8. 空调启停面板、照明面板、手术麻醉面板及各线路板的检修维护。

7	<p>室内设备系统：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 门板、门锁、合页、铰链、门轴、门吸等维修更换； 2. 闭门器、密码器的检修更换； 3. 自动门各部件保养润滑，自动门控制系统的检查维修； 4. 自动门踢脚开关检查，防夹光线的检查维修； 5. 自动门止摆器是否有松动脱落，机箱盖板是否平整； 6. 手术中灯，放射中灯检查维修； 7. 检查自动门的开关运行是否平稳顺畅； 8. 气体终端的检查更换； 9. 设备带管线检查（气体管道、强、弱电路及接头）； 10. 供气系统以及终端压力检查是否正常； 11. 气体管道、阀门是否有漏气、松动、堵塞等检查及处理； 12. 器械柜、药品柜、写字台的维修、锁具的更换； 13. 传递箱、传递窗、观察窗的维修，互锁机构的检查； 14. 输液导轮、轨道、挂钩的检查维修； 15. 洗手池及其附属配件。
8	<p>维保质量标准参照国家现行相关行业的规范和评定标准，质量等级达到合格。</p>
9	<p>维修、保养服务类型：全包。在合同期内，负责维修、保养的人工费以及维修、保养所有配件、部件等一切费用。甲方不承担与本项目相关的任何费用。设备更换的所有材料必须有出厂合格证，并由后勤管理部门、使用科室和乙方维修工程师三方确认，共同填写《设备维修清单》。</p>
10	<p>对院方相关管理人员提供免费培训服务，帮助甲方熟练掌握相关设备的使用。</p>
11	<p>维保方需定期对ICU、洁净手术部、负压病房等所有设备进行全面的维护保养，并记录数据，保证设备工作在最安全，最节能状态，延长其使用寿命。</p>
12	<p>维保单位须提供信息化管理系统，用信息化手段对院区的净化空调系统的运行、维护、保养和维修进行数字化管理。</p>
13	<p>每年对医院净化系统进行一次整体检查，并提供阶段性维保工作总结。每年度对ICU、手术部、负压病房等净化指标按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）进行检查调试，确保符合要求，</p>

14	<p>压差要求:</p> <p>(1) 相互连通的不同洁净级别的洁净室之间, 洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持5--20Pa的正压差。不应因压差而产生噪音或影响开门。</p> <p>(2) 相互连通的相同洁净级别的洁净室之间, 宜有适当压差, 保证要求的气流方向。</p> <p>(3) 严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压, 最小静压差应\leq-5Pa。</p> <p>(4) 洁净区对其相通的非洁净区应保持正压, 最小静压差应\geq5Pa。</p> <p>粒子数要求:</p> <p>由维护人员通过调整保证洁净手术部及其相关洁净辅助用房的粒子数(静态检测)要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》或《军队洁净护理单元》中的相关洁净级别的规定。</p> <p>换气次数要求:</p> <p>由维护人员通过调整保证洁净手术部及其相关洁净辅助用房的换气次数要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关洁净级别的规定。</p> <p>百级洁净手术部截面风速的要求:</p> <p>由维护人员通过调整保证每间百级洁净手术部的截面风速要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关规定。</p> <p>沉降菌要求:</p> <p>由维护人员通过调整保证洁净手术部, 相关洁净走廊及辅助用房的菌落数要符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关规定。</p>
15	<p>净化空调系统控制区的检测 (1) 洁净控制区每年检测一次; (2) 净化系统控制区测试主要项目: 尘埃数(粒径: 0.5um)、相对压差、送风量(即换气次数)、温度、相对湿度、噪声等。</p>
16	<p>①、空调水系统 1. 检查水泵电机是否有异常声响, 有无漏水现象, 发现损坏, 免费更换。每天 2. 检查膨胀水箱是否正常补水, 发现损坏, 免费更换。每天 3. 检查水系统水量是否充满, 空气是否排放干净, 所有水阀开关是处于适当位置, 发现损坏, 免费更换。每天 4. 检查管道保温是否良好, 对开裂的地方及时修补, 发现损坏, 免费更换。每月 5. 检查供水压力及温度是否正常。每天 6. 检查管道及阀门是否存在泄漏及故障隐患, 对有隐患的部件及时免费更换。每周 7. 检查排水管是否畅通, 对堵塞的管道及时疏通防止机组积水。每周 8. 检查加湿系统供水是否正常, 及时清洗过滤器, 保证加湿器正常运行。每天 9. 物理清洗空调机组前端水过滤器、水箱、及水垢和杂物。每周 10. 检查水系统管网接头、阀门及管件泄漏和工作情况, , 发现损坏, 免费更换。每周 11. 检查水系统保温层有无开裂, 水系统上的检测元件工作情况, 发现损坏, 免费更换。每月</p>
17	<p>②、送风机 1. 检查运行时是否有异常音及振动。每天 2. 以马达为中心检查是否出现高温、噪音、振动等异常情况。每天 3. 检查固定扇叶组合的螺丝是否有松动。每天 4. 检查扇叶组合、风道、马达、机体等是否有生锈和腐蚀现象。每天 5. 检查马达的安装螺丝、螺母是否有松动。每天 6. 检查安装支承脚、螺丝、螺母是否有松动、生锈、腐蚀现象。每天</p>

18	<p>③、组合式空调机组、风冷净化式空调机组 1. 清洗新风机组初效滤网。每周 2. 更换新风机组初效过滤器。每月 3. 检查新风机组中效过滤器。每两月 4. 更换新风机组中效过滤器。每三月 5. 检查新风机组末端高效过滤器（当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用1年以上时。每六月 6. 更换机组中效过滤器（发现污染和堵塞及时更换）。每三月 7. 更换回风口滤网（如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。）每年 8. 检查机组气密性，有无漏风。每周 9. 机组内部清洁、锈蚀情况检查，排水系统检查（物理清洗）。每周 10. 清洁空调机组内部，并进行消毒处理（物理清洗）。每周 11. 检查和清洁水盘、垃圾、出水口，疏通排水管、冷热水盘管，同时清洗加湿器。每周 12. 检查加湿器是否正常工作、排水与供水是否通畅。每天 13. 检查并清洗加湿系统水过滤器及机组外围水过滤器。每天 14. 检查加湿器的水质。每月 15. 清理冷凝水。每周 16. 检查风机V带轮的侧面和点解的V带轮侧面是否在同一平面检查空气处理机组内电机、风机、马达及机械传动部件的松紧并润滑保养。每周 17. 检查固定电机、风机的固定螺丝是否有松动、机体是否有生锈与腐蚀现象。每周 18. 检查风机风量、噪声、风压及传动装置的运行情况检测。每周 19. 检查及更换润滑油、润滑脂。每月 20. 检查轴承的机械性能，必要时更换。每月 21. 检查压差开关灵敏度，反馈系统是否正常（需要时更换）。每月 22. 热交换器表面污垢清扫（室外、物理清洗）。每月 23. 热交换器翅片梳理（室外、物理清洗）。每月 24. 进行全面的技术指标检测：①温湿度、②照度、③噪声、④尘埃粒子、⑤压差、⑥换气次数或风速。每年</p>
19	<p>④、电加湿器、电加热器 1. 检查加湿器电极工作是否正常，加温湿量是否符合要求，必要时更换。每周 2. 清洗加湿桶内污垢。每周 3. 检查管道是否有破损，必要时更换。每月 4. 检查电器及电控部分是否有破损、工作是否正常工作需要时更换。每月 5. 检查加热器电热管电流及表面腐蚀情况，需要时更换。每月 6. 检查加热器热保护及反馈系统的工作状况，需要时更换。每月</p>
20	<p>⑤、风、水系统的保温层 1. 水系统中水管、水阀、止回阀，过滤器保温的检查与维护。每周 2. 水系统中电磁阀，连接件，温度计，压力表检查与维护，需要时更换。每周 3. 水泵运行情况，散热叶轮，涡轮，减震垫表检查与维护，需要时更换。每周 4. 水泵控制电柜内电压，电流，线路，指示灯，接触器，变压器等检查与维护，需要时更换。每周 5. 风系统中送风，回风，漏风检查。每周 6. 联接法兰，风阀检查维护，需要时更换。每月 7. 风系统中送风及回风风管保温的检查与维护，需要时更换。每月 8. 风系统相对压差进行调整，以保证正常的压力梯度。每月</p>
21	<p>⑥、电气、自控系统及弱电系统维护保养标准 1. 检查各运行参数是否正常及各运行参数设置是否合理。每天 2. 检查压差开关的工作情况。每周 3. 检查风阀的执行机构，必要时做调整。每周 4. 检查比例积分阀的工作情况，确认是否能正常调节。每周 5. 检查控制线路主要元器件，确保控制的可靠性。每周 6. 检查控制系统的保护功能。每周 7. 检查主电源及各支路的各相电压、电流，并对组件和电线进行检查维护。每周 8. 检查所有的接触器是否可靠，检测吸合的瞬间电流，并对各接点进行紧固。每周 9. 调整自动门感应部件及传动装置，保养电机。每周 10. 配电柜、控制电路、用电设备检查维护和保养。每周 11. 电机绝缘性能、电阻、工作电流及运行情况检查保养。每半年</p>

	<p>维护内容清单</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机组清洁保养。1项 2. 风阀、风口清洁保养。1项 3. 空调水系统清洗保养。1项 4. 初、中效过滤器更换。1项 5. 水泵维护保养。1项 6. 排风机维护、保养。1项 7. 加湿、电加热保养。1项 8. 气体系统检查保养维护。1项 9. 自动门检查保养维护。1项 10. 空调自动化控制设备检查。1项 11. 风管保温检查保养修复。1项 12. 系统检测(自检)。1项 13. 强电系统维护保养(配电柜等)。1项 14. 弱电维护保养(监控、呼叫、喇叭、空调面板等)。1项 15. 装饰维护保养(墙板, 吊顶, 器械柜等)。1项 16. 技术服务费。1项 17. 配件耗材费用。1项 18. 信息化管理系统。1项
22	
23	附件: 维护设备清单 1. 循环机组 49台 2. 新风机组 6台 3. 自控系统 95套 4. 排风机组 92台 5. 气体终端 756个 6. 监控系统 446套 7. 呼叫系统 135套 8. 远程控制面板 49台 9. 自动感应门 153扇 10. 手术室 24间 11. 层流病房 91间 12. 手动阀门 289个 13. 防火阀门 515个 14. 电动执行器 155个 15. 净化区域面积 11158m ²
24	要求采用24小时驻现场服务方式, 同时驻场人员2人以上(电气工程师1名, 提供低压电工证, 暖通工程师1名, 提供制冷与空调证) 提供近三年内社保记录, 应急机动人员2名(根据现场情况调配, 确保现场正常运行)。
25	通过对洁净净化系统设备进行维护保养保证各个洁净空间, 不允许发生因净化空调系统原因引起的感染事件。(不包含洁净区域清洁工作所造成的感染事件在内), .维保单位每年必须按照国家标准【《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013】等相关要求对维保范围内的层流净化空调系统的相关指标进行一次全面的检测。【检测内容须为: 室内压力、洁净度(cfu/m ³ 或千粒/m ³)、温度(°C)、相对湿度(%)、噪声dB(A)、最低照度(Lx)、最小换气次数(次/h)、相对位置的静压差(pa)、最少术间自净时间、工作区平均风速(m/s)、最小新风量等】。
26	维护保养单位通过对洁净系统的各项设备的维护保养, 保证设备的年正常运行率达到98%以上。
27	应在接到甲方报修电话后十五分钟内到达现场并负责处理。
28	维保人员在为甲方服务的过程中, 如发生人身、财产等一切损失均由乙方自行负责。
29	维保人员造成甲方及第三方人身、财产损失的, 由乙方承担全部责任。
30	群力院区如应急启动为新冠肺炎救治中心时, 现场维保人员需无条件配合院方工作并签署承诺书, 服从院方闭环管理。24小时内完成“平战”转换, 使相关净化区域和设备满足收治患者需要。
31	付款方式: 按季付款(季度后)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第三章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	黑财购核字[2022]08872号
2	项目编号	[230001]ZY1161[CS]20220001
3	项目名称	群力院区空调净化机组维保
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	合同包1（群力院区空调净化机组维保）：否
6	采购资金预算金额	1,560,000.00
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1（群力院区空调净化机组维保）：综合评分法
11	报价形式	合同包1（群力院区空调净化机组维保）:总价
12	现场踏勘	否
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见采购公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	投标文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	合同包1（群力院区空调净化机组维保）： 3
18	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受
21	代理服务费	收取
22	代理服务费收取方式	收取。采购机构代理服务收费标准： 向中标/成交供应商收取

23	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>群力院区空调净化机组维保：保证金人民币：30,000.00元整。</p> <p>开户单位：黑龙江中易招标有限公司</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行营业部</p> <p>银行账号：23050186885100001195</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	---

24	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书 在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
25	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
26	其他	
27	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（二）资格证明及其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

（三）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选择替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

（一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

- (二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- (三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- (四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- (五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。
- (六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

- (一) 任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；
- (二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；
- (三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
- (四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；
- (五) 单项商品报价超单项预算的；
- (六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
- (七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

注：本项目评审条款中有特殊情形的，以评审条款中的规定为准。

6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

- (一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的；
- (二) 未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- (十一) 磋商小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补；
- (十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- (十三) 磋商小组在磋商过程中，应以供应商提供的响应文件为磋商依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7.供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交；
- (二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8.竞争性磋商文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

（一）潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

（二）提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

（三）有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

（四）有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

（五）对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 磋商及评审方法

一.磋商评审要求

1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（群力院区空调净化机组维保）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求:

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件:

①符合中小企业划分标准;

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物;

中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

①在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

②在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

③在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》; 监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》, 否则不认定价格扣除。

说明: 供应商应当认真填写声明函, 若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>), 点击“小微企业名录”(<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>) 对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询, 自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附, 不可修改), 未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的, 对其法定代表人身份及企业性质进行核查, 请报价供应商提供(A)、(B)、(C)的登录名和密码:

(A) 法定代表人为在校大学生的, 学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(B) 法定代表人为大学毕业生的, 毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(C) 法定代表人为留学回国人员的, 国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国), 同时大学生必须为控股股东。控股情况查询: 全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定, 对响应文件中的资格证明等进行审查, 以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格, 应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据磋商文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查, 以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

四.确定成交供应商

(一) 磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履行及验收进行监督检查。

六.履约金

合同包1（群力院区空调净化机组维保）：本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（群力院区空调净化机组维保）

付款方式	1期： 100%，按季度支付
验收要求	1期： 按招标文件服务要求

表一资格性审查表：

合同包1（群力院区空调净化机组维保）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。

表二符合性审查表：

合同包1（群力院区空调净化机组维保）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。
------	--

表三详细评审表：

群力院区空调净化机组维保

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分87.0分 商务部分3.0分 报价得分10.0分	
技术部分	采购要求及服务参数 (21.0分)	完全满足招标文件要求的技术指标及参数要求的得21分，每一项不满足招标文件要求的技术指标及参数扣1分，扣完为止。
	防疫防护保护方案 (12.0分)	结合本项目实际需求，供应商须提供详细、合理、针对本项目的防疫防护保护方案,包括但不限于服务过程防疫防护保护措施、人员防疫保护措施、服务人员防疫物资配备方案等。针对本项目进行综合评价，每提供1项得4分，最多得12分，未提供或提供的与本项目无关不得分。
	实施方案 (12.0分)	提供空调维保服务实施方案，包括但不限于①日常工作任务；②人员分工；③服务内容；④服务质量标准；每有一项方案内容完善、针对性强得3分，最多得12分；每提供1项得3分，最多得12分，未提供或提供的与本项目无关不得分。
	管理服务方案 (18.0分)	管理服务方案符合本项目采购人需求，①服务标准、②服务时间安排合理、③服务定位准确全面操作性强、④实施方案详细全面、⑤实施方案有针对性、⑥有先进的服务管理理念，每提供1项得3分，最多得18分，未提供或提供的与本项目无关不得分。
	供应商的日常管理制度 (12.0分)	供应商的日常管理制度，包括但不限于①各项管理规章制度、②人力资源管理方案、③具体的日常岗位工作安排、④员工管理制度和奖惩条例，每提供1项得3分，最多得12分，未提供或提供的与本项目无关不得分。
	突发事件处置预案 (12.0分)	突发事件处置预案包括①对突发事件处置预案种类、②措施考虑、③预测与防范措施、④事故应急预案等，每提供1项得3分，最多得12分，未提供或提供的与本项目无关不得分。
商务部分	服务承诺 (3.0分)	1、供应商承诺提供24小时服务，提供服务人员和电话；2、供应商承诺接到甲方保修电话后15分钟内到达现场并负责处理；每提供1项承诺得1.5分，最多得3分，不提供不得分。
投标报价	投标报价得分 (10.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987 0451—82833586

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：群力院区空调净化机组维保

项目编号：[230001]ZY1161[CS]20220001

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：群力院区空调净化机组维保

项目编号：[230001]ZY1161[CS]20220001

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

：
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。