


底艙



## 技术要求

1. 机器自由端传动装置现场做防护罩。
2. 江水箱进水格栅面积应不小于进水阀面积的3倍。

25	HYSC-0. 5Y-C	江水净化	1				
24		充放电板	1				
23		变压器	1				
22		发电机启动电瓶	2				
21		总配电板	1				
20		淡水箱	1				
19		污水箱	1				
18		污油水箱	1				
17		日用燃油箱	1				
16		燃油箱	1				
15	CCS/ZY/EC MSZ/9	泡沫灭火器 9L	1				CCS证书
14	CCS/ZY/EC MFZ/ABC8	干粉灭火器 8Kg	1				CCS证书
13	GB/T497-1994	粗水滤器BL100BR100	各1				
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计量	备 注

12	CB/T465-2008	铸铁闸阀A6100	2				
11	CB/T466-2008	铸钢闸阀A10100	2				
10	GB/T1855-2008	吸入阀箱S16050/65	4				
9	CS20Y	燃油手摇泵	1				
8	CS20Y	污油手摇泵	1				
7	CS32H	舱底手摇泵	2				
6	CBY40-125	淡水压力供水装置	1				
5	CBY40-125	海水压力供水装置	1				
4	1PWF-11	粉碎泵	1				
3	50CBZ-30	舱底泵	1				
2	65CBZ-30	消防总用泵	1				
1	CCFJ40	船用发电机组 40KW	1				
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计量	备 注
标记数量	修改单号	签字	日期	<div>海青航道34米趸船</div> <div>机舱布置图</div> <div>HHY722-400-00</div> <div>图样标记      质量 kg      比 例</div> <div>共 1 页      第 1 页</div> <div>黑龙江黑航航务勘察设计院有限公司</div>			
设绘	付士林						
校对	胡文佳						
标检							
审核	刘凌清						
审定		日期	2022.08				