

					海青航道 34 米趸船					
					机械设备明细表		HHY722-408-01MX			
							图样标记			总面积 m ²
							共 4 页		第 1 页	
							黑龙江黑航航务勘察设计院有限公司			
标记	数量	修改单号		签字	日期					
编制	付士林									
校队	胡文佳									
标检										
审核	刘凌青									
批准			日期	2022.08						

机械设备明细表				HHY722-408-01MX					第 2 页	
序号	名称及规格	图号或型号	单位	数量	重量 kg		制造单位	供图单位	备 注	
					单件	总计				
1	40KW 船用发电机组	CCFJ40J-W	台	1			潍柴	1) 出具 CCS 证书; 2) 按技术协议订货; 3) 随机带海水泵 4) 备有随机附件备品工具; 5) 随机配消音器, 膨胀节 柴油机高压油管带双套管保护系统		
	额定功率: 40KW									
	额定电压: 400/230V									
	额定频率: 50HZ									
	额定电流: 72A									
	柴油机									
	型号:TD226B-4CD									
	功率 60KW									
	转速: 1500 转									
	燃油消耗: 198g									
	发电机									
	型号:TFX-50									
	励磁方式:谐波									
2	消防泵组	65CBZ-30	台	1					出具 CCS 证书 随机备件,	
	流量: 36m³/n						浙江东航			
	扬程: 30m						大连富仕			
	转速: 2950/min									
	功率: 5.5KW									

机械设备明细表				HHY722-408-01MX						第 3 页
序号	名称及规格	图号或型号	单位	数量	重量 kg		制造单位	供图单位	备 注	
					单件	总计				
3	舱底泵组	50CBZ-30	台	1			浙江东航		出具 CCS 证书 随机备件，	
	流量：21m³/n						大连富仕			
	扬程：30m									
	转速：2950/min									
	功率:4KW									
4	污油.手摇泵	CS—20Y	台	1					出具 CCS 证书	
	流量：20L/min						浙江东航			
	扬程：25m						大连富仕			
	输送介质：油									
5	舱底水手摇泵	CS—32H	台	1					出具 CCS 证书	
	流量：32L/min						浙江东航			
	扬程：25m						大连富仕			
	输送介质：水									
6	燃油.手摇泵	CS—20Y	台	1					出具 CCS 证书	
	流量：20L/min						浙江东航			
	扬程：25m						大连富仕			
	输送介质：油									
7	干粉灭火器 MFZ/ABC8Kg	CCS/ZY/EC	只	1			苏州海星		出具 CCS 证书	
8	泡沫灭火器 MSZ/9 9L	CCS/ZY/EC	只	1			苏州海星		出具 CCS 证书	

[illegible]