

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性谈判文件

项目名称：2023各学院实验室仪器设备采购项目

项目编号：[230001]GFCG[TP]20230021

宜国发项目管理有限公司

2023年10月

第一章 竞争性谈判邀请

宜国发项目管理有限公司受黑龙江八一农垦大学委托，依据《政府采购法》及相关法规，对2023各学院实验室仪器设备采购项目采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：2023各学院实验室仪器设备采购项目

二、项目编号：[230001]GFCG[TP]20230021

三、预算金额：736,000.00元

四、谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	仪器设备采购包1（园林园艺学院和理学院）	1	详见采购文件	436,000.00
2	仪器设备采购包2（土木水利学院）	1	详见采购文件	300,000.00

五、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（仪器设备采购包1（园林园艺学院和理学院））：合同签订后30个日历日内交货
合同包2（仪器设备采购包2（土木水利学院））：合同签订后7个日历日内交货

2.交货地点：

合同包1（仪器设备采购包1（园林园艺学院和理学院））：黑龙江八一农垦大学
合同包2（仪器设备采购包2（土木水利学院））：黑龙江八一农垦大学

六、参加竞争性谈判的供应商要求：

- （一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
- （二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。
- （三）本项目的特定资质要求：

合同包1（仪器设备采购包1（园林园艺学院和理学院））：无

合同包2（仪器设备采购包2（土木水利学院））：无

七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

1.获取谈判文件的方式：采购文件公告期为3个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行→应标→项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

3.获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

其他要求

1.本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

八、谈判文件售价：

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

九、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

(一) 对采购文件的询问

电话询问：项目经办人 详见谈判公告 电话：详见谈判公告

(二) 对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

十、质疑提起与受理：

(一) 对谈判文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载谈判文件后，方有资格对谈判文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：刘婷婷

采购文件质疑联系电话：0451-55671212

(二) 对谈判过程和结果的质疑

1. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2. 质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

谈判过程和结果质疑：详见成交公告

十一、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十二、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十三、联系信息

1. 采购人信息

采购单位：黑龙江八一农垦大学

采购单位联系人：夏老师

地址：黑龙江省大庆市高新区新风路5号

联系方式：0459-6813666

2. 采购代理机构

名称：宜国发项目管理有限公司

地址：哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼401

联系方式：0451-55671212

3. 项目联系方式

项目联系人：刘婷婷、杨洋、王铭启

联系方式：0451-55671212

第二章 采购人需求

一.项目概况

项目名称：2023各学院实验室仪器设备采购项目

采购预算(元)：736,000.00

仪器设备采购包1（园林园艺学院和理学院）		
序号	品目名称	标的名称
1	其他仪器仪表	旋转蒸发仪（理学院）
2	其他仪器仪表	原子吸收分光光度计（理学院）
3	其他仪器仪表	智能恒电位仪（理学院）
4	其他仪器仪表	模拟静电场描绘仪（理学院）
5	其他仪器仪表	基因扩增仪（园林园艺）
6	其他仪器仪表	火焰原子分光光度计（园林园艺）
7	其他仪器仪表	紫外分光光度计（园林园艺）
8	其他仪器仪表	双人单面垂直净化工作台（园林园艺）
9	空调机组	嵌入式空调（园林园艺）
10	其他仪器仪表	实验室纯水机（园林园艺）
11	试验箱及气候环境试验设备	电热恒温培养箱（园林园艺）
12	试验箱及气候环境试验设备	人工气候箱（园林园艺）
13	试验箱及气候环境试验设备	电热鼓风干燥箱（园林园艺）
14	其他仪器仪表	全自动样品快速研磨仪（园林园艺）
15	分析天平及专用天平	千分之一天平（园林园艺）
16	显微镜	电子显微镜（园林园艺）

仪器设备采购包2（土木水利学院）		
序号	品目名称	标的名称
1	其他仪器仪表	供配电及建筑照明创新设计平台（土木水利）
2	其他仪器仪表	楼宇智能化创新创业实训平台（土木水利）
3	其他仪器仪表	建筑综合布线系统创意设计平台（土木水利）

合同包1（仪器设备采购包1（园林园艺学院和理学院））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	黑龙江八一农垦大学
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，由采购单位自行结算付款给供应商。甲方验收合格并出具书面文件后，甲方一次性付合同价款的100%。因产品质量问题，发生争议，甲方仅对验收合格的产品进行付款。如验收合格的产品与验收不合格产品，在产品使用上存在不可拆分性、依附性，对此部分验收合格的产品，甲方不予付款。

验收要求	<p>1期：验收程序遵循甲方安排，如有异议，请于2日内提出。1.乙方提供设备的各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺，验收时提供能够证明标的物符合合同规定的检验证书。否则甲方有权拒收货物，由此产生的任何损失，乙方独自承担。甲方收货后3日内发现货物有质量问题，甲方有权利将货物退回乙方，由此产生的运费乙方负责，甲方不向乙方支付任何货款。2.乙方提供的产品若为进口产品，还应在验收时提供该设备所属国原装进口的相关凭据。3.乙方所交付产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。两次不符合规定或质量不合格的，甲方有权与乙方解除合同，并要求乙方退货退款、赔偿损失等，乙方应无条件接受。4.乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。5.乙方负责对所交付的货物进行安装调试，达到招、投标文件的要求，因安装调试所产生的相关费用由乙方承担。</p>
履约保证金	<p>收取比例：5%,说明：（一）履约保证金金额为成交价格的5%，由成交响应单位提交给黑龙江八一农垦大学。（二）履约保证金可采用转账形式缴纳。转账缴纳的必须由成交单位从其单位基本账户转账方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳履约保证金，不得以其他单位或以个人名义代交。缴纳账户信息：户名：黑龙江八一农垦大学 开户银行：中国农业银行大庆学苑支行 账号：08600901040000062 行号：103265060096 中标单位汇款时务必注明“履约保证金”以担保形式缴纳的以银行保函、担保机构担保函、保险公司出具的履约保证保险合同或保险单的方式缴纳均可，须将担保资料缴纳给招标人。（三）成交响应单位如未按规定提交履约保证金，则采购人有权自行决定本项目顺延或重新招标。（四）履约保证金退还：验收合格且质保期满后无质量及售后服务问题，无息退还。（五）发生下列情况之一，履约保证金将被没收。（1）将成交项目以任何形式转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人书面同意，将成交项目分包给他人的。（2）拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。</p>
合同履行期限	合同签订后 7个 日历日
其他	<p>星号条款：“★”条款，有1条不满足，投标无效；单项货物非“★”条款有3条以上不满足，投标无效。</p> <p>质保期：本项目采购货物除特殊要求外（以技术要求为准），其余货物质保期为1年。</p> <p>节能、环保要求：采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属 行业	招标技术 要求
1		其他仪器仪表	旋转蒸发仪（理学院）	台	2.00	15,000.00	30,000.00	工业	详见附表一
2		其他仪器仪表	原子吸收分光光度计（理学院）	台	1.00	50,000.00	50,000.00	工业	详见附表二

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术 要求
3		其他仪器仪表	智能恒电位仪(理学院)	台	2.00	16,000.00	32,000.00	工业	详见附表 三
4		其他仪器仪表	模拟静电场描绘仪(理学院)	台	8.00	3,000.00	24,000.00	工业	详见附表 四
5		其他仪器仪表	基因扩增仪(园林园艺)	台	2.00	26,000.00	52,000.00	工业	详见附表 五
6		其他仪器仪表	火焰原子分光光度计(园林园艺)	台	1.00	58,600.00	58,600.00	工业	详见附表 六
7		其他仪器仪表	紫外分光光度计(园林园艺)	台	2.00	15,500.00	31,000.00	工业	详见附表 七
8		其他仪器仪表	双人单面垂直净化工作台(园林园艺)	台	1.00	14,000.00	14,000.00	工业	详见附表 八
9		空调机组	嵌入式空调(园林园艺)	套	1.00	15,000.00	15,000.00	工业	详见附表 九
10		其他仪器仪表	实验室纯水机(园林园艺)	台	3.00	5,400.00	16,200.00	工业	详见附表 一十
11		试验箱及气候环境试验设备	电热恒温培养箱(园林园艺)	台	1.00	5,000.00	5,000.00	工业	详见附表 一十一
12		试验箱及气候环境试验设备	人工气候箱(园林园艺)	台	4.00	10,000.00	40,000.00	工业	详见附表 一十二
13		试验箱及气候环境试验设备	电热鼓风干燥箱(园林园艺)	台	1.00	6,000.00	6,000.00	工业	详见附表 一十三
14		其他仪器仪表	全自动样品快速研磨仪(园林园艺)	台	1.00	35,000.00	35,000.00	工业	详见附表 一十四
15		分析天平及专用天平	千分之一天平(园林园艺)	台	9.00	2,000.00	18,000.00	工业	详见附表 一十五
16		显微镜	电子显微镜(园林园艺)	台	4.00	2,300.00	9,200.00	工业	详见附表 一十六

附表一：旋转蒸发仪(理学院) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	旋转瓶：容量≥5L
	2	升降：船形按键，快速自动升降 0-150mm
	3	变频调速：10-200转/分
	4	温度范围：PID温度自动控制，LED显示，室温-180℃
	5	水浴精度：水浴精度±1℃、油浴精度：±2℃
	6	冷凝器：双回流冷凝管，冷凝面积≥18m ²
	7	浴锅容量：容量≥8L 可用50-5000ml范围内蒸发瓶
	8	总功率：1500W 电机功率：80W 电压：220V/50HZ
	9	外形尺寸：≥500X700X800 (MM)
	10	真空度范围：内置式设定-0.01~-0.095Mpa 精度0.2%~0.5%

	11	整机重量: $\geq 50\text{KG}$
	12	功能配置导管密封: 采用高强度, 高耐磨, PTFE聚四氟乙烯 加料: 可不停机阀门式连续加料(真空状态下) 冷凝管: 采用高温优质玻璃双回流29口冷凝管。29口收集: 2L一个; 旋转瓶: 法兰口5L, 24口2L, 1L各一个
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二: 原子吸收分光光度计(理学院) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单色器类型: Czerny - Turner
	2	光栅: 1800线/mm
	3	光栅闪耀波长: 250nm
	4	波长范围: 190nm ~ 900nm
	5	光谱带宽: 0.1 nm、0.2nm、0.4nm、0.7nm、1.0nm、2.0nm 自动切换
	6	波长示值误差: $\pm 0.30\text{nm}$
	7	波长重复性: $\leq 0.15\text{nm}$
	8	吸光度范围: $-0.1 \sim 2.000\text{A}$
	9	动态基线稳定性: $\leq 0.005\text{A}/30\text{min}$ (Cu谱线)
	10	特征浓度: $0.02\mu\text{g}/\text{mL} / 1\%$ (Cu元素)
	11	检出限: $0.006\mu\text{g}/\text{mL}$ (Cu元素)
	12	光谱带宽偏差: $\leq 0.2\text{nm} \pm 0.02\text{nm}$ (带宽0.2nm, Cu元素)
	13	测量重复性: $\leq 0.7\%$ (火焰法, Cu元素)
	14	灯架: 4个
	15	燃烧火焰原子化器: 全金属纯钛火焰原子化器燃烧器
	16	喷雾器: 高效吴氏玻璃雾化器
	17	雾化室: 防爆预混合混室
	18	电源: $\text{AC}220\text{V} \pm 22\text{V}$, $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$, 200W
	19	主机尺寸: $\geq 700\text{mm} * 630\text{mm} * 530\text{mm}$
	20	净重: $\geq 80\text{kg}$
	21	配: 与本机适配的石墨炉系统、石墨炉自动进样器、冷却水循环机、氢化物发生器及砷、铅、镉、汞、锌、铝、铜、硒、钾、钠、钙等元素空心阴极灯
	22	软件: 1.仪器自检功能 2. 密码设置功能 3.方法建立功能中可以对仪器参数、校准曲线和斜率重调参数、火焰原子化器参数进行设置。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三: 智能恒电位仪(理学院) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	恒电位范围: $-10\text{V} \sim 10\text{V}$
	2	分辨率: 0.1mV
	3	槽压: $\pm 12\text{V}$ (I型); $\pm 32\text{V}$ (II型);
	4	恒电流最大输出: 250mA (I型); 1A (II型)
	5	电流灵敏度: $10\text{nA}/\text{V} \sim 100\text{mA}/\text{V}$ 共8档量程
	6	参比电极输入阻抗: $> 1013\Omega$
	7	扫描速度: $0 \sim 1000\text{V}/\text{S}$
	8	最小时间采样间隔: $40\mu\text{s}$

	9	低噪声程控放大：1、10、20、50、100倍共5档
	10	iR补偿：溶液电阻自动测量，补偿程度手动设定并结合PC显示测试波形，直观反映系统稳定性。
	11	电路零位校正：自动
	12	所有操作由PC控制
	13	实验方法：线性伏安法；循环伏安法；开路电位法；计时电位法；计时电流法；线性电流计时电位法。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：模拟静电场描绘仪（理学院） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用导电微晶结构
	2	双层结构，激光描点、镀金激光探头、激光器、激光电源。
	3	导电介质：导电微晶。
	4	电极板基材：高分子材料（克服玻璃易破缺陷）。
	5	电压输出：DC 0-12V连续可调，数字电压显示精度：0.01V，短路保护功能。
	6	三组电极：同轴柱面、平行板、长平行导线
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：基因扩增仪（园林园艺） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	96*0.2ml模块、54*0.5ml、96*0.2ml+77*0.5ml、384well四种独立模块可选；
★	2	可选择镀金/镀银模块；
	3	采用彩色液晶触屏操作系统，具有触屏校准功能；
★	4	采用导体制冷技术；
	5	具有Block和Tube两种温控模式任意选择；
	6	具有时间和温度的touch down PCR和Long PCR功能；
	7	温度控制范围为0-99.9℃；
	8	具有温度梯度功能，梯度范围为30-99℃，梯度温度宽度为1-30℃；
★	9	升降温速率不大于5℃/s，有效的节省程序时间，提高机器的有效使用时间；
	10	温度均一性≤0.2℃（@45℃-75℃时）；
★	11	采用无极热盖压力调节保证热盖与试管充分接触；
	12	主机标配程序存储量≥2000；
	13	最大循环数不小于999；
	14	设备连接方式：RS232接口；数据传输方式：4G网络及有线网络两种方式可选；具有设备监控功能。
	15	具备断电保护功能；
★	16	具有热盖升降控制机构，可任意角度定位热盖系统，操作舒适方便；
	17	支持用户实验预约设定和TM值计算，配备闹钟提醒功能；
★	18	主机可直接连接互联网，可实现远程故障判断，使维护更便捷；
	19	具有不同用户权限密码功能；
	20	可同时连接鼠标进行参数等操作设定，安全系数高；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：火焰原子分光光度计（园林园艺） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	光栅刻线密度：≥1800条/mm。

	2	光栅有效刻线面积: $\geq 50 \times 50 \text{ mm}^2$ 。
	3	波长范围: 190-900nm。
	4	光谱带宽: 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动可调, 自动设定波长狭缝宽度和能量。
	5	波长准确度: $\leq 0.15 \text{ nm}$, 波长重复性: $\leq \pm 0.1 \text{ nm}$ 。
	6	基线漂移: 静态 $\leq \pm 0.002 \text{ A}/30$ 分钟, 动态 $\leq \pm 0.005 \text{ A}/30$ 分钟。
	7	仪器光谱分辨能力: 可分辨279.5nm和279.8nm锰双线, 且光谱通带为0.2nm/mm时, 两线间峰谷能量 $\leq 30\%$
	8	光源: 三灯平台位移切换, 自动准直。
	9	灯电流设置: 0-30mA, 计算机自动设定。
★	10	特征浓度 (Cu): $\leq 0.015 \mu\text{g}/\text{mL}/1\%$ 。
★	11	检出限 (Cu): $\leq 0.002 \mu\text{g}/\text{mL}$ 。
★	12	精密度: $\text{RSD} \leq 0.5\%$ 。
	13	燃烧头: 钛制燃烧头, 50mm或100mm通用燃烧头。
	14	雾化器: Pt-Ir 毛细管, 特氟隆喷嘴, 陶瓷撞击球 (可用于氢氟酸)。
	15	雾化室: 防爆型耐腐蚀材料雾化室。
	16	点火方式: 微机控制, 自动点火。
	17	气体控制: 全自动气体控制系统,
	18	调节系统: 全自动PC控制火焰/石墨炉自动切换, 并自动最佳化。
	19	安全保护: 具有自动安全保护功能, 防回火自动气路保护, 乙炔漏气报警、自动关闭系统, 出现异常自动断电。
	20	背景校正: 火焰: 氘灯+自吸背景校正; 可校正1A背景。
	21	数据处理具体要求:
	22	测量方式: 火焰法、氢化物法。
	23	浓度计算方式: 标准曲线法 (1~3次曲线), 自动拟合, 标准加入法。
	24	重复测量次数: 1-99次、计算平均值、给出标准偏差和相对标准偏差。
	25	结果打印: 参数打印, 数据结果打印, 图形打印, 可导出WORD、EXCEL文档。
	26	全中文界面, 操作简单方便, 可通过软件操作, 实现火焰原子化器和石墨炉原子化器的自动转换。
	27	通讯接口: 计算机与主机USB接口通讯。
	28	氢化物发生器灵敏度 (As): $\leq 0.15 \text{ ng}/\text{mL}/1\%$
	29	氢化物发生器精密度 $\text{RSD} < 3\%$
	30	原子化器: T型电热石英吸收管 (钢玉外套, 保证安全)。
	31	可适用多种读数方式: 可适用多种读数方式, 峰高读数、峰面积读数, 连续读数。
	32	安全保护: 有报警器, 具有自动安全保护功能, 防回火自动气路保护, 乙炔漏气报警、自动关闭系统, 出现异常自动断电。
★	33	阴极灯易调安装座, 定位准确, 方便安装; ;
★	34	管路模块: 机器内部采用密封全不锈钢管路, 终身无需更换, 避免塑料管路老化现象; (验收时查看)
	35	37.配置要求:火焰原子化器的主机: 1台 以下元素空心阴极灯及标液各一套: 铜、镍、锌 空气压缩机: 1台
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七: 紫外分光光度计 (园林园艺) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	光路结构: 双光束比例监测系统

	2	波长范围：190~1100nm
	3	光谱带宽：≤2.0nm（5nm、1nm可选）
	4	波长准确度：±0.5nm（开机自动校准）
	5	波长重现性：≤0.2nm
★	6	透射比准确度：≤±0.3%τ（0-100%τ）≤±0.002A（0~0.5A）≤±0.003A（0.5A~1A）
	7	透射比重复性：≤0.15%τ（0-100%τ）≤±0.001A（0~0.5A）≤±0.0015A（0.5A~1A）
	8	杂散光：≤0.05%τ（220nm NaI，340nm NaNO2）
	9	稳定性：≤0.0005A/h（500nm预热后）
	10	噪声：±0.0002A（500nm预热后）
	11	基线平直度：±0.001A
	12	测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量
	13	波长调节：自动调节
	14	光度范围：-3~3A
	15	检测器：硅光二极管*2
	16	电源：AC 220V/50Hz 110V/60Hz
	17	功率：≤120W
	18	软件实现QA/QC功能，自动计算线性相关系数，GLP/GMP支持
	19	带RS232串行接口和USB串口，可见光谱专用处理软件。可选配串行打印机直接打印测试数据，联PC后可实现数据的贮存、记录、传输及线性回归等。
	20	4配置:1主机1套;2、1cm石英比色皿2只；3、1cm玻璃比色皿4只；4防尘罩1只；5电源线1根；6使用说明书1本；7软件套装1套；8加密狗1套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：双人单面垂直净化工作台（园林园艺） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	垂直流洁净台，双人单面操作；
	2	风速范围：0.30-0.60m/s，具有三档或三档以上不同风速模式可选；
	3	工作台面采用304不锈钢材质，或性能高于304钢材料，耐用易清洁；
	4	采用HEPA高效空气过滤器过滤，过滤效率≥99.99%；洁净度等级达到：100级（美联邦209E）
	5	工作区台面宽度≥1380mm；
	6	光照强度≥300lux；
	7	噪声：≤65分贝；
	8	可选配实验室管理软件，实时监测设备风速、流量、温度、过滤器寿命、系统状态等关键参数，统计报表可导出；可通过短信、邮件等形式发送报警信息；可查询设备的报警和设备故障信息；
	9	具有密码锁定功能，方便管理；
	10	质保2年。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：嵌入式空调（园林园艺） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	空调类型：嵌入式
	2	冷暖类型：冷暖电辅
	3	变频/定频：定频
	4	空调匹数：不小于5P

	5	适用面积: 50-75m ²
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：实验室纯水机（园林园艺） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产水量: ≥纯水: 20L/Hr;
	2	取水流速 (L/min) : ≥1 (水箱储水时);
	3	出水水质优于实验室用水规格GB6682-2008二级水标准;
	4	电阻率≥10 MΩ.cm@25°C;
	5	颗粒 (>0.01um) <1/ml;
	6	微生物 <1 cfu/ml;
	7	全自动连续产水, 系统自动保护, 无需人工伺候;
	8	系统开机自检、自动产水、水满自动停机、源水缺水保护报警、停电自动复位;
	9	可根据用户需求设计安装纯水供应管路;
	10	超纯水水质/水温实时在线监测, LCD真彩液晶实时在线显示; 系统定时自动冲洗设计, 最大化延长配件使用寿命。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：电热恒温培养箱（园林园艺） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	立式。
	2	双层玻璃观察窗。
★	3	彩色液晶屏显示。
★	4	预约自定开关机。
	5	具有定时运行、参数记忆超温声光报警等多功能。
	6	电源电压: 220V/50HZ
	7	控温范围 (°C) : RT+5-65
	8	温度分辨率 (°C) : ≤ 0.1
	9	恒温波动度 (°C) : ≤±0.3
	10	加热功率 (KW) : ≤0.6
	11	工作室尺寸 (mm): 不小于500*400*630
	12	托架 / 负荷: 两块、15kg/ 块
	13	定时范围: 1-9999 分钟 (小时)
	14	有风门调节旋钮
	15	选配功能: 液晶显示器; 独立限温控制器; RS485 接口; 台式打印机; 多级分段程序控温。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：人工气候箱（园林园艺） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.容积: 不小于150L。
	2	控温范围: 0-50°C 控温精度≤0.1°C 波动度±0.5°C-±1.0°C 不均匀度≤±1.0°C ; 温度分辨率≤0.1°C 无光照: 5~50°C 有光照: 10~50°C。
	3	控湿范围: 50-95%RH 精度±1%RH 波动度±5%RH-±7%RH(国家标准)。
	4	光照度: 0-22000LX光源无级可调,2层LED光源板。

	5	内胆尺寸(mm): 不小于505*505*610。
	6	升温时间: 0°C升至40°C≤60分钟。
	7	降温时间: 40°C降至10°C≤100分钟。
	8	工作时间: 连续循环。
	9	工作环境: 0-30°C, 湿度85%RH以下, 无腐蚀性气体。
	10	压缩机启动时间 保护时间: ≥3分钟。
	11	工作方式: 连续运行(压缩机间歇工作)。
	12	噪音: ≤70db。
	13	输入功率680W。
	14	电源要求: 220V/50Hz。
	15	风冷技术, 无氟制冷。
	16	LED光源板防水防腐蚀, 材质为铝基板光源板尺寸不小于380*380mm, , 散热效果好, 安装操作方便 使用寿命可达50000h。
	17	外观冷轧板喷塑, 内胆不锈钢, 避光门(暗门)。
	18	光源为白光和红光组和。
	19	液晶显示可多段编程方式, 可单独设置白天黑夜模式温度, 湿度, 光照, 时间, 周期等。
	20	控温控湿方式: 采用箱体内背面风道循环制冷,下进上出, 循环均匀。
	21	搁物架: 2层。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三: 电热鼓风干燥箱(园林园艺) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	立式。
	2	双层玻璃观察窗。
★	3	彩色液晶屏显示, 多组数据同屏显示, 有温度修正功能、定时功能, 使用方便, 更具人性化设计。
★	4	预约开关机
★	5	配备独立限温控制器, 在主控制器失灵的同时转报警提示, 并恒定实验室当时的所需温度, 从而双重保护实验安全。
	6	电源电压: 220V/50HZ
	7	控温范围(°C): RT+5-300
	8	温度分辨率(°C): ≤0.1
	9	恒温波动度(°C): ≤±1
	10	加热功率(KW): ≤3
	11	工作室尺寸(mm): 不小于600*500*750
	12	托架/负荷: 两块、15kg/块
	13	定时范围: 1-9999分钟(小时)
	14	选配功能: RS485接口; 连接电脑远程控制通讯软件; 多级分段程序控温。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四: 全自动样品快速研磨仪(园林园艺) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	3分钟内最大处理量同时可以处理24个样品;
	2	可以同时处理不少于24个2ml研磨管,和不少于12个5ml研磨管,可以任意定做各种规格研磨管;
	3	液晶屏显示,可以方便直观的操作,另可升级成触摸屏显示操作;

	4	防震原理：上下垂直的运动及 研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果；
	5	最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节.最终出料粒度：8 μ m；
	6	研磨腔内不锈钢板须为压模成形，进一步保证腔体不变形，且易于清洁,且有降音装置或透明罩可选；
	7	研磨平台数(可接纳研磨罐数)>2；
	8	带自动中心定位的紧固装置；
	9	均质速度：0—65 HZ/秒,工作时间：0秒-99分钟，用户可自行设定；
	10	研磨球直径：0.1-30mm；
	11	研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂；
	12	加速：在2秒内达到最大速度；
	13	减速：在2秒内达到最低速度；
	14	噪音等级：<60db；
	15	研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可；
	16	可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2ml \times 96孔板，2.0ml \times 24适配器，5.0ml \times 12适配器，15ml \times 8适配器，15ml \times 8适配器，25ml \times 4适配器，50ml \times 2适配器，2.0ml \times 48适配器，5.0ml \times 24适配器，2.0ml \times 24冷冻适配器（可达-196度），5.0ml \times 12冷冻适配器（可达-196度），15ml \times 8冷冻适配器（可达-196度），25ml \times 2冷冻适配器（可达-196度），50ml \times 2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制；
	17	配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染；
	18	2、基本配置：1 主机一台 2 2ml适配器壹套，2ml制冷适配器壹套。3 3号研磨珠一瓶，5号研磨珠一瓶。4 离心管开盖工具一个（选配）。5 专用加珠枪一把（选配）
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：千分之一天平（园林园艺） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	最大量程： $\geq 220g$
	2	可读性： $\leq 1mg$
★	3	重复性（g） $\leq \pm 1mg$
★	4	线性误差（g） $\leq \pm 2mg$
★	5	防干扰、防静电全金属外壳
★	6	自动双量程，双精度
	7	配备RS232/USB通讯接口连接外围设备
	8	开关机自动锁定当前应用模式
★	9	内置日期、时间可调功能，内置温度显示功能
★	10	手提式手柄，可以安全轻松的搬运天平
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六：电子显微镜（园林园艺） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	目镜：大视野WF10X一对，WF16X($\Phi 11mm$)一对
	2	物镜：消色差物镜4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65(弹簧), 100X/1.25(弹簧,油)
	3	总放大倍数：40X-1600X
	4	目镜筒：铰链式双目头，双瞳间距55-75mm可以调节；30°倾斜，360°可旋转
	5	调焦机构：粗微动同轴，调焦范围20mm
	6	转换器：四孔(内向式滚珠内定位)

	7	载物台: 130X130mm双层机械平台, X-Y方向的移动范围: 60X30mm
	8	聚光镜: N.A. 1.25阿贝聚光镜
	9	滤色片: Ø2-Ø30mm可变光栏带Ø32滤色片
	10	集光器: 磨砂, 卤素灯适用
	11	光源: 6V 20W卤素灯,亮度可调
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2（仪器设备采购包2（土木水利学院））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后7个日历日内交货
标的提供的地点	黑龙江八一农垦大学
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，由采购单位自行结算付款给供应商。甲方验收合格并出具书面文件后，甲方一次性付合同价款的100%。因产品质量问题，发生争议，甲方仅对验收合格的产品进行付款。如验收合格的产品与验收不合格产品，在产品使用上存在不可拆分性、依附性，对此部分验收合格的产品，甲方不予付款。
验收要求	1期：验收程序遵循甲方安排，如有异议，请于2日内提出。 1.乙方提供设备的各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺，验收时提供能够证明标的物符合合同规定的检验证书。否则甲方有权拒收货物，由此产生的任何损失，乙方独自承担。甲方收货后3日内发现货物有质量问题，甲方有权利将货物退回乙方，由此产生的运费乙方负责，甲方不向乙方支付任何货款。 2.乙方提供的产品若为进口产品，还应在验收时提供该设备所属国原装进口的相关凭据。 3.乙方所交付产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。两次不符合规定或质量不合格的，甲方有权与乙方解除合同，并要求乙方退货返款、赔偿损失等，乙方应无条件接受。 4.乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。 5.乙方负责对所交付的货物进行安装调试，达到招、投标文件的要求，因安装调试所产生的相关费用由乙方承担。

履约保证金	收取比例：5%，说明：（一）履约保证金金额为成交价格的5%，由成交响应单位提交给黑龙江八一农垦大学。（二）履约保证金可采用转账形式缴纳。转账缴纳的必须由成交单位从其单位基本账户转账方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳履约保证金，不得以其他单位或以个人名义代交。缴纳账户信息：户名：黑龙江八一农垦大学 开户银行：中国农业银行大庆学苑支行 账号：08600901040000062 行号：103265060096 中标单位汇款时务必注明“履约保证金”以担保形式缴纳的以银行保函、担保机构担保函、保险公司出具的履约保证保险合同或保险单的方式缴纳均可，须将担保资料缴纳给招标人。（三）成交响应单位如未按规定提交履约保证金，则采购人有权自行决定本项目顺延或重新招标。（四）履约保证金退还：验收合格且质保期满后无质量及售后服务问题，无息退还。（五）发生下列情况之一，履约保证金将被没收。（1）将成交项目以任何形式转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人书面同意，将成交项目分包给他人的。（2）拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。
合同履行期限	合同签订后7个日历日
其他	星号条款：“★”条款，有1条不满足，投标无效；单项货物非“★”条款有3条以上不满足，投标无效。 质保期：本项目采购货物质保期为1年。

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他仪器仪表	供配电及建筑照明创新设计平台（土木水利）	套	1.00	75,000.00	75,000.00	工业	详见附表一
2		其他仪器仪表	楼宇智能化创新创业实训平台（土木水利）	套	1.00	180,000.00	180,000.00	工业	详见附表二
3		其他仪器仪表	建筑综合布线系统创意设计平台（土木水利）	套	1.00	45,000.00	45,000.00	工业	详见附表三

附表一：供配电及建筑照明创新设计平台（土木水利） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	装置需采用楼宇中典型供配电形式，供配电系统和照明系统可实现实时调度运行。
	2	装置需采用工业特制隔离模块实现对配电系统中各种类型的电量进行采集。
	3	装置需配置上位机监控系统，可实时监控供配电主线路图，还可监控照明系统。
	4	技术参数，1) 电源：三相四线380V±10% 50Hz；2) 整机容量：<1kVA；3) 外形尺寸：1200X600X1950 mm ³ ；4) 重量：<200 kg
	5	实训屏：控制屏框架要采用优质冷轧钢板加工，表面亚光密纹喷塑而成。另外在框架的下面装设四只带刹车的万向滑轮。
	6	网孔板：网孔板要采用优质冷轧钢板加工，双表面亚光密纹喷塑而成。
	7	安全保护：装置要配有电流型漏电保护断路器，具有：漏电、短路及过流切断电源的保护功能。要符合国家标准：漏电流≤30mA 动作时间≤0.1S，能够保护实训者人身安全和实训设备安全。
	8	控制器：CPU（AC/DC/RELAY）主机，内置集成数字量I/O（12路数字量输入/8路数字量输出），集成1个以太网接口和1个RS485接口。包含模拟量输入模块EM AE08(8AI) 1块

	9	三相电参数数据综合采集模块：三表法准确测量三相三线制或三相四线制交流电路中的三相电压、三相电流（真有效值）、有功功率、无功功率、功率因数、频率、正反向有功电度、正反向无功电度等电参数。并带2路开关量输入及1路可设置的继电器报警输出。其输入为三相电压（0-500V）、三相电流（0-10A）；输出为RS-485或RS-232接口的数字信号，支持的通讯规约：MODBUS-RTU标准规约。
	10	配套软件资源
	11	PLC虚拟现实仿真系统软件：（1）软件技术要求： 1）采用实物PLC硬件直接连接电脑虚拟控制端进行编程控制 2）使用软件虚拟控制端自身的虚拟PLC进行编程控制 3）使用其他虚拟PLC软件，以TCP/IP通讯方式连接软件虚拟控制端，进行PLC编程控制（如三菱的PLCSIM）。 （2）软件设计要求： 1）软件模拟控制对象根据实物设备尺寸1:1建模，完全与实物一致。 2）软件模拟对象的操作过程和运行动作与实物运行动作完全一致。 3）软件预留有对应的PLC程序控制接口与实物PLC接线完全一致。 （3）要求软件能实现的实训项目至少5种以上 例如：1）材料分拣实训系统2）立体仓库实训系统3）机械手实训系统 4）门禁控制实训系统5）小车运动实训系统6）四层电梯实训系统 7）十字路口交通灯实训系统
★	12	中标供应商在中标后需提供五种虚拟现实模型的软件界面介绍、软件操作流程及硬件接线说明。
	13	智慧课堂教学互动实验（训）系统管理软件1、网络控制功能通过内部局域网实现，包含教师演示、学生示范、屏幕录制/屏幕回放、黑屏肃静、语音教学、屏幕监视、网上消息、文件传输、提交作业、联机讨论、远程管理/远程命令等基本功能。2.互动系统基于局域网，采用主流编程语言，提供相关接口文档和接口说明，方便老师进行数据的编辑与维护，系统基于C/S结构，提供客户端截图和服务器端截图，系统配置有数据库，推荐采用oracle、MySQL或者MongoDB，数据的存储功能透明。 3.系统采用模块化设计，主要含有权限管理模块，教师演示模块，学生资料管理模块，设备电源管理模块，文字消息聊天模块，学生实验（训）报告填写模块。 4.学生实验（训）报告填写模块包含权限设置、屏幕监控、屏幕共享、文字消息、学生信息的管理、实验资料的添加与下发、实验报告的查看及打印。 5.中标供应商在中标后需提供系统软件操作界面图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：楼宇智能化创新创业实训平台（土木水利） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	（一）对讲门禁及室内安防系统 该系统装置要求能够将可视对讲与非可视对讲混装，并可实现呼叫、对讲、监视、密码开锁、刷卡开锁、遥控开锁、家居报警、报警时间显示、刷卡信息、报警信息自动存储等功能，最重要的是具有与小区管理中心互联的功能，可实现小区的联网管理。要求配备门禁控制软件，可以实现对单元门口刷卡信息的监控。中标后要提供软件界面图不少于2张。
	2	（二）消防报警实训系统 系统配置有智能光电感烟探测器、智能电子差定温感温探测器、总线隔离器、手动报警按钮、编码单输入模块、编码单输入/单输出模块、消火栓报警按钮、火警声光报警器、编码器等器件。可进行器件的选择、检测、安装、消防联动系统的线路铺设、连接、系统调试、编程和运行任务。
	3	（三）安防实训系统 系统配置有门磁开关、家用紧急求助按钮、被动红外空间探测器、被动红外幕帘探测器、燃气探测器、主动红外对射报警器，可实现对讲门禁和室内安防联动、视频监控及周边防范功能。

4	(四) 视频监控系统 系统配置有高速球云台摄像机、一体化枪型摄像机、红外摄像机、室内全方位云台、矩阵主机、彩色监视器、硬盘录像机等器件，可进行器件的选择、检测和安装。完成视频监控系统的线路铺设和连接。通过系统模块的参数设置和编程，实现监视器的视频监控、画面切换和报警联动录像等功能。中标后要配有软件界面图。
5	(五) 综合布线系统 系统配置有RJ45配线架、以太网交换机、电话程控交换机、电话配线架、底盒、电话模块、网络模块、电话机、RJ11水晶头、RJ45水晶头等器件，可完成综合布线系统的水平布线、垂直布线、线槽布线，实现指定模块的线路连接（端接）。通过系统模块的参数设置和编程，实现终端电话呼叫、信息插座功能测试。
6	(六) 楼宇照明及监控系统系统 该系统装置要求满足智能建筑楼宇照明系统有关课程，进行有关照明部分的实训教学，可以让学生了解楼宇中照明配电线路的基本结构，熟悉照明监控系统，掌握照明系统子系统在楼宇自动化系统中的应用。系统配置有照明及控制器、时间模块、编程软件、组态软件、射灯、照度探测器，能进行通道编程配置、照明监控编程、上位监控工程通讯连接、动画组态等工作任务。
7	照明灯具和控制器件采用实物。
8	照明控制能体现传统和智能照明控制的各自特点，对比性强。
9	中标后要提供软件界面图不少于2张。
10	下位机部分：要求采用控制模块实现数据采集与控制，通过控制器对电气线路各种开关进行控制，使系统不仅可仿真诸如：正常照明、警卫照明、事故照明的控制，还可以仿真景观照明、商用照明、艺术照明、霓虹灯等不同用途、不同要求的特殊照明的控制。
11	上位机部分：要求采用力控组态软件，与下位机控制器采用总线通信。力控监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件，能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成。
12	数字化电气设备运行与维护系统：1.本软件可在单一软件环境中开发、配置和调试整个设备，包括逻辑编辑、运动控制、一体化、数据模拟、诊断、智能电机、负载管理和驱动器，及相关网络自动化功能。支持MQTT、JSON、HTTP、TCP/UDP等多种库。2.软件拥有打开、编辑、编译、保存、下载等维护功能。且具有在线监控变量及状态。具有简单的基本操作与维护功能。具有标准编程功能，在线修改和强制变量等调试功能，还具有工程归档，链接离线文档，开发图形画面等功能。3.中标供应商在中标后需提供系统软件操作界面图。
13	技能考试软件(云平台版) 软件包含功能：1) 题库清单；2) 抽取题目；3) 确定答案；4) 开始考试；5) 考试查询；6) 系统设置；7) 实时保存；8) 离线模式。 投标文件中应对软件各功能模块进行详细说明。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：建筑综合布线系统创意设计平台（土木水利） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	要求系统由数据网络（计算机通信系统）、语音网络（电话通信系统）、有线电视网络（CATV系统）三个子系统构成，要全面反映综合布线的工作区子系统、水平区子系统、管理区子系统、主干区子系统、设备间子系统和建筑群接入等六个基本组成部分、计算机通信系统要由路由器、交换机、光纤收发器、光纤盒、配线架、信息模块等组成，电话通信系统要由程控交换机、配线架、模块构成，CATV系统要由有线电视放大器、分配器、模块构成。
	2	实验装置内容要丰富，既要有计算机数据网络，又有电话语音网络和有线电视网络。
	3	装置所采用的部件均要具有很大的通用性和实用性。

	<p>装置的技术参数:</p> <p>1) 电源: 单相三线~220V±10% 50Hz;</p> <p>4 2) 整机容量: <1kVA;</p> <p>2) 外形尺寸: ≥1200X600X1950 mm³;</p> <p>4) 重量: <200 kg。</p>
5	实训屏要求: 控制屏框架采用优质冷轧钢板加工, 表面亚光密纹喷塑而成。另外在框架的下面要装设有四只带刹车的万向滑轮, 便于实训装置固定和移动, 利于实训使用及建设。
6	网孔板要求: 网孔板要采用优质冷轧钢板加工, 双表面亚光密纹喷塑而成。
7	安全保护: 装置要配有电流型漏电保护断路器, 具有: 漏电、短路及过流切断电源的保护功能。要符合国家标准: 漏电流≤30mA 动作时间≤0.1S, 能够保护实训者人身安全和实训设备安全
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第三章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	黑财购核字[2023]07112号
2	项目编号	[230001]GFCG[TP]20230021
3	项目名称	2023各学院实验室仪器设备采购项目
4	包组情况	共2包
5	采购资金预算金额	736,000.00
6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	不见面开标
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包1（仪器设备采购包1（园林园艺学院和理学院））：最低评标价法 合同包2（仪器设备采购包2（土木水利学院））：最低评标价法
10	报价形式	合同包1（仪器设备采购包1（园林园艺学院和理学院））:总价 合同包2（仪器设备采购包2（土木水利学院））:总价
11	现场踏勘	否
12	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见谈判公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	响应文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。 （3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家 采购包2： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>仪器设备采购包1（园林园艺学院和理学院）：保证金人民币：4,300.00元整。 仪器设备采购包2（土木水利学院）：保证金人民币：3,000.00元整。</p> <p>开户单位：宜国发项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行哈尔滨道里支行 银行账号：23001865951050507272</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	--

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>

25	其他	<p>采购机构代理服务收费标准，本项目成交供应商须向采购代理机构一次性交纳采购代理服务费用。包1:6500；包2：4500元。</p> <p>采购代理机构邮箱，Dept5@guofa818.com。</p> <p>★特殊说明，本项目“单个合同中“★”条款，有1条不满足，该包响应文件无效；单项货物非“★”条款有3条以上不满足，该包响应文件无效。”。原竞争性谈判文件中“（二）单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；”响应文件无效，不适用于本项目。</p> <p>提醒注意，本项目公告附件“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”建议供应商在响应文件中直接使用，不建议将各条款拆分。并请各供应商根据该“模板”第一自然段要求，据实在□中勾选一项供应商的类型，不要多选或不选。</p>
26	项目兼投兼中规则	<p>兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。</p>

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

（一）响应文件，统一格式包括：

- 1、报价书
- 2、报价一览表
- 3、资格证明文件
- 4、详细配置明细
- 5、技术偏离表
- 6、报价书附件

（二）资格证明及其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

★4、谈判项目对于供应商必须具备的特定资质要求。

5、小微企业声明函：响应供应商为小微企业且所响应产品为小微企业生产，提供声明函的享受政府采购优惠。（注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供）

（三）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）谈判报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及谈判结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

（一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

（二）响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

（三）响应文件装订成册、编制页码且页码连续。

（四）响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份

（五）响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。

（六）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

（七）法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

（一）任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；

（二）单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；

（三）供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响

应”的以及未逐条填写应答的；

(四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；

(五) 单项商品报价超单项预算的；

(六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；

(七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

6. 供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

(一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的；

(二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的；

(三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；

(四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；

(五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的；

(六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；

(七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；

(九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；

(十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；

(十一) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；

(十二) 谈判小组在谈判过程中，应以供应商提供的响应文件为谈判依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7. 供应商禁止行为

(一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

(二) 成交人在谈判结果产生后放弃成交；

(二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8. 竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，代理机构不予受理：

1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；

2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；

3、未在质疑有效期限内提出的；

4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

1、质疑事项缺乏事实依据的；

2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；

3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 谈判及评审方法

一.谈判要求

1、评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3、谈判小组

3.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9、定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

10、其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

合同包1（仪器设备采购包1（园林园艺学院和理学院））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（仪器设备采购包2（土木水利学院））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产

建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》,否则不认定价格扣除。

说明:供应商应当认真填写声明函,若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html),点击“小微企业名录”(http://xwqy.gsxt.gov.cn/)对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询,自行核实是否属于小微企业。

(4)提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附,不可修改),未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5)报价供应商为大学生创办的小微企业的,对其法定代表人身份及企业性质进行核查,请报价供应商提供(A)、(B)、(C)的登录名和密码:

(A)法定代表人为在校大学生的,学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径:中国高等教育学生信息网(学信网)http://www.chsi.com.cn/。

(B)法定代表人为大学毕业生的,毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径:中国高等教育学生信息网(学信网)http://www.chsi.com.cn/。

(C)法定代表人为留学回国人员的,国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径:教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx。

(D)企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国),同时大学生必须为控股股东。控股情况查询:全国企业信用信息公示系统http://gsxt.saic.gov.cn/。

(E)各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定,对响应文件中的资格证明文件等进行审查,以确定投标供应商是否具备投标资格。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据谈判文件的规定,从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查,以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的,评审结果为未通过,未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

(1)谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序,谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2)谈判内容主要包括:针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等;谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的,需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案;其它需要谈判的事项。

在谈判过程中,谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分,谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价,响应内容及谈判的情况,要求各供应商分别进行不超过三轮报价,并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后,参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认,并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的(超过最后报价时限要求的)、最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后,工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注:最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求,在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确,请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5. 汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后响应报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按技术指标顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

四. 确定成交供应商

(一) 谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由谈判小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五. 合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履行及验收进行监督检查。

六. 履约金

合同包1（仪器设备采购包1（园林园艺学院和理学院））：履约保证金为合同金额的5%，（一）履约保证金金额为成交价格的5%，由成交响应单位提交给黑龙江八一农垦大学。（二）履约保证金可采用转账形式缴纳。转账缴纳的必须由成交单位从其单位基本账户转账方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳履约保证金，不得以其他单位或以个人名义代交。缴纳账户信息：户名：黑龙江八一农垦大学 开户银行：中国农业银行大庆学苑支行 账号：08600901040000062 行号：103265060096 中标单位汇款时务必注明“履约保证金”以担保形式缴纳的以银行保函、担保机构担保函、保险公司出具的履约保证保险合同或保险单的方式缴纳均可，须将担保资料缴纳给招标人。（三）成交响应单位如未按规定提交履约保证金，则采购人有权自行决定本项目顺延或重新招标。（四）履约保证金退还：验收合格且质保期满后无质量及售后服务问题，无息退还。（五）发生下列情况之一，履约保证金将被没收。（1）将成交项目以任何形式转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人书面同意，将成交项目分包给他人的。（2）拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。

合同包2（仪器设备采购包2（土木水利学院））：履约保证金为合同金额的5%，（一）履约保证金金额为成交价格的5%，由成交响应单位提交给黑龙江八一农垦大学。（二）履约保证金可采用转账形式缴纳。转账缴纳的必须由成交单位从其单位基本账户转账方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳履约保证金，不得以其他单位或以个人名义代交。缴纳账户信息：户名：黑龙江八一农垦大学 开户银行：中国农业银行大庆学苑支行 账号：08600901040000062 行号：103265060096 中标单位汇款时务必注明“履约保证金”以担保形式缴纳的以银行保函、担保机构担保函、保险公司出具的履约保证保险合同或保险单的方式缴纳均可，须将担保资料缴纳给招标人。（三）成交响应单位如未按规定提交履约保证金，则采购人有权自行决定本项目顺延或重新招标。（四）履约保证金退还：验收合格且质保期满后无质量及售后服务问题，无息退还。（五）发生下列情况之一，履约保证金将被没收。（1）将成交项目以任何形式转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人书面同意，将成交项目分包给他人的。（2）拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。

七. 付款及验收

合同包1（仪器设备采购包1（园林园艺学院和理学院））

付款方式	1期: 100%, 由采购单位自行结算付款给供应商。甲方验收合格并出具书面文件后, 甲方一次性付合同价款的100%。因产品质量问题, 发生争议, 甲方仅对验收合格的产品进行付款。如验收合格的产品与验收不合格产品, 在产品使用上存在不可拆分性、依附性, 对此部分验收合格的产品, 甲方不予付款。
验收要求	1期: 验收程序遵循甲方安排, 如有异议, 请于2日内提出。 1.乙方提供设备的各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺, 验收时提供能够证明标的物符合合同规定的检验证书。否则甲方有权拒收货物, 由此产生的任何损失, 乙方独自承担。甲方收货后3日内发现货物有质量问题, 甲方有权利将货物退回乙方, 由此产生的运费乙方负责, 甲方不向乙方支付任何货款。 2.乙方提供的产品若为进口产品, 还应在验收时提供该设备所属国原装进口的相关凭据。 3.乙方所交付产品不符合规定或质量不合格的, 由乙方负责包换, 并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的, 按不能交货处理。两次不符合规定或质量不合格的, 甲方有权与乙方解除合同, 并要求乙方退货返款、赔偿损失等, 乙方应无条件接受。 4.乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利, 并造成了第三方追究甲方的责任, 甲方为此所受到的损失, 应由乙方承担。 5.乙方负责对所交付的货物进行安装调试, 达到招、投标文件的要求, 因安装调试所产生的相关费用由乙方承担。

合同包2（仪器设备采购包2（土木水利学院））

付款方式	1期: 100%, 由采购单位自行结算付款给供应商。甲方验收合格并出具书面文件后, 甲方一次性付合同价款的100%。因产品质量问题, 发生争议, 甲方仅对验收合格的产品进行付款。如验收合格的产品与验收不合格产品, 在产品使用上存在不可拆分性、依附性, 对此部分验收合格的产品, 甲方不予付款。
验收要求	1期: 验收程序遵循甲方安排, 如有异议, 请于2日内提出。 1.乙方提供设备的各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺, 验收时提供能够证明标的物符合合同规定的检验证书。否则甲方有权拒收货物, 由此产生的任何损失, 乙方独自承担。甲方收货后3日内发现货物有质量问题, 甲方有权利将货物退回乙方, 由此产生的运费乙方负责, 甲方不向乙方支付任何货款。 2.乙方提供的产品若为进口产品, 还应在验收时提供该设备所属国原装进口的相关凭据。 3.乙方所交付产品不符合规定或质量不合格的, 由乙方负责包换, 并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的, 按不能交货处理。两次不符合规定或质量不合格的, 甲方有权与乙方解除合同, 并要求乙方退货返款、赔偿损失等, 乙方应无条件接受。 4.乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利, 并造成了第三方追究甲方的责任, 甲方为此所受到的损失, 应由乙方承担。 5.乙方负责对所交付的货物进行安装调试, 达到招、投标文件的要求, 因安装调试所产生的相关费用由乙方承担。

表一资格性审查表:

合同包1（仪器设备采购包1（园林园艺学院和理学院））

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人, 投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供加盖CA签章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式见本项目公告附件）或提供相应证明材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供加盖CA签章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式见本项目公告附件）或提供相应证明材料。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	提供加盖CA签章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式见本项目公告附件）或提供相应证明材料。

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供加盖CA签章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式见本项目公告附件）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。提供加盖CA签章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式见本项目公告附件）
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。提供加盖CA签章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式见本项目公告附件）。
促进中小企业发展	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，供应商如为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的享受相应的政府采购政策。供应商应当出具本采购文件规定的《中小企业声明函》（货物类），并按格式要求填写，中小企业划分标准以工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）中的划分标准为准。本项目各合同包“标的名称”按“第二章 项目概况”中给定内容填写、“所属行业”均为“工业”。符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。注：依据工信部联企业（2011）300号文件，如供应商在《中小企业声明函》中填报的从业人员、营业收入、资产总额等数据与填报的所属企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）不对应时，评审专家将以填报的数据为准修正其企业类型。（本条不作为否决供应商资格评审项，在价格扣除环节进行认定）

合同包2（仪器设备采购包2（土木水利学院））

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供加盖CA签章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式见本项目公告附件）或提供相应证明材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供加盖CA签章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式见本项目公告附件）或提供相应证明材料。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	提供加盖CA签章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式见本项目公告附件）或提供相应证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供加盖CA签章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式见本项目公告附件）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。提供加盖CA签章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式见本项目公告附件）
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。提供加盖CA签章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式见本项目公告附件）。
促进中小企业发展	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，供应商如为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的享受相应的政府采购政策。供应商应当出具本采购文件规定的《中小企业声明函》（货物类），并按格式要求填写，中小企业划分标准以工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）中的划分标准为准。本项目各合同包“标的名称”按“第二章 项目概况”中给定内容填写、“所属行业”均为“工业”。符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。注：依据工信部联企业（2011）300号文件，如供应商在《中小企业声明函》中填报的从业人员、营业收入、资产总额等数据与填报的所属企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）不对应时，评审专家将以填报的数据为准修正其企业类型。（本条不作为否决供应商资格评审项，在价格扣除环节进行认定）

表二符合性审查表：

合同包1（仪器设备采购包1（园林园艺学院和理学院））

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求。
主要商务条款	审查投标人提供的“满足主要商务条款的承诺书”，格式自拟、加盖公章。
联合体投标	本项目不接受联合体，本文件中涉及“联合体”的其他相关要求，均不适用。供应商无需提供证明材料。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号；2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求；3.节能产品认证证书。所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的，供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。提供无上述情形的承诺，格式自拟，加盖公章。

合同包2（仪器设备采购包2（土木水利学院））

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
------	---

投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求。
主要商务条款	审查投标人提供的“满足主要商务条款的承诺书”，格式自拟、加盖公章。
联合体投标	本项目不接受联合体，本文件中涉及“联合体”的其他相关要求，均不适用。供应商无需提供证明材料。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号；2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求；3.节能产品认证证书。所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的，供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。提供无上述情形的承诺，格式自拟，加盖公章。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件。

1、政府不得拒绝进口；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第十四条 本合同一式四份，政府采购办、政府代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
<p>采购办审核（章）</p> <p>经办人：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

合同附件

一般货物类

1、投标人承诺具体事项：
2、售后服务具体事项：
3、保修期责任：
4、其他具体事项：

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987 0451—82833586

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：2023各学院实验室仪器设备采购项目

项目编号：[230001]GF CG[TP]20230021

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

谈判日期：

二、报价书

:

织的 (供应商全称) 授权 (授权代表姓名)
(项目编号、项目名称) 谈判的有关活动, 并对

(职务、职称) 为响应供应商代表, 参加贵方组
进行报价。为此:

- 1、提供供应商须知规定的全部响应文件:
响应文件(含资格证明文件)正本()份, 副本()份
- 2、报价的总价为(大写) 元人民币
- 3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定
- 4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》, 并承担《合同》约定的责任义务
- 5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料
- 6、与本活动有关的一切往来通讯请寄:

地址:

邮编:

电话:

传真:

供应商全称:

日期:

三、报价一览表

项目名称：2023各学院实验室仪器设备采购项目

项目编号：[230001]GFCG[TP]20230021

序号(包号)	货物名称	货物报价价格(元)	货物市场价格(元)	交货期

供应商全称：

日期： 年 月 日

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：2023各学院实验室仪器设备采购项目

项目编号：[230001]GFCG[TP]20230021

(第 包)

序号	货物名称	品牌型号、产地	数量/单位	报价(元)	谈判文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

:

(报价单位全称) 法定代表人/单位负责人 授权 (授权代表姓名)
为响应供应商代表, 参加贵处组织的 项目(项目编号) 竞争性谈判, 全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字:

供应商全称(公章):

日期:

附:

授权代表姓名:

授权代表: (签字)

职 务:

详细通讯地址:

邮 政 编 码:

传 真:

电 话:

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。{{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}}