

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性谈判文件

项目名称：植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15）（二次）

项目编号：[230001]CYGL[TP]20230027-1

忱义工程项目管理有限公司

2023年11月

第一章 竞争性谈判邀请

忱义工程项目管理有限公司受东北农业大学委托，依据《政府采购法》及相关法规，对植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15）（二次）采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称： 植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15）（二次）

二、项目编号： [230001]CYGL[TP]20230027-1

三、预算金额： 772,502.60元

四、谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15）	1	详见采购文件	772,502.60

五、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15））： 合同签订后30个日历日内交货

2.交货地点：

合同包1（植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15））： 东北农业大学

六、参加竞争性谈判的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15））： 无

七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

1.获取谈判文件的方式：采购文件公告期为3个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

3.获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

其他要求

1.本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

八、谈判文件售价：

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

九、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

电话咨询：项目经办人 详见谈判公告 电话：详见谈判公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

十、质疑提起与受理：

（一）对谈判文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载谈判文件后，方有资格对谈判文件提出质疑。

采购文件质疑联系人： 忱义工程项目管理有限公司

采购文件质疑联系电话： 18904510899

（二）对谈判过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

谈判过程和结果质疑：详见成交公告

十一、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十二、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十三、联系信息

1.采购人信息

采购单位：东北农业大学

采购单位联系人： 单位经办人

地址： 香坊区长江路600号

联系方式： 18846917668

2.采购代理机构

名称：忱义工程项目管理有限公司

地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区丽江路4106号F栋F单元27层2号

联系方式： 18904510899

3.项目联系方式

项目联系人： 忱义工程项目管理有限公司

联系方式： 18904510899

忱义工程项目管理有限公司

2023年11月

第二章 采购人需求

一.项目概况

实验台等采购

合同包1（植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	东北农业大学
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，货物全部收到后，初步验收合格的，付合同总金额的50%（若成交单位为小微企业，首付款比例为合同总金额的70%） 2期：支付比例50%，货物全部收到并验收合格后，付合同总金额的50%（若成交单位为小微企业，支付款比例为合同总金额的30%）
验收要求	1期：符合招标文件要求，符合合同约定条款，符合国家相关规定。乙方在完成安装调试，满足合同约定验收条件下向甲方提出书面验收申请，甲方收到验收申请后在3个工作日内完成验收。在乙方提出结算申请后，甲方在10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
履约保证金	不收取
合同履行期限	自合同签订后30个日历日
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1		语音语言实验室设备	实验室设备	项	1.00	772,502.60	772,502.60	工业	详见附表一

附表一：实验室设备 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一 中央实验台 数量：90.9米
	2	一、台面：采用≥12.7mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，产品需通过第三方检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：
★	3	1、化学性能：通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于122项酸、碱及其它化学试剂的检测，提供符合参数的检测报告复印件。
	4	2、重金属检测：参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经第三方机构检测，重金属铅、镉等未检出，提供符合参数的检测报告复印件。
★	5	3、甲醛检测：具有第三方机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.025mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，提供符合参数的检测报告复印件。
★	6	4、物理性能检测：通过第三方机构检测依据相关标准及方法检验进行不少于18项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.1；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无一格脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能等均为5级及以上无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa；抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤48mg/100r；表面耐龟裂性：5级及以上，用6倍以上放大镜观察表面无裂纹；尺寸稳定性纵向、横向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上，提供符合参数的检测报告复印件。

	7	5、根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上耐候测试，结果为5级及以上，无明显变化。
	8	6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级及以上，烟气毒性项目符合t1级及以上要求；水平燃烧符合HB级及以上，垂直燃烧符合V-0级，提供符合参数的检测报告复印件。
	9	7、具有不少于176项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；
	10	8、总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$ ，。
★	11	9、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均 ≤ 0.1 。依据GB/T24128-2018检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测，提供符合参数的检测报告复印件。
	12	10、抗菌性能：检测：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，抗菌率 $\geq 99.9\%$ ，提供符合参数的检测报告复印件。
★	13	二、柜体：基材采用高品质国产1.0mm厚冷轧钢板，在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，钢板表面环氧树脂静电喷涂处理，内外两面电镀锌 $20\text{g}/\text{m}^2$ ($\sim 2.8\text{uM}$)，且必须经静电、脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程前处理技术，涂层厚度 $\geq 85\mu\text{m}$ 。
	14	三.柜门/抽屉面板：柜门/抽屉面板为完全双层板材结构，基材采用高品质国产1.0mm厚冷轧钢板，内外两面电镀锌 $20\text{g}/\text{m}^2$ ($\sim 2.8\text{uM}$)，且必须经静电、脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程前处理技术，涂层厚度 $\geq 85\mu\text{m}$ 。
	15	四.底柜背板：在柜门型柜子后面安装可拆卸的检修背板，便于公用设施的安装、维护。
★	16	五.铰链：缓冲铰链，可承重 $\geq 60\text{Kg}$ 。
★	17	六.滑轨：高品质重型静音三节滑轨，表面经镀层防腐处理，抽拉轻便无噪音，强度高，长期负重不变形，可承重 $\geq 50\text{Kg}$ 。
	18	七.拉手：采用一字隐形一体成型拉手。
	19	八.地脚：采用优质注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内平整度适当调整柜体高度，可调高度0-20mm。
★	20	九.承重：台面每平方米可承重不小于300kg.不变形。
	21	十.服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。
	22	十一.外形尺寸： $\geq 1000*1500*800\text{mm}$ 。
★	23	十二.提供货物合法来源证明。
	24	二 边实验台 238.42延米
	25	一、台面：采用 $\geq 12.7\text{mm}$ 厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚 $\geq 25.4\text{mm}$ ，产品需通过第三方检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：

★	26	1、化学性能：通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于122项酸、碱及其它化学试剂的检测，提供符合参数的检测报告复印件。
	27	2、重金属检测：参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经第三方检测，重金属铅、镉等未检出，提供符合参数的检测报告复印件。
★	28	3、甲醛检测：具有第三方检测机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{M}^3$ ，满足E1级 $\leq 0.124\text{mg}/\text{M}^3$ 技术限量要求，提供符合参数的检测报告复印件。
★	29	4、物理性能检测：通过第三方机构检测依据相关标准及方法检验进行不少于18项物理性能检测，检测结果为：含水率： ≤ 1.1 ；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度 $\geq 8\text{H}$ ；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无一格脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能等均为5级及以上无变化；吸水性 $\leq 0.1\%$ ；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度 $\geq 120\text{MPa}$ ；抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度 ≥ 4 级；表面耐磨性能（磨耗值） $\leq 48\text{mg}/100\text{r}$ ；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹；尺寸稳定性纵向、横向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm ³ 以上，提供符合参数的检测报告复印件。
	30	5、根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上耐候测试，结果为5级及以上，无明显变化。
	31	6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级及以上，烟气毒性项目符合t1级及以上要求；水平燃烧符合HB级及以上，垂直燃烧符合V-0级及以上，提供符合参数的检测报告复印件。
	32	7、具有不少于176项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；
	33	8、依据第三方检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$ 。
★	34	9、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均 ≤ 0.1 。依据第三方检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测，提供符合参数的检测报告复印件。
	35	10、抗菌性能：依据第三方检测：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，抗菌率 $\geq 99.9\%$ ，提供符合参数的检测报告复印件。
★	36	二、柜体：基材采用高品质 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板，在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，钢板表面环氧树脂静电喷涂处理，内外两面镀锌 $\geq 20\text{g}/\text{m}^2$ （ $\sim 2.8\text{uM}$ ），且必须经静电、脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程前处理技术，涂层厚度 $\geq 85\text{uM}$ 。
★	37	三、柜门/抽屉面板：柜门/抽屉面板为完全双层板材结构，基材采用高品质 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板，内外两面镀锌 $\geq 20\text{g}/\text{m}^2$ （ $\sim 2.8\text{uM}$ ），且必须经静电、脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程前处理技术，涂层厚度 $\geq 85\text{uM}$ 。
	38	四、底柜背板：在柜门型柜子后面安装可拆卸的检修背板，便于公用设施的安装、维护。
★	39	五、铰链：缓冲铰链。防腐蚀，无噪音，不回弹，强度高，不断裂，使用寿命长等特点，可承重 $\geq 60\text{Kg}$ 。
★	40	六、滑轨：高品质重型静音三节滑轨，表面经镀层防腐处理，抽拉轻便无噪音，强度高，长期负重不变形，可承重 $\geq 50\text{Kg}$ 。
	41	七、拉手：采用一字隐形一体成型拉手。
	42	八、地脚：采用优质注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内平整度适当调整柜体高度，可调高度0-20mm。
★	43	九、承重：台面每平方米可承重300k以上不变形。

	44	十、服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。
	45	十一、外形尺寸：≥1000*750*800mm。
★	46	十二、提供货物合法来源证明。
	47	三 仪器台，11.3延米
★	48	一、台面：采用≥12.7mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚≥25.4mm，产品需通过第三方检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：
★	49	1、化学性能：通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于122项酸、碱及其它化学试剂的检测，提供符合参数的检测报告复印件。
	50	2、重金属检测：参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经第三方检测，重金属铅、镉等未检出，提供符合参数的检测报告复印件。
★	51	3、甲醛检测：具有第三方机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.025mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，提供符合参数的检测报告复印件。
★	52	4、物理性能检测：通过第三方机构检测依据相关标准及方法检验进行不少于18项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.1；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无一格脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa；抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤48mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹；尺寸稳定性纵向、横向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上，提供符合参数的检测报告复印件。
	53	5、根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上耐候测试，结果为5级，无明显变化。
★	54	6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级及以上，烟气毒性项目符合t1级及以上要求；水平燃烧符合HB级及以上，垂直燃烧符合V-0级及以上，提供符合参数的检测报告复印件。
	55	7、具有不少于176项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；
	56	8、依据第三方检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量≤0.02mg/m2*h，。
★	57	9、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。依据第三方检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测，提供符合参数的检测报告复印件。
	58	10、抗菌性能：包含但不局限于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，抗菌率≥99.9%，提供符合参数的检测报告复印件。
★	59	二、柜体：基材采用高品质≥1.0mm厚冷轧钢板，在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，钢板表面环氧树脂静电喷涂处理，内外两面电镀锌≥20g/m2(~2.8uM)，且必须经静电、脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程前处理技术，涂层厚度≥85μm。
	60	三、柜门/抽屉面板：柜门/抽屉面板为完全双层板材结构，基材采用高品质≥1.0mm厚冷轧钢板，内外两面电镀锌≥20g/m2(~2.8uM)，且必须经静电、脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程前处理技术，涂层厚度≥85μm。
	61	四、底柜背板：在柜门型柜子后面安装可拆卸的检修背板，便于公用设施的安装、维护。

	62	五、铰链：缓冲铰链。防腐蚀，无噪音，不回弹，强度高，不断裂，使用寿命长等特点，可承重≥60Kg。
	63	六、滑轨：高品质重型静音三节滑轨，表面经镀层防腐处理，抽拉轻便无噪音，强度高，长期负重不变形，可承重≥50Kg。
	64	七、拉手：采用一字隐形一体成型拉手。
	65	八、地脚：采用优质注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内平整度适当调整柜体高度，可调高度0-20mm。
	66	九、承重：台面每平方米可承重300kg.不变形。
	67	十、服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。
	68	十一、外形尺寸：≥1000*1000*800mm。
★	69	十二、提供货物合法来源证明。
	70	四 吊柜，220延米
	71	1.柜体：基材采用高品质≥1.0mm厚冷轧钢板，在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，钢板表面环氧树脂静电喷涂处理，内外两面电镀锌≥20g/m ² (~2.8uM)，且必须经静电、脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程前处理技术，涂层厚度≥85μm。
	72	2.柜门：面板为完全双层板材结构，基材采用高品质≥1.0mm厚冷轧钢板，在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，钢板表面环氧树脂静电喷涂处理，内外两面电镀锌≥20g/m ² (~2.8uM)，且必须经静电、脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程前处理技术，涂层厚度≥85μm。
	73	3.层板：基材采用高品质国产1.0mm厚冷轧钢板，内外两面电镀防腐喷涂，承重为40kg以上，与柜体同色。
	74	4.铰链：缓冲铰链。防腐蚀，无噪音，不回弹，强度高，不断裂，使用寿命长等特点。
	75	5.拉手：采用一字隐形一体成型拉手。
	76	6.外形尺寸：≥1000*300*600mm。
	77	五 壁柜，8.5延米
	78	1.柜体：基材采用高品质≥1.0mm厚冷轧钢板，在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，钢板表面环氧树脂静电喷涂处理，内外两面电镀锌≥20g/m ² (~2.8uM)，且必须经静电、脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程前处理技术，涂层厚度≥85μm。
	79	2.柜门：面板为完全双层板材结构，基材采用高品质≥1.0mm厚冷轧钢板，在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，钢板表面环氧树脂静电喷涂处理，内外两面电镀锌≥20g/m ² (~2.8uM)，且必须经静电、脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程前处理技术，涂层厚度≥85μm。
	80	3.层板：基材采用高品质国产1.0mm厚冷轧钢板，内外两面电镀防腐喷涂，承重为40kg以上，与柜体同色。
	81	4.铰链：缓冲铰链。防腐蚀，无噪音，不回弹，强度高，不断裂，使用寿命长等特点。
	82	5.拉手：采用一字隐形一体成型拉手。
	83	6.外形尺寸：≥1000*300*1500mm。
	84	六 通风柜 3台
	85	1.上下柜体：基材采用高品质≥1.0mm厚冷轧钢板，在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，钢板表面环氧树脂静电喷涂处理，内外两面电镀锌≥20g/m ² (~2.8uM)，且必须经静电、脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程前处理技术，涂层厚度≥85μm。
	86	2.内衬、导流板：采用5mm厚抗倍特板，采用三节导流板导气技术，对在不同实验时产生的比重不同有害气体时，确保有害气体完全排放。

	87	3.台面：采用 $\geq 12.7\text{mm}$ 厚理化板台面，整体具有防酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂等特点。
	88	4.视窗：采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚安全玻璃，防止实验过程中玻璃爆炸破裂伤害试验操作人员。
	89	5.视窗把手：采用一体成型PVC材质连接而成。
	90	6.视窗机械系统：采用优质PVC包覆履带、滚动滑轮、平衡砝码组合，无段平衡式升降，可停留在任何位置。
	91	7.照明：至少配一支LED防腐照明灯。
	92	8.通风柜集气罩：采用PP耐腐蚀材质。
	93	9.插座：至少配用多功能万用插座2只，220V，10A。
	94	10.控制系统：采用工业级嵌入式处理器确保长稳定期可靠运行。
	95	11.控制面板：超清大视角液晶屏，运行速度快，抗干扰能力强。
	96	12.宽电压工作范围：95~240VAC，50/60Hz。
	97	13.定时开关：可以控制每项功能定时开关，安全节能。
	98	14.风机：PP材质，电压220V， \leq 噪音50db，具有防酸碱耐腐蚀等特点。
	99	15.风阀：PP材质，张度可调节，具有防酸碱耐腐蚀等特点。
	100	16.水循环：单孔龙头，PP黑色防腐小水杯。
	101	17.管道：至少标配2米PVC管道，3个弯头。
	102	18.外形尺寸： $\geq 1500*850*2350\text{mm}$ 。
★	103	提供通风柜/排风柜的性能检测报告。
	104	七 中央试剂架，85.9米
	105	1.立柱：采用实验室专用型材制作，专用连接件连接，可容纳电线及气管，承重性强，可配置多种功能型设施，如电源插座、过载保护、吊柜等。
	106	2.层板：采用8mm厚钢化安全玻璃，四周作磨边处理，防止在使用过程中造成人员划伤，安全光滑，层板高低可调节。
	107	3.拦挡：边缘配有挡条，以防止试剂瓶跌落。
	108	4. 电源：立柱上配置多功能实验室专用插座。
	109	5.外形尺寸： $\geq 1000*400*750\text{mm}$ 。
	110	八 边试剂架 20.9米
	111	1.立柱：采用实验室专用型材制作，专用连接件连接，可容纳电线及气管，承重性强，可配置多种功能型设施，如电源插座、过载保护、吊柜等。
	112	2.层板：采用8mm厚钢化安全玻璃，四周作磨边处理，防止在使用过程中造成人员划伤，安全光滑，层板高低可调节。
	113	3.拦挡：边缘配有挡条，以防止试剂瓶跌落，。
	114	4. 电源：立柱上配置多功能实验室专用插座。
	115	5.外形尺寸： $\geq 1000*300*750\text{mm}$ 。
	116	九 龙头，27个
★	117	1、符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》和GB 25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准》标准检验。提供产品在节能产品政府采购清单可查询。
	118	2、产品描述：
	119	2.1 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯 $\geq 90^\circ$ 旋转，静态耐压 $\geq 2.5\text{M Pa}$ 。达到国内相关标准的技术要求。

	120	2.2 主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥585mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。
	121	3、产品性能
	122	阀芯关闭，出水口开，冷水压力（2.5±0.05）MPa下，持续时间（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形。出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：阀芯打开，出水口开，调整冷水压力至水嘴流量为（0.4±0.04）L/s时压力，持续时间（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久变形。阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口开，冷水压力（1.6±0.05）MPa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏。出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，出水口关，冷水压力（0.05±0.01）MPa，持续时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。水力性能流量节水型：水龙头出水量≤4.8L/min。螺纹承受61N.m的扭力矩后应无裂纹，无损坏。手柄或手轮在开启和关闭方向上施加（6±0.2）Nm后，应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现。手柄或手轮承受45N的轴向拉力应无松动现象。涂、镀层附着强度：进行划格试验，应达到1级。表面耐腐蚀性能：水嘴进行酸性盐雾试验后，应不低于GB/T 6461-2002标准的10级要求。
★	123	4、手轮开关需有明确标识，设置关闭状态、开启状态提示灯。
	124	5、实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试。
	125	6、实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°，弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。
★	126	7、实验室化验水龙头通过甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯等检测，测试结果均要求为ND未检出。
	127	8、提供售后服务承诺函。
	128	十 水盆 27个
	129	1、作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。
	130	2、PP水槽规格：≥555mm*455mm*310mm
	131	3、重量：≥4.4KG，
	132	4、材质：所有 PP 制品均采用全新高密度聚丙烯原包料，品质新料，绝无回料，高压一体注塑成型。耐腐蚀耐酸碱，稳定性强，安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。
	133	5、厚度：设计厚度为5mm-8mm。
	134	6、槽沿：表面为皮纹设计，且防滑防刮伤以延长使用寿命。
★	135	7、耐液体化学试剂：饱和乙二酸、二噁烷、环己酮、甲酸7：氯化锌2：水1，分别浸泡48h，表面未见变化。
★	136	8、耐液体化学试剂：饱和氢氧化钙、饱和氯化钠、饱和硫化钠、饱和氯化锌、10%氯化镁、10%氯化铁、5%氯化钠、饱和硝酸银，分别浸泡48h，表面未见变化。
★	137	9、水槽依据GB/T 22048-2015标准，检测邻苯6项。依据GB 6675-2003标准，检测可溶性重金属4项。依据SN/T 1877.2-2007标准，检测多环芳烃16项，检测结果要求DN未检出，符合GB/T 28481-2012的限值要求。
	138	十一 洗眼器（定制） 10个
	139	1、主体加厚铜质，高度300mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。

	140	2、洗眼喷头采用不助燃材质铸模一体成型制作，具有过滤及防尘功能，上面防尘盖平时可防尘，使用时可被水冲开，降低突然打开的短暂高压，避免冲伤眼睛。
	141	3、洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min。
	142	4、开启方式：手动式。
	143	5、软管：供水软管长度 1.5米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。
★	144	6、配置一体式过滤器角阀。
★	145	7、台式洗眼器依据
	146	GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，试验菌种：黑曲霉CGMCC 3.3928、球毛壳霉CGMCC 3.3601、绳装青霉CGMCC 3.3875、宛氏拟青霉CGMCC 3.4253、长枝木霉CGMCC 3.4291。
★	147	8、洗眼器用橡胶密封圈依据GB/T 7759.1—2015方法，在-10℃经过24h测试，检测压缩永久变形，要求形变不超过20%，符合要求。
	148	十二 滴水架 27个
	149	1.材质：实验室专用耐酸碱、抗腐蚀材料。
	150	2.滴水棒：活动式滴水棒以卡榫与本体结合，可由正面手动拆装，滴水棒安装仰角35U400，以求器皿放置稳固。具有27个滴水棒安装孔位，孔位内具止水设计，以防止渗漏，保持美观清洁。
	151	3.滴水棒长度100U120mm，直径10mm ±5%。
	152	十三 万向罩（定制） 16套
	153	1、材质：采用高密度PP，管道直径75mm，
	154	2、罩口：拱型、杯型，直径375mm，
	155	3、覆盖范围：长度3.15米，独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸最大活动半径可达1600mm。主体最大拉伸角度135°，支架总长度990mm，适用于到工作台面高度1500~2400mm。
	156	4、抽气罩吊顶处配有三种不同规格装饰盘，确保抽气罩安装后吊顶处不会出现黑边，保证实验室的整体美观。
	157	5、关节密封圈：采用高密度橡胶。
★	158	6、关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质
	159	7、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。
	160	8、压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。
	161	9、固定底座：模具注塑一体成型，牢度强，不易脱落
★	162	10、抗化学试剂：99%乙醇、70%硝酸、98%硫酸和70%硝酸的混合物、40%盐酸、二氯甲烷、甲苯（分析纯≥99.7%）、亚硝酸钠、20%硫酸铜、二氯乙酸、20%醋酸等，在室温22℃浸泡24小时后表面无明显变化。
	163	11、耐干热性能：依据GB/T 17657-2013标准，通过高温180℃测试后，光线从不同角度照射，表面无明显变化，测试结果为5级及以上。
	164	12、抽气罩依据GB/T 10357.5-2011标准，检测耐久性项目，通过20000次及以上试验后，关节部位活动灵活、无松动、断裂、损坏，零部件无影响使用功能的磨损和变形。
	165	十四 电源盒 44个
	166	1、实验室专用防腐电源盒，表面喷塑；
	167	2、岛式人性化设计，方便仪器插拔；
	168	3、配置多功能十孔10A/16A/10孔明装盒插座（根据设备要求配置）。

	169	十五 排风设备 1台
	170	1.排风主机整体PP防腐材质；
	171	2.风机：电压220V，风量≥1400m ³ /h；
	172	3.管道：直径250mm，PVC材质，根据现场尺寸配合安装；
★	173	4.管道可连接至少3个端口，每个端口现场制作安装；
	174	5.预算包含开孔及开口修复、管道连接及气密性检测等费用。
	175	十六 复合式紧急冲淋洗眼器 5套
★	176	1.材质：整体采用 SS304不锈钢材质；底座为304不锈钢材质；
	177	2.表面处理：精细抛光 / 高亮度环氧树脂涂层；
	178	3.安装特点：采用“由任式”管道连接方式，能够快速的装配和拆卸；
	179	4.使用功能：喷淋 + 洗眼(可同时使用，也可分开使用)；
	180	5.开关球阀：两片式快开球阀；
	181	6.冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm；
	182	7.管道直径： ≥38mm；
	183	8.公称压力： ≥ 1.0Mpa；
	184	9.工作压力： 0.2 ~ 0.4Mpa；
	185	10.测试压力： ≥ 1.5Mpa；
	186	11.使用环境温度： 0℃ ~ 40℃；
★	187	12.喷淋水流量： ≥ 76 L/min；洗脸水流量： ≥ 11.4 L/min；洗眼水流量： ≥ 1.5 L/min；提供产品检测数据报告；
	188	13.洗眼盆： ≥ 300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅；
	189	14.防尘盖：主体一体式设计，不易丢失；
	190	15.洗眼喷头特点： 自带双流量调节阀；
	191	16.进水口尺寸： 1" 英制内螺纹；
	192	17.排水口尺寸： 1" 英制内螺纹；
	193	18.进水口高度： ≥ 1186mm；
	194	19.排水口高度： ≥ 86mm；
	195	20.洗眼喷头间距： ≥ 170mm；
★	196	21. 出水范围：距站立面高度： ≥1524mm ，出水范围直径： ≥ 510mm；
	197	22.冲淋拉手/拉杆：冲淋拉手为ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适；便于操作，拉杆为Ø13mm不锈钢管成型加工，钢性设计不锈钢脚踏板，控制洗眼开关脚踏式喷水；
★	198	23.提供保险公司承保证书复印件
	199	十七 防水棚（定制） 30平方米
	200	1、该棚需要在不损坏原有棚面的基础上制作。棚骨架，必须平整，不得有焊疤，毛刺。骨架上必须彻底干燥，不得有挥发性溶剂；尺寸根据现场需要定制安装；
	201	2、将阳光板放置在骨架上，板与板之间预留伸缩缝，伸缩缝防水密封；
	202	3、棚板与骨架用自钻螺丝固定，螺钉有防水帽；
	203	4、靠墙面阳光板不得与墙面直接接触，用角铝固定在墙面，再将阳光板套进去安装，防水密封；
	204	5、阳光板收口处先用铝泊胶带将口封好，再将收边条或角铝固定好；
	205	6、 自攻钉拧紧时用力要均匀，确保型板真正压实密封胶条和板材；
	206	7、中空板材冷弯安装的情况下，其弯曲半径不得小于板材厚度的175倍；
	207	8、中空板材倾斜坡度安装应顺肋筋方向，有利于冷凝水导出；

★	208	9、抗撞击: 撞击强度是普通玻璃的250-300倍, 同等厚度亚克力板的30倍, 是钢化玻璃的2-20倍, 用3kg锤从两米坠下也无裂痕;
★	209	10、阻燃:国家标准GB8624-2006确认, PC阳光板为难燃B级。PC板自身燃点是580°, 离火后自熄燃烧时不会产生有毒气体, 不会助长火势的蔓延;
★	210	11、采用阳光板厚度: ≥8MM中空板; 不锈钢管40*40*1.5;
	211	12、阳光板颜色: 透明, 蓝色, 绿色(不同实验室可选装)。
★	212	成交供应商在签定合同后须与用户联系踏堪现场, 确定尺寸和要求, 按招标文件执行。
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第三章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	黑财购核字[2023]08365号
2	项目编号	[230001]CYGL[TP]20230027- 1
3	项目名称	植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15）（二次）
4	包组情况	共1包
5	采购资金预算金额	772,502.60
6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	不见面开标
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包1（植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15））：最低评标价法
10	报价形式	合同包1（植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15））：总价
11	现场踏勘	否
12	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见谈判公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	响应文件要求	<p>（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。</p> <p>（2）为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。</p> <p>（3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。</p>
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15）：保证金人民币：7,725.03元整。</p> <p>开户单位：忱义工程项目管理有限公司</p> <p>开户银行：哈尔滨银行宣化支行</p> <p>银行账号：18010000001462794</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：□（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	--

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>

25	其他	<p>采购代理服务收费形式及标准， 对公转账 本项目采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价【2002】1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）等相关文件计取。依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，若本项目采购代理服务费不足伍仟元人民币时，则实行市场调节价，按照伍仟元计取。成交公示结束后二日内，成交供应商应全额支付上述款项。逾期支付，应按照采购代理机构与采购人签订的委托代理合同的约定由成交供应商支付滞纳金（相关取费文件可在本项目采购代理机构的网站下载）。如成交，任何以误解或不明等为理由而进行的拒付、降价或索赔等主张都将被拒绝。此类行为如影响后续备案工作顺利进行的，视为自动放弃成交资格，其投标保证金将被没收。账户：忧义工程项目管理有限公司 账号：23001866751050519586 开户行：中国建设银行哈尔滨开发区支行 联系电话：18946075655</p>
26	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

（一）响应文件，统一格式包括：

- 1、封面格式
- 2、报价书
- 3、报价一览表
- 4、资格承诺函（后附格式）
- 5、详细配置明细
- 6、技术偏离表
- 7、报价书附件

（二）其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

★4、谈判项目对于供应商必须具备的特定资质要求。

5、小微企业声明函：响应供应商为小微企业且所响应产品为小微企业生产，提供声明函的享受政府采购优惠。（注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供）

（三）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

（1）产品主要技术参数明细表及报价表；

（2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

（1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；

（2）产品制造、验收标准；

（3）详细的交货清单；

（4）特殊工具及备件清单；

（5）供应商推荐的供选择的配套货物表；

（6）提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）谈判报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及谈判结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

（一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

（二）响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

（三）响应文件装订成册、编制页码且页码连续。

（四）响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份

（五）响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。

（六）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

（七）法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

（一）任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；

（二）单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；

（三）供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响

应”的以及未逐条填写应答的；

(四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；

(五) 单项商品报价超单项预算的；

(六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；

(七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

6. 供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

(一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的；

(二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的；

(三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；

(四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；

(五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的；

(六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；

(七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；

(九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；

(十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；

(十一) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；

(十二) 谈判小组在谈判过程中，应以供应商提供的响应文件为谈判依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7. 供应商禁止行为

(一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

(二) 成交人在谈判结果产生后放弃成交；

(二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8. 竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，代理机构不予受理：

1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；

2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；

3、未在质疑有效期限内提出的；

4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

1、质疑事项缺乏事实依据的；

2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；

3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 谈判及评审方法

一.谈判要求

1、评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3、谈判小组

3.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9、定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和价格相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

10、其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

（5）报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、（B）、（C）的登录名和密码：

（A）法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（B）法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（C）法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

(1) 谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2) 谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后响应报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按技术指标顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

四.确定成交供应商

(一) 谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由谈判小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履行及验收进行监督检查。

六.履约金

合同包1（植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15））：本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15））

付款方式	1期：50%，货物全部收到后，初步验收合格的，付合同总金额的50%（若成交单位为小微企业，首付款比例为合同总金额的70%） 2期：50%，货物全部收到并验收合格后，付合同总金额的50%（若成交单位为小微企业，支付款比例为合同总金额的30%）
验收要求	1期：符合招标文件要求，符合合同约定条款，符合国家相关规定。乙方在完成安装调试，满足合同约定验收条件下向甲方提出书面验收申请，甲方收到验收申请后在3个工作日内完成验收。在乙方提出结算申请后，甲方在10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

表一资格性审查表：

合同包1（植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15））

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交加盖公章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”或有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供加盖公章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”或提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供加盖公章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”或2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	填报设备及专业技术能力情况或提供加盖公章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供加盖公章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

信用记录	<p>供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。</p>
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	<p>单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。提供加盖公章的“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”。</p>

表二符合性审查表：

合同包1（植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15））

投标报价	<p>投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。</p>
投标文件规范性、符合性	<p>投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。</p>
主要商务条款	<p>审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺函”，且进行签署、盖章。</p>
联合体投标	<p>符合关于联合体投标的相关规定。</p>
技术部分实质性内容	<p>1.明确所投标的产品品牌、规格型号； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。</p>
其他要求	<p>招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。</p>

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价(元)	金额(元)
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额(大写)				(小写)			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理； 自筹资金： 。
- 。付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书;

4、中标或成交通知书。

第十四条 本合同一式四份, 政府采购办、政府代理机构各一份, 甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字公章后生效, 自签订之日起七个工作日内, 采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日
单位地址:	单位地址:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电话:	电话:
电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
邮政编码:	邮政编码:
采购办审核(章)	
经办人:	
	年 月 日

合同附件

一般货物类

1、投标人承诺具体事项:
2、售后服务具体事项:
3、保修期责任:
4、其他具体事项:

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987 0451—82833586

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15）(二次)

项目编号：[230001]CYGL[TP]20230027-1

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

谈判日期：

二、报价书

：

的 (供应商全称) 授权 (授权代表姓名) (职务、职称) 为响应供应商代表，参加贵方组织
(项目编号、项目名称) 谈判的有关活动，并对 进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件：

响应文件（含资格证明文件）正本（）份，副本（）份

2、报价的总价为（大写） 元人民币

3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定

4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》，并承担《合同》约定的责任义务

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商全称：

日期：

三、报价一览表

项目名称：植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15）（二次）

项目编号：[230001]CYGL[TP]20230027-1

序号(包号)	货物名称	货物报价价格(元)	货物市场价格(元)	交货期

供应商全称：

日期： 年 月 日

四、资格承诺函

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 (模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续(在营、开业、在册)”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

(一)未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

- (一) 不存在欠税信息。
- (二) 不存在重大税收违法。
- (三) 不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

- (一) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。
- (二) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。
- (三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二) 承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

- (一) 全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);
- (二) 中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);
- (三) 中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);
- (四) 信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);
- (五) 中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);
- (六) 其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

五、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：植保学院实验室设备采购及服务（2023部门集中15）（二次）

项目编号：[230001]CYGL[TP]20230027-1

（第 包）

序号	货物名称	品牌型号、产地	数量/单位	报价(元)	谈判文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

六、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

七、法定代表人/单位负责人授权书

:

(报价单位全称) 法定代表人/单位负责人 授权 (授权代表姓名) 为响应供应商代表，参加贵处组织的 项目(项目编号) 竞争性谈判，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字:

供应商全称(公章):

日期:

附:

授权代表姓名: 授权代表: (签字)

职务:

详细通讯地址:

邮政编码:

传真:

电话:

八、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

九、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十一、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。