

黑 龙 江 省 政 府 采 购

# 竞争性磋商文件

项目名称：口腔、护理等实验室耗材采购

项目编号：[230001]ZTZB[CS]20230004

黑龙江正天招投标有限公司

2023年07月

# 第一章 竞争性磋商邀请

黑龙江正天招投标有限公司受黑龙江省林业卫生学校委托，依据《政府采购法》及相关法规，对口腔、护理等实验室耗材采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：口腔、护理等实验室耗材采购

二、项目编号：[230001]ZTZB[CS]20230004

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	口腔、护理等实验室耗材采购	1	详见采购文件	316,584.00

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（口腔、护理等实验室耗材采购）：合同签订后30个日历日内交货

2.交货地点：

合同包1（口腔、护理等实验室耗材采购）：黑龙江省林业卫生学校主校区

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（口腔、护理等实验室耗材采购）：

1)所投产品属第二类医疗器械的须具有医疗器械经营备案凭证，属第三类医疗器械的须具有医疗器械经营许可证（代理商作为供应商适用）；所投产品属第一类医疗器械的须提供医疗器械生产备案凭证（国外制造商除外）；所投产品属第二类、第三类医疗器械的须提供医疗器械生产许可证（国外制造商除外）；所投产品属第一类医疗器械的须提供医疗器械备案凭证；所投产品属第二类、第三类医疗器械须提供医疗器械注册证；提供上述材料复印件

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

（一）对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：李天祥

采购文件质疑联系电话：0454-8159555

## （二）对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

## 十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

## 十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

## 十二、联系信息

### 1.采购人信息

采购单位：黑龙江省林业卫生学校

采购单位联系人：吕佳

地址：黑龙江省佳木斯市前进区育林路3号

联系方式：04548789406

### 2.采购代理机构信息（如有）

名称：黑龙江正天招投标有限公司

地址：黑龙江省佳木斯市前进区和平社区建兴大厦1楼105室

联系方式：0454-8159555

### 3.项目联系方式

项目联系人：黑龙江正天招投标有限公司

联系方式：0454-8159555

黑龙江正天招投标有限公司

2023年07月

## 第二章 采购人需求

### 一.项目概况

详见附件信息

合同包1（口腔、护理等实验室耗材采购）

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	黑龙江省林业卫生学校主校区
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收无误后支付
验收要求	1期：外观完好，设备参数符合招标需求，功能满足要求
履约保证金	不收取
合同履行期限	自合同签订后1个月
其他	

#### 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 （元）	分项预算 总价 （元）	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
1		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	PVC检查手套	盒	3.00	30.00	90.00	否	-	详见附件一
2		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	医用纱布敷料块	包	10.00	56.00	560.00	否	-	详见附件二
3		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	3%过氧化氢	瓶	2.00	4.00	8.00	否	-	详见附件三
4		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	消毒棉签	袋	5.00	8.00	40.00	否	-	详见附件四
5		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	牙线签	盒	40.00	6.00	240.00	否	-	详见附件五
6		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	铅笔	盒	2.00	30.00	60.00	否	-	详见附件六
7		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	免洗手消毒	瓶	20.00	40.00	800.00	否	-	详见附件七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
8		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	布纹网格双面透明胶	个	4.00	20.00	80.00	否	-	详见附表八
9		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	生理盐水	瓶	5.00	2.00	10.00	否	-	详见附表九
10		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	蒸馏水	桶	36.00	65.00	2,340.00	否	-	详见附表一十
11		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	氟保护漆	套	1.00	300.00	300.00	否	-	详见附表一十一
12		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	医用物表消毒巾	盒	8.00	80.00	640.00	否	-	详见附表一十二
13		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	一次性牙片探头隔离膜	盒	2.00	25.00	50.00	否	-	详见附表一十三
14		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	窝沟封闭剂	套	1.00	200.00	200.00	否	-	详见附表一十四
15		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	防水创可贴	盒	5.00	40.00	200.00	否	-	详见附表一十五
16		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	分体洗手服	套	14.00	160.00	2,240.00	否	-	详见附表一十六
17		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	丙烯颜料	盒	1.00	30.00	30.00	否	-	详见附表一十七
18		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	医用口罩	盒	30.00	15.00	450.00	否	-	详见附表一十八
19		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	医用手术帽子	只	6.00	35.00	210.00	否	-	详见附表一十九

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
20		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	橡胶检查手套	盒	24.00	45.00	1,080.00	否	-	详见附表二十
21		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	75%酒精	箱	10.00	200.00	2,000.00	否	-	详见附表二十一
22		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	医疗垃圾袋	只	500.00	1.00	500.00	否	-	详见附表二十二
23		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	一次性治疗盘	箱	1.00	200.00	200.00	否	-	详见附表二十三
24		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	硅橡胶印膜材	套	1.00	400.00	400.00	否	-	详见附表二十四
25		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	牙托盘	副	80.00	5.00	400.00	否	-	详见附表二十五
26		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	口腔溃疡贴	套	4.00	20.00	80.00	否	-	详见附表二十六
27		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	戊二醛消毒液	瓶	2.00	8.00	16.00	否	-	详见附表二十七
28		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	普通石膏粉	箱	20.00	35.00	700.00	否	-	详见附表二十八
29		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	超硬石膏粉	袋	50.00	19.00	950.00	否	-	详见附表二十九
30		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	医用防护口罩	盒	4.00	200.00	800.00	否	-	详见附表三十
31		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	手机注油机专用润滑油	瓶	1.00	160.00	160.00	否	-	详见附表三十一

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
32		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	树脂遮光盒	个	6.00	20.00	120.00	否	-	详见附表三十二
33		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	彩色墨盒	套	1.00	2,850.00	2,850.00	否	-	详见附表三十三
34		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	氟化泡沫	套	6.00	100.00	600.00	否	-	详见附表三十四
35		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	多酶清洗剂	瓶	3.00	120.00	360.00	否	-	详见附表三十五
36		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	牙科消毒灭菌袋	盘	8.00	200.00	1,600.00	否	-	详见附表三十六
37		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	无痕双面胶带	卷	2.00	15.00	30.00	否	-	详见附表三十七
38		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	表麻膏	盒	1.00	80.00	80.00	否	-	详见附表三十八
39		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	资料册风琴夹	个	6.00	20.00	120.00	否	-	详见附表三十九
40		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	含氯消毒片	盒	4.00	50.00	200.00	否	-	详见附表四十
41		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	两用加长玻璃擦	套	6.00	30.00	180.00	否	-	详见附表四十一
42		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	富士玻璃离子	盒	1.00	300.00	300.00	否	-	详见附表四十二
43		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	石膏块	箱	3,000.00	4.00	12,000.00	否	-	详见附表四十三

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
44		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	派力奥	支	2.00	100.00	200.00	否	-	详见附表四十四
45		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	笔记本散热支架	个	1.00	120.00	120.00	否	-	详见附表四十五
46		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	单孔打孔器	把	2.00	30.00	60.00	否	-	详见附表四十六
47		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	电子血压计	台	2.00	480.00	960.00	否	-	详见附表四十七
48		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	整理收纳盒	个	7.00	45.00	315.00	否	-	详见附表四十八
49		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	细胞镊	把	2.00	60.00	120.00	否	-	详见附表四十九
50		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	牙椅电机	套	1.00	1,200.00	1,200.00	否	-	详见附表五十
51		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	浓缩漱口水	瓶	5.00	30.00	150.00	否	-	详见附表五十一
52		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	碘伏棉签	瓶	5.00	10.00	50.00	否	-	详见附表五十二
53		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	正畸保护蜡	盒	4.00	30.00	120.00	否	-	详见附表五十三
54		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	医用人體彩色頭骨模型	套	4.00	300.00	1,200.00	否	-	详见附表五十四
55		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	彩色A4打印纸	包	1.00	30.00	30.00	否	-	详见附表五十五



序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
56		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	移动硬盘	个	1.00	600.00	600.00	否	-	详见附表五十六
57		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	蓝膜	袋	2.00	80.00	160.00	否	-	详见附表五十七
58		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	医用防过敏胶布	个	4.00	12.00	48.00	否	-	详见附表五十八
59		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	盐酸甲哌因	盒	1.00	600.00	600.00	否	-	详见附表五十九
60		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	医用白胶布	个	2.00	12.00	24.00	否	-	详见附表六十
61		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	酒精湿巾	包	30.00	10.00	300.00	否	-	详见附表六十一
62		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	碘甘油	瓶	4.00	15.00	60.00	否	-	详见附表六十二
63		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	3M树脂	支	2.00	300.00	600.00	否	-	详见附表六十三
64		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	菌斑显示剂	盒	1.00	80.00	80.00	否	-	详见附表六十四
65		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	四色蜡	组	6.00	60.00	360.00	否	-	详见附表六十五
66		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	牙间隙刷	板	4.00	40.00	160.00	否	-	详见附表六十六
67		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	手机管道	根	4.00	200.00	800.00	否	-	详见附表六十七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
68		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	电源线	根	30.00	10.00	300.00	否	-	详见附表六十八
69		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	进口蜡	盒	25.00	135.00	3,375.00	否	-	详见附表六十九
70		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	白磨头	个	30.00	4.00	120.00	否	-	详见附表七十
71		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	夹皮针	个	20.00	3.00	60.00	否	-	详见附表七十一
72		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	绒轮	个	20.00	6.00	120.00	否	-	详见附表七十二
73		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	硅胶磨头	个	20.00	5.00	100.00	否	-	详见附表七十三
74		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	单面砂片	个	35.00	5.00	175.00	否	-	详见附表七十四
75		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	硬质牙	口	25.00	300.00	7,500.00	否	-	详见附表七十五
76		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	金刚砂磨头	个	25.00	5.00	125.00	否	-	详见附表七十六
77		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	铸造蜡线条	盒	4.00	25.00	100.00	否	-	详见附表七十七
78		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	分瓷切片	盒	2.00	110.00	220.00	否	-	详见附表七十八
79		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	钴铬合金	KG	2.00	960.00	1,920.00	否	-	详见附表七十九

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
80		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	红蜡片	盒	50.00	12.00	600.00	否	-	详见附表八十
81		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	抛光刷	个	10.00	3.00	30.00	否	-	详见附表八十一
82		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	氧化铝砂	25kg/ 袋	3.00	300.00	900.00	否	-	详见附表八十二
83		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	胶轮	个	20.00	5.00	100.00	否	-	详见附表八十三
84		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	堆瓷笔	个	90.00	20.00	1,800.00	否	-	详见附表八十四
85		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	颈瓷	瓶	15.00	365.00	5,475.00	否	-	详见附表八十五
86		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	釉液粉	瓶	20.00	350.00	7,000.00	否	-	详见附表八十六
87		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	碳化硅磨头	个	100.00	3.00	300.00	否	-	详见附表八十七
88		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	吸水海绵	个	15.00	15.00	225.00	否	-	详见附表八十八
89		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	透明玻璃碗	个	15.00	5.00	75.00	否	-	详见附表八十九
90		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	WO底膏	瓶	8.00	380.00	3,040.00	否	-	详见附表九十
91		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	OP底膏	瓶	10.00	280.00	2,800.00	否	-	详见附表九十一

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
92		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	切端瓷粉	瓶	20.00	320.00	6,400.00	否	-	详见附表九十二
93		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	3D打印材料	瓶	2.00	1,200.00	2,400.00	否	-	详见附表九十三
94		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	染色剂	套	1.00	500.00	500.00	否	-	详见附表九十四
95		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	锉盘	块	8.00	730.00	5,840.00	否	-	详见附表九十五
96		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	切削机 车针	支	9.00	450.00	4,050.00	否	-	详见附表九十六
97		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	雕刻刀	套	7.00	50.00	350.00	否	-	详见附表九十七
98		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	全铜刀杆刻刀	套	3.00	20.00	60.00	否	-	详见附表九十八
99		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	异型批头套装	套	8.00	20.00	160.00	否	-	详见附表九十九
100		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	玉雕磨头旋转工具箱	个	3.00	25.00	75.00	否	-	详见附表一百
101		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	硅橡胶轻体	支	10.00	122.00	1,220.00	否	-	详见附表一百零一
102		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	硅橡胶重体	套	10.00	248.00	2,480.00	否	-	详见附表一百零二
103		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	边缘整塑蜡	支	2.00	180.00	360.00	否	-	详见附表一百零三

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
104		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	藻酸盐印膜材	袋	3.00	55.00	165.00	否	-	详见附表一百零四
105		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	牙科分离剂	瓶	4.00	132.00	528.00	否	-	详见附表一百零五
106		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	硅橡胶轻体混合头	支	400.00	2.50	1,000.00	否	-	详见附表一百零六
107		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	进口石膏	套	2.00	150.00	300.00	否	-	详见附表一百零七
108		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	硅橡胶重体混合头	支	2.00	200.00	400.00	否	-	详见附表一百零八
109		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	硅橡胶修整刀	支	2.00	150.00	300.00	否	-	详见附表一百零九
110		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	咬合记录硅橡胶	支	2.00	170.00	340.00	否	-	详见附表一百一十
111		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	酸蚀剂	支	10.00	25.00	250.00	否	-	详见附表一百一十一
112		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	高速手机	支	5.00	400.00	2,000.00	否	-	详见附表一百一十二
113		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	低速手机	支	4.00	600.00	2,400.00	否	-	详见附表一百一十三
114		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	粘结剂	瓶	3.00	380.00	1,140.00	否	-	详见附表一百一十四
115		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	小毛刷	盒	5.00	20.00	100.00	否	-	详见附表一百一十五

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
116		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	树脂	支	5.00	195.00	975.00	否	-	详见附表一百一十六
117		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	烤瓷盘	盘	2.00	50.00	100.00	否	-	详见附表一百一十七
118		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	分离油	瓶	5.00	94.00	470.00	否	-	详见附表一百一十八
119		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	烤瓷钢包埋料	箱	5.00	290.00	1,450.00	否	-	详见附表一百一十九
120		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	坩锅	个	5.00	50.00	250.00	否	-	详见附表一百二十
121		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	花纹蜡	盒	5.00	35.00	175.00	否	-	详见附表一百二十一
122		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	止血钳	个	30.00	65.00	1,950.00	否	-	详见附表一百二十二
123		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	白色蜡	盒	50.00	56.00	2,800.00	否	-	详见附表一百二十三
124		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	复合树脂铅芯	盒	1.00	20.00	20.00	否	-	详见附表一百二十四
125		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	烤瓷玻璃板	个	30.00	20.00	600.00	否	-	详见附表一百二十五
126		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	钉	袋	5.00	130.00	650.00	否	-	详见附表一百二十六
127		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	钨钢球转	个	15.00	12.00	180.00	否	-	详见附表一百二十七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
128		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	防冻液	4KG/ 桶 黄 绿色	4.00	90.00	360.00	否	-	详见附表一百二十八
129		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	玻璃胶	个	5.00	20.00	100.00	否	-	详见附表一百二十九
130		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	玻璃胶枪	个	3.00	20.00	60.00	否	-	详见附表一百三十
131		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	学习能力笔记	箱	2.00	200.00	400.00	否	-	详见附表一百三十一
132		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	万能扳手直角F型	把	2.00	50.00	100.00	否	-	详见附表一百三十二
133		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	宣纸	刀	2.00	100.00	200.00	否	-	详见附表一百三十三
134		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	机器电池	个	20.00	5.00	100.00	否	-	详见附表一百三十四
135		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	水龙头	个	5.00	20.00	100.00	否	-	详见附表一百三十五
136		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	热熔管切割刀	把	2.00	20.00	40.00	否	-	详见附表一百三十六
137		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	复模用硅橡胶	套	1.00	7,700.00	7,700.00	否	-	详见附表一百三十七
138		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	vertex	套	4.00	720.00	2,880.00	否	-	详见附表一百三十八
139		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	硅橡胶托盘粘结剂	瓶	2.00	538.00	1,076.00	否	-	详见附表一百三十九

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
140		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	光固化暂基托材料	盒	3.00	597.00	1,791.00	否	-	详见附表一百四十
141		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	粘膜面调整剂	套	1.00	585.00	585.00	否	-	详见附表一百四十一
142		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	义齿贴合点指示剂	套	2.00	532.00	1,064.00	否	-	详见附表一百四十二
143		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	超流体	支	2.00	259.00	518.00	否	-	详见附表一百四十三
144		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	基托蜡	盒	2.00	600.00	1,200.00	否	-	详见附表一百四十四
145		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	咬合记录托盘	个	2.00	2,380.00	4,760.00	否	-	详见附表一百四十五
146		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	牙龈色瓷化硬质光固化复合树脂(牙龈聚合瓷)	支	2.00	130.00	260.00	否	-	详见附表一百四十六
147		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	热凝基托树脂	套	2.00	174.00	348.00	否	-	详见附表一百四十七
148		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	常温自凝个别托盘树脂	套	2.00	295.00	590.00	否	-	详见附表一百四十八
149		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	摄像头	个	4.00	320.00	1,280.00	否	-	详见附表一百四十九
150		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	摄像三脚架	个	8.00	56.00	448.00	否	-	详见附表一百五十
151		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	VGA切换器	个	2.00	100.00	200.00	否	-	详见附表一百五十一



序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
152		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	热熔管	根	10.00	15.00	150.00	否	-	详见附表一百五十二
153		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	热熔弯头	个	20.00	5.00	100.00	否	-	详见附表一百五十三
154		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	蜡刀	把	5.00	354.00	1,770.00	否	-	详见附表一百五十四
155		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	滴蜡笔	套	5.00	150.00	750.00	否	-	详见附表一百五十五
156		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	酒精	瓶	6.00	20.00	120.00	否	-	详见附表一百五十六
157		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	眼镜鼻托(螺丝式)	对	20.00	5.00	100.00	否	-	详见附表一百五十七
158		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	计时器	个	3.00	50.00	150.00	否	-	详见附表一百五十八
159		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	黑色记号笔	盒	12.00	30.00	360.00	否	-	详见附表一百五十九
160		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	渐进片	片	7.00	100.00	700.00	否	-	详见附表一百六十
161		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	综合验光仪投影板	个	3.00	250.00	750.00	否	-	详见附表一百六十一
162		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	纯棉毛巾	条	20.00	30.00	600.00	否	-	详见附表一百六十二
163		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	抽拉一次性手套(大码)	盒	4.00	90.00	360.00	否	-	详见附表一百六十三

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
164		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	试镜架	盒	1.00	200.00	200.00	否	-	详见附表一百六十四
165		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	检影镜灯泡	个	5.00	60.00	300.00	否	-	详见附表一百六十五
166		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	泪液检测试纸	盒	3.00	86.00	258.00	否	-	详见附表一百六十六
167		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	一次性尿垫	包	35.00	35.00	1,225.00	否	-	详见附表一百六十七
168		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	一次性纸杯	个	350.00	0.50	175.00	否	-	详见附表一百六十八
169		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	塑料杯	个	150.00	0.20	30.00	否	-	详见附表一百六十九
170		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	润唇膏	个	30.00	25.00	750.00	否	-	详见附表一百七十
171		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	纸抽	包	661.00	7.00	4,627.00	否	-	详见附表一百七十一
172		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	成人纸尿裤	个	300.00	5.00	1,500.00	否	-	详见附表一百七十二
173		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	吸管	个	500.00	0.20	100.00	否	-	详见附表一百七十三
174		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	沐浴液	瓶	20.00	20.00	400.00	否	-	详见附表一百七十四
175		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	透明胶带（生活用）	卷	10.00	15.00	150.00	否	-	详见附表一百七十五

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
176		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	别针	盒	2.00	25.00	50.00	否	-	详见附表一百七十六
177		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	汤匙	个	50.00	1.00	50.00	否	-	详见附表一百七十七
178		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	电池	个	802.00	2.50	2,005.00	否	-	详见附表一百七十八
179		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	湿巾	包	50.00	4.00	200.00	否	-	详见附表一百七十九
180		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	凡士林	盒	30.00	10.00	300.00	否	-	详见附表一百八十
181		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	方毛巾	个	100.00	5.00	500.00	否	-	详见附表一百八十一
182		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	电子水温计	个	20.00	36.00	720.00	否	-	详见附表一百八十二
183		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	婴儿纸尿裤	包	20.00	90.00	1,800.00	否	-	详见附表一百八十三
184		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	小洗脸盆	个	20.00	15.00	300.00	否	-	详见附表一百八十四
185		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	包被(薄)	个	20.00	40.00	800.00	否	-	详见附表一百八十五
186		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	奶瓶消毒锅	台	2.00	500.00	1,000.00	否	-	详见附表一百八十六
187		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	温奶器	台	2.00	100.00	200.00	否	-	详见附表一百八十七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
188		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	床套(带孔)	条	16.00	50.00	800.00	否	-	详见附表一百八十八
189		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	一次性床单	个	400.00	4.00	1,600.00	否	-	详见附表一百八十九
190		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	洗手凝胶	瓶	1,850.00	32.00	59,200.00	否	-	详见附表一百九十
191		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	卫生纸	提	80.00	28.00	2,240.00	否	-	详见附表一百九十一
192		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	绿色垃圾袋	个	6,500.00	0.50	3,250.00	否	-	详见附表一百九十二
193		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	黄色垃圾袋	个	6,500.00	0.50	3,250.00	否	-	详见附表一百九十三
194		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	小黑色垃圾袋	个	8,000.00	0.50	4,000.00	否	-	详见附表一百九十四
195		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	大黄色垃圾袋	个	5,000.00	0.80	4,000.00	否	-	详见附表一百九十五
196		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	黑大垃圾袋	个	5,100.00	1.00	5,100.00	否	-	详见附表一百九十六
197		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	绿凳子	个	400.00	25.00	10,000.00	否	-	详见附表一百九十七
198		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	记号笔	盒	3.00	40.00	120.00	否	-	详见附表一百九十八
199		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	订书器	个	2.00	35.00	70.00	否	-	详见附表一百九十九

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
200		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A4纸	箱	10.00	160.00	1,600.00	否	-	详见附表二百
201		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	白轴线	卷	10.00	5.00	50.00	否	-	详见附表二百零一
202		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	打印机墨盒	套	8.00	160.00	1,280.00	否	-	详见附表二百零二
203		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	床刷套	袋	100.00	33.00	3,300.00	否	-	详见附表二百零三
204		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	床单	个	50.00	50.00	2,500.00	否	-	详见附表二百零四
205		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	大拖板	个	100.00	35.00	3,500.00	否	-	详见附表二百零五
206		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	扫把套装	套	100.00	30.00	3,000.00	否	-	详见附表二百零六
207		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	马桶刷	个	20.00	20.00	400.00	否	-	详见附表二百零七
208		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	钢丝球	个	200.00	1.00	200.00	否	-	详见附表二百零八
209		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	洁厕剂(草酸)	桶	10.00	50.00	500.00	否	-	详见附表二百零九
210		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	空气清新剂	瓶	50.00	15.00	750.00	否	-	详见附表二百一十
211		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	胶皮手套	副	320.00	5.00	1,600.00	否	-	详见附表二百一十一

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
212		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	洗衣粉	袋	420.00	15.00	6,300.00	否	-	详见附表二百一十二
213		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	抢刀	个	50.00	5.00	250.00	否	-	详见附表二百一十三
214		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	鱼鳞抹布	条	200.00	5.00	1,000.00	否	-	详见附表二百一十四
215		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	拖布架	个	50.00	45.00	2,250.00	否	-	详见附表二百一十五
216		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	打火机	个	30.00	3.00	90.00	否	-	详见附表二百一十六
217		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	医疗垃圾桶(脚踏)	个	6.00	180.00	1,080.00	否	-	详见附表二百一十七
218		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	大夹子	个	10.00	15.00	150.00	否	-	详见附表二百一十八
219		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	一次性鞋套(成人)	包	10.00	36.00	360.00	否	-	详见附表二百一十九
220		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	白色垃圾袋	个	100.00	1.00	100.00	否	-	详见附表二百二十
221		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	晨光按动笔(黑色)	支	50.00	3.00	150.00	否	-	详见附表二百二十一
222		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	防撞条	个	10.00	30.00	300.00	否	-	详见附表二百二十二
223		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	明胶	斤	2.00	150.00	300.00	否	-	详见附表二百二十三

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
224		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	刷子	把	10.00	10.00	100.00	否	-	详见附表二百二十四
225		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	车间防尘鞋套高筒	个	100.00	37.00	3,700.00	否	-	详见附表二百二十五
226		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	玻璃水	箱	20.00	55.00	1,100.00	否	-	详见附表二百二十六
227		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	拖布	把	20.00	10.00	200.00	否	-	详见附表二百二十七
228		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	长柄扫把	把	20.00	8.00	160.00	否	-	详见附表二百二十八
229		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	中单	包	100.00	2.25	225.00	否	-	详见附表二百二十九
230		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	垃圾袋	捆	100.00	50.00	5,000.00	否	-	详见附表二百三十
231		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	洗洁精	瓶	10.00	25.00	250.00	否	-	详见附表二百三十一
232		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	加压水管	米	2.00	130.00	260.00	否	-	详见附表二百三十二
233		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	甲醛	箱	10.00	320.00	3,200.00	否	-	详见附表二百三十三
234		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	热熔棒	根	30.00	5.00	150.00	否	-	详见附表二百三十四
235		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	热熔胶枪	把	5.00	230.00	1,150.00	否	-	详见附表二百三十五

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价 (元)	分项预算 总价 (元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招 标 技 术 要 求
236		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	储物箱	个	50.00	65.00	3,250.00	否	-	详见附表二百三十六
237		其他非病人用诊断检验、实验用试剂	器械柜	个	1.00	2,000.00	2,000.00	否	-	详见附表二百三十七

**附表一：PVC检查手套 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.一次性使用聚录乙烯医用检查手套主要采用聚录乙烯(PVC)材料制造,按表面型式为麻面,光面,有粉,无粉四种,有粉表面采用玉米淀粉进行表面处理; 2.用于医疗检查中防止医生和患者之间的交叉感染;
说明	打"★"号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二：医用纱布敷料块 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.本产品以脱脂棉纱布为原料经裁剪,折叠或缝制而成A1,A2型经环氧乙烷灭菌,产品无菌,B1B2型未经灭菌处理; 2.供医疗单位或家庭作敷料用;
说明	打"★"号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三：3%过氧化氢 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.本品是以过氧化氢为主要有效成分的消毒液,过氧化氢含量为3%;2.适用于一般硬质物体表面,空气消毒及皮肤伤口的消毒;
说明	打"★"号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四：消毒棉签 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	医用棉签是以医用脱脂棉为原料,缠绕在竹棒上而成。一次性使用,无菌供应。
说明	打"★"号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五：牙线签 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	医用棉签是以医用脱脂棉为原料,缠绕在竹棒上而成。一次性使用,无菌供应。
说明	打"★"号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六：铅笔 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	HB硬度石墨铅心
说明	打"★"号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七：免洗手消毒 是否进口：否**



参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.主要成分乳酸依沙吡啶(利凡诺)纯净水; 2.本品为外用抑菌液, 适用于人体皮肤黏膜, 具有较好的清洁与抑菌作用;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表八：布纹网格双面透明胶 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	纱布+强力胶水+黄色离型纸。布基胶带有高粘性不留残胶的特点,常用于婚庆,酒楼等各种场所的地拼接和管道的缠绕。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表九：生理盐水 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.氯化钠注射液, 成分为氯化钠, 无色的澄明液体; 2.消炎杀菌, 溶解药物补充人体的水份和盐份;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十：蒸馏水 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.适用于医疗, 美容, 化工, 油漆, 电瓶, 机器冷却液, 锅炉补水, 电子, 制造, 电镀等;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十一：氟保护漆 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.75%浓度酒精, 日常杀菌一抹即净, 对大肠杆菌, 金黄色葡萄球菌杀菌率99.9%
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十二：医用物表消毒巾 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.一次性使用保护贴膜为PE薄膜; 2.用于保护较难清洁和消毒的物体或器械表面, 减少交叉感染;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十三：一次性牙片探头隔离膜 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主要成分由二氧化硅, 双份A-双甲基丙烯酸甘油酯, 甲基丙烯酸酯和无机填充料组成; 2.用于牙釉质的窝沟封闭以及龋齿的预防;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十四：窝沟封闭剂 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主要成分由二氧化硅, 双份A-双甲基丙烯酸甘油酯, 甲基丙烯酸酯和无机填充料组成; 2.用于牙釉质的窝沟封闭以及龋齿的预防;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十五：防水创可贴 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防水, 透气材质, 医用, 弹性适中
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十六：分体洗手服 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	纯棉透气吸湿
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十七：丙烯颜料 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防水防晒不掉色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十八：医用口罩 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.一次性使用医用口罩由非织造布层，口罩带(或橡皮筋)组成；2.该产品适用于佩戴者在不存在体液和飞溅风险的普通医疗环境下的卫生护理；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十九：医用手术帽子 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.本产品由医用无纺布加工而成，产品为无菌，经环氧乙烷灭菌；2.供医护人员临床卫生防护使用；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十：橡胶检查手套 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.一次性使用橡胶检查手套采用天然乳胶制造，有足够的强度和阻隔性能，非无菌提供，一次性使用；2.用于防止医生与患者之间的交叉感染；隔离与防护
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十一：75%酒精 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.以乙醇为主要有效成分的无色消毒液；2.适用于手，皮肤及物体表面消毒；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十二：医疗垃圾袋 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质原料，无异味，密封性好，用于医疗、实验室等场所
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十三：一次性治疗盘 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.一次性口腔器械盒由口镜，牙探针，牙用镊，医用棉球，医用检查垫，水杯，纸巾，托盘配件组成；2.本品用于口腔科检查与辅助治疗；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十四：硅橡胶印膜材 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.结构组成，该产品为加聚型硅橡胶印膜材料，是由乙烯基聚硅氧烷，填料，色素，交联剂，铂催化剂混合组成；2.适用于口腔科临床印取口腔模型；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十五：牙托盘 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.口腔印模金属网托本产品用于义齿修复时托固印模材料；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：口腔溃疡贴 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	适用于厌氧菌引起的牙周炎，牙龈炎，牙周脓肿灯口腔炎症。将贴膜剪成适宜大小，贴于患处，待其自行融化吸收。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：戊二醛消毒液 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.利尔康戊二醛消毒液可杀灭细菌芽孢；2.使用范围。医疗器械浸泡消毒灭菌；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：普通石膏粉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.结构成分，硫酸钙，结晶水；2.主要用于上颌架，全口义齿的模型制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：超硬石膏粉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.高度强，表面光滑，低膨胀，易操作；2用于.制作假牙模型，用于制作牙冠和牙桥的模型；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：医用防护口罩 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.自吸过滤式防颗粒物呼吸器，高效静电滤棉；2.N95级别口罩防雾霾，防风沙粉尘汽车尾气；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：手机注油机专用润滑油 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本品采用无色，无味，无毒的环保油品，对清洗机器无腐蚀性，可有效的保养各种高低速手机，安全可靠；2.适用于各种型号的清洗注油机气及各种高低速手机的润滑保养；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：树脂遮光盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	美学树脂遮光盒可用于树脂放置，树脂调拌，2孔带盖避光；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：彩色墨盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	打印设备HPcp1025+HPLaserJet1018*2
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：氟化泡沫 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.本品主要由乙醇，天然树脂和氟化钠组成，辅以少量木糖醇，增稠剂和食用香精；2.适用于预防龋齿；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：多酶清洗剂 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.主要成分蛋白水解酶，淀粉酶，脂肪酶，纤维素酶等，并配以高效清洁剂，缓蚀剂；2.对各种软式，硬式内窥镜，口腔科器械内，外科用具，管道，橡胶，医用塑料，仪器和实验室器皿等各种医疗器械的清洗；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十六：牙科消毒灭菌袋 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.采用进口医用透析纸与多层高温复合膜制作，高温高压121度或者134度变色箭头从蓝色变成棕黑色，环氧乙烷灭菌，变色箭头从红色变成蓝色；2.适用于医疗器械，医用材料，美容用品包装，医院，实验室用品消毒包装；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十七：无痕双面胶带 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	丙烯酸材质，粘性强不易断，防水防潮，不易留胶，适用于瓷砖墙面，木质墙面，玻璃墙面，塑料表面。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十八：表麻膏 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.通用名复方利多卡因乳膏，主治针刺，如置入导管或取血样本，浅层外科手术；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十九：资料册风琴夹 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防水PP材质，包边设计
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十：含氯消毒片 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.三氯异氰尿酸为主要成分的消毒片；氟含量为50mg/片；2.适用于一般污染物品及环境，传染病人的污物消毒，疫源地的消毒，一般硬质物体表面的消毒，游泳池的消毒物；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十一：两用加长玻璃擦 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	塑料清洁用品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十二：富士玻璃离子 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.产品组成粉末；氟代铝硅酸盐玻璃，黄色氧化铁，三氧化二铁，黑色氧化铁，乳光材料液，丙烯酸-三羧酸共聚合体水溶液，精制水(离子交换水)酒石榴；2.用于非咬合面的窝洞和颈部缺损的修复；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十三：石膏块 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.牙科石膏条是由石膏粉组成；2.练习备牙学生专用石膏块雕刻牙科形态模型用；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十四：派力奥 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.盐酸米诺环素软膏为淡黄色软膏，无臭，味苦充填在口腔用注射器内；2.本药能够改善对盐酸二甲胺四环素敏感的牙龈卟啉菌，中间型普氏菌，产黑色素普氏菌，核酸杆菌，伴放线放线杆菌所致牙周炎；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十五：笔记本散热支架 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	铝合金材质，可调节，可升降，适用尺寸14.1英寸；13.3英寸；14英寸；15.6英寸；17.3英寸；15.4英寸；12.5英寸
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十六：单孔打孔器 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	打孔活页夹更稳固+插页袋+分隔页，可装260张A4纸，
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十七：电子血压计 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用台湾松翰芯片+BPM算法，采集多数高血压患者的临床数据，优化软件算法，测量持续稳定，更准确。全新自动智能加压技术,加压时会预先对老人的收缩压进行判断，从而决定测量所需要的压力值,能有效的减少臂带对老人手臂的压迫感，从而提高老人测量时的舒适度。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十八：整理收纳盒 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	透明收纳盒，PET材质耐磨，柔韧性强，结实耐用不易破损，底部防滑适用各种书桌，放大开口收纳更方便简单，容易整理各种书籍，均可轻松放下，保持整洁；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十九：细胞镊 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高硬度不锈钢，超尖尖头，弹性适中，紧密闭合，磨砂工艺。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十：牙椅电机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	牙科椅升降电机，上下电机/靠背电机/坐垫电机，主要起到上患者在诊疗中调节座椅高矮以便医生进行操作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十一：浓缩漱口水 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	减少细菌，呵护全口腔健康。净化异味分子，清新口气。不添加酒精，用性质温和的丙二醇替代酒精，无毒无害无刺激。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十二：碘伏棉签 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本品是以碘为有效成分的消毒液，有效碘含量为4.5-5.5g/L。适用于外科手及前臂消毒;手术切口部位、注射及穿刺部位皮肤以及新生儿脐带部位皮肤消毒;黏膜冲洗消毒等。本品可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表五十三：正畸保护蜡 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	能修复口腔黏膜，添加氟，防蛀护齿，帮助口腔溃疡，缓解矫正摩擦不适感；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十四：医用人体彩色头骨模型 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质PVC制成，环保，纯手工制作，美观更逼真。尺寸：17×22×13.5
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十五：彩色A4打印纸 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	彩色纸制品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十六：移动硬盘 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用于文件资料存储、3.5英寸大容量，传输速度快，兼容性高，运行稳定
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十七：蓝膜 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	聚乙烯PE材质，每卷1200片
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十八：医用防过敏胶布 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	聚乙烯 (pe)用于对创面辅料、绷带等提供粘附力，起到固定作用。本产品为一次性使用产品，不得重复使用将包装拆除，选择适当的长度扯 (剪) 断，即可使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十九：盐酸甲哌因 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.本品为复方制剂，盐酸甲派卡因，肾上腺素，敷料，氯化钠，乙二胺四醋酸二钠，焦亚硫酸钾，盐酸，氢氧化钠，注射用水；2.主要用于口气及牙科治疗中的局部浸润麻醉；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六十：医用白胶布 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.医用胶带是以织物，薄膜或纸为基材，上附高分子医用胶粘剂组成，具有粘附力强，易揭脱的性能；2.一般外科手术缝合，敷料和导管固定用；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六十一：酒精湿巾 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.75%浓度酒精，日常杀菌一抹即净，对大肠杆菌，金黄色葡萄球菌杀菌率99.9%
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六十二：碘甘油 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.主要有效成分，有效碘8g/L-10g/L； 2.抑制微生物类别，对大肠杆菌，金黄色葡萄球菌和白色念珠菌有抑制作用； 3.用于口腔的抑菌；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六十三：3M树脂 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.主要由硅烷化的氧化锆/二氧化硅，双甲基丙烯酸二酸三乙二醇酯组成， 2.适用于前牙和后牙的直接修复，桩核制作，夹板，间接修复；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六十四：菌斑显示剂 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.功能，本品为红色液体，其中的赤藓红成分将牙菌斑中的细菌染色，从而使牙菌斑着色； 2.纯化水H2O医用级别，纯化水H2O为饮用水经过蒸馏法，离子交换法，反渗透或其他适宜的方法制取的供药用水；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六十五：四色蜡 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.广泛的熔点范围，有非常好的流动性和塑形特点，低收缩度确保就位高度精确，它无弹性和硬质的特性，特别适合颌面形态设计；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六十六：牙间隙刷 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质，刷丝材质不锈钢线，刷毛材质尼龙刷毛； 2.适用于配戴正畸矫治器，种植体周围清洁，修复体周围清洁及日常口腔护理；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六十七：手机管道 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本手机管采用高纯度软硅胶制作，弯曲性能好、防油、防硬，防紫外线。耐臭氧，耐紫外，耐辐射等特点，这款采用特种硅胶，具有耐油性能，使用寿命长！内包含水管气管回气管。硅胶比橡胶要柔软很多，天气冷的时候，橡胶料会变硬，硅胶不会因为温度变化而变化。建议要硅胶管，质量好几个档次。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六十八：电源线 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	RVV纯铜护套，无氧铜芯，阻燃防水，冻；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六十九：进口蜡 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.主要结构和组成：由天然蜡80%树脂5%石蜡12%微晶蜡系列的碳氢化合物3%组成； 2.主要性能蜡在加热时应均匀地软化而不呈鳞片状，当形成工作蜡块时不分层，在精细雕刻蜡型时蜡不应出现明显的碎屑或层片剥落现象，在500度熔化灼烧蜡时，其灼烧残渣量不应超过试样原质量的0.1%蜡从70度到室温的收缩率不得大于10%不同类型蜡的流变值应符合标准中表1的规定；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七十：白磨头 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.白刚玉砂轮磨头，硬度高于棕刚玉，粒度易碎裂，棱角锋利，切削性能好，磨削热量小等；2.适用于材料较硬，热敏感性较强钢材的磨削，如淬火钢，高碳钢，一般高速钢，合金钢的磨削，主要用于工具，刀具，磨具，齿轮，螺纹，薄壁零件等的磨削及成形磨削；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七十一：夹皮针 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.采用优质金属原料，用高精度设备切削而成；2.夹持针采用高硬度钢材，质地坚硬不易变形，保证高精度同心度，工作时更加稳定；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七十二：绒轮 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.羊毛绒轮，本产品广泛用于不锈钢，铜，铝等金属及玻璃，家具，陶瓷，大理石等非金属的精细抛光，效果及使用寿命远远高于其它同类产品；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七十三：硅胶磨头 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.弹性高，磨削快，不易灼伤工件，可以快速高精度提亮和抛光预处理后的工件表面，提高清洁度；2.磨具粗加工后的表面抛光，铝合金制品，不锈钢，金银首饰及其他有色金属的表面提亮和抛光；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七十四：单面砂片 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.刀面电镀金刚砂颗粒细腻均匀电镀牢固，锋利切割不掉砂，切片内部采用高硬度钢材质地坚硬，耐磨耐热，高速切割不易变形；2.玉石的打磨抛光，石材打磨，雕刻刀开刃等，干湿两用切割模轻松方便；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七十五：硬质牙 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.硬质树脂牙由硬质树脂制的牙釉质层和丙烯酸树脂制的牙本质层构成；2.适用于牙科修复治疗中人工义齿的制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七十六：金刚砂磨头 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质，金刚砂+金属基体+氮化硼元素；2.特点，锋利耐磨耐用，不掉砂，高强度；3.多用于玉石翡翠，玻璃瓷器，石材，硬质合金，水晶等硬质材料的打磨雕刻；磨具的加工和修复，石雕刻字雕花，割线条，打磨镂空，清理毛边毛刺焊缝，齿磨加工，各种机械零件的倒角和沟槽加工，精加工零件内孔和表面；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七十七：铸造蜡线条 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.由天然蜡，合成蜡组成，通过加热变形或改变纯在形态实现其预期目的；2.用于制作修复体模型，粘接修复体等；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七十八：分瓷切片 是否进口：否**



参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.精选材质, 磨削锋利, 砂粒均匀不易掉砂, 优质树脂坚固耐磨; 2.磨具打磨, 抛光, 钢材, 不锈钢等开槽, 切断, 适用于玻璃, 陶瓷等非金属的切割;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七十九: 钴铬合金 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.牙齿钴铬支架合金主要由钴, 钼, 铬硅元素构成, 不含镍, 铍, 镉元素, 通过高真空冶炼及净化而成;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表八十: 红蜡片 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.本产品具有良好的可塑性和延展性, 适当的硬度和粘着性, 便于操作, 无异味, 系采用优质原料蜡精致而成; 2.用于制作口腔软组织的阳模或修复体模型;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表八十一: 抛光刷 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.由金属柄和工作端组成, 金属柄与牙科手机连接, 工作端为刷状, 非无菌提供, 不含研磨抛光材料, 头部为尼龙材质, 杆部由镀镍黄铜制成, 适用于对修复体的抛光, 打磨以及多余部分的去除, 或种植体的清扫, 也用于对牙齿表面的除垢, 抛光, 不包括仅用于口腔科技工室的器具;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表八十二: 氧化铝砂 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	白刚玉磨料适用于各种高端产品, 工艺或者五金等产品表面美化处理, 喷砂后表面洁白无任何杂质, 免去清洗烦恼。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表八十三: 胶轮 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.橡胶弹性抛光轮, 该产品弹性大贴附力强, 抛光亮度好很适合干磨, 特别适合各种金属, 如贵金属, 有色金属, 淬火金属和玻璃, 陶瓷, 木料, 橡胶, 塑料的表面精磨和抛光, 石材, 表带, 刀具, 指甲钳, 灶具, 眼镜等;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表八十四: 堆瓷笔 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	毛笔笔头材质; 尼龙毛, 为烤瓷牙上瓷笔;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表八十五: 颈瓷 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	使用精细颗粒长石材料制成的一种特殊饰面瓷粉它的CTE约为10.5·10用于加加稳氧化锆材料的饰面及VITA瓷立方(VITABLOCS)的美学修饰和VITA VM系列所有的产品一样VITA VM 9对光线的折射和反射性能与天然牙釉质非常相似并且它的基底牙本质瓷(BASE DENTINE)和透明牙本质瓷(TRANSPADENTINE)能完美呈现VITA专业3D色系的色彩, 使修复体呈现出仿真的效果。荧光效果和乳光效果材料的应用使修复外观结果更加个性化且具有美学效果。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十六：釉液粉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	目前包括整体染色粉（BS），它独有的材料通透性可以成功起到薄层调色的作用。适用于：表层着色，调整修复体基色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十七：碳化硅磨头 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.全一级磨料砂制造，硬度高，韧性较低，锋利度高，导热性好适合打磨高硬材质的工作；2.主要用于金属不锈钢陶瓷，石材打磨合金钢，瓷牙，钨钢等硬金属，打磨用途广泛；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十八：吸水海绵 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	VITA吸水海绵；用于在上瓷的过程中，吸收扁刷，釉刷，堆瓷笔的水分使用；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十九：透明玻璃碗 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高硼玻璃的耐火性好，物理强度高，与普通玻璃相比无毒副作用，其机械性能，热稳定性能抗水、抗碱、抗酸等性能大大提升。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十：WO底膏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	由遮色糊剂、遮色瓷、肩台瓷、体瓷、添加瓷和成型液组成。遮色糊剂主要成分为铝硅酸盐玻璃、着色剂(玻璃色料)、甘油、丙二醇、1,3-丁二醇。遮色瓷主要成分为铝硅酸盐玻璃、着色剂(玻璃色料)。肩台瓷主要成分为铝硅酸盐玻璃、着色剂(玻璃色料)。体瓷主要成分为铝硅酸盐玻璃、着色剂(玻璃色料)。添加瓷主要成分为铝硅酸盐玻璃、着色剂(玻璃色料)。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十一：OP底膏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	由遮色糊剂、遮色瓷、肩台瓷、体瓷、添加瓷和成型液组成。遮色糊剂主要成分为铝硅酸盐玻璃、着色剂(玻璃色料)、甘油、丙二醇、1,3-丁二醇。遮色瓷主要成分为铝硅酸盐玻璃、着色剂(玻璃色料)。肩台瓷主要成分为铝硅酸盐玻璃、着色剂(玻璃色料)。体瓷主要成分为铝硅酸盐玻璃、着色剂(玻璃色料)。添加瓷主要成分为铝硅酸盐玻璃、着色剂(玻璃色料)。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十二：切端瓷粉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	使用精细颗粒长石材料制成的一种特殊饰面瓷粉它的CTE约为10.5·10用于加加稳氧化锆材料的饰面及VITA瓷立方(VITABLOCKS)的美学修饰和VITA VM系列所有的产品一样VTA VM 9对光线的折射和反射性能与天然牙釉质非常相似并且它的基底牙本质瓷(BASE DENTINE)和透明牙本质瓷(TRANSPADENTINE)能完美呈现VITA专业3D色系的色彩，使修复体呈现出仿真的效果。荧光效果和乳光效果材料的应用使修复外观结果更加个性化且具有美学效果。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十三：3D打印材料 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	N11可用于试戴牙冠和牙桥的打印制作，用于形态、颜色、咬合等戴牙情况确认。材料具备抗断裂、抗弯曲、高耐磨、吸水率低等特性。四种材料颜色可根据患者牙齿的不同色泽，还原真实自然的牙齿颜色和质感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表九十四：染色剂 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	色彩丰富且自然匹配VITA比色板色彩均匀美观满足多样化需求
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表九十五：锆盘 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用特殊的原料处理，加工，生产工艺，使材料兼具卓越的通适性和强度两大优势；配用染色液轻松快捷地做出颜色准确理想美学修复体，瓷牙全冠材料以及其优越的性能，卓越品质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表九十六：切削机 车针 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	氧化锆车针，金钢涂成，耐磨，锋利，稳定
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表九十七：雕刻刀 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.优质合金无涂层，耐高温消毒，刃口锋利，重量适中手感佳；2.牙科口腔技工雕牙用；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表九十八：全铜刀杆刻刀 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.纯铜材质刀柄握感舒适，菱形网格防滑设计，多圈螺丝头，牢固锁定，安全方便；2.黄铜材质强度很高，非常耐用，尖锋小巧锋利，不易崩刃；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表九十九：异型批头套装 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	S2合金钢材质，高硬度，耐用久。批头带磁性，螺丝不易脱落提升工作效率。通用六角柄径，适用手电钻/风批工具。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百：玉雕磨头旋转工具箱 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	工程塑料，防尘防潮，轻巧方便。容量大，占地小，旋转流畅，多孔设计，不同大小，收纳更方便。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百零一：硅橡胶轻体 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.结构组成，该产品为加聚型硅橡胶印模材料，是由乙烯基聚硅氧烷，填料，色素，交联剂，铂催化剂混合组成；2.适用于口腔科临床印取口腔模型；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百零二：硅橡胶重体 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.结构组成,该产品为加聚型硅橡胶印模材料,是由乙烯基聚硅氧烷,填料,色素,交联剂,铂催化剂混合组成;2.适用于口腔科临床印取口腔模型;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百零三:边缘整塑蜡 是否进口:否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用于全口义齿功能性终印模的边缘整塑;用于咬合记录托盘的固定。熔点62℃,加热软化,37℃下缓慢固化,在冷水中迅速固化;可反复调整,操作时间充裕。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百零四:藻酸盐印膜材 是否进口:否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.产品组成;藻酸盐,滑石粉,石膏,硅藻土,氧化镁,缓凝剂;2.适用于制取口腔组织印模;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百零五:牙科分离剂 是否进口:否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本产品主要成分为藻酸钠的中粘度分离剂;用于树脂与石膏,义齿型盒与石膏的分离。渗透性好,不产生薄膜;石膏与树脂分离效果好,表面干净光滑
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百零六:硅橡胶轻体混合头 是否进口:否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	该产品采用高分子材料制成。非无菌提供。用于输送印模材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百零七:进口石膏 是否进口:否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用于灌注全口义齿的初模型和终模型;用于灌注正畸模型;用于椅旁修复模型的灌注;用于种植初模型的灌注。水粉比固定,Shake杯超简单地混合;超强的流动性,石膏内部不容易进入气泡;特有的抗起泡技术,使气泡自动消失;只需要等待5分钟,超快速硬化的硬质石膏;不需要调拌杯和振动器,Shake杯直接混合;物理性能优秀,膨胀系数0.13%,强度35MPa。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百零八:硅橡胶重体混合头 是否进口:否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	该产品采用高分子材料制成。非无菌提供。用于输送印模材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百零九:硅橡胶修整刀 是否进口:否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	适用于修整加聚型硅橡胶初次印模。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百一十:咬合记录硅橡胶 是否进口:否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.本产品由基质和催化剂组成,主要由聚二甲基硅氧烷,二氧化硅,铂催化剂组成;2.用于口腔科临床制取咬合关系的记录用;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十一：酸蚀剂 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.酸蚀剂组成, 37%的磷酸水溶液; 2.用于粘结前牙齿表面的酸蚀处理;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十二：高速手机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.手机引进奥地利公司技术并加以改进, 零件采用欧洲进口材料, 高精度进口轴承, 手机具有噪音低, 扭矩大, 无振动, 不发热等优点, 压盖式结构换取车针方便, 强大的夹持系统确保手机夹针可靠; 2.手机适用于口腔治疗中夹持高速车针进行钻, 磨等手术用;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十三：低速手机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.手机是利用欧洲名厂的技术及设备, 精心设计, 精密加工的具有先进水平的产品, 该手机由气动马达与直/弯机组成, 符合YY1012-2004标准, 马达与连通管的连接采用YY/T0514标准; 2.低速手机适用于医疗机构牙科临床打磨型修磨工作;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十四：粘结剂 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.产品性能结构及组成, 甲基丙酸甲酯45%丙酮49%三苯六甲酸酐5%稳定剂1%引发剂1%; 2.粘结树脂
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十五：小毛刷 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.产品性能结构及组成, 刷杆由医用级安全无害的聚丙烯塑料注塑而成, 刷毛由环保尼龙制成; 2.用于将牙科材料(如酸蚀剂, 粘结剂)涂抹在牙齿内;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十六：树脂 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.主要由硅烷化的氧化锆/二氧化硅, 双甲基丙烯酸二酸三乙二醇酯组成, 2.适用于前牙和后牙的直接修复, 桩核制作, 夹板, 间接修复;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十七：烤瓷盘 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十八：分离油 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.牙科分离油主要由硅油和聚乙二醇组成; 2.本品适用于在石膏, 塑料, 汞膏等基牙模型上形成隔离膜, 使蜡型与基牙模型不发生粘连;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十九：烤瓷钢包埋料 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.以石英为主要材料,以磷酸盐和氧化镁为粘合剂。 2.适用于口腔齿科包埋嵌体,冠及其他固定修复体,包埋局部义齿及其他铸造活动修复体
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百二十: 坩锅 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.刚玉坩锅耐用材质99%氧化铝,纯度高,注浆成型/压注成型等工艺; 2.耐高温烧成温度1800度,使用温度1600度; 3.适用于贵金属冶炼;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百二十一: 花纹蜡 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.由天然蜡,合成蜡组成,通过加热变形或改变纯在形态实现其预期目的; 2.用于制作修复体模型,粘接修复体等;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百二十二: 止血钳 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.优质不锈钢材质,头部精细,直弯可选; 2.用于美容整形,外科手术使用;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百二十三: 白色蜡 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.由天然蜡,合成蜡组成,通过加热变形或改变纯在形态实现其预期目的; 2.用于制作修复体模型,粘接修复体等;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百二十四: 复合树脂铅芯 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优选材质,进口不锈钢304不锈钢材质,耐高温,耐高压,耐腐蚀性高;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百二十五: 烤瓷玻璃板 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	牙科加厚玻璃调拌板,用于在治疗中调拌粘固粉,水门汀使用;边缘磨角表面光滑,加厚玻璃板,可耐高温消毒;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百二十六: 钉 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	牙科材料义齿加工厂技工纯铜套钉,镀铜套钉。坚固耐用,高品质,高质量,能很好完成打磨工作。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百二十七: 钨钢球转 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质硬质合金,齿槽分布,单槽/双槽; 2.适用材料,各类金属/玉石/木材,模具加工制造,机械倒角,倒圆与沟槽加工;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百二十八: 防冻液 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.净含量：4L 2.颜色分类：浅黄绿色-45°3.防冻液类型：乙二醇 4.冰点：-25℃
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百二十九：玻璃胶 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本品是一种单组份，中性固化，高质量，防霉性能，综合性能优越的硅酮胶，因此它无需组合，粘结性能优越。固化迅速，余大多数建材具有良好粘结性;它有着的耐候性，具有高度防紫外光，大气污染，潮湿极度高低温性能;它有着优异的耐久性，固化后在温度-45℃至150℃范围内，不剥落不龟裂不腐化。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百三十：玻璃胶枪 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体加厚，加粗推杆，加强弹簧，加厚推片，可360°旋转，方便多角度使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百三十一：学习能力笔记 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用原木木浆打造，多道精巧工序，纸张打印清晰不易晕染。AKD中性施胶技术具有改善纸张强度、增加耐水性、减少污染的优势，且我们不断追求纸张生产中施胶剂的配比让纸张在吸墨性和防渗墨性能中取得平衡可以给您带来好的用户体验
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百三十二：万能扳手直角F型 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	重型大开口，随心灵活调节。高温淬火，高碳钢剪影耐用，硬度高韧性好。耐磨防锈，操作顺畅。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百三十三：宣纸 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不吸墨，不涸墨。白中微黄，纹理纯净，柔软而不硬，纤维细腻，绵柔质感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百三十四：机器电池 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电池型号：5号电池类型：碱性电池
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百三十五：水龙头 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：黄铜 龙头款式：单把单孔 阀芯类型：全铜阀芯 表面工艺：镀铬维修
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百三十六：热熔管切割刀 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	刀片材质：合金钢 手柄材质：铝合金 是否带棘轮：带棘轮维修
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百三十七：复模用硅橡胶 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	模具硅胶产品稳定，可复PU (AB水)，石膏，复树脂工艺品。硅胶与固化剂的比例为100:2-2.5加入固化剂后反应开始，操作搅拌时间尽可能缩短两三个小时凝固完全，若是需要快点凝固,可多加固化剂，半个小时左右即可凝固，但不建议太快凝固;若作品太大，需要时间更久，建议12小时后脱模关于固化剂，购买硅胶是有配送足够使用的固化剂的。硅胶较为浓，需要流动性好点、气泡少点可适当加点硅油。加硅油可以改善模具硅胶的塑性和流动性及改善伸长率等指标。若有真空机抽真空的，可以有效减少气泡建议硅胶与硅油添加比例100:10以内加太多会降低硬度和韧性，在合适比例范围内，不影响硅胶的使用,硅胶内本身也含有硅油，能不加就尽量不加。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百三十八：vertex 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本产品由单体和聚合体组成，即甲基丙烯酸甲酯和聚甲基丙烯酸甲酯构成。单体为液体，聚合体为固体，混合后加热变硬，用于制造义齿基托。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百三十九：硅橡胶托盘粘结剂 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	增强硅橡胶材料与托盘材料的粘接力，防止脱模。水状液体，涂布方便；涂层厚度薄，对终印模精度影响小；挥发性小，可一直保持良好的流动性，也节省材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百四十：光固化暂基托材料 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	该产品主要由甲基丙烯酸甲酯和颜料组成；主要全口牙列缺失以及局部牙列缺失；暂基托的使用；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百四十一：粘膜面调整剂 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	GC/而至义齿重衬材料通过粉末和液体的混合产生的聚合，进行义齿基托的内衬植入、调整粘膜以及制作功能性印模。产品成分粉末:聚甲基丙烯酸乙醇液体:丁基酞酰甘油醇酸丁酯、无水乙醇产品用途本品衬垫于发生异常的义齿基托的组织面，是作为临时用衬垫、组织调解及进行功能性印模的短期(3--4周)临时衬垫在新义齿的制作或者是8义齿的修改期间，对义齿的组织面所作的衬玉。2、本品用作增加粘膜调整后的效果。本材料具有流动性,形状能够发生变化，可以使作用在义齿粘膜.上的应力分布更为均匀。因此，当口腔粘膜形态随着时间发生变化时,本材料也能随之发生变化以保持更为合适的义齿。3、制作功能性印模本材料因具有很好的流动性，通过内衬在义齿粘膜面内，可以得到义齿使用时粘膜面功能性印模。产品特点：良好的固位力固化放热少利于口内软组织的愈合
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百四十二：义齿贴合点指示剂 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用于检查活动义齿的组织面贴合性；检查个别托盘边缘延伸；练习主动肌功能整塑；检查咬合平衡；还可用于固定义齿冠桥、桩核密合度的检查。乙烯基硅橡胶类材料，有着良好的触变性，操作便捷；优良的流动性可重现修复体细节部位；薄膜厚度薄，有着出色的抗撕裂强度，去除方便；可使用延迟剂调整固化时间。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百四十三：超流体 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求



	1	超高流动性，韧性高不易断裂超薄印模层，厚度可达到10微米左右印模层细腻，复制率高
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百四十四：基托蜡 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全口义齿托盘的调整和定位；蜡堤唇颊侧丰满度的调整；义齿光滑面功能形态的获取以及义齿空间的获取。柔软而具有可塑性；温水中变软，冰水中硬化；熔点48.5℃，在口腔温度下具有一定可塑性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百四十五：咬合记录托盘 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	记录患者的初步咬合关系，方便后续的上
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百四十六：牙龈色瓷化硬质光固化复合树脂（牙龈聚合瓷） 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全口、局部活动义齿；种植体上部构造；修复冠桥的个性化人工牙龈。具有微填料型树脂优异的机械强度与物理性质；自然逼真的个性化牙龈颜色质地；出众的美学效果，重现自然牙龈色；容易抛光与清洁；与Gradia具有良好的相容性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百四十七：热凝基托树脂 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	作为义齿基托使用的加热聚合树脂，适合的透明感和色调；着色性低；NO.8号纤维色符合临床全口色调。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百四十八：常温自凝个别托盘树脂 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	制作全口义齿的个别托盘和暂基托。具有良好的延展性，较小的聚合收缩；不易粘连器械；颗粒度细腻，更容易打磨抛光；可任意添加。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百四十九：摄像头 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.直播高清摄像头台式笔记本电脑外置USB1080P考试视频通话麦克风一体，即插即用免驱动；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百五十：摄像三脚架 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.合金钢材质更坚韧更稳固，承重强，升级加大云台面，双支撑三维云台更平稳不抖屏，扳扣式锁紧不易滑落，管径加粗加厚，超强支撑抗风强稳，橡胶马蹄脚抓地防滑设计支撑牢固更稳；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百五十一：VGA切换器 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	适用于多个输入设备同时连接一个显示屏，四角防滑脚垫设计，增强与桌面摩擦力不易滑动。支持1920*1080P/60Hz分辨率
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百五十二：热熔管 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	品牌：顶建型号：ppr水管系列材质：ppr 产地：中国大陆省份：山东省地市：济南市 颜色分类：4分/20管*2.3mm（国标冷水）-1米价 计价单位：米
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百五十三：热熔弯头 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	品牌：管科型号：03产地：中国大陆 颜色分类：20ppr（4分）加厚 32ppr（1寸）加厚 计价单位：米
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百五十四：蜡刀 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	金属刀具超薄刀柄，可以水洗，不生锈，结构简洁，稳固，锋利；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百五十五：滴蜡笔 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	牙科技工雕刻刀，平底尖刀用于蜡型雕刻
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百五十六：酒精 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.以乙醇为主要有效成分的无色消毒液； 2.适用于手，皮肤及物体表面消毒；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百五十七：眼镜鼻托(螺丝式) 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	硅胶材质的气囊防滑鼻托
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百五十八：计时器 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	比赛计时器带秒表功能
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百五十九：黑色记号笔 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双头油性记号笔 颜色分类：黑色/蓝色 各4盒
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百六十：渐进片 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：树脂 折射率：1.56
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百六十一：综合验光仪投影板 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	参数：400mm×370mm 孔直径5mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百六十二：纯棉毛巾 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质100%棉
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百六十三：抽拉一次性手套(大码) 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.一次性使用聚氯乙烯医用检查手套主要采用聚氯乙烯(PVC)材料制造，按表面型式为麻面，光面，有粉，无粉四种，有粉表面采用玉米淀粉进行表面处理； 2.用于医疗检查中防止医生和患者之间的交叉感染；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百六十四：试镜架 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：板材加金属
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百六十五：检影镜灯泡 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电压/电流：2.5v/0.3A 尺寸：总长13.8mm，灯泡直径4.5mm 螺纹直径是3.9mm。螺纹直径是3.9mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百六十六：泪液检测试纸 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	泪液分泌检测滤纸条
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百六十七：一次性尿垫 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	成人尿垫老人护理垫老年尿垫隔尿垫大号产妇护理垫隔尿垫一次性，防霉防蛀，净重1克，有香味
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百六十八：一次性纸杯 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	6或5盎司容量，杯上口直径是70毫米，下口是52毫米，高是70毫米，容量是180毫升。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百六十九：塑料杯 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	有QS标志，色泽均匀、表面平整、边缘光滑、没有装饰图案的一次性餐饮具。容量200毫升，尺寸大小为88×73×52mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百七十：润唇膏 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	非特殊用途化妆品，润唇、修护、滋润、保湿，规格4g，有果香味，保质期3年
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百七十一：纸抽 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	一种用于卫生目的薄型纸，定量一般在30g/m <sup>2</sup> 以下。具有良好的柔软性、吸收性、洁净性和适宜的强度。通常用碱或各种消毒液浸泡的棉浆、木浆或草浆高温加热后再进行各种细加工，产品表面起皱，多为白色。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百七十二：成人纸尿裤 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本产品由吸水因子及透气无纺布组成
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百七十三：吸管 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一种用来将饮料内容物送到嘴里的器具，通常由塑料制成，通常由硅胶、纸板或金属制成。可以是直的或具有角度可调的波纹管段。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百七十四：沐浴液 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	非特殊用途化妆品，适用各种肤质，润肤、修护、滋润、保湿，规格500ml，带泵，水果香型，保质期3年
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百七十五：透明胶带（生活用） 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	是由基材和胶黏剂两部分组成，橡胶是粘着剂的主要成份，最常见宽度是：12mm、24mm、36mm、45mm、48mm、55mm、57mm、60mm、70mm、72mm、75mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百七十六：别针 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	固定物品用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百七十七：汤匙 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	通常容量都约为15毫升
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百七十八：电池 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格为直径14mm，高度50mm，电池容量最大可达2700mAh，镍氢充电电池、镍镉充电电池、碱性锌锰电池、普通酸性锌锰电池等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百七十九：湿巾 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	要成分：水刺无纺布，LDEA胶原多肽，聚六亚甲基双胍，洗必泰，库拉索芦荟，维生素E，去离子水，pH6.0-6.5
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百八十：凡士林 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	是一种烷系烃或饱和烃类半液态的混合物
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百八十一：方毛巾 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	方巾尺寸约34cm*35cm，是一种清洁用品，特征为方形纯棉纺织品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百八十二：电子水温计 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	LED显示屏，精准测温，精确至0.1℃，快速读数，防水设计，食用级材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百八十三：婴儿纸尿裤 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	适用年龄：3-6个月，适用体重：9-14kg，片数：30片
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百八十四：小洗脸盆 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本产品由塑料制成
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百八十五：包被（薄） 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	纱布定制
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百八十六：奶瓶消毒锅 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本产品由PP塑料材质构成具有加热消毒等功能，额定电压220V，频率50Hz，功率500W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百八十七：温奶器 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本产品由PP塑料材质构成具有加热消毒等功能，额定电压220V，频率50Hz，功率200W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百八十八：床套（带孔） 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	床面60cm*180cm带30cm裙边，定制
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百八十九：一次性床单 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本产品以薄型粘合法非织造布或淋膜非织造布为原材料经裁剪缝制或热合制成100cm*200cm独立包装
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百九十：洗手凝胶 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	葡萄糖酸氯己定含量为9g/L，乙醇含量为54%-66%。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表一百九十一：卫生纸 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	布质生态竹纸，加厚无芯1*12卷
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百九十二：绿色垃圾袋 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主要成分是塑料，包括聚乙烯、聚氯乙烯材料、聚丙烯材料、聚苯乙烯树脂材料、APS塑料、EVA、聚酰胺等高分子聚合物，以及促进材料融合和改性的添加剂
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百九十三：黄色垃圾袋 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主要成分是塑料，包括聚乙烯、聚氯乙烯材料、聚丙烯材料、聚苯乙烯树脂材料、APS塑料、EVA、聚酰胺等高分子聚合物，以及促进材料融合和改性的添加剂
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百九十四：小黑色垃圾袋 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主要成分是塑料，包括聚乙烯、聚氯乙烯材料、聚丙烯材料、聚苯乙烯树脂材料、APS塑料、EVA、聚酰胺等高分子聚合物，以及促进材料融合和改性的添加剂
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百九十五：大黄色垃圾袋 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主要成分是塑料，包括聚乙烯、聚氯乙烯材料、聚丙烯材料、聚苯乙烯树脂材料、APS塑料、EVA、聚酰胺等高分子聚合物，以及促进材料融合和改性的添加剂
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百九十六：黑大垃圾袋 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主要成分是塑料，包括聚乙烯、聚氯乙烯材料、聚丙烯材料、聚苯乙烯树脂材料、APS塑料、EVA、聚酰胺等高分子聚合物，以及促进材料融合和改性的添加剂
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百九十七：绿凳子 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	由塑料组成
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百九十八：记号笔 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	由笔杆、笔帽、笔芯、笔头、软尺和墨水组成。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一百九十九：订书器 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	推动器(压柄)、销子、托板、变形器、铆钉、压形器、底座、弹簧、弹片、定位轴
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 附表二百：A4纸 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用漂白针叶木化学浆和适量的竹浆制成
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 附表二百零一：白轴线 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	棉线
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 附表二百零二：打印机墨盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	由墨水仓、液压平衡器、能量发生器、墨滴喷嘴四个部分组成
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 附表二百零三：床刷套 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	以化纤无纺布为原料经热合或缝合制成的呈长方形结构的袋套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 附表二百零四：床单 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	以纯棉或混纺纱线为原料,采用平纹、斜纹、变化组织或提花组织,在宽幅织机独幅织制
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 附表二百零五：大拖板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	将一束布条捆扎在一个长木杆的一端组成
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 附表二百零六：扫把套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	由扫帚头、扫帚毛板和扫帚毛等部分组成
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 附表二百零七：马桶刷 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	由手柄和刷头组成
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 附表二百零八：钢丝球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主要成分是钢丝,纤维球的材料基本都是纤维
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 附表二百零九：洁厕剂（草酸） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主要成分为酸类表面活性剂和消毒剂
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 附表二百一十：空气清新剂 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	由乙醇、香精、去离子水等成分组成
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百一十一：胶皮手套 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	严选品质乳胶，经成熟工艺深加工后，手套韧性与耐磨性大大提升，不易老化磨损。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百一十二：洗衣粉 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主要成分有:织物纤维防垢剂、阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、水软化剂、污垢悬浮剂、酶、荧光剂及香料等
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百一十三：抢刀 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	由刀杆和刀头两部分组成
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百一十四：鱼鳞抹布 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用的是超细纤维材质织造，以涤纶跟锦纶为主
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百一十五：拖布架 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	支杆、固定座
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百一十六：打火机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：蓝色直冲型火苗，火苗防风，可循环充气
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百一十七：医疗垃圾桶(脚踏) 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百一十八：大夹子 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	铁制品办公用夹
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百一十九：一次性鞋套（成人） 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百二十：白色垃圾袋 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求



	1	塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百二十一：晨光按动笔（黑色） 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百二十二：防撞条 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	泡沫制品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百二十三：明胶 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	淡黄色或棕色的碎粒
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百二十四：刷子 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	刷头羊毛材质实木把柄
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百二十五：车间防尘鞋套高筒 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质无纺布材料 塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百二十六：玻璃水 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	表面活性剂、助挥发剂、防垢剂、去离子水
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百二十七：拖布 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	实心木杆头部棉线
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百二十八：长柄扫把 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	pp+不锈钢杆
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百二十九：中单 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	无纺布 pe防渗膜
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百三十：垃圾袋 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高密度聚乙烯（pe）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百三十一：洗洁精 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	软化水, 表面活性剂
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百三十二：加压水管 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	50米一根pvc材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百三十三：甲醛 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	化学药剂
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百三十四：热熔棒 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	EVA天然树脂
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百三十五：热熔胶枪 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	枪嘴由铜/铝合金构成
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百三十六：储物箱 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	PP材料
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二百三十七：器械柜 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304钢制柜子
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

### 第三章 投标人须知

#### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	黑财购核字[2023]05157号
2	项目编号	[230001]ZTZB[CS]20230004
3	项目名称	口腔、护理等实验室耗材采购
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1: 非专门面向中小企业
6	采购资金预算金额	316,584.00
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1（口腔、护理等实验室耗材采购）：综合评分法
11	报价形式	合同包1（口腔、护理等实验室耗材采购）:总价
12	现场踏勘	否
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见采购公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	投标文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1: 3家
18	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1: 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>口腔、护理等实验室耗材采购：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	--

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前<b>30分钟</b>，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 <b>CA 证书</b> 在开始解密后<b>30分钟</b>内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及<b>CA证书</b>的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用<b>CA</b>进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
25	其他	
26	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -

## 二.说明

### 1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

### 2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

### 三.响应文件

#### 1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

#### 2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（二）资格证明及其他文件包括：

##### ★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

##### ★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

（三）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

#### 3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选择替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

#### 4.响应文件的签署及规定

（一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

- (二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- (三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- (四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- (五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。
- (六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

**5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：**

- (一) 任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；
- (二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；
- (三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
- (四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；
- (五) 单项商品报价超单项预算的；
- (六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
- (七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

注：本项目评审条款中有特殊情形的，以评审条款中的规定为准。

**6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：**

- (一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的；
- (二) 未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- (十一) 磋商小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补；
- (十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- (十三) 磋商小组在磋商过程中，应以供应商提供的响应文件为磋商依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

**7.供应商禁止行为**

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交；
- (二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

**8.竞争性磋商文件质疑提起与受理**

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

（一）潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

（二）提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

（三）有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

（四）有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

（五）对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。



## 第四章 磋商及评审方法

### 一.磋商评审要求

#### 1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

#### 2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

#### 3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

#### 5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

#### 6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

## 8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

## 9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（口腔、护理等实验室耗材采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件:

①符合中小企业划分标准;

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物;

中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

①在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

②在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

③在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》; 监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》, 否则不认定价格扣除。

说明: 供应商应当认真填写声明函, 若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”( <http://www.gsxt.gov.cn/index.html> ), 点击“小微企业名录”( <http://xwqy.gsxt.gov.cn/> ) 对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询, 自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附, 不可修改), 未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的, 对其法定代表人身份及企业性质进行核查, 请报价供应商提供(A)、(B)、(C)的登录名和密码:

(A) 法定代表人为在校大学生的, 学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(B) 法定代表人为大学毕业生的, 毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(C) 法定代表人为留学回国人员的, 国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国), 同时大学生必须为控股股东。控股情况查询: 全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

### 三.评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定, 对响应文件中的资格证明等进行审查, 以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格, 应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据磋商文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查, 以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的, 评审结果为未通过, 未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

#### 2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

### 6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

## 四.确定成交供应商

(一) 磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

## 五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

## 六.履约金

合同包1（口腔、护理等实验室耗材采购）：本合同包不收取

## 七.付款及验收

合同包1（口腔、护理等实验室耗材采购）

付款方式	1期： 100%，验收无误后支付
验收要求	1期： 外观完好，设备参数符合招标需求，功能满足要求

表一资格性审查表：

合同包1（口腔、护理等实验室耗材采购）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式详见附件）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式详见附件）
履行合同所必须的设备和专业技术能力	提供“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式详见附件）
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式详见附件） 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	提供“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式详见附件） 供应商未被列入“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）及中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a> ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	提供“黑龙江省政府采购供应商资格承诺函”（格式详见附件） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
特定资格要求	所投产品属第二类医疗器械的须具有医疗器械经营备案凭证，属第三类医疗器械的须具有医疗器械经营许可证（代理商作为供应商适用）； 所投产品属第一类医疗器械的须提供医疗器械生产备案凭证（国外制造商除外）； 所投产品属第二类、第三类医疗器械的须提供医疗器械生产许可证（国外制造商除外）； 所投产品属第一类医疗器械的须提供医疗器械备案凭证； 所投产品属第二类、第三类医疗器械须提供医疗器械注册证；提供上述材料复印件

表二符合性审查表：

合同包1（口腔、护理等实验室耗材采购）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
------	---

投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。（采购文件编辑人员注意事项：货物类政府采购项目必须提供所投产品规格型号并作为符合性审查条件的要求，服务和工程类政府采购项目不能要求提供规格型号，货物类项目要求供应商所投产品规格型号需自行编辑本条内容）
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

### 表三详细评审表：

#### 口腔、护理等实验室耗材采购

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 <b>59.0分</b> 商务部分 <b>11.0分</b> 报价得分 <b>30.0分</b>	
技术部分	技术参数 (40.0分)	全部满足磋商文件中产品技术参数指标的全部要求得 <b>20分</b> ；响应文件中产品技术参数指标有一项正偏离的加 <b>4分</b> ，最多加 <b>20分</b> 。响应文件中一般技术条款如有一项不满足磋商文件中产品技术参数指标要求扣 <b>4分</b> ，最多扣 <b>20分</b> 。（单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的，响应文件无效）
	项目实施保障方案 (6.0分)	针对本项目采购需求，提供详细的项目实施方案，内容包括（但不限于）： <b>1.实施团队分工及岗位职责；2.项目进度管控方案；3.交货安排进度方案</b> 。要求每项方案内容全面、详尽、适用于本项目得 <b>6分</b> ，每有一项内容缺漏项扣 <b>2分</b> ；单项方案内容存前后逻辑错误、模糊不清，存在不适用项目实际情况的情形，每存在一处扣 <b>1分</b> ；未提供不得分。
	技术保障方案 (6.0分)	针对本项目采购需求，提供详细的技术保障方案，方案内容包括（但不限于）： <b>1.产品安装方案；2.产品调试方案；3.产品测试保障措施等</b> 。要求每项方案内容全面、详尽、适用于本项目得 <b>6分</b> ，每有一项内容缺漏项扣 <b>2分</b> ；单项方案内容存前后逻辑错误、模糊不清，存在不适用项目实际情况的情形，每存在一处扣 <b>1分</b> ；未提供不得分
	质量保证承诺 (4.0分)	供应商须承诺免费质保期限：承诺免费质保期限 <b>2年</b> 的得 <b>1分</b> ；承诺免费质保期限 <b>3年</b> 的得 <b>2分</b> ；承诺免费质保期限 <b>4年</b> 的得 <b>3分</b> ；承诺免费质保期限 <b>5年以上</b> 的得 <b>4分</b> 。需提供产品书面承诺，并加盖公章，未按要求提供不得分。
	售后服务机构 (3.0分)	供应商或厂商在佳木斯地区设有售后服务机构，为方便用户维修产品，提供厂商官网服务中心准确地址链接页面并加盖公章的得 <b>3分</b> ；黑龙江省内其它地、市、县有服务机构得 <b>2分</b> ；其它地区得 <b>1分</b> ；未按要求提供不得分。

商务部分	售后服务保障措施 (6.0分)	针对本项目采购需求，提供详细的售后服务保障措施，内容包括（但不限于）： <b>1.承诺产品质量保证；2.售后服务保障体系；3.售后服务人员的安排；4.售后维保方案；5.紧急故障处理预案；6.常用零配件价格。</b> 要求每项内容全面、详尽、适用于本项目得 <b>6分</b> ，每有一项内容缺漏项扣 <b>1分</b> ；单项方案内容存前后逻辑错误、存在不适用项目实际情况的情形，每存在一处扣 <b>0.5分</b> ；未提供不得分。
	售后服务响应时间 (5.0分)	供应商承诺在 <b>1小时内</b> 到达用户单位维修的得 <b>5分</b> ；承诺在 <b>1—2小时内</b> 到达 <b>4分</b> ；承诺在 <b>2—3小时内</b> 到达 <b>3分</b> ；承诺在 <b>3—4小时内</b> 到达 <b>2分</b> ；承诺在 <b>4—5小时内</b> 到达 <b>1分</b> ；承诺在 <b>5小时及以上</b> 到达的得 <b>0.5分</b> ；未提供不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 第五章 主要合同条款及合同格式



合同编号：

# 《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)  
供应商(乙方)  
签订地点

采购计划号  
招标编号  
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

## 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

## 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

## 第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

## 第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

## 第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## 第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
  - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

## 第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

## 第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

## 第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

## 第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

## 第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；



甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

### 一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

### 二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

### 三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987      0451—82833586

## 第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

# 政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：口腔、护理等实验室耗材采购  
项目编号：[230001]ZTZB[CS]20230004

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

## 二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

## 三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

#### 四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：口腔、护理等实验室耗材采购

项目编号：[230001]ZTZB[CS]20230004

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

#### 五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：



## 六、法定代表人/单位负责人授权书

：  
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响  
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

## 七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

## 八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

## 十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。