

黑 龙 江 省 政 府 采 购

# 竞争性磋商文件

项目名称：购置制剂室设备一批

项目编号：[230001]CFZX[CS]20240001

黑龙江创峰工程咨询有限公司

2024年10月

# 第一章 竞争性磋商邀请

黑龙江创峰工程咨询有限公司受黑龙江省中医药科学院委托，依据《政府采购法》及相关法规，对购置制剂室设备一批采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：购置制剂室设备一批

二、项目编号：[230001]CFZX[CS]20240001

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	购置制剂室设备一批	1	详见采购文件	1,319,000.00

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（购置制剂室设备一批）：合同签订后30个日历内完成交货、安装、调试

2.交货地点：

合同包1（购置制剂室设备一批）：甲方指定地点

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（购置制剂室设备一批）：

1)一、拟参加本项目采购的潜在供应商若为制造商，需提供如下：①.所投产品属第一类医疗器械的须提供《医疗器械生产备案凭证》；②.所投产品属第二类、第三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》；③.同时所投产品属第一类医疗器械的须提供所投产品的备案证明材料；所投产品属第二类、第三类医疗器械的须提供医疗器械注册证；二、拟参加本项目采购的潜在供应商若为经销商，需提供如下：①.所投产品属第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》；②.所投产品属第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》；③.同时所投产品属第一类医疗器械的须提供所投产品的备案证明材料；所投产品属第二类、第三类医疗器械的须提供医疗器械注册证；注：提供符合上述相应品类的证书，不属于医疗器械产品的无需提供

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为无元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

(一)对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人： 马女士

采购文件质疑联系电话： 18644072631

(二)对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

#### 十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

#### 十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

#### 十二、联系信息

##### 1.采购人信息

采购单位：黑龙江省中医药科学院

采购单位联系人： 李蕾

地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区三辅街142号

联系方式： 55653086

##### 2.采购代理机构信息（如有）

名称：黑龙江创峰工程咨询有限公司

地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区黑龙江省哈尔滨市道里区河柏小区112栋1单元7层2号

联系方式： 18644072631

##### 3.项目联系方式

项目联系人： 马女士

联系方式： 18644072631

黑龙江创峰工程咨询有限公司

2024年10月

## 第二章 采购人需求

### 一.项目概况

购置制剂室设备一批

合同包1（购置制剂室设备一批）

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历内完成交货、安装、调试
标的提供的地点	甲方指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后一次性支付100%
验收要求	1期：一次性验收
履约保证金	不收取
合同履行期限	自合同签订起60个月
其他	

#### 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1		粉碎、筛粉设备	自动控制粉碎机组	套	1.00	269,500.00	269,500.00	工业	详见附表一
2		粉碎、筛粉设备	中式粉碎机	套	1.00	53,800.00	53,800.00	工业	详见附表二
3		粉碎、筛粉设备	手提式粉碎机	套	1.00	2,000.00	2,000.00	工业	详见附表三
4		制剂机械	打码机	套	1.00	4,200.00	4,200.00	工业	详见附表四
5		制剂机械	喷墨打码机	套	1.00	8,800.00	8,800.00	工业	详见附表五
6		制剂机械	颗粒分装机	套	2.00	35,000.00	70,000.00	工业	详见附表六
7		制剂机械	全自动中药制丸机	套	1.00	210,000.00	210,000.00	工业	详见附表七
8		医用光学仪器	偏光显微镜成像系统	套	1.00	58,000.00	58,000.00	工业	详见附表八
9		药用干燥设备	气流烘干机	套	1.00	950.00	950.00	工业	详见附表九
10		药瓶洗理机械	洗瓶机系统	套	1.00	100,750.00	100,750.00	工业	详见附表一十
11		药用干燥设备	热风循环干燥箱	套	1.00	54,000.00	54,000.00	工业	详见附表一十一
12		制冷压缩机	栓剂冷水机	套	1.00	20,000.00	20,000.00	工业	详见附表一十二
13		制剂机械	万分之一电子天平	套	1.00	5,000.00	5,000.00	工业	详见附表一十三
14		制剂机械	百分之一电子天平	套	1.00	4,568.00	4,568.00	工业	详见附表一十四

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
15		制剂机械	电磁感应封口机	套	1.00	1,000.00	1,000.00	工业	详见附表一十五
16		制剂机械	微波真空干燥箱	套	1.00	319,000.00	319,000.00	工业	详见附表一十六
17		制剂机械	电子台秤	套	3.00	1,300.00	3,900.00	工业	详见附表一十七
18		制剂机械	膏剂分装机系统	套	1.00	42,000.00	42,000.00	工业	详见附表一十八
19		制剂机械	渗漉罐系统	套	1.00	91,532.00	91,532.00	工业	详见附表一十九

附表一：自动控制粉碎机组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>* 1、主机功率：≥18.5kw</p> <p>2、总功率：≥21.5kw</p> <p>* 3、生产能力：20-400kg/h</p> <p>4、制粉细度：10-200目（可调）</p> <p>5、喂料粒度：≤20mm</p> <p>6、机组重量：平地安装≤ 2800kg</p> <p>7、占地面积：平地安装 25--35m<sup>2</sup></p> <p>8、安装高度：平地安装2.8-- 3.5m</p> <p>9、拆除旧机，恢复厂地，装新机</p> <p>配置：</p> <p>1.粉碎机：碳钢,外包304不锈钢（含：外壳、底座、进料口，联轴器及电机加装防护罩）</p> <p>2.卧式转筛：壳体、筛腿、支撑杆为304不锈钢，配气密封装置</p> <p>3.分离器： 304不锈钢</p> <p>4.管道： 304不锈钢</p> <p>5.喂料斗： 304不锈钢</p> <p>6.喂料器： 304不锈钢</p> <p>7.电控柜： 静电喷涂</p> <p>8.除尘器防护系统：一套主防尘、防护系统</p> <p>9.箱体： 304不锈钢</p> <p>10.管道： 304不锈钢</p> <p>11.冷水机： 1个</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：中式粉碎机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.处理物料：食品药品，化工或新材料</p> <p>2.处理能力：30~100Kg/h</p> <p>3.主体材质：≥5mm304不锈钢材质内外抛光处理</p> <p>4.进料斗：≥10L，配插板</p> <p>5.动力粉碎电机：≤4KW 1台,380V带不锈钢防护罩轴系总成轴40Cr钢材质，匹配分级轮及电机连接，高速同心度校正处理；联轴器1台；</p> <p>6.动盘动平衡：处理转速≥4500r/min</p> <p>7.静盘：安装在活动门</p> <p>1 8.筛网：至少具有60目和80目和100目和120目各1套</p> <p>9.筛架：1台，固定筛网</p> <p>10.设备支架：框架式结构</p> <p>11.出料口：离地约300mm±10mm</p> <p>12.胶垫：橡胶垫至少1个，厚度3mm±10%</p> <p>13.启停柜：固定在设备支架</p> <p>14.收集袋：高密度布袋至少2个，无粉尘外漏长度≤2m，。</p> <p>15.备用配件包至少包括动盘2件齿圈2件80目和100目各2套</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：手提式粉碎机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.打粉倒粉都可摇摆倾斜,支持一键开关。电机转子采用冷轧板,漆包线耐高温150-200℃。</p> <p>2.速度: ≤3分钟就能将干燥物料磨成细粉;</p> <p>3.电机采用铜线和矽钢片</p> <p>4.不锈钢粉碎槽: 透明的硅胶密封圈,符合食品安全标准。</p> <p>5.不锈钢刀片: 淬火处理</p> <p>6.外部铝合金铸造,粉碎机为镀锌底座。</p> <p>7.主轴转速≥25000 (r/min)</p> <p>8.进料粒度≤1 (mm)</p> <p>9.电机功率≥2000 (KW)</p> <p>10.出料粒度30-200 (mm)</p> <p>11.外形尺寸≥23*23*46 (m)</p> <p>12.重量≥11.5 (kg)</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四: 打码机 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1.配有USB 2.0接口</p> <p>2.储存≥10T, -40℃机器显常工作, 温度≤-40℃</p> <p>3.相对湿度范围: 10-90%(非凝结)。</p> <p>4.一次充电可连续工作≥12个小时, 在充电状态下也可以使用。</p> <p>5.设置国标中文字库(GBK)</p> <p>6.常用字体≥40余种, 至少支持点阵字和实体字。</p> <p>7.自动节电功能</p> <p>8.采用ABS塑料机壳, ≥4.3寸影色触摸屏在线编辑即可喷印。</p> <p>9.≥20个国家语言任意切换。</p> <p>10.支持手写/拼音输入, 支持多国语言字体输入。</p> <p>11.字体支持一键放大缩小,</p> <p>喷印功能</p> <p>1.喷印距离: ≥2mm可保证喷印效果。</p> <p>2.喷印速度: 5-30米/分钟,</p>

	<p>3.喷印高度：2-12.7mm</p> <p>4.可顺行数：1-3行。</p> <p>5.信息分段：6段。</p> <p>6.可喷印内容，汉字、大小写字母、时间、日期、班次、流水号、符号、图形、条形码、二维码等。</p> <p>7.光电延时，计米，正打，反打、支持在线喷印。</p> <p>8.支持外部数据IXT文件。EXCEL文件。</p> <p>9.支持外部数据生成可变条码，二维码、实现一物一码</p> <p>10.明墨浓度≥10档位调节</p> <p>11.TU热发泡喷头。</p> <p>12.喷印精度：≥300DPI,≥600DPI.</p> <p>13.输入电压：≥16.8V.</p> <p>14.工作电流：≥16.8V</p> <p>15.电池电压：≥16.8V</p> <p>16.电池容量：≥2600mAh</p> <p>17.机器规格：≤830mmx610mmx340mm 机器重量：≥30.5kg</p> <p>18.油墨颜色：黑色，红色、兰色，白色，绿色、黄色、UV(隐形)墨</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：喷墨打码机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.打印速度：≥300张/分以下</p> <p>2.墨体尺寸：≥235×30mm</p> <p>3.印物大小：≥55~380mmx30-200mm</p> <p>4.电压：220V/50HZ</p> <p>5.印字行数：≥5行每行10字</p> <p>6.功率：≥180W</p> <p>7.字 型：R型成T型</p> <p>8.外形尺寸（mm）：≥440×345×260</p> <p>9.字体大小：2mm、25mm、35mm</p> <p>10.重 量：≥23kg</p>

---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表六：颗粒分装机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.包装速度与制袋长度可以在额定范围内无级调节，无需更换零件。制袋长度通过显示屏进行数字设定。</p> <p>2.热封体采用四路加热控制，热封温度可预先设定，自动控温。</p> <p>3.采用高质量的光电开关（电眼）对包装材料上印刷的色标进行检测并定位控制，使包装成品获得完整的商标图案。（智能型光电色标定位控制系统，能够自动排除由于非正常色标图案及印刷不良的包装材料所造成干扰信号的影响。）</p> <p>4.自动打印包装成品的批号或生产日期。</p> <p>5.在每一袋包装成品上有易撕口。</p> <p>6.所有与被包装物料接触的部件均采用不锈钢材料或无毒材料制造，符合食品行业和医药行业的卫生标准。</p> <p>1 7.计量方式：计量方式采用计量</p> <p>8.在显示屏上能直观显示机器运行时的包装速度和生产量。</p> <p>9.包装速度（袋/分）：55-110</p> <p>10.计量范围（毫升）：1-120</p> <p>11.制袋尺寸（毫米）：长40-160宽30-120</p> <p>12.电源电压：380伏/50HZ三相四线制</p> <p>13.功率：≥1640KW</p> <p>14.外型尺寸（毫米）：≥750x700x1640</p> <p>15.净重（公斤）：≥235</p>
--	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七：全自动中药制丸机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.同药物接触的部分都采用了 不锈钢材料，符合 GMP 标准。</p> <p>2.丸型圆，大小均匀，一次成型。</p> <p>3.出条均匀，多条同步性好，崩解度符合药典规定。</p> <p>4.有冷却装置，可降低药物温度和粘度。</p> <p>5.有双头螺距推料增压机构。</p> <p>6.推料部分可转位 90°C ,可拆卸和清洗</p> <p>1 7.生产能力：60-120kg/h</p> <p>8.制丸规格：φ3- φ 12mm</p> <p>9.电源电压：交流 380V 三相五线制</p> <p>10.外型尺寸：≥1830×810×1700mm</p> <p>11.全机重量：≤1000kg</p> <p>12.总功率：≤4.9KW</p> <p>13.冷却水用量：≥200kg/h(可循环使用)</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：偏光显微镜成像系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1.光学系统：模块化无限远光学系统。偏光显微镜。</p> <p>2.观察筒：30°倾斜，三目镜，两档分光</p> <p>3.目镜：高远点大视野目镜，视场数≥22</p> <p>★4.物镜：长工作距离平场消色差物镜 5X/0.12 工作距离：≥26.1mm，长工作距离平场消色差物镜 10 X/0.25工作距离：≥20.2mm，长工作距离平场消色差物镜 40X/0.60工作距离：≥3.98mm，长工作距离平场消色差物镜 60X/0.70工作距离：≥3.18mm</p> <p>5.调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值0.002mm，调焦更加精确；</p> <p>6.转换器：四孔内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置；</p> <p>★7.载物台：偏光专用旋转式载物台 Φ150mm，360°等分刻度，游标格值6′，中心可调，带锁紧装置；</p> <p>★8.落射偏光照明系统：6V30W 卤素灯，亮度可调，检偏器可360°旋转，带刻度和微动游标，起偏器可360°旋转，(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置，内置视场光阑、孔径光阑</p> <p>★9.透射偏光照明系统：6V30W 卤素灯，亮度可调，灯泡中心可调，起偏器可360°旋转，有0、90、180、270四个读数，可上下升降，NA1.25，（蓝、磨砂玻璃）滤色片转换装置</p> <p>★10.偏光补偿装置：中心可调，石膏λ补偿器；云母λ/4补偿器；石英楔补偿器</p>

★11..可升级同品牌显微成像系统，方便维护。

## 二、摄像头技术参数

★1.有效像素：≥2000万；

★2.芯片尺寸：≥1英寸；

3.像元尺寸：≥2.4μm × 2.4μm；

4.扫描方式：逐行扫描/连续输出；

★5.快门类型：电子卷帘快门；

6.曝光时间：12μs–10s，有效增益1–16X；

7.光谱响应：380–650nm；

8. A/D转换，12bit，图像缓存128Mb；

9.图像格式：TIF、BMP、JPG、RAW；

10.软件接口：DirectShow / TWAIN；

1 11.数据接口：USB3.0B型接口，5Gb/s；

12.相机接口：C接口。

## 三、软件参数

1.专业用于显微镜数码成像应用，软硬件集成一体化系统，以高性能和易用性为目标，通过软件控制相机，完成实时拍照、录像、测量统计、实时荧光多通道合成、图像处理等功能，支持Directshow接口摄像头，支持中文、英文实时切换。

★2.用户管理：系统集成身份认证功能，预设管理员、组长、普通用户三个类型账号，不同类型账号按需设置相应使用权限，管理员可自由添加设置用户，软件使用需进行用户登记认证。

★3.审计追踪：配合用户管理模块，系统自动记录软件使用日志，包括用户登录信息：用户名、日期、登录时间；拍照和录像操作信息：记录客户拍照、录像的操作信息，包括时间、保存路径和文件名。

4.界面布局：高效简洁操作界面，软件设计有文件目录栏、图像管理栏及工具箱，方便拍摄及录像图像路径管理、实时检查和工具使用，可自由选择展开或隐藏。设计快捷键控制窗口预览模式/全屏预览模式切换；快捷键控制抓拍保存照片及录像。

5.相机控制：支持图像水平翻转、垂直翻转，多种自动曝光模式（曝光时间及增益单独控制或联动），支持全局曝光及区域曝光，支持自动白平衡及区域白平衡。

6.图像采集：预览分辨率和采集分辨率独立设置，支持低分辨率预览高分辨率拍摄；支持多种图像命名规则：序号、时间及日期+流水号，采集图片格式为JPG、BMP和TIF，最高支持16bit无压缩TIF格式图片拍摄；支持高清WMV格式录像；支持定时拍摄，可设置拍摄间隔及拍摄时间；支持实时拍摄，可高速采集相机实时刷新的每一帧图片。

★7.多重拍摄：支持一次2-7帧图片多重拍摄，支持降噪及增强两种模式，通过对连续多帧图片进行平均

	<p>或加权处理，以降低图像噪点（提升信噪比）或亮度增强。</p> <p><b>8.直方图均衡化：</b>支持通过直方图最大值最小值调节，支持输出色阶设置，以优化图像对比度，消除荧光及暗场拍摄时背景干扰。</p> <p><b>9.图像测量：</b>支持实时预览图像测量，支持多种测量工具：线段、自由曲线、矩形、多边形、角度、椭圆、圆及平行线测量，可自由添加文字标识、箭头及比例尺并自由移动位置。</p> <p><b>★10.高级设置：</b>软件需同时满足图像拼接、景深拓展、手动计数、EXECL数据导出功能；支持颜色矩阵设置，支持CPU、GPU设备加速，支持平场校正及彩点校正功能。</p> <p><b>★11.图像拼接：</b>对多张图片进行有效无缝合成，得到一幅视野范围变大的图像。</p> <p><b>★12.景深扩展：</b>将一系列不同焦面拍出来的图片进行景深扩展，呈现一幅清晰具有立体效果的图像，方便观察。</p> <p><b>★13.手动计数：</b>用鼠标点击对图像中的颗粒按照灰度值进行手动计数，减少人眼计数的疲劳。</p> <p><b>★14.支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度）。</b></p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：气流烘干机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.功率：≥800W</p> <p>2.电源：≥220V/50Hz</p> <p>3.风管长度：170-220mm</p> <p>4.风管数量：≥30</p> <p>5.温控范围：40-120℃</p> <p>6.温控精度：≥±5℃</p> <p>7.尺寸：≥400×40mm</p> <p>8.重量：≤8kg</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：洗瓶机系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.生产能力：20-30瓶/分</p> <p>2.适用瓶规格：≥ 50ml玻璃瓶</p> <p>3.自来水：≤200L/h</p> <p>4.纯化水：≥200L/h</p> <p>5.水压力：≥0.25MPa</p> <p>6.压缩空气（无油除湿压缩空气）：≤20m<sup>3</sup>/h</p> <p>7.压缩空气压力：≤0.35MPa</p> <p>8.功率：≥15KW</p> <p>9.电源：380V 50Hz</p> <p>10.外型尺寸：≥长2600×宽1200×高1650（mm）</p> <p>11.拆除旧机，恢复厂地，装新机</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：热风循环干燥箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1.材质</p> <p>1.1.箱体内壁：采用304不锈钢镜面板，厚度≥1.2mm。</p> <p>1.2.箱体外壁：采用304不锈钢厚度≥1.2 mm。</p> <p>    门面焊接位板：采用304不锈钢厚度≥1.2mm。</p> <p>1.3.内底板：采用304不锈钢厚度≥2mm。</p> <p>1.4.烘盘：采用304不锈钢厚度≥0.8 mm。一次性冲压盘。</p> <p>1.5.烘车：框架304不锈钢</p> <p>1.6.设备内壁及所有与物料接触部分的抛光要求Ra≤0.4μm，焊缝Ra≤0.5μm，设备外表面Ra≤0.8μm。</p> <p>2.焊接内壁全部满焊，外壁折边点焊、龙骨支撑内外壁。</p> <p>3.抛光内壁镜面板制作，外壁拉丝板，烘盘光板，内壁焊缝镜面。</p> <p>4.保温厚度80mm,外表温度与室内温差&lt;20℃。保温材料用硅酸铝纤维棉。</p> <p>5.润滑热风循环烘箱无润滑部件。</p> <p>6.空气过滤进风口有滤器，排风口有过滤器。取技术夹层风，箱内洁净级别至少为D级，排风排到室外。</p> <p>7.除尘排风口有过滤器。</p> <p>8.风倒灌排风口有过滤器。</p>

1	<p>9.传动烘箱循环风机传动直连式。</p> <p>10.清洗烘箱侧面调风板可拆开清洗，并可对其、散热器和箱内外壁高压冲洗。设备内表面镜面（焊缝镜面），平整、无死角。</p> <p>11.温度控制：温控仪表。</p> <p>12.安装：千分之2平整度的平面，直接放置。</p> <p>13.有效容积 <math>m^3</math>:<math>\geq 2.6</math></p> <p>14.蒸汽散热器<math>m^2</math>:<math>\geq 23</math>翅片缠绕式，304不锈钢</p> <p>15.蒸汽 (kg/h) :<math>\leq 20</math></p> <p>16.循环风机功率 kW:<math>\geq 0.45kW \times 1</math>只 风机风量 <math>m^3/h</math>: <math>\geq 4050</math></p> <p>17.烘车（辆：）2辆 规格（mm）: <math>\geq 710 \times 950 \times 1460</math></p> <p>18.烘盘（只）:48只 规格（mm）: <math>\geq 640 \times 460 \times 45</math></p> <p>19.设计温度（<math>^{\circ}C</math>）<math>&lt; 130^{\circ}C</math> 使用温度: <math>&lt; 130^{\circ}C</math></p> <p>20.重量 (kg)<math>\geq 1080</math>箱体净重</p> <p>21.内壁不锈钢镜面板制作，外壁拉丝板，厚度<math>\geq 1.2</math> mm，内壁<math>Ra \leq 0.4\mu m</math>，焊缝<math>Ra \leq 0.5\mu m</math>，设备外表拉丝板，<math>Ra \leq 0.8\mu m</math>。</p> <p>22.烘盘:材质304。烘盘尺寸<math>\geq 460 \times 640 \times 45</math>mm,厚度<math>\geq 0.8</math>mm，一次性冲压盘。</p> <p>23.料车为不锈钢材质，骨架采用304不锈钢结构，横档采用304不锈钢折边，车轮采用耐高温、耐腐蚀的聚氨酯材料制作。</p> <p>24.设备进风口加装过滤器，出风口过滤。</p> <p>25.加热方式为蒸汽加热，不锈钢翅片式换热器</p> <p>26.拆旧机，恢复厂地，装新机</p>
---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表一十二：栓剂冷水机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.名义制冷量kcal/h:≥11223 KW:≤13.05</p> <p>2.输入总功率KW:≥5.03</p> <p>3.最大运行电流A:≤10.5</p> <p>4.电源:3PH-380V/50HZ</p> <p>5.制冷剂名称:R22</p> <p>6.控制方式:毛细管</p> <p>7.压缩机类型:全封闭涡旋式（活塞式）</p> <p>8.功率KW:≥4.1</p> <p>9.冷凝器:</p> <p>9.1.类型:高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机</p> <p>9.2.冷却风机功率:≥0.19KW*2</p> <p>9.3.冷却风量m<sup>3</sup>/h:≤5000</p> <p>10.蒸发器:</p> <p>10.1.类型:水箱盘管/壳管式</p> <p>10.2.冷冻水量m<sup>3</sup>/h:≥2.24</p> <p>10.3.水箱容量L:≤55</p> <p>10.4.进出水管径:≤1"</p> <p>10.5.水泵功率KW:≤0.55</p> <p>10.6.扬程M:≥20</p> <p>11.安全保护:压缩机过热保护, 过流保护, 高低压力保护, 超温保护, 流量保护, 相序/缺相保护, 排气过热保护</p> <p>12.机械重量KG:≥161</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：万分之一电子天平 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.精度高：显示精度0.0001g至0.1g</p> <p>2.量程大：分析天平最大至220g，精密天平最大至6100g</p> <p>3.LCD液晶屏显示：带背光点阵式液晶显示</p> <p>4.满足EMC要求</p> <p>5.主要应用：累计、计数、百分比、下挂称重、单位选择、密度检测等</p> <p>6.最大量程：≥220g</p> <p>7.读数精度（g）：≥0.0001</p> <p>8.线性误差（g）：≤0.0005</p> <p>9.重复性误差（g）：≤0.0003</p> <p>10.典型称量时间（s）：5-8</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：百分之一电子天平 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.精度高：显示精度0.0001g至0.1g</p> <p>2.配置MFR电磁力补偿传感器</p> <p>3.LCD液晶屏显示：带背光点阵式液晶显示</p> <p>4.满足EMC要求</p> <p>5.主要应用：累计、计数、百分比、下挂称重、单位选择、密度检测等</p> <p>6.最大称量：≥2100g</p> <p>7.读数精度：≤0.01g</p> <p>8.线性误差：≤0.05g</p> <p>9.重复性：≤0.01g</p> <p>10.秤盘尺寸：≥170×170mm</p> <p>11.典型称量时间：5-8s</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：电磁感应封口机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.机身材质：ABS 2.额定电压：220V/50HZ 3.产品净重：≤4KG 4.最大功率：≤500W 5.封口直径：20-90（MM） 6.封口速度：0-3.9秒
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：微波真空干燥箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.产 量：30-60公斤干燥物/次（最大设计干燥量，干燥到约3-5%）</p> <p>2.干燥时间：≤3.0小时</p> <p>3.额定功率：≥27KW</p> <p>4.微波功率：≤21KW（可调）</p> <p>5.微波频率：≥2450±50 MHZ</p> <p>6.真 空 泵：5.5KW</p> <p>7.最高真空度：≤-0.08MPa</p> <p>8.设备尺寸：≥2500×1800×1900 mm</p> <p>9.微波泄漏值：&lt;1mw/cm<sup>2</sup></p> <p>10.电源电压：三相 380V±5% 50HZ</p> <p>设备配置：</p> <p>11.封闭式集成电源。</p> <p>12.全自动PLC自动控制系统</p> <p>13.配备真空系统（真空泵、缓冲罐、单向阀等），</p> <p>14.设备进水、出水、水温，为电控。可直接在电子屏上操作。</p> <p>15.缺水时自动保护真空泵，避免真空泵损坏，水温控制：水温过高会提示增加冷却水量，支持随时监控冷却水温度，控制冷却水量。</p> <p>16.自动排水功能</p> <p>17.在线水份、运行时间、重量参考对比显示系统</p> <p>18.至少具有12个标准干燥盘, 12个标准硅胶盒。干燥内外盒为一次性注塑成型技术</p> <p>19.设备加热器为整体304不锈钢。</p> <p>20.微波磁控管支持工作状态检测功能和全水冷装置；变压器为油浸变压器，采用水冷方式散热。</p> <p>21.电视监控，采用LED灯射方式。</p> <p>22.防滴水装置。</p> <p>23.设备支持长期24小时连续运行。</p> <p>24.拆旧机恢复场地装新机。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七：电子台秤 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.称量范围: <math>\geq 120</math> (kg)</li> <li>2.准确度: <math>\geq 10g</math></li> <li>3.秤台尺寸40-50 (mm)</li> <li>4.分度值<math>\geq 10</math></li> <li>5.面板材质:不锈钢</li> <li>6.最大称量<math>\geq 120</math> (kg)</li> <li>7.最小称量<math>\leq 15(kg)</math></li> </ol>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十八: 膏剂分装机系统 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.包装速度(袋/分): 25~55袋/分钟</li> <li>2.计量范围(毫升): 1~100ml</li> <li>3.制袋尺寸(毫米): 长50~120, 宽60~85</li> <li>4.电源电压: 三相四线制380V/60Hz或定制</li> <li>5.功率(千瓦): <math>\geq 1.64</math></li> <li>6.重量(千克): <math>\geq 175</math></li> <li>7.外形尺寸(毫米): 长750x宽840x高1700</li> <li>8.包装材料: 各种复合膜包装材料</li> <li>9.包装材料直径: <math>\leq 300mm</math></li> <li>10.工作环境温度: -20°C到50°C</li> <li>11.配置膏剂分装机一套, 保温桶一个、搅拌装置一套、打码机一个</li> </ol>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十九: 渗漉罐系统 是否进口: 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.渗漉罐：立式上椭圆封头下锥型底的密封容器,根据 NB/T47003. 1-2022《钢制焊接常压容器》进行设计制造。</p> <p>2.本设备材料采用不锈钢 SUS304制造,罐体全容积<math>\geq</math>1300L。</p> <p>3.内胆压力:常压</p> <p>4.工作介质 :中草药。</p> <p>5.内胆筒体 <math>\delta = 5\text{mm}/\text{SUS304}</math>，出渣门 DN800。</p> <p>6.采用单气缸开启,单气缸锁紧,管口设有卫生入孔、清洗口、进料口、出料口、备用口、温度表口</p> <p>7.内表面镜面抛光,外表面磨砂处理,符合2020版GMP 标准。</p> <p>8.300L 高位罐(1 台): 立式上下椭圆封头的密封容器</p> <p>9.材料采用不锈钢 SUS304制造 ,备根据NB/T47003. 1 -2022《钢制焊接常压容器进行设计制造</p> <p>10.工作压力 :常压</p> <p>11.厚度与材质 :内胆 <math>\delta = 3\text{mm}/\text{sus304}</math>,管口设有卫生入孔、清洗口、进料口、出料口、呼吸口、备用口,配有玻璃管液位计,出料口另配闸阀控制流量,内表面镜面抛,外表面磨砂处理,符合2020版 GMP标准。</p> <p>12.5T/H双联过滤器(1 套): 本设备全部采用不锈钢 SUS304制造, 是二个柱体组成,系单层不锈钢焊接结构,内外表面镜面抛光,顶部装有放气阀。</p> <p>13.管道接头采用快装连接, 水压试验<math>\geq 0.3\text{Mpa}</math>,具有三通球阀启闭。</p> <p>14.过滤精度: <math>\geq 120</math>目, 过滤面积<math>\geq 0.15\text{M}^2</math>,符合2020 版GMP标准。</p> <p>15.3T/H 防爆卫生泵(2 台): 与物料接触部位选用不锈钢 SUS304制造</p> <p>16.电机防爆, 功率<math>\leq 0.75\text{KW}</math>, 扬程:<math>\geq 15</math> 米, 内外表面抛光至<math>Ra \leq 0.8 \mu\text{M}</math>,符合2020 版GMP要求</p> <p>17.渗漉罐容积<math>\geq 1000\text{L}</math></p> <p>18.拆旧机恢复场地装新机</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

### 第三章 投标人须知

#### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	黑政采计划[2024]21812
2	项目编号	[230001]CFZX[CS]20240001
3	项目名称	购置制剂室设备一批
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
6	采购资金预算金额	1,319,000.00
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1（购置制剂室设备一批）：综合评分法
11	报价形式	合同包1（购置制剂室设备一批）：总价
12	现场踏勘	踏勘时间：2024-10-21 09:00:00 踏勘地点：香坊区哈平西路5-2 联系人姓名：李明刚 联系人电话：13936156143
13	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见采购公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	投标文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取 采购机构代理服务收费标准：代理服务费参照原国家计委价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857号文件计算后下浮20%计算，本项目代理服务费金额为壹万肆仟捌佰零捌元整

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>购置制剂室设备一批：保证金人民币：<b>13,000.00</b>元整。</p> <p>开户单位：黑龙江创峰工程咨询有限公司</p> <p>开户银行：上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部</p> <p>银行账号：<b>65010078801700006891</b></p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：<b>***</b>、包组：<b>***</b>）的响应保证金”。</p>
----	-------	---

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按1号键。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前<b>30分钟</b>，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 <b>CA 证书</b> 在开始解密后<b>30分钟</b>内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及<b>CA证书</b>的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用<b>CA</b>进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>

25	其他	<p>现场踏勘，1、技术要求中涉及到“拆旧机恢复场地装新机”的，中标供应商需将原有设备拆除，恢复场地后再置入新设备。（拆除及恢复场地费用采购人不再另行支付，请供应商自行考虑到成本中）2、采购人将在规定时间组织供应商进行现场踏勘，有意向参与本项的供应商须自行联系采购人（踏勘联系人）并到达指定地点。（未参与踏勘而导致无法履行本项目的，后果由供应商自行承担）</p> <p>其他说明1：，本项目预算金额包含设备的运输、安装、调试、拆旧机恢复场地装新机，采购人不再另行支付其他费用</p> <p>其他说明2：，本项目论证费1800元，由成交供应商支付</p> <p>投标保证金说明：，按照《黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法》，对信用评价（黑龙江省政府采购网最新发布）等级为“A”级的供应商，降低保证金收取比投标保证金按应收额度的50%收取。注：“A”级的供应商可以按照降低保证金收取比例后的金额进行缴纳，也可全额缴纳保证金</p> <p>其他说明3：，中小企业声明函填写注意事项：①本项目类别为货物，若供应商填报声明函，需使用中小企业声明函(货物)模板进行填报；②本项目所属行业为“工业”。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，“工业”划型标准为：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。</p> <p>质保期，本项目采购的设备，质保期均为五年</p>
26	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-

## 二.说明

### 1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

### 2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

## 三.响应文件

### 1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

### 2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（一）其他文件包括：

#### ★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

#### ★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

## （二）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

## 3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

## 4.响应文件的签署及规定

（一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

（二）响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

（三）响应文件装订成册、编制页码且页码连续。

（四）响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份

（五）响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。

（六）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

（七）法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

## 5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

（一）任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；

（二）单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；

（三）供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；

（四）供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；

（五）单项商品报价超单项预算的；

(六) 响应产品中如要求安装软件, 应提供正版软件, 否则响应无效; 台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统, 该系统须有唯一的正版序列号与之对应, 一个正版序列号只能对应一台计算机, 否则响应无效;

(七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品, 供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件, 否则其响应将作为无效响应被拒绝;

注: 本项目评审条款中有特殊情形的, 以评审条款中的规定为准。

#### **6. 供应商出现下列情况之一的, 响应文件无效:**

- (一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的;
- (二) 未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的;
- (三) 响应文件中提供虚假材料的; (提供虚假材料进行报价、应答的, 还将移交财政部门依法处理);
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的;
- (五) 所报项目在实际运行中, 其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的;
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的;
- (七) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中有重大违法记录的;
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响, 有碍公平、公正的;
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的, 其相关投标将被认定为投标无效;
- (十) 属于串通投标, 或者依法被视为串通投标的;
- (十一) 磋商小组认为, 排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本, 有可能影响服务质量和不能诚信履约的, 应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料, 否则, 磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格, 按顺序由排在后面的成交候选供应商递补;
- (十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的;
- (十三) 磋商小组在磋商过程中, 应以供应商提供的响应文件为磋商依据, 不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

#### **7. 供应商禁止行为**

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件;
- (二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交;
- (二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

#### **8. 竞争性磋商文件质疑提起与受理**

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中, 认为采购文件使自己的权益受到损害的, 可依法提出质疑;

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件, 且满足参加采购活动基本条件的, 可以对该文件提出质疑; 对采购文件提出质疑的, 应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出;

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的, 政府采购代理机构不予受理:

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则, 应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料, 未能提供的;
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的;
- 3、未在质疑有效期限内提出的;
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的;

(四) 有下列情形之一的, 质疑不成立:

- 1、质疑事项缺乏事实依据的;
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的;

3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

## 第四章 磋商及评审方法

### 一.磋商评审要求

#### 1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

#### 2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

#### 3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

#### 5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

#### 6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

## 8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

## 9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（购置制剂室设备一批）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予20%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件:

①符合中小企业划分标准;

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物;

中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

①在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

②在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

③在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》; 监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》, 否则不认定价格扣除。

说明: 供应商应当认真填写声明函, 若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”( <http://www.gsxt.gov.cn/index.html> ), 点击“小微企业名录”( <http://xwqy.gsxt.gov.cn/> ) 对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询, 自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附, 不可修改), 未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的, 对其法定代表人身份及企业性质进行核查, 请报价供应商提供(A)、(B)、(C)的登录名和密码:

(A) 法定代表人为在校大学生的, 学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(B) 法定代表人为大学毕业生的, 毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(C) 法定代表人为留学回国人员的, 国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国), 同时大学生必须为控股股东。控股情况查询: 全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

### 三.评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定, 对响应文件中的资格证明等进行审查, 以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格, 应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据磋商文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查, 以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的, 评审结果为未通过, 未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

#### 2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

### 6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

## 四.确定成交供应商

(一) 磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

## 五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

## 六.履约金

合同包1（购置制剂室设备一批）：本合同包不收取

## 七.付款及验收

合同包1（购置制剂室设备一批）

付款方式	1期: 100%，验收合格后一次性支付100%
验收要求	1期: 一次性验收

表一资格性审查表:

合同包1（购置制剂室设备一批）

<p>(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p>	<p>(1) 具有独立承担民事责任的能力。注：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。注：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，按照响应文件格式中《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）》格式承诺并加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任，一旦发现不实，按提供虚假材料的规定处理）。(3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。注：按照响应文件格式中《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）》格式承诺并加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任，一旦发现不实，按提供虚假材料的规定处理）。(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。注：按照响应文件格式中《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）》格式承诺并加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任，一旦发现不实，按提供虚假材料的规定处理），并提供投标截止日前三个月（若供应商缴纳社会保障资金按季度缴纳，则提供投标截止日上一季度）依法缴纳社会保障资金的相关材料，其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供书面说明和有关佐证文件。(5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。注：按照响应文件格式中《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）》格式承诺并加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任，一旦发现不实，按提供虚假材料的规定处理）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。(6) 法律、行政法规规定的其他条件。注：按照响应文件格式中《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）》格式承诺并加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任，一旦发现不实，按提供虚假材料的规定处理）。</p>
--	--

<p>(二) 承诺通过合法渠道, 可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>按照响应文件格式中《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函(模板)》格式承诺并加盖公章(供应商对承诺的内容事项真实性负责, 须承担不实承诺的法律责任, 一旦发现不实, 按提供虚假材料的规定处理)。</p>
<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道, 可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>按照响应文件格式中《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函(模板)》格式承诺并加盖公章(供应商对承诺的内容事项真实性负责, 须承担不实承诺的法律责任, 一旦发现不实, 按提供虚假材料的规定处理)。</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)等合法渠道, 可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>按照响应文件格式中《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函(模板)》格式承诺并加盖公章(供应商对承诺的内容事项真实性负责, 须承担不实承诺的法律责任, 一旦发现不实, 按提供虚假材料的规定处理)</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道, 事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织, 不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>按照响应文件格式中《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函(模板)》格式承诺并加盖公章(供应商对承诺的内容事项真实性负责, 须承担不实承诺的法律责任, 一旦发现不实, 按提供虚假材料的规定处理。供应商非事业单位或社会团体的可不提供该承诺)。</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章(法定代表人参加投标的可不提供)</p>
<p>特定资格要求</p>	<p>一、拟参加本项目采购的潜在供应商若为制造商, 需提供如下: ①.所投产品属第一类医疗器械的须提供《医疗器械生产备案凭证》; ②.所投产品属第二类、第三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》; ③.同时所投产品属第一类医疗器械的须提供所投产品的备案证明材料; 所投产品属第二类、第三类医疗器械的须提供医疗器械注册证; 二、拟参加本项目采购的潜在供应商若为经销商, 需提供如下: ①.所投产品属第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》; ②.所投产品属第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》; ③.同时所投产品属第一类医疗器械的须提供所投产品的备案证明材料; 所投产品属第二类、第三类医疗器械的须提供医疗器械注册证; 注: 提供符合上述相应品类的证书, 不属于医疗器械产品的无需提供</p>

**表二符合性审查表：**

合同包1（购置制剂室设备一批）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且法定代表人或授权委托人进行签字、单位盖章（提供承诺书，供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任）。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不适用）
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。（注意事项：货物类政府采购项目必须提供所投产品规格型号并作为符合性审查条件）
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

**表三详细评审表：**

购置制剂室设备一批

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分30.0分 商务部分40.0分 报价得分30.0分	
技术部分	货物技术指标及参数 (30.0分)	①完全满足竞争性磋商文件技术指标、参数要求的得30分。②“★”条款为必须满足项不满足按废标处理。③每有一条负偏离扣3分，扣完为止。注：单项产品五条及以上不满足非★条款要求的按废标处理。
	供货方案 (10.0分)	针对本项目提供供货方案，包括：①人员配备方案；②进度控制方案；③验收方案；④验收标准；⑤备货方案；满分10分，上述方案每少一项扣2分，扣完为止。所提供的方案中每一处具有缺陷（缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、与采购需求不符、主要内容缺失）的扣1分，扣完为止。
	运输方案及安装方案 (10.0分)	针对本项目提供运输方案及安装方案，包括：①产品包装方案；②产品出库方案；③产品运输过程方案；④到达指定地点后的产品交接；⑤产品交货地点；⑥产品交货时间；⑦产品到达后具体安装时限；⑧设备的调试方式；⑨安装的计划流程；⑩安装后的测试方案；满分10分，上述方案每少一项扣1分，扣完为止。所提供的方案中每一处具有缺陷（缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、与采购需求不符、主要内容缺失）的扣0.5分，扣完为止。

商务部分	质量保证措施 (7.0分)	①针对本项目要求, 在产品的生产、运输、使用、安装、维护方面制定相应的质量保障实施方案; ②针对本项目要求, 在产品的生产、运输、使用、安装、维护方面制定相应的质量保障原则。满分7分, 上述方案内容每缺少一项扣3.5分, 扣完为止。所提供的方案中每一处具有缺陷(缺陷是指: 只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、与采购需求不符、主要内容缺失)的扣1分, 扣完为止。
	售后服务方案 (5.0分)	针对本项目提供售后服务方案, 包含: ①售后服务快速响应机制(承诺提供7×24小时服务热线电话并随时接听得0.5分, 没有不得分; 承诺接到报修电话后1小时内响应, 12小时内赶到现场解决, 免费维修或更换有缺陷的零部件, 从故障报出到恢复正常运行时间不得超过24小时得0.5分, 没有不得分) 注:满分1分, 不提供或提供无效不得分 ②服务热线及售后服务团队; ③退换货处理方案; ④客户投诉处理方案; ⑤售后服务保障体系; 注:满分4分, 每缺少一项扣1, 扣完为止, 未提供不得分。所提供的方案中每一处具有缺陷(缺陷是指: 缺陷是指: 只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、与采购需求不符、主要内容缺失)的扣0.5分, 扣完为止。
	应急事故响应及处理方案 (3.0分)	针对本项目提供应急事故响应及处理方案, 包括: ①突发应急响应时间; ②可能突发的应急事故情况分析; ③突发事件后临时处理措施; 满分3分, 上述方案每少一项扣1分, 扣完为止。所提供的方案中每一处具有缺陷(缺陷是指: 只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、与采购需求不符、主要内容缺失)的扣0.5分, 扣完为止。
	培训方案 (5.0分)	针对本项目提供培训方案, 包括: ①培训时间; ②培训内容计划安排; ③培训人员安排; ④培训内容重点难点; ⑤培训结果保障措施; 满分5分, 上述方案每少一项扣1分, 扣完为止。所提供的方案中每一处具有缺陷(缺陷是指: 只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、与采购需求不符、主要内容缺失)的扣0.5分, 扣完为止。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

# 《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)  
供应商(乙方)  
签订地点

采购计划号  
招标编号  
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

## 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

## 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

## 第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

## 第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

## 第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## 第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
  - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

## 第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

## 第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

## 第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

## 第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

## 第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；



甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

### 一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

### 二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

### 三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987      0451—82833586

## 第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

# 政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：购置制剂室设备一批

项目编号：[230001]CFZX[CS]20240001

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

## 二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

## 三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

#### 四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：购置制剂室设备一批

项目编号：[230001]CFZX[CS]20240001

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

#### 五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

## 六、法定代表人/单位负责人授权书

：  
(报价单位全称) 法定代表人/单位负责人 授权 (授权代表姓名) 为响  
应供应商代表，参加贵处组织的 项目(项目编号) 竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称(公章)：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：(签字)

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

## 七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

## 八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

## 十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 十一、资格承诺函

### 黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 （模板）

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

#### 一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四） 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

#### 二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- （一）未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

### 三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

### 四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为；

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

### 五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

### 六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

### 七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国(<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网(<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

### 缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。