

公开招标文件
(货物类)

项目名称：防汛会商视频系统

项目编号：**[230001]SC[GK]20240125**

第一章 投标邀请

黑龙江省政府采购中心受黑龙江省水文水资源中心的委托，采用公开招标方式组织采购防汛会商视频系统。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：防汛会商视频系统

批准文件编号：黑政采计划[2024]21153

采购项目编号：[230001]SC[GK]20240125

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	货物	1	详见采购文件	4,707,700.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

3.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。）

合同包1（货物）：

1)投标人提供证书扫描件加盖公章

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的期限：详见招标公告；

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在招标公告中获取招标文件的时间内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

其他要求

1.本项目采用“远程”模式进行开标，投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

2.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

四.递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购管理平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

五.询问提起与受理：

项目经办人：王丽阳 联系方式：0451-85975685

采购单位联系人：单位经办人 采购单位联系电话：13144610733

六.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑按要求在黑龙江省政府采购网线上递交材料：

质疑联系人：单位经办人 电话：13144610733

备注：对招标文件提出质疑的，应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出；质疑供应商应当在法定质疑期内，通过黑龙江省政府采购网一次性向采购人提出质疑，递交《质疑函》和必要的证明材料，不得重复提交质疑材料，《质疑函》应按标准格式规范填写。针对采购需求以外的质疑，采购代理机构积极配合采购人做好质疑答复工作。

2.对评审过程和结果的质疑应通过政府采购网以书面形式提出

质疑经办人：李古丽 电话 0451-85975726

备注：对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

七.公告发布媒介：

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

八.联系信息

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：黑龙江省政府采购中心

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号

联系人：王丽阳

联系电话：0451-85975685 或0451-85975649

2. 采购人信息

采购单位名称：黑龙江省水文水资源中心

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区文中街4号

联系人：单位经办人

联系电话：13144610733

黑龙江省政府采购中心

第二章 供应商须知

一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
6	评标办法	合同包1（货物）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”） （1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受
14	采购代理机构费用	不收取。

1 5	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>货物：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p>
1 6	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p> <p>各投标人应当在递交响应文件截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”，未在递交响应文件截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃响应。投标人因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p>

		<p>1. 项目采用不见面开标(网上开标),如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时,将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标(网上评标),只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制,在电子投标文件中,涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后,成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端,经过编制、签章,在生成加密投标文件时,会同时生成非加密投标文件,投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标,在开标时间前30分钟,应当提前登录开标系统进行签到,填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时,投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密,若出现系统异常情况,工作人员可适当延长解密时长。(请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测,保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册)</p> <p>6. 开标时出现下列情况的,将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件,采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的;</p> <p>(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密;</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的投标文件;</p> <p>(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密,并在规定时间内进行签章确认,未在规定时间内签章的,视同接受开标结果。</p>
17	电子投标文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求,进行签字、盖章。</p> <p>说明:若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。</p>
18	投标客户端	投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台”下载。
19	有效供应商家数	<p>包1: 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数,当家数不足时项目将不得开标、评标;文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
20	报价形式	合同包1(货物):总价
21	投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
22	其他	
23	项目兼投兼中规则	兼投兼中: -

三、投标须知

1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）CA在线办理）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2查看投标状况：通过应标管理- 已投标的项目可查看已投标项目信息。

三、说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指黑龙江省政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布变更公告进行通知。变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五、投标文件

1.投标文件的构成

1.1投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

1.2投标文件必须按文件内容编制目录、页码，并在各项评审内容应答位置做标记，投标文件中的各类证明材料必须与投标文件一起编排页码并在应答位置做标记。

2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.2投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.3对报价的计算错误按以下原则修正：

2.3.1开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

4.投标文件的修改和撤回

4.1投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

4.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

5.投标文件的递交

5.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

6.样品（演示）

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备(包括演示设备)。

6.3评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.远程开标程序

1.1按下列程序进行开标：

1.1.1投标截止时间后开标、公布投标人名单、宣读开标词；

1.1.2 投标人在设定的解密时间内对已提交的加密文件进行解密；

1.1.3投标人对开标情况进行确认；

1.1.4开标结束。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请。

1.3投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明：

1.4.1若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

1.4.2若本项目采用不见面开标，投标人在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系电话；在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

1.4.3投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在远程开标大厅提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

3.1中标供应商确定后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告，中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2项目废标后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时，中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1已依法获取招标文件，且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商，可以对招标文件提出质疑。采购人应当在正式受理供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2对招标文件提出质疑的，应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3递交投标文件的供应商，可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内，通过黑龙江省政府采购网一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，递交《质疑函》和必要的证明材料，不得重复提交质疑材料，《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑，应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.5供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容：

2.5.1提供至少递交质疑函前一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

2.5.2供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话；

2.5.3质疑项目的名称、编号；

2.5.4具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.5.5事实依据；

2.5.6必要的法律依据；

2.5.7提出质疑的日期；

2.5.8供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的，采购人不予受理：

2.6.1按照招标文件要求，未能提供至少递交质疑函前一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料的；

2.6.2按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；

2.6.3未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；

2.6.4未在质疑有效期限内提出的；

2.6.5超范围提出质疑的；

2.6.6同一质疑供应商一次性提出对同一采购程序环节质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的，质疑不成立：

2.7.1质疑事项缺乏事实依据的；

2.7.2质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；

2.7.3质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购人应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

2.9.1主观臆造、无事实依据进行质疑的；

2.9.2捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；

2.9.3恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；

2.9.4以非法手段取得证明材料的。

3.投诉

3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一、合同要求

1. 一般要求

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2 合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《中华人民共和国民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二、验收

1. 调整政府采购首付款制度为按合同约定的完成进度支付资金。采购人根据项目特点按执行进度支付资金，对于满足合同约定支付条件的，原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

2. 中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

政府采购货物买卖合同（试行）

项目名称： _____
合同编号： _____
甲方： _____
乙方： _____
签订时间： _____

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使

用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购_____文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌_____规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____品牌：_____型号：_____

关键部件：_____品牌：_____型号：_____

关键部件：_____品牌：_____型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____数量：_____金额：_____

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包: 是 否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称 (如供应商和制造商不同, 请分别填写): _____

分包供应商/制造商类型 (如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标 (成交) 供应商是否为外商投资企业: 是 否

外商投资企业类型: 全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____ 国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

否

(10) 是否涉及节能产品:

是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品:

是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品:

是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准 (试行)》、《快递包装政府采购需求标准 (试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____ 大写: _____

分包金额 (如有) 小写: _____ 大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他 _____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

全额付款: (应明确一次性支付合同款项的条件)

分期付款: (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: (应明确预付款的支付比例和支付条件)

成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年____月____日，完成日期：____年____月____日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4.合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：_____ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。收

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。收

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节第7.2款	运输特殊要求	
第二节第7.3款	保险要求	
第二节第8.2（1）项	质量保证期	

第二节第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节第12.2款	合同价款支付时间	
第二节第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节第14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节第15.3款	逾期付款利息	
第二节第15.4款	其他违约责任	
第二节第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：（1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____；（2）向_____人民法院起诉。
第二节第23.1款	其他专用条款	

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥：**

第四章 招标内容与技术要求

一、项目概况：

为省水旱灾害防御会商中心、省水文水资源中心水情会商一室和二室更换和配备小间距**LED**显示屏、配套控制设备及附属设备设施等。

合同包1（货物）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后40个日历日内交货
标的提供的地点	哈尔滨市南岗区文中街4号
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，设备验收合格后
验收要求	1期：设备到货，验收合格。
履约保证金	不收取
合同履行期限	自合同签订之日起40个日历日
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1	△	水文仪器设备	显示屏1（LED小间距）	台（套）	1.00	3,342,700.00	3,342,700.00	工业	详见附表一
2	△	水文仪器设备	显示屏2（LED小间距）	台（套）	1.00	650,000.00	650,000.00	工业	详见附表二
3	△	水文仪器设备	显示屏3（LED小间距）	台（套）	1.00	650,000.00	650,000.00	工业	详见附表三
4		水文仪器设备	会议音响系统	台（套）	1.00	65,000.00	65,000.00	工业	详见附表四

附表一：显示屏1（LED小间距） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>一、显示单元 1套</p> <p>1.★LED显示屏主不小于：宽16.8m×高2.7m，LED显示屏辅不小于：宽5.4m×高2.3625m。箱体尺寸不小于：宽600mm*高337.5mm；</p> <p>2.★像素点间距≤0.94mm；封装方式：采用全倒装共阴COB三合一封装方式，像素构成1R1G1B（实像素），箱体分辨率≥640*360；</p> <p>3.箱体采用全封闭压铸铝材质，模组无底壳设计，密封防尘、静音设计（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；</p> <p>4.为提升产品安全性和易维护性，要求电源、HUB、接收卡采用板对板硬连接设计，无线材连接，支持热插拔，不可使用三合一或二合一控制板（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告、实物照片、承诺函并加盖公章）；</p> <p>5.为保障现场安装便捷和屏体的轻薄显示单元箱体的厚度≤40mm,显示单元重量≤4.5kg（提供第三方具有资质的检测</p>

机构出具的检测报告)；

6.显示屏对比度 $\geq 15000:1$ ，刷新率 $\geq 3840\text{Hz}$ ，色温 $1500-15000\text{K}$ 可调；色准 $\Delta E \leq 0.9$ ；换帧频率 $50/60\text{Hz}$ ；

7.箱体平整度 $\leq 0.05\text{mm}$ ，模组平整度 $\leq 0.05\text{mm}$ ，箱体间隙 $\leq 0.05\text{mm}$ ，模组间隙 $\leq 0.05\text{mm}$ ；

8.显示屏白平衡亮度 $\geq 800\text{nit}$ ，256级平滑调整自动/手动，亮度鉴别等级C级：Bj ≥ 21 ；亮度衰减率 $\leq 5\%$ (≥ 10000 小时) (提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告)；

9.LED显示屏图像质量主观评价应符合评价优不低于5分；评价内容包含但不限于：静态图像清晰度、动态图像清晰度、无回扫线或闪动、无虚影现象、无抖动现象、高中低灰度图像层次等内容 (提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告)；

10.为避免屏体温度过高，造成环境温度升高及产品使用寿命，要求产品在室温 $\geq 25^\circ\text{C}$ 环境下全白亮度 $\geq 600\text{nit}$ 条件下屏体表面最大温度 $\leq 45^\circ\text{C}$ (提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告)；

11.为保障产品拼接一致性和显示效果，屏体表面采用高分子材料超黑图层，全哑光设计，拼装无模块现象，反光率 $\leq 1\%$ ，屏体表面黑度 $\geq 40\%$ ，维修后无痕迹，拼装无模块化现象，屏幕表面不反射环境光，触摸不留指纹印；

12.产品具有单点、模块级亮度、色度、校正功能，校正后亮度损失 $< 8\%$ ；同时具有FLASH智能存储电路，自带校正数据存储单元，可以存储模组生产信息参数、运行参数、校正数据、更换模组后可自动回读校正数据，存储容量 $\geq 32\text{kB}$ (提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告)；

13.为保障产品拼装效果箱体内部采用双重辅助连接片设计，提升平整度 (提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告)；

14.为保障系统安全和节能效果，平均功耗 $\leq 105\text{W}/\text{m}^2$ ，峰值功耗 $\leq 315\text{W}/\text{m}^2$ ；产品支持待机功能，当无信号输入时，显示屏自动识别并进入休眠模式，单箱体功耗 $< 7\text{W}$ ，每平方米待机功耗 $< 35\text{W}$ (提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告)；

15.产品工作噪声声压 前/后/左/右 $\leq 4\text{dB}$ ；

16.显示屏具有低蓝光护眼功能且显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度 (提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告)；

17.产品通过稳定性测试，设备在正常工作调节下，连续工作 $\geq 240\text{h}$ ，不出现电、机械或操作系统的故障；

18.显示屏具有低蓝光护眼功能且显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度；

19.系统支持总览、设备信息、操作管理、故障告警、一键诊断、能源管理、屏体服务功能。支持系统设备监测、故障告警，精确定位系统故障位置，能够监测到设备信息、状态并提示用户，支持告警分级管理。(提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告和软件功能截图并加盖公章)

20.为提升维护便捷性产品后盖应具备外置测试按钮支持不拆模组进行单箱测试、为提升散热效果箱体后盖为一体压铸铝后盖；(提供实物照片和承诺函并加盖公章)

21.为保证屏体实施的安全性和拼装效果要求箱体后面自带提手、箱体自带定位柱；(提供实物照片和承诺函并加盖公章)

二、显示控制器 14台

1.4K*2K的独立主控，单台设备最大带载为4096X2160@60Hz，可自定义分辨率；

2.支持发送卡模式和光电转换模式互相切换；

3.支持3D功能，配合3D发射器EMT200和3D眼镜，实现3D显示效果；

4.输入接口包括1*DP1.2，1*HDMI2.0接口，4*S-DVI，1*AUDIO接口；

5.支持20路千兆网口输出和4路10G光纤输出，2主2备，支持1路AUDIO音频输出；

6.支持视频源位深 8bit\10bit\12bit；

7.支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效；

8.支持中控对接，可平板控制实现一键3D\2D画面；

9.根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原；

10.支持液晶配屏，无需电脑，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题。

三、分布式输入节点 24台

1.输入节点具备≥1路视频输入接口、≥1路视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频环出接口、≥1路3.5mm反向音频输出接口、≥1个USB Type-B接口、≥1路PS/2接口、≥1路千兆电口、≥一路2pin凤凰端子远程开关机接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口，为便于设备连接、布线与维护，所有接口均在节点同一侧；（提供产品实物照片，并加盖公章）

2.输入节点支持HDMI 2.0视频接口；

3.前面板显示屏可显示设备IP地址、自定义名称；节点具有电源、网络连接、运行状态指示灯；

4.输入节点支持3840×2160@60Hz分辨率视频采集和编码，并向下兼容常见分辨率；

5.支持在输入通道上叠加台标，包括文字，图片。可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数，支持不小于1024*256分辨率的台标显示；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

6.可实现单根USB线缆与远端计算机数据透传；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

7.支持对接网络摄像头、OCR服务器等外部网络设备；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

8.可通过软件自动检测节点的IP地址冲突情况，并通过颜色进行标记；

9.可对信号源画面（刷新频率15Hz）实时预览，可对不少于20路画面同时预览。（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

四、分布式输出节点 20台

1.输出节点具备1路视频输出接口、1路3.5mm模拟音频输出接口、6个USB Type-A接口、1路千兆电口、1路RS232接口、1路RS485接口，为便于设备连接、布线与维护，除USB接口外其余所有接口均在节点同一侧；（提供产品实物照片，并加盖公章）

2.输出节点支持HDMI 2.0视频接口；

3.前面板显示屏可显示设备IP地址、自定义名称；节点具有电源、网络连接、运行状态指示灯；

4.输出节点支持3840×2160@60Hz分辨率视频解码输出，并向下兼容常见分辨率；

5.支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存，保存场景数量不少于1280个，支持一键调取保存的场景预案；

6.支持任意调整窗口大小、窗口可在多个显示器的任意位置移动、窗口可相互叠加实现画中画显示；

7.支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；

8.支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素；

9.可将常用窗口布局保存为辅助布局模式，可将信号源快速开窗至布局模式中的固定位置中；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

10.支持预操作模式，画面调整过程不会实时输出显示，点击应用按钮时，将调整好的布局一键上屏显示。

五、控制软件 1套

1.支持PC端、移动客户端管理，移动客户端支持Android系统、鸿蒙系统；

2.支持PC端、移动客户端上位机软件集成中控页面功能。可通过TCP/IP网络发送控制指令给节点并控制后端受控设备；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

3.支持多用户同时登陆管理，单个用户端操作可同步到其他客户端；支持多用户之间数据同步，信息共享。

六、交换机 1台

1.24个千兆RJ45口；

2.4个万兆SFP+口；

3.背板带宽：128Gbps；

4.包转发率：95.2Mpps；

1

5.支持MLD Snooping。

七、路由器 1台

国产路由器，千兆。

八、集中供电箱 4台

1.24路集中供电箱，由2组电源模块组成，各带12路供电；

2.单路12V 2A，带24根电源负载线。

九、集中控制主机 1台

1-CPU核数≥4个，主频≥1.4GHz，DDR内存≥1G，Flash闪存≥8G；

2.支持≥2路带供电总线信号管理接口，支持≥1路Ethernet接口；

3.支持≥8路可自定义类型的数字接口，支持定义为I/O输入、I/O输出、IR（红外）输出；

4.支持≥4路Relay（继电器）接口；

5.支持≥8路可自定义协议的串行接口，支持配置为RS-232、RS-485、DMX-512协议；

6.支持≥2路DC 24V电源供电口，支持双电源冗余供电；

7.支持按时间线执行动作，每个时间线支持配置多条轴线，每个轴线支持按照配置好的动作去执行；

8.支持字符串函数调用功能，拥有字符串连接、字符串截取、数值转换为字符串、字符串转换为数值、获取字符串长度，字符串转JSON、JSON转字符串等函数。

十、电源时序器 1台

1.单路最大输出电流13A（AC220V），单路最大功率3000W；

2.提供8+1个插座输出，其中8个插座可控制，1个为长供电插座，方便临时用电，插座采用万能插座；

3.具有标准RS232控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台设备同时使用；

4.可控制通道时序开关，支持对独立通道进行开关控制；

5.支持设备级联使用；

十一、LED电路安全保护系统 1台

1.设备结构为多功能软硬件一体机，非多个设备组合，减少故障点，设备尺寸≤300*400*150(mm)，壁挂式安装，电源输入AC380V；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

2.设备标配通讯接口包含RJ45、WIFI、4G，标配网络防雷接口≥2路、漏电监测接口≥6路、RS485接口≥6路、开关量接口≥3路、USB接口≥2路、HDMI接口≥1路、消音按键≥1路、电源输出接口≥2路国标五孔插座，内置1个显示屏；（提供产品完整实物的清晰照片并加盖公章）

3.支持监测诊断电压、市电断电、设备漏电和漏电流、雷击浪涌次数、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、环境温湿度、水浸、烟雾，支持防雷击防浪涌，冲击电流 $limp(10/350\mu s) \geq 25kA$ ；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

4.内置显示屏≥7寸，可查看监测信息和告警信息，屏显内容包括：告警信息、电压、漏电监测、漏电流、雷击浪涌次数、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、温湿度、烟雾、水浸、安装单位、联系人、联系电话；维护方式可通过手机扫描设备屏显的电子二维码进行关注、注册，管理平台端和手机微信公众号端均可查询、故障报修、管理派发工单；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

5.内置告警扬声器≥1个，具有系统、网络、入网、RS485状态指示灯，告警方式支持本机扬声器告警、手机微信和短信告警、管理平台告警；问题恢复前避免告警声音持续干扰，要求设备具有消音按键；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

6.自带管理平台，支持远程监控、管理、运维，支持监测指标实时查询、数据分析、GIS地图展示、设备管理、多级用户权限管理；

7.管理方式Web；

	<p>8.开放API接口，支持与第三方系统对接；</p> <p>十二、钢结构及包边 1项</p> <p>屏体配套，采用模块化安装结构，外边框采用采购人指定颜色、材质包边，包边尺寸约5公分，与原装修融为一体。</p> <p>十三、配电箱 1台</p> <p>不低于30KW户内智能配电箱,标准配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，具有远程监控和无人值守功能。</p> <p>十四、专用线缆 1套</p> <p>系统内所需全部线缆</p> <p>十五、控制平板 1台</p> <p>国产，≥10寸，8G+256G</p> <p>十六、其他 1项</p> <p>根据屏幕特点、风格和采购人要求进行会商室修复，包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> ★照明系统完善。包括但不限于更换照明灯和隐光灯，增加阴角灯和主席补光灯等。达到采购人满意的亮度。 ★地面处理。拆除会商室和候会室地面铺设的旧地板，并按照原地板标准铺设环保型实木多层复合地板。 ★棚墙处理。按照屏幕安装方案拆除会商室部分，按照原风格予以恢复，包括但不限于棚顶恢复和全面粉刷，墙面恢复和全面维修维护，主席台拆除和重建，候会室棚墙维修维护等。 ★会议桌椅。将原会议圆桌及配套会议椅改造为组合式直边圆角实木环保漆会议桌（14个1400mm×600mm条桌和4个半径600mm圆角）和28把实木真皮带扶手会议椅。将原会议条桌维修、维护、改造成70个实木环保漆会议条桌（1400mm×450mm），将原会议椅维修、维护、改造成150把实木真皮会议椅。 ★线缆布设。理清会商室电线、网线、控制线、信号线、音响线、麦克线等。利旧和新布相结合开展综合布线。 ★大屏幕系统迁移。将会商室和会议室原大屏幕系统迁移至采购人指定场所使用。负责拆除、运输、安装、调试、装饰等。 ★本项目为交钥匙工程。须完成全部主体项目和辅助事项，满足采购人要求。 <p>请提供证明材料所在页码，否则视为该条款未做响应。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：显示屏2（LED小间距） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>一、显示单元 1套</p> <ol style="list-style-type: none"> ★LED显示屏主不小于：宽4.8m×高2.3625m，箱体尺寸不小于：宽600mm*高337.5mm； ★像素点间距≤0.94mm；封装方式：采用全倒装共阴COB三合一封装方式，像素构成1R1G1B（实像素），箱体分辨率≥640*360； 箱体采用全封闭压铸铝材质，模组无底壳设计，密封防尘、静音设计（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）； 为提升产品安全性和易维护性，要求电源、HUB、接收卡采用板对板硬连接设计，无线材连接，支持热插拔，不可使用三合一或二合一控制板（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告、实物照片、承诺函并加盖公章）； 为保障现场安装便捷和屏体的轻薄显示单元箱体的厚度≤40mm,显示单元重量≤4.5kg（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）； 显示屏对比度≥15000:1，刷新率≥3840Hz，色温1500-15000K可调；色准ΔE≤0.9；换帧频率50/60Hz；

- 7.箱体平整度 $\leq 0.05\text{mm}$ ，模组平整度 $\leq 0.05\text{mm}$ ，箱体间隙 $\leq 0.05\text{mm}$ ，模组间隙 $\leq 0.05\text{mm}$ ；
- 8.显示屏白平衡亮度 $\geq 800\text{nit}$ ，256级平滑调整自动/手动，亮度鉴别等级C级：Bj ≥ 21 ；亮度衰减率 $\leq 5\%$ （ ≥ 10000 小时）（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 9.LED显示屏图像质量主观评价应符合评价优不低于5分；评价内容包含但不限于：静态图像清晰度、动态图像清晰度、无回扫线或闪动、无虚影现象、无抖动现象、高中低灰度图像层次等内容（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 10.为避免屏体温度过高，造成环境温度升高及产品使用寿命，要求产品在室温 $\geq 25^\circ\text{C}$ 环境下全白亮度 $\geq 600\text{nit}$ 条件下屏体表面最大温度 $\leq 45^\circ\text{C}$ （提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 11.为保障产品拼接一致性和显示效果，屏体表面采用高分子材料超黑图层，全哑光设计，拼装无模块现象，反光率 $\leq 1\%$ ，屏体表面黑度 $\geq 40\%$ ，维修后无痕迹，拼装无模块化现象，屏幕表面不反射环境光，触摸不留指纹印；
- 12.产品具有单点、模块级亮度、色度、校正功能，校正后亮度损失 $< 8\%$ ；同时具有FLASH智能存储电路，自带校正数据存储单元，可以存储模组生产信息参数、运行参数、校正数据、更换模组后可自动回读校正数据，存储容量 $\geq 32\text{kB}$ （提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 13.为保障产品拼装效果箱体内部采用双重辅助连接片设计，提升平整度（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 14.为保障系统安全和节能效果，平均功耗 $\leq 105\text{W}/\text{m}^2$ ，峰值功耗 $\leq 315\text{W}/\text{m}^2$ ；产品支持待机功能，当无信号输入时，显示屏自动识别并进入休眠模式，单箱体功耗 $< 7\text{W}$ ，每平方米待机功耗 $< 35\text{W}$ （提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 15.产品工作噪声声压 前/后/左/右 $\leq 4\text{dB}$ ；
- 16.显示屏具有低蓝光护眼功能且显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 17.产品通过稳定性测试，设备在正常工作调节下，连续工作 $\geq 240\text{h}$ ，不出现电、机械或操作系统的故障；
- 18.显示屏具有低蓝光护眼功能且显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度；
- 19.系统支持总览、设备信息、操作管理、故障告警、一键诊断、能源管理、屏体服务功能。支持系统设备监测、故障告警，精确定位系统故障位置，能够监测到设备信息、状态并提示用户，支持告警分级管理。（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告和软件功能截图并加盖公章）
- 20.为提升维护便捷性产品后盖应具备外置测试按钮支持不拆模组进行单箱测试、为提升散热效果箱体后盖为一体压铸铝后盖；（提供实物照片和承诺函并加盖公章）
- 21.为保证屏体实施的安全性和拼装效果要求箱体后面自带提手、箱体自带定位柱；（提供实物照片和承诺函并加盖公章）

二、显示控制器 4台

- 1.4K*2K的独立主控，单台设备最大带载为4096X2160@60Hz，可自定义分辨率；
- 2.支持发送卡模式和光电转换模式互相切换；
- 3.支持3D功能，配合3D发射器EMT200和3D眼镜，实现3D显示效果；
- 4.输入接口包括1*DP1.2，1*HDMI2.0接口，4*S-DVI，1*AUDIO接口；
- 5.支持20路千兆网口输出和4路10G光纤输出，2主2备，支持1路AUDIO音频输出；
- 6.支持视频源位深 8bit\10bit\12bit；
- 7.支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效；
- 8.支持中控对接，可平板控制实现一键3D\2D画面；
- 9.根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原；
- 10.支持液晶配屏，无需电脑，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题。

三、分布式输入节点 12台

1.输入节点具备≥1路视频输入接口、≥1路视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频环出接口、≥1路3.5mm反向音频输出接口、≥1个USB Type-B接口、≥1路PS/2接口、≥1路千兆电口、≥一路2pin凤凰端子远程开关机接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口，为便于设备连接、布线与维护，所有接口均在节点同一侧；（提供产品实物照片，并加盖公章）

2.输入节点支持HDMI 2.0视频接口；

3.前面板显示屏可显示设备IP地址、自定义名称；节点具有电源、网络连接、运行状态指示灯；

4.输入节点支持3840×2160@60Hz分辨率视频采集和编码，并向下兼容常见分辨率；

5.支持在输入通道上叠加台标，包括文字，图片。可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数，支持不小于1024*256分辨率的台标显示；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

6.可实现单根USB线缆与远端计算机数据透传；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

1 7.支持对接网络摄像头、OCR服务器等外部网络设备；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

8.可通过软件自动检测节点的IP地址冲突情况，并通过颜色进行标记；

9.可对信号源画面（刷新频率15Hz）实时预览，可对不少于20路画面同时预览。（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

四、分布式输出节点 8台

1.输出节点具备1路视频输出接口、1路3.5mm模拟音频输出接口、6个USB Type-A接口、1路千兆电口、1路RS232接口、1路RS485接口，为便于设备连接、布线与维护，除USB接口外其余所有接口均在节点同一侧；（提供产品实物照片，并加盖公章）

2.输出节点支持HDMI 2.0视频接口；

3.前面板显示屏可显示设备IP地址、自定义名称；节点具有电源、网络连接、运行状态指示灯；

4.输出节点支持3840×2160@60Hz分辨率视频解码输出，并向下兼容常见分辨率；

5.支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存，保存场景数量不少于1280个，支持一键调取保存的场景预案；

6.支持任意调整窗口大小、窗口可在多个显示器的任意位置移动、窗口可相互叠加实现画中画显示；

7.支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；

8.支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素；

9.可将常用窗口布局保存为辅助布局模式，可将信号源快速开窗至布局模式中的固定位置中；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

10.支持预操作模式，画面调整过程不会实时输出显示，点击应用按钮时，将调整好的布局一键上屏显示。

五、控制软件 1套

1.支持PC端、移动客户端管理，移动客户端支持Android系统、鸿蒙系统；

2.支持PC端、移动客户端上位机软件集成中控页面功能。可通过TCP/IP网络发送控制指令给节点并控制后端受控设备；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

3.支持多用户同时登陆管理，单个用户端操作可同步到其他客户端；支持多用户之间数据同步，信息共享。

六、交换机 1台

1.24个千兆RJ45口；

2.4个万兆SFP+口；

3.背板带宽：128Gbps；

4.包转发率：95.2Mpps；

5.支持MLD Snooping。

七、路由器 1台

国产路由器，千兆。

八、集中供电箱 2台

1.24路集中供电箱，由2组电源模块组成，各带12路供电；

2.单路12V 2A，带24根电源负载线。

九、集中控制主机 1台

1.CPU核数≥4个，主频≥1.4GHz，DDR内存≥1G，Flash闪存≥8G；

2.支持≥2路带供电总线信号管理接口，支持≥1路Ethernet接口；

3.支持≥8路可自定义类型的数字接口，支持定义为I/O输入、I/O输出、IR（红外）输出；

4.支持≥4路Relay（继电器）接口；

5.支持≥8路可自定义协议的串行接口，支持配置为RS-232、RS-485、DMX-512协议；

6.支持≥2路DC 24V电源供电口，支持双电源冗余供电；

7.支持按时间线执行动作，每个时间线支持配置多条轴线，每个轴线支持按照配置好的动作去执行；

8.支持字符串函数调用功能，拥有字符串连接、字符串截取、数值转换为字符串、字符串转换为数值、获取字符串长度，字符串转JSON、JSON转字符串等函数。

十、电源时序器 1台

1.单路最大输出电流13A（AC220V），单路最大功率3000W；

2.提供8+1个插座输出，其中8个插座可控制，1个为长供电插座，方便临时用电，插座采用万能插座；

3.具有标准RS232控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台设备同时使用；

4.可控制通道时序开关，支持对独立通道进行开关控制；

5.支持设备级联使用；

十一、钢结构及包边 1项

屏体配套，采用模块化安装结构，外边框采用采购人指定颜色、材质包边，包边尺寸约5公分，与原装修融为一体。

十二、配电箱 1台

不低于30KW户内智能配电箱,标准配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，具有远程监控和无人值守功能。

十三、专用线缆 1套

系统内所需全部线缆

十四、控制平板 1台

国产，≥10寸，8G+256G

十五、其他 1项

1.★将原有大屏幕系统拆除，根据屏幕特点、风格和采购人要求进行会商室修复，

2.★线缆布设。理清会商室电线、网线、控制线、信号线、音响线、麦克风线等。利旧和新布相结合开展综合布线。

3.★本项目为交钥匙工程。须完成全部主体项目和辅助事项，满足采购人要求。

请提供证明材料所在页码，否则视为该条款未做响应。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：显示屏3（LED小间距） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		一、显示单元 1套

- 1.★LED显示屏主不小于：宽4.8m×高2.3625m，箱体尺寸不小于：宽600mm*高337.5mm；
- 2.★像素点间距≤0.94mm；封装方式：采用全倒装共阴COB三合一封装方式，像素构成1R1G1B（实像素），箱体分辨率≥640*360；
- 3.箱体采用全封闭压铸铝材质，模组无底壳设计，密封防尘、静音设计（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 4.为提升产品安全性和易维护性，要求电源、HUB、接收卡采用板对板硬连接设计，无线材连接，支持热插拔，不可使用三合一或二合一控制板（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告、实物照片、承诺函并加盖公章）；
- 5.为保障现场安装便捷和屏体的轻薄显示单元箱体的厚度≤40mm,显示单元重量≤4.5kg（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 6.显示屏对比度≥15000:1，刷新率≥3840Hz，色温1500-15000K可调；色准 $\Delta E \leq 0.9$ ；换帧频率50/60Hz；
- 7.箱体平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.05mm，箱体间隙≤0.05mm，模组间隙≤0.05mm；
- 8.显示屏白平衡亮度≥800nit，256级平滑调整自动/手动，亮度鉴别等级C级：Bj ≥21；亮度衰减率≤5%（≥10000小时）（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 9.LED显示屏图像质量主观评价应符合评价优不低于5分；评价内容包含但不限于：静态图像清晰度、动态图像清晰度、无回扫线或闪动、无虚影现象、无抖动现象、高中低灰度图像层次等内容（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 10.为避免屏体温度过高，造成环境温度升高及产品使用寿命，要求产品在室温≥25℃环境下全白亮度≥600nit条件下屏体表面最大温度≤45℃（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 11.为保障产品拼接一致性和显示效果，屏体表面采用高分子材料超黑图层，全哑光设计，拼装无模块现象，反光率≤1%，屏体表面黑度≥40%，维修后无痕迹，拼装无模块化现象，屏幕表面不反射环境光，触摸不留指纹印；
- 12.产品具有单点、模块级亮度、色度、校正功能，校正后亮度损失<8%；同时具有FLASH智能存储电路，自带校正数据存储单元，可以存储模组生产信息参数、运行参数、校正数据、更换模组后可自动回读校正数据，存储容量≥32kB（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 13.为保障产品拼装效果箱体内部采用双重辅助连接片设计，提升平整度（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 14.为保障系统安全和节能效果，平均功耗≤105W/m²，峰值功耗≤315W/m²；产品支持待机功能，当无信号输入时，显示屏自动识别并进入休眠模式，单箱体功耗<7W，每平方米待机功耗<35W（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 15.产品工作噪声声压 前/后/左/右≤4dB；
- 16.显示屏具有低蓝光护眼功能且显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）；
- 17.产品通过稳定性测试，设备在正常工作调节下，连续工作≥240h，不出现电、机械或操作系统的故障；
- 18.显示屏具有低蓝光护眼功能且显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度；
- 19.系统支持总览、设备信息、操作管理、故障告警、一键诊断、能源管理、屏体服务功能。支持系统设备监测、故障告警，精确定位系统故障位置，能够监测到设备信息、状态并提示用户，支持告警分级管理。（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告和软件功能截图并加盖公章）
- 20.为提升维护便捷性产品后盖应具备外置测试按钮支持不拆模组进行单箱测试、为提升散热效果箱体后盖为一体压铸铝后盖；（提供实物照片和承诺函并加盖公章）
- 21.为保证屏体实施的安全性和拼装效果要求箱体后面自带提手、箱体自带定位柱；（提供实物照片和承诺函并加盖公章）

二、显示控制器 4台

- 1.4K*2K的独立主控，单台设备最大带载为4096X2160@60Hz，可自定义分辨率；
- 2.支持发送卡模式和光电转换模式互相切换；
- 3.支持3D功能，配合3D发射器EMT200和3D眼镜，实现3D显示效果；
- 4.输入接口包括1*DP1.2，1*HDMI2.0接口，4*S-DVI，1*AUDIO接口；
- 5.支持20路千兆网口输出和4路10G光纤输出，2主2备，支持1路AUDIO音频输出；
- 6.支持视频源位深 8bit\10bit\12bit；
- 7.支持新一代逐点亮色校正技术，校正过程快速高效；
- 8.支持中控对接，可平板控制实现一键3D\2D画面；
- 9.根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原；
- 10.支持液晶配屏，无需电脑，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题。

三、分布式输入节点 12台

- 1.输入节点具备≥1路视频输入接口、≥1路视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频环出接口、≥1路3.5mm反向音频输出接口、≥1个USB Type-B接口、≥1路PS/2接口、≥1路千兆电口、≥一路2pin凤凰端子远程开关机接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口，为便于设备连接、布线与维护，所有接口均在节点同一侧；（提供产品实物照片，并加盖公章）
- 2.输入节点支持HDMI 2.0视频接口；
- 3.前面板显示屏可显示设备IP地址、自定义名称；节点具有电源、网络连接、运行状态指示灯；
- 4.输入节点支持3840×2160@60Hz分辨率视频采集和编码，并向下兼容常见分辨率；
- 5.支持在输入通道上叠加台标，包括文字，图片。可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数，支持不小于1024*256分辨率的台标显示；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）
- 6.可实现单根USB线缆与远端计算机数据透传；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）
- 7.支持对接网络摄像头、OCR服务器等外部网络设备；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）
- 8.可通过软件自动检测节点的IP地址冲突情况，并通过颜色进行标记；
- 9.可对信号源画面（刷新频率15Hz）实时预览，可对不少于20路画面同时预览。（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

四、分布式输出节点 8台

- 1.输出节点具备1路视频输出接口、1路3.5mm模拟音频输出接口、6个USB Type-A接口、1路千兆电口、1路RS232接口、1路RS485接口，为便于设备连接、布线与维护，除USB接口外其余所有接口均在节点同一侧；（提供产品实物照片，并加盖公章）
- 2.输出节点支持HDMI 2.0视频接口；
- 3.前面板显示屏可显示设备IP地址、自定义名称；节点具有电源、网络连接、运行状态指示灯；
- 4.输出节点支持3840×2160@60Hz分辨率视频解码输出，并向下兼容常见分辨率；
- 5.支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存，保存场景数量不少于1280个，支持一键调取保存的场景预案；
- 6.支持任意调整窗口大小、窗口可在多个显示器的任意位置移动、窗口可相互叠加实现画中画显示；
- 7.支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；
- 8.支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素；
- 9.可将常用窗口布局保存为辅助布局模式，可将信号源快速开窗至布局模式中的固定位置中；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）
- 10.支持预操作模式，画面调整过程不会实时输出显示，点击应用按钮时，将调整好的布局一键上屏显示。

五、控制软件 1套

- 1.支持PC端、移动客户端管理，移动客户端支持Android系统、鸿蒙系统；

2.支持PC端、移动客户端上位机软件集成中控页面功能。可通过TCP/IP网络发送控制指令给节点并控制后端受控设备；（提供第三方具有资质的检测机构出具的检测报告）

3.支持多用户同时登陆管理，单个用户端操作可同步到其他客户端；支持多用户之间数据同步，信息共享。

六、交换机 1台

1.24个千兆RJ45口；

2.4个万兆SFP+口；

3.背板带宽：128Gbps；

4.包转发率：95.2Mpps；

5.支持MLD Snooping。

七、路由器 1台

国产路由器，千兆。

八、集中供电箱 2台

1.24路集中供电箱，由2组电源模块组成，各带12路供电；

2.单路12V 2A，带24根电源负载线。

九、集中控制主机 1台

1.CPU核数≥4个，主频≥1.4GHz，DDR内存≥1G，Flash闪存≥8G；

2.支持≥2路带供电总线信号管理接口，支持≥1路Ethernet接口；

3.支持≥8路可自定义类型的数字接口，支持定义为I/O输入、I/O输出、IR（红外）输出；

4.支持≥4路Relay（继电器）接口；

5.支持≥8路可自定义协议的串行接口，支持配置为RS-232、RS-485、DMX-512协议；

6.支持≥2路DC 24V电源供电口，支持双电源冗余供电；

7.支持按时间线执行动作，每个时间线支持配置多条轴线，每个轴线支持按照配置好的动作去执行；

8.支持字符串函数调用功能，拥有字符串连接、字符串截取、数值转换为字符串、字符串转换为数值、获取字符串长度，字符串转JSON、JSON转字符串等函数。

十、电源时序器 1台

1.单路最大输出电流13A（AC220V），单路最大功率3000W；

2.提供8+1个插座输出，其中8个插座可控制，1个为长供电插座，方便临时用电，插座采用万能插座；

3.具有标准RS232控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台设备同时使用；

4.可控制通道时序开关，支持对独立通道进行开关控制；

5.支持设备级联使用；

十一、钢结构及包边 1项

屏体配套，采用模块化安装结构，外边框采用采购人指定颜色、材质包边，包边尺寸约5公分，与原装修融为一体。

十二、配电箱 1台

不低于30KW户内智能配电箱,标准配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，具有远程监控和无人值守功能。

十三、专用线缆 1套

系统内所需全部线缆

十四、控制平板 1台

国产，≥10寸，8G+256G

十五、其他

	<p>1.★根据屏幕特点、风格和采购人要求进行会商室修复。</p> <p>2.★线缆布设。理清会商室电线、网线、控制线、信号线、音响线、麦克风线等。利旧和新布相结合开展综合布线。</p> <p>3.★本项目为交钥匙工程。须完成全部主体项目和辅助事项，满足采购人要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 请提供证明材料所在页码，否则视为该条款未做响应。

附表四：会议音响系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>一、数字音频处理器 1台</p> <p>1.≥8路平衡模拟音频输入接口、≥8路平衡模拟音频输出接口；</p> <p>2.内置USB声卡，支持音乐播放、录制及软视频会议；</p> <p>3.各输入通道具备：前置放大、扩展器、压缩器、自动增益、反馈抑制、参量均衡；</p> <p>4.各输出通道具备：高低通滤波器、延时器、限幅器、参量均衡；</p> <p>5.支持AEC回声消除、AFC反馈抑制、ANS噪声抑制、AM自动混音、ANC噪声增益补偿；</p> <p>6.支持≥16组预设场景，支持输入、输出通道的LINK和分组功能；</p> <p>7.前面板具备输入输出音频信号指示灯，可实时显示当前每一路输入、输出的信号状态；</p> <p>8.前面板具备OLED显示屏，动态显示设备的IP地址、Mac地址、当前场景预设、每路输入输出电平等多种信息。</p> <p>二、功率放大器 1台</p> <p>1.功放类型：D类功放（CLASS-D）；</p> <p>2.输出功率：不劣于</p> <p>立体声输出：8Ω：450W×2、4Ω：640W×2、2Ω：840W×2</p> <p>桥接输出：8Ω：1250W×1、4Ω：1650W×1；</p> <p>3.输出模式：支持立体声/单声道/桥接；</p> <p>4.频率响应：不劣于20Hz-20kHz；</p> <p>5.采用温控变速风扇；</p> <p>6.保护功能：静音保护、软启动、直流、次音频、高频、过热、短路保护。</p> <p>三、音柱音箱 2只</p> <p>1.音箱类型：无源柱式扬声器；</p> <p>2.单元组成：8×3”全频驱动单元；</p> <p>3.频率响应：不劣于100Hz-20kHz；</p> <p>4.灵敏度（1m/1W）：≥98dB；</p> <p>5.最大声压级：≥128dB；</p> <p>6.额定功率：≥300W；</p> <p>7.指向角(H×V)：100°×30°；</p> <p>8.额定阻抗：4Ω。</p> <p>四、无线一拖四话筒 1套</p> <p>1.含一台接收机，四支无线鹅颈会议发言单元，采用超高频610-695MHz频段无线数字传输技术，接收距离远、信号稳定且不易受信号干扰；</p> <p>2.无线系统采用数字导频技术,2048位对称加密算法防止监听；</p> <p>3.机器面板具备锁定功能，锁定功能打开后不能进行任何操作，可有效防止误操作；</p>

4.带有四选一音频智能混音功能，话筒可以同时开启4个，但是同一时间只有在收到有发言的话筒的通道才打开，其他通道静音，保证拾音效果，最大程度降低系统噪声，抑制会议话筒啸叫；

5.会议单元内置3200mAH大容量锂电池，续用时间不低于10个小时。

五、无线放大器 1套

1.适用于470-940MHZ的天线信号放大，可弥补延长线长距离传输对信号造成的损耗；

2.有效增加信号接收距离及传输的稳定性；

3.采用低噪声及低互调失真设计；

4.增益在1~10dB之间可调，可清晰显示实时的增益数值，避免过高的增益造成接收机的内调失真。

请提供证明材料所在页码，否则视为该条款未做响应。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

1.1法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

1.2这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，按照《黑龙江省财政厅关于试行政府采购活动“承诺+信用管理”准入管理制度的通知》要求，提供标准格式的《资格承诺函》。

3.信用记录查询

3.1查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 进行查询；

3.2查询截止时点：本项目资格审查时查询；

3.3查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告 进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理并将相关截图存档。

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

5.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

6.落实政府采购政策需满足的资格要求：实施预留采购份额扶持政策的，按照招标文件第六章中政府采购政策落实相关要求提供。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

货物：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标的方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

3.2.1 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

3.2.2 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

3.2.3 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

3.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

3.3.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3.3.3 对投标文件进行比较和评价;

3.3.4 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标供应商;

3.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

3.3.6 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

5.5 不同投标人的投标文件相互混装;

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8.废标的情形

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

8.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；(或参与竞争的核心产品品牌不足3个)的；

8.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.1.3投标人的报价均超过了采购预算；

8.1.4因重大变故，采购任务取消；

8.1.5法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9.定标

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅的，视为投标文件未实质性响应(或未响应)招标文件该部分要求的，由投标人自行承担责任。

二、政府采购政策落实

1.支持中小企业发展要求

1.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.1.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.1.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.1.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在

直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小型、微型企业。

1.4在政府采购活动中，满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号所列条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

1.5中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具标准格式的《中小企业声明函》（格式后附，不可修改）、监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），否则不享受相关中小企业扶持政策。投标人提供的《中小企业声明函》未按标准格式填写盖章的、未按招标文件列明标的所属行业和企业标准填写错误等情形的，可以通过澄清进行修正后享受中小企业扶持政策，确保在评审环节做到中小企业发展的惠企政策应享尽享。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.6实施预留采购份额扶持政策的相关要求：

1.6.1对于将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业的采购项目，投标人应提供标准格式的《中小企业声明函》或监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

1.6.2对于要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例或者要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一部分分包给一家或者多家中小企业的采购项目，投标人应提供《中小企业声明函》和联合协议或者分包意向协议。《中小企业声明函》填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息和中小企业在项目中所承担的具体内容，联合协议或者分包意向协议中明确中小企业合同金额达到的比例，且比例不得低于落实政府采购政策需满足的资格要求中的比例要求。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

1.6.3对小微企业不再执行价格评审优惠。

1.7实施价格评审优惠扶持政策的相关要求：

1.7.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对符合要求的小微企业报价给予相应的价格的扣除（具体扣除比例见表格），用扣除后的价格参加评审。投标人应提供标准格式的《中小企业声明函》或监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

1.7.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予相应的扣除（具体扣除比例见表格），用扣除后的价格参加评审。投标人应提供《中小企业声明函》和联合协议或者分包意向协议。《中小企业声明函》填写联合体中的小微企业或签订分包意向协议的小微企业相关信息和小微企业在项目中所承担的具体内容，在联合协议或者分包意向协议中明确小微企业合同金额达到的30%。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.7.3价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

合同包1（货物）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。如所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件无效。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制

造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

-->

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.投标报价审查

2.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，实施价格评审优惠扶持政策的相关要求。

4.核心产品同品牌审查

4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列获得中标人推荐资格，技术指标相同的，由采购人确定获得中标人推荐资格。

4.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标人推荐资格。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。

6.汇总、排序

6.1综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

6.2最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标优劣顺序排列确定，上述均相同的由采购人确定。

表一资格性审查表

合同包1（货物）

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
--------------------------------	--------------------------------------

（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
电子与智能化工程专业承包二级资质及以上	投标人提供证书扫描件加盖公章

表二符合性审查表：

合同包1（货物）

投标承诺书	提供标准格式的“投标承诺书”并按要求签字、加盖公章
投标报价	投标报价（包括分项报价和总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算，不得缺项、漏项。
主要商务条款	提供标准格式的“主要商务要求承诺书”并加盖公章
联合体投标	非联合体投标不提供
技术部分实质性内容	1.货物类项目：明确所投标的的产品品牌、规格型号；投标文件对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。2.节能产品认证证书。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件无效。
其他要求	其他符合性审查不合格的情形

表三详细评审表：

货物

评审因素	评审标准

分值构成	技术部分55.0分 商务部分15.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数 (32.0分)	1.“★”为实质性条款，必须满足，有一项不满足，投标无效。2.一般技术参数每一项有负偏离减2分，扣完为止。注：技术参数要求提供证明材料的需按要求提供，否则视为不满足。
	系统设计方案 (6.0分)	根据本项目采购内容及需求提供系统设计方案，包括：①需求分析；②系统设计；③详细设计；满分6分，每缺少一项扣1.5分，未提供不得分。所提供的方案中每有下列一处缺陷的各扣0.5分，扣完为止（缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误等）
	供货方案 (4.0分)	针对本项目采购需求，投标人需提供供货方案，包括但不限于：①供货计划；②供货时间安排及供货流程；③供货人员配置；④货物到场后的保护看管方案及人员配备；方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得4分，每缺少一项扣1分。所提供的方案中每有一处缺陷的扣0.5分，扣完为止（缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误等）。
	安装调试方案 (6.0分)	根据本项目采购内容及需求提供安装调试方案，包括：①安装调试流程；②安全文明施工保证措施；③保障工期具体措施；④应急处置措施；满分6分，每缺少一项扣1.5分；所提供的方案中每有一处缺陷的扣0.5分，扣完为止（缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误等）。
	培训方案 (3.0分)	根据本项目采购内容及需求提供培训方案，包括：①培训计划；②配备有专职培训人员或讲师；③培训内容重点难点；满分3分，每缺少一项扣1分。所提供的方案中每有一处缺陷的扣0.5分，扣完为止（缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误等）。
	现场已有设备及环境保护措施 (4.0分)	针对本项目实际需求，提供适应本项目的安装调试方案，包括但不限于：①已有设备保护措施；②现场环境保护措施。满分4分，每缺少一项扣2分，所提供的方案中每有一处缺陷的扣0.5分，扣完为止（缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误等）。
商务部分	投标人综合实力 (4.0分)	投标人具有系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师证书的，提供证书扫描件及投标人与其签订的劳动合同，以及近三个月任意一个月投标人为其缴纳的养老保险证明。（每个得1分，最多得4分。）
	资质证书 (2.0分)	所投LED显示屏制造商须通过CCC强制认证、CQC节能证书。全部提供并加盖公章得2分，缺一个扣1分，不提供不得分。
	原厂服务 (3.0分)	投标人提供制造商原厂质保服务3年及以上的得3分，承诺2年的得1分，1年及以下或不提供的得0分。
	售后服务方案 (6.0分)	根据本项目采购内容及需求提供售后服务方案，包括①响应服务人员基本信息及技术水平②定期巡检措施③备品备件④质保期内和质保期后服务措施。满分6分，每缺少一项扣1.5分。所提供的方案中每有一处缺陷的扣0.5分，扣完为止（缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误等）。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 投标文件格式与要求

供应商提供投标文件应以下列格式及要求编制，且不少于以下内容。

格式一：

投标文件封面

（项目名称）

项目编号：**[230001]JC[GK]20240125**

包号：第包（若项目分包时使用）

（供应商名称）

年 月 日

格式二：

投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、黑龙江省政府采购供应商资格承诺函
- 三、法定代表人授权书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购人、黑龙江省政府采购中心：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- （3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金；
- （5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- （6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- （7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人_____（加盖公章）

法定代表人_____（签字）

授权委托人_____（签字）

年 月 日

格式二：

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函

（模板）

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四）供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为:

- (一)未被列入失信被执行人。
- (二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单,以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

- (一)不存在欠税信息。
- (二)不存在重大税收违法。
- (三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料,其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有严重违法记录(处罚期限已经届满的视同没有严重违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

- (一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。
- (二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。
- (三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

- (一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- (二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道,可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

- (一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);
- (二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);
- (三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);
- (四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);
- (五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);
- (六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责,授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构,对上述承诺事项进行查证。如不属实,属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形,按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定,接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得,情节严重的,由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

附件:缴纳社会保障资金的证明材料清单

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

格式五：

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托
 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改
 招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字或加盖名章）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件

法定代表人身份证扫描件

国徽面

人像面

授权委托人身份证扫描件

授权委托人身份证扫描件

国徽面

人像面

_____年_____月_____日

格式六：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。
具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年月日

格式七：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★ 1.1			
		1.2			
				
2		★ 2.1			
		2.2			
				
.....					

说明：

1. 供应商应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。星号条款不满足的视为未实质性满足招标文件要求，投标无效；非星号条款按照“详细评审表”所明确的评标方法及标准进行评审。
2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
3. 上表中“技术要求”应详细填写技术要求。。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

格式九：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业
提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十一：

分项报价明细表（网上开评标可不填写）

注：响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十二：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）

联合体成员名称：_____（加盖公章）

_____年_____月_____日

格式十三：

（未要求可不填写）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十四：

项目组成人员一览表（未要求可不填写）

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商成交，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十五：

投标人业绩情况表（未要求可不填写）

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十六：

各类证明材料（未要求可不填写）

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。