

# 牡丹江市公共资源交易中心

## 竞争性磋商文件

项目名称：多媒体教室建设(二次)

项目编号：**[230001]MDJZC[CS]20240097-1**

## 第一章磋商邀请

牡丹江市公共资源交易中心受牡丹江医学院的委托，采用竞争性磋商方式组织采购多媒体教室建设(二次)。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：多媒体教室建设(二次)

批准文件编号：黑政采计划[2024]26080

采购文件编号：[230001]MDJZC[CS]20240097-1

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	多媒体教室建设	1	详见采购文件	3,091,100.00

### 二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（多媒体教室建设）：无

### 三.获取磋商文件的时间、地点、方式

获取磋商文件的期限：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的地点：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。

### 其他要求

1.本项目采用“远程”模式进行开标，投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。“若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。”

2.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

### 四.磋商文件售价

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

### 五.递交响应文件截止时间、开标时间及地点：

递交响应文件截止时间：详见竞争性磋商公告

评审地点：详见竞争性磋商公告

开标时间：详见竞争性磋商公告

开标地点：详见竞争性磋商公告

#### 六.询问提起与受理：

项目经办人：刘宇 联系方式：0453-6297120

#### 七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

质疑联系人：刘宇 电话：15145397775

2.对评审过程和结果的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

质疑经办人：李古丽电话：0451-85975726

#### 八.联系方式：

##### 1. 采购代理机构

采购代理机构名称：牡丹江市公共资源交易中心

地址：黑龙江省牡丹江市市辖区东长安街70号

联系人：刘宇

联系电话：0453-6297120

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

##### 2. 采购人信息

采购单位名称：牡丹江医学院

地址：黑龙江省牡丹江市爱民区通乡街3号

联系人：梁忆非

联系电话：15804537728

牡丹江市公共资源交易中心

## 第二章 供应商须知

### 一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
6	评标办法	合同包1（多媒体教室建设）：综合评分法
7	获取磋商文件时间（同磋商文件提供期限）	详见磋商公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交响应文件截止时间）	详见磋商公告
9	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1：不接受
14	代理费用收取方式	不收取。

15	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>多媒体教室建设：保证金人民币：30,000.00元整。</p> <p>开户单位：牡丹江市公共资源交易中心保证金专户</p> <p>开户银行：中信银行股份有限公司牡丹江分行</p> <p>银行账号：8113101014600168807</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：**）的投标保证金”。</p>
----	-------	--

16	电子招投标	<p>各供应商应当在投标截止时间前上传加密的电子响应文件至“黑龙江省政府采购网”，未在投标截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃投标。供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按1号键。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子响应文件进行评审。</p> <p>2. 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子响应文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。</p> <p>4. 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本采购公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时供应商应当使用 CA 锁在开始解密后30分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA锁的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 供应商未按谈判文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的响应文件；</p> <p>（4） 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p> <p>8. 本项目采用远程磋商的方式进行磋商，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照磋商小组确定的时间和顺序进行磋商。磋商小组或工作人员按照供应商所登记的联系人和联系电话通知磋商时间或磋商的有关事项，若无法取得联系或未在规定时间内进行应答或报价的，将视为其自动放弃，按无效投标处理。（请各供应商在参加磋商和报价以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正式使用。具体环境要求详见操作手册）</p>
17	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p>
18	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台”下载。</p>
19	有效供应商家数	<p>包1： 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
20	报价形式	<p>合同包1（多媒体教室建设）:总价</p>

21	其他	投标保证金缴纳说明, 投标(响应)保证金的收取。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交, 供应商信用评价等级为“A”级的, 可按应收额度的50%交纳投标保证金。
22	项目兼投 兼中规则	兼投兼中: -

### 三、投标须知

#### 1. 投标方式

1.1 投标方式采用网上投标, 流程如下:

应在黑龙江省政府采购网 (<http://hljcg.hlj.gov.cn>) 提前注册并办理电子签章CA, CA用于制作响应文件时盖章、加密和开标时解密 (CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网 (<http://hljcg.hlj.gov.cn>) CA在线办理) 具体操作步骤, 在黑龙江省政府采购网 (<http://hljcg.hlj.gov.cn/>) 下载政府采购供应商操作手册。

1.2 缴纳投标保证金 (如有)。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金, 每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号, 称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后, 应通过应标管理-已投标的项目, 选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 通过转账至上述账号中, 付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

#### 2. 特别提示

2.1 由于保证金到账需要一定时间, 请供应商在递交响应文件截止前及早缴纳。

### 三、说明

#### 1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和黑龙江省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

#### 2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指牡丹江医学院。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本采购文件的采购代理机构特指牡丹江市公共资源交易中心。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5“供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

#### 5.合格的供应商

5.1符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳保证金，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘



- 8.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
- 8.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

## 9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

## 四、磋商文件的澄清和修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。同时在“黑龙江省政府采购网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

## 五、响应文件

### 1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

### 2.响应报价

2.1供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

### 3.保证金

#### 3.1保证金的缴纳：

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和磋商文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

#### 3.2保证金的退还：

(1) 供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未成交供应商投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 成交供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

#### 3.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 成交后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 成交后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；

- (4) 不按照磋商文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改磋商文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和磋商文件规定的其他情形。

#### 4.响应文件的修改和撤回

4.1 供应商在提交响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

4.2 在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

#### 5.响应文件的递交

5.1 在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

#### 6.样品（演示）

6.1 磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

6.2 开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 评审结束后，供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由供应商送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

### 六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

#### 1.开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标：

(1) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）

(2) 参加开标会议人员对开标情况确认；

(3) 开标结束，响应文件移交磋商小组。

1.2 开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 备注说明：

(1) 若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA 证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA 证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

(2) 若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前 30 分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系电话；在系统约定时间内使用 CA 证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

#### 2.评审（详见第六章）

#### 3.结果公告

3.1 成交供应商确定后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未

成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

3.2项目废标后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

#### 4.中标通知书发放

发布中标结果的同时，成交供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

#### 2.质疑

2.1潜在供应商已依法获取招标文件，且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商，可以对招标文件提出质疑；递交响应文件的供应商，可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心应当在正式受理供应商的书面质疑后七个工作日作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2对招标文件提出质疑的，应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3质疑供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向采购中心递交《质疑函》和必要的证明材料，不得重复提交质疑材料，《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑，应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.5供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期；
- (7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的，采购中心不予受理：

- (1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- (2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- (3) 未在质疑有效期限内提出的；
- (4) 超范围提出质疑的；
- (5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的，质疑不成立：

- (1) 质疑事项缺乏事实依据的；
- (2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- (3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8 质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购中心应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9 对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- (1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- (2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- (3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- (4) 以非法手段取得证明材料的。

### 3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 第三章 合同与验收

### 一、合同要求

#### 1. 一般要求

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2 合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本磋商文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

### 二、验收

成交供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照磋商文件、响应文件及合同约定填写验收单。

## 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：  
乙方：\*\*\*（填写中标供应商）  
地址（详细地址）：  
合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

#### 1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1)合同格式以及合同条款
- (2)中标结果公告及中标通知书
- (3)磋商文件
- (4)响应文件
- (5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

#### 3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

#### 4.付款方式及时间

\*\*\*（见磋商文件第四章）

#### 5.交货安装

交货时间：

交货地点：

#### 6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

#### 7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

#### 8.运输要求

- (1)运输方式及线路：
- (2)运输及相关费用由乙方承担。

#### 9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

#### 10.验收

- (1)乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。
- (2)对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及磋商过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(3)经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

#### 11.售后服务

- (1)乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在磋商过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
- (2)其他售后服务内容：（响应文件售后承诺等）

#### 12.违约条款

- (1)乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

### 13. 不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

### 14. 争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成可以采用下列方式解决:

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

### 15. 合同保存

合同文本一式五份, 采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份, 自双方签订之日起生效。

16. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章)

乙方: (章)

采购方法人代表: (签字)

供应商法人代表: (签字)

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

联系电话:

联系电话:

签订时间 年 月 日

附表: 标的物清单 (主要技术指标需与响应文件相一致) (工程类的附工程量清单等)

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计: 人民币大写: **元整						¥: **

## 第四章 采购内容与技术要求

### 一、项目概况：

拟新建多媒体教室**34**间，要求符合现代化教学标准，满足多样化教学需求。

合同包**1**（多媒体教室建设）

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后 <b>90</b> 个日历日内交货
标的提供的地点	牡丹江医学院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 <b>90</b> 日历天
付款方式	<b>1</b> 期：支付比例 <b>100%</b> ，验收合格后，一次性支付
验收要求	<b>1</b> 期：设备安装调试完毕，运行平稳无故障，产品符合国家及行业现行验收合格标准且进货渠道正规，试运行 <b>3</b> 个月以后，由牡丹江医学院相关部门验收。
履约保证金	不收取
合同履行期限	合同签订后 <b>90</b> 个日历日内交货
其他	

#### 2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		话筒设备	话筒	台	40.00	800.00	32,000.00	工业	详见附表一
2		音频功率放大器设备（功放设备）	功放	台	20.00	5,980.00	119,600.00	工业	详见附表二
3		音箱	音箱	台	108.00	800.00	86,400.00	工业	详见附表三
4		话筒设备	无线话筒	台	14.00	800.00	11,200.00	工业	详见附表四
5		其他音频设备	无线接收机	台	14.00	1,300.00	18,200.00	工业	详见附表五
6		其他音频设备	音频处理器	台	14.00	2,200.00	30,800.00	工业	详见附表六
7		音频功率放大器设备（功放设备）	功放	台	14.00	2,580.00	36,120.00	工业	详见附表七
8		投影仪	投影仪	台	20.00	21,400.00	428,000.00	工业	详见附表八
9		投影幕	投影幕	台	20.00	1,750.00	35,000.00	工业	详见附表九
10		其他架类	黑板	台	20.00	1,650.00	33,000.00	工业	详见附表一十

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
11		教学、实验用桌	多媒体讲台	台	20.00	2,680.00	53,600.00	工业	详见附表一十一
12		其他信息化设备	智慧黑板	台	14.00	26,800.00	375,200.00	工业	详见附表一十二
13		教学、实验用桌	智慧讲台	台	14.00	7,850.00	109,900.00	工业	详见附表一十三
14		服务器	网络广播系统主机	台	1.00	25,000.00	25,000.00	工业	详见附表一十四
15		应用软件	网络广播系统软件	套	1.00	25,500.00	25,500.00	工业	详见附表一十五
16		其他音频设备	网络音频采集器	台	1.00	11,000.00	11,000.00	工业	详见附表一十六
17		话筒设备	网络寻呼话筒	台	1.00	6,800.00	6,800.00	工业	详见附表一十七
18		音箱	网络解码音箱	台	1.00	4,200.00	4,200.00	工业	详见附表一十八
19		音箱	网络解码音箱	台	82.00	1,500.00	123,000.00	工业	详见附表一十九
20		其他电源设备	电源管理器	台	1.00	4,100.00	4,100.00	工业	详见附表二十
21		交换设备	网络交换机	台	5.00	1,200.00	6,000.00	工业	详见附表二十一
22		机柜	网络机柜	台	4.00	850.00	3,400.00	工业	详见附表二十二
23		机柜	网络机柜	台	1.00	1,500.00	1,500.00	工业	详见附表二十三
24		光缆	网络线缆	箱	10.00	950.00	9,500.00	工业	详见附表二十四
25		其他信息化设备	智慧班牌	个	36.00	5,500.00	198,000.00	工业	详见附表二十五
26		服务器	班牌管理主机	台	1.00	38,500.00	38,500.00	工业	详见附表二十六
27		钟	电子时钟	台	34.00	650.00	22,100.00	工业	详见附表二十七
28		录像机	便携录播一体机	台	2.00	49,190.00	98,380.00	工业	详见附表二十八



序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
29		录像编辑设备	便携式录播系统	台	2.00	49,600.00	99,200.00	工业	详见附表二十九
30		通用摄像机	无线云台摄像机	台	6.00	4,800.00	28,800.00	工业	详见附表三十
31		其他架类	摄像机支架	台	6.00	600.00	3,600.00	工业	详见附表三十一
32		话筒设备	无线麦克风	台	2.00	2,000.00	4,000.00	工业	详见附表三十二
33		话筒设备	无线全向麦克风	台	2.00	3,800.00	7,600.00	工业	详见附表三十三
34		其他箱、包和类似制品	移动拉杆箱	个	2.00	2,500.00	5,000.00	工业	详见附表三十四
35		教学、实验用桌	双人长条桌	套	180.00	260.00	46,800.00	工业	详见附表三十五
36		教学、实验椅凳	椅子	个	360.00	150.00	54,000.00	工业	详见附表三十六
37		教学、实验用桌	折叠桌(带轮)	个	120.00	400.00	48,000.00	工业	详见附表三十七
38		教学、实验椅凳	培训椅	个	240.00	140.00	33,600.00	工业	详见附表三十八
39		教学、实验椅凳	排椅(前排)	个	200.00	255.00	51,000.00	工业	详见附表三十九
40		教学、实验椅凳	排椅(中排)	个	2,000.00	330.00	660,000.00	工业	详见附表四十
41		教学、实验椅凳	排椅(后排)	个	200.00	305.00	61,000.00	工业	详见附表四十一
42		其他家具	地台	个	34.00	1,250.00	42,500.00	工业	详见附表四十二

附表一：话筒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、指向性：心型指向；传感器：电容式；灵敏度：-47dB(±2dB)；输出阻抗：2.2kΩ(±5%)；最大声压级：≥135dB；信噪比：≥75dB；供电方式：48V幻象电源； ★2、频率响应：50Hz-16kHz(±5%)、尺寸：≥Φ20×142mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：功放 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、安装方式：&lt;2U，机架式安装；数据接口：≥1路RJ45接口；数据恢复：带有RESET按键，支持恢复出厂设置；混响消除：支持去混响功能；信号路由：支持信号路由及混音比例可调功能；音频处理模块：支持高通滤波器、低通滤波器、参量均衡器、限幅器、压限器；系统频率响应：20Hz-16KHz（±5%）；系统信噪比：≥85dB；输入灵敏度：≥0.895V；最大增益：话筒通道≥50dB、线路输入通道≥12dB；输入阻抗：话筒通道≥6KΩ、线路输入通道≥20KΩ；输出阻抗：≥300Ω；输入电压：AC220V/50Hz（±5%）；额定输出功率：≥2×80W/8Ω、≥2×100W/4Ω、≥1×180W/8Ω（桥接）；</p> <p>★2、音频接口：≥2路平衡式麦克风输入（支持+48V幻象电源）、≥2路平衡式无线麦克风输入、≥4路平衡式线路输入、≥6路平衡式线路输出、≥2路功放功率输出；控制接口：≥1路RS232控制接口、≥1路话筒静音接口，支持外接控制面板，实现话筒信号静音；自动处理功能：支持AGC自动增益控制功能；AFC自适应声反馈抑制功能，传声增益提升能力：≥15dB；AEC自适应回声消除功能，回音消除尾音能力：≥512ms、回声消除幅度：≥70dB，收敛速度：≥65dB/s；ANC自适应降噪功能，信噪比提升能力：≥18dB；（需提供第三方检测报告并加盖公章）</p> <p>3、数字接口：≥1路USB接口，支持声卡功能，实现双向传输回声消除数字音频，对接教学平台或其它音频系统；（需提供第三方检测报告并加盖公章）</p> <p>4、音频处理能力：支持自适应反馈抑制尾长时间调节，≥7档调节；支持回声消除调节，≥3档调节；支持非线性（NLP）功能，≥19个参数选择。（需提供软件功能截图并加盖公章）</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：音箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、额定阻抗：8Ω（±2Ω）；峰值功率：≥240W；灵敏度：≥89dB；连续声压级：≥107dB；低频截止频率：≤90Hz；高频截止频率：≥20KHz；低频单元：≤6.5"×1；高频单元：≥3"×1；辐射角度：H90°×V60°（±5°）；安装方式：壁挂安装，自带多向壁挂支架；尺寸：≤372(H)×229(W)×209(D)（mm）；</p> <p>★2、最大声压级：≥113dB；额定功率：≥60W。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：无线话筒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、支持电压提示功能，支持电源开关、静音开关、音量大小调节；支持≥2只以上话筒同时使用；麦克风续航：≥6小时；充电仓续航：≥12小时；发射机功率：≥9dBm；有效使用距离：≥20米；延迟时间：≤20ms；</p> <p>2、信噪比：≥85dB；失真度：≤1%；系统频响：100Hz-12KHz（±5%）；电池容量：≥100mAh；重量：≤12g；</p> <p>★3、通讯方式：无线2.4G，支持自动调频；支持与任意接收器配对；支持磁吸功能，可作为领夹式使用或配合项链使用。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：无线接收机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>音频接口：≥1路立体声音频输出；电源接口：≥1路5V供电接口、≥1路USB供电接口；配对方式：支持近距离触发配对；通讯方式：支持无线2.4G；控制方式：支持霍尔传感器；指示灯：支持双色状态指示灯；有效使用距离：≥20米。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：音频处理器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、音频处理：内置自适应声反馈功能，支持移频+陷波反馈方式；、线路频率响应：20Hz-20KHz（±5%）；话筒频率响应：80Hz-16KHz（±5%）；输入灵敏度：300（±5%）；</p> <p>★2、音频接口：≥1路话筒输入（需带有音量调节旋钮）、≥1路立体声线路输入（需带有音量调节旋钮）、≥1路立体声录音输出、≥2路线路输出；其它接口：≥1路USB接口、≥1路5V供电接口。（需提供设备接口照片）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：功放 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、多媒体播放功能：支持U盘播放和蓝牙播放，带有LCD液晶显示屏，≥4路音源切换按键及记忆功能；音频调节功能：支持话筒和线路音量、高音、低音独立可调，带功放某一输出通道信号大小调节功能，有线话筒输入通道带可独立开关的+48V幻象电源；待机功能：支持待机功能；（需提供第三方检测报告）</p> <p>2、功放类型：使用数字型；额定功率：≥2×60W/8Ω、≥2×120W/4Ω；总谐波失真：≤0.5%；信噪比：≥84dB线路频率响应：20Hz-20KHz（±5%）；话筒频率响应：80Hz-16KHz（±5%）；线路输入灵敏度：300mv（±5%）；话筒输入灵敏度：有线话筒60mv（±5%）、无线话筒200mv（±5%）；最低工作电压：≤AC175V；最高工作电压：≥AC260V；</p> <p>★3、音频接口：≥2路有线话筒输入、≥2路无线话筒输入、≥2组立体声线路输入、≥1路平衡式线路输入、≥2组立体声线路输出、≥1路平衡式线路输出。（需提供第三方检测报告）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：投影仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1. 标准分辨率,1920 X1200、支持1024X768, 1920X1080,1280X800；对比度, ≥5000000:1 显示宽高比, 16: 10；成像技术：3LCD技术；支持4K(3840×2160)信号输入；重量, ≤5.5KG, 工程机型, 操作温度5-45℃；标配信号输入接口不少于：HDMI ×2、VGA ×1、Video ×1、USB(B) Display ×1(共用)、LAN(Display) x1(共用)、3.5 毫米（立体声）迷你插孔 ×1、（立体声）RCA x2(L/R)；标配信号输出接口不少于：VGA×1、3.5 毫米（立体声）迷你插孔 × 1；内置≥ 1个 16W 扬声器；支持至少三种曲面矫正功能：X/Y增益、X补偿、Y补偿，能对图像的线性度不均匀或水平垂直线弯曲变形进行矫正；</p> <p>★2. 亮度, ≥5600流明（ISO标准，不接受缩减光源寿命的高亮模式亮度作为标称亮度）；成像系统, 多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.64英寸（显示宽高比16:10）光源技术：激光光源；</p> <p>3.支持在全黑画面时，投影机在≤3秒时间自动关闭光输出，当画面再次为非全黑画面时投影机在≤1秒时间恢复正常显示的功能；（需提供第三方检测报告并加盖公章）</p> <p>4.支持HDMI接口线缆设置，自动识别或手动设置信号是通过HDMI线传输还是DVI-D线转换后传输，从而自动匹配投影机的最佳设置显示最优的图像效果。（需提供菜单截图并加盖公章）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：投影幕 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>屏幕:16:10 ， ≥120寸电动幕布；增益≥1.1，可视角度&gt;160度，具有彩色还原好，视场角大，幕面平整，无褶皱。长期使用幕布不出现卷边，变色的情况；定位准确，升降流畅，噪音低。幕布环保，具有耐洗、阻燃、甲醛含量低于20mg/kg。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：黑板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	定制教学黑板尺寸≥4X1.3m。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：多媒体讲台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	定制，采用钢木结合构造，钢板厚度0.8-1.0mm；桌体上部分采用圆弧设计；提供左右实木扶手；工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；讲台关闭尺寸：1100*780*1000mm；19英寸机架，后背门设有带锁检修门，钢木结合材料一体成型；实木扶手；桌面为12mm木质耐划台面；全封闭式结构。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：智慧黑板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、整机需采用一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；屏幕尺寸不小于86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K（3840*2160）液晶屏幕对比度不小于4000:1，亮度不小于400cd/m²；屏幕表面采用厚度≤4mm钢化玻璃。采用电容触控技术，整机外观尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm；</p> <p>★2、前置2个≥15W中高音音箱，后置1个≥20W低音音箱，支持单独听功能；支持实体按键≥8个，功能至少包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等；（需提供第三方检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>3、接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口。侧置≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口，≥1路HDMI输出接口，≥1路网络接口，≥1路3.5m m Line out接口，≥1个TF扩展卡槽；</p> <p>★4、支持在智慧黑板上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容；支持对录制完成的视频进行后期编辑；支持在视频中加入不少于24个文字水印；（需提供第三方检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>★5、支持将Windows和Android两个系统应用进行整合，在教学桌面上支持查看两个系统内的应用列表，支持个人定制化教学桌面，并自动同步到云端存储，支持跨大屏端实时同步数据应用；支持以日历的形式呈现常规课程，可直接切换点击日期查看对应的课程数量及列表；（需提供第三方检测报告复印件加盖公章）</p> <p>6、支持组件及应用，至少包含课表、日历、时钟、我的云盘、资源中心、我的电脑、回收站、白板、传屏、微课、展台等；</p> <p>7、OPS插拔式电脑：采用插拔式电脑模块架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；采用至少6核CPU，主频≥2GHz，≥8G内存，≥256G-SSD固态硬盘；</p> <p>★8、产品内置安卓教学系统，安卓系统版本不低于14.0，CPU不少于8核，RAM不低于4G，ROM不低于32G。（需提供第三方检测报告复印件加盖公章）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：智慧讲台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、讲桌采用1.2mm-2.0mm冷轧钢板桌体，整体外观流线型设计，具备防火特性，正面中部受到<math>\geq 170</math>N的冲击力时不会倾倒。讲桌设计尺寸<math>\geq 1200\text{mm} \times 650\text{mm} \times 1020\text{mm}</math>；桌面内置<math>\geq 23.8</math>英寸电容触控屏，并支持<math>\geq 10</math>点同时触摸；电容触控屏具备单独的开关按键，显示屏接口类型为VGA，HDMI，屏幕分辨率支持<math>\geq 1920 \times 1080</math>像素，屏幕融合在讲台中，无突出边角，无法在没有工具的情况下拆除；（需提供第三方检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>★2、柜体下方应设置<math>\geq 19</math>英寸设备安装机柜，高度<math>\geq 10\text{U}</math>；（需提供第三方检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>3、电容触控屏支持同步显示并能操控交互智能平板的画面，与桌面呈<math>\geq 25^\circ</math>角。讲桌桌面内置弹射式接口面板，包含<math>\geq 1</math>个HDMI接口、<math>\geq 1</math>个VGA接口、<math>\geq 1</math>个USB口、<math>\geq 1</math>个网络接口、<math>\geq 1</math>个音频接口等，不使用时可按下与桌面平齐，支持笔记本电脑接入。支持外接PC电脑，可以将PC电脑内容显示在<math>\geq 23.8</math>英寸主屏上，支持<math>\geq 1</math>路HDMI OUT输出，可外接投影、显示器等多媒体设备；（需提供第三方检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>4、讲桌柜体预留电脑主机观察窗口，无需打开柜体的情况下也能正常开关电脑主机；讲桌设置键盘抽屉，可放置黑板擦、书写笔、键盘和鼠标等，抽屉内预留<math>\geq 4</math>路USB快速充电接口，即使讲桌不开机，依然可以持续充电，可连接键盘鼠标使用，讲桌桌面留有足够空间放置笔记本、教案等物品。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：网络广播系统主机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、安装方式：<math>\geq 6\text{U}</math>高度，机柜式安装；<math>\geq 15.6</math>英寸全彩高清触摸显示屏；<math>\geq 4\text{GB}</math>运行内存、<math>\geq 128\text{G}</math>固态硬盘；控制接口：<math>\geq 4</math>路COM接口、<math>\geq 1</math>路PS/2接口；<math>\geq 4</math>路USB2.0接口、<math>\geq 4</math>路USB3.0接口、<math>\geq 2</math>路RJ45接口；<math>\geq 1</math>路VGA接口、<math>\geq 1</math>路DVI接口；</p> <p>★2、<math>\geq 3</math>路话筒输入、<math>\geq 6</math>路线路输入、<math>\geq 2</math>组线路输出、<math>\geq 2</math>个编组按键，且每路线路输入可以发送至任意编组，<math>\geq 9</math>个音量调节旋钮，<math>\geq 18</math>个高低音调节旋钮（需提供第三方检测报告）；</p> <p>3、内置支持编程的紧急按键，内置监听功能及监听音量调节旋钮（需提供第三方检测报告）；</p> <p>4、系统频率响应：<math>40\text{Hz}-18\text{KHz}</math>（<math>\pm 5\%</math>）；线路通道信噪比：<math>\geq 88\text{dB}</math>；话筒通道信噪比：<math>\geq 80\text{dB}</math>；线路输入灵敏度：<math>\geq -10\text{dB}</math>；话筒输入灵敏度：<math>\geq -34\text{dB}</math>；谐波失真：<math>\leq 0.1\%</math>。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：网络广播系统软件 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、采用硬件方式注册；支持自动音乐打铃，作息时间表可调整，自动预开电源，播放结束自动关闭；支持可以对任意单点、组群、分区或全部广播；支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定；支持远程广播、对讲；支持多路实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端；</p> <p>★2、考试模式功能：支持独立考试模式；（需提供软件功能截图）</p> <p>3、支持在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能；支持LED显示推送以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息；</p> <p>4、≤30s检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据。（需提供软件功能截图）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：网络音频采集器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、安装方式：≤2U高度，机柜式安装；通讯接口：≥1路RJ45接口；</p> <p>★2、≥4组线路输入（各组音量单独可调）、≥2路话筒输入（≥1路常规话筒、≥1路快捷播音话筒）（各路支持幻像供电且音量、音调单独可调）、≥2组线路输出，≥12个自定义快捷键，可将采集的信号快速的放给指定的区域或全区，支持当话筒插入或话筒上电时直接激活IP网络广播系统，实现全区讲话或语音广播；（需提供第三方检测报告）</p> <p>3、≥6路独立受控电源接口、≥2个液晶显示屏、≥5段LED信号输出显示；（需提供第三方检测报告）</p> <p>4、支持USB、SD播放功能、蓝牙播放功能、收音播放功能；支持红外遥控功能；支持MP3；支持ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP（组播）通讯协议；支持10/100Mbps自适应传输速率。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：网络寻呼话筒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>≥1路线路输入、≥1路话筒输入、≥1路线路输出、≥1路LAN、≥1路SD、≥2路USB；≥7"LCD液晶触摸显示屏；≥5W扬声器；支持双向对讲；支持一键接收求助、对讲功能；支持免提通话和接收广播；频率响应：40Hz-20KHz（±5%）；线路输入电平：≥400mV；线路输出电平：≥0.775V。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：网络解码音箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、安装方式：室内壁挂式安装；</p> <p>★2、集成开关电源式木质有源解码音箱；支持网络硬件音频解码，可实现远程调整音量和IP地址；内置双色灯光指示输出接口，可实现声光同步输出、同步报警；内置定压保障接口，可实现自我判断、切换功能；</p> <p>3、≥1路话筒输入（带有音量调节）、≥1路线路输入（带有音量调节）、≥1路线路输出、≥1路功率输出；≥1路RJ45接口、≥1路USB接口；≥1路线路输入音量调节旋钮、≥1路话筒输入音量调节旋钮；</p> <p>4、支持USB存储设备播放；支持无网络情况下自动执行任务；支持远程固件升级，无需到终端本地升级；支持授权操作管理功能，服务器统一配置管理用户及密码；</p> <p>5、系统频率响应：线路40Hz-18KHz（±5%）、话筒100Hz-16KHz（±5%）；额定功率：≥2×15W（8Ω）；灵敏度：≥89dB；总谐波失真：≤1%；≥4寸低音扬声器×1只、≥2.75寸高音扬声器×1只。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十九：网络解码音箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、安装方式：室内壁挂式安装；</p> <p>★2、音箱类型：集成开关电源式木质有源解码音箱；支持网络硬件音频解码，可实现远程调整音量和IP地址；</p> <p>3、支持无网络情况下自动执行任务；支持远程固件升级，无需到终端本地升级；支持授权操作管理功能，服务器统一配置管理用户及密码；</p> <p>4、≥1路功率输出；≥1路RJ45接口；</p> <p>5、频率响应：170Hz-18KHz（±5%）；额定功率：≥2×15W（8Ω）；灵敏度：≥93dB；总谐波失真：≤1%；单元规格：全频扬声器：≥6.5寸。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：电源管理器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、安装方式：≤2U，机架式安装；总输出电流：≥76A；</p> <p>2、电压显示精度：≤±2%；（需提供第三方检测报告）</p> <p>3、电压显示方式：带有LED数码管实时显示电源电压；控制方式：支持单机控制、多机控制、串口控制、远程控制；</p> <p>★4、操作面板：带有独立控制按键和LED指示灯；（需提供设备功能照片）</p> <p>5、保护功能：带有空气开关过流、漏电保护功能；（需提供第三方检测报告）</p> <p>6、控制接口：≥1路RS232控制接口、≥1路短路控制接口、≥2路级联控制接口；（需提供设备功能照片）</p> <p>★7、电源接口：≥5路DC12V供电接口、≥13路AC220V万能插座；（需提供第三方检测报告）</p> <p>8、其它接口：前面板带有USB接口。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	



附表二十一：网络交换机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10/100/1000Mbps自适应电口≥24个；非网管型交换机；机架式。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：网络机柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥6U壁挂机柜。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：网络机柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥42U落地机柜。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：网络线缆 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥4×2×0.5mm，UTP 5E。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：智慧班牌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用≥21.5英寸投射式电容屏，≥10点触控，支持手写及多点手势电容式触摸屏，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9。纯平面设计，铝合金圆弧外框；整体防暴设计；屏幕正面物理钢化，≥莫氏7级防爆玻璃，屏幕亮度≥250cd/m <sup>2</sup> ，阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用，保障师生在室外光线环境下亦可浏览、操作智能班牌。嵌入式操作系统：基于Android 5.1系统或其以上原生态版本或定制版本；CPU：≥8核，主频1.8GHz或以上；系统内存：≥2G DDR3；存储容量：≥8GB。（可扩展16G/32G/64G）；接口要求：≥USB2.0×2、≥USB3.0×1、≥TF card×1、≥RJ45×1、≥WIFI×1；≥运维接口×1。无外置电源适配器。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：班牌管理主机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、标准机架式结构，纯铝面板，金属机壳。磨砂工艺，≤2U标准服务器机箱设计，整机尺寸≥430*350*88mm。前面板≥2个按键开关，≥2个指示灯，≥2路USB接口。内置≥八核处理器，≥千兆网卡，≥128G内存，嵌入式操作系统，≥256G硬盘。内置物联网控制管理管理软件，对各个终端进行远程控制、自动运维、数据处理，Web登录界面。后面接口：标准AC220V电源≥1路，HMDI≥1路，USB2.0≥2,USB3.0≥2,NET≥1,AUDIO≥3；</p> <p>管理软件</p> <p>2、B/S架构，通过WEB浏览器登录，便于登录与管理。与物联融合管理平台无缝对接，同地址、账号、免密登录运营。远程管理实现对电子班牌设备位置集中管理与显示，班级名称集中管理与显示；实时列表显示电子班牌设备的教室位置、教室名称、IP地址、MAC地址、在线状态、终端时间、设备名和版本号等信息。支持批量设置电子班牌的密码、模块、重启和服务器数据读取配置等功能；支持课表、学生、采集、识别、考试等模块选择；支持服务器IP、位置、HTTP端口、TCP端口的设置；</p> <p>3、支持教室名称、普通模式、考试模式、走班模式和会议模式的选择等功能；（需提供软件截图加盖公章）</p> <p>4、考试管理：支持全部、批量或者单个电子班牌的考点设置、标题设置、准考证信息、考试时间段设置等；（需提供软件截图加盖公章）</p> <p>5、通告栏管理：支持全部、批量或者单个电子班牌的通告配置，编辑通告内容、起始时间和有效时间等。校训告示管理：支持全部、批量或者单个电子班牌的校训告示配置，编辑校训告示内容、起始时间和有效时间等。视频宣传管理：支持全部、批量或者单个电子班牌的视频宣传配置，上传选择内容（支持MP4和流地址）、起始时间和有效时间等。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十七：电子时钟 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	与标准时间同步，采用LED数码显示。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：便携录播一体机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，内置不低于国产化八核处理器、Linux系统、≥8GB内存，≥1T硬盘,支持7*24小时工作。配置≥15.6英寸全贴合电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备；</p> <p>★2.录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学。至少支持内置有线网络、无线WiFi和SIM卡插卡3种联网方式；具有多指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过触摸实现对屏幕背光的关闭和开启；支持用户设置休眠时间，休眠后触控屏幕可快速唤醒；录播主机内置不低于2个5W的扬声器；支持≥5路RJ45网口，其中≥4路为POE网口。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用；(需提供第三方检测报告复印件)</p> <p>3.支持≥2路HDMI输入接口，支持≥3路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面。≥1路线性输入，≥1路3.5mm音频输入，≥1路线性输出，≥1路3.5mm音频输出。支持≥2路2RS232控制接口。≥1路TYPE-C接口，具备≥4路USB3.0接口；</p> <p>4.视频编码：支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制；</p> <p>5.支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。设备内置≥12000mAh电池，无需额外配置移动电源即可进行户外活动录制。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十九：便携式录播系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.系统支持微信扫码登录和账号密码登录两种登录模式，录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持至少1路电影模式加3路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面；</p> <p>★2.录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率要求支持3840*2160、1920*1080、1280*720、960*540、720*480、352*288，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps。码流支持1000-20000kbps可选；支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整等功能，其中手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随；支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随；不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，支持对教室人数、举手人数、站立人数、背身人数、趴下人数、低头人数、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率；内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动；支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息、信道状态；（需提供第三方检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>3、系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。支持对屏幕亮度进行设置，采用手指拖动方式控制设备的亮度。</p> <p>4、系统具有推送公网直播功能，支持通过微信扫码登录创建直播，也可以不登录直接创建直播，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，支持直播列表的查看。内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；</p> <p>5、支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十：无线云台摄像机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		<p>采用≥1/1.8英寸、≥800万像素UHD CMOS传感器，可实现4K(3840x2160)超高分辨率的优质图像；并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率；摄像机借助芯片的AI算力，搭载先进的AI算法实现了单目人形跟踪，可实现教育、会议和直播等场景的自动跟踪；支持网口音视频编码输出，支持H.264/265/MJPEG视频编码标准，音频AAC编码标准；支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20480Kbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps；内置不小于9450mAh超大容量锂电池；摄像机可设置不少于255个预置位，预置位精度≤0.1°；支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求；DC 12V输入，功耗≤12W；同时支持12V电源适配器、Type-c和内置电池供电。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十一：摄像机支架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	脚管节数：≥3节；脚管锁紧方式：板扣式；预设调节角度：通过直接展开完成操作；对云台螺丝接口：标准3/8螺丝；升起中轴高度：≥1800mm（含云台）；不升中轴高度：≥1450mm（含云台）；最小高度：≤720mm（含云台）；整体承重≥8kg；云台转向：水平；360°俯仰：-90°~55°侧翻：-90°~45°。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：无线麦克风 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	屏幕采用OLED屏设计，界面清晰，音频信息及电量状态一目了然；可自由切换单声道和立体声模式，提供多一种选择，保障后期制作的灵活性；传输距离≥100米；采用2.4GHzISM自适应跳频通信传输技术，能够大幅减少干扰，实现≤8毫秒的低延迟传输，真正实现音画同步；内置≥3.7V/400mAh锂电池，单次续航时≥8小时，在TX、RX满电状态下搭配充电盒使用能将续航时间延长≥30小时；配有3.5mm耳机插孔。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：无线全向麦克风 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用≥8阵列MIC；支持AI降噪、AI回声消除、AIAGC、超级降噪。拾取距离：不低于5米；频率响应：100Hz--12kHz（±5%）；信噪比：≥65dB；灵敏度：≥-26dBFS；内置≥5W扬声器单元，支持本地扩声；支持蓝牙、无线两种连接方式，连接距离≥10米；内置不低于4400mAh电池，支持Type-C接口充电。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：移动拉杆箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用铝镁合金材料，内衬为EVA材料。采用静音万向轮；产品尺寸：≤45*40*75cm（含轮子）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：双人长条桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	定制：桌面1200x400x760mm，采用优质密度板注塑封边成型，桌架立柱和地脚管采用25x50mm方管，附管采用20方，桌斗采用20方管焊接；工艺钢材采用CO <sub>2</sub> 保护焊接；外观钢材表面涂层均匀牢固；塑料件表面需平整、色彩均匀、光泽；塑料件颜色一致无色差。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：椅子 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	定制：椅子面规格：椅背420*230mm、椅座375*385mm，材质为优质工程pp经大型设备加工一次吹塑成型；椅架椅腿立柱外管采用≥50mm×25mm×1.2mm的椭圆钢管，升降管采用拉伸攻丝螺母连接；各焊接处光滑平整无虚焊现象，采用≥20mm×40mm×1.2mm的椭圆钢管由大型设备冲压折弯成型；升降接口采用内塞式全新PE工程塑料一次注塑成型封头，接口结合紧密，无摇晃。采用高强度圆头螺栓连接；脚套采用全新PE工程塑料一次注塑成型，采用自攻丝固定。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：折叠桌（带轮） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	定制：饰面采用优质高密度刨花板，台面尺寸为1400*500*750MM，厚度25mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边；台面形状是长方形；饰面应采用优质高密度刨花板，挡板尺寸为300mm*1060mm，厚度15mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边；旋转机构采用优质冷轧钢板一体冲压而成，材料壁厚：（3.0MM）表面采用防锈静电喷涂处理；前脚管采用优质蛋型冷轧钢管，尺寸为（30MM*60MM*壁厚1.2MM）后脚管(25MM*50MM*壁厚1.2MM),前后脚跨度为520MM表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成；链接撑采用优质直径50MM圆管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚1.5MM；书网采用优质φ14MM圆管(厚度为0.8mm)经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理；(书网长度跟随定制尺寸变化)台架有旋钮拆叠装置，桌脚固定式。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：培训椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：不低于高度780mm*宽度470mm*长度440mm，全新PP料+玻纤注塑一体成型，实心钢筋架/带PP防滑脚垫。高级耐磨弹力绒布座饰面、高密度海绵回弹性强。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：排椅（前排） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	定制：支撑腿采用30*80*1.35mm冷轧椭圆管，各处支架、托瓦采用优质冷轧钢板，经冲床冲压焊接成型，各焊接点均采用二氧化碳保护焊，利用喷涂流水线一次加工完成，厚度达到50um。桌面基材采用18mm优质颗粒板经数控封边机PVC封边制成，防潮、防火、阻燃，桌面宽300 mm，离地面760mm，二层隔板200mm与桌面材质相同。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：排椅（中排） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	定制: 支撑腿采用30*80*1.35mm冷轧椭圆管, 各处支架、托瓦采用优质冷轧钢板, 经冲床冲压焊接成型, 各焊接点均采用二氧化碳保护焊, 座板选用优质桦木单板, 经烘干处理后, 涂优质环保脲醛胶, 利用高频压机一次模压成型, 双覆水纹桦木色防火板, 小边做透明涂饰, 座板规格440/420/1.1厚, 靠背460/440/1.0厚, 座板距地面450mm。甲醛释放量达到国家E1级环保标准, 桌面基材采用18mm优质颗粒板经数控封边机PVC封边制成, 防潮、防火、阻燃, 桌面宽300 mm, 离地面760mm, 二层隔板200mm与桌面材质相同。整椅固定采用m8*70机螺丝水泥锤固, 椅腿全高740mm, 地脚长260mm宽75mm高30mm厚度2mm, 托瓦长240mm宽30mm高70mm厚度2.5mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十一: 排椅 (后排) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	定制: 支撑腿采用30*80*1.35mm冷轧椭圆管, 各处支架、托瓦采用优质冷轧钢板, 经冲床冲压焊接成型, 各焊接点均采用二氧化碳保护焊, 利用喷涂流水线一次加工完成, 厚度达到50um。回弹部位采用精密冲压件自重回弹。座板选用优质桦木单板, 经烘干处理后, 涂优质环保脲醛胶, 利用高频压机一次模压成型, 双覆水纹桦木色防火板, 小边做透明涂饰, 座板规格440/420/1.1厚, 靠背460/440/1.0厚, 座板距地面450mm。甲醛释放量达到国家E1级环保标准, 坐背板固定采用电镀型大帽螺丝, 配防松动螺母, 桌面基材采用18mm优质颗粒板经数控封边机PVC封边制成, 防潮、防火、阻燃, 桌面宽300 mm, 离地面760mm, 二层隔板200mm与桌面材质相同。整椅固定采用m8*70机螺丝水泥锤固, 坚固耐用。椅腿全高740mm, 地脚长260mm宽75mm 高30mm 厚度2mm, 托瓦长240mm宽30mm 高70mm厚度2.5mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二: 地台 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	定制尺寸规格: ≥4800mm*1200mm*15mm。面板采用E1级环保型强化复合木板, 厚度18mm, 方格型结构, 每格间隔空间40cm, 包边采用高档铝合金包边, 壁厚1mm, 断面规格30*40mm; 采用高密度螺丝连接。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 第五章 供应商资格证明及相关文件要求

供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

### 3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.磋商小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理并将截图存档。

### 5.按照磋商文件要求，成交人应当提交的资格、资信证明文件。



## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评标方法

综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2. 评标原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

#### 3. 磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

#### 5. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标

5.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5 不同供应商的响应文件相互混装；

5.6 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

## 6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

- 6.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；
- 6.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
- 6.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- 6.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- 6.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- 6.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；
- 6.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 7.投标无效的情形

- 7.1 详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

## 8.废标（终止）的情形

8.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

## 9.定标

9.1 磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定供应商或者推荐成交候选人。

## 10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅的，视为响应文件未实质响应(或未响应)磋商文件该部分要求的，由供应商自行承担责任。

## 二、政府采购政策落实

### 1.支持中小企业发展要求

1.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业。

1.4在政府采购活动中，满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）所列条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

1.5中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具标准格式的《中小企业声明函》（格式后附，不可修改）、监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），否则不享受相关中小企业扶持政策。投标人提供的《中小企业声明函》未按标准格式填写盖章的、未按招标文件列明标的所属行业、不符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定的，不享受中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 1.6实施预留采购份额扶持政策的相关要求：

（1）对于将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业的采购项目，投标人应提供标准格式的《中小企业声明函》或监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（2）对于要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例或者要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一部分分包给一家或者多家中小企业的采购项目，投标人应提供《中小企业声明函》和联合协议或者分包意向协议。《中小企业声明函》填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息和中小企业在项目中承担的具体内容，联合协议或者分包意向协议中明确中小企业合同金额达到的比例，且比例不得低于落实政府采购政策需满足的资格要求中的比例要求。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

（3）对小微企业不再执行价格评审优惠。

#### 1.7实施价格评审优惠扶持政策的相关要求：

（1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对符合要求的小微企业报价给予相应的价格的扣除（具体扣除比例见表格），用扣除后的价格参加评审。投标人应提供标准格式的《中小企业声明函》或监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予相应的扣除（具体扣除比例见表格），用扣除后的价格参加评审。投标人应提供《中小企业声明函》和联合协议或者分包意向协议。《中小企业声明函》填写联合体中的小微企业或签订分包意向协议的小微企业相关信息和小微企业在项目中承担的具体内容，在联合协议或者分包意向协议中明确小微企业合同金额达到的30%。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（3）价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

合同包1（多媒体教室建设）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

## 2. 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

## 3. 价格扣除相关要求

3.1 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

-->

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

#### 2.磋商

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 3.最后报价

3.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价将视为其退出磋商，响应无效。

3.2最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA锁的将视为供应商自动放弃最后报价。

3.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

#### 4.政府采购政策功能落实

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，实施价格评审优惠扶持政策的相关要求。

#### 5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

#### 6.汇总、排序

6.1评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

#### 表一资格性审查表

合同包1（多媒体教室建设）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
--------------------------------	--------------------------------------

（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a> ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）

表二符合性审查表：

合同包1（多媒体教室建设）

报价	报价（包括分项报价和总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算，不得缺项、漏项。
投标承诺书	提供标准格式的“投标承诺书”并按要求签字、加盖公章
投标报价	投标报价（包括分项报价和总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算，不得缺项、漏项。
主要商务条款	提供标准格式的“主要商务要求承诺书”并加盖公章
联合体投标	非联合体投标不提供
技术部分实质性内容	项目经办人按照具体情况进行调整。1.如所投标的为货物类项目：明确所投标的产品品牌、规格型号；响应文件对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。2.如所投标的为工程类项目，应明确以下内容：（1）工期，符合招标文件要求；（2）工程质量，达到合格以上标准；（3）已标价工程量清单，包含所有工程内容；3.如所投标的为服务类项目：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，主要是对服务需求的响应程度进行检查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应，否则响应无效。4.节能产品认证证书。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。
其他要求	其他符合性审查不合格的情形

表三详细评审表：

多媒体教室建设

--

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分	
	商务部分30.0分	
	报价得分30.0分	
技术部分	1、话筒 (0.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1条，共1条，满足得0.5分，不满足得0分。
	2、功放 (1.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1、3、4条，共3条，每满足1条得0.5分，不满足得0分。
	3、音箱 (0.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1条，共1条，满足得0.5分，不满足得0分。
	4、无线话筒 (1.0分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1、2条，共2条，每满足1条得0.5分，不满足得0分。
	5、无线接收机 (0.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1条，共1条，满足得0.5分，不满足得0分。
	6、音频处理器 (0.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1条，共1条，满足得0.5分，不满足得0分。
	7、功放 (1.0分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1、2条，共2条，每满足1条得0.5分，不满足得0分。
	8、投影仪 (1.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1、3、4条，共3条，每满足一条得0.5分，不满足得0分。
	9、投影幕 (0.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1条，共1条，满足得0.5分，不满足得0分。
	10、黑板 (0.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1条，共1条，满足得0.5分，不满足得0分。
	11、多媒体讲台 (0.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1条，共1条，满足得0.5分，不满足得0分。
	12、智慧黑板 (2.0分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1、3、6、7条，共4条，每满足1条得0.5分，不满足得0分。
	13、智慧讲台 (1.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1、3、4条，共3条，每满足1条得0.5分，不满足得0分。
	14、网络广播系统主机 (1.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1、3、4条，共3条，每满足1条得0.5分，不满足得0分。
	15、网络广播系统软件 (1.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1、3、4条，共3条，每满足1条得0.5分，不满足得0分。
	16、网络音频采集器 (1.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1、3、4条，共3条，满足1条得0.5分，不满足得0分。
	17、网络寻呼话筒 (0.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1条，共1条，满足得0.5分，不满足得0分。
	18、网络解码音箱 (2.0分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1、3、4、5条，共4条，每满足1条得0.5分，不满足得0分。
	19、网络解码音箱 (2.0分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1、3、4、5条，共4条，每满足1条得0.5分，不满足得0分。
	20、电源管理器 (3.0分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1、2、3、5、6、8条，共6条，每满足1条得0.5分，不满足得0分。
	21、网络交换机 (0.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1条，共1条，满足得0.5分，不满足得0分。
	22、网络机柜 (0.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1条，共1条，满足得0.5分，不满足得0分。
	23、网络机柜 (0.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1条，共1条，满足得0.5分，不满足得0分。
	24、网络线缆 (0.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1条，共1条，满足得0.5分，不满足得0分。
	25、智慧班牌 (0.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1条，共1条，满足得0.5分，不满足得0分。
	26、班牌管理主机 (2.5分)	★号条款必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1、2、3、4、5条，共5条，满足得0.5分，不满足得0分。

	27、电子时钟 (0.5分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1条, 共1条, 满足得0.5分, 不满足得0分。
	28、便携录播一体机 (2.0分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1、3、4、5条, 共4条, 每满足1条得0.5分, 不满足得0分。
	29、便携式录播系统 (2.0分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1、3、4、5条, 共4条, 每满足1条得0.5分, 不满足得0分。
	30、无线云台摄像机 (0.5分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1条, 共1条, 满足得0.5分, 不满足得0分。
	31、摄像机支架 (0.5分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1条, 共1条, 满足得0.5分, 不满足得0分。
	32、无线麦克风 (0.5分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1条, 共1条, 满足得0.5分, 不满足得0分。
	33、无线全向麦克风 (0.5分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1条, 共1条, 满足得0.5分, 不满足得0分。
	34、移动拉杆箱 (0.5分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1条, 共1条, 满足得0.5分, 不满足得0分。
	35、双人长条桌 (0.5分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1条, 共1条, 满足得0.5分, 不满足得0分。
	36、椅子 (0.5分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1条, 共1条, 满足得0.5分, 不满足得0分。
	37、折叠桌(带轮) (0.5分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1条, 共1条, 满足得0.5分, 不满足得0分。
	38、培训椅 (0.5分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1条, 共1条, 满足得0.5分, 不满足得0分。
	39、排椅(前排) (0.5分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1条, 共1条, 满足得0.5分, 不满足得0分。
	40、排椅(中排) (0.5分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1条, 共1条, 满足得0.5分, 不满足得0分。
	41、排椅(后排) (0.5分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1条, 共1条, 满足得0.5分, 不满足得0分。
	42、地台 (0.5分)	★号条款必须满足, 不满足为无效投标。非★号条款第1条, 共1条, 满足得0.5分, 不满足得0分。
商务部分	1、实施方案 (12.0分)	供应商提供针对本项目实施方案, 包括:1.实施人员配备;2.分工职责;3.项目实施计划;4.培训质量保证措施。每方案全面详细得3分;每项方案存在壹处缺陷得1分;每项方案存在贰处缺陷得0.5分;每项方案存在叁处缺陷(含叁处)以上的及无方案或缺项的得0分。(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、与本项目无关内容、凭空编造内容 前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不全、套用其他方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况)
	2、售后服务方案 (8.0分)	供应商根据本项目特点及实际情况, 提供的售后服务方案, 方案包括:1.服务响应时间;2.服务人员配置;3.服务保障措施;4.回访机制;每项方案全面详细的得2分;每项方案存在壹处缺陷得1分;每项方案存在贰处缺陷得0.5分;每项方案存在叁处缺陷(含叁处)以上的及无方案或缺项的得0分。(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、与本项目无关内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不全、套用其他方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况)
	3、培训方案 (10.0分)	供应商提供针对本项培训方案, 包括:1.培训目标;2.培训内容;3.培训课时安排;4.培训授课方法;5.预期培训效果。每项方案全面详细的得2分;每项方案存在壹处缺陷得1分;每项方案存在贰处缺陷得0.5分;每项方案存在叁处缺陷得0.2分;每项方案存在肆处缺陷(含肆处)以上的及无方案或缺项的得0分。(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、与本项目无关内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不全、套用其他方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况)
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。



## 第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应以下格式及要求编制，且不少于以下内容。

响应文件封面

(项目名称)

响应文件封面

(正本/副本)

项目编号: **[230001]MDJZC[CS]20240097-1**

所投采购包: 第 包

(供应商名称)

年 月 日

响应文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、法定代表人授权书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、保证金
- 十一、联合体协议书
- 十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十三、项目组成人员一览表
- 十四、供应商业绩情况表
- 十五、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、牡丹江市公共资源交易中心：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）磋商文件要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次磋商文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行磋商文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意磋商文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照磋商文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- （3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- （4）不按照磋商文件要求提交履约保证金；
- （5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- （6）要求更改磋商文件和中标结果公告的实质性内容；
- （7）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

投标人\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人\_\_\_\_\_（签字）

授权委托人\_\_\_\_\_（签字）

年 月 日

格式二：

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函

（模板）

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四）供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

(一)未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

### 三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

### 四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

### 五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

### 六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

### 七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

附件

### 缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

格式三：

#### 法定代表人授权书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托  
 \_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  
 招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投 标 人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

授权委托人：\_\_\_\_\_（签字）

法定代表人身份证扫描件

法定代表人身份证扫描件

国徽面

人像面

授权委托人身份证扫描件

授权委托人身份证扫描件

国徽面

人像面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式四：

#### 主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、  
 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
			.....			
2		★	2.1			
			2.2			
			.....			
.....						

说明：

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。
2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....  
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....  
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式九：

分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								
...								

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：

保证金

供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式十一：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

联合体成员名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 格式十二：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

#### 格式十三：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

1. 本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
2. 如供应商中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

#### 格式十四：

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

#### 格式十五：

各类证明材料

1. 磋商文件要求提供的其他资料。
2. 供应商认为需提供的其他资料。