

# 黑龙江省政府采购

## 竞争性谈判文件

项目名称：农学院农作物耐盐碱种质资源鉴定评价和创制利用  
仪器设备采购项目

项目编号：[230001]DXZB[TP]20240009

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

2024年06月

# 第一章 竞争性谈判邀请

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司受黑龙江八一农垦大学委托，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，对农学院农作物耐盐碱种质资源鉴定评价和创制利用仪器设备采购项目采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：农学院农作物耐盐碱种质资源鉴定评价和创制利用仪器设备采购项目

二、项目编号：[230001]DXZB[TP]20240009

三、预算金额：350,000.00元

四、谈判内容

| 包号 | 货物、服务和工程名称                          | 数量 | 采购需求   | 预算金额（元）    |
|----|-------------------------------------|----|--------|------------|
| 1  | 农学院农作物耐盐碱种质资源鉴定评价和创制利用仪器设备采购项目（一标段） | 1  | 详见采购文件 | 62,000.00  |
| 2  | 农学院农作物耐盐碱种质资源鉴定评价和创制利用仪器设备采购项目（二标段） | 1  | 详见采购文件 | 288,000.00 |

五、交货期限、地点：

（一）交货期：

合同包1：合同签订后15个日历日内交货

合同包2：合同签订后15个日历日内交货

（二）交货地点：

合同包1：黑龙江八一农垦大学

合同包2：黑龙江八一农垦大学

（三）合同包说明：

合同包（1）为“农学院农作物耐盐碱种质资源鉴定评价和创制利用仪器设备采购项目（一标段）”；

合同包（2）为“农学院农作物耐盐碱种质资源鉴定评价和创制利用仪器设备采购项目（二标段）”。

#### 六、参加竞争性谈判的供应商要求：

（一）必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

##### 合同包1：

1)具备有效的法定代表人身份证及授权代表身份证（**原件的彩色扫描件**）

2)投标供应商在中华人民共和国境内不得有失信、围标串标、弄虚作假等违法行为，供应商自行提供承诺书（**承诺书格式自拟，加盖供应商公章**），否则按废标处理

##### 合同包2：

1)具备有效的法定代表人身份证及授权代表身份证（**原件的彩色扫描件**）

2)投标供应商在中华人民共和国境内不得有失信、围标串标、弄虚作假等违法行为，供应商自行提供承诺书（**承诺书格式自拟，加盖供应商公章**），否则按废标处理

#### 七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

（一）获取谈判文件的方式：采购文件公告期为3个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

（二）获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

（三）获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

#### 八、其他要求

（一）本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

（二）本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

(三) 本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

#### 九、谈判文件售价： /

#### 十、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

##### (一) 对采购文件的询问

电话询问：项目经办人详见谈判公告 电话：详见谈判公告

##### (二) 对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

#### 十一、质疑提起与受理：

##### (一) 对采购文件的质疑：

项目经办人：周立颖

联系方式：0459-8972049

联系地址：黑龙江大庆市服务外包园A3楼2单元502室

##### (二) 对评审过程和结果的质疑：

质疑联系人：周立颖

电话：0459-8972049

联系地址：黑龙江大庆市服务外包园A3楼2单元502室

(三) 供应商认为采购文件、采购过程、中标(成交)结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过黑龙江省政府采购网平台或以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1. 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3. 对中标(成交)结果提出质疑的，为中标(成交)结果公告期限届满之日。
4. 质疑投标人应当以书面形式向黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司提交《质

疑函》。《质疑函》内容详见《政府采购质疑和投诉办法》。

5. 招标过程和结果质疑：详见中标公告

6. **快递方式递交的质疑函**：以快递（建议使用顺丰快递送货上门）送达到代理公司并由代理公司接收人员签收时间为准。因快递原因造成的质疑函未能及时送达，后果由质疑单位自行承担，与代理公司无关。

7. **邮箱方式递交的质疑函**：质疑函指定接收邮箱：dingxinzhaobiao@163.com。质疑函发送后即刻拨打电话0459-8972049核实是否收到，不核实的按没接收到质疑函处理。核实后于当日顺丰快递发出质疑函至我单位（以发出时间为准）。

8. **在《黑龙江省政府采购网》平台内提起的质疑**：质疑后第一时间电话告知代理公司，否则后果自负。

## 十二、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

## 十三、发布公告的媒介

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

## 十四、联系信息

### （一）采购人信息

采购单位：黑龙江八一农垦大学

采购单位联系人：刘老师

联系方式：0459-6813666

地址：黑龙江省大庆市高新区新风路5号

### （二）采购代理机构

名称：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

联系人：周立颖

联系方式：0459-8972049

地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元502室

（三）项目联系方式

项目联系人：周立颖

联系方式：0459-8972049

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

2024年06月

## 第二章 采购人需求

### 一、项目概况

农学院农作物耐盐碱种质资源鉴定评价和创制利用仪器设备采购项目

采购预算(元): 350,000.00

### 合同包1

#### (一) 主要商务要求

|         |  |
|---------|--|
| 标的提供的时间 | 合同签订后15个日历日内交货   |
| 标的提供的地点 | 黑龙江八一农垦大学  |
| 投标有效期   | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天   |
| 付款方式    | <p>1期：支付比例100%，由采购单位自行结算付款给供应商。甲方验收合格并出具书面文件后，甲方一次性付合同价款的100%。因产品质量问题，发生争议，甲方仅对验收合格的产品进行付款。如验收合格的产品与验收不合格产品，在产品使用上存在不可拆分性、依附性，对此部分验收合格的产品，甲方不予付款。</p>  |
| 验收要求    | <p>1期：验收程序遵循甲方安排，如有异议，请于2日内提出。</p> <p>1. 乙方提供设备的各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺，验收时提供能够证明标的物符合合同规定的检验证书。否则甲方有权拒收货物，由此产生的任何损失，乙方独自承担。甲方收货后3日内发现货物有质量问题，甲方有权利将货物退回乙方，由此产生的运费乙方负责，甲方不向乙方支付任何货款。</p> <p>2. 乙方提供的产品若为进口产品，还应在验收时提供该设备所属国原装进口的相关凭据。</p> <p>3. 乙方所交付产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。两次不符合规定或质量不合格的，甲方有权与乙方解除合同，并要求乙方退货返款、赔偿损失等，乙方应无条件接受。</p> |

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>4. 乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。</p> <p>5. 乙方负责对所交付的货物进行安装调试，达到招、投标文件的要求，因安装调试所产生的相关费用由乙方承担。</p>  |
| <p>履约保证金</p> | <p>收取比例：5%，</p> <p>说明：</p> <p>（一）履约保证金金额为成交价格的5%，由成交响应单位提交给黑龙江八一农垦大学。</p> <p>（二）履约保证金可采用转账形式缴纳。转账缴纳的必须由成交单位从其单位基本账户转账方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳履约保证金，不得以其他单位或以个人名义代交。</p> <p>缴纳账户信息：</p> <p>户 名：黑龙江八一农垦大学</p> <p>开户银行：中国农业银行大庆学苑支行</p> <p>账号：08600901040000062</p> <p>行号：103265060096</p> <p>中标单位汇款时务必注明 “履约保证金” 以担保形式缴纳的以银行保函、担保机构担保函、保险公司出具的履约保证保险合同或保险单的方式缴纳均可，须将担保资料缴纳给招标人。</p> <p>（三）成交响应单位如未按规定提交履约保证金，则采购人有权自行决定本项目顺延或重新招标。</p> <p>（四）履约保证金退还：验收合格且质保期满后无质量及售后服务问题，无息退还。</p> <p>（五）发生下列情况之一，履约保证金将被没收。</p> <p>（1）将成交项目以任何形式转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人书面同意，将成交项目分包给他人的。</p> |

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
|        | (2) 拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。 |
| 合同履行期限 | 15日历日                               |
| 其他     | 质保期：本项目除技术参数特殊要求外，其他货物质保期为1年。       |

## (二) 技术标准与要求

| 序号 | 核心产品号 (“△”) | 品目名称   | 标的名称       | 单位 | 数量 | 分项预算单价 (元) | 分项预算总价 (元) | 所属行业 | 招标技术要求 |
|----|-------------|--------|------------|----|----|------------|------------|------|--------|
| 1  |             | 其他仪器仪表 | 1包-大豆小区播种机 | 台  | 1  | 62,000     | 62,000     | 工业   | 详见附表一  |

附表一：1包-大豆小区播种机 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求  |
|------|----|---|
|      | 1  | 该机适用标准垄作栽培模式育种播种作业，与30~50马力四轮拖拉机配套使用，作业速度3.6~5.5km/h，一次进地完成开沟、种侧分层深施肥、精量播种、覆土、镇压等作业工序。作业效果表明：该育种机具结构简单，便于操作；一机多用，即可完成育种后代株系播种，又可完成品种比较试验、区域试验及生产试验播种，还可完成少量繁殖播种；种子便于清理，不混种；试验误差小，苗齐、苗匀；省工、省钱。 |
|      | 2  | 配套动力(马力)：30~50  |
|      | 3  | 适用作物：大豆   |
|      | 4  | 播种方式：垄上双行精量点播   |
|      | 5  | 作业速度(km/h)：≤5   |
|      | 6  | 行数：≥4   |
|      | 7  | 行距(cm)：40~60可调  |

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
|    | 8                                    | 株距(cm): 大豆5~12(可调)                        |
|    | 9                                    | 播种深度(cm): 3~5                             |
|    | 10                                   | 施肥深度(cm): 8~12(种侧5-8)                     |
| ★  | 11                                   | 排种器型式: 机械插装式, 电驱动                         |
|    | 12                                   | 外形尺寸: $\geq 2350 \times 3900 \times 1300$ |
|    | 13                                   | 工作幅度(mm): 3720-4080                       |
|    | 14                                   | 结构质量(kg): 约970"                           |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |   |

## 合同包2

### (一) 主要商务要求

|         |   |
|---------|---|
| 标的提供的时间 | 合同签订后15个日历日内交货  |
| 标的提供的地点 | 黑龙江八一农垦大学   |
| 投标有效期   | 从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天  |
| 付款方式    | 1期: 支付比例100%, 由采购单位自行结算付款给供应商。甲方验收合格并出具书面文件后, 甲方一次性付合同价款的100%。因产品质量问题, 发生争议, 甲方仅对验收合格的产品进行付款。如验收合格的产品与验收不合格产品, 在产品使用上存在不可拆分性、依附性, 对此部分验收合格的产品, 甲方不予付款。  |
| 验收要求    | <p>1期: 验收程序遵循甲方安排, 如有异议, 请于2日内提出。</p> <p>1. 乙方提供设备的各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺, 验收时提供能够证明标的物符合合同规定的检验证书。否则甲方有权拒收货物, 由此产生的任何损失, 乙方独自承担。甲方收货后3日内发现货物有质量问题, 甲方有权利将货物退回乙方, 由此产生的运费乙方负责, 甲方不向乙方支付任何货款。</p> <p>2. 乙方提供的产品若为进口产品, 还应在验收时提供该设备所属国原装进口的相关凭据。</p> |

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>3. 乙方所交付产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。两次不符合规定或质量不合格的，甲方有权与乙方解除合同，并要求乙方退货返款、赔偿损失等，乙方应无条件接受。</p> <p>4. 乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。</p> <p>5. 乙方负责对所交付的货物进行安装调试，达到招、投标文件的要求，因安装调试所产生的相关费用由乙方承担。</p>   |
| <p>履约保证金</p> | <p>收取比例：5%，</p> <p>说明：</p> <p>（六）履约保证金金额为成交价格的5%，由成交响应单位提交给黑龙江八一农垦大学。</p> <p>（七）履约保证金可采用转账形式缴纳。转账缴纳的必须由成交单位从其单位基本账户转账方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳履约保证金，不得以其他单位或以个人名义代交。</p> <p>缴纳账户信息：</p> <p>户 名：黑龙江八一农垦大学</p> <p>开户银行：中国农业银行大庆学苑支行</p> <p>账号：08600901040000062</p> <p>行号：103265060096</p> <p>中标单位汇款时务必注明 “履约保证金” 以担保形式缴纳的以银行保函、担保机构担保函、保险公司出具的履约保证保险合同或保险单的方式缴纳均可，须将担保资料缴纳给招标人。</p> <p>（八）成交响应单位如未按规定提交履约保证金，则采购人有权自行决定本项目顺延或重新招标。</p> <p>（九）履约保证金退还：验收合格且质保期满后无质量及售后服务</p> |

|        |  |
|--------|--|
|        | <p>问题，无息退还。</p> <p>(十) 发生下列情况之一，履约保证金将被没收。</p> <p>(2) 将成交项目以任何形式转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人书面同意，将成交项目分包给他人的。</p> <p>(2) 拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。</p> |
| 合同履行期限 | 15日历日  |
| 其他     | 质保期：本项目除技术参数特殊要求外，其他货物质保期为1年。  |

## (二) 技术标准与要求

| 序号 | 核心产品<br>(“△”) | 品目<br>名称   | 标的名称                  | 单<br>位 | 数量 | 分项预算<br>单价<br>(元) | 分项预算<br>总价<br>(元) | 所属<br>行业 | 招标技术<br>要求 |
|----|---------------|------------|-----------------------|--------|----|-------------------|-------------------|----------|------------|
| 1  |               | 其他仪器<br>仪表 | 2包-种子<br>风选净度<br>仪    | 台      | 1  | 15,000            | 15,000            | 工业       | 详见附表<br>一  |
| 2  |               | 其他仪器<br>仪表 | 2包-种子<br>计数设备         | 台      | 1  | 4,300             | 4,300             | 工业       | 详见附表<br>二  |
| 3  |               | 其他仪器<br>仪表 | 2包-凝胶<br>成像设备         | 台      | 1  | 80,000            | 80,000            | 工业       | 详见附表<br>三  |
| 4  |               | 其他仪器<br>仪表 | 2包-小区<br>收获机          | 台      | 1  | 82,000            | 82,000            | 工业       | 详见附表<br>四  |
| 5  |               | 其他仪器<br>仪表 | 2包-小区<br>脱粒机          | 台      | 1  | 8,700             | 8,700             | 工业       | 详见附表<br>五  |
| 6  |               | 其他仪器<br>仪表 | 2包-种子<br>鉴定用高<br>压灭菌器 | 台      | 1  | 60,000            | 60,000            | 工业       | 详见附表<br>六  |

|   |            |               |   |   |        |        |    |           |
|---|------------|---------------|---|---|--------|--------|----|-----------|
| 7 | 其他仪器<br>仪表 | 2包-种子<br>色选设备 | 台 | 1 | 38,000 | 38,000 | 工业 | 详见附表<br>七 |
|---|------------|---------------|---|---|--------|--------|----|-----------|

附表一：2包-种子风选净度仪 是否进口：否

| 参数<br>性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求  |
|----------|----|---|
|          | 1  | <p>功能要求</p> <p>1) 仪器外壳全金属制造：满足强度需要，坚固耐用。</p> <p>2) 性能优越；噪音低，寿命长，省电，安全可靠。</p> <p>3) 操作过程可视化：管道采用优质透明管材，操作过程可视化。</p> <p>4) 自动定时控制：无需专人看管，操作简便。</p> <p>5) 风量大小可调节：可以根据颗粒大小调节风速和风量，以达到最好的效果。风门和调速器可调节风量大小。</p> <p>6) 杂质通过分离管进入到杂物杯中，和种子完全分离。</p> <p>7) 气密性好：物料杯的底座有弹性，增加了物料杯和底座的粘合度，气密性好。</p> |
|          | 2  | 技术参数要求  |
|          | 3  | 最大风压：689pa风速可调  |
|          | 4  | 电机功率：550W   |
|          | 5  | 定时：0-9999min  |
|          | 6  | 外形尺寸：≥526mm*455mm*1686mm  |
|          | 7  | 工作电压：220V 50HZ  |
|          | 8  | 电机转速：2800 r/min   |
|          | 9  | 工作噪声：≤81dB  |
|          | 10 | 料杯目数：≥28目   |
|          | 11 | 最大风速：31.1m/s  |
|          | 12 | 最大风量：0.914 m <sup>3</sup> /min  |

|    |                                     |                              |
|----|-------------------------------------|------------------------------|
|    | 13                                  | 适合玉米、小麦、水稻、红豆、黑豆、黄豆等大颗粒种子筛选。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                              |

附表二：2包-种子计数设备 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求  |
|------|----|---|
|      | 1  | 功能要求  |
|      | 2  | 1) 微电脑自动控制：LCD大屏幕中文液晶显示，工作界面清晰直观显示：数粒模式，设定数字，实际数字、数粒时长、档位速度、北京时间等。具有电路自整，速度可调，设置查看，任意计数，预置自停等功能。圆形及长形种子、大中小粒种子均适用 |
|      | 3  | 2) 模式设置：具有任意计数、预值数粒、计数自停和批量数粒等功能。<br>任意计数：无上限数粒，直到无种子掉落无按键操作30s后，振动盘将保护性停止工作。预值数粒、计数自停：预值设置数值，数粒仪自动停止。            |
|      | 4  | 3) 灵敏档位设置：可根据大中小不同种子颗粒大小，预设种子合适的档位速度。   |
|      | 5  | 4) 保护设置：仪器自动检测到长时间不计数状态60s后，以及计数过程中未检测到种子30秒后，振动系统自动停止工作。   |
|      | 6  | 5) 数粒速度：具有无极调速功能，数粒速度快慢可调。  |
|      | 7  | 6) 噪音：噪音较小，符合国标规定标准。  |
|      | 8  | 7) 数粒精度：数粒精度较高，精度为2/1000。   |
|      | 9  | 8) 报警提示：在数粒完成、保护性停止工作时都会有报警提示声音。  |
|      | 10 | 9) 时间设置：可设置和修改时间。   |
|      | 11 | 10) 可调节落料间隙：数粒盘落料口采用弹簧片自动调节落料间隙，无需更换落料盘。  |
| ★    | 12 | 具备手机 APP 自动计数识别功能：  |
| ★    | 13 | 可图像识别：拍摄照片后，软件自动计算种子数量，输出种子数量及千粒重结果。  |

|    |                                     |  |
|----|-------------------------------------|--|
| ★  | 14                                  | 手动修正使计数更精确:算法识别度高,基本上能识别所有的种子,紧挨或者太远造成误差计算的种子,可通过“+”“-”做相应的修正,使数粒准确性达100%。 |
| ★  | 15                                  | 数据查看方式多样化:可在系统软件中查看报表或者导出EXCEL表格查看数据。                                      |
|    | 16                                  | APP计数软件参数:   |
| ★  | 17                                  | 万能算法,支持各种粒型种子:玉米、水稻、小麦、大豆油菜籽、花生、芝麻、绿豆、红豆、草籽等                               |
| ★  | 18                                  | 数粒精度:圆形种子±1,长形种子±5,修正后可达100%   |
|    | 19                                  | 3、技术参数   |
|    | 20                                  | 1)种子直径:1-12mm;   |
|    | 21                                  | 2)计数误差:±2%(档位速度和种子振动中脱落的皮屑会影响计数精度)   |
|    | 22                                  | 3)计数速度:≥1000粒/3分钟(以芝麻为例)   |
|    | 23                                  | 4)震动噪音:≤70dB   |
|    | 24                                  | 5)计数容量:1~99999   |
|    | 25                                  | 6)预置自停:1~99999当中任意数值,置00000不计数   |
|    | 26                                  | 7)仪器尺寸:≥长284*宽210*高176mm   |
|    | 27                                  | 8)外接电源:110VAC/60Hz和220VAC/50Hz兼容   |
|    | 28                                  | 9)连续工作时间:≥5小时  |
|    | 29                                  | 10)工作环境:环境温度:-10℃~50℃;相对湿度:<85%  |
|    | 30                                  | 仪器配置要求   |
|    | 31                                  | 主机1台,自动调节落料间隙数粒盘1个,接料盒1个"  |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |

附表三:2包-凝胶成像设备 是否进口:否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|   |    |  |
|---|----|--|
|   | 1  | 耐腐蚀高强度金属构架机箱，采用PC/ABS材质模具包裹，防静电抗干扰，提高安全性。                                    |
| ★ | 2  | 全自动化控制电动进样平台及智能防碰撞系统，有效提供实验效率增加安全性。  |
|   | 3  | 仪器外围尺寸 $\geq 38\text{cm} \times 45\text{cm} \times 41\text{cm}$ ，节省实验空间。     |
|   | 4  | 适配电源：220V/50HZ   |
|   | 5  | 采用全新构造的一体式超清晰科研级相机   |
| ★ | 6  | 相机有效硬件像素 $\geq 634$ 万，像素矩阵 $\geq 2056 \times 3084$                           |
|   | 7  | 图像分辨率600DPI，满足各类科研杂志发表要求   |
|   | 8  | 感光效率QE值：High QE: $>79\%$   |
|   | 9  | 信噪比： $\geq 78\text{db}$  |
|   | 10 | 像素密度：16 bit (0-65535灰阶)  |
|   | 11 | 动态范围： $\geq 3.6$ 个数量级  |
|   | 12 | 即插即用式运行系统，装置 $\geq 12$ 寸的内嵌式LCD触摸屏，触摸反馈时间 $\leq 10\text{ms}$                 |
|   | 13 | 触摸屏系统采用四核1.9GHz的I5处理器及8G的RAM内存   |
|   | 14 | 系统采用M2接口的大于128G的固态硬盘，数据读取速度高达3000m/s，有效提高运行速度                                |
|   | 15 | 数据传输：外置4个USB接口及1个网线接口，可进行U盘导出或网络传输数据   |
|   | 16 | 超高分辨率镜头：2000万像素的超高分辨率镜头，可自动完成对焦，物理分辨率可达2.4微米                                 |
| ★ | 17 | 滤光片轮：5位背照式滤光片轮，一体式结构设计有效减少干扰光源影影响  |
| ★ | 18 | 窄带滤光片：配置两组专业的带通滤光片535nm/590nm，透光率 $\geq 85\%$                                |
| ★ | 19 | 智能光源控制系统：标配组合式三波长LED透射光源/302nm波长LED紫外光源/470nm波长LED蓝光光源/全波段LED白色光源，激发光源智能开启与关 |

|   |    |   |
|---|----|---|
|   |    | 闭，提高安全性。  |
| ★ | 20 | 样品托盘：3组带有智能感应器的样品托盘，智能白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘            |
|   | 21 | 智能拍摄：通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制 |
|   | 22 | 采用AI智能优化算法，自动校正图像参数进行光补偿让图像更加清晰可见。              |
|   | 23 | 图像打印：仪器内置相应热敏打印机的驱动程序，可连接仪器进行图像打印               |
|   | 24 | 拍摄面积： $\geq 14\text{cm} \times 21\text{cm}$     |
|   | 25 | 切胶功能：配置智能感应防护板，仪器可通过判断防护板情况开启光源，有效减少光伤害         |
|   | 26 | 模块化设计：集成控制电路模块化，，智能防碰撞系统，自动休眠控制                 |
|   | 27 | 图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能                         |
| ★ | 28 | 自动完成光源选择及拍摄，并完成4色伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择             |
|   | 29 | 具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据                  |
|   | 30 | 自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率      |
|   | 31 | 分析数据能输出至Excel                                   |
|   | 32 | 安装流程：仪器构造为一体式设计，开机即可使用，无需安装                     |
|   | 33 | 售后服务：整机质保三年。                                    |
|   | 34 | 配置单   |
|   | 35 | 1. 高分辨率超清晰科研级相机                                 |
|   | 36 | 2. 超高分辨率自动对焦镜头                                  |
|   | 37 | 3. 专用数控自动控制卡                                    |
|   | 38 | 4. 背照式5位滤光片轮                                    |

|    |                                      |                             |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|
|    | 39                                   | 5. 超多层镀膜专用滤色镜片(535nm/590nm) |
|    | 40                                   | 6. 全自动抽屉式一体化全封闭机箱           |
|    | 41                                   | 7. 三波长LED透射光源平台(紫外/蓝光/白光)   |
|    | 42                                   | 8. 3组智能样品托盘: 白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘 |
|    | 43                                   | 9. 图像拍摄及分析软件                |
|    | 44                                   | 10. 安装U盘                    |
|    | 45                                   | 计算机软件加密锁                    |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                             |

附表四: 2包-小区收获机 是否进口: 否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                           |
|------|----|--------------------------------------|
|      | 1  | 结构型式: 全喂入履带自走式                       |
|      | 2  | 发动机额定功率: 15.4 Kw (约20马力)             |
|      | 3  | 发动机结构型式: 单缸、水冷                       |
|      | 4  | 整机质量: $\geq 1200\text{Kg}$           |
|      | 5  | 喂入量: $\geq 1.0\text{Kg/s}$           |
|      | 6  | 理论作业速度: 1~31-3.0.0Km/h               |
|      | 7  | 变速箱类型: 机械变速2X(3+1)                   |
|      | 8  | 接种方式: 自带接种斗                          |
|      | 9  | 总损失率: $\leq 3\%$                     |
|      | 10 | 含杂率: 1.5%                            |
|      | 11 | 配套发动机型号: H20(M)/CF1115/JD20          |
|      | 12 | 纯工作时生产率: 1-2亩/h                      |
|      | 13 | 外形尺寸: $\geq 3350*1560*2420\text{mm}$ |
|      | 14 | 割幅: 1200mm                           |
|      | 15 | 最小离地间隙: 200mm                        |
|      | 16 | 拨禾轮板数: $\geq 4$ 个                    |

|    |                                     |                           |
|----|-------------------------------------|---------------------------|
|    | 17                                  | 最小转变半径：2200mm（左）2100mm（右） |
|    | 18                                  | 破碎率：≤1.5%                 |
|    | 19                                  | 使用可靠性：>96%                |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                           |

附表五：2包-小区脱粒机                      是否进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                     |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|
|      | 1                                   | 配套动力：380V、2.2KW、4级电动机          |
|      | 2                                   | 外廓尺寸：(长×宽×高、单位mm)980×1400×1090 |
|      | 3                                   | 整机重量：≥140Kg                    |
|      | 4                                   | 喂入方式：人工喂入                      |
|      | 5                                   | 清机方式：机器正反反复空转10—30秒或打开机盖清理     |
|      | 6                                   | 脱粒机转速：主轴转速：503转/分              |
|      | 7                                   | 风机转速：1290转/分                   |
|      | 8                                   | 操作人员：1-2人                      |
|      | 9                                   | 主要性能指标                         |
|      | 10                                  | 在大豆作物含水率13—20%                 |
|      | 11                                  | ①喂入量：(均匀)2-2.5 (Kg / min)      |
|      | 12                                  | ②总损失率：小于2.2%                   |
|      | 13                                  | ③脱尽率：大于99%                     |
|      | 14                                  | ④破碎率：(在合适水量时)小于0.5%            |
|      | 15                                  | ⑤残留率：正常情况下经10—30秒空转后为0         |
|      | 16                                  | ⑥清洁率：不小于97%                    |
|      | 17                                  | ⑦包壳率：不大于0.4%                   |
|      | 18                                  | ⑧生产率：800-1200 (Kg / 班)         |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                |

附表六：2包-种子鉴定用高压灭菌器 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求   |
|------|----|--|
|      | 1  | 容量： $\geq 85$ 升，立式结构，底部带脚轮；腔体直径 $\geq 40\text{CM}$ ，可放入直径 $\geq 38\text{CM}$ ，高度 $\geq 58\text{CM}$ 的灭菌架   |
| ★    | 2  | 灭菌腔材料：SUS304不锈钢，设计使用年限 $\geq 20$ 年   |
|      | 3  | 开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，节省实验室空间   |
|      | 4  | 时间范围：灭菌时间：1-5900分钟，融化时间：1-5900分钟，保温时间：1-5900分钟，定时器预置范围：0-15天延迟   |
| ★    | 5  | 温度和压力：最高工作温度 $\geq 138^{\circ}\text{C}$ ，设计温度 $\geq 153^{\circ}\text{C}$ ，灭菌温度105-138 $^{\circ}\text{C}$ ，融化温度60-115 $^{\circ}\text{C}$ ，保温温度45-79 $^{\circ}\text{C}$ ，设计压力 $\geq 0.42\text{Mpa}$ ，安全阀起跳压力 $\geq 0.30\text{Mpa}$ |
| ★    | 6  | 三重干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免单一方式带来的误判  |
|      | 7  | 记忆存储系统：可记忆存储20条灭菌程序  |
| ★    | 8  | 六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。  |
| ★    | 9  | 彩色液晶触摸屏： $\geq 7$ 英寸彩色液晶触摸屏，彩色（五种以上颜色）液晶显示灭菌器各种状态，戴上厚手套或用笔可操作灭菌器。  |
|      | 10 | 集气瓶：内置双蒸汽集气瓶，不会影响周围环境，前置集气瓶，方便使用   |
| ★    | 11 | 五级权限管理：具有类似操作员、工艺员、管理员、经销商工程师及厂家工程师等五级以上权限   |
|      | 12 | 标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度   |
|      | 13 | F0值：选购打印机可打印F0值、温度、压力等数据，打印机前置，方便使用。   |
|      | 14 | 温度和压力曲线：选购打印校验套装：温度和压力可以同时打印为数据和   |

|    |                                     |   |
|----|-------------------------------------|---|
|    |                                     | 曲线方式  |
| ★  | 15                                  | 冷却锁OPEN温度：根据灭菌物品热惯性的不同，客户可设置不同灭菌物品开盖的温度，只有温度降到设定的温度才能打开腔盖                         |
|    | 16                                  | 新型智能化微电脑系统,功能强大，实现灭菌过程的全自动控制  |
| ★  | 17                                  | 数据追溯功能：控制系统存储器可存储499次以上灭菌进程记录，并可查询及打印方便追溯管理                                       |
|    | 18                                  | USB存储接口：标配USB数据存储接口，可实时导出灭菌过程的各项数据，方便进行灭菌数据分析                                     |
|    | 19                                  | 饱和蒸汽监测：系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果  |
|    | 20                                  | 检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头                                 |
|    | 21                                  | 具有六种灭菌模式，包含液体，固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式，  |
|    | 22                                  | 仪器的操作需要简便人性化：压力表前置，废水壶前置，打印机口前置，腔体深度合理。   |
|    | 23                                  | 附件: 不锈钢提篮2个, 冷却风扇1套, 证件一套   |
|    | 24                                  | 安全装置：电动式双内锁，超温保护系统、干烧保护系统、过压双重保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁，漏电保护装置、防烫腔盖和台面、自动故障检测系统，后台安全测试 |
|    | 25                                  | 24. 资质要求  |
|    | 26                                  | 鉴于高压灭菌器是属于特种设备,生产厂家需具有特种设备制造许可证。  |
| ★  | 27                                  | 由于灭菌器属于压力容器，后期需要办理特种设备使用登记证，生产厂家需在特种设备安全动态智能监管平台有注册登记以便办理安装告知                     |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |   |

附表七：2包-种子色选设备      是否进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求              |
|------|-------------------------------------|-------------------------|
|      | 1                                   | 测色选机技术参数:               |
|      | 2                                   | 选净度:98%，以黄豆为例，原料含杂5%以内， |
|      | 3                                   | 一次带出1:2                 |
|      | 4                                   | 色选机功率:500瓦，两相电，         |
|      | 5                                   | 打气泵是1-2千瓦               |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                         |

1、请投标单位注意填写投标参数不要直接复制谈判文件所给的参数，必须填写具体数值。例：谈判文件参数给定数值 $\geq 3$ ，投标文件中应填3、4、5...（具体数值）。不按上述要求填写的或任意一条不满足谈判文件★号条款要求的或单项产品三条（含三条）不满足非★号条款要求的投标无效。

2、本项目已给出招标控制单价，投标单位所投产品单价超出招标控制单价按废标处理。

## 第三章 供应商须知

### 一、前附表

| 号  | 条款名称                       | 内容及要求                            |
|----|----------------------------|----------------------------------|
| 1  | 计划编号                       | 黑政采计划[2024]09946                 |
| 2  | 项目编号                       | [230001]DXZB[TP]20240009         |
| 3  | 项目名称                       | 农学院农作物耐盐碱种质资源鉴定评价和创制利用仪器设备采购项目   |
| 4  | 包组情况                       | 共2包                              |
| 5  | 采购资金预算金额                   | 350,000.00                       |
| 6  | 采购方式                       | 竞争性谈判                            |
| 7  | 开标方式                       | 远程开标（不见面开标）                      |
| 8  | 评标方式                       | 现场网上评标                           |
| 9  | 评标办法                       | 合同包1：最低评标价法<br>合同包2：最低评标价法       |
| 10 | 报价形式                       | 合同包1：总价<br>合同包2：总价               |
| 11 | 现场踏勘                       | 否                                |
| 12 | 是否专门面向中小企业采购               | 采购包1：非专门面向中小企业<br>采购包2：非专门面向中小企业 |
| 13 | 保证金缴纳截止时间<br>(同递交投标文件截止时间) | 详见谈判公告                           |
| 14 | 电子响应文件递交                   | 电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统  |
| 15 | 响应有效期                      | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天           |

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 16 | 响应文件要求    | <p>1、加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。</p> <p>2、为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。</p> <p>3、纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。</p>   |
| 17 | 中标候选人推荐家数 | <p>采购包1：3</p> <p>采购包2：3</p>   |
| 18 | 中标供应商确定   | 采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。   |
| 19 | 备选方案      | 不允许   |
| 20 | 联合体投标     | <p>包1：不接受</p> <p>包2：不接受</p>   |
| 21 | 代理服务费收取方式 | <p>向中标/成交供应商收取</p> <p>采购机构代理服务收费标准：</p> <p>一标段：2000元</p> <p>二标段：4320元</p> <p>1、本项目采购代理服务费由成交供应商支付，合理考虑包含在项目单价及总价中，不单独列项。</p> <p>2、如成交，任何以误解或不明等为理由而进行的拒付、降价或索赔等主张都将被拒绝。此类行为如影响采购活动后续备案工作顺利进行的，视为自动放弃成交资格。</p> <p>3、若因成交供应商自身原因提出弃标、被取消成交资格或采购人原因取消项目后续工作的或其他原因导致的项目取消的，采购代理费不予退还，供应商自行考虑此费用损失及风</p> |

|    |       |   |
|----|-------|---|
|    |       | <p>险，由此引起的责任由采购人及成交单位双方解决，与代理机构无关，凡参加投标的供应商即为同意此约定。</p>   |
| 22 | 投标保证金 | <p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>一标段保证金：600元整</p> <p>二标段保证金：2,800元整</p> <p>保证金缴纳账户信息：</p> <p>开户单位：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司让胡路分公司</p> <p>开户银行：交通银行股份有限公司大庆开发区支行</p> <p>银行账号：236000609013000332431</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、以转账形式缴纳的必须由参与本项目供应商从其单位账户转出方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳投标保证金（包括直接将现金存到保证金账户上的行为），不得以其他单位或以个人名义代交，否则，投标无效。</p> <p><b><u>3、汇款时务必注明“项目简称+标段+投标保证金”。如因缴纳错误导致规定时间不到账或不符合此要求（没注明“投标保证金”五个字）造成投标无效，后果自负（供应商缴纳投标保证金后不确定是否正确，可电话确认：0459-8972049）。</u></b></p> <p><b><u>4、投标文件中提供投标保证金缴纳凭证。</u></b></p> <p>5、按照【黑龙江省财政厅黑龙江省营商环境建设监督局关于印发《黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法》的通知】黑财规[2023]23号，供应商信用评价等级为“A”级的，可按应收额度的50%交纳投标保证金。</p> |

|    |       |  |
|----|-------|--|
|    |       | <p>注：查询方式：</p> <p>①黑龙江省政府采购网-新闻通知-黑龙江省财政厅 黑龙江省营商环境建设监督局关于2022年度黑龙江省政府采购各方当事人信用（履职）评价结果的公告-附件-2022年度黑龙江省政府采购供应商信用评价结果。</p> <p>②供应商信用评价等级不属于“A”级的，不足额缴纳投标保证金按废标处理。</p> <p>6、保证金退还：</p> <p>①未成交供应商应在成交通知书发出之日起5个工作日内退还投标保证金。</p> <p>②成交供应商应在政府采购合同签订之日起5个工作日内主动与黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司联系退还投标保证金事宜，并在合同签订之日起5个工作日将合同原件的彩色扫描件发送至dingxinzhaobiao@163.com邮箱。否则，投标保证金滞留的责任由投标供应商自行承担。</p> <p>7、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：</p> <p>①开标后在投标有效期间，投标方撤回其响应文件。</p> <p>②成交方不按本须知规定签订合同、不缴纳合同履约保证金。</p> <p>③提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的。</p> <p>④与采购人、其他投标方或者招标代理公司恶意串通的。</p> <p>⑤成交单位因自身原因放弃成交资格的。</p> <p>8、①参与本项目投标的供应商开标截止前已经缴纳投标保证金并因自身原因决定不再参加投标活动的，必须在投标截止时间前，提出弃标函（格式自拟，加盖公章发送至dingxinzhaobiao@163.com邮箱内），并说明合理的理由。</p> <p>②已经提出弃标函的供应商或擅自不参加本项目投标的供应商，不得再参与该项目后期的采购活动。</p> |
| 24 | 电子招投标 | 各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未 在投标截止时间前上传电子投   |

标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按1号键。

**不见面开标（远程开标）：**

1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。

2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。

3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。

4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。

5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）

6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。

(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；

|    |               |  |
|----|---------------|--|
|    |               | <p>(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。</p> <p>8. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内 进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p> |
| 25 | 电子响应文件签字、盖章要求 | <p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>  |
| 26 | 其他            |  |
| 27 | 项目兼投兼中规则      | <p>兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐三名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推</p>                          |

## 二、说明

### （一）委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

### （二）费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

### （三）竞争性谈判文件的解释

本竞争性谈判文件各条款由黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司及黑龙江八一农垦大学负责解释。

## 三、响应文件

### （一）响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，**报价单位为元。**

### （二）响应文件的组成

1. 响应文件，统一格式包括：

- （1）法定代表人/单位负责人资格证明书
- （2）授权委托书
- （3）黑龙江省政府采购供应商资格承诺函
- （4）资格证明文件（若有）
- （5）报价书
- （6）报价一览表（若有）
- （7）技术偏离及详细配置明细表（若有）
- （8）中小企业声明函
- （9）商务条款偏离表
- （10）其他需要补充的资料

2. 资格证明及其他文件包括：

- ★（1）供应商具有独立承担民事责任的能力

注：1) 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供原件的彩色扫描件。

★（2）法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人资格证明书”，供应商为其他组织时提供“授权委托书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★（3）法定代表人/单位负责人身份证正反面及投标代表身份证明身份证正反面（以上均提供原件的彩色扫描件）。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书原件的彩色扫描件。

### （三）报价书附件的编制及编目

1. 报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2. 报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3. 报价书附件可以包含以下内容：

（1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；

（2）产品制造、验收标准；

（3）详细的交货清单；

（4）特殊工具及备件清单；

（5）供应商推荐的供选择的配套货物表；

（6）提供报价所有辅助性材料或资料。

## 三、报价

(一) 所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点服务完毕价格。

(二) 谈判报价分多次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，谈判结束后的最终报价将做为最终的成交价格。

(三) 具备初始报价，方有资格参与后续报价。且每轮报价不得高于上一轮报价，否则作废标处理。

(四) 最低报价不能作为成交的唯一保证。

(五) 如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的上一轮报价将作为其最后报价。

(六) 供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

#### 四、响应文件的签署及规定

(一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

(二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

(三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。

(四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份

(五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。

(六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

(七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

#### 五、响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

(一) 任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；

(二) 单项产品三条及以上不满足非★号条款要求的；

(三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写, 没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应, 只简单填写“响应或完全响应或无偏离”的以及未逐条填写应答的;

(四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等;

(五) 单项商品报价超单项预算的;

#### 六、供应商出现下列情况之一的, 响应文件无效:

(一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的;

(二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的;

(三) 响应文件中提供虚假材料的; (提供虚假材料进行报价、应答的, 还将移交财政部门依法处理);

(四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的;

(五) 所报项目在实际运行中, 其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的;

(六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的;

(七) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中有重大违法记录的;

(八) 供应商对采购人、代理机构、谈判小组及其工作人员施加影响, 有碍公平、公正的;

(九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的, 其相关投标将被认定为投标无效;

(十) 属于串通投标, 或者依法被视为串通投标的;

(十一) 谈判小组认为, 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价, 有可能影响服务质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明, 必要时提供相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 谈判小组应当将其作为无效投标处理;

(十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的;

(十三) 谈判小组在谈判过程中, 应以供应商提供的响应文件为谈判依据, 不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

#### 七、供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在谈判结果产生后放弃成交；
- (三) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

## 八、竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，代理机构不予受理：

1. 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
2. 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
3. 未在质疑有效期限内提出的；
4. 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

1. 质疑事项缺乏事实依据的；
2. 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
3. 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

1. 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
2. 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；

3. 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；

4. 以非法手段取得证明材料的。

## 第四章谈判及评审方法

### 一、谈判要求

#### （一）评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

#### （二）评审原则

1. 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2. 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

#### （三）谈判小组

1. 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

2. 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3. 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）确认或者制定谈判文件；

（2）审查供应商的响应文件并作出评价；

（3）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

（4）编写评审报告；

（5）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

- (6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；
- (7) 法律法规规定的其他职责。

## 二、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

## 三、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(一) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

(二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同供应商的响应文件相互混装；

(六) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

## 四、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

(一) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(二) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(三) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

(六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(七) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 五、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

## 六、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

(一) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

(二) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(三) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(四) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

(五) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

## 七、定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务

相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

## 八、其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

## 九、政府采购政策落实

### （一）对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

### 合同包1

| 序号  | 情形                    | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式   |
|---|-----------------------|------|--------|--|
| 1   | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体 | 10%    | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。                 |                       |      |        |  |
| （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |                       |      |        |  |

## 合同包2

| 序号  | 情形                    | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式   |
|---|-----------------------|------|--------|--|
| 1   | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体 | 10%    | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| <p>注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。</p> <p>（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。</p> |                       |      |        |  |

### （二）价格扣除相关要求：

#### 1. 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2. 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且

使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3. 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

4. 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

5. 报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（1）、（2）、（3）的登录名和密码：

（1）法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（2）法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

//www.chsi.com.cn/。

(3) 法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(4) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(5) 各项查询结果需打印并由谈判小组签字。

## 十、评审程序

### （一）资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应（详见后附表二符合性审查表）。

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

### （二）谈判

1. 谈判小组应当通过随机方式序确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

2. 谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求

中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## **十一、最后报价**

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行多轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算

## **十二、政府采购政策功能落实**

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## **十三、汇总、排序**

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后响应报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按技术指标顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

## **十四、确定成交供应商**

(一) 谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请在黑龙江省政府采购网平台或以书面形式提出，由谈判小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

### (三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

## 十五、合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履行及验收进行监督检查。

## 十六、履约保证金

### 合同包1:

履约保证金为成交价格的5%

(一) 履约保证金金额为成交价格的5%，由成交响应单位提交给黑龙江八一农垦大学。

(二) 履约保证金可采用转账形式缴纳。转账缴纳的必须由成交单位从其单位基本账户转账方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳履约保证金，不得

以其他单位或以个人名义代交。

缴纳账户信息：

户名：黑龙江八一农垦大学

开户银行：中国农业银行大庆学苑支行

账号：08600901040000062

行号：103265060096

中标单位汇款时务必注明“履约保证金”以担保形式缴纳的以银行保函、担保机构担保函、保险公司出具的履约保证保险合同或保险单的方式缴纳均可，须将担保资料缴纳给招标人。

（三）成交响应单位如未按规定提交履约保证金，则采购人有权自行决定本项目顺延或重新招标。

（四）履约保证金退还：验收合格且质保期满后无质量及售后服务问题，无息退还。

（五）发生下列情况之一，履约保证金将被没收。

将成交项目以任何形式转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人书面同意，将成交项目分包给他人的。

（3）拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。

## 合同包2:

履约保证金为成交价格的5%

（一）履约保证金金额为成交价格的5%，由成交响应单位提交给黑龙江八一农垦大学。

（二）履约保证金可采用转账形式缴纳。转账缴纳的必须由成交单位从其单位基本账户转账方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳履约保证金，不得以其他单位或以个人名义代交。

缴纳账户信息：

户名：黑龙江八一农垦大学

开户银行：中国农业银行大庆学苑支行

账号：08600901040000062

行号：103265060096

中标单位汇款时务必注明“履约保证金”以担保形式缴纳的以银行保函、担保机构担保函、保险公司出具的履约保证保险合同或保险单的方式缴纳均可，须将担保资料缴纳给招标人。

(三) 成交响应单位如未按规定提交履约保证金，则采购人有权自行决定本项目顺延或重新招标。

(四) 履约保证金退还：验收合格且质保期满后无质量及售后服务问题，无息退还。

(五) 发生下列情况之一，履约保证金将被没收。

将成交项目以任何形式转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人书面同意，将成交项目分包给他人的。

(2) 拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。

## 十七、付款及验收

### 合同包1

|      |  |
|------|--|
| 付款方式 | 1期：100%，由采购单位自行结算付款给供应商。甲方验收合格并出具书面文件后，甲方一次性付合同价款的100%。因产品质量问题，发生争议，甲方仅对验收合格的产品进行付款。如验收合格的产品与验收不合格产品，在产品使用上存在不可拆分性、依附性，对此部分验收合格的产品，甲方不予付款。 |
| 验收要求 | 1期：验收程序遵循甲方安排，如有异议，请于2日内提出。<br>1. 乙方提供设备的各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺，验收时提供能够证明标的物符合合同规定的检验证书。否则甲方有权拒收货物，由此产生的任何损失，乙方独自承担。甲方收货后3日内发现货物          |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>有质量问题，甲方有权利将货物退回乙方，由此产生的运费乙方负责，甲方不向乙方支付任何货款。</p> <p>2. 乙方提供的产品若为进口产品，还应在验收时提供该设备所属国原装进口的相关凭据。</p> <p>3. 乙方所交付产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。两次不符合规定或质量不合格的，甲方有权与乙方解除合同，并要求乙方退货返款、赔偿损失等，乙方应无条件接受。</p> <p>4. 乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。</p> <p>5. 乙方负责对所交付的货物进行安装调试，达到招、投标文件的要求，因安装调试所产生的相关费用由乙方承担。</p> |
|--|--|

## 合同包2

|      |  |
|------|--|
| 付款方式 | <p>1期：100%，由采购单位自行结算付款给供应商。甲方验收合格并出具书面文件后，甲方一次性付合同价款的100%。因产品质量问题，发生争议，甲方仅对验收合格的产品进行付款。如验收合格的产品与验收不合格产品，在产品使用上存在不可拆分性、依附性，对此部分验收合格的产品，甲方不予付款。</p>  |
| 验收要求 | <p>1期：验收程序遵循甲方安排，如有异议，请于2日内提出。</p> <p>1. 乙方提供设备的各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺，验收时提供能够证明标的物符合合同规定的检验证书。否则甲方有权拒收货物，由此产生的任何损失，乙方独自承担。甲方收货后3日内发现货物有质量问题，甲方有权利将货物退回乙方，由此产生的运费乙方负责，甲方不向乙方支付任何货款。</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>2. 乙方提供的产品若为进口产品，还应在验收时提供该设备所属国原装进口的相关凭据。</p> <p>3. 乙方所交付产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。两次不符合规定或质量不合格的，甲方有权与乙方解除合同，并要求乙方退货返款、赔偿损失等，乙方应无条件接受。</p> <p>4. 乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。</p> <p>5. 乙方负责对所交付的货物进行安装调试，达到招、投标文件的要求，因安装调试所产生的相关费用由乙方承担。</p> |
|--|--|

**表一资格性审查表：**

**合同包1**

|   |  |
|---|--|
| <p>(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p>                              | <p>① 供应商按照采购文件附件格式中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明，加盖公章；</p> <p>② 中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提供有效的营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明（提供原件的彩色扫描件）；</p> <p>以上①②同时提供。</p> |
| <p>(二) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控</p> | <p>供应商按照采购文件附件格式中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明，加盖公章。</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>                    |   |
| <p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p> | <p>供应商按照采购文件附件格式中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明，加盖公章。</p> |
| <p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”<br/>(<a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a>)等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无</p>           | <p>供应商按照采购文件附件格式中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明，加盖公章。</p> |

|  |  |
|--|--|
| 行贿犯罪记录。  |  |
| <p>(五) 承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p> | <p>供应商按照采购文件附件格式中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明，加盖公章。</p>  |
| <p>法定代表人资格证明书或<br/>法定代表人授权书</p>  | <p>法定代表人资格证明书（法定代表人参会时提供）。法定代表人资格证明书必须使用本文件规定格式，否则谈判无效。法定代表人授权委托书（法定代表人未参会时提供）。如参会代表不是法定代表人的，须附有授权委托书。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则谈判无效</p> |
| <p>法定代表人及授权代表身份证</p>   | <p>具备有效的法定代表人身份证及授权代表身份证（<b>原件的彩色扫描件</b>）</p>  |
| <p>信誉要求</p>  | <p>投标供应商在中华人民共和国境内不得有失信、围标串标、弄虚作假等违法行为，供应商自行提供承诺书（<b>承诺书格式自拟，加盖供应商公章</b>），否则按废标处理</p>  |
| 合同包2   |  |
| <p>(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条</p>   | <p>① 供应商按照采购文件附件格式中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明，加盖公章；</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>规定的条件。</p>   | <p>②中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提供有效的营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明（提供原件的彩色扫描件）；<br/>以上①②同时提供。</p> |
| <p>（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p> | <p>供应商按照采购文件附件格式中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明，加盖公章。</p>  |
| <p>（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被</p>   | <p>供应商按照采购文件附件格式中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明，加盖公章。</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>  |   |
| <p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”<br/>(<a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a>) 等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p> | <p>供应商按照采购文件附件格式中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明，加盖公章。</p>   |
| <p>(五) 承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>          | <p>供应商按照采购文件附件格式中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明，加盖公章。</p>   |
| <p>法定代表人资格证明书或<br/>法定代表人授权书</p>   | <p>法定代表人资格证明书（法定代表人参会时提供）。法定代表人资格证明书必须使用本文件规定格式，否则谈判无效。法定代表人授权委托书（法定代表人未参会时提供）。如参会代表不是法定代表人的，须附有授权委</p> |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | 托书。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则谈判无效  |
| 法定代表人及授权代表身份<br>证 | 具备有效的法定代表人身份证及授权代表身份证（ <b>原件的彩色扫描件</b> ）   |
| 信誉要求              | 投标供应商在中华人民共和国境内不得有失信、围标串标、弄虚作假等违法行为，供应商自行提供承诺书（ <b>承诺书格式自拟，加盖供应商公章</b> ），否则按废标处理 |

**表二符合性审查表：**

**合同包1**

|                 |  |
|-----------------|--|
| 投标报价            | <p>投标报价(包括分项报价，投标总报价)只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。</p> <p>注:分项报价必须明确产品品牌、规格型号、制造商，否则按废标处理；</p> |
| 投标文件规范性、<br>符合性 | <p>投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求;投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。</p>                         |
| 主要商务条款          | <p>审查投标人出具的“商务条款偏离表”，按竞争性谈判文件要求格式填写，且进行签署、盖章，否则按废标处理。</p>  |
| 联合体投标           | <p>符合关于联合体投标的相关规定(联合体参与投标的需提供联合体协议书，非联合体参与投标的需提供非联合体情况说明。)</p>                                       |
| 技术部分实质性内容       | <p>“技术偏离及详细配置明细表”按竞争性谈判文件要求(必须明确产品品牌、规格型号、制造商)格式填写，且进行签署、盖章，否则按废标处理。</p>                             |
| 其他要求            | <p>谈判文件要求的其他无效投标情形:围标、串标和法律法规规定的</p>   |

|  |           |
|--|-----------|
|  | 其它无效投标条款。 |
|--|-----------|

## 合同包2

|             |  |
|-------------|--|
| 投标报价        | <p>投标报价(包括分项报价, 投标总报价)只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价, 投标报价不得缺项、漏项。</p> <p>注: 分项报价必须明确产品品牌、规格型号、制造商, 否则按废标处理;</p> |
| 投标文件规范性、符合性 | <p>投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求; 投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。</p>                            |
| 主要商务条款      | <p>审查投标人出具的“商务条款偏离表”, 按竞争性谈判文件要求格式填写, 且进行签署、盖章, 否则按废标处理。</p>   |
| 联合体投标       | <p>符合关于联合体投标的相关规定(联合体参与投标的需提供联合体协议书, 非联合体参与投标的需提供非联合体情况说明。)</p>  |
| 技术部分实质性内容   | <p>“技术偏离及详细配置明细表”按竞争性谈判文件要求(必须明确产品品牌、规格型号、制造商)格式填写, 且进行签署、盖章, 否则按废标处理。</p>                               |
| 其他要求        | <p>谈判文件要求的其他无效投标情形: 围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。</p>   |

## 第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类（参考）

采购单位（甲方）

采购计划号

供应商（乙方）

招标编号

签订地点

签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

**第一条 合同标的**

1、供货一览表

| 序号              | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价（元） | 金额（元） |
|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1               |      |      |      |      |       |       |       |
| 2               |      |      |      |      |       |       |       |
| 3               |      |      |      |      |       |       |       |
| 4               |      |      |      |      |       |       |       |
| 5               |      |      |      |      |       |       |       |
| 6               |      |      |      |      |       |       |       |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |      |      |      |      |       |       |       |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、

调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

## **第二条 质量保证**

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## **第三条 权力保证**

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

## **第四条 包装和运输**

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：  

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  

## **第五条 交付和验收**

1、交货时间：、地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

#### **第六条 安装和培训**

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：。

#### **第七条 售后服务**

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间；。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

#### **第八条 付款方式和期限**

1、资金性质；。

2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金；。付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

#### **第九条 履约、质量保证金**

1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额5%比例向政府采购代理机构提交履约保证金。自主创新产品和节能、环保产品提

交履约保证金按本合同合计金额2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。

2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

#### **第十条 合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

#### **第十一条 违约责任**

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。



|        |        |
|--------|--------|
| 单位地址:  | 单位地址:  |
| 法定代表人: | 法定代表人: |
| 委托代理人: | 委托代理人  |
| 电话:    | 电话:    |
| 电子邮箱:  | 电子邮箱:  |
| 开户银行:  | 开户银行:  |
| 账号:    | 账号:    |
| 邮政编码:  | 邮政编码:  |

## 第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

# 响应文件封面格式

## 政府采购 响应文件

项目名称：\_\_\_\_\_（+标段）

项目编号：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

联系电话：\_\_\_\_\_

谈判日期：\_\_\_\_\_

营业执照或事业单位法人证书

(提供原件彩色扫描件)

法定代表人/单位负责人资格证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

该同志系我单位的法定代表人/单位负责人。负责我单位参加该项目的投标活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商全称（盖章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 授权委托书

\_\_\_\_\_采购人\_\_\_\_\_：

本授权书声明：（法定代表人/单位负责人姓名）为（委托单位全称）的法定代表人/单位负责人。代表本单位授权本单位（授权代表职务 姓名）为本单位合法授权代表，就贵方组织的有关（项目名称+标段）的谈判及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。除本单位法定代表人/单位负责人和授权代表外，本单位承诺不再派其他人员办理与本项目相关的事务并签署文件。除本单位法定代表人/单位负责人和授权代表外，招标方有权拒绝其他人员代表本单位办理与本项目相关的事务并签署文件。

**如有不实，我单位愿意承担相关的法律责任。**

授权代表无转委托权。

法定代表人/单位负责人身份证号：\_\_\_\_\_

授权委托代理人身份证号：\_\_\_\_\_

本授权书于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日生效，特此声明。

委托单位（盖章）：

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

签发日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**授权代表承诺：**

本人承诺，在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，本人不再代表其他单位参与采购人采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动。否则，愿意承担相关责任。

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**说明：**

1. 供应商只能授权 1 人为本单位合法的委托授权代表。否则，投标无效。

2. 授权代表在本项目授权委托书生效之日起一年内，代表其他单位参与采购人采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动，则代理无效。

3、授权代表一经确定，只能由供应商的法定代表人/单位负责人或授权代表办理与本项目有关的一切事务。其他人员办理无效。招标方有权拒绝办理。

4. 授权代表根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

5. 授权委托书必须使用本文件规定格式，否则，投标无效。委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

法定代表人身份证  
(提供原件彩色扫描件)

授权委托代理人身份证

(提供原件彩色扫描件)

## 信誉要求

## 投标保证金缴纳凭证

## 黑龙江省政府采购供应商资格承诺函

(模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：企业 事业单位 社会团体 非企业专业服务机构 个体工商户 自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

### 一、承诺具有独立承担民事责任的能力。

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1. “类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
2. “登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
3. “经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1. “类型”为“事业单位”或“社会团体”。
2. “事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四）供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

### 二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- （一）未被列入失信被执行人。
- （二）未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录。

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

（一）不存在欠税信息。

（二）不存在重大税收违法。

（三）不属于纳税“非正常户”（供应商类型为自然人的不适用本条）。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录。

**在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。**

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有严重违法记录（处罚期限已经届满的视同没有严重违法记录）。

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为：（本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条）

（一）在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

（二）在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款（二百万元以上）的行政处罚。

（三）在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形：

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（二）承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法

案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一) 全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二) 中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三) 中国裁判文书网 (<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四) 信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五) 中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六) 其他具备法律效力的合法渠道

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商全称（盖章）：

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

后附缴纳社会保障资金的证明材料清单（供应商必须按要求提供，否则按投标无效处理）

## 缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- (一) 基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- (二) 基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- (三) 工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- (四) 失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- (五) 生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

注：

1、提供的缴纳社会保障资金的证明或清单必须为**社保经办机构**所出具（银行、税务出具的投标无效）。

2、能在本单位系统中自行打印的自行打印；不能在本单位系统中自行打印的，去社保机构打印。供应商出具的证明或清单必须有社保经办机构清晰红印章，否则投标无效。

3、投标供应商提供近3个月（2024年02月、03月、04月三个月或2024年03月、04月、05月三个月或2024年04月、05月、06月三个月）本单位为1人以上(含)缴纳社会保险(包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险，生育保险包含在医疗保险内)的证明，无雇工的个体工商户提供无雇工情况说明后可不提供社保证明。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

## 基本医疗保险（含生育保险）

## 养老保险

工伤保险

## 失业保险

## 报价书

（投标单位全称） 授权 （授权代表姓名） （职务、职称） 为响应投标人代表，参加贵方组织的 （项目编号、项目名称、标段名称） 招投标的有关活动。

为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件：

投标文件（含资格证明文件）正本（0）份，副本（0）份

2、报价为\_\_\_\_\_元。大写：\_\_\_\_\_（报价最多保留到小数点后两位）

3、保证遵守招标文件中的有关规定

4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》，并承担《合同》约定的责任义务

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人全称：

日期：

## 报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号  | 货物名称 | 数量/单位 | 单价（元） | 总价（元） | 标的提供的时间 |
|-----|------|-------|-------|-------|---------|
|     |      |       |       |       |         |
|     |      |       |       |       |         |
|     |      |       |       |       |         |
| 合计： |      |       |       |       |         |

元

供应商全称：

法定代表人(负责人)或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日

### 技术偏离及详细配置明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量/单位 | 单价(元) | 总价(元) | 谈判文件的参数和要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
|----|------|----|------|-----|-------|-------|-------|------------|--------|------|
|    |      |    |      |     |       |       |       |            |        |      |
|    |      |    |      |     |       |       |       |            |        |      |
|    |      |    |      |     |       |       |       |            |        |      |

供应商全称：

法定代表人(负责人)或授权委托人(签字)：

日期： 年 月 日

注：请响应供应商注意填写响应参数不要直接复制谈判文件所给的参数，必须填写具体数值。例：谈判文件参数给定数值 $\geq 3$ ，响应文件中应填3、4、5...（具体数值）。不按上述要求填写的或任意一条不满足谈判文件★号条款要求的或单项产品三条（含三条）不满足非★号条款要求的响应无效。

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的项目名称+（标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函填写提示：（请仔细阅读以下内容后填写）

1、单位名称：填写采购人（甲方）名称；

2、项目名称：填写本次招标项目名称+（标段）；

3、所属行业：填写工业。

4、属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（请各供应商根据本企业实际情况参照以下中小企业划分标准正确填写自己企业类型）。

注：工业划分标准，请各投标单位参照填写：

1) 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。

2) 其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；

3) 从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；

4) 从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

5、制造商为（企业名称）：填写制造商的名称。【两个（含两个）以上制造商必须分别填写】。（货物类填写）

承建（承接）企业为（企业名称）：直接填写投标单位名称。（工程、服务类填写）

6、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。新成立企业应参照以上（国务院批准）的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断，认为本企业属于中小企业的，可按照《办法》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。不出具本函的一律不享受相关扶持政策。

7、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

注：以上为中小企业声明函填写提示，无需放至投标文件中。

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的项目名称+\_(标段)\_采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 非联合体情况说明

本公司就参加\_\_\_\_\_项目名称+（标段）\_\_\_\_\_的投标工作，作出郑重声明：

本公司保证本项目并非联合体投标，本项目由本公司独立承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

单位名称（盖章）：

日期：

## 商务条款偏离表

招标项目名称：\_\_\_\_\_（+标段）

招标项目编号：\_\_\_\_\_

| 序号 | 竞争性谈判文件要求条款 | 响应文件响应条款    | 偏离情况 |
|----|-------------|-------------|------|
| 1  | 标的提供的时间     | 满足竞争性谈判文件要求 |      |
| 2  | 标的提供的地点     | 满足竞争性谈判文件要求 |      |
| 3  | 投标有效期       | 满足竞争性谈判文件要求 |      |
| 4  | 付款方式        | 满足竞争性谈判文件要求 |      |
| 5  | 验收要求        | 满足竞争性谈判文件要求 |      |
| 6  | 履约保证金       | 满足竞争性谈判文件要求 |      |
| 7  | 质保期         | 满足竞争性谈判文件要求 |      |

注：如供应商投标文件响应条款全部满足竞争性谈判文件要求，无需填写偏离情况；如供应商投标文件响应条款无法全部满足竞争性谈判文件要求，需在对应条款中填写偏离情况，不接受负偏离，否则投标无效。无论本表是否填写内容，供应商必须按本表规定签字盖章，否则投标无效。

供应商名称（并加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或其授权代表：\_\_\_\_（法定代表人（负责人）可签字或加盖名章，授权代表必须签字）\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- (1) 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；