

罪犯浴池、狱内专用房
屋维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建筑装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目 第 1 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 一层 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1. 200厚陶粒混凝土砌块 | m3 | 12.11 | | | |
| | | 台阶工程 | | | | | | |
| 2 | 010507004001 | 台阶 | 1. 20厚防滑大理石板铺面，1：2水泥砂浆勾缝撒素水泥面 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 合成高分子防水卷材0.5厚防水层 5. 20厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 55.8 | | | |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别：普通土 2. 挖土深度：-2.6m | m3 | 60.99 | | | |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1. 填方材料品种：普通土 | m3 | 24.06 | | | |
| 5 | 010103001002 | 回填方 | 1. 中粗砂防冻胀 | m3 | 23.36 | | | |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：普通土 2. 运距：自行考虑 | m3 | 36.93 | | | |
| 7 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.91 | | | |
| 8 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 | m3 | 8.25 | | | |
| 9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.49 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 2 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010505001001 | 有梁板 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 | m3 | 10.73 | | | |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 HPB300 φ6 | t | 0.009 | | | |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋 HRB400 φ8 | t | 0.284 | | | |
| 13 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400 φ10 | t | 0.939 | | | |
| 14 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400 φ12 | t | 0.314 | | | |
| 15 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400 φ16 | t | 0.3 | | | |
| 16 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400 φ18 | t | 0.504 | | | |
| 17 | 010516003001 | 机械连接 | 1. 连接方式：电渣压力焊接 φ18 | 个 | 48 | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 18 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、乙级防火门 | m2 | 14.52 | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 19 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉（最薄处） 3、2厚聚氨酯防水层 4、最薄处30厚C20混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平 5、界面剂一道 | m2 | 13.87 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 3 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|---|------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1. 15厚1：2.5水泥彩色石子地面，表面磨光打蜡 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，干后卧分隔条，分格条打眼穿22号镀锌低碳钢钢丝，水泥浆八字角卧牢，每米4眼 3. 2厚聚氨酯防水涂膜 4. 最薄处30厚C20混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平 5. 界面剂一道 6. 拆除原有地面面层及构造，保留原有地面保温层及保护层 | m2 | 136.57 | | | |
| 21 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1. 10厚大理石地砖，干擦水泥缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂一道 4. 拆除原有地面面层及构造层 | m2 | 162.58 | | | |
| 22 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1. 8厚强化复合地板 2. 3-5厚的泡沫塑料衬垫 3. 2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 4. 拆除原有地面面层及构造层 | m2 | 28.93 | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 4 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、专用勾缝材料勾缝 2、8厚全瓷面砖 3、4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4、2道0.7厚SBC120 5、9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 | 219.36 | | | |
| 24 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1. 10厚树脂板面层，留缝10宽，压条底衬，用专用胶粘贴在木龙骨上 2. 28*85木龙骨刷防火涂料三遍，双向中距按工程设计，用膨胀螺栓与墙体固定 3. 在墙体基面上钻孔打入M8*80膨胀螺栓 4. 清理墙体基面，要求墙体平整 | m2 | 286.42 | | | |
| 25 | 011207001002 | 软包 | 1. 详见设计图纸 | m2 | 235.09 | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 26 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、铝扣板吊顶 | m2 | 304.32 | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 27 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 白色无机内墙涂料两遍 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 内墙墙体，原饰面打磨，局部空鼓处裂缝位置需铲除墙皮，重新抹灰刮腻子 | m2 | 613.82 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 5 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--|------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1. 高级白色乳胶漆一底二度 2. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 3. 清除原有涂料面层并清洁墙面，涂界面剂一道 | m2 | 436.12 | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 29 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1. 饰面材料种类：地面砖 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 6.77 | | | |
| 30 | 011610002003 | 门窗拆除 | 1、拆除原门窗 2、渣土运距自行考虑 | m2 | 3.96 | | | |
| 31 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1. 饰面材料种类：墙面砖 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 56.44 | | | |
| 32 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 原天棚拆除 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 6.77 | | | |
| 33 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1. 原玻璃隔断拆除 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 186.73 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 二层 | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 34 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、铝扣板吊顶 | m2 | 49.08 | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 6 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|---------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011204003004 | 块料墙面 | 1、专用勾缝材料勾缝 2、8厚全瓷面砖 3、4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4、2道0.7厚SBC120 5、9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 | 129.59 | | | |
| 36 | 011210005001 | 成品隔断 | 1. 成品隔断 | m2 | 36.29 | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 37 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(最薄处) 3、2厚聚氨酯防水层 4、最薄处30厚C20混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平 5、界面剂一道 | m2 | 50.28 | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 38 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1. 白色无机内墙涂料两遍 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 内墙墙体,原饰面打磨,局部空鼓处裂缝位置需铲除墙皮,重新抹灰刮腻子 | m2 | 1544.77 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 7 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--|------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1. 高级白色乳胶漆一底二度 2. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 3. 清除原有涂料面层并清洁墙面，涂界面剂一道 | m2 | 717.6 | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 40 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1. 饰面材料种类：地面砖 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 49.08 | | | |
| 41 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1. 楼面开洞 | 个 | 1 | | | |
| 42 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1. 饰面材料种类：墙面砖 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 129.59 | | | |
| 43 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 原天棚拆除 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 49.08 | | | |
| 44 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1. 原玻璃隔断拆除 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 20.74 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 三层 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 45 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、乙级防火门 | m2 | 7.92 | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 46 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、铝扣板吊顶 | m2 | 28.02 | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
维修项目

第 8 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 011204003005 | 块料墙面 | 1、专用勾缝材料勾缝 2、8厚全瓷面砖 3、4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4、2道0.7厚SBC120 5、9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 | 148.7 | | | |
| 48 | 011210005002 | 成品隔断 | 1. 成品隔断 | m2 | 36.29 | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 49 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(最薄处) 3、2厚聚氨酯防水层 4、最薄处30厚C20混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平 5、界面剂一道 | m2 | 28.01 | | | |
| 50 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1. 8厚强化复合地板 2. 3-5厚的泡沫塑料衬垫 3. 2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 4. 拆除原有地面面层及构造层 | m2 | 15.9 | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋 第 9 页 共 10 页
 维修项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|--|------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1. 白色无机内墙涂料两遍 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 内墙墙体，原饰面打磨，局部空鼓处裂缝位置需铲除墙皮，重新抹灰刮腻子 | m2 | 794.91 | | | |
| 52 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1. 高级白色乳胶漆一底二度 2. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 3. 清除原有涂料面层并清洁墙面，涂界面剂一道 | m2 | 844.86 | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 53 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 1. 饰面材料种类：地面砖 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 43.92 | | | |
| 54 | 011610002005 | 门窗拆除 | 1、拆除原门窗 2、渣土运距自行考虑 | m2 | 7.92 | | | |
| 55 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1. 楼面开洞 | 个 | 1 | | | |
| 56 | 011605002005 | 立面块料拆除 | 1. 饰面材料种类：墙面砖 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 148.7 | | | |
| 57 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 原天棚拆除 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 28.02 | | | |
| 58 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | 1. 原玻璃隔断拆除 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 20.74 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 59 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称：挖掘机 | 台次 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

给排水工程_____工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
维修项目

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 给水 | | | | | | |
| 1 | 031001006006 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒冲洗 | m | 56.9 | | | |
| 2 | 031001006007 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒冲洗 | m | 5.5 | | | |
| 3 | 031001006008 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒冲洗 | m | 65.3 | | | |
| 4 | 031001006009 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒冲洗 | m | 19.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031001006010 | 塑料管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗 | m | 5.5 | | | |
| 6 | 031001006011 | 塑料管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗 | m | 39.9 | | | |
| 7 | 031001007001 | 复合管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗 | m | 0.6 | | | |
| 8 | 031001007002 | 复合管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗 | m | 19.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031001007003 | 复合管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗 | m | 54.6 | | | |
| 10 | 031001007004 | 复合管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN70 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗 | m | 33.1 | | | |
| 11 | 031002001002 | 管道支架 | 1. 材质：型钢 2. 管架形式：管道支吊架 3. 刷油、防腐：红丹防锈漆两遍、银粉漆两遍 | kg | 47.09 | | | |
| 12 | 031002003002 | 套管 | 1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 规格：DN50 | 个 | 7 | | | |
| 13 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1. 名称：墙体剔槽、沟 2. 规格：剔槽配管公称口径（mm以下） 20 | m | 45.5 | | | |
| 14 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1. 名称：墙体剔槽、沟 2. 规格：剔槽配管公称口径（mm以下） 25 | m | 48 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 11 | | | |
| 16 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 17 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 10 | | | |
| 18 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1. 类型:自动排气阀（配套截止阀） 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 | | | |
| 19 | 031208002001 | 管道绝热 | 1. 绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道外径:DN80以内 | m3 | 0.25 | | | |
| 20 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:热水器60L 3. 安装附件:金属软管及角阀 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:热水器100L 3. 安装附件:金属软管及角阀 | 台 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
维修项目

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 排水 | | | | | | |
| 22 | 031001005001 | 铸铁管 | 1. 介质:排水 2. 材质、规格:铸铁管 DN50 3. 连接形式:承插连接 | m | 21.7 | | | |
| 23 | 031001005002 | 铸铁管 | 1. 介质:排水 2. 材质、规格:铸铁管 DN70 3. 连接形式:承插连接 | m | 3.5 | | | |
| 24 | 031001005003 | 铸铁管 | 1. 介质:排水 2. 材质、规格:铸铁管 DN100 3. 连接形式:承插连接 | m | 90.2 | | | |
| 25 | 031001005004 | 铸铁管 | 1. 介质:排水 2. 材质、规格:铸铁管 DN150 3. 连接形式:承插连接 | m | 5.7 | | | |
| 26 | 031001006012 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 24.7 | | | |
| 27 | 031001006013 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 14.4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 031001006014 | 塑料管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：U-PVC DN100 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 61.9 | | | |
| 29 | 031002001003 | 管道支架 | 1. 材质：塑料管卡 2. 管架形式：DN50 | 套 | 49 | | | |
| 30 | 031002001004 | 管道支架 | 1. 材质：塑料管卡 2. 管架形式：DN75 | 套 | 16 | | | |
| 31 | 031002001005 | 管道支架 | 1. 材质：塑料管卡 2. 管架形式：DN100 | 套 | 48 | | | |
| 32 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1. 材质：不锈钢洗手盆 | 组 | 15 | | | |
| 33 | 031004006001 | 大便器 | 1. 材质：不锈钢蹲便 | 组 | 24 | | | |
| 34 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1. 材质：拖布池 | 组 | 2 | | | |
| 35 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1. 材质：洗菜盆 | 组 | 2 | | | |
| 36 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1. 材质：大号不锈钢地漏 | 个 | 17 | | | |
| 37 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1. 材质：铜清扫口 | 个 | 13 | | | |
| 38 | 031004010001 | 淋浴器 | 1. 材质、规格：成品淋浴器安装 | 套 | 4 | | | |
| 39 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：管沟土方开挖 2. 挖土深度：1m | m3 | 52.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 010103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土回填 | m3 | 52.5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 拆除 | | | | | | |
| 41 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1. 卫生洁具种类：洗漱盆拆除 2. 附件：配套上下水管线拆除 | 套 | 6 | | | |
| 42 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1. 卫生洁具种类：拖布池拆除 2. 附件：配套上下水管线 | 套 | 1 | | | |
| 43 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1. 卫生洁具种类：蹲式大便器拆除 2. 附件：配套上下水管线 | 套 | 13 | | | |
| 44 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 1. 卫生洁具种类：淋浴器拆除 2. 附件：配套上下水管线 | 套 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 通风 | | | | | | |
| 45 | 030701002001 | 排气扇 | 1. 名称：排气扇 自带止回阀 2. 规格：200m³/h | 台 | 1 | | | |
| 46 | 030701002002 | 排气扇 | 1. 名称：排气扇 自带止回阀 2. 规格：300m³/h | 台 | 1 | | | |
| 47 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1. 名称：镀锌薄钢板共板法兰矩形风管 2. 规格：长边长（mm）≤450 | m2 | 3.84 | | | |
| 48 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1. 名称：止回阀 2. 规格：160*160 | 个 | 24 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

电气工程_____工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
维修项目 第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 控制设备 | | | | | | |
| 1 | 030404017002 | 配电箱 | 1. 名称:APCF1配电箱 2. 规格:600*800*120 3. 安装方式:明装 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017003 | 配电箱 | 1. 名称:AP-F风机电控箱 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:明装 | 台 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电缆敷设工程 | | | | | | |
| 3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*120+1*70 | m | 13.82 | | | |
| 4 | 030408001003 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*10 | m | 6.6 | | | |
| 5 | 030408001004 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*10 | m | 75.9 | | | |
| 6 | 030408001005 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*6 | m | 30.5 | | | |
| 7 | 030408001006 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*4 | m | 52.6 | | | |
| 8 | 030408001007 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*2.5 | m | 26.1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
维修项目 第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：YJV-4*120+1*70 | 个 | 4 | | | |
| 10 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：YJV-5*10 | 个 | 2 | | | |
| 11 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：YJV-4*10 | 个 | 8 | | | |
| 12 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：YJV-4*6 | 个 | 4 | | | |
| 13 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：YJV-4*4 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：YJV-4*2.5 | 个 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 配管、配线工程 | | | | | | |
| 15 | 030411002001 | 线槽 | 1. 名称：封闭金属槽盒 2. 材质：金属线槽 3. 规格：200*100 | m | 43.5 | | | |
| 16 | 030413001001 | 铁构件 | 1. 名称：桥架支吊架 2. 材质：型钢 | kg | 30 | | | |
| 17 | 030411001005 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：暗配 | m | 7.8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030411001006 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 | m | 174.6 | | | |
| 19 | 030411004004 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5 | m | 569.2 | | | |
| 20 | 030411004005 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 | m | 128.7 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 照明灯具 | | | | | | |
| 21 | 030412001002 | 普通灯具 | 1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED 1*30W | 套 | 2 | | | |
| 22 | 030412001003 | 普通灯具 | 1. 名称:吸顶灯(LED光源) 2. 型号:LED 1*18W | 套 | 2 | | | |
| 23 | 030412005001 | 荧光灯 | 1. 名称:密闭单管荧光灯 2. 规格:1*30W 3. 安装形式:吸顶安装 | 套 | 12 | | | |
| 24 | 030412005002 | 荧光灯 | 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*30W 3. 安装形式:吸顶安装 | 套 | 12 | | | |
| 25 | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称:密闭单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米 | 个 | 1 | | | |
| 26 | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称:密闭双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米 | 个 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|-----|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030404034005 | 照明开关 | 1. 名称：三联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：底距地1.3米 | 个 | 1 | | | |
| 28 | 030404034006 | 照明开关 | 1. 名称：四联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：底距地1.3米 | 个 | 2 | | | |
| 29 | 030404035002 | 插座 | 1. 名称：五孔插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装 | 个 | 6 | | | |
| 30 | 030404035003 | 插座 | 1. 名称：密闭五孔插座 2. 规格：250V 16A 3. 安装方式：暗装 | 个 | 2 | | | |
| 31 | 030411006003 | 接线盒 | 1. 名称：接线盒 2. 安装形式：暗装 | 个 | 33 | | | |
| 32 | 030411006004 | 接线盒 | 1. 名称：开关(插座)盒 2. 安装形式：暗装 | 个 | 14 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电气调整试验 | | | | | | |
| 33 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1. 名称：交流供电装置系统调试 2. 电压等级(kV)：≤1kV | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 34 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

建筑装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------|--|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 1 | 010402001005 | 砌块墙 | 1. MU10非烧结黏土砖 2. M10混合砂浆砌筑 3. 240mm厚 | m3 | 0.52 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 2 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1、详见图纸 | m | 21.5 | | | |
| 3 | 010501001002 | 垫层 | 1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.24 | | | |
| 4 | 010503001002 | 基础梁 | 1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 | m3 | 5.1 | | | |
| 5 | 010501004002 | 满堂基础 | 1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 | m3 | 5.88 | | | |
| 6 | 010515001004 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 8 | t | 0.115 | | | |
| 7 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 12 | t | 0.48 | | | |
| 8 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 16 | t | 0.228 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 9 | 010801001001 | 木质门 | 1. 防水复合木门 | m2 | 3.84 | | | |
| 10 | 010801001002 | 木质门 | 1. 复合木门 | m2 | 20.16 | | | |
| 11 | 010802002001 | 彩板门 | 1. 钢制外保温门 | m2 | 11.52 | | | |
| 12 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1. 门联窗 | m2 | 5.88 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋 第 2 页 共 4 页
 维修项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--|------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、8-10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(最薄处) 3、2道0.7厚SBC120 4、1:3水泥砂浆找坡抹平 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 190.96 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 14 | 011204003004 | 块料墙面 | 1、白色水泥砂浆擦缝 2、粘白色砖 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接层 4、2厚聚氨酯防水层 5、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 | 274.56 | | | |
| 15 | 011210005002 | 成品隔断 | 1. 卫生间成品隔断 | m2 | 4.32 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 16 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、金属复合板吊顶05J909DP21棚38A | m2 | 190.69 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色内墙涂料（粉刷两遍） 2. 2厚面层耐水腻子刮平 3. 原有墙面打磨 | m2 | 602.64 | | | |
| 18 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色内墙涂料 粉刷两遍 2. 2厚面层耐水腻子刮平 3. 原有墙面打磨 | m2 | 162.77 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 19 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1. 饰面材料种类：地面砖 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 190.96 | | | |
| 20 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1. 饰面材料种类：墙面砖 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 392.27 | | | |
| 21 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 原天棚拆除 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 190.96 | | | |
| 22 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1. 原隔断拆除 2. 渣土运距自行考虑 | m2 | 4.32 | | | |
| 23 | 011610002004 | 门窗拆除 | 1、拆除原门窗 2、渣土运距自行考虑 | m2 | 2.16 | | | |
| 24 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1、扒洞口 2、渣土运距自行考虑 | m3 | 0.17 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 25 | 011702001001 | 基础 | 1、垫层模板 | m2 | 2.92 | | | |
| 26 | 011702005001 | 基础梁 | 1、基础梁模板 | m2 | 39.1 | | | |
| 27 | 011702001002 | 基础 | 1、满堂基础 | m2 | 8.28 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------|
| 工程名称：建筑装饰工程 | | 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋 维修项目 | 第 4 页 共 4 页 |
| 合 计 | | | |

浴室-给排水工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浴室-给排水工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|-----|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 设备 | | | | | | |
| 1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1. 名称:热水供水泵 2. 规格:Q=25m³ / h H=20m N= 2.2 KW | 台 | 2 | | | |
| 2 | 031006015001 | 水箱 | 1. 材质、类型: 不锈钢模组保温水箱 2. 型号、规格:L *B*H=4000*2000 *2000 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 031004016001 | 蒸汽—水加热器 | 1. 类型:电加热设备 2. 型号、规格: MKDN—XCK, L*B*H=900*840*1650 , N=150KW | 套 | 1 | | | |
| 4 | 030109001002 | 离心式泵 | 1. 名称:电加热系统循环泵 2. 规格:Q=15m³ / h H=11m N=1.1 KW | 台 | 2 | | | |
| 5 | 031006015002 | 水箱 | 1. 材质、类型: 断流水箱 镀锌钢板材质 2. 型号、规格:L *B*H=500*500*300 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | 1. 名称:银离子消毒器 2. 规格:RXD-15, L*B*H=600*320*680, N =30W | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浴室-给排水工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗 | m | 20 | | | |
| 8 | 031001007009 | 复合管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 | m | 20 | | | |
| 9 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 | 个 | 14 | | | |
| 10 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 11 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 | 个 | 5 | | | |
| 12 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:软接头 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 | 个 | 8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浴室-给排水工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 14 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 给水 | | | | | | |
| 15 | 031001006025 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 | m | 147.4 | | | |
| 16 | 031001006026 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 | m | 3.4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浴室-给排水工程

标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
维修项目

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|--|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 031001006027 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒冲洗 | m | 0.9 | | | |
| 18 | 031001006028 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒冲洗 | m | 2.2 | | | |
| 19 | 031001007010 | 复合管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管 DN80 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒冲洗 | m | 115.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浴室-给排水工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 规格、压力等级：不锈钢管 DN80 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗 | m | 115.5 | | | |
| 21 | 031002001011 | 管道支架 | 1. 材质：型钢 2. 管架形式：管道支吊架 3. 刷油、防腐：红丹防锈漆两遍、银粉漆两遍 | kg | 109.95 | | | |
| 22 | 030413002006 | 凿(压)槽 | 1. 名称：墙体剔槽、沟 2. 规格：剔槽配管公称口径（mm以下） 20 | m | 147.4 | | | |
| 23 | 030413002007 | 凿(压)槽 | 1. 名称：墙体剔槽、沟 2. 规格：剔槽配管公称口径（mm以下） 25 | m | 3.4 | | | |
| 24 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN80 3. 连接形式：法兰连接 | 个 | 3 | | | |
| 25 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1. 类型：铜球阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 26 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1. 类型：铜球阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浴室-给排水工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目
 第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 28 | 031003001020 | 螺纹阀门 | 1. 类型:自动排气阀（配套截止阀） 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 29 | 031208002003 | 管道绝热 | 1. 绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道外径:DN80以内 | m3 | 0.37 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 排水 | | | | | | |
| 30 | 031001005009 | 铸铁管 | 1. 介质:排水 2. 材质、规格:铸铁管 DN50 3. 连接形式:承插连接 | m | 20 | | | |
| 31 | 031001005010 | 铸铁管 | 1. 介质:排水 2. 材质、规格:铸铁管 DN70 3. 连接形式:承插连接 | m | 5.1 | | | |
| 32 | 031001005011 | 铸铁管 | 1. 介质:排水 2. 材质、规格:铸铁管 DN100 3. 连接形式:承插连接 | m | 51.3 | | | |
| 33 | 031001005012 | 铸铁管 | 1. 介质:排水 2. 材质、规格:铸铁管 DN150 3. 连接形式:承插连接 | m | 21.1 | | | |
| 34 | 031004003005 | 洗脸盆 | 1. 材质:洗手盆 | 组 | 5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浴室-给排水工程 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
维修项目 第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 031004006004 | 大便器 | 1. 材质:蹲便 | 组 | 5 | | | |
| 36 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | 1. 材质:拖布池 | 组 | 2 | | | |
| 37 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | 1. 材质:大号不锈钢地漏 | 个 | 11 | | | |
| 38 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | 1. 材质:铜清扫口 | 个 | 5 | | | |
| 39 | 031004010003 | 淋浴器 | 1. 材质、规格:成品淋浴器安装 | 套 | 59 | | | |
| 40 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:管沟土方开挖 2. 挖土深度:1m | m3 | 44.59 | | | |
| 41 | 010103001007 | 回填方 | 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 | m3 | 44.59 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 通风 | | | | | | |
| 42 | 030701002007 | 排气扇 | 1. 名称:排气扇 自带止回阀 2. 规格:200m³/h | 台 | 10 | | | |
| 43 | 030701002008 | 排气扇 | 1. 名称:排气扇 自带止回阀 2. 规格:300m³/h | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:镀锌薄钢板共板法兰矩形风管 2. 规格:长边长(mm) ≤450 | m2 | 31.1 | | | |
| 45 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:160*160 | 个 | 1 | | | |
| 46 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:250*200 | 个 | 1 | | | |
| 47 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400*200 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

医院浴室-电气工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医院浴室-电气工程 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目 第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 控制设备 | | | | | | |
| 1 | 030404017004 | 配电箱 | 1. 名称:AZGL配电箱 2. 规格:500*1800*240 3. 安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017005 | 配电箱 | 1. 名称:K1-K3设备控制箱 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:明装 | 台 | 3 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电缆敷设工程 | | | | | | |
| 3 | 030408001009 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*150 | m | 12 | | | |
| 4 | 030408001010 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*4 | m | 20.3 | | | |
| 5 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-4*150 | 个 | 2 | | | |
| 6 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-5*4 | 个 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 配管、配线工程 | | | | | | |
| 7 | 030411001007 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:暗配 | m | 17.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医院浴室-电气工程 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目 第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030411001008 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:暗配 | m | 7.9 | | | |
| 9 | 030411001009 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 | m | 27.1 | | | |
| 10 | 030411001010 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 | m | 258.9 | | | |
| 11 | 030411004007 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5 | m | 741.8 | | | |
| 12 | 030411004008 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 | m | 81.5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 照明灯具 | | | | | | |
| 13 | 030412001004 | 普通灯具 | 1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED 1*30W | 套 | 18 | | | |
| 14 | 030412001005 | 普通灯具 | 1. 名称:防水弯灯 2. 型号: 1*18W | 套 | 8 | | | |
| 15 | 030412001006 | 普通灯具 | 1. 名称:吸顶灯(LED光源) 2. 型号:LED 1*18W | 套 | 8 | | | |
| 16 | 030412005003 | 荧光灯 | 1. 名称:密闭单管荧光灯 2. 规格:1*30W 3. 安装形式:吸顶安装 | 套 | 6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医院浴室-电气工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|-----|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030412005004 | 荧光灯 | 1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1*30W 3. 安装形式:吸顶安装 | 套 | 6 | | | |
| 18 | 030412005005 | 荧光灯 | 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*30W 3. 安装形式:吸顶安装 | 套 | 6 | | | |
| 19 | 030404034007 | 照明开关 | 1. 名称:密闭双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米 | 个 | 1 | | | |
| 20 | 030404034008 | 照明开关 | 1. 名称:密闭三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米 | 个 | 2 | | | |
| 21 | 030404034009 | 照明开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米 | 个 | 3 | | | |
| 22 | 030404034010 | 照明开关 | 1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米 | 个 | 5 | | | |
| 23 | 030404035006 | 插座 | 1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 | 个 | 8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医院浴室-电气工程
 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|-----|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 030404035007 | 插座 | 1. 名称:密闭五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 25 | 030411006006 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 26 | 030411006007 | 接线盒 | 1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装 | 个 | 23 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电气调整试验 | | | | | | |
| 27 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1. 名称:电机检查接线、调试 2. 容量(kW):3KW以内 | 台 | 4 | | | |
| 28 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1. 名称:交流供电装置系统调试 2. 电压等级(kV):≤1kV | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 29 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

建筑装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目 第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|---|------|--------|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 1 | 010607002001 | 成品栅栏 | 1. 金属防护栅栏 | m2 | 169.09 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 2 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1、10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(最薄处) 3、2道0.7厚SBC120 4、最薄处30厚C20混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平 5、界面剂一道 | m2 | 29.79 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 3 | 011204003007 | 块料墙面 | 1、专用勾缝材料勾缝 2、8厚全瓷面砖 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、2厚聚氨酯防水层 5、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 | 137.7 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 4 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、铝扣板吊顶 | m2 | 148.95 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 5 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1. 镜面换新 | m2 | 15 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

水电改造工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电改造工程 标段：罪犯浴池、狱内专用房屋
 维修项目 第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|-----|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 15个干警卫生间 | | | | | | |
| 1 | 030404035004 | 插座 | 1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 | 个 | 15 | | | |
| 2 | 030404035005 | 插座 | 1. 名称:密闭五孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装 | 个 | 15 | | | |
| 3 | 030411006005 | 接线盒 | 1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装 | 个 | 12 | | | |
| 4 | 030411004006 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 | m | 450 | | | |
| 5 | 030411002002 | 线槽 | 1. 名称:金属防水线槽 2. 规格:50*25 | m | 150 | | | |
| 6 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1. 材质:成品柜盆 | 组 | 15 | | | |
| 7 | 011612002005 | 卫生洁具拆除 | 1. 卫生洁具种类:洗漱盆拆除 2. 附件:配套上下水管线拆除 | 套 | 30 | | | |
| 8 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 15 | | | |
| 9 | 031003001010 | 螺纹阀门拆除 | 1. 类型:拆除阀门 2. 规格、压力等级:DN50 | 个 | 15 | | | |
| 10 | 030701002003 | 排气扇 | 1. 名称:排气扇自带止回阀 2. 规格:300m³/h | 台 | 15 | | | |
| 11 | 030404033001 | 风扇拆除 | 1. 名称:卫生间换气扇拆除 | 台 | 15 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

