

风险提示

供应商你好！欢迎你参与本项目。

由于近期因五险问题废标较多，影响采购各方利益。对于投标供应商提供的“缴纳社会保障资金的证明材料清单”做下列风险提示：

- 1、五险必须全提供，少一个按废标处理。
- 2、五险清单必须盖社保经办机构或医疗保障行政部门清晰红印章，否则按废标处理。盖税务及银行部门章按废标处理。
- 3、提供五险清单时间必须符合要求，不符合要求时间的按废标处理。
- 4、其它事宜以招标文件为准。

希望各供应商认真对待，避免发生以上事件，投标愉快！

黑龙江省政府采购

竞争性谈判文件

项目名称：2024年科研设备采购项目

项目编号：[230001]DXZB[TP]20240013

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

2024年08月

第一章 竞争性谈判邀请

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司受哈尔滨医科大学大庆分校委托，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，对2024年科研设备采购项目采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：2024年科研设备采购项目

二、项目编号：[230001]DXZB[TP]20240013

三、预算金额：768,998.00元

四、谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	2024年科研设备采购项目	1	详见采购文件	768,998.00

五、交货期限、地点：

（一）交货期：

合同包1：自合同签订之日起45个日历日内供货、安装、调试完毕且验收合格并交付使用。

（二）交货地点：

合同包1：采购人指定地点

六、参加竞争性谈判的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：合同包1（2024年科研设备采购项目）：

1) 具备有效的法定代表人身份证及授权代表身份证（**原件的彩色扫描件**）

2) 投标供应商在中华人民共和国境内不得有失信、围标串标、弄虚作假等违法行为，供应商自行提供承诺书（**承诺书格式自拟，加盖供应商公章**），否则按废标处理

七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

（一）获取谈判文件的方式：采购文件公告期为3个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投

标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

(二) 获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

(三) 获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

八、其他要求

(一) 本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

(二) 本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

(三) 本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

九、谈判文件售价：/

十、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

(一) 对采购文件的询问

电话咨询：项目经办人详见谈判公告 电话：详见谈判公告

(二) 对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

十一、质疑提起与受理：

(一) 对采购文件的质疑：

项目经办人：周立颖

联系方式：0459-8972049

联系地址：黑龙江大庆市服务外包园A3楼2单元502室

(二) 对评审过程和结果的质疑：

质疑联系人：周立颖

电话：0459-8972049

联系地址：黑龙江大庆市服务外包园A3楼2单元502室

（三）供应商认为采购文件、采购过程、中标(成交)结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过黑龙江省政府采购网平台或以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1. 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3. 对中标(成交)结果提出质疑的，为中标(成交)结果公告期限届满之日。

4. 质疑投标人应当以书面形式向黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司提交《质疑函》。《质疑函》内容详见《政府采购质疑和投诉办法》。

5. 招标过程和结果质疑：详见中标公告

6. **快递方式递交的质疑函**：以快递（建议使用顺丰快递送货上门）送达到代理公司并由代理公司接收人员签收时间为准。因快递原因造成的质疑函未能及时送达，后果由质疑单位自行承担，与代理公司无关。

7. **邮箱方式递交的质疑函**：质疑函指定接收邮箱：**dingxinzhiyi@163.com**。质疑函发送后即刻拨打电话0459-8972049核实是否收到，不核实的按没接收到质疑函处理。核实后于当日顺丰快递发出质疑函至我单位（以发出时间为准）。

8. **在《黑龙江省政府采购网》平台内提起的质疑**：质疑后第一时间电话告知代理公司，否则后果自负。

十二、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十三、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网
(<https://hljcg.hlj.gov.cn>)

十四、联系信息

（一）采购人信息

采购单位：哈尔滨医科大学大庆分校

采购单位联系人：王冰

联系方式：0459-2796718

地址：黑龙江省大庆市高新区新阳路39号

（二）采购代理机构

名称：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

联系人：周立颖

联系方式：0459-8972049

地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元502室

（三）项目联系方式

项目联系人：周立颖

联系方式：0459-8972049

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

2024年08月

第二章 采购人需求

一、项目概况

项目名称：2024年科研设备采购项目

项目编号：[230001]DXZB[TP]20240013

合同包1（2024年科研设备采购项目）

（一）主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起45个日历日内供货、安装、调试完毕且验收合格并交付使用。
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后一次性支付
验收要求	1期：采购人自行组织验收
履约保证金	<p>收取比例：5%，</p> <p>说明：</p> <p>（一）履约保证金金额为成交价格的5%，由成交供应商提交给哈尔滨医科大学大庆分校。</p> <p>（二）履约保证金可采用转账形式缴纳。转账缴纳的必须由成交供应商从其单位基本账户转账方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳履约保证金，不得以其他单位或以个人名义代交。</p> <p>缴纳账户信息：</p> <p>账户：哈尔滨医科大学大庆分校</p> <p>账号：08600101040012601</p> <p>开户行：大庆农行营业部</p> <p>成交供应商汇款时务必注明“履约保证金”以担保形式缴纳的以银行保函、担保机构担保函、保险公司出具的履约保证保险合同或保险单的方式缴纳均可，须将担保资料缴纳给招标人。</p> <p>（三）成交供应商位如未按规定提交履约保证金，则采购人有权</p>

	<p>权自行决定本项目顺延或重新招标。</p> <p>(四) 履约保证金退还：验收合格且质保期满后无质量及售后服务问题，无息退还。</p> <p>(五) 发生下列情况之一，履约保证金将被没收。</p> <p>(1) 将成交项目以任何形式转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人书面同意，将成交项目分包给他人的。</p> <p>(2) 拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。</p>
合同履行期限	自合同签订之日起45个日历日内供货、安装、调试完毕且验收合格并交付使用。
其他	质保期：本项目采购的所有设备均质保三年。

(二) 技术标准与要求

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
1		其他分析仪器	全自动动物五分类血细胞分析仪	台	1	210,000.00	210,000.00	工业	详见附表一
2		试验设备	超声波破碎仪	台	1	13,600.00	13,600.00	工业	详见附表二
3		试验箱及气候环境试验设备	二氧化碳培养箱	台	1	67,000.00	67,000.00	工业	详见附表三

4	试验设备	脱色摇床	台	1	1,658.00	1,658.00	工业	详见附表四
5	其他分析仪器	快速转印系统	台	1	36,000.00	36,000.00	工业	详见附表五
6	其他分析仪器	动物专用血生化分析仪	台	1	210,000.00	210,000.00	工业	详见附表六
7	试验箱及气候环境试验设备	电热恒温鼓风干燥箱	台	1	6,100.00	6,100.00	工业	详见附表七
8	稳压电源	UPS稳压电源	台	2	6,500.00	13,000.00	工业	详见附表八
9	电化学分析仪器	多用途水平电泳槽	台	1	1,700.00	1,700.00	工业	详见附表九
10	其他泵	流量型智能蠕动泵	台	1	4,700.00	4,700.00	工业	详见附表十
11	其他计量标准器具	移液器	支	1	1,500.00	1,500.00	工业	详见附表十一
12	电化学分析仪器	快速转印系统	台	1	30,000.00	30,000.00	工业	详见附表十二
13	电冰箱	冰箱	台	1	4,000.00	4,000.00	工业	详见附表十三
14	其他试验机	涡旋混合器	台	1	2,300.00	2,300.00	工业	详见附表十四
15	其他试验机	加热磁力搅拌器	台	2	7,520.00	15,040.00	工业	详见附表十五

16	其他试验 仪器及装 置	恒温混匀 仪	台	1	8,400.00	8,400.00	工业	详见附表 十六
17	电化学分 析仪器	垂直电泳 槽	台	1	7,000.00	7,000.00	工业	详见附表 十七
18	量具	单道移液 器	台	1	12,000.00	12,000.00	工业	详见附表 十八
19	试验箱及 气候环境 试验设备	送风定温 干燥箱	台	1	18,000.00	18,000.00	工业	详见附表 十九
20	其他试验 机	快速转膜 仪	台	1	35,000.00	35,000.00	工业	详见附表 二十
21	研磨机	冷冻研磨 仪	台	1	72,000.00	72,000.00	工业	详见附表 二十一

附表一：全自动动物五分类血细胞分析仪 是否进口：否

参数 性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	适用动物类型：大鼠、小鼠、兔、猪、狗、猴、马、奶牛、山羊、绵羊、美洲驼、雪貂、猫、大熊猫、小熊猫等多种动物检查模式，且具有20个自定义检查模式。
	2	检测原理：WBC五分类双通道检测，采用半导体激光散射，流式细胞术，细胞化学染色，实现白细胞的准确五分类。
	3	检测参数：测试参数不少于23项。
	4	DIFF激光通道：对嗜酸性粒细胞进行特异性染色，使淋巴细胞，单核细胞，嗜酸性粒细胞和中性粒细胞完全区分开来。
	5	WBC/BASO通道：实现嗜碱性粒细胞和WBC总数的精确检测。
	6	利用特异性的细胞差别溶解修饰技术，可有效排除难溶性红细胞，巨大血

		小板，血小板聚集等因素对嗜碱 细胞等计数结果的影响。
★	7	检测速度：60样本/小时。
	8	检测模式：全血模式、预稀释模式、末梢全血模式。
★	9	分析模式：4种，预稀释模式CBC，预稀释模式CBC+DIFF，全血模式CBC，全血模式CBC+DIFF等。
★	10	末梢血分析：末梢血测定15 μL，血液预稀释测定20 μL。15 μL末梢血即可得到准确的白细胞五分类和全血细胞计数，满足采血量少的小型动物做检测的需要。
	11	HGB检测采用无氰试剂检测，避免环境污染。
★	12	质量控制：提供配套三种水平（高、中、低）质控品和配套的校准品。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：超声波破碎仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	频率:20-25 KHz
	2	显示方式:液晶屏显示
★	3	功率: ≥650 W(1%-100%)
	4	随机变幅杆: ≥6 mm
	5	可选配变幅杆:2,3,10,12,15 mm
★	6	破碎容量:0.5-500 ml
	7	占空比:0.1-99.9%
	8	电源:220/110V 50Hz/60Hz
	9	配置清单:另配变幅杆 2 个
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：二氧化碳培养箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	工作体积≥184升
	2	采用不小于8寸触摸屏操作，屏幕可显示及设置温度、CO2浓度等关键参数,操作简单直观
	3	二氧化碳控制范围：0~20%
	4	二氧化碳控制精度：±0.1%
	5	二氧化碳跟踪报警：有
	6	二氧化碳浓度恢复：3分钟内达到5±0.2%
★	7	HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次
★	8	具有180摄氏度干热灭菌程序，可进行培养箱除菌。程序运行时间小于3小时，包括降温过程小于12小时
★	9	PT1000温度传感器，双温度探头，标配环境温度传感器，带独立传感器的超温保护装置
★	10	倾斜式底盘水库式设计结构，非增湿盘，湿度恢复速度快
★	11	标配快排水设计，只需插入随机的排水软管至排水阀，无需面板操作，可直接排空设备中的水
★	12	标配电磁门锁设计，在进行高温灭菌时，外门通过电磁门锁自锁，防止灭菌过程意外开门的风险
★	13	具有底部直热式蓄水池，循环气流经过水池表面，有效提高湿度恢复功能
	14	具有连接接入物联网云平台，实现云平台的数据存储、远程查看、异常状态远程报警，如手机、邮件等
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：脱色摇床 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电源：220V；
	2	功率：30W；
	3	旋幅：回转半径 $\geq 15\text{mm}$ ；
	4	转速：无极调速；
	5	数字显示；外形尺寸 $\geq 350 \times 260 \times 150\text{mm}$ ；
	6	托盘尺寸 $\geq 280 \times 260\text{mm}$ ；
	7	配置：主机一台，说明书，电源线；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：快速转印系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。每个转印面积 $20 \times 10\text{cm}$ ；
	2	可选配即用型转印耗材包，无需人工准备缓冲液和膜；
★	3	转印速度：3分钟内完成2块小胶转印；7分钟内完成4块小胶或2块中型胶转印；
★	4	电源：内置整合型电源，电压 $0-30\text{V}$ （ 1V 可调），电流 $0-3\text{A}$ （ 0.1A 可调）；
	5	用户界面：5寸电子触摸屏，程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（历史自动存储和客户自定义存储各25组数据）；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：动物专用血生化分析仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	仪器类型：动物用分立式全自动生化分析仪
	2	动物生化：有多种动物专用数据库，并且样本检测前可选择物种；
	3	分析速度：比色 $\geq 200T/H$ ，最高可达 $\geq 400T/H$ ，满足批量测试需求
★	4	最大可同时分析项目： ≥ 83 个（80生化+3ISE），保证实验课题所需项目测试
	5	测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块)
	6	样本位： ≥ 40 个样本位，可根据测试需要扩展 ≥ 80 个。
★	7	样本加样量： $2\mu L-45\mu L$ ， $0.1\mu l$ 步进，满足小标本量测试要求
	8	试剂位： ≥ 80 个试剂位，可满足新增测试项目要求
	9	试剂盘制冷温度： $2\sim 12^{\circ}C$ ，保证试剂保存效果，提高结果准确性
★	10	试剂加样量： $10\mu L-250\mu L$ ， $0.5\mu l$ 步进，试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预加热功能，保证仪器稳定运行，保证结果准确性
★	11	反应杯位：40个可重复使用的反应杯，光径5mm，降低反应杯更换成本，提高测试速度最小反应体积： $\leq 100\mu l$ ，低试剂需求，降低20-50%测试成本
	12	温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养，降低操作难度，降低维护费用。
	13	比色杯清洗：比色杯采用温水自动清洗，八步清洗降低交叉污染率，提高结果准确性
	14	光学系统：8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm，滤光片分光，后续光学器件维护成本低
★	15	吸光度线性范围： $0\sim 4.0 Abs$ ，检测结果线性范围更广支持HbA1c全血直接上机测试功能，机内容血，无需机外手工溶血，降低人工操作误差及人工工作量
	16	具有酶线性拓展功能，保证结果准确性

★	17	支持一个项目放置多套试剂，降低大批量测试时的工作量操作系统：全中文动物专业操作界面，好学易上手，对实验老师更加友好；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：电热恒温鼓风干燥箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	控温范围:室温+5~250℃、分辨率:0.1℃、波动度;±1℃(105℃)、均匀度:>2%、输入功率:1750W、定时范围:0~9999minh、预约范围:0~999min、编程控制:10段100周期、容积:>142L、内胆尺寸:≥550x470x550mm、外形尺寸:≥840x695x705mm、载物搁架:3/7块(标配/最多)、
	2	搁架承重:15Kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：UPS 稳压电源 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	满载效率≥94%
	2	功率因数≥0.9
	3	输出精度: ≤±2%
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：多用途水平电泳槽 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	PCR电泳: 梳子1mm27齿*4排, 可一次跑108个样品(含Maker)
★	2	多种规格凝胶托盘任意组合(W*L): 130(±5)×130mm(±5); 130

		(±5) ×65mm (±5) ; 6 5 (±5) ×130mm (±5) ; 65 (±5) ×65mm (±5)
	3	耐高温凝胶托盘, 100℃高温不变形, 无需将琼脂糖晾到温热再灌胶
★	4	不使用橡胶密封圈, 活动电极采, 永无漏液顾虑
	5	凝胶面积 (W*L) : 130 (±5) ×130mm (±5) , 130 (±5) ×65mm (±5) , 65 (±5) ×130m m (±5) , 65 (±5) ×65mm (±5)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十：流量型智能蠕动泵 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	流量范围：0.005~ 1750mL/min
	2	0.1~350rpm
	3	转速范围0.1rpm
	4	转速精度精度误差<±0.2%
	5	电源电压AC 100~240V, 50Hz/60Hz
	6	通讯接口RS485通讯, 兼容Modbus协议
	7	防护等级IP31
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十一：移液器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	可调单道移液器的量程涵盖：0.1-2.5ul, 0.5-10ul, 2-20ul, 5-50ul, 10-100ul, 20-200ul, 50-200ul, 100-1000ul, 200-1000ul, 1000-5000ul; 8道和12道移液器适用于标准96孔板
	2	符合人体工程学设计, 轻触推杆设计, 宽大放松指靠设计;
	3	使用标准配备工具, 可在实验室方便快捷地进行校准和维修;

	4	数字视窗，方便设定量程；
	5	采用耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并可整支紫外消毒；
	6	可拆卸式组件便于维护
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十二：快速转印系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。每个转印面积20X10cm；
	2	可选配即用型转印耗材包，无需人工准备缓冲液和膜；
★	3	转印速度：3分钟内完成2块小胶转印；7分钟内完成4块小胶或2块中型胶转印；
★	4	电源：内置整合型电源，电压0-30V（1V可调），电流0-3A（0.1A可调）；
	5	用户界面：5寸电子触摸屏，程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（历史自动存储和客户自定义存储各25组数据）；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十三：冰箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	≥336L法式多门四门电冰箱
	2	一级变频节能小户型
★	3	风冷无霜
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十四：涡旋混合器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	运行方式：圆周
	2	周转直径： $\geq 4.4\text{mm}$
★	3	额定转速：200-3000r/min（可调）
★	4	定时范围：0-59S或1-99min（分钟/可切换）
★	5	工作模式：连续、点动
	6	输出功率： $\geq 60\text{W}$
	7	电源电压：AC220V $\pm 10\%$ （50/60Hz）
	8	防护等级：IP21
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十五：加热磁力搅拌器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防爆钢化玻璃面板最大处理量 $\geq 20\text{L}$
	2	最大处理量： $\geq 20\text{L}$
	3	盘面直径： $\geq 135\text{mm}$
	4	搅拌转速范围：50 - 1500 rpm
	5	加热盘材质：铝合金
	6	热输出功率： $\geq 600\text{W}$
	7	控温范围（盘面）：RT - 310℃
	8	设置精度： $\leq \pm 1\text{K}$
	9	配温度传感器控温精度：PT1000/ $\pm 1\text{K}$ ，ETS-D5/ $\pm 0.5\text{K}$
★	10	可调安全温度：50-360℃
	11	转速温度双数显
★	12	随机附送机身保护膜 H 89，随机附送PT1000温度传感器

	13	热警提示，当盘面高于50℃会闪烁显示HOT，以防烫伤
★	14	有A, B, D三种操作模式可选
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十六：恒温混匀仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	升温速度快；加热均匀；控温准确；稳定性高；低能耗低噪音转速稳定
	2	具有五段可编程功能，也可设定为不定时连续运转
	3	内置温度偏差校准功能，自动故障检测及蜂鸣器报警功能
	4	4.3寸TFT触摸屏，所有图标均采有动态显示，更加的人性化
	5	使用更安全可靠，延长机器使用寿命
	6	产品设计紧凑而严密，占用空间范围小带来更多的自由方便
	7	转速范围 200~1800rpm
	8	振幅 ≤3mm{水平回转}
	9	控温范围 0℃~100℃
	10	最大降温幅度 室温下降16℃
	11	温度设定范围 0℃~100℃
	12	模块温度稳定性 ≤±0.5° C
	13	模块温度均匀性 ≤±0.3° C
★	14	温度显示精度 ≤0.1° C
	15	升温速度 ≤15min (20° C to 100° C)
★	16	制冷时间 ≤15min (100° C to 20° C)
★	17	定时范围 1min~99h59min或点动
	18	输入电压 ≤AC220V/AC110V, 50/60Hz
	19	功率 ≤200w
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十七：垂直电泳槽 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	预制胶 手灌胶
	2	2 块凝胶的缓冲液总体积, $\geq 800\text{ml}$
	3	4 块凝胶的缓冲液总体积, $\geq 1,000\text{ml}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十八：单道移液器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单道移液器一套：包含 $2.5\mu\text{l}$ 、 $10\mu\text{l}$ 、 $20\mu\text{l}$ 、 $100\mu\text{l}$ 、 $200\mu\text{l}$ 、 $1000\mu\text{l}$ 六把
	2	四位数字显示, 精密度高, 移液时便于观察读数框
	3	可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌, 操作更安全
	4	卓越人体工程学设计, 重量轻, 操作用力小, 避免发生手部重复性劳损(RSI), 单手可调, 光滑轻便, 顺手性好。
	5	伸缩式弹性吸嘴设计, 防止吸头安装高高低低, 确保移液气密性和均一性。
	6	具备密度调节功能, 适用于不同密度的液体, 通用性更广泛。
	7	材质坚固耐用, 耐高温抗腐蚀。
	8	颜色: 黄色控制按钮。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十九：送风定温干燥箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	对流方式: 强制对流方式

★	2	温度调节范围·精度：室温+10~270℃·±1℃以下
	3	计时功能：自动开机 自动关机 自动开关机 1段温度控制·2段温度控制
★	4	温度到达时间：≤115min
	5	加热器：不锈钢加热器 ≥1.3KW
	6	温度传感器：Pt100Ω
★	7	箱内尺寸：不小于600W×505D×500H · 容积≥151L
	8	隔板耐重·材质：等分布承重≥15kg/个·SUS304
	9	隔板数量·间隔·段数：3个·30mm·13段
	10	箱体内部材质：不锈钢钢板
	11	排气口·线缆孔：顶部不少于2处 Φ28mm·右侧面不少于1处 Φ28mm
	12	安全机能：箱门开放警报、上下限警报、传感器异常、加热丝断线、SSR 漏电·异常·过流保护、可变式独立过升防止器
	13	使用温度范围：5~35℃
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：快速转膜仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。每个转印面积≤10*20cm；
	2	可选配即用型转印耗材包，无需人工准备缓冲液和膜；
★	3	转印速度：3分钟内完成2块小胶转印；7分钟内完成4块小胶或2块中型胶转印；
★	4	电源：内置整合型电源，电压0-30V（1V可调），电流0-3A（0.1A可调）；
	5	用户界面：≥5寸电子触摸屏，程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（历史自动存储和客户自定义存储各25组数据）；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十一：冷冻研磨仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	15秒内最大可同时处理量 ≥ 64 ，包括可以适用24位和48位的低温冷冻适配器。
	2	可以兼容的样品量： $64 \times (0.2-0.5\text{ML}) / 48 \times 2\text{ML} / 12 \times (5-15)\text{ML} / 4 \times 15\text{ML} / 2 \times 25\text{ML} / 2 \times 50\text{ML}$
	3	可以任意定做各种规格研磨管。
	4	触摸屏显示：可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。
★	5	开盖运行保护：电磁锁定。
	6	最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。
	7	最终出料粒度： $\sim 5\mu\text{m}$ 。
	8	研磨平台数（可接纳研磨罐数） ≥ 2
	9	带自动中心定位的紧固装置，工作时安全锁，全程保护。
	10	均质速度：0—70 HZ/秒，工作时间：0秒-9999分钟，用户可自行设定；噪音等级： $< 55\text{db}$ 。
★	11	在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性
	12	研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径：0.1-30mm。
	13	加速：在2秒内达到最大速度。减速：在2秒内达到最低速度。噪音等级： $< 55\text{db}$
★	14	智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操

		作。
★	15	固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%.
★	16	制冷功能：采用“具有冷冻功能的研磨装置”技术，可以实现，-196℃到室温可调节。控温精度：控温精度： $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。有效的解决研磨过程中升温过快影响样本变性，结块的问题，提高成功率，并可以连接液氮罐，实现全自动液氮输入降温至-196度。
★	17	自动填充液氮：液氮流量可以全程控制，在操作的过程中随时随地可以充入
	18	拥有液氮连接装置，从贮存系统自动输送到样本研磨系统
★	19	采对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨 都可。
	20	适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢
★	21	可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2ml×96孔板，2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器，15ml×8适配器，25ml×4适配器，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24适配器，2.0ml×48冷冻适配器（可达-196度），5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制。
	22	配套离心管开盖工具，可快速打开离心管，避免污染。
	23	基本配置：
	24	1. 主机一台。
	25	2. 2ml适配器壹套，万能钢罐适配器壹套。
	26	加厚离心管1包。

	27	5号不锈钢研磨珠一瓶，3mm不锈钢研磨珠一瓶。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

1、请投标单位注意填写投标参数不要直接复制谈判文件所给的参数，必须填写具体数值。例：谈判文件参数给定数值 ≥ 3 ，投标文件中应填3、4、5...（具体数值）。不按上述要求填写的或任意一条不满足谈判文件★号条款要求的或单项产品三条（含三条）不满足非★号条款要求的投标无效。

2、本项目已给出招标控制单价，投标单位所投产品单价超出招标控制单价按废标处理。

第三章 供应商须知

一、前附表

号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	黑政采计划[2024]17101
2	项目编号	[230001]DXZB[TP]20240013
3	项目名称	2024年科研设备采购项目
4	包组情况	共1包
5	采购资金预算金额	768,998.00
6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	远程开标（不见面开标）
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包1：最低评标价法
10	报价形式	合同包1：总价
11	现场踏勘	否
12	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
13	保证金缴纳截止时间 (同递交投标文件截止时间)	详见谈判公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	响应文件要求	1、加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 2、为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若

		<p>项目采用现场开标方式时， 投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件） U盘（或光盘） {{非加密电子版响应文件数}}份； 若项目采用远程开标方式时， 在代理机构开启备用文件上传功能后， 投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件） 。</p> <p>3、纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。</p>
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3
18	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受
21	代理服务费收取方式	<p>向中标/成交供应商收取</p> <p>采购机构代理服务收费标准： 9,228.00元</p> <p>1、本项目采购代理服务费由成交供应商支付，合理考虑包含在项目单价及总价中，不单独列项。</p> <p>2、如成交，任何以误解或不明等为理由而进行的拒付、降价或索赔等主张都将被拒绝。此类行为如影响采购活动后续备案工作顺利进行的，视为自动放弃成交资格。</p> <p>3、若因成交供应商自身原因提出弃标、被取消成交资格或采购人原因取消项目后续工作的或其他原因导致的项目取消的，采购代理费不予退还，供应商自行考虑此费用损失及风险，由此引起的责任由采购人及成交单位双方解决，与代理机构无关，凡参加投标的供应商即为同意此约定。</p>
22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>保证金： 7,600.00元整</p>

保证金缴纳账户信息：

开户单位：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司让胡路分公司

开户银行：交通银行股份有限公司大庆开发区支行

银行账号：236000609013000332431

1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。

2、以转账形式缴纳的必须由参与本项目供应商从其单位账户转出方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳投标保证金（包括直接将现金存到保证金账户上的行为），不得以其他单位或以个人名义代交，否则，投标无效。

3、汇款时务必注明“项目简称+投标保证金”。如因缴纳错误导致规定时间不到账或不符合此要求（没注明“投标保证金”五个字）造成投标无效，后果自负（供应商缴纳投标保证金后不确定是否正确，可电话确认：0459-8997013）。

4、投标文件中提供投标保证金缴纳凭证。

5、按照【黑龙江省财政厅黑龙江省营商环境建设监督局关于印发《黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法》的通知】黑财规[2023]23号，供应商信用等级为“A”级的，可按应收额度的50%交纳投标保证金。

注：查询方式：

①黑龙江省政府采购网-新闻通知-黑龙江省财政厅 黑龙江省营商环境建设监督局关于2022年度黑龙江省政府采购各方当事人信用（履职）评价结果的公告-附件-2022年度黑龙江省政府采购供应商信用评价结果。

②供应商信用等级不属于“A”级的，不足额缴纳投标保证金按废标处理。

6、保证金退还：

		<p>①未成交供应商应在成交通知书发出之日起5个工作日内退还投标保证金。</p> <p>②成交供应商应在政府采购合同签订之日起5个工作日内主动与黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司联系退还投标保证金事宜，并在合同签订之日起5个工作日将合同原件的彩色扫描件发送至dingxinhetong@163.com邮箱。否则，投标保证金滞留的责任由投标供应商自行承担。</p> <p>7、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：</p> <p>①开标后在投标有效期间，投标方撤回其响应文件。</p> <p>②成交方不按本须知规定签订合同、不缴纳合同履行保证金。</p> <p>③提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的。</p> <p>④与采购人、其他投标方或者招标代理公司恶意串通的。</p> <p>⑤成交单位因自身原因放弃成交资格的。</p> <p>8、①参与本项目投标的供应商开标截止前已经缴纳投标保证金并因自身原因决定不再参加投标活动的，必须在投标截止时间前，提出弃标函（格式自拟，加盖公章发送至dingxinzaobiao@163.com邮箱内），并说明合理的理由。</p> <p>②已经提出弃标函的供应商或擅自不参加本项目投标的供应商，不得再参与该项目后期的采购活动。</p>
24	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未 在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开</p>

标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。

2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。

3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。

4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。

5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）

6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。

(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；

(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；

(3) 经检查数字证书无效的投标文件；

(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。

8. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应

		文件解密，并在规定时间内 进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。
25	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
26	其他	
27	项目兼投兼中规则	<p>兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐三名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推</p>

二、说明

（一）委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

（二）费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

（三）竞争性谈判文件的解释

本竞争性谈判文件各条款由黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司及哈尔滨医科大学大庆分校负责解释。

三、响应文件

（一）响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，**报价单位为元。**

（二）响应文件的组成

1. 响应文件，统一格式包括：

- （1）法定代表人/单位负责人资格证明书
- （2）授权委托书
- （3）黑龙江省政府采购供应商资格承诺函
- （4）资格证明文件（若有）
- （5）报价书
- （6）报价一览表（若有）
- （7）技术偏离及详细配置明细表（若有）
- （8）中小企业声明函
- （9）商务条款偏离表
- （10）其他需要补充的资料

2. 资格证明及其他文件包括：

- ★（1）供应商具有独立承担民事责任的能力

注：1) 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供原件的彩色扫描件。

★（2）法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人资格证明书”，供应商为其他组织时提供“授权委托书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★（3）法定代表人/单位负责人身份证正反面及投标代表身份证明身份证正反面（以上均提供原件的彩色扫描件）。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书原件的彩色扫描件。

（三）报价书附件的编制及编目

1. 报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2. 报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3. 报价书附件可以包含以下内容：

（1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；

（2）产品制造、验收标准；

（3）详细的交货清单；

（4）特殊工具及备件清单；

（5）供应商推荐的供选择的配套货物表；

（6）提供报价所有辅助性材料或资料。

三、报价

(一) 所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点服务完毕价格。

(二) 谈判报价分多次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，谈判结束后的最终报价将做为最终的成交价格。

(三) 具备初始报价，方有资格参与后续报价。且每轮报价不得高于上一轮报价，否则作废标处理。

(四) 最低报价不能作为成交的唯一保证。

(五) 如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的上一轮报价将作为其最后报价。

(六) 供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

四、响应文件的签署及规定

(一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

(二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

(三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。

(四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份

(五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。

(六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

(七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

五、响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

(一) 任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；

(二) 单项产品三条及以上不满足非★号条款要求的；

(三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写, 没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应, 只简单填写“响应或完全响应或无偏离”的以及未逐条填写应答的;

(四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等;

(五) 单项商品报价超单项预算的;

六、供应商出现下列情况之一的, 响应文件无效:

(一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的;

(二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的;

(三) 响应文件中提供虚假材料的; (提供虚假材料进行报价、应答的, 还将移交财政部门依法处理);

(四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的;

(五) 所报项目在实际运行中, 其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的;

(六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的;

(七) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中有重大违法记录的;

(八) 供应商对采购人、代理机构、谈判小组及其工作人员施加影响, 有碍公平、公正的;

(九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的, 其相关投标将被认定为投标无效;

(十) 属于串通投标, 或者依法被视为串通投标的;

(十一) 谈判小组认为, 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价, 有可能影响服务质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明, 必要时提供相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 谈判小组应当将其作为无效投标处理;

(十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的;

(十三) 谈判小组在谈判过程中, 应以供应商提供的响应文件为谈判依据, 不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

七、供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在谈判结果产生后放弃成交；
- (三) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

八、竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，代理机构不予受理：

1. 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
2. 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
3. 未在质疑有效期限内提出的；
4. 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

1. 质疑事项缺乏事实依据的；
2. 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
3. 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

1. 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
2. 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；

3. 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；

4. 以非法手段取得证明材料的。

第四章谈判及评审方法

一、谈判要求

（一）评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（二）评审原则

1. 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2. 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

（三）谈判小组

1. 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

2. 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3. 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）确认或者制定谈判文件；

（2）审查供应商的响应文件并作出评价；

（3）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

（4）编写评审报告；

（5）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

- (6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；
- (7) 法律法规规定的其他职责。

二、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

三、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(一) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

(二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同供应商的响应文件相互混装；

(六) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

四、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

(一) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(二) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(三) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

(六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(七) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

五、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

六、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

(一) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

(二) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(三) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(四) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

(五) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

七、定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务

相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

八、其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

九、政府采购政策落实

（一）对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。

（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（二）价格扣除相关要求：

1. 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

(1) 符合中小企业划分标准；

(2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2. 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3. 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过

“国家企业信用信息公示系统” (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)，点击“小微企业名录” (<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>) 对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

4. 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

5. 报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（1）、（2）、（3）的登录名和密码：

（1）法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（2）法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（3）法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

（4）企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

（5）各项查询结果需打印并由谈判小组签字。

十、评审程序

（一）资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判

文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应（详见后附表二符合性审查表）。

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

（二）谈判

1. 谈判小组应当通过随机方式序确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

2. 谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

十一、最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行多轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算

十二、政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

十三、汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后响应报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按技术指标顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

十四、确定成交供应商

（一）谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

（二）如供应商对成交结果有异议，请在黑龙江省政府采购网平台或以书面形式提出，由谈判小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

（三）成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

（四）排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

十五、合同的签订

（一）成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

（二）竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履行及验收进行监督检查。

十六、履约保证金

合同包1（2024年科研设备采购项目）：

履约保证金为合同金额的5%，

(一) 履约保证金金额为成交价格的5%，由成交供应商提交给哈尔滨医科大学大庆分校。

(二) 履约保证金可采用转账形式缴纳。转账缴纳的必须由成交供应商从其单位基本账户转账方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳履约保证金，不得以其他单位或以个人名义代交。

缴纳账户信息：

账户：哈尔滨医科大学大庆分校

账号：08600101040012601

开户行：大庆农行营业部

成交供应商汇款时务必注明“履约保证金”以担保形式缴纳的以银行保函、担保机构担保函、保险公司出具的履约保证保险合同或保险单的方式缴纳均可，须将担保资料缴纳给招标人。

(三) 成交供应商位如未按规定提交履约保证金，则采购人有权自行决定本项目顺延或重新招标。

(四) 履约保证金退还：验收合格且质保期满后无质量及售后服务问题，无息退还。

(五) 发生下列情况之一，履约保证金将被没收。

(1) 将成交项目以任何形式转让给他人，或者在响应文件中未说明，且

未经采购人书面同意，将成交项目分包给他人的。

(2) 拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。

十七、付款及验收

付款方式	1期：100%，验收合格后一次性支付
验收要求	1期：采购人自行组织验收

表一资格性审查表：

<p>(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p>	<p>① 供应商按照采购文件附件格式中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明，加盖公章；</p> <p>② 中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提供有效的营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明（提供原件的彩色扫描件）；</p> <p>以上①②同时提供。</p>
<p>(二) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加</p>	<p>供应商按照采购文件附件格式中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明，加盖公章。</p>

<p>该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	
<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>供应商按照采购文件附件格式中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明，加盖公章。</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网” (http://zxgk.court.gov.cn)等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>供应商按照采购文件附件格式中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明，加盖公章。</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政</p>	<p>供应商按照采购文件附件格式中黑龙江省政府采购供应商资格承诺函提供承诺说明，加盖公章。</p>

拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	
法定代表人资格证明书或法定代表人授权书	法定代表人资格证明书（法定代表人参会时提供）。法定代表人资格证明书必须使用本文件规定格式，否则谈判无效。法定代表人授权委托书（法定代表人未参会时提供）。如参会代表不是法定代表人的，须附有授权委托书。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则谈判无效
法定代表人及授权代表身份证	具备有效的法定代表人身份证及授权代表身份证（ 原件的彩色扫描件 ）
信誉要求	投标供应商在中华人民共和国境内不得有失信、围标串标、弄虚作假等违法行为，供应商自行提供承诺书（ 承诺书格式自拟，加盖供应商公章 ），否则按废标处理

表二符合性审查表：

投标报价	投标报价(包括分项报价，投标总报价)只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 注:分项报价必须明确产品品牌、规格型号、制造商，否则按废标处理；
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求;投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“商务条款偏离表”，按竞争性谈判文件要求格式填写，且进行签署、盖章，否则按废标处理。

<p>联合体投标</p>	<p>符合关于联合体投标的相关规定(联合体参与投标的需提供联合体协议书，非联合体参与投标的需提供非联合体情况说明。)</p>
<p>技术部分实质性内容</p>	<p>“技术偏离及详细配置明细表”按竞争性谈判文件要求(必须明确产品品牌、规格型号、制造商)格式填写，且进行签署、盖章，否则按废标处理。</p>
<p>其他要求</p>	<p>谈判文件要求的其他无效投标情形：围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。</p>

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类（参考）

采购单位（甲方）

采购计划号

供应商（乙方）

招标编号

签订地点

签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
6							
人民币合计金额（大写）（小写）							

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、

调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：

第五条 交付和验收

1、交货时间：、地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：。

第七条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间；。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

1、资金性质；。

2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金；。付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额5%比例向政府采购代理机构提交履约保证金。自主创新产品和节能、环保产品提

交履约保证金按本合同合计金额2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。

2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

单位地址:	单位地址:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人
电话:	电话:
电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
邮政编码:	邮政编码:

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

响应文件封面格式

政府采购 响应文件

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商：_____（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：_____（签字或盖章）

联系电话：_____

谈判日期：_____

营业执照或事业单位法人证书

(提供原件彩色扫描件)

法定代表人/单位负责人资格证明书

单位名称：_____

地 址：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

该同志系我单位的法定代表人/单位负责人。负责我单位参加该项目的投标活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商全称（盖章）：

_____年____月____日

授权委托书

_____采购人_____：

本授权书声明：（法定代表人/单位负责人姓名）为（委托单位全称）的法定代表人/单位负责人。代表本单位授权本单位（授权代表职务）（姓名）为本单位合法授权代表，就贵方组织的有关（项目名称）的谈判及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。除本单位法定代表人/单位负责人和授权代表外，本单位承诺不再派其他人员办理与本项目相关的事务并签署文件。除本单位法定代表人/单位负责人和授权代表外，招标方有权拒绝其他人员代表本单位办理与本项目相关的事务并签署文件。

如有不实，我单位愿意承担相关的法律责任。

授权代表无转委托权。

法定代表人/单位负责人身份证号：_____

授权委托代理人身份证号：_____

本授权书于_____年__月__日生效，特此声明。

委托单位（盖章）：

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

签发日期：_____年____月____日

授权代表承诺：

本人承诺，在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，本人不再代表其他单位参与采购人采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动。否则，愿意承担相关责任。

授权代表（签字）：_____

_____年____月____日

说明：

1. 供应商只能授权 1 人为本单位合法的委托授权代表。否则，投标无效。

2. 授权代表在本项目授权委托书生效之日起一年内，代表其他单位参与采购人采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动，则代理无效。

3、授权代表一经确定，只能由供应商的法定代表人/单位负责人或授权代表办理与本项目有关的一切事务。其他人员办理无效。招标方有权拒绝办理。

4. 授权代表根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

5. 授权委托书必须使用本文件规定格式，否则，投标无效。委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

法定代表人身份证

(原件彩色扫描件)

授权委托书代理人身份证

(原件彩色扫描件)

信誉要求

(承诺书格式自拟，加盖供应商公章)

投标保证金缴纳凭证

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函

(模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：企业 事业单位 社会团体 非企业专业服务机构 个体工商户 自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力。

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1. “类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
2. “登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
3. “经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1. “类型”为“事业单位”或“社会团体”。
2. “事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四）供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- （一）未被列入失信被执行人。
- （二）未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录。

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

（一）不存在欠税信息。

（二）不存在重大税收违法。

（三）不属于纳税“非正常户”（供应商类型为自然人的不适用本条）。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录。

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有严重违法记录（处罚期限已经届满的视同没有严重违法记录）。

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为：（本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条）

（一）在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

（二）在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款（二百万元以上）的行政处罚。

（三）在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形：

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（二）承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法

案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一) 全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二) 中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三) 中国裁判文书网 (<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四) 信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五) 中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六) 其他具备法律效力的合法渠道

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商全称（盖章）：

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

_____年____月____日

后附缴纳社会保障资金的证明材料清单（供应商必须按要求提供，否则按投标无效处理）

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- (一) 基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- (二) 基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- (三) 工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- (四) 失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- (五) 生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

注：

1、本项目文件中所称“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中“社会保险经办机构”，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

2、能在本单位系统中自行打印的自行打印；不能在本单位系统中自行打印的，去社保机构打印。供应商出具的证明或清单必须有社保经办机构清晰红印章，否则投标无效。

3、投标供应商提供近3个月(2024年04月、05月、06月三个月或2024年05月、06月、07月三个月或2024年06月、07月、08月三个月)本单位为1人以上(含)缴纳社会保险(包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险，生育保险包含在医疗保险内)的证明，无雇工的个体工商户提供无雇工情况说明后可不提供社保证明。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

基本医疗保险（含生育保险）

养老保险

工伤保险

失业保险

报价书

（投标单位全称） 授权 （授权代表姓名） （职务、职称） 为响应投标人代表，参加贵方组织的 （项目编号、项目名称） 招投标的有关活动。为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件：

投标文件（含资格证明文件）正本（0）份，副本（0）份

2、报价为_____元。大写：_____（报价最多保留到小数点后两位）

3、保证遵守招标文件中的有关规定

4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》，并承担《合同》约定的责任义务

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人全称：

日期：

报价一览表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	数量/单位	单价（元）	总价（元）	标的提供的时间
合计：					元

供应商全称：

法定代表人(负责人)或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日

技术偏离及详细配置明细表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造商	数量/单位	单价(元)	总价(元)	谈判文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况

供应商全称：

法定代表人(负责人)或授权委托人(签字)：

日期： 年 月 日

注：请响应供应商注意填写响应参数不要直接复制谈判文件所给的参数，必须填写具体数值。例：谈判文件参数给定数值 ≥ 3 ，响应文件中应填3、4、5...（具体数值）。不按上述要求填写的或任意一条不满足谈判文件★号条款要求的或单项产品三条（含三条）不满足非★号条款要求的响应无效。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的项目名称采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函填写提示：（请仔细阅读以下内容后填写）

1、单位名称：填写采购人（甲方）名称；

2、项目名称：填写本次招标项目名称；

3、所属行业：填写工业。

4、属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（请各供应商根据本企业实际情况参照以下中小企业划分标准正确填写自己企业类型）。

注：工业划分标准，请各投标单位参照填写：

1) 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。

2) 其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；

3) 从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；

4) 从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

5、制造商为（企业名称）：填写制造商的名称。【两个（含两个）以上制造商必须分别填写】。（货物类填写）

承建（承接）企业为（企业名称）：直接填写投标单位名称。（工程、服务类填写）

6、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。新成立企业应参照以上（国务院批准）的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断，认为本企业属于中小企业的，可按照《办法》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。不出具本函的一律不享受相关扶持政策。

7、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

注：以上为中小企业声明函填写提示，无需放至投标文件中。

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的项目名称_采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

非联合体情况说明

本公司就参加_____项目名称_____的投标工作，作出郑重声明：

本公司保证本项目并非联合体投标，本项目由本公司独立承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

单位名称（盖章）：

日期：

商务条款偏离表

招标项目名称：_____

招标项目编号：_____

序号	竞争性谈判文件要求条款	响应文件响应条款	偏离情况
1	标的提供的时间	满足竞争性谈判文件要求	
2	标的提供的地点	满足竞争性谈判文件要求	
3	投标有效期	满足竞争性谈判文件要求	
4	付款方式	满足竞争性谈判文件要求	
5	验收要求	满足竞争性谈判文件要求	
6	履约保证金	满足竞争性谈判文件要求	
7	质保期	满足竞争性谈判文件要求	

注：如供应商投标文件响应条款全部满足竞争性谈判文件要求，无需填写偏离情况；如供应商投标文件响应条款无法全部满足竞争性谈判文件要求，需在对应条款中填写偏离情况，不接受负偏离，否则投标无效。无论本表是否填写内容，供应商必须按本表规定签字盖章，否则投标无效。

供应商名称（并加盖公章）：_____

法定代表人（负责人）或其授权代表：____（法定代表人（负责人）可签字或
 加盖名章，授权代表必须签字）_____

签署日期：_____年_____月_____日

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- (1) 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；