

# 哈尔滨市政府采购中心

## 公开招标文件

项目名称：开办费(二次)

项目编号：**[230101]HC[GK]20220095-1**

## 第一章 投标邀请

哈尔滨市政府采购中心受哈尔滨市中医医院的委托，采用公开招标方式组织采购开办费(二次)。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：开办费(二次)

批准文件编号：哈财采备[2022]02124号

采购项目编号：[230101]HC[GK]20220095-1

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	厨卫用具类	1	详见采购文件	949,453.00

### 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.具有同类项目的经营资质和履行合同能力。

4.其他资质要求：

合同包1（厨卫用具类）：无

### 三.获取招标文件的时间、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

### 其他要求

1.采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。“若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。”

2.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

### 五.递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

#### 六.询问提起与受理：

项目经办人：赵来 联系方式：0451-87153906

#### 七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

项目经办人：赵来 联系方式：0451-87153906

2.对评审过程和结果的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

质疑联系人：董泽 电话：0451-87153920

#### 八.公告发布媒介：

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

#### 联系信息

##### 1. 采购代理机构

采购代理机构名称：哈尔滨市政府采购中心

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路181号

联系人：赵来

联系电话：0451-87153906

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

##### 2. 采购人信息

采购单位名称：哈尔滨市中医医院

地址：哈尔滨道里区建国街副270号

联系人：于芬艳

联系电话：87122702

哈尔滨市政府采购中心

## 第二章 供应商须知

### 一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
6	评标办法	合同包1（厨卫用具类）：最低评标价法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受
14	代理服务费收取方式	不收取

1 5	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>厨卫用具类：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p>
1 6	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（2） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（3） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
1 7	电子投标文件 签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。</p>

18	投标客户端	投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。
19	有效供应商家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
20	报价形式	合同包1(厨卫用具类):总价
21	投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
22	其他	关于合同的说明, 招标文件中的合同文本为系统自动生成的参考文本, 只做参考 禁止向供应商收取纸质标书、U盘、电子印章等, 禁止要求供应商到现场投标。推行“承诺+信用管理”的准入管理制度, 供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件并没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录的, 即可参加政府采购活动, 不再要求提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料。
23	项目兼投兼中规则	兼投兼中: -
24	报价区间	各合同包报价不超过预算总价

## 二、投标须知

### 1. 投标方式

1.1 投标方式采用网上投标, 流程如下:

应在黑龙江省政府采购网(<http://hljcg.hlj.gov.cn>)提前注册并办理电子签章CA, CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密(CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网(<http://hljcg.hlj.gov.cn>)办事指南-CA办理流程)具体操作步骤, 在黑龙江省政府采购网(<http://hljcg.hlj.gov.cn/>)下载政府采购供应商操作手册。

1.2 缴纳投标保证金(如有)。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金, 每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对对应每一家银行自动生成一个账号, 称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后, 应通过应标管理-已投标的项目, 选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 通过转账至上述账号中, 付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

### 2. 特别提示

2.1 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于投标保证金到账需要一定时间, 请投标人在投标截止前及早缴纳。

### 三、说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和省有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指哈尔滨市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.4如果投标标的实行许可证制度，应取得许可证。

5.5弃标的供应商不得参与本项目的再次采购活动。

#### 6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

6.8联合体所有成员应对实施合同共同地和分别地承担责任。

6.9应指定联合体中的一个成员作为主办人，并授权该主办人代表联合体全体成员承担责任；向投标人提交由所有联合体成员的法定代表人签署的授权书。

6.10 主办人应负责全部合同的实施，包括支付。

## 7.语言文字以及度量衡单位

- 7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。
- 7.2文件内使用的计量单位除有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。
- 7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。
- 7.4如需用外汇购入某些货物，需折合为人民币计入报价中。

## 8.现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

- 9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五、投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5对每一种货物只允许有一个报价，投标报价不因市场变化因素以及其它风险而变动。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权



收回其投标保证金。

#### **4.投标保证金**

##### **4.1投标保证金的缴纳：**

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

##### **4.2投标保证金的退还：**

(1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### **4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：**

(1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

(3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；

(4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

(6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### **5.投标文件的修改和撤回**

5.1 投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

#### **6.投标文件的递交**

6.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

#### **7.样品（演示）**

7.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3 评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

## **六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放**

### **1.网上开标程序**

#### **1.1主持人按下列程序进行开标：**

(1) 宣布开标纪律；

(2) 宣布开标会议相关人员姓名；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标

文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
- (5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

### 1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的，不得开标。

### 1.4 备注说明：

(1) 若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA 证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的 CA 证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

(2) 若本项目采用不见面开标，投标人在开标时间前 30 分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码；在系统约定时间内使用 CA 证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

## 2. 评审（详见第六章）

### 3. 结果公告

3.1 中标供应商确定后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告，中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2 项目废标后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

### 4. 中标通知书发放

4.1 发布中标结果的同时，中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

4.2 采购人应在收到评审报告后 2 个工作日内确定中标结果，并在 1 个工作日内发出中标通知书。

4.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1. 询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在 3 个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2 为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

### 2. 质疑

2.1 潜在投标人已依法获取招标文件，且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商，可以对招标文件提出质疑；递交投标文件的供应商，可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2 对招标文件提出质疑的，应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3 质疑供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地针对同一采购程序环节递交《质疑函》和必要的证明材料，不得重复提交质疑材料，《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑，应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书，其授权委托书应

当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.5 供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期；
- (7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6 有下列情形之一的，采购中心不予受理：

- (1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- (2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- (3) 未在质疑有效期限内提出的；
- (4) 超范围提出质疑的；
- (5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7 有下列情形之一的，质疑不成立：

- (1) 质疑事项缺乏事实依据的；
- (2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- (3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8 质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购中心应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9 对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- (1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- (2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- (3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- (4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

### 3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 第三章 合同与验收

### 一、合同要求

## 1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.10采购文件、成交供应商的投标（响应）文件及评审过程中产生的有关澄清文件均应作为采购合同的附件。

1.11授予合同通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。授予合同通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

1.12在满足合同约定验收条件下，采购人应在3个工作日内完成验收，在15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

## 2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

## 二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

### 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：\_\_\_\_\_），经平等自愿协商一致达成合同如下：

#### 1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同格式以及合同条款

(2)中标结果公告及中标通知书

(3)招标文件

(4)投标文件

(5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

### 3.合同金额

合同金额为人民币                      万元，大写：

### 4.付款方式及时间

\*\*\*（见招标文件第四章）

### 5.交货安装

交货时间：

交货地点：

### 6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

### 7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

### 8.运输要求

（1）运输方式及线路：

（2）运输及相关费用由乙方承担。

### 9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

### 10.验收

（1）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（2）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在                      日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（3）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

### 11.售后服务

（1）乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（2）其他售后服务内容：                      （投标文件售后承诺等）

### 12.违约条款

（1）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

（2）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

### 13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在                      天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

### 14.争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（1）提交                      仲裁委员会仲裁。

（2）向                      人民法院起诉。

### 15.合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：                      （章）

乙方：                      （章）

采购方法人代表： (签字)

投标人法人代表： (签字或加盖名章)

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

联系电话：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

## 第四章 招标内容与技术要求

### 一、项目概况：

哈尔滨市中医医院新址项目已完成大半，整体施工基本完成，即将投入使用之际，为满足哈尔滨市中医医院新址职工及患者生活及工作需求，完善项目整体配套功能，采购一批专用设备包括案板、风机、置物架、通排风设备，以保障医院正常投入使用。

合同包1（厨卫用具类）

### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个工作日内交货
标的提供的地点	哈尔滨市中医医院异地新建项目二标段项目部（世一堂对面）
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后支付货款
验收要求	1期：采购人严格按照采购要求和供应商相关承诺组织验收
履约保证金	不收取
其他	

### 2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他厨卫用具	四层平板货架	个	6.0000	1,650.00	9,900.00	工业	详见附表一
2		其他厨卫用具	四层平板货架	个	4.0000	2,000.00	8,000.00	工业	详见附表二
3		其他厨卫用具	米面架	个	4.0000	900.00	3,600.00	工业	详见附表三
4		其他厨卫用具	保鲜库	个	1.0000	28,000.00	28,000.00	工业	详见附表四
5		其他厨卫用具	冷冻库	个	1.0000	22,000.00	22,000.00	工业	详见附表五
6		其他厨卫用具	收残柜	个	1.0000	3,200.00	3,200.00	工业	详见附表六
7		其他厨卫用具	饼盘架	个	1.0000	1,500.00	1,500.00	工业	详见附表七
8		其他厨卫用具	双层平板工作台	个	2.0000	2,100.00	4,200.00	工业	详见附表八
9		其他厨卫用具	四门碗柜	个	2.0000	4,500.00	9,000.00	工业	详见附表九
10		其他厨卫用具	收碗车	个	2.0000	1,160.00	2,320.00	工业	详见附表十

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
11		其他厨卫用具	五格售饭工作台	个	3.0000	3,200.00	9,600.00	工业	详见附表一十一
12		其他厨卫用具	热风循环消毒柜	个	2.0000	7,500.00	15,000.00	工业	详见附表一十二
13		厨房操作台	双层平板工作台	个	1.0000	1,900.00	1,900.00	工业	详见附表一十三
14	△	其他厨卫用具	超洁净洗碗机	个	1.0000	89,000.00	89,000.00	工业	详见附表一十四
15		其他厨卫用具	单星收餐台	个	1.0000	1,500.00	1,500.00	工业	详见附表一十五
16		其他厨卫用具	三层六盘烤箱	个	1.0000	7,500.00	7,500.00	工业	详见附表一十六
17		炊事机械	UV油烟净化一体机	个	2.0000	22,500.00	45,000.00	工业	详见附表一十七
18		其他厨卫用具	装饰板	个	25.0000	320.00	8,000.00	工业	详见附表一十八
19		其他厨卫用具	排烟管道	个	360.0000	160.00	57,600.00	工业	详见附表一十九
20		其他厨卫用具	双门蒸饭车(电热)	个	2.0000	6,800.00	13,600.00	工业	详见附表二十
21		厨房操作台	双层平板工作台	个	1.0000	1,800.00	1,800.00	工业	详见附表二十一
22		其他厨卫用具	电饼铛	个	1.0000	1,500.00	1,500.00	工业	详见附表二十二
23		厨房操作台	木案工作台	个	1.0000	1,600.00	1,600.00	工业	详见附表二十三
24		其他厨卫用具	不锈钢单门发酵箱	个	1.0000	4,600.00	4,600.00	工业	详见附表二十四
25		其他厨卫用具	压面机	个	1.0000	4,300.00	4,300.00	工业	详见附表二十五
26		其他厨卫用具	和面机	个	1.0000	6,900.00	6,900.00	工业	详见附表二十六
27		其他厨卫用具	四层平板货架	个	1.0000	2,000.00	2,000.00	工业	详见附表二十七
28		水池	单星水池	个	1.0000	950.00	950.00	工业	详见附表二十八



序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
29		其他厨卫用具	留样柜	个	1.0000	1,200.00	1,200.00	工业	详见附表二十九
30		容器消毒机械	全自动消毒机	台	2.0000	2,600.00	5,200.00	工业	详见附表三十
31		其他厨卫用具	二层餐车	个	2.0000	1,160.00	2,320.00	工业	详见附表三十一
32		水池	单星水池	个	1.0000	1,120.00	1,120.00	工业	详见附表三十二
33		其他厨卫用具	台式3KW电磁炉	个	1.0000	1,800.00	1,800.00	工业	详见附表三十三
34		厨房操作台	双层平板工作台	个	1.0000	1,800.00	1,800.00	工业	详见附表三十四
35		其他厨卫用具	左右双门展示柜	个	1.0000	3,900.00	3,900.00	工业	详见附表三十五
36		厨房操作台	冷藏操作台	个	1.0000	2,900.00	2,900.00	工业	详见附表三十六
37		其他厨卫用具	四层平板货架	个	1.0000	2,000.00	2,000.00	工业	详见附表三十七
38		水池	单星水池	个	1.0000	950.00	950.00	工业	详见附表三十八
39		其他厨卫用具	双层台面立架	个	3.0000	900.00	2,700.00	工业	详见附表三十九
40		其他厨卫用具	120型双开门万能组合消毒柜	个	1.0000	3,900.00	3,900.00	工业	详见附表四十
41		炊事机械	UV油烟净化一体机	个	4.0000	19,800.00	79,200.00	工业	详见附表四十一
42		其他厨卫用具	装饰板	个	46.0000	320.00	14,720.00	工业	详见附表四十二
43		其他厨卫用具	排烟管道	个	490.0000	160.00	78,400.00	工业	详见附表四十三
44		厨房操作台	双层平板工作台	个	6.0000	2,100.00	12,600.00	工业	详见附表四十四
45		其他厨卫用具	炉拼台	个	4.0000	1,150.00	4,600.00	工业	详见附表四十五
46		其他厨卫用具	电磁单头大锅炉	个	3.0000	16,800.00	50,400.00	工业	详见附表四十六

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
47		其他厨卫用具	储藏柜	个	1.0000	4,500.00	4,500.00	工业	详见附表四十七
48		消防设备	厨房灭火系统	台	1.0000	28,000.00	28,000.00	工业	详见附表四十八
49		其他厨卫用具	单孔收餐工作柜（带靠背）	个	1.0000	3,000.00	3,000.00	工业	详见附表四十九
50		水池	双星水池	个	1.0000	1,600.00	1,600.00	工业	详见附表五十
51		其他厨卫用具	四层平板货架	个	1.0000	1,650.00	1,650.00	工业	详见附表五十一
52		其他厨卫用具	左右双门展示柜	个	1.0000	3,900.00	3,900.00	工业	详见附表五十二
53		电冰箱	四门冰箱	台	1.0000	4,500.00	4,500.00	工业	详见附表五十三
54		其他厨卫用具	电磁双头单尾小炒炉	个	1.0000	15,800.00	15,800.00	工业	详见附表五十四
55		其他厨卫用具	四头电磁煲仔炉	个	1.0000	9,700.00	9,700.00	工业	详见附表五十五
56		其他厨卫用具	电磁单头高背矮汤炉	个	1.0000	9,600.00	9,600.00	工业	详见附表五十六
57		其他厨卫用具	挂墙双层板	个	2.0000	850.00	1,700.00	工业	详见附表五十七
58		其他厨卫用具	挂墙双层板	个	1.0000	800.00	800.00	工业	详见附表五十八
59		其他厨卫用具	绞切肉机	个	1.0000	4,900.00	4,900.00	工业	详见附表五十九
60		厨房操作台	双层平板工作台	个	1.0000	1,300.00	1,300.00	工业	详见附表六十
61		水池	双星水池	个	2.0000	1,800.00	3,600.00	工业	详见附表六十一
62		其他厨卫用具	多功能切菜机	个	1.0000	6,600.00	6,600.00	工业	详见附表六十二
63		其他厨卫用具	土豆脱皮机	个	1.0000	4,500.00	4,500.00	工业	详见附表六十三
64		厨房操作台	双层平板工作台	个	1.0000	1,800.00	1,800.00	工业	详见附表六十四

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
65		其他风机	风机	台	1.0000	8,800.00	8,800.00	工业	详见附表六十五
66		其他厨卫用具	新风管道	个	460.0000	160.00	73,600.00	工业	详见附表六十六
67		其他厨卫用具	新风保温	个	380.0000	60.00	22,800.00	工业	详见附表六十七
68		阀门	止回阀	个	7.0000	850.00	5,950.00	工业	详见附表六十八
69		组合家具	4人餐桌椅	套	88.0000	960.00	84,480.00	工业	详见附表六十九
70		餐具	保鲜盒	个	30.0000	35.00	1,050.00	工业	详见附表七十
71		其他厨卫用具	厨师服	个	10.0000	90.00	900.00	工业	详见附表七十一
72		其他厨卫用具	围裙	个	20.0000	18.00	360.00	工业	详见附表七十二
73		餐具	不锈钢盆1	个	5.0000	80.00	400.00	工业	详见附表七十三
74		餐具	不锈钢盆2	个	10.0000	60.00	600.00	工业	详见附表七十四
75		餐具	不锈钢盆3	个	10.0000	45.00	450.00	工业	详见附表七十五
76		餐具	不锈钢盆4	个	10.0000	40.00	400.00	工业	详见附表七十六
77		餐具	不锈钢盆5	个	10.0000	16.00	160.00	工业	详见附表七十七
78		其他厨卫用具	微波炉	个	2.0000	550.00	1,100.00	工业	详见附表七十八
79		其他厨卫用具	汤锅	个	2.0000	320.00	640.00	工业	详见附表七十九
80		其他厨卫用具	砧墩	个	5.0000	160.00	800.00	工业	详见附表八十
81		其他厨卫用具	砍骨刀	个	5.0000	65.00	325.00	工业	详见附表八十一
82		其他厨卫用具	大漏勺	个	6.0000	35.00	210.00	工业	详见附表八十二

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
83		其他厨卫用具	平底锅	个	2.0000	150.00	300.00	工业	详见附表八十三
84		其他厨卫用具	高压锅	个	2.0000	620.00	1,240.00	工业	详见附表八十四
85		其他厨卫用具	桑刀	个	10.0000	70.00	700.00	工业	详见附表八十五
86		其他厨卫用具	料缸	个	30.0000	9.00	270.00	工业	详见附表八十六
87		其他厨卫用具	马斗	个	11.0000	20.00	220.00	工业	详见附表八十七
88		其他厨卫用具	不锈钢桶	个	2.0000	280.00	560.00	工业	详见附表八十八
89		其他厨卫用具	边锅	个	3.0000	120.00	360.00	工业	详见附表八十九
90		其他厨卫用具	大勺	个	3.0000	80.00	240.00	工业	详见附表九十
91		其他厨卫用具	手铲	个	6.0000	16.00	96.00	工业	详见附表九十一
92		其他厨卫用具	手勺	个	6.0000	16.00	96.00	工业	详见附表九十二
93		其他厨卫用具	密漏	个	10.0000	11.00	110.00	工业	详见附表九十三
94		其他厨卫用具	保鲜盒	个	20.0000	27.00	540.00	工业	详见附表九十四
95		其他厨卫用具	竹刷子	个	20.0000	6.00	120.00	工业	详见附表九十五
96		其他厨卫用具	菜筐	个	10.0000	25.00	250.00	工业	详见附表九十六
97		其他厨卫用具	油罐	个	3.0000	32.00	96.00	工业	详见附表九十七

附表一：四层平板货架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢；层面厚度1.0mm，支架采用304#不锈钢1.0厚度的圆管，用料：主框架采用φ38X1.0mm不锈钢圆管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。尺寸(WxDxH)：1200*500*1550 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：四层平板货架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢；层面厚度1.0mm，支架采用304#不锈钢1.0厚度的圆管，用料：主框架采用Φ38X1.0mm不锈钢圆管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。尺寸(WxDxH)：1500*500*1550（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：米面架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材料:选用304#不锈钢管。尺寸(WxDxH)：1000*600*250（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：保鲜库 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质压缩机，冷凝器，铜管，库板采用防阻燃剂材料制作。尺寸(WxDxH)3500*2400*2500（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：冷冻库 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质压缩机，冷凝器，铜管，库板采用防阻燃剂材料制作。尺寸3500*1600*2500（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：收残柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢；层面厚度1.0mm，支架采用304#不锈钢1.0mm厚度的方管。尺寸1400*800*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：饼盘架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材料：选用304#不锈钢板，台面板厚度1.0mm，层板采用1.0mm厚不锈钢板。尺寸550*680*1800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：双层平板工作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢；层面厚度1.0mm，支架采用304#不锈钢1.0厚度的圆管，用料：主框架采用Φ38X1.0mm不锈钢圆管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。尺寸1800*800*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：四门碗柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材料:选用304#不锈钢板, 台面厚度1.0mm, 层板厚度1.0mm; 门厚度1.0mm; 脚通采用 $\phi$ 50mm重型不锈钢圆通配可调不锈钢子弹脚。尺寸1200*500*1800 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：收碗车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢; 层面厚度1.0mm, 支架采用304#不锈钢1.0mm厚度的方管, 配活动静音轮, 2个万向轮, 2个定向轮。尺寸800*500*850 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：五格售饭工作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电加热, 功率2KW, 采用优质304#不锈钢; 层面厚度1.0mm, 支架采用304#1.0厚不锈钢管, 用料: 主框架采用1.0mm不锈钢管, 焊点牢固, 配不锈钢可调子弹脚, 可调温度控制器。尺寸1800*700*800 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：热风循环消毒柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	柜体为全不锈钢体制作, 推车式设计, 方便操作。360°环绕杀菌, 消毒均匀、彻底、高效, 采用高温及远红外线双重消毒技术, 使用方便安全。 温度范围: 150°C以下 功率: 6KW 尺寸1300*640*1940 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：双层平板工作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢; 层面厚度1.0mm, 支架采用304#不锈钢1.0厚度的圆管, 用料: 主框架采用 $\Phi$ 38X1.0mm不锈钢圆管, 焊点牢固, 配不锈钢可调子弹脚。尺寸700*800*800 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：超洁净洗碗机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>具有“全自动超声波清洗”、“均热节能远红外烘干”功能。</p> <p>整机长度5米 (不含水池、工作台等辅助设施)，可结合场地拐弯设计。能同时洗涤不锈钢、密胺餐具，清洗能力3500件/小时以上。总功率不大于68KW，可电、汽两用，耗水量每小时不大于300升。</p> <p>各段应分别无级调速，传送速度达到6-8米/分。机器具有双面检测窗口，且出入口、上下侧板均可免工具拆卸。</p> <p>超声波发生器，频率自动跟踪、自动调频，无须外置调节旋钮、无须数字显示。提供超声波发生器实际使用图片。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：单星收餐台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢；层面厚度1.0mm，支架采用304#不锈钢1.0mm厚度的方管。尺寸1200*700*800 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：三层六盘烤箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>玻璃透视窗，全封闭式整体环保耐高温保温材料，保温性能优越，数字显示温控器，底火面火自动双控温发热管直管排列，温度均匀，控温范围：20~300℃，万向脚轮设计，移动便捷，更省力。</p> <p>电压：380V</p> <p>功率：19.5KW。</p> <p>尺寸1220*800*1515 (mm)</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：UV油烟净化一体机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、油烟净化一体机用料：304不锈钢板制造，单体板厚1.0mm；可翻转式结构设计，节约运输、存储空间，方便安装和维护。</p> <p>2、采用美观、人性化的操作界面，符合人体工程学原理，操作简单方便。</p> <p>3、出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。</p> <p>尺寸2500*1300*1080 (mm)</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：装饰板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用304#板材制作，板材厚度1.0mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：排烟管道 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用镀锌铁制作, 板材厚度1.0mm 尺寸500*800 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：双门蒸饭车(电热) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体材质选用优质不锈钢板, 厂标, 整体发泡, 高强度门锁安全可靠, 自动进水装置, 优质耐高温、高弹性硅胶门缝 电压: 380V, 功率: 24KW。 尺寸1400*650*1500 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：双层平板工作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢; 层面厚度1.0mm, 支架采用304#不锈钢1.0厚度的圆管, 用料: 主框架采用Φ38X1.0mm不锈钢圆管, 焊点牢固, 配不锈钢可调子弹脚。尺寸1000*800*800 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：电饼铛 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用立体拉伸模具, 机械粗按钮调制温度, 进口加热, 内胆采用食品级铝镁合金, 全钢外壳, 上下单独控制温度。尺寸720*655*745 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：木案工作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	5CM厚柳木板, 支架采用304#不锈钢1.0厚度的圆管, 用料: 横管采用38X25X1.0mm不锈钢方管连接, 中间采用25X13X1.0mm不锈钢方管连接, 焊点牢固, 配不锈钢可调子弹脚。尺寸1800*800*800 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：不锈钢单门发酵箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	箱体内外采用优质不锈钢材料制造, 全自动微电脑触摸式数控系统, 能精准控制箱内温、湿度。内置式风机循环装置, 使箱内温度均匀一致, 宽敞玻璃视窗和内置照明系统, 发酵过程一目了然, 采用各厂优质电器元件, 特设自动进水装置和任意调节层架。尺寸500*710*1740 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：压面机 是否进口：否



参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	此款产品在增加传统式压面机性能的同时，结构更加紧凑，高度只有近80厘米，底部装有4个万向脚轮，移动方便灵活；不锈钢机身结实牢固，压面传送采用上翻式，既卫生有安全。尺寸550*430*860（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：和面机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	结构紧凑、运转平稳、坚固耐用、操作方便，尤其噪音特别低。内衬为不锈钢、搅拌器电镀。与面粉接触的其它零部件均镀铬，既美观又清洁，达到了食品卫生标准，完全符合食品行业要求。尺寸640*430*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：四层平板货架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢；层面厚度1.0mm，支架采用304#不锈钢1.0厚度的圆管，用料：主框架采用φ38X1.0mm不锈钢圆管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。尺寸1500*500*1550（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：单星水池 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材料:选用304#不锈钢板，台面板厚度1.0mm，星盆厚度1.0mm，脚通采用φ38x1.0mm不锈钢圆通，横管采用φ25X1.0mm不锈钢管连接，进水采用不锈钢管连接，配不锈钢可调子弹脚 尺寸600*600*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：留样柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：侧板、前板、面板、箱门、及内装为不锈钢板；底板、后板为热镀锌板网架；浸塑碳素结构钢丝断热材，内配不锈钢帘子，承重力强；聚氨酯发泡蒸发器：Φ铜管，采用品牌压缩机，超厚节能保温层，放冷量外泄，卡拆卸门条，防凝露设计，宽气候带运行，自动归位门设计，无需手动关门，温度设定范围：冷藏0℃~10℃，冷参照食品卫生安全标准设计。尺寸530*550*1100（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：全自动消毒机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	免接触自动给液，容量1.2L，使用方便 尺寸 150*100*280（mm）

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十一：二层餐车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢；层面厚度1.0mm，支架采用304#不锈钢1.0mm厚度的方管，配活动静音轮，2个万向轮，2个定向轮。尺寸850*500*850（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：单星水池 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材料:选用304#不锈钢板，台面板厚度1.0mm，星盆厚度1.0mm，脚通采用 $\phi 38 \times 1.0$ mm不锈钢圆通，横管采用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm不锈钢管连接，进水采用不锈钢管连接，配不锈钢可调子弹脚 尺寸600*800*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：台式3KW电磁炉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	额定功率：3KW 额定电压：220V 最大工作电流:12A 尺寸300*415*115（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：双层平板工作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢；层面厚度1.0mm，支架采用304#不锈钢1.0厚度的圆管，用料：主框架采用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm不锈钢圆管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。 尺寸1200*800*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：左右双门展示柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	箱门：高身玻璃的设计，侧板、前板、面板、及内装为不锈钢板；底板、后板为热镀锌板网架；浸塑碳素结构钢丝断热材，内配帘子，承重力强；聚氨酯发泡蒸发器： $\Phi$ 铜管，采用品牌压缩机，超厚节能保温层，放冷量外泄，卡拆卸门条，温度设定范围：冷藏0℃~10℃，参照食品卫生安全标准设计。 尺寸1200*700*1950（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：冷藏操作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	箱门：高身玻璃的设计，侧板、前板、面板、及内装为不锈钢板；底板、后板为热镀锌板网架；浸塑碳素结构钢丝断热材，内配帘子，承重力强；聚氨酯发泡蒸发器：Φ铜管，采用品牌压缩机，超厚节能保温层，放冷量外泄，卡拆卸门条，温度设定范围：冷藏0℃~10℃，参照食品卫生安全标准设计。尺寸1800*800*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：四层平板货架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢；层面厚度1.0mm，支架采用304#不锈钢1.0厚度的圆管，用料：主框架采用Φ38X1.0mm不锈钢圆管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。尺寸1500*500*1550（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：单星水池 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材料:选用304#不锈钢板，台面板厚度1.0mm，星盆厚度1.0mm，脚通采用Φ38x1.0mm不锈钢圆通，横管采用Φ25X1.0mm不锈钢管连接，进水采用不锈钢管连接，配不锈钢可调子弹脚 尺寸600*600*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：双层台面立架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢板为304#不锈钢板；不锈钢厚1.0mm；支撑架用厚1.0mm不锈钢板制作 尺寸1800*300*600（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：120型双开门万能组合消毒柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	柜体为全不锈钢体制作，推车式设计，方便操作。360°环绕杀菌，消毒均匀、彻底、高效，采用高温及远红外线双重消毒技术，使用方便安全。 温度范围：150℃以下 功率：6KW 尺寸1200*600*1100（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：UV油烟净化一体机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、油烟净化一体机用料：304不锈钢板制造，单块板厚1.0mm；可翻转式结构设计，节约运输、存储空间，方便安装和维护。 2、采用美观、人性化的操作界面，符合人体工程学原理，操作简单方便。 3、出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 尺寸2200*1300*1080（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：装饰板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用304#板材制作，板材厚度1.0mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：排烟管道 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用镀锌铁制作，板材厚度1.0mm 尺寸500*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：双层平板工作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢；层面厚度1.0mm，支架采用304#不锈钢1.0厚度的圆管，用料：主框架采用Φ38X1.0mm不锈钢圆管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。 尺寸1800*800*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：炉拼台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢；层面厚度1.0，支架采用304#不锈钢1.0厚度的圆管，用料：主框架采用Φ38X1.0mm不锈钢圆管，横管采用38X25X1.0mm不锈钢方管连接，中间采用25X13X1.0mm不锈钢方管连接，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。尺寸500*1150*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：电磁单头大锅炉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	面板采用304，1.0mm厚不锈钢板，25KW，大范围功率调节，智能显示自动报警，节能环保，齿型线圈盘支架。提供佐证材料要求产品通过防水测试、电磁辐射安全测试、电磁兼容性测试、锅具食品级安全接触测试、外壳焊点拉力测试、线圈盘寿命测试、电磁材料盐雾实验、水龙头密封圈测试、食品锅密封圈测试 尺寸1100*1150*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：储藏柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材料:选用 <b>304#</b> 不锈钢板, 台面厚度 <b>1.0mm</b> , 层板厚度 <b>1.0mm</b> ; 门厚度 <b>1.0mm</b> ; 脚通采用 <b>φ50mm</b> 重型不锈钢圆通配可调不锈钢子弹脚。尺寸 <b>1200*500*1800 (mm)</b>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八: 厨房灭火系统 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、装置具备自动和手动两种操作模式, 并能给出报警信号;</p> <p>2、装置需在启动灭火的同时启动机械阀或电磁阀切断燃气, 并提供信号给消控中心;</p> <p>3、装置需与消防水(或者自来水)管路相连, 系统启动后自控水阀等灭火剂喷洒完全后, 再自动喷水;</p> <p>4、系统装置包括: 控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成;</p> <p>5、性能参数:</p> <p>a工作温度: <b>4-55°C</b>。</p> <p>b最高工作压力: <b>13Mpa</b>。</p> <p>c单个喷嘴最大喷洒速率: <b>0.22L/s</b>。</p> <p>d灭火剂保持期: <b>8年</b>。</p> <p>e药剂喷洒时间: <b>11秒</b>。</p> <p>f灭火时间: <b>3-5秒</b>。</p> <p>6、安装规范:</p> <p>a水压<b>≥0.25Mpa</b>;</p> <p>b下喷嘴需采取连续布置、间距<b>600-650mm</b>、角度正对所保护区域的中心位置。</p> <p>c安装高度<b>1100-1200mm</b>、对灶台危险区域实现无死角的全覆盖保护。</p> <p>d每个烟道口都需布置上喷嘴。烟罩内布置水平安装的侧喷嘴。</p> <p>e感温探测器动作温度<b>183±5°C</b>, 相邻两个感温探测器安装距离不能超过<b>1000mm</b>。</p> <p>f每一组装置所保护的区域要安装燃气切断阀, 在灭火的时候能迅速切断燃气。</p> <p>尺寸<b>650*240*700 (mm)</b></p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九: 单孔收餐工作柜(带靠背) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质 <b>304#</b> 不锈钢; 层面厚度 <b>1.0mm</b> , 支架采用 <b>304#</b> 不锈钢 <b>1.0mm</b> 厚度的方管。尺寸 <b>1000*760*800 (mm)</b>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十: 双星水池 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材料:选用304#不锈钢板, 台面板厚度1.0mm, 星盆厚度1.0mm, 脚通采用 $\phi 38 \times 1.0$ mm不锈钢圆通, 横管采用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm不锈钢管连接, 进水采用不锈钢管连接, 配不锈钢可调子弹脚 尺寸1200*600*800 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一: 四层平板货架 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢; 层面厚度1.0mm, 支架采用304#不锈钢1.0厚度的圆管, 用料: 主框架采用 $\phi 38 \times 1.0$ mm不锈钢圆管, 焊点牢固, 配不锈钢可调子弹脚。尺寸1200*500*1550 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十二: 左右双门展示柜 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	箱门: 高身玻璃的设计, 侧板、前板、面板、及内装为不锈钢板; 底板、后板为热镀锌板网架; 浸塑碳素结构钢丝断热材, 内配帘子, 承重力强; 聚氨酯发泡蒸发器: $\Phi$ 铜管, 采用品牌压缩机, 超厚节能保温层, 放冷量外泄, 卡拆卸门条, 温度设定范围: 冷藏 $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 尺寸1200*700*1950 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三: 四门冰箱 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 侧板、前板、面板、箱门、及内装为不锈钢板; 底板、后板为热镀锌板网架; 浸塑碳素结构钢丝断热材, 内配优质不锈钢帘子, 承重力强; 聚氨酯发泡蒸发器: $\Phi$ 铜管, 采用品牌压缩机, 超厚节能保温层, 放冷量外泄, 卡拆卸门条, 防凝露设计, 宽气候带运行, 自动归位门设计, 无需手动关门, 温度设定范围: 冷藏 $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ , 冷冻: $0^{\circ}\text{C} \sim -15^{\circ}\text{C}$ 尺寸1200*700*1980 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四: 电磁双头单尾小炒炉 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	面板采用304, 1.0mm厚不锈钢板, 30KW, 大范围功率调节, 智能显示自动报警, 节能环保, 齿型线圈盘支架。 产品通过防水测试、电磁辐射安全测试、电磁兼容性测试、锅具食品级安全接触测试、外壳焊点拉力测试、线圈盘寿命测试、电磁材料盐雾实验、水龙头密封圈测试、食品锅密封圈测试 尺寸1800*1150*800 (mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五: 四头电磁煲仔炉 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	面板采用304， 1.0mm厚不锈钢板， 12KW， 大范围功率调节， 智能显示自动报警， 节能环保， 齿型线圈盘支架。 产品通过防水测试、电磁辐射安全测试、电磁兼容性测试、锅具食品级安全接触测试、外壳焊点拉力测试、线圈盘寿命测试、电磁材料盐雾实验、水龙头密封圈测试、食品锅密封圈测试 尺寸750*900*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六：电磁单头高背矮汤炉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	面板采用304， 1.0mm厚不锈钢板， 15KW， 大范围功率调节， 智能显示自动报警， 节能环保， 齿型线圈盘支架。 产品通过防水测试、电磁辐射安全测试、电磁兼容性测试、锅具食品级安全接触测试、外壳焊点拉力测试、线圈盘寿命测试、电磁材料盐雾实验、水龙头密封圈测试、食品锅密封圈测试 尺寸650*800*580（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七：挂墙双层板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢板为304#不锈钢板；不锈钢厚1.0mm；支撑架用厚1.0mm不锈钢板制作 尺寸1500*350*600（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：挂墙双层板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢板为304#不锈钢板；不锈钢厚1.0mm；支撑架用厚1.0mm不锈钢板制作 尺寸1200*350*600（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十九：绞切肉机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	结构简单，外形美观，采用不锈钢、铝合金材料研制而成，卫生、安全、耐用的厨用设备。本系列绞肉机拆洗方便，与食品接触的地方干净、卫生，并经过悉心处理，不带任何副作用的物质，严格按照国家标准监督制造。功率大、效率高，加工过程中不卡机、不死机。本系列绞肉机加工效果好，加工出的肉类呈粒状，且肉粒大小可根据需要进行选择， 功能:220kg/h。尺寸509*390*750（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十：双层平板工作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	采用优质304#不锈钢；层面厚度1.0mm，支架采用304#不锈钢1.0厚度的圆管，用料：主框架采用Φ38X1.0mm不锈钢圆管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。尺寸600*700*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：双星水池 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材料:选用304#不锈钢板，台面板厚度1.0mm，星盆厚度1.0mm，脚通采用Φ38x1.0mm不锈钢圆通，横管采用Φ25X1.0mm不锈钢管连接，进水采用不锈钢管连接，配不锈钢可调子弹脚 尺寸1500*700*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十二：多功能切菜机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	模拟手工切菜原理，采用三级变速适应1-25mm切丝需要。“离心式切片机构”完成各种硬菜切片，自动输送到竖刀下切丝或切块。更换不同刀具可切制片、块、丝、丁、菱形、曲线形多种花样。 生产效率：130~660kg/h（最大时） 竖刀切速：151、281、531次/min 拨盘转速：445r/min 尺寸880*415*770（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三：土豆脱皮机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体不锈钢材料制作，包括料筒盖，样式新颖、整洁美观；可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便。 生产能力 241kg/h 尺寸640*680*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：双层平板工作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304#不锈钢；层面厚度1.0mm，支架采用304#不锈钢1.0厚度的圆管，用料：主框架采用Φ38X1.0mm不锈钢圆管，焊点牢固，配不锈钢可调子弹脚。尺寸1200*700*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五：风机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求



	1	1、机壳采用优质镀锌钢板经机械咬合制成一整体，机壳与底座在0°、90°180°间任意调换，安装方便。机壳窝舌部采用新型消声结构，具有良好的消音效果。2、叶轮为前向多翼式结构，所有部件均用钢板冲压成型，由32-76个薄板圆弧叶片与轮盖单接而成，在经静动平衡校正，其震动精度均在5.6mm/S以下，具有良好的空气动力性能。3、所投风机通过《工业通风机用标准化风道性能试验》，《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，《通风机振动检测及其限值》，《通风机噪声限值》，《一般用途离心通风机技术条件》，检验合格。提供佐证材料。尺寸5.5kw
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十六：新风管道 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用镀锌铁制作，板材厚度1.0mm 尺寸500*800（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十七：新风保温 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	属橡塑保温管，是一种闭孔的弹性材料，其质软、耐热、耐寒，能够有效防火阻燃，同时还有着很好的吸音及减震功效。安装之简便，有着美观的外形，能够以不同形状连接包裹和粘合，其严密性之佳，保温性之优良。而且外加保护层、隔汽层，实用性能极强。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十八：止回阀 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	镀锌板制作，止回阀的叶片上端是固定的，下端有个格挡，就像门板一样，只能从一个方向打开，从另一边就推不开，平时没有风的时候是关闭的，外界的风也进不去，风管有风了就将阀片吹起
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十九：4人餐桌椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	四人位分体餐桌椅，采用金属框架，外观简约美观，采用环保材质，符合餐厅使用需求 尺寸1200*600*750（mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十：保鲜盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	40*30CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一：厨师服 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	白色,纯棉
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二: 围裙 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	白色,防水,大号
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三: 不锈钢盆1 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢盆:80cm、承重力≥75kg
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四: 不锈钢盆2 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢盆:60cm、加厚
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五: 不锈钢盆3 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢盆:40cm、加厚
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六: 不锈钢盆4 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢盆:36cm、加厚
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七: 不锈钢盆5 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢盆:28cm、加厚
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八: 微波炉 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	微波炉:不锈钢机身、功率≥1800W、内腔容量>21L、额定电压:220V;规格21L
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九: 汤锅 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	白钢 直径60cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：砧墩 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	50*15CM 木制品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：砍骨刀 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大号砍骨刀
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：大漏勺 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30CM不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十三：平底锅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	唯艺 40CM不粘涂层
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四：高压锅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	33L
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十五：桑刀 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	二号桑刀
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十六：料缸 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	16CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十七：马斗 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	20CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十八：不锈钢桶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	50CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十九：边锅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	60CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十：大勺 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	40CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十一：手铲 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2号手铲
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十二：手勺 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	8两木柄手勺 规格8两
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十三：密漏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	20CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十四：保鲜盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30*25CM

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九十五：竹刷子 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	竹制品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十六：菜筐 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	40*60
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十七：油罐 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	24CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

注：付款方式：适合首付制的项目，采购人对中小企业的首付款比例为合同总额的50%以上（含），对小微企业首付款比例为合同总额的70%以上（含）。

附表中说明内容重申：标注“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。如果没有打“★”号条款，则所有条款均为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

## 第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

(2) 这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

### 3.信用记录查询

(1) 查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))进行查询；

(2) 查询截止时点：本项目资格审查时查询；

(3) 查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；无政府采购严重违法失信行为记录、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，如存在这两项记录的，递交响应文件时须一并上传有效的原做出决定部门认定其行为属于非严重或非重大违法行为的证明材料原件，涉及较大数额罚款的，按照财库[2022]3号文件执行。

5.本次采购为“交钥匙”项目，供应商须提供符合要求的产品或服务，制造或服务应符合中国相关技术标准，并负责免费送货、安装、调试，直至验收。

6.供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合绿色包装要求，具体按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

### 7.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评标方法

厨卫用具类：最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

#### 2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

4.5 澄清内容将构成投标（响应）文件的重要组成部分。

#### 5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致）；

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

## **6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标**

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

## **7.投标无效的情形**

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

7.2投标（响应）文件未按招标文件要求签署、盖章的；

7.3不具备采购文件中规定的资格要求的；

7.4报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

7.5投标（响应）文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.6要求投标时上传资格证明文件及材料原件，投标人未按规定上传的；

7.7如投标代表不是法定代表人，无有效的法定代表人授权书的；

7.8投标有效期短于本文件规定期限的；

7.9采用弄虚作假等欺诈行为投标的；

7.10法律、法规以及招标文件规定其他情形。

## **8.废标的情形**

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消；

## **9.定标**

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

## **10.其他说明事项**

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅的，视为投标文件未实质性响应（或未响应）招标文件该部分要求的，由投标人自行承担责任。

## **二、政府采购政策落实**

### **1.节能、环保要求**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。如所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围



的，供应商须提供（上传）国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标供应商公章，否则其投标文件无效。

## 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（厨卫用具类）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

## 3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；  
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；  
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；  
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

## 三、评审程序

## 1. 资格性审查和符合性审查

1.1 资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3 资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

## 2. 投标报价审查

2.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## 4. 核心产品同品牌审查

4.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按排序原则确定，其他投标无效。

4.2 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按排序原则确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

## 5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。

## 6. 汇总、排序

6.1 综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列确定，以上均相同的由评标委员会成员投票确定。

6.2 最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标优劣顺序排列确定，上述均相同的由评标委员会成员投票确定。

### 表一 资格性审查表

合同包1（厨卫用具类）

承担民事责任的能力	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
-----------	-----------------------------

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（三）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	提供标准格式的《资格承诺函》并按要求加盖公章
信用记录	通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；无政府采购严重违法失信行为记录、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，如存在这两项记录的，递交响应文件时须一并上传有效的原做出决定部门认定其行为属于非严重或非重大违法行为的证明材料原件。涉及较大数额罚款的，按照财库[2022]3号文件执行。
落实政府采购政策需要满足的资格要求	专门面向中小企业需提交的证明文件
其他资格要求	
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定人代表参加投标不提供）
促进中小企业发展	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

表二符合性审查表：

合同包1（厨卫用具类）

投标承诺书	提供标准格式的“投标承诺书”并按要求签字、加盖公章
投标报价	报价（包括分项报价和总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算，不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	提供标准格式的“主要商务要求承诺书”并加盖公章
联合体投标	非联合体投标不提供
技术部分实质性内容	1.如所投标的为货物类项目：明确所投标的的产品品牌、规格型号；投标文件对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。2.节能产品认证证书。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件无效。

其他要求	其他符合性审查不合格的情形
------	---------------

表三详细评审表：

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

# 投标文件封面

(项目名称)

# 投标文件封面

项目编号：**[230101]HC[GK]20220095-1**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

## 投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业声明函
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、哈尔滨市政府采购中心：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人\_\_\_\_\_ (加盖公章)

法定代表人\_\_\_\_\_ (签字或加盖名章)

授权委托人\_\_\_\_\_ (签字或加盖名章)

年 月 日

格式二：

《投标资格承诺函》

哈尔滨市政府采购中心：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- (1)具有独立承担民事责任的能力；
- (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6)符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

2.我公司作为本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/单位负责人近3年内不具有行贿犯罪记录。

3.我公司在截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。

5.我单位承诺本次采购为“交钥匙”项目，我方将提供符合要求的产品或服务，制造或服务符合中国相关技术标准，并负责免费送货、安装、调试，直至验收。

6.我单位承诺提供产品及相关快递服务的包装符合绿色包装要求，具体按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取

中标追究法律责任。

投标人（单位盖章）：

日期：

格式三：

授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或加盖名章）

授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或加盖名章）

法定代表人身份证扫描件  国徽面	法定代表人身份证扫描件  人像面
授权委托人身份证扫描件  国徽面	授权委托人身份证扫描件  人像面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式四：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★ 1.1			
		1.2			
		.....			



序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
2		★	2.1			
			2.2			
			.....			
.....						

说明:

- 1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。
- 4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....  
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1.供应商填报《中小企业声明函》时须根据标的内容选择货物、服务、工程模板，并严格按照模板格式填报，否则视为未提交《中小企业声明函》；

2.《中小企业声明函》中横线或括号内的提示内容部分，供应商须根据实际情况填写完整，如有漏项视为未提交《中小企业声明函》；

3.未提交或视为未提交《中小企业声明函》则不得享受中小企业扶持政策，不得参加专门面向中小企业的采购项目；

#### 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1. 供应商填报《中小企业声明函》时须根据标的内容选择货物、服务、工程模板，并严格按照模板格式填报，否则视为未提交《中小企业声明函》；

2. 《中小企业声明函》中横线或括号内的提示内容部分，供应商须根据实际情况填写完整，如有漏项视为未提交《中小企业声明函》；

3. 未提交或视为未提交《中小企业声明函》则不得享受中小企业扶持政策，不得参加专门面向中小企业的采购项目；

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

备注：1. 供应商填报《中小企业声明函》时须根据标的内容选择货物、服务、工程模板，并严格按照模板格式填报，否则视为未提交《中小企业声明函》；

2. 《中小企业声明函》中横线或括号内的提示内容部分，供应商须根据实际情况填写完整，如有漏项视为未提交《中小企业声明函》；

3. 货物类《中小企业声明函》应涵盖本项目（本包）所有货物，否则视为未提交《中小企业声明函》；

4. 未提交或视为未提交《中小企业声明函》则不得享受中小企业扶持政策，不得参加专门面向中小企业的采购项目。

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 监狱企业声明函

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕

141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(加盖公章):

日期:

格式九:

分项报价明细表(网上开评标可不填写)

注: 投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写, 投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 且与投标客户端生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表信息内容不一致, 以投标客户端生成的内容为准。

格式十: (不属于可不填写内容或不提供)

联合体协议书

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成\_\_\_\_\_ (联合体名称) 联合体, 共同参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. (某成员单位名称) 为 (联合体名称) 牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动, 签署文件, 提交和接收相关的资料、信息及指示, 进行合同谈判活动, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜, 联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份, 联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

联合体牵头人名称: \_\_\_\_\_ (加盖公章)

法定代表人或其授权代表: \_\_\_\_\_ (签字或加盖名章)

联合体成员名称: \_\_\_\_\_ (加盖公章)

法定代表人或其授权代表: \_\_\_\_\_ (签字或加盖名章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式十一:

(未要求可不填写)

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十二:

项目组成人员一览表(未要求可不填写)

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注:

1. 本项目拟任职务处应包括: 项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
2. 如投标人中标, 须按本表承诺人员操作, 不得随意更换。

格式十三：

投标人业绩情况表（未要求可不填写）

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四：

各类证明材料（未要求可不填写）

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。