

黑龙江省招标有限公司

公开招标文件

项目名称：市方舱医院一期、二期病区采购医疗床及方舱医院亚（准）定点医院医疗设备采购

项目编号：**[230101]HTCL[GK]20220003**

第一章 投标邀请

黑龙江省招标有限公司受哈尔滨市第一医院的委托，采用公开招标方式组织采购市方舱医院一期、二期病区采购医疗床及方舱医院亚（准）定点医院医疗设备采购。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：市方舱医院一期、二期病区采购医疗床及方舱医院亚（准）定点医院医疗设备采购

批准文件编号：哈财采备[2022]02131号

采购项目编号：[230101]HTCL[GK]20220003

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	生化仪	1	详见采购文件	1,500,000.00
2	尿液分析仪、血气分析仪	1	详见采购文件	680,000.00
3	监护仪	1	详见采购文件	1,600,000.00
4	有创呼吸机	1	详见采购文件	300,000.00
5	无创呼吸机	1	详见采购文件	120,000.00
6	经鼻高流量	1	详见采购文件	200,000.00
7	转运呼吸机	1	详见采购文件	60,000.00
8	可视喉镜(插管用)、除颤仪、心电图机	1	详见采购文件	400,000.00
9	吊塔	1	详见采购文件	6,000,000.00
10	Icu用床	1	详见采购文件	2,000,000.00
11	医疗床、急救车	1	详见采购文件	813,000.00

二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（生化仪）：

1)拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的，无需提供。

合同包2（尿液分析仪、血气分析仪）：

1)拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的，无需提供。

合同包3（监护仪）：

1)拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的,无需提供。

合同包4(有创呼吸机):

1)拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的,无需提供。

合同包5(无创呼吸机):

1)拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的,无需提供。

合同包6(经鼻高流量):

1)拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的,无需提供。医疗器械注册证中必须含有<高流量>字样。

合同包7(转运呼吸机):

1)拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的,无需提供。

合同包8(可视喉镜(插管用)、除颤仪、心电图机):

1)拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的,无需提供。

合同包9(吊塔):

1)拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的,无需提供。

合同包10(lcu病床):

1)拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的,无需提供。

合同包11(医疗床、急救车):

1)拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的，无需提供。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

其他要求

1. 采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2. 采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标“不按规范标记导致废标的，由供应商自行承担相关责任”。

3. 将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

六.询问提起与受理：

项目经办人： 陈继龙、申明慧 联系方式： 0451-82364797

七.质疑提起与受理：

1. 对采购文件的质疑：

项目经办人： 陈继龙、申明慧 联系方式： 0451-82364797

2. 对评审过程和结果的质疑：

质疑联系人： 陈继龙 电话： 0451-82364797

八.公告发布媒介：

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

联系信息

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：黑龙江省招标有限公司

地址： 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号

联系人： 陈继龙、申明慧

联系电话： 0451-82364797

账户名称： 系统自动生成的缴交账户名称

开户行： 详见投标人须知

账号： 详见投标人须知

2. 采购人信息

采购单位名称： 哈尔滨市第一医院

地址： 哈尔滨市道里区地段街151号

联系人： 史达光

联系电话： 87123525

黑龙江省招标有限公司

第二章 供应商须知

一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共11包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	合同包1（生化仪）：否 合同包2（尿液分析仪、血气分析仪）：否 合同包3（监护仪）：否 合同包4（有创呼吸机）：否 合同包5（无创呼吸机）：否 合同包6（经鼻高流量）：否 合同包7（转运呼吸机）：否 合同包8（可视喉镜(插管用)、除颤仪、心电图机）：否 合同包9（吊塔）：否 合同包10（Icu用床）：否 合同包11（医疗床、急救车）：否
6	评标办法	合同包1（生化仪）：综合评分法 合同包2（尿液分析仪、血气分析仪）：综合评分法 合同包3（监护仪）：综合评分法 合同包4（有创呼吸机）：综合评分法 合同包5（无创呼吸机）：综合评分法 合同包6（经鼻高流量）：综合评分法 合同包7（转运呼吸机）：综合评分法 合同包8（可视喉镜(插管用)、除颤仪、心电图机）：综合评分法 合同包9（吊塔）：综合评分法 合同包10（Icu用床）：综合评分法 合同包11（医疗床、急救车）：综合评分法

7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受 包3： 不接受 包4： 不接受 包5： 不接受 包6： 不接受 包7： 不接受 包8： 不接受 包9： 不接受 包10： 不接受 包11： 不接受
14	采购机构代理费用	收取

15	代理服务费收取方式	收取。 采购机构代理服务收费标准：1. 以成交通知书中确定的成交金额作为收费的计算基数； 2. 按差额定率累进法计算，即成交金额区间乘相应费率之和为服务费： ①成交金额100万元人民币以下部分（含100万元）按1.5%费率收取； ②成交金额100~500万元人民币部分按1.1%费率收取； ③成交金额500~1000万元人民币部分按0.8%费率收取； 向中标/成交供应商收取
16	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>生化仪：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>尿液分析仪、血气分析仪：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>监护仪：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>有创呼吸机：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>无创呼吸机：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>经鼻高流量：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>转运呼吸机：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>可视喉镜(插管用)、除颤仪、心电图机：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>吊塔：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>Icu用床：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>医疗床、急救车：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位： 无</p> <p>开户银行： 无</p> <p>银行账号： 无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p>

17	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工 作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密, 并在规定时间内进行签章确认， 未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
18	电子投标文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。</p>
19	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>

20	有效供应商家数	<p>包1：3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包2：3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包3：3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包4：3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包5：3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包6：3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包7：3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包8：3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包9：3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包10：3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包11：3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
----	---------	---

21	报价形式	合同包1（生化仪）:总价 合同包2（尿液分析仪、血气分析仪）:总价 合同包3（监护仪）:总价 合同包4（有创呼吸机）:总价 合同包5（无创呼吸机）:总价 合同包6（经鼻高流量）:总价 合同包7（转运呼吸机）:总价 合同包8（可视喉镜(插管用)、除颤仪、心电图机）:总价 合同包9（吊塔）:总价 合同包10（Icu用床）:总价 合同包11（医疗床、急救车）:总价
22	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
23	其他	
24	项目兼投兼中规则	兼投不兼中：本项目兼投不兼中。每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。 投标人如果在多个标包同时取得中标机会，评标委员会将视为该投标人按所投标包的序号先后顺序由前至后选择。
25	报价区间	各合同包报价不超过预算总价

二、投标须知

1. 投标方式

1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2. 特别提示

2.1 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三、说明

1. 总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4. 当事人：

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2 “采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指黑龙江省招标有限公司。

4.3 “投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5 “中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5. 合格的投标人

5.1 符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7. 语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1 招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9. 其他条款

9.1 无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五、投标文件

1. 投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2. 投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标保证金

4.1 投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2 投标保证金的退还：

(1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

5. 投标文件的修改和撤回

5.1 投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 投标文件的递交

6.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7. 样品（演示）

7.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3 评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1. 网上开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；

- (5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的，不得开标。

1.4 备注说明：

- ① 若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

- ② 若本项目采用不见面开标，投标人在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码；在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

- ③ 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2. 评审（详见第六章）

3. 结果公告

3.1 中标供应商确定后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告，中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2 项目废标后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4. 中标通知书发放

发布中标结果的同时，中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2 为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2. 质疑

2.1 潜在投标人已依法获取招标文件，且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商，可以对招标文件提出质疑；递交投标文件的供应商，可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。招标公司应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2 对招标文件提出质疑的，应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3 质疑供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向招标公司递交《质疑函》和必要的证明材料，不得重复提交质疑材料，《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑，应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.5 供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期；
- (7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6 有下列情形之一的，招标公司不予受理：

- (1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- (2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- (3) 未在质疑有效期限内提出的；
- (4) 超范围提出质疑的；
- (5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7 有下列情形之一的，质疑不成立：

- (1) 质疑事项缺乏事实依据的；
- (2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- (3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8 质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，招标公司应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9 对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- (1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- (2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- (3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- (4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一、合同要求

1. 一般要求

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2 合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：_____），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同格式以及合同条款
- (2) 中标结果公告及中标通知书
- (3) 招标文件
- (4) 投标文件
- (5) 变更合同

2. 本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3. 合同金额

合同金额为人民币_____万元，大写：

4. 付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

5. 交货安装

交货时间：

交货地点：

6. 质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

7. 包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

8. 运输要求

- (1) 运输方式及线路：
- (2) 运输及相关费用由乙方承担。

9. 知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

10. 验收

- (1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。
- (2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

11. 售后服务

- (1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
- (2) 其他售后服务内容： （投标文件售后承诺等）

12. 违约条款

- (1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。
- (2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

13. 不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

14. 争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

- (1) 提交 仲裁委员会仲裁。
- (2) 向 人民法院起诉。

15. 合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）

乙 方： （章）

采购方法人代表： （签字）

投标人法人代表： （签字）

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

联系电话：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）

**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 招标内容与技术要求

一、项目概况：

方舱医院及亚定点医院医疗设备采购

合同包1（生化仪）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后7个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后支付100%
验收要求	1期：符合国家及地方现行标准规范
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履行验收合格12个月后，采购人退回履约保证金。
其他	质量保证： 提供整机质保两年

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		临床检验设备	生化仪	台	1.00 00	1,500,000.00	1,500,000.00	工业	详见附表一

附表一：生化仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、分析系统：分立模块式生化分析仪，可随时扩展模块提高速度 2、处理能力：比色法生化≥1500测试/小时，含离子模块，离子模块≥500测试/小时 3、同时分析项目：≥50项 4、分析方法：包括一点终点法，两点终点法，两点速率法，速率法等分析方法。 5、反应时间：最长反应时间不少于8分钟。 ★6、试剂仓：双试剂位≥50个。可使用多种品牌试剂，所有试剂均冷藏。 7、最小样本量：≤1.5ul/测试（0.1ul步进） 8、比色杯：半永久UV塑料杯或石英杯 9、分光系统：蚀刻凹面光栅，后分光，支持双波长 10、测试波长：≥10种波长，340-800nm ★11、进样方式：轨道式进样，具有全自动双向条码扫描功能。 12、具有闭盖穿刺技术 13、具有与设备配套不间断电源。 14、具有与设备配套水机 ★15、中标方必须负责该仪器与医院lis系统的双向连接的对接工程及费用。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2（尿液分析仪、血气分析仪）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后7个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后支付100%
验收要求	1期：符合国家及地方现行标准规范
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履行验收合格12个月后，采购人退回履约保证金。
其他	质量保证： 提供整机质保两年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1	▲	临床检验设备	尿液分析仪	台	1.00	380,000.00	380,000.00	工业	详见附表一
2		临床检验设备	血气分析仪	台	2.00	150,000.00	300,000.00	工业	详见附表二

附表一：尿液分析仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、检测项目：</p> <p>①有形成分分析仪：可检测尿液中所有有形成分</p> <p>②干化学分析仪：可检测白细胞、尿胆原、蛋白质、胆红素、葡萄糖、维生素C、比重、酮体、亚硝酸盐、PH值、隐血、微量白蛋白</p> <p>2、进样方式：两个模块全自动智能进样，有形成分检测速度≥60测试/小时，干化学≥120测试/小时，具有全自动条码扫描功能。</p> <p>3、吸样针清洗：采用高效清洗拭子清洗，有效降低吸样针携带污染。</p> <p>4、计数池清洗：具有对计数池反向排空、反向冲洗和正向冲洗功能。</p> <p>5、检测原理：采用数字自动识别原理，进行尿液有形成分分析，采用光电比色法和折射法对尿液化学成分及理学项目检测。</p> <p>★6、中标方必须负责该仪器与医院lis系统的双向连接的对接工程及费用。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：血气分析仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、实测参数要求至少为： pH, pCO₂, pO₂, Ca²⁺, Cl⁻, K⁺, Na⁺, Glu, Lac, ctHb, sO₂, FO₂Hb, FMetHb, FCO Hb, FHHb, FHbF, ctBil,Hct,HCO₃⁻, BE等实测参数。</p> <p>2、样本类型： 全血样本 无须适配器。</p> <p>3、样本体积： ≤80μl。</p> <p>4、测试速度： 每样本≤50秒</p> <p>5、试剂包装规格≤150测试</p> <p>6、配备1500人份血气试剂，近效期可调换</p> <p>★7、中标方必须负责该仪器与医院lis系统的双向连接的对接工程及费用。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包3（监护仪）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后7个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后支付100%
验收要求	1期：符合国家及地方现行标准规范
履约保证金	收取比例：5%,说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履约验收合格12个月后，采购人退回履约保证金。
其他	质量保证: 提供整机质保两年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		医用电子生理参数检测仪器设备	监护仪	台	80.000	20,000.00	1,600,000.00	工业	详见附表一

附表一：监护仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.监护仪主机及软件</p> <p>★1.1监护仪为插件式设计，全模块任意组合，软件自动识别</p> <p>1.2支持热插拔，稳定可靠</p> <p>1.3主机工作环境：0℃~40℃</p> <p>1.4主机支持电源输入：100V~240V，50/60Hz</p> <p>1.5 主机支持内置可充电锂电池，供电时间≥2小时</p> <p>1.6 主机具备标准RJ45网络接口</p> <p>1.7 监护仪支持中、英文输入及显示界面</p> <p>2. 监护仪屏幕及显示</p> <p>2.1 采用彩色液晶显示屏，屏幕≥17英寸，触摸屏操作</p> <p>2. 标配移动转运六参数监护模块，既可以作为主机的插件模块使用，又可以作为一台独立监护仪使用，可与主机进行数据交换和共享，支持病人信息无缝转移。移动转运六参数监护模块自带LED背光液晶屏，≥4.3寸触摸屏，可触摸、可按键操作。</p> <p>2. 3屏幕分辨率≥1280*800</p> <p>2.4 屏幕上波形及参数显示位置支持用户自定义</p> <p>2.5 具有大字体显示界面，动态趋势共存界面，多种回顾对比查看界面</p> <p>3. 监测功能</p> <p>3. 1监护仪多参数集成监测模块具备ECG、Resp、SpO2、NIBP、Temp、双通道有创血压监测。</p> <p>4. ECG监护</p> <p>4.1 标配3/5导ECG，支持导联类型自动识别</p> <p>4.2 波形扫描速度：支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s</p> <p>4. 3波形增益：支持×0.125、×0.25、×0.5、×1、×2、×4及自动增益</p> <p>4.4 具有监护、手术、诊断、ST四种滤波方式</p> <p>4.5 心率测量范围：成人：15bpm~300bpm，小儿/新生儿：15bpm~350bpm</p> <p>4.6 心电监护采用多导联同步分析技术</p> <p>4.7 提供不少于26种心律失常分析</p> <p>5. Resp监护</p> <p>5.1 采用胸阻抗法，呼吸测量I、II导联可选</p> <p>5.2 具备窒息报警功能，窒息时间可调≤40秒</p> <p>6. SpO2监护</p> <p>6. 1 SpO2测量范围：1%~100%</p> <p>6. 2具备脉搏调制音功能</p> <p>7. NIBP监护</p> <p>7.1 适用于成人，小儿和新生儿</p> <p>7.2 支持手动测量、自动间隔测量和连续测量</p> <p>7.3 测量范围： 成人：收缩压：40mmHg~260mmHg；平均压：20mmHg~220mmHg；舒张压：10mmHg~200mmHg 小儿：收缩压：40mmHg~190mmHg；平均压：20mmHg~160mmHg；舒张压：10mmHg~140mmHg 新生儿：收缩压：40mmHg~130mmHg；平均压：20mmHg~100mmHg；舒张压：10mmHg~95mmHg</p> <p>7.4 具有初始充气压力手动设置功能</p> <p>8. Temp监护</p> <p>8. 1支持双通道体温测量并提供温差显示</p> <p>8. 2测量范围：0℃~50℃</p> <p>9 数据存储</p> <p>9.1 监护仪支持掉电存储功能</p> <p>9.2 具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包4（有创呼吸机）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后7个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后支付100%
验收要求	1期：符合国家及地方现行标准规范
履约保证金	收取比例：5%,说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履行验收合格12个月后，采购人退回履约保证金。
其他	质量保证： 提供整机质保两年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		手术急救设备及器具	有创呼吸机	台	2.0000	150,000.00	300,000.00	工业	详见附表一

附表一：有创呼吸机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1 基本要求</p> <p>1.1 通气模式：有创通气和无创通气</p> <p>1.2 患者类型：成人，儿童</p> <p>1.3 显示单元：≥12英寸触控显示屏，</p> <p>1.4 采用涡轮技术的电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，漏气补偿能力≥60L/min。</p> <p>1.5 内置锂电池，电池工作时间≥2小时。</p> <p>2 通气功能</p> <p>2.1 有创通气模式，具有：VCV,PCV,PRVC,SIMV(VCV),SIMV(PCR),SIMV(PRVC),PSV,SPONT/CPAP,BILEVEL(或同等模式)。</p> <p>2.2 无创通气模式：具有NIV/CPAP，NIV-T，NIV-S/T无创通气模式。</p> <p>2.3 具有窒息备份通气功能。</p> <p>2.4 具有自动导管补偿功能，补偿度从0-100%。</p> <p>2.5 具有吸气保持，呼气保持，手动呼吸，屏幕冻结测量，屏幕锁等功能。</p> <p>2.6 具有肺功能测量功能，可测量顺应性，弹性阻力，时间常数，内源性PEEP。</p> <p>3 参数设置</p> <p>3.1 潮气量：20-2000ml。</p> <p>3.2 呼吸频率：1-70bpm。</p> <p>3.3 吸气时间：0.2-9s。</p> <p>3.4 吸气压力：5-50cmH2O。</p> <p>3.5 支持压力：0-50cmH2O。</p> <p>3.6 PEEP：0-30cmH2O。</p> <p>3.7 压力触发灵敏度：-20~0cmH2O。</p> <p>3.8 流速触发灵敏度：0.5~20 LPM。</p> <p>3.9 压力上升时间：0-2s。</p> <p>3.10 吸气暂停时间：0-4s。</p> <p>4 参数监测</p> <p>4.1 压力参数监控至少具有：最小压（Pmin）、平台压（Pplat）、平均压（Pmean）、峰值压力（Ppeak）、呼气末正压（PEEP）</p> <p>4.2 容量、流速类参数监控至少具有：吸入潮气量（VTI）、呼出潮气量（VTE）、分钟通气量MV、自主呼吸分钟通气量（MVspont）、漏气百分比（Leak%）</p> <p>4.3 具有以下参数监测：氧浓度，总呼吸频率，自主呼吸频率，呼气阻力，动态肺顺应性，自主呼吸吸气时间，RSBI，WOB，Vdaw和泄漏百分比。</p> <p>4.4 可监测压力-时间，流速-时间，容量-时间。</p> <p>4.5 可监测压力-流速，压力-容量，流速-容量环。</p> <p>5 报警功能</p> <p>5.1 具有以下报警：分钟通气量高，分钟通气量低，管路脱落报警，气道压力高，气道压力低，持续气道压力高，呼气末正压低，呼气潮气量低，自主后续频率高，窒息时间，吸入氧浓度高，吸入氧浓度低，交流电故障，电池电压低，电池耗尽，空气源不足，氧气源不足。</p> <p>5.2 具有报警信息记录功能，可记录1000条报警信息。</p> <p>6 其他功能</p> <p>6.1 智能吸痰功能。</p> <p>6.2 同步雾化功能。</p> <p>6.3 内置吸气和呼气流速传感器，非一次性耗材。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包5（无创呼吸机）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后7个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后支付100%
验收要求	1期：符合国家及地方现行标准规范
履约保证金	收取比例：5%,说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履行验收合格12个月后，采购人退回履约保证金。
其他	质量保证： 提供整机质保两年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		手术急救设备及器具	无创呼吸机	台	4.0000	30,000.00	120,000.00	工业	详见附表一

附表一：无创呼吸机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1. 适用患者：成人、儿童</p> <p>★ 2. 搭载≥15英寸彩色全触屏显示器，分辨率为1920X1080。</p> <p>3. 电动电控呼吸机，最大流速≥240L/min</p> <p>4. 内置锂电池，电池工作时间不低于2小时。</p> <p>★ 5. 呼吸机的漏气补偿≥150L/min</p> <p>6. 具有屏幕锁功能，防止误触造成通气参数改变</p> <p>通气模式</p> <p>7. 持续气道正压 CPAP、自主/时间切换S/T、时间切换通气T</p> <p>★ 8. 具备潮气量保证压力自动调节模式（AVAPS或VGPS等）</p> <p>9. 具备窒息通气</p> <p>10. 具有呼气压力释放功能，且压力释放多档可调</p> <p>11. 具备波形冻结、屏幕拷贝、手动通气等辅助功能</p> <p>12. 参数设置：潮气量： 50-2000ml、 呼吸频率： 1-60bpm 、 吸气时间： 0.3-4s、 压力上升时间： 0.1-2.0s、 吸气压力（IPAP）： 4-50cmH20、 呼气末正压（EPAP）： 4-30cmH20、 吸入氧浓度： 21%~100%、 持续气道正压（ CPAP）： 4-20cmH20、 吸气压力最大值（Pmax）： 6-50cmH20 、 吸气压力最小值（Pmin）： 5-30cmH20</p> <p>13. 触发灵敏度多档可调</p> <p>14. 监测参数：压力监测：气道峰压（Ppeak），EPAP、容量、流速监测：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量、可同屏显示波形：压力-时间、容量-时间、流速-时间、可对吸入氧浓度、血氧饱和度、脉率进行监测显示</p> <p>报警参数</p> <p>15. 气道高压报警、气道低压报警、呼气末压力高低报警、总计呼吸频率高低报警、氧浓度高低报警、分钟通气量高低报警、脉率高低报警、SPO2低报警。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包6（经鼻高流量）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后7个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后支付100%
验收要求	1期：符合国家及地方现行标准规范
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履约验收合格12个月后，采购人退回履约保证金。
其他	质量保证： 提供整机质保两年

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		病房护理及医院通用设备	经鼻高流量	台	4.00 00	50,000.00	200,000.00	工业	详见附表一

附表一：经鼻高流量 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1. 流量设置范围：5 - 50升/分。</p> <p>2. 流量调节方式：5-25升/分，每次调节1升/分。 25-50升/分，每次调节5升/分。</p> <p>3. 氧浓度调节与监测范围： 氧浓度调节范围21-100%。氧浓度监测21%-100%。 氧浓度显示范围：21%，25-95%，100% 氧浓度测量精度±2.5%（体积百分）。</p> <p>4. 内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。</p> <p>5. 气体温湿度设置：在31℃目标温度时>10mg/L。 在34℃目标温度时>10mg/L。 在37℃目标温度时>33mg/L。</p> <p>6病人连接界面： A. 鼻塞：小号、中号，大号选配。 B. 人工气道连接管。 C. 面罩连接管。</p> <p>7. 主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数。</p> <p>8. 显示屏：彩色、高清、高分辨率 LCD显示屏。</p> <p>9. 主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体氧浓度。</p> <p>10. 主机具有报警功能： 呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。</p> <p>11. 报警状态按照优先级反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。</p>

	12.带有可移动支架，方便转运。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包7（转运呼吸机）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后7个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后支付100%
验收要求	1期：符合国家及地方现行标准规范
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履约验收合格12个月后，采购人退回履约保证金。
其他	质量保证： 提供整机质保两年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		手术急救设备及器具	转运呼吸机	台	2.00 00	30,000.00	60,000.00	工业	详见附表一

附表一：转运呼吸机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.1 适用于成人和儿童的急救转运呼吸机；</p> <p>1.2 驱动方式：气动电控；</p> <p>1.3 显示方式：≥4.3寸彩色显示屏；</p> <p>1.4 具备吸气保持功能；</p> <p>1.5 具备窒息后备通气功能，保证患者通气功能；</p> <p>1.6 主机重量小于5公斤，方便急救转运；</p> <p>2、通气模式：</p> <p>2.1 容量控制模式（A/C-V）；</p> <p>2.2 压力控制模式（A/C-P）；</p> <p>2.3 同步间歇指令（SIMV-VC）；</p> <p>2.4 同步间歇指令（SIMV-PC）；</p> <p>2.5 自主呼吸（SPONT）；</p> <p>2.6 叹息（A/C+Sigh）；</p> <p>2.7 手动通气功能；</p> <p>3、参数设置：</p> <p>3.1潮气量： 50~2000ml；</p> <p>3.2 呼吸频率：1~120bpm；</p> <p>3.3 可设置屏气时间：0~4s；</p> <p>3.4 压力控制水平：5~50cmH2O；</p> <p>3.5 呼气末正压：0~25cmH2O；</p> <p>3.6 压力触发灵敏度：-20cmH2O~0cmH2O；</p> <p>3.7 流速触发灵敏度：2~20L/min；</p> <p>3.8氧浓度：40%~100%连续可调</p> <p>4、监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，电池电量、压力-时间波形，流速-时间波形等监测；</p> <p>5、报警：气道压力报警、分钟通气量报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等报警</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后7个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后支付100%
验收要求	1期：符合国家及地方现行标准规范
履约保证金	收取比例：5%,说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履行验收合格12个月后，采购人退回履约保证金。
其他	质量保证： 提供整机质保两年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“▲”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		手术急救设备及器具	可视喉镜（插管用）	台	2.000	20,000.00	40,000.00	工业	详见附表一
2	▲	医用电子生理参数检测仪器设备	除颤仪	台	4.000	60,000.00	240,000.00	工业	详见附表二
3		医用电子生理参数检测仪器设备	心电图机	台	4.000	30,000.00	120,000.00	工业	详见附表三

附表一：可视喉镜（插管用） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>(1) 可通过有线或无线模式无缝兼容叶片手柄；内置病例管理系统，支持并列管理功能，可制作图文报告、视频报告、查看、编辑、打印病例报告；屏幕尺寸≥12寸</p> <p>1) 主机屏幕≥3.2寸，显示分辨率≥640×480，空间分辨率≥6.35Lp/mm。</p> <p>2) 主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。</p> <p>3) 主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转</p> <p>(2) 窥视叶片手柄 技术规格要求</p> <p>1) 采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。</p> <p>2) 手柄滑竿采用304不锈钢材质。</p> <p>3) 手柄前端需配备智能温控加热板，非LED灯加热，除雾时间≤20秒，以实现即时防雾功能。</p> <p>4) 单把手柄可同时适配四种类型一次性喉镜片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）；</p> <p>5) 与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：除颤仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1. 重量：≤6.5kg，含电池、体外板和心电导联线。</p> <p>2. 彩色TFT显示屏≥7英寸,分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。</p> <p>3. 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。</p> <p>4. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护</p> <p>5. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。</p> <p>6. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。</p> <p>7. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。</p> <p>8. 除颤充电迅速，充电至200J≤5s。</p> <p>9. 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。</p> <p>★10. 双相波最大除颤能量可达到200J。</p> <p>11. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。</p> <p>12. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。</p> <p>13、可支持200J除颤≥300次。</p> <p>14. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。</p> <p>15. 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。</p> <p>16. 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。</p> <p>17. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。</p> <p>18. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。</p> <p>19. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：心电图机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1 ECG输入</p> <p>(1) ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集</p> <p>(2) 导联选择：手动/自动可选。</p> <p>(3) 频率响应：0.01Hz ~ 260Hz</p> <p>(4) 定标电压：1mV±2%</p> <p>(5) 耐极化电压：±600mV</p> <p>(6) 时间常数：≥3.2 s</p> <p>(7) 共模抑制比：≥120dB</p> <p>(8) 输入电流：≤0.01 μA</p> <p>★(9) 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能</p> <p>(10) 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能</p> <p>(11) 中文输入及中文操作提示和中文报告语言</p> <p>2 波形处理：</p> <p>(1) A/D转换：24bit</p> <p>(2) 采样率：16kHz</p> <p>(3) 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、</p> <p>(4) 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能</p> <p>(5) 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能</p> <p>(6) 自动诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能</p> <p>3 存储器</p> <p>(1) 设备内置存储器</p> <p>(2) 数据可通过SD卡、USB口导入导出</p> <p>(3) 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间</p> <p>4 显示器</p> <p>(1) 显示信息：同屏显示12导同步心电波形</p> <p>(2) 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法等</p> <p>5 记录器</p> <p>(1) 热敏式点阵打印机</p> <p>(2) 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s (±3%)</p> <p>(3) 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1</p> <p>(4) 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：±210mm</p> <p>(5) 打印方式：实时同步打印</p> <p>(6) 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等。</p> <p>6 功能</p> <p>(1) 可准确判定接触不良的电极并予以指示</p> <p>(2) 拥有自动测量功能和自动诊断功能</p> <p>(3) 手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。</p> <p>(4) 自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。</p> <p>(5) 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告</p> <p>(6) 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息</p> <p>7 电源：交直流两用，自动转换</p> <p>直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作。</p> <p>8、机器配专用台车一台，导联线支架板一个。</p> <p>9.主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体氧浓度。</p> <p>10.主机具有报警功能：</p> <p>呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。</p> <p>11.报警状态按照优先级反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。</p>

	12. 带有可移动支架，方便转运。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包9（吊塔）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起30日内完成安装调试
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，中小企业首付款比例为50%，小微企业首付款比例为70%，实际首付款支付比例以企业性质为准。合同签订之日起支付首付款。 2期：支付比例50%，安装调试完成验收合格后，支付剩余款项。
验收要求	1期：符合国家及地方现行标准规范
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履行验收合格12个月后，采购人退回履约保证金。
其他	质量保证： 提供整机质保两年

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		手术急救设备及器具	吊塔	个	100.000	60,000.00	6,000,000.00	工业	详见附表一

附表一：吊塔 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、主体材料要求为高强度铝合金型材,不低于6063号,加工级别达到T5以上标准。整体全封闭式设计,表面无锐角,无螺丝钉外露。</p> <p>2、吊桥水平横臂具有安全承载装置</p> <p>3、吊桥具有中轴旋转装置,抗菌涂料表面处理。</p> <p>4、吊桥箱体内部采用气电分离式设计,保障使用安全:箱体底端须有氧气泻流孔设计。</p> <p>5、气体终端所有气体插座和接头由原厂生产可保证2万次以上的插拔,可带气维修,插座为交流电220V并有单独接地线,插座需带等电位接地端子,接地线不得与吊塔接地共用。</p> <p>6、吊桥箱体轴承采用滚针式,可转动次数不小于10万次。</p> <p>7、吊桥具有四倍承重系数安全负载装置。</p> <p>8、桥身长2000~3000mm(实际尺寸以用户现场实测为准);桥身主型材厚度$\geq 15\text{mm}$,为保证产品承重力度,桥体吊管连接处厚度$\geq 30\text{mm}$;</p> <p>9、配置环境照明灯。</p> <p>10.湿段塔:1个,采用直线导轨,两轨道中心距190mm,滑轨整体长度为$\geq 600\text{mm}$,塔体可左右移动距离$\geq 500\text{mm}$。</p> <p>11、箱旋转$\geq 340^\circ$,高度$\geq 900\text{mm}$,箱体无棱角设计,箱体左右两侧各带一根不锈钢输液泵支架,注射泵架上下固定装置。</p> <p>12、两侧输液泵支架中心距$\geq 450\text{mm}$;可悬挂≥ 6个不同规格的输液泵注射泵</p> <p>13、托盘固定方式采用加强铝合金三角架支撑,配备悬挂网篮等等;</p> <p>14、抽屉:1个,承载重量$\geq 20\text{Kg}$。抽屉带自动吸合式设计;</p> <p>15、气体终端标准配置:氧气1个,负压吸引2个;接口颜色及形状不同,具有防接错功能;插拔次数2万次以上;带三状态(通、断、拔),可带气维修;电源插座:框架两侧带电源,共8只。220V/10A(兼容国际各制式插头);接地端子2个;不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个;旋转角度:0~340°;阻尼刹车制动;湿段塔净载重量:70~150kg;</p> <p>16、干段塔:框架式结构设计1个。</p> <p>17、框架箱体横梁长为650mm($\pm 20\text{mm}$)宽165mm($\pm 20\text{mm}$)高110mm($\pm 20\text{mm}$);。</p> <p>18、仪器平台:2层(承载重量$\geq 50\text{Kg}$,高度可调)</p> <p>19、抽屉:1个,承载重量$\geq 20\text{Kg}$。抽屉带自动吸合式设计;</p> <p>20、气体终端标准配置: 氧气1个、压缩空气2个;接口颜色及形状不同,具有防接错功能;插拔次数2万次以上,带三状态(通、断、拔),可带气维修;电源插座:8个、220V、10A(兼容国际各制式插头);旋转角度:0~340°;阻尼刹车制动;接地端子:2个;网络接口:RJ45,1个;抽屉1个;干段塔净载重量:70~150kg;</p> <p>21、吸顶式安装,提供钢结构吸顶组件,提供连接法兰盘,负责吊塔各连接头的对接安装</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起30日内完成安装调试
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，中小企业首付款比例为50%，小微企业首付款比例为70%，实际首付款支付比例以企业性质为准。合同签订之日起支付首付款。 2期：支付比例50%，安装调试完成验收合格后，支付剩余款项。
验收要求	1期：符合国家及地方现行标准规范
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履约验收合格12个月后，采购人退回履约保证金。
其他	质量保证： 提供整机质保两年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	Icu用床	张	100.00 00	20,000.00	2,000,000.00	工业	详见附表一

附表一：Icu用床 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、规格：2170×900×470/750mm±10mm（外观尺寸：2170*1010*470/750mm±10mm，床面尺寸：1950*900mm±10mm）</p> <p>2、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.2mm，表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，采用床面冲孔床垫防滑设计，床面凹槽散气孔结合；床面与床架间有六个带胶皮垫钢制立柱，使床面放平时无噪音，防夹手设计；床框采用30*60*1.5mm±2mm的冷轧钢管。</p> <p>3、床头床尾板：采用PE原生料整体吹塑成型；床头尾板与床体连接处设有锁定开关，开关设在外面，可轻松装卸，可兼做CPR心肺复苏按压板功能，床尾板配备透明亚克力床头卡。床头四角防撞包一体设计，缓冲与墙面的撞击。</p> <p>4、护栏：采用PE原生料整体吹塑成型，四片护栏，四片护栏独立垂直升降，可隐藏于床面以下，背部护栏随床面活动；采用阻尼器辅助升降。护栏安全开关设计，置于护栏下方。</p> <p>5、配置安全电压电动机四组，控制盒一组，可实现五功能体位变化。</p> <p>6、脚轮：配置中控制脚轮，轮支架采用压铸铝材质，双轮饼配置密封防水轴承。</p> <p>7、配备CPR快速复位开关，手动操作，紧急状况下可快速将病床平稳恢复水平位。</p> <p>8、配置一个全方位手持控制面板，可完成背部折起、腿部折起、整体升降、前倾、后倾五项功能：背板与水平面夹角0-70度，小腿板与水平面夹角0-20度，大腿板与水平面夹角0-30度，整体升降470-750mm±10mm，整体前倾、后倾角度≥12度。</p> <p>9、噪声≤60dB，床体载重大于240kg。</p> <p>10、床两侧备有两只可折起的输液架插座以及四支引流挂钩。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

1. 主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起30日内完成安装调试
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，中小企业首付款比例为50%，小微企业首付款比例为70%，实际首付款支付比例以企业性质为准。合同签订之日起支付首付款。 2期：支付比例50%，安装调试完成验收合格后，支付剩余款项。
验收要求	1期：符合国家及地方现行标准规范
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履约验收合格12个月后，采购人退回履约保证金。
其他	质量保证： 提供整机质保两年

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1	▲	其他医疗设备	医疗床	张	1,586.0000	500.00	793,000.00	工业	详见附表一
2		其他医疗设备	急救车	台	4.0000	5,000.00	20,000.00	工业	详见附表二

附表一：医疗床 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>A 医用多功能床</p> <p>1、尺寸：长≥205cm，90cm≤宽≤98cm，高50cm±2cm，医用多功能床尺寸与此次购买的床垫尺寸配套。</p> <p>2、床体：静态最大载重≥400kg，床体动态最大载重≥240kg。</p> <p>3、床架方管：80mm×40mm，≥1.2mm钢管焊接而成，床体表面静电喷塑处理。防腐，耐化学、耐腐蚀和电绝缘，表面不脱落，不生锈。</p> <p>4、床板：采用冷轧钢板，表面静电喷塑处理。</p> <p>5、床头、床尾：可轻松拆卸。采用工程塑料一次成型，尾板外侧有病人信息卡插槽。四角配置防撞护套。</p> <p>6、手动起身功能：背板折起角度0°-75°范围内背部升起，隐藏式摇杆系统，耐磨、轻便省力、无噪音。</p> <p>7、护栏：全覆盖式折叠护栏,可收缩平放,护栏开关为ABS工程塑料。</p> <p>8、床面:床面为凹面，具有透气孔，且强度高，具有防滑功能。床面各段使用全钢件连接。</p> <p>9、配有移动式伸缩活动性餐桌。</p> <p>B 床垫</p> <p>1、床垫尺寸与此次采购的医用多功能床尺寸配套吻合。</p> <p>2、适用于单摇病床（两叠）。</p> <p>3、材质：外套采用液体不渗透，易擦拭，有防水性、透气性、防滑性材质、带拉链可拆洗消毒。</p> <p>4、内容物：一面为天然棕丝，另一面为高密度海绵。不变形。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：急救车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1 材质：优质ABS材质 2 适用：医疗用途 3 车轮款式：刹车、静音、万向轮 4 带调节输液架，除颤器平台，ABS台面（带透明软玻璃），有不锈钢护栏，隐藏式副工作台，≥4层带静音导轨可外拉抽屉（含有可调式隔板），输液架有回旋式挂钩，有中控锁，有污物桶，收纳罐、利器盒存放处，侧面带置物格，后面有电源插板及电源线，有氧气瓶托（带软质护栏），有复苏板 5 产品尺寸约为：长84cm(±2cm)，宽55cm(±2cm)，高83cm(±2cm),不含车轮
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

(2) 这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3. 信用记录查询

(1) 查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

(2) 查询截止时点：本项目资格审查时查询；

(3) 查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4. 采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

5. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

生化仪：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

尿液分析仪、血气分析仪：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

监护仪：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

有创呼吸机：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

无创呼吸机：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

经鼻高流量：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

转运呼吸机：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

可视喉镜(插管用)、除颤仪、心电图机：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

吊塔：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

Icu用床：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

医疗床、急救车：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致）；

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

5.6 不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

7.1 详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8. 废标的情形

8.1 出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算；
- (4) 因重大变故，采购任务取消；
- (5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9. 定标

9.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

10. 其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二、政府采购政策落实

1. 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行

2. 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（生化仪）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业， 监狱企业，残疾人 福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（尿液分析仪、血气分析仪）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业， 监狱企业，残疾人 福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包3（监护仪）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业， 监狱企业，残疾人 福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包4（有创呼吸机）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业， 监狱企业，残疾人 福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价= 投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包5（无创呼吸机）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业， 监狱企业，残疾人 福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价= 投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包6（经鼻高流量）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业， 监狱企业，残疾人 福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价= 投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包7（转运呼吸机）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式

1	小型、微型企业， 监狱企业，残疾人 福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
---	-------------------------------	------	-----	--

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包8（可视喉镜(插管用)、除颤仪、心电图机）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业， 监狱企业，残疾人 福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包9（吊塔）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业， 监狱企业，残疾人 福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包10（Icu用床）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业， 监狱企业，残疾人 福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包11（医疗床、急救车）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业， 监狱企业，残疾人 福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3. 价格扣除相关要求

3.1 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

- （1）符合中小企业划分标准；
- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- （3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- （4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3 投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4 提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

1.1 资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3 资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 投标报价审查

2.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 核心产品同品牌审查

4.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

4.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

6. 汇总、排序

6.1 综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；以上均相同的由采购人确定。

6.2 最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一 资格性审查表

合同包1（生化仪）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商需提供承诺符合参与政府采购活动资格条件并没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（4）条款为准）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商需提供承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（2）条款为准）
履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商需提供承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（3）条款为准）
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供没有重大违法记录的书面声明。（格式十四）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（6）条款为准）。
其他资质要求	拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的，无需提供。

合同包2（尿液分析仪、血气分析仪）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商需提供承诺符合参与政府采购活动资格条件并没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（4）条款为准）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商需提供承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（2）条款为准）
履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商需提供承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（3）条款为准）
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供没有重大违法记录的书面声明。（格式十四）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（6）条款为准）。

其他资质要求	拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的,无需提供。
--------	--

合同包3(监护仪)

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商需提供承诺符合参与政府采购活动资格条件并没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料(提供资格承诺函)。(以格式二“投标资格承诺函”1(4)条款为准)
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商需提供承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供资格承诺函)。(以格式二“投标资格承诺函”1(2)条款为准)
履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商需提供承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力(提供资格承诺函)。(以格式二“投标资格承诺函”1(3)条款为准)
参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录	提供没有重大违法记录的书面声明。(格式十四)重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府,或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准,或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定)
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(包组)投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(提供资格承诺函)。(以格式二“投标资格承诺函”1(6)条款为准)。
其他资质要求	拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外),并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的,无需提供。

合同包4（有创呼吸机）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商需提供承诺符合参与政府采购活动资格条件并没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（4）条款为准）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商需提供承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（2）条款为准）
履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商需提供承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（3）条款为准）
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供没有重大违法记录的书面声明。（格式十四）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（6）条款为准）。
其他资质要求	拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的，无需提供。

合同包5（无创呼吸机）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商需提供承诺符合参与政府采购活动资格条件并没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（4）条款为准）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商需提供承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（2）条款为准）
履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商需提供承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（3）条款为准）

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供没有重大违法记录的书面声明。（格式十四）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（6）条款为准）。
其他资质要求	拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的，无需提供。

合同包6（经鼻高流量）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商需提供承诺符合参与政府采购活动资格条件并没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（4）条款为准）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商需提供承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（2）条款为准）
履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商需提供承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（3）条款为准）
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供没有重大违法记录的书面声明。（格式十四）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（6）条款为准）。
其他资质要求	拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的，无需提供。医疗器械注册证中必须含有<高流量>字样。

合同包7（转运呼吸机）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商需提供承诺符合参与政府采购活动资格条件并没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（4）条款为准）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商需提供承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（2）条款为准）
履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商需提供承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（3）条款为准）
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供没有重大违法记录的书面声明。（格式十四）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（6）条款为准）。
其他资质要求	拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的，无需提供。

合同包8（可视喉镜(插管用)、除颤仪、心电图机）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商需提供承诺符合参与政府采购活动资格条件并没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（4）条款为准）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商需提供承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（2）条款为准）
履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商需提供承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（3）条款为准）
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供没有重大违法记录的书面声明。（格式十四）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（6）条款为准）。
其他资质要求	拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的，无需提供。

合同包9（吊塔）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商需提供承诺符合参与政府采购活动资格条件并没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（4）条款为准）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商需提供承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（2）条款为准）
履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商需提供承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（3）条款为准）

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供没有重大违法记录的书面声明。（格式十四）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（6）条款为准）。
其他资质要求	拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的，无需提供。

合同包10（Icu用床）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商需提供承诺符合参与政府采购活动资格条件并没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（4）条款为准）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商需提供承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（2）条款为准）
履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商需提供承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（3）条款为准）
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供没有重大违法记录的书面声明。（格式十四）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（6）条款为准）。
其他资质要求	拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的，无需提供。

合同包11（医疗床、急救车）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商需提供承诺符合参与政府采购活动资格条件并没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（4）条款为准）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商需提供承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（2）条款为准）
履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商需提供承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（3）条款为准）
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供没有重大违法记录的书面声明。（格式十四）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（提供资格承诺函）。（以格式二“投标资格承诺函”1（6）条款为准）。
其他资质要求	拟参加本项目的供应商所投产品属于以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械备案凭证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》。提供符合响应品类的证件。不属于医疗器械产品的，无需提供。

表二符合性审查表： 合同包1（生化仪）

投标报价	投标报价只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合采购文件要求；响应文件的文件格式应符合采购文件要求或对响应无实质性影响。（签字或盖章应符合第六章 响应文件格式与要求）
主要商务条款	审查供应商出具的“主要商务要求承诺书”，且进行签署或盖章。（见格式四）
联合体投标	本项目不适用
技术部分实质性内容	投标文件应当满足招标文件第四章招标内容与技术要求中★号标识全部要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（尿液分析仪、血气分析仪）

投标报价	投标报价只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合采购文件要求；响应文件的文件格式应符合采购文件要求或对响应无实质性影响。（签字或盖章应符合第六章 响应文件格式与要求）
主要商务条款	审查供应商出具的“主要商务要求承诺书”，且进行签署或盖章。（见格式四）
联合体投标	本项目不适用
技术部分实质性内容	投标文件应当满足招标文件第四章招标内容与技术要求中★号标识全部要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包3（监护仪）

投标报价	投标报价只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合采购文件要求；响应文件的文件格式应符合采购文件要求或对响应无实质性影响。（签字或盖章应符合第六章 响应文件格式与要求）
主要商务条款	审查供应商出具的“主要商务要求承诺书”，且进行签署或盖章。（见格式四）
联合体投标	本项目不适用
技术部分实质性内容	投标文件应当满足招标文件第四章招标内容与技术要求中★号标识全部要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包4（有创呼吸机）

投标报价	投标报价只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合采购文件要求；响应文件的文件格式应符合采购文件要求或对响应无实质性影响。（签字或盖章应符合第六章 响应文件格式与要求）
主要商务条款	审查供应商出具的“主要商务要求承诺书”，且进行签署或盖章。（见格式四）
联合体投标	本项目不适用
技术部分实质性内容	投标文件应当满足招标文件第四章招标内容与技术要求中★号标识全部要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包5（无创呼吸机）

投标报价	投标报价只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合采购文件要求；响应文件的文件格式应符合采购文件要求或对响应无实质性影响。（签字或盖章应符合第六章 响应文件格式与要求）
主要商务条款	审查供应商出具的“主要商务要求承诺书”，且进行签署或盖章。（见格式四）
联合体投标	本项目不适用
技术部分实质性内容	投标文件应当满足招标文件第四章招标内容与技术要求中★号标识全部要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包6（经鼻高流量）

投标报价	投标报价只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合采购文件要求；响应文件的文件格式应符合采购文件要求或对响应无实质性影响。（签字或盖章应符合第六章 响应文件格式与要求）
主要商务条款	审查供应商出具的“主要商务要求承诺书”，且进行签署或盖章。（见格式四）
联合体投标	本项目不适用
技术部分实质性内容	投标文件应当满足招标文件第四章招标内容与技术要求中★号标识全部要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包7（转运呼吸机）

投标报价	投标报价只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合采购文件要求；响应文件的文件格式应符合采购文件要求或对响应无实质性影响。（签字或盖章应符合第六章 响应文件格式与要求）
主要商务条款	审查供应商出具的“主要商务要求承诺书”，且进行签署或盖章。（见格式四）
联合体投标	本项目不适用
技术部分实质性内容	投标文件应当满足招标文件第四章招标内容与技术要求中★号标识全部要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包8（可视喉镜(插管用)、除颤仪、心电图机）

投标报价	投标报价只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合采购文件要求；响应文件的文件格式应符合采购文件要求或对响应无实质性影响。（签字或盖章应符合第六章 响应文件格式与要求）
主要商务条款	审查供应商出具的“主要商务要求承诺书”，且进行签署或盖章。（见格式四）
联合体投标	本项目不适用
技术部分实质性内容	投标文件应当满足招标文件第四章招标内容与技术要求中★号标识全部要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包9（吊塔）

投标报价	投标报价只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合采购文件要求；响应文件的文件格式应符合采购文件要求或对响应无实质性影响。（签字或盖章应符合第六章 响应文件格式与要求）
主要商务条款	审查供应商出具的“主要商务要求承诺书”，且进行签署或盖章。（见格式四）
联合体投标	本项目不适用
技术部分实质性内容	投标文件应当满足招标文件第四章招标内容与技术要求中★号标识全部要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包10（Icu用床）

投标报价	投标报价只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合采购文件要求；响应文件的文件格式应符合采购文件要求或对响应无实质性影响。（签字或盖章应符合第六章 响应文件格式与要求）
主要商务条款	审查供应商出具的“主要商务要求承诺书”，且进行签署或盖章。（见格式四）
联合体投标	本项目不适用
技术部分实质性内容	投标文件应当满足招标文件第四章招标内容与技术要求中★号标识全部要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包11（医疗床、急救车）

投标报价	投标报价只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合采购文件要求；响应文件的文件格式应符合采购文件要求或对响应无实质性影响。（签字或盖章应符合第六章 响应文件格式与要求）
主要商务条款	审查供应商出具的“主要商务要求承诺书”，且进行签署或盖章。（见格式四）
联合体投标	本项目不适用
技术部分实质性内容	投标文件应当满足招标文件第四章招标内容与技术要求中★号标识全部要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

生化仪

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分 商务部分25.0分 报价得分35.0分	
技术部分	技术响应 (40.0分)	1、所有参数都满足要求得36分。单项设备每一项一般技术指标、参数不满足招标文件要求的扣2分（每项设备最多扣4分），投标人所投包下单项设备一般技术指标、参数超过3项（含3项）不满足要求的，投标文件无效。（★技术参数一项不满足的投标文件无效）。 2.承诺生产商整机保修2年得1分，生产商整机保修3年得2分，生产商整机保修4年得4分。满分4分，不满足不得分。（提供生产商出具的整机保修承诺书并加盖公章，格式自拟）

商务部分	服务和售后支持 (6.0分)	1、提供适合本项目特点的运输配送安装方案，方案中需提供人员姓名、联系电话，按本条款要求提供方案得1分，未按本条款要求提供方案不得分。 2、投标人具备24小时售后维修电话得1分；如电话不能解决问题，在故障报修6小时内现场解除故障得3分，在故障报修12小时内现场解除故障得2分，在故障报修24小时内现场解除故障得1分；如现场不能立即解决故障，承诺提供备机得1分；不满足不得分，满分5分。
	应急预案 (4.0分)	投标人提供针对本项目的应急预案应包含①疫情或不可抗力灾害天气的处置措施、②响应时间、③人员分配、④物资调配，每提供一项得1分，最多得4分。
	运行保障方案 (4.0分)	针对提供所投产品的①巡检巡修时间、②内容、③频率、④安全稳定运行保障方案，有上述内容的每项得1分，最多得4分。
	人员、设备培训及技术指导 (8.0分)	投标人在供货安装阶段需对使用单位有关人员进行设备培训及技术指导的方案，培训方案包括内容但不限于产品的①设计原理；②使用方法；③日常保养及维护；④投标人需根据本项目的服务特点，提出具有针对性的人员培训方案（方案需包括培训内容、方式、时间、人数）。有上述内容每项得2分，未提供不得分，最多得8分。
	业绩 (3.0分)	所投产品自 2019 年 01 月 01 日 至今，每提供一项制造商或投标人相同产品业绩的得 1 分，最多得3分。投标文件中提供业绩合同原件 的清晰扫描件或中标（成交）公告网页截图，不提供或提供证明材料不全 的不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (35.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

尿液分析仪、血气分析仪

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分 商务部分25.0分 报价得分35.0分	
技术部分	技术响应 (40.0分)	1、所有参数都满足要求得36分。单项设备每一项一般技术指标、参数不满足招标文件要求的扣2分（每项设备最多扣4分），投标人所投包下单项设备一般技术指标、参数超过3项（含3项）不满足要求的，投标文件无效。（★技术参数一项不满足的投标文件无效）。 2、承诺生产商整机保修2年得1分，生产商整机保修3年得2分，生产商整机保修4年得4分。满分4分，不满足不得分。（提供生产商出具的整机保修承诺书并加盖公章，格式自拟）

商务部分	服务和售后支持 (6.0分)	1、提供适合本项目特点的运输配送安装方案，方案中需提供人员姓名、联系电话，按本条款要求提供方案得1分，未按本条款要求提供方案不得分。 2、投标人具备24小时售后维修电话得1分；如电话不能解决问题，在故障报修6小时内现场解除故障得3分，在故障报修12小时内现场解除故障得2分，在故障报修24小时内现场解除故障得1分；如现场不能立即解决故障，承诺提供备机得1分；不满足不得分，满分5分。
	应急预案 (4.0分)	投标人提供针对本项目的应急预案应包含①疫情或不可抗力灾害天气的处置措施、②响应时间、③人员分配、④物资调配，每提供一项得1分，最多得4分。
	运行保障方案 (4.0分)	针对提供所投产品的①巡检巡修时间、②内容、③频率、④安全稳定运行保障方案，有上述内容的每项得1分，最多得4分。
	人员、设备培训及技术指导 (8.0分)	投标人在供货安装阶段需对使用单位有关人员进行设备培训及技术指导的方案，培训方案包括内容但不限于产品的①设计原理；②使用方法；③日常保养及维护；④投标人需根据本项目的服务特点，提出具有针对性的人员培训方案（方案需包括培训内容、方式、时间、人数）。有上述内容每项得2分，未提供不得分，最多得8分。
	业绩 (3.0分)	所投产品自 2019 年 01 月 01 日 至今，每提供一项制造商或投标人所投所有相同设备（涉及多种设备只提供单项设备的业绩不予认定）业绩的得 1 分，最多得3分。投标文件中提供业绩合同原件的清晰扫描件或中标（成交）公告网页截图，不提供或提供证明材料不全的不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (35.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

监护仪

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分 商务部分25.0分 报价得分35.0分	
技术部分	技术响应 (40.0分)	1、所有参数都满足要求得36分。单项设备每一项一般技术指标、参数不满足招标文件要求的扣2分（每项设备最多扣4分），投标人所投包下单项设备一般技术指标、参数超过3项（含3项）不满足要求的，投标文件无效。（★技术参数一项不满足的投标文件无效）。 2.承诺生产商整机保修2年得1分，生产商整机保修3年得2分，生产商整机保修4年得4分。满分4分，不满足不得分。（提供生产商出具的整机保修承诺书并加盖公章，格式自拟）

商务部分	服务和售后支持 (6.0分)	1、提供适合本项目特点的运输配送安装方案，方案中需提供人员姓名、联系电话，按本条款要求提供方案得1分，未按本条款要求提供方案不得分。 2、投标人具备24小时售后维修电话得1分；如电话不能解决问题，在故障报修6小时内现场解除故障得3分，在故障报修12小时内现场解除故障得2分，在故障报修24小时内现场解除故障得1分；如现场不能立即解决故障，承诺提供备机得1分；不满足不得分，满分5分。
	应急预案 (4.0分)	投标人提供针对本项目的应急预案应包含①疫情或不可抗力灾害天气的处置措施、②响应时间、③人员分配、④物资调配，每提供一项得1分，最多得4分。
	运行保障方案 (4.0分)	针对提供所投产品的①巡检巡修时间、②内容、③频率、④安全稳定运行保障方案，有上述内容的每项得1分，最多得4分。
	人员、设备培训及技术指导 (8.0分)	投标人在供货安装阶段需对使用单位有关人员进行设备培训及技术指导的方案，培训方案包括内容但不限于产品的①设计原理；②使用方法；③日常保养及维护；④投标人需根据本项目的服务特点，提出具有针对性的人员培训方案（方案需包括培训内容、方式、时间、人数）。有上述内容每项得2分，未提供不得分，最多得8分。
	业绩 (3.0分)	所投产品自 2019 年 01 月 01 日 至今，每提供一项制造商或投标人相同产品业绩的得 1 分，最多得3分。投标文件中提供业绩合同原件 的清晰扫描件或中标（成交）公告网页截图，不提供或提供证明材料不全 的不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (35.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

有创呼吸机

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分 商务部分25.0分 报价得分35.0分	
技术部分	技术响应 (40.0分)	1、所有参数都满足要求得36分。单项设备每一项一般技术指标、参数不满足招标文件要求的扣2分（每项设备最多扣4分），投标人所投包下单项设备一般技术指标、参数超过3项（含3项）不满足要求的，投标文件无效。（★技术参数一项不满足的投标文件无效）。 2.承诺生产商整机保修2年得1分，生产商整机保修3年得2分，生产商整机保修4年得4分。满分4分，不满足不得分。（提供生产商出具的整机保修承诺书并加盖公章，格式自拟）

商务部分	服务和售后支持 (6.0分)	1、提供适合本项目特点的运输配送安装方案，方案中需提供人员姓名、联系电话，按本条款要求提供方案得1分，未按本条款要求提供方案不得分。 2、投标人具备24小时售后维修电话得1分；如电话不能解决问题，在故障报修6小时内现场解除故障得3分，在故障报修12小时内现场解除故障得2分，在故障报修24小时内现场解除故障得1分；如现场不能立即解决故障，承诺提供备机得1分；不满足不得分，满分5分。
	应急预案 (4.0分)	投标人提供针对本项目的应急预案应包含①疫情或不可抗力灾害天气的处置措施、②响应时间、③人员分配、④物资调配，每提供一项得1分，最多得4分。
	运行保障方案 (4.0分)	针对提供所投产品的①巡检巡修时间、②内容、③频率、④安全稳定运行保障方案，有上述内容的每项得1分，最多得4分。
	人员、设备培训及技术指导 (8.0分)	投标人在供货安装阶段需对使用单位有关人员进行设备培训及技术指导的方案，培训方案包括内容但不限于产品的①设计原理；②使用方法；③日常保养及维护；④投标人需根据本项目的服务特点，提出具有针对性的人员培训方案（方案需包括培训内容、方式、时间、人数）。有上述内容每项得2分，未提供不得分，最多得8分。
	业绩 (3.0分)	所投产品自 2019 年 01 月 01 日 至今，每提供一项制造商或投标人相同产品业绩的得 1 分，最多得3分。投标文件中提供业绩合同原件 的清晰扫描件或中标（成交）公告网页截图，不提供或提供证明材料不全 的不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (35.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

无创呼吸机

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分 商务部分25.0分 报价得分35.0分	
技术部分	技术响应 (40.0分)	1、所有参数都满足要求得36分。单项设备每一项一般技术指标、参数不满足招标文件要求的扣2分（每项设备最多扣4分），投标人所投包下单项设备一般技术指标、参数超过3项（含3项）不满足要求的，投标文件无效。（★技术参数一项不满足的投标文件无效）。 2.承诺生产商整机保修2年得1分，生产商整机保修3年得2分，生产商整机保修4年得4分。满分4分，不满足不得分。（提供生产商出具的整机保修承诺书并加盖公章，格式自拟）

商务部分	服务和售后支持 (6.0分)	1、提供适合本项目特点的运输配送安装方案，方案中需提供人员姓名、联系电话，按本条款要求提供方案得1分，未按本条款要求提供方案不得分。 2、投标人具备24小时售后维修电话得1分；如电话不能解决问题，在故障报修6小时内现场解除故障得3分，在故障报修12小时内现场解除故障得2分，在故障报修24小时内现场解除故障得1分；如现场不能立即解决故障，承诺提供备机得1分；不满足不得分，满分5分。
	应急预案 (4.0分)	投标人提供针对本项目的应急预案应包含①疫情或不可抗力灾害天气的处置措施、②响应时间、③人员分配、④物资调配，每提供一项得1分，最多得4分。
	运行保障方案 (4.0分)	针对提供所投产品的①巡检巡修时间、②内容、③频率、④安全稳定运行保障方案，有上述内容的每项得1分，最多得4分。
	人员、设备培训及技术指导 (8.0分)	投标人在供货安装阶段需对使用单位有关人员进行设备培训及技术指导的方案，培训方案包括内容但不限于产品的①设计原理；②使用方法；③日常保养及维护；④投标人需根据本项目的服务特点，提出具有针对性的人员培训方案（方案需包括培训内容、方式、时间、人数）。有上述内容每项得2分，未提供不得分，最多得8分。
	业绩 (3.0分)	所投产品自 2019 年 01 月 01 日 至今，每提供一项制造商或投标人相同产品业绩的得 1 分，最多得3分。投标文件中提供业绩合同原件 的清晰扫描件或中标（成交）公告网页截图，不提供或提供证明材料不全 的不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (35.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

经鼻高流量

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分 商务部分25.0分 报价得分35.0分	
技术部分	技术响应 (40.0分)	1、所有参数都满足要求得36分。单项设备每一项一般技术指标、参数不满足招标文件要求的扣2分（每项设备最多扣4分），投标人所投包下单项设备一般技术指标、参数超过3项（含3项）不满足要求的，投标文件无效。（★技术参数一项不满足的投标文件无效）。 2.承诺生产商整机保修2年得1分，生产商整机保修3年得2分，生产商整机保修4年得4分。满分4分，不满足不得分。（提供生产商出具的整机保修承诺书并加盖公章，格式自拟）

商务部分	服务和售后支持 (6.0分)	1、提供适合本项目特点的运输配送安装方案，方案中需提供人员姓名、联系电话，按本条款要求提供方案得1分，未按本条款要求提供方案不得分。 2、投标人具备24小时售后维修电话得1分；如电话不能解决问题，在故障报修6小时内现场解除故障得3分，在故障报修12小时内现场解除故障得2分，在故障报修24小时内现场解除故障得1分；如现场不能立即解决故障，承诺提供备机得1分；不满足不得分，满分5分。
	应急预案 (4.0分)	投标人提供针对本项目的应急预案应包含①疫情或不可抗力灾害天气的处置措施、②响应时间、③人员分配、④物资调配，每提供一项得1分，最多得4分。
	运行保障方案 (4.0分)	针对提供所投产品的①巡检巡修时间、②内容、③频率、④安全稳定运行保障方案，有上述内容的每项得1分，最多得4分。
	人员、设备培训及技术指导 (8.0分)	投标人在供货安装阶段需对使用单位有关人员进行设备培训及技术指导的方案，培训方案包括内容但不限于产品的①设计原理；②使用方法；③日常保养及维护；④投标人需根据本项目的服务特点，提出具有针对性的人员培训方案（方案需包括培训内容、方式、时间、人数）。有上述内容每项得2分，未提供不得分，最多得8分。
	业绩 (3.0分)	所投产品自 2019 年 01 月 01 日 至今，每提供一项制造商或投标人相同产品业绩的得 1 分，最多得3分。投标文件中提供业绩合同原件 的清晰扫描件或中标（成交）公告网页截图，不提供或提供证明材料不全 的不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (35.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

转运呼吸机

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分 商务部分25.0分 报价得分35.0分	
技术部分	技术响应 (40.0分)	1、所有参数都满足要求得36分。单项设备每一项一般技术指标、参数不满足招标文件要求的扣2分（每项设备最多扣4分），投标人所投包下单项设备一般技术指标、参数超过3项（含3项）不满足要求的，投标文件无效。（★技术参数一项不满足的投标文件无效）。 2.承诺生产商整机保修2年得1分，生产商整机保修3年得2分，生产商整机保修4年得4分。满分4分，不满足不得分。（提供生产商出具的整机保修承诺书并加盖公章，格式自拟）

商务部分	服务和售后支持 (6.0分)	1、提供适合本项目特点的运输配送安装方案，方案中需提供人员姓名、联系电话，按本条款要求提供方案得1分，未按本条款要求提供方案不得分。 2、投标人具备24小时售后维修电话得1分；如电话不能解决问题，在故障报修6小时内现场解除故障得3分，在故障报修12小时内现场解除故障得2分，在故障报修24小时内现场解除故障得1分；如现场不能立即解决故障，承诺提供备机得1分；不满足不得分，满分5分。
	应急预案 (4.0分)	投标人提供针对本项目的应急预案应包含①疫情或不可抗力灾害天气的处置措施、②响应时间、③人员分配、④物资调配，每提供一项得1分，最多得4分。
	运行保障方案 (4.0分)	针对提供所投产品的①巡检巡修时间、②内容、③频率、④安全稳定运行保障方案，有上述内容的每项得1分，最多得4分。
	人员、设备培训及技术指导 (8.0分)	投标人在供货安装阶段需对使用单位有关人员进行设备培训及技术指导的方案，培训方案包括内容但不限于产品的①设计原理；②使用方法；③日常保养及维护；④投标人需根据本项目的服务特点，提出具有针对性的人员培训方案（方案需包括培训内容、方式、时间、人数）。有上述内容每项得2分，未提供不得分，最多得8分。
	业绩 (3.0分)	所投产品自 2019 年 01 月 01 日 至今，每提供一项制造商或投标人相同产品业绩的得 1 分，最多得3分。投标文件中提供业绩合同原件 的清晰扫描件或中标（成交）公告网页截图，不提供或提供证明材料不全 的不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (35.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

可视喉镜(插管用)、除颤仪、心电图机

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分 商务部分25.0分 报价得分35.0分	
技术部分	技术响应 (40.0分)	1、所有参数都满足要求得36分。单项设备每一项一般技术指标、参数不满足招标文件要求的扣2分（每项设备最多扣4分），投标人所投包下单项设备一般技术指标、参数超过3项（含3项）不满足要求的，投标文件无效。（★技术参数一项不满足的投标文件无效）。 2.承诺生产商整机保修2年得1分，生产商整机保修3年得2分，生产商整机保修4年得4分。满分4分，不满足不得分。（提供生产商出具的整机保修承诺书并加盖公章，格式自拟）

商务部分	服务和售后支持 (6.0分)	1、提供适合本项目特点的运输配送安装方案，方案中需提供人员姓名、联系电话，按本条款要求提供方案得1分，未按本条款要求提供方案不得分。 2、投标人具备24小时售后维修电话得1分；如电话不能解决问题，在故障报修6小时内现场解除故障得3分，在故障报修12小时内现场解除故障得2分，在故障报修24小时内现场解除故障得1分；如现场不能立即解决故障，承诺提供备机得1分；不满足不得分，满分5分。
	应急预案 (4.0分)	投标人提供针对本项目的应急预案应包含①疫情或不可抗力灾害天气的处置措施、②响应时间、③人员分配、④物资调配，每提供一项得1分，最多得4分。
	运行保障方案 (4.0分)	针对提供所投产品的①巡检巡修时间、②内容、③频率、④安全稳定运行保障方案，有上述内容的每项得1分，最多得4分。
	人员、设备培训及技术指导 (8.0分)	投标人在供货安装阶段需对使用单位有关人员进行设备培训及技术指导的方案，培训方案包括内容但不限于产品的①设计原理；②使用方法；③日常保养及维护；④投标人需根据本项目的服务特点，提出具有针对性的人员培训方案（方案需包括培训内容、方式、时间、人数）。有上述内容每项得2分，未提供不得分，最多得8分。
	业绩 (3.0分)	所投产品自 2019 年 01 月 01 日 至今，每提供一项制造商或投标人所投所有相同设备（涉及多种设备只提供单项设备的业绩不予认定）业绩的得 1 分，最多得3分。投标文件中提供业绩合同原件的清晰扫描件或中标（成交）公告网页截图，不提供或提供证明材料不全的不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (35.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

吊塔

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分 商务部分25.0分 报价得分35.0分	
技术部分	技术响应 (40.0分)	1、所有参数都满足要求得36分。单项设备每一项一般技术指标、参数不满足招标文件要求的扣2分（每项设备最多扣4分），投标人所投包下单项设备一般技术指标、参数超过3项（含3项）不满足要求的，投标文件无效。（★技术参数一项不满足的投标文件无效）。 2.承诺生产商整机保修2年得1分，生产商整机保修3年得2分，生产商整机保修4年得4分。满分4分，不满足不得分。（提供生产商出具的整机保修承诺书并加盖公章，格式自拟）

商务部分	服务和售后支持 (6.0分)	1、提供适合本项目特点的运输配送安装方案，方案中需提供人员姓名、联系电话，按本条款要求提供方案得1分，未按本条款要求提供方案不得分。 2、投标人具备24小时售后维修电话得1分；如电话不能解决问题，在故障报修6小时内现场解除故障得3分，在故障报修12小时内现场解除故障得2分，在故障报修24小时内现场解除故障得1分；如现场不能立即解决故障，承诺提供备机得1分；不满足不得分，满分5分。
	应急预案 (4.0分)	投标人提供针对本项目的应急预案应包含①疫情或不可抗力灾害天气的处置措施、②响应时间、③人员分配、④物资调配，每提供一项得1分，最多得4分。
	运行保障方案 (4.0分)	针对提供所投产品的①巡检巡修时间、②内容、③频率、④安全稳定运行保障方案，有上述内容的每项得1分，最多得4分。
	人员、设备培训及技术指导 (8.0分)	投标人在供货安装阶段需对使用单位有关人员进行设备培训及技术指导的方案，培训方案包括内容但不限于产品的①设计原理；②使用方法；③日常保养及维护；④投标人需根据本项目的服务特点，提出具有针对性的人员培训方案（方案需包括培训内容、方式、时间、人数）。有上述内容每项得2分，未提供不得分，最多得8分。
	业绩 (3.0分)	所投产品自 2019 年 01 月 01 日 至今，每提供一项制造商或投标人相同产品业绩的得 1 分，最多得3分。投标文件中提供业绩合同原件 的清晰扫描件或中标（成交）公告网页截图，不提供或提供证明材料不全 的不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (35.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

lcu用床

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分 商务部分25.0分 报价得分35.0分	
技术部分	技术响应 (40.0分)	1、所有参数都满足要求得36分。单项设备每一项一般技术指标、参数不满足招标文件要求的扣2分（每项设备最多扣4分），投标人所投包下单项设备一般技术指标、参数超过3项（含3项）不满足要求的，投标文件无效。（★技术参数一项不满足的投标文件无效）。 2.承诺生产商整机保修2年得1分，生产商整机保修3年得2分，生产商整机保修4年得4分。满分4分，不满足不得分。（提供生产商出具的整机保修承诺书并加盖公章，格式自拟）

商务部分	服务和售后支持 (6.0分)	1、提供适合本项目特点的运输配送安装方案，方案中需提供人员姓名、联系电话，按本条款要求提供方案得1分，未按本条款要求提供方案不得分。 2、投标人具备24小时售后维修电话得1分；如电话不能解决问题，在故障报修6小时内现场解除故障得3分，在故障报修12小时内现场解除故障得2分，在故障报修24小时内现场解除故障得1分；如现场不能立即解决故障，承诺提供备机得1分；不满足不得分，满分5分。
	应急预案 (4.0分)	投标人提供针对本项目的应急预案应包含①疫情或不可抗力灾害天气的处置措施、②响应时间、③人员分配、④物资调配，每提供一项得1分，最多得4分。
	运行保障方案 (4.0分)	针对提供所投产品的①巡检巡修时间、②内容、③频率、④安全稳定运行保障方案，有上述内容的每项得1分，最多得4分。
	人员、设备培训及技术指导 (8.0分)	投标人在供货安装阶段需对使用单位有关人员进行设备培训及技术指导的方案，培训方案包括内容但不限于产品的①设计原理；②使用方法；③日常保养及维护；④投标人需根据本项目的服务特点，提出具有针对性的人员培训方案（方案需包括培训内容、方式、时间、人数）。有上述内容每项得2分，未提供不得分，最多得8分。
	业绩 (3.0分)	所投产品自 2019 年 01 月 01 日 至今，每提供一项制造商或投标人相同产品业绩的得 1 分，最多得3分。投标文件中提供业绩合同原件 的清晰扫描件或中标（成交）公告网页截图，不提供或提供证明材料不全 的不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (35.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

医疗床、急救车

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分 商务部分25.0分 报价得分35.0分	
技术部分	技术响应 (40.0分)	1、所有参数都满足要求得36分。单项设备每一项一般技术指标、参数不满足招标文件要求的扣2分（每项设备最多扣4分），投标人所投包下单项设备一般技术指标、参数超过3项（含3项）不满足要求的，投标文件无效。（★技术参数一项不满足的投标文件无效）。 2.承诺生产商整机保修2年得1分，生产商整机保修3年得2分，生产商整机保修4年得4分。满分4分，不满足不得分。（提供生产商出具的整机保修承诺书并加盖公章，格式自拟）

商务部分	服务和售后支持 (6.0分)	1、提供适合本项目特点的运输配送安装方案，方案中需提供人员姓名、联系电话，按本条款要求提供方案得1分，未按本条款要求提供方案不得分。 2、投标人具备24小时售后维修电话得1分；如电话不能解决问题，在故障报修6小时内现场解除故障得3分，在故障报修12小时内现场解除故障得2分，在故障报修24小时内现场解除故障得1分；如现场不能立即解决故障，承诺提供备机得1分；不满足不得分，满分5分。
	应急预案 (4.0分)	投标人提供针对本项目的应急预案应包含①疫情或不可抗力灾害天气的处置措施、②响应时间、③人员分配、④物资调配，每提供一项得1分，最多得4分。
	运行保障方案 (4.0分)	针对提供所投产品的①巡检巡修时间、②内容、③频率、④安全稳定运行保障方案，有上述内容的每项得1分，最多得4分。
	人员、设备培训及技术指导 (8.0分)	投标人在供货安装阶段需对使用单位有关人员进行设备培训及技术指导的方案，培训方案包括内容但不限于产品的①设计原理；②使用方法；③日常保养及维护；④投标人需根据本项目的服务特点，提出具有针对性的人员培训方案（方案需包括培训内容、方式、时间、人数）。有上述内容每项得2分，未提供不得分，最多得8分。
	业绩 (3.0分)	所投产品自 2019 年 01 月 01 日 至今，每提供一项制造商或投标人所投所有相同设备（涉及多种设备只提供单项设备的业绩不予认定）业绩的得 1 分，最多得3分。投标文件中提供业绩合同原件的清晰扫描件或中标（成交）公告网页截图，不提供或提供证明材料不全的不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (35.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

项目编号：**[230101]HTCL[GK]20220003**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十五、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、黑龙江省招标有限公司：

1. 按照已收到的 _____ 项目（项目编号：_____）招标文件要求，经我方 _____（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6. 我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投 标 人_____ (加盖公章)

法定代表人_____ (签字或盖章)

授权委托人_____ (签字或盖章)

年 月 日

格式二：

《投标资格承诺函》

黑龙江省招标有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我公司作为本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/单位负责人近3年内不具有行贿犯罪记录。

3. 我公司在截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（单位盖章）：

日期：

格式三:

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托人：_____（签字或盖章）

法定代表人身份证扫描件 国徽面	法定代表人身份证扫描件 人像面
授权委托人身份证扫描件 国徽面	授权委托人身份证扫描件 人像面

____年____月____日

格式四：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____

日期： 年 月 日

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明：

1. 投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3. 佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。

4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式九：

分项报价明细表（网上开评标可不填写）

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加
_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

联合体成员名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十一：

（未要求可不填写）

投标文件中需提供生产企业综合实力、服务和售后支持、配置清单及易损件库存、应急预案、运行保障方案、设备培训及技术指导、业绩、技术响应等内容和格式自拟。

格式十二：

项目组成人员一览表（未要求可不填写）

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

1. 本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
2. 如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十三:

投标人业绩情况表 (未要求可不填写)

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

采购人、评审小组：

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”（网站：www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”（网站 www.ccgp.gov.cn）、“中国裁判文书网”（<https://wenshu.court.gov.cn/>）”等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、行贿犯罪案件当事人名单。如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

注：自然人响应的无需盖章，需要签字。

格式十五：

各类证明材料（未要求可不填写）

1. 招标文件要求提供的其他资料。
2. 投标人认为需提供其他资料。

特定资格要求

（提供营业执照、相关证书、证件的复印件）

