

黑龙江省东风监狱防排烟维修及
消防水外网维修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

黑龙江省东风监狱防排烟维修及消
防水外网维修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称： 黑龙江省东风监狱防排烟维修及消防水外网维修工程

第 1 页 共 1 页



表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑龙江省东风监狱防排烟维修及消防水
外网维修工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		防排烟维修						
1	030703001001	维修更换防火阀执行机构	1. 名称:维修更换防火阀执行机构	个	14			
2	030406005001	维修更换风机电机	1. 名称:维修更换风机电机	台	2			
3	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称:防火阀调试	个	14			
4	030905003002	防火控制装置调试	1. 名称:风机调试	个	2			
5	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风系统检查调试	系统	1			
		分部小计						
		防火卷帘维修						
6	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:无机布防火卷帘 6700*2800 2. 工作内容:拆除重新安装	m2	56.28			
		分部小计						
		消火栓系统维修						
7	030901002002	消火栓钢管拆换	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:热镀锌钢管	m	370			
8	030901002003	消火栓钢管拆换	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:热镀锌钢管	m	345			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑龙江省东风监狱防排烟维修及消防水
外网维修工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030901002004	消火栓钢管拆换	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：DN70 3. 连接形式：卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：热镀锌钢管	m	210			
10	030901010001	室内消火栓	1. 拆除更换室内消火栓整套，包含25m水带，水枪	套	37			
		分部小计						
		消防水外网维修						
11	030901002001	室外无缝钢管管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：无缝钢管DN150 3. 连接形式： 4. 加强防腐	m	1200			
12	010101003001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土： 2. 土壤类别：冻土 3. 挖土深度：按设计深度 4. 清单定额沟槽宽度均按管外皮加工作面及放坡计算	m ³	3240			
13	010103001001	回填砂	1. 水撼砂	m ³	600			
14	010103001002	回填方	1. 原土夯填	m ³	2615.9			
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：自定	m ³	600			
16	010401011001	砖检查井	1. 井截面、深度：内径1.8米 井室深 2.0米 井深 2.25米	座	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑龙江省东风监狱防排烟维修及消防水
外网维修工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		防排烟维修						
1	030703001001	维修更换防火阀执行机构	1. 名称:维修更换防火阀执行机构	个	14			
2	030406005001	维修更换风机电机	1. 名称:维修更换风机电机	台	2			
3	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称:防火阀调试	个	14			
4	030905003002	防火控制装置调试	1. 名称:风机调试	个	2			
5	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风系统检查调试	系统	1			
		分部小计						
		防火卷帘维修						
6	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:无机布防火卷帘 6700*2800 2. 工作内容:拆除重新安装	m2	56.28			
		分部小计						
		消火栓系统维修						
7	030901002002	消火栓钢管拆换	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:热镀锌钢管	m	370			
8	030901002003	消火栓钢管拆换	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:热镀锌钢管	m	345			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑龙江省东风监狱防排烟维修及消防水
外网维修工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030901002004	消火栓钢管拆换	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：DN70 3. 连接形式：卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：热镀锌钢管	m	210			
10	030901010001	室内消火栓	1. 拆除更换室内消火栓整套，包含25m水带，水枪	套	37			
		分部小计						
		消防水外网维修						
11	030901002001	室外无缝钢管管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：无缝钢管DN150 3. 连接形式： 4. 加强防腐	m	1200			
12	010101003001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土： 2. 土壤类别：冻土 3. 挖土深度：按设计深度 4. 清单定额沟槽宽度均按管外皮加工作面及放坡计算	m ³	3240			
13	010103001001	回填砂	1. 水撼砂	m ³	600			
14	010103001002	回填方	1. 原土夯填	m ³	2615.9			
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：自定	m ³	600			
16	010401011001	砖检查井	1. 井截面、深度：内径1.8米 井室深 2.0米 井深 2.25米	座	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：黑龙江省东风监狱防排烟维修及消防水
外网维修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	暂列金额	项		计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

