

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性磋商文件

项目名称：夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购项目

项目编号：[230108]YDZB[CS]20230004

黑龙江亿德项目管理有限公司

2023年06月

第一章 竞争性磋商邀请

黑龙江亿德项目管理有限公司受哈尔滨市平房区文化体育和旅游局委托，依据《政府采购法》及相关法规，对夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购项目采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购项目

二、项目编号：[230108]YDZB[CS]20230004

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购	1	详见采购文件	1,947,277.00

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购）：合同签订后90个日历日内完成全部工作内容并交付使用

2.交货地点：

合同包1（夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购）：哈经开区中国云谷A2栋三层

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购）：无

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

（一）对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：陈女士

采购文件质疑联系电话：0451-82377711/22/33-8034

（二）对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十二、联系信息

1.采购人信息

采购单位：哈尔滨市平房区文化体育和旅游局

采购单位联系人：高先生

地址：平房区新疆新路2号

联系方式：0451-86532665

2.采购代理机构信息（如有）

名称：黑龙江亿德项目管理有限公司

地址：哈尔滨市南岗区先锋路469号哈尔滨广告产业园A11-1栋1楼

联系方式：0451-82377711/22/33-8034

3.项目联系方式

项目联系人：陈女士、刘先生

联系方式：0451-82377711/22/33-8034

黑龙江亿德项目管理有限公司

2023年06月

第二章 采购人需求

一.项目概况

夏青文化艺术馆位于哈尔滨市平房区松花路9号中国云谷园区A2栋三层，建筑面约663平方米。

本馆原展年代较早，陈设施陈旧，展览、展具已严重破损、翘曲，播放、监控、视频的设施已经不能正常工作，具有一定安全隐患。

夏青先生出生于香坊（现经开区所在位置），是我国第一代著名播音大师，亲自播出第一本《宪法》、《十一届三中全会公告》等，负责播出周总理、毛主席等重要领导人逝世的消息。是新中国播音事业的奠基人之一，被誉为“祖国的声音”、“语音政府”，在业内具有重大影响。计划定制需要更新物品进行维修提升、对上下楼层进行了重新布局，让本馆成为同楼继机器人展厅、哈尔滨冰雪文化博物馆城市后的又一文化热土，是播音主持界瞻仰夏青先生的圣地。

本次升级注重形态升华、设备设施更换、科技效果体现、互动体验增强。

由于本项目为既有展陈升级，定制艺术形态应符合现场实际尺寸，供应商在中标后，需现场放样，以现场放样实际尺寸，在经甲方确认后方可加工制作。

合同包1（夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后90个日历日内完成全部工作内容并交付使用
标的提供的地点	哈经开区中国云谷A2栋三层
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，合同签订5日内，支付合同金额的50%。（中标企业若为微型、小型，第1期次支付比例将调整为70%） 2期：支付比例50%，对合同清单列明的所有产品数量、规格、型号等相关要求核定无误并书面确认验收合格后，支付合同金额50%的尾款费用（中标企业若为微型、小型，2期次支付比例为30%）
验收要求	1期：符合现行国家、行业及地方质量验收标准及相关专业验收规范的合格标准
履约保证金	不收取
其他	服务费收取金额及标准 ：参照国家计价格[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）、《关于放开建设项目服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）文件规定，本次代理费金额为叁万零伍佰零肆元整 黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 ：为了响应黑龙江省财政厅关于试行政府采购活动“承诺+信用管理”准入管理制度的通知，供应商需自行到招标公告附件处自行下载《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》放于响应文件中 其他 ：本项目采购清单中分项限价不做要求，供应商自主报价，本项目总价（1,947,277.00元）作为评审价格，超过总价（1,947,277.00元）的按报价无效处理

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1		其他文创 衍生品	夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购	批	1.0000	1,947,277.00	1,947,277.00	工业	详见附件一

附表一：夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>形象墙艺术形态定制 计量单位：组 数量：1</p> <p>1.规格：15600mm*3250mm</p> <p>2.结合展陈大纲内容制作能突显博物馆特色艺术形象墙，年代感与视觉冲击力兼具；</p> <p>3.采用50系轻钢龙骨，竖骨间距间距400mm，18mm厚细木工板，刷防火漆三道，找平</p> <p>4.材质要求：采用多层次高品质深色钢扣板、拉丝不锈钢装饰带，制作灯槽；</p> <p>5.内部配置BOE发光条；</p> <p>6.运至指定位置、专用安装构件，现场组装。</p>
	2	<p>形象墙艺术形态定制-馆名立体字 计量单位：个 数量：8</p> <p>1.规格：字高50cm，厚3cm</p> <p>2.定制加工工艺：亚克力激光切割，砂纸打磨，喷漆，一遍底漆二遍面漆；</p> <p>3.送货、现场安装：pvc板定位，后用透明玻璃胶粘贴加固。</p>
	3	<p>灯箱 计量单位：m² 数量：6</p> <p>1.定制成品灯箱，；</p> <p>2.规格：3000*2000mm,厚80mm；</p> <p>3.材质：画面高清四色软膜UV，铝型材外框，背板为铝塑板，内置12伏暖光LED光源；</p> <p>4.现场安装：根据安装位置，采用自攻钉或膨胀螺丝将灯箱固定到安装位置</p>
	4	<p>前言版 计量单位：组 数量：1</p> <p>规格：5600mm*3250mm</p> <p>1.50系轻钢龙骨，竖骨间距间距400mm</p> <p>2.单面18mm厚细木工板，刷防火漆三道；</p> <p>3.单面9.5mm纸面石膏板，纸带接缝；</p> <p>4.刮腻子两遍，砂纸打磨找平</p> <p>5.基膜一道</p> <p>6.定制宣绒壁布艺术背景画面层；</p> <p>7.LED灯带隐光槽</p>
	5	<p>雕塑背景艺术形态定制 计量单位：组 数量：1</p> <p>规格：6500mm*3250mm</p> <p>1.50系轻钢龙骨，竖骨间距间距400mm</p> <p>2.单面18mm厚细木工板，刷防火漆三道；</p> <p>3.单面9.5mm纸面石膏板，纸带接缝；</p> <p>4.刮腻子两遍，砂纸打磨找平</p> <p>5.基膜一道</p> <p>6.定制宣绒壁布艺术背景画面层；</p> <p>7.LED灯带隐光槽</p>

6	<p>服务台背景艺术形态定制 计量单位：组 数量：1</p> <p>规格：4400mm*3250mm</p> <p>1.50系轻钢龙骨，竖骨间距间距400mm</p> <p>2.单面18mm厚细木工板，刷防火漆三道；</p> <p>3.单面9.5mm纸面石膏板，纸带接缝；</p> <p>4.刮腻子两遍，砂纸打磨找平</p> <p>5.基膜一道</p> <p>6.定制宣绒壁布艺术背景画面层；</p> <p>7.LED灯带隐光槽</p>
7	<p>求学之路、播音岁月艺术形态定制 计量单位：组 数量：1</p> <p>规格：16000mm*3250mm</p> <p>1.50系轻钢龙骨，竖骨间距间距400mm</p> <p>2.单面18mm厚细木工板，刷防火漆三道；</p> <p>3.单面9.5mm纸面石膏板，纸带接缝；</p> <p>4.刮腻子两遍，砂纸打磨找平</p> <p>5.基膜一道</p> <p>6.定制宣绒壁布艺术背景画面层；</p> <p>7.LED灯带隐光槽</p>
8	<p>伉俪比翼艺术形态定制 计量单位：组 数量：1</p> <p>规格：13500mm*3250mm</p> <p>1.50系轻钢龙骨，竖骨间距间距400mm</p> <p>2.单面18mm厚细木工板，刷防火漆三道；</p> <p>3.单面9.5mm纸面石膏板，纸带接缝；</p> <p>4.刮腻子两遍，砂纸打磨找平</p> <p>5.基膜一道</p> <p>6.定制宣绒壁布艺术背景画面层；</p> <p>7.LED灯带隐光槽</p>
9	<p>授业解惑艺术形态定制 计量单位：组 数量：1</p> <p>规格：5850mm*3250mm</p> <p>1.50系轻钢龙骨，竖骨间距间距400mm</p> <p>2.单面18mm厚细木工板，刷防火漆三道；</p> <p>3.单面9.5mm纸面石膏板，纸带接缝；</p> <p>4.刮腻子两遍，砂纸打磨找平</p> <p>5.基膜一道</p> <p>6.定制宣绒壁布艺术背景画面层；</p> <p>7.LED灯带隐光槽</p>

10	<p>恒久缅怀艺术形态定制 计量单位：组 数量：1</p> <p>规格：13000mm*3250mm</p> <p>1.50系轻钢龙骨，竖骨间距间距400mm</p> <p>2.单面18mm厚细木工板，刷防火漆三道；</p> <p>3.单面9.5mm纸面石膏板，纸带接缝；</p> <p>4.刮腻子两遍，砂纸打磨找平</p> <p>5.基膜一道</p> <p>6.定制宣绒壁布艺术背景画面层</p> <p>7.LED灯带隐光槽</p>
11	<p>夏青之声艺术形态定制 计量单位：组 数量：1</p> <p>规格：7000mm*3250mm，新定制长度1900mm</p> <p>1.50系轻钢龙骨，竖骨间距间距400mm</p> <p>2.单面18mm厚细木工板，刷防火漆三道；</p> <p>3.单面9.5mm纸面石膏板，纸带接缝；</p> <p>4.刮腻子两遍，砂纸打磨找平</p> <p>5.基膜一道</p> <p>6.定制宣绒壁布艺术背景画面层</p> <p>7.LED灯带隐光槽</p> <p>8.维修维护长度5100mm</p> <p>9.维修维护视听系统、增加扫码播放功能</p> <p>10.画面更换</p>
12	<p>中国之声艺术形态定制 计量单位：组 数量：1</p> <p>规格：17800mm*3250mm</p> <p>1.50系轻钢龙骨，竖骨间距间距400mm</p> <p>2.单面18mm厚细木工板，刷防火漆三道；</p> <p>3.单面9.5mm纸面石膏板，纸带接缝；</p> <p>4.刮腻子两遍，砂纸打磨找平</p> <p>5.基膜一道</p> <p>6.定制宣绒壁布艺术背景画面层；</p> <p>7.LED灯带隐光槽</p>
13	<p>结语板艺术形态定制 计量单位：组 数量：1</p> <p>规格：2400mm*3250mm</p> <p>1.双排75系轻钢龙骨，竖骨间距间距400mm；</p> <p>2.双面18mm厚细木工板，刷防火漆三道；</p> <p>3.双面9.5mm纸面石膏板，纸带接缝；</p> <p>4.刮腻子两遍，砂纸打磨找平</p> <p>5.基膜一道</p> <p>6.定制宣绒壁布艺术背景画面层；</p> <p>7.LED灯带隐光槽</p>

14	<p>他在播音外墙（艺术形态定制） 计量单位：组 数量：1</p> <p>规格：13000mm*3250mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.双排75系轻钢龙骨，竖骨间距间距400mm； 2.单面18mm厚细木工板，刷防火漆三道； 3.单面9.5mm纸面石膏板，纸带接缝； 4.刮腻子两遍，砂纸打磨找平 5.基膜一道 6.定制宣绒壁布艺术背景画面层 7.LED灯带隐光槽
15	<p>他在播音（内部情景还原） 计量单位：套 数量：1</p> <p>根据夏青先生播音工作时的老照片，结合60-70年代的播音室、工作空间的装饰特点，布置室内陈设，配合展品，恢复历史场景。符合历史风格地面还原14m²，符合历史风格墙面还原28m²，符合历史风格棚面还原面积14m²</p>
16	<p>蓝箱技术-4K超清摄像机 计量单位：台 数量：1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.≥830W像素CMOS图像传感器，输出帧率≥60帧/秒；呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量。 2.光学12倍镜头：高性能快速稳定的自动聚焦镜头，12倍光学变焦，方便进行远景视频拍摄，轻松定位于远距离的景象，体现超远距离的细腻效果；传感器支持WDR（宽动态范围），在有强烈明暗反差的环境下（如逆光），能够清晰捕捉景物成像。 3.≥70°广角镜头：可采集超宽视觉图像，使场景视野更宽广。 4.丰富完善的无损的高清输出接口：支持HDMI、USB 2.0及以上，可同时输出4K视频。USB接口方便连接PC和一体机大屏实现超高清视频传输，支持MJPEG、H264、YUY2、NV12四种编码格式，同时兼容USB2.0；HDMI 1.4接口满足业界各种终端无缝连接。 5.三位一体的图像自动聚焦技术：注重图像的智能处理，提供自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能，全自动适应环境，实现最佳的图像效果，达到完美三位一体图像自动调节 6.低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了画面的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 7.超强大的平移/俯仰/缩放机制：配备高精度定位云台，提供业界领先的±0.1度高精确定位，移动迅速 8.多种音视频压缩标准：LAN接口支持H.265/H.264视频压缩；USB3.0接口支持MJPEG、H264、YUY2、NV12；A-IN接口支持AAC、MP3、G.711A音频压缩编码。 9.音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码。 10.多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 11.控制接口：RS422（兼容RS485）输出、RS232输入\输出；RS232支持级联，方便工程安装使用。 12.多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 13.多预置位：支持≥255个预置位。
17	<p>蓝箱技术-摄像机 计量单位：台 数量：1</p> <p>图像传感器：≥1/2.8英寸高品质传感器</p> <p>有效图像：≥207万</p> <p>视频信号：1920X1080P60/50/30/25:1280XP60/50/30/25</p> <p>镜头光学变倍：12倍光学变焦</p>

18	<p>蓝箱技术-三脚架 计量单位：个 数量：2</p> <p>管径：≥17mm</p> <p>展开高度：≥1650mm</p> <p>收纳高度：≥530mm</p> <p>承重：≥5KG</p> <p>主要材质：铝材</p>
19	<p>蓝箱技术-一体机 计量单位：套 数量：1</p> <p>一体机；CPU：≥ I7 ≥八核八线程,内存：≥32GB，系统盘：≥240G(固态硬盘)；网络：板载 Intel 双口千兆网络接口；显卡：显存≥12GB；</p> <p>存储：≥2T 机械硬盘</p> <p>安装环境系统：Windows 10操作系统 输入：4路4K HDMI</p> <p>功能：具备切换，调音，虚拟演播，录制，字幕，慢动作回放，延时播出，视频电话，PPT源文件导入，网络直播推流功能</p> <p>软件支持 8K（4320p29.97、4320p25） 4K（2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60） 1080（1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60） SD标清（480p29.97 576p25）视频输入</p> <p>NVIDIA图形加速，必须支持NVENC编码同时录像支持6路，具备多通道录制，支持硬压卡硬件压缩</p> <p>画面支持16:9/9:16，任意比例创建工程进行节目制作</p> <p>导播通道支持无限添加，支持名称自定义功能，例如：可将“某陆摄像机”信号更改为“主持人”或者“嘉宾”等名称，让监看画面更加直观、容易理解、减少操作人员切换难度；</p> <p>支持VR2:1分辨率，3840*1920</p> <p>拉流，推流，录制，监看，切换同时支持2:1</p> <p>支持无限导入媒体视频文件，视频可形成播出列表，视频可自动播放</p> <p>支持图片或图片文件夹幻灯片方式播出，幻灯片播出时间、切换效果可自定义设置，效果包含（淡入淡出，左飞、右飞等）</p> <p>支持本地MP3原文件导入，可在播出导播内容时加入伴奏音乐</p> <p>支持网址直接输入</p> <p>支持4路视频电话互动功能，互动无需APP，可支持场外安卓、苹果、笔记本等终端设备一键与导播互动</p> <p>支持全IP化工程制作，系统支持NDI、SRT、RTSP、RTMP、HTTP等网络流输入，可接收NDI摄像机、电脑NDI信号、手机NDIcam（安卓苹果都可以）还可以接收手机实时拍摄的来自公网IP的影音图像，实现全IP化的工作流程</p> <p>支持对云台摄像机PTZ控制，且每个信号源可设定预置位</p> <p>支持慢动作功能，慢动作可精确到毫秒，最大支持4路实时信号同时回放，可无限创建回放视频的入点与出点，支持搭配慢动作专业键盘，所有慢动作工作可在专业慢动作键盘上完成，大大减少操作者的操作者的难度</p> <p>支持广播级延时播出，最大支持120秒的延时播出，为现场应急所使用，防止直播过程中出现意外发生</p>

	<p>系统支持本地桌面信号捕捉，可任意选择电脑的任意程序或者桌面</p> <p>支持导入PPT原文件功能，导入后自动生成播出单，支持PageUP、PageDown快捷键，可绑定幻灯笔，支持幻灯笔上下手动翻页</p> <p>系统具备多套字幕模板，字幕边缘无锯齿，无抖动，可自定义字体、颜色、大小等。字幕模板包含种类（体育、广播、导播、人名条等），系统支持4路DSK下游键，一键快速叠加字幕，字幕移入效果支持淡入淡出、左飞、右飞等</p> <p>支持时钟倒计时，正计时</p> <p>系统支持调色，无论是媒体、图片、实时信号都可以调节颜色</p> <p>支持虚拟演播室功能，系统支持GPU色键，抠像无锯齿，无溢色，效果自然，动作无拖尾</p> <p>用户可定制场景，每个场景可设立四个预置位，可设置不同角度，定制场景包含（广播、慕课、舞台等）</p> <p>系统支持rtmp编码直播功能，码流、分辨率可自定义，最大同时输出3个平台</p> <p>系统支持PGM录制与资源录制，PGM录制与资源录制可同时开启，资源录制最大支持6路，支持硬压采集卡</p>
20	<p>蓝箱技术-返看4K液晶电视 计量单位：台 数量：1</p> <p>显示参数 屏幕尺寸≥55英寸</p> <p>屏幕分辨率超高清≥4K</p> <p>屏幕比例16:9背光源</p> <p>LED背光方式</p> <p>直下式D-LED显示</p> <p>刷屏率≥50HZ</p>
21	<p>蓝箱技术-移动电视支架 计量单位：个 数量：1</p> <p>最大孔距：1000*600MM</p> <p>产品高度:1300-1700MM</p> <p>旋转角度：0度</p> <p>产品材质:航空铝材、表面阳极处理。</p> <p>产品颜色：黑色</p> <p>包装组件：安装螺丝包</p>
22	<p>蓝箱技术-提词器 计量单位：套 数量：1</p> <p>1、高清字幕提词器系统</p> <p>2、材质:超薄镀膜单反射光学玻璃，抗老化，寿命长，耐磨损，不易吸附静电等特点。显示器采用特殊控制电路，字符大，亮度高，文字清晰。整体支架采用专业设计，带有角轮，移动方便。采用全中文操作平台和专用的提词器软件。高画质：提词器的反射屏为专业设计TFT液晶平板显示器。</p> <p>3、超薄介质光学玻璃。视距大于等于3米，分辨率不低于1024x768像素。广视角：水平140°，垂直130°。对画面进行最适当的调节</p>
23	<p>蓝箱技术-调音台 计量单位：个 数量：1</p> <p>≥12通道调音台，≥10个话筒 / ≥12个线路输入 (≥4个单声道 + ≥4个立体声)</p> <p>≥2编组母线 + 1立体声母线，≥2 AUX (包括FX)“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。单旋钮压缩器，24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能，单声道输入通道上的PAD开关，+48V幻象供电，XLR平衡输出</p>

24	<p>蓝箱技术-播音专用无线领夹系统 计量单位：套 数量：1</p> <p>播音专用麦克风话筒无线一拖二领夹</p>
25	<p>蓝箱技术-专业监听耳机 计量单位：只 数量：1</p> <p>频响范围 21-18000 Hz</p> <p>阻抗 ≥ 24 欧姆</p> <p>接口类型 直型</p> <p>灵敏度 ≥ 98 dB</p> <p>线长 ≥ 3 m</p> <p>线型 双边等长线</p> <p>音频接口 3.5mm/6.3mm 立体声插头</p>
26	<p>蓝箱技术-专业监听音箱 计量单位：对 数量：1</p> <p>高频率响应</p> <p>每通道放大器功率≥ 40瓦、平衡6.35mm大三芯接口、左/右RCA输入接口</p> <p>前面板音量控制、高音和低音电平控制</p>
27	<p>蓝箱技术-集成辅料 计量单位：批 数量：1</p> <p>线缆，接头，绑线，五金等</p>
28	<p>蓝箱技术-定制播音桌 计量单位：套 数量：1</p> <p>定制，2200*600mm播音桌</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.钢木结构； 2.实木烤漆饰面； 3.BOE发光条； 4.符合人体工程学结构； 5.含专业电路电源装置； 6.丰富和现代美学外观标准
29	<p>蓝箱技术-定制控制台 计量单位：组 数量：1</p> <p>定制，2000*600mm控制台</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.钢木结构； 2.实木烤漆饰面； 3.BOE发光条； 4.符合人体工程学结构； 5.含专业电路电源装置； 6.含抽屉、柜门及五金配件
30	<p>蓝箱技术-椅子 计量单位：把 数量：1</p> <p>播音专用可调整座椅</p> <p>双层加厚坐垫</p> <p>海绵加厚靠背</p> <p>钢制自带防爆钢板</p> <p>人体工学联动扶手</p> <p>铝合金脚</p> <p>可躺 按摩功能</p>
31	<p>蓝箱技术-电动绿布 计量单位：项 数量：1</p> <p>4米长电动绿布</p>

32	<p>蓝箱技术-LED平板柔光灯 计量单位：套 数量：10</p> <p>技术参数：数字化平板柔光灯</p> <p>额定功率：≥100W</p> <p>供电方式：90-265VAC50/60Hz</p> <p>相关色温：≥5600K</p> <p>显色指数：Ra值≥90；TLCI(Qa)：≥95</p> <p>通道数量：1-3</p> <p>调光频率：≥16.6KHz；</p> <p>工作频率：≥660KHz</p> <p>调光Dimming:0—100%调节</p> <p>调光方式：DMX512信号控制+灯具本地控制+LCD液晶屏遥控功能</p> <p>工作温度：-10°—40°</p> <p>现场安装</p>
33	<p>蓝箱技术-信号线 计量单位：米 数量：100</p> <p>1、导体采用高纯度无氧铜制造，带屏蔽型，电阻小传输速率高；</p> <p>2、线材的绝缘及护套采用进口的塑胶材质，具有耐磨、耐酸碱、耐油使用寿命长等特点；</p>
34	<p>蓝箱技术-铝合金固定轨道 计量单位：米 数量：6</p> <p>高品质路型材，经过氧化镀膜，实现每路灯光前后、左右移用，</p> <p>规格：60*80*5MM,可吊挂恒力吊杆、万向器、灯具滑车、电缆滑车等承重滑动设备。多点承重，单点承重80kg。演播室用吊挂轨道，尺寸规格：工字一横为6cm\工字一竖为8cm</p>
35	<p>蓝箱技术-恒力铰链 计量单位：套 数量：7</p> <p>此铰链通过灯具滑车连接到轨道上，下现悬吊灯具，可使灯具上下拉伸,主要材料采用优质铝型材，恒力弹簧选用特制合金弹簧钢经特殊处理，经久耐用。正常使用情况下安全寿命保证不少于一万次。</p>
36	<p>蓝箱技术-阻燃电缆 计量单位：米 数量：100</p> <p>1、导体采用高纯度无氧铜制造，具有传输信号衰减小，信号损耗小，电阻小传输速率高等特点；</p> <p>2、线材的绝缘及护套采用塑胶材质，具有耐磨、耐酸碱、耐油使用寿命长等特点；</p> <p>3、线材印字采用精密喷码机喷米标识，保证长度精确；</p>
37	<p>蓝箱技术-灯具保险链 计量单位：个 数量：12</p> <p>3mm*70Cm,包胶</p> <p>承重：≥40kg</p>
38	<p>蓝箱技术-接插件 计量单位：个 数量：12</p> <p>方便电线接头与接头的连接和转换。规格：10/16/32/A。</p>

39	<p>蓝箱技术-调光台 计量单位：个 数量：1</p> <p>512信号 ≥24通道 ≥4页12个重放推杆 6组追踪程序包含240个场景 每步都可以设定延时和速度时间 方向可逆的推杆 信道地址可重新设定 多个追逐程序可合并成追逐包连续运行 可设置的推杆 可跟多款灯具配合使用 声控运行/轻拍同步/自动运行 级性开关 MIDI 功能</p>
40	<p>蓝箱技术-附属材料 计量单位：套 数量：1</p> <p>脚手架，辅材，绑线等安装工具</p>
41	<p>蓝箱技术-观察窗 计量单位：块 数量：1</p> <p>规格：2000*1600mm 8+10+8mm双层钢化中空玻璃，声学倒角处理，缝隙泡沫胶密封</p>
42	<p>蓝箱技术-隔音装饰门 计量单位：套 数量：2</p> <p>规格：900mm*2100mm 定制隔音装饰门</p>
43	<p>蓝箱技术-隔音处理 计量单位：m² 数量：82</p> <p>100轻钢龙骨隔墙，内置隔音门隔音毡</p>
44	<p>蓝箱技术-设备调试技术转移服务费 计量单位：项 数量：1</p> <p>蓝箱技术设备系统调试服务费及技术转移服务费</p>
45	<p>蓝箱技术-软件、技术转移费 计量单位：项 数量：1</p> <p>音像剪辑软件一套，软件使用技术培训</p>
46	<p>蓝箱技术-墙、棚面修饰 计量单位：m² 数量：240</p> <p>墙棚面维修、粉刷，含脚手架，措施费</p>
47	<p>稳压装置-UPS电源 计量单位：台 数量：1</p> <p>容量：≥5000VA/5000W 输入电压120-275VAC 输入频率：≥0.99 输入电压：220VAC 输出精度：±1% 连接：单相二线+接地 输出波形：纯净正弦波输出 过载能力：1min 105%-125% 30s 125%负载 送货、安装</p>

	48	<p>稳压装置-稳压电源 计量单位：台 数量：1</p> <p>额定容量：≥5KVA</p> <p>额定频率：≥50Hz</p> <p>额定输入电压：220V</p> <p>额定输出电压：0-250V</p> <p>额定输出电流：≥20A</p> <p>送货、安装</p>
	49	<p>LED屏幕 计量单位：m² 数量：6.14</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.产品规格：≥PH2.5； 2.像素点间距:≥2.5mm； 3.象素密度≥160000点/m²； 4.模组尺寸：不低于320mm×160mm； 5.模组分辨率：不低于128*64； 6.可视角度：水平≥170° 垂直：≥170°； 7.亮度：≥600cd/m²，0-100%任意可调； 8.亮度调节方式：支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持HDR高动态范围图像技术显示； 9.对比度：≥8000:1； 10.功耗：峰值：≤450W/m²，平均：≤140W/m²，带电黑屏的睡眠功率密度：≤50W/m²； 11.发光点中心距偏：≤0.9%； 12.画面延时：≤1ms； 13.平均无故障测试：平均无故障使用时间不低于200000h； 14.使用寿命 ≥20万小时； 15.连续工作时间：>7*24小时； 16.显示屏拍照等级：≥10bits； 17.刷新率：≥3840； 18.发送处理器：带载点数≥390万；输出接口≥6网口；输入接口：DVI*1、HDMI*2； 19.接收卡：（1）集成 16 个标准HUB75 接口，免接HUB； 20.（6平方5芯）纯铜主电缆从配电间到大屏处 21、安装结构：钢架结构采用20mm*40mm钢管，20mm*40mm方管，铝型材边框。 22、包装、运输、送货上楼、安装调试
	50	<p>监控设施更换、补充-监控系统及线路检测服务费 计量单位：项 数量：1</p> <p>测验、回路查找及改造</p>
	51	<p>监控设施更换、补充-摄像头 计量单位：个 数量：5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.200万像素 枪式摄像机 2.类别:彩色 3.安装方式:壁装，距地3.2m
	52	<p>监控设施更换、补充-摄像头电源 计量单位：个 数量：2</p> <p>12V20A</p>

53	<p>监控设施更换、补充-网线 计量单位：m 数量：1050</p> <p>网络综合线</p> <p>4A450+2X0.5A 4X0.44无氧铜+2X0.5无氧铜</p>
54	<p>展陈照明调整、更换、补充-配管 计量单位：m 数量：1450</p> <p>镀锌钢管SC20</p>
55	<p>展陈照明调整、更换、补充-电源线 计量单位：m 数量：1450</p> <p>规格:WDZ-BYJ(F)-2.5</p>
56	<p>展陈照明调整、更换、补充-轨道灯 计量单位：套 数量：200</p> <p>24瓦 可调光圈可调亮度</p>
57	<p>展陈照明调整、更换、补充-三线轨道 计量单位：m 数量：109</p> <p>成品轨道，长度1米</p>
58	<p>展陈照明调整、更换、补充-筒灯 计量单位：个 数量：25</p> <p>18瓦</p>
59	<p>展陈照明调整、更换、补充-单联单控开关 计量单位：个 数量：1</p> <p>规格：86*86mm</p>
60	<p>展陈照明调整、更换、补充-造型柱维修 计量单位：项 数量：1</p> <p>内部灯具更换、电源更换</p>
61	<p>展陈照明调整、更换、补充-送配电装置系统检测服务费 计量单位：项 数量：1</p> <p>测验、回路查找及改造</p>
62	<p>现场制作临建搭设 计量单位：项 数量：1</p> <p>分路配电柜、漏电保护开关、临时照明、操作脚手架及小型机械</p>
63	<p>展画 计量单位：m² 数量：85</p> <p>根据展陈大纲布置展画</p> <p>1.规格：每幅规格各异*厚20mm；</p> <p>2.材质：雪弗板UV；</p> <p>3.现场安装。</p>
64	<p>立体字 计量单位：个 数量：37</p> <p>1.规格：150*150*20mm</p> <p>2.定制加工工艺：亚克力激光切割，砂纸打磨，喷漆，一遍底漆二遍面漆；</p> <p>3.送货、现场安装：pvc板定位，后用透明玻璃胶粘贴加固。</p>
65	<p>立体字-前言 计量单位：个 数量：620</p> <p>前言</p> <p>1.规格：30*30*10mm</p> <p>2.定制加工工艺：亚克力激光切割，砂纸打磨，喷漆，一遍底漆二遍面漆；</p> <p>3.送货、现场安装：pvc板定位，后用透明玻璃胶粘贴加固</p>

66	<p>吧台 计量单位：组 数量：1</p> <p>1、规格3000*1500mm吧台</p> <p>2.材质：中花白岩板，要求面层材质纹理、花色均匀细腻，对接处顺纹连贯，能体现出雪艺的感觉；</p> <p>3.结构形式：框架结构；</p> <p>4.成品制作，运至现场组装。</p>
67	<p>展柜-低平柜 计量单位：组 数量：14</p> <p>1.规格：1200*600*1100mm</p> <p>2.展柜框架：展柜采用$\geq 2.0\text{mm}$厚优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）增加焊接强度，焊接成型后；</p> <p>3.展柜框架用铝型：采用优质铝合金经专用模具挤压成型，具有抗冲击力强，韧性好，减镇、缓冲、外形美观等特点。表面经过静电粉末处理后，光泽度不大于30°；</p> <p>4.展柜箱体饰面及壁板用钢板：采用$\geq 1.5\text{mm}$（Q235）系列优质冷轧钢板。</p> <p>5.展柜玻璃：展柜柜体采用超白夹层玻璃，可见光透射比90%。展柜玻璃与铝型材的连接为玻璃嵌入型材的“U”型槽，确保玻璃的安全。</p> <p>6.硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布；</p> <p>7.开启方式：气动助力式开启；</p> <p>8.照明系统：LED立杆灯带；</p> <p>9.展柜支撑：展柜下底座为整个展柜的支撑，由方钢管阻焊而成，能将其承受的所有压力转移至基座区域的支撑物---支脚。柜体下部安装脚轮，脚轮安装在下底座底部，使展柜在摆位前自由移动；</p> <p>10.展柜锁具：设置锁具，以保证设备安全。使用博物馆专用ABA锁具；</p> <p>11.现场安装。</p>
68	<p>展柜-独立高柜 计量单位：组 数量：2</p> <p>1.规格：800*800*2200mm</p> <p>2.展柜框架：展柜采用$\geq 2.0\text{mm}$厚优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）增加焊接强度，焊接成型后；</p> <p>3.展柜框架用铝型：采用优质铝合金经专用模具挤压成型，具有抗冲击力强，韧性好，减镇、缓冲、外形美观等特点。表面经过静电粉末处理后，光泽度不大于30°；</p> <p>4.展柜箱体饰面及壁板用钢板：采用$\geq 1.5\text{mm}$（Q235）系列优质冷轧钢板。</p> <p>5.展柜玻璃：展柜柜体采用超白夹层玻璃，可见光透射比90%。展柜玻璃与铝型材的连接为玻璃嵌入型材的“U”型槽，确保玻璃的安全。</p> <p>6.硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布；</p> <p>7.开启方式：气动助力式开启；</p> <p>8.照明系统：LED立杆灯带；</p> <p>9.展柜支撑：展柜下底座为整个展柜的支撑，由方钢管阻焊而成，能将其承受的所有压力转移至基座区域的支撑物---支脚。柜体下部安装脚轮，脚轮安装在下底座底部，使展柜在摆位前自由移动；</p> <p>10.展柜锁具：设置锁具，以保证设备安全。使用博物馆专用ABA锁具；</p> <p>11.现场安装。</p>

69	<p>展品托架1 计量单位：个 数量：40</p> <p>1.材质：定制L型透明亚克力双层强磁底托 2.规格：23*33*5cm 亚克力底层厚10mm，表层厚5mm</p>
70	<p>展品托架2 计量单位：个 数量：11</p> <p>1.材质：定制Z型透明亚克力底托 2.规格：A3（横板）高度：5cm 亚克力厚8mm</p>
71	<p>展品托架3 计量单位：个 数量：7</p> <p>1.材质：定制Z型透明亚克力底托 2.规格：A4（竖版）高度：5cm 亚克力厚8mm</p>
72	<p>展品托架4 计量单位：个 数量：8</p> <p>1.材质：定制Z型透明亚克力底托 2.规格：A4（横版）高度：5cm 亚克力厚8mm</p>
73	<p>展品托架5 计量单位：个 数量：1</p> <p>1.材质：定制磨砂亚克力实心底托 2.规格：20*20*20cm</p>
74	<p>展品托架6 计量单位：个 数量：8</p> <p>1.材质：透明亚克力镇尺 2.规格：20*5*5cm</p>
75	<p>展品托架7 计量单位：个 数量：9</p> <p>1.材质：透明亚克力支架 2.规格：高15*长10*宽7cm 亚克力厚8mm</p>
76	<p>展品铭牌 计量单位：个 数量：80</p> <p>1.内容：展品名称及相关介绍； 2.材质：磨砂亚克力阴刻字+上漆 3.规格：80*50*10mm； 4.根据各展品规格形态，进行名牌配套详细制作，现场布置</p>
77	<p>雕塑 计量单位：个 数量：1</p> <p>定制铜现代艺术雕塑，石材底座</p>

78	<p>查询机 计量单位：台 数量：1</p> <p>立式自助查询一体机</p> <p>1、产品规格：≥55英寸；</p> <p>3、CPU:≥i5；≥双核处理器；</p> <p>4、运行内存≥4g，储存内存≥128g；</p> <p>5、屏幕刷新率：≥60Hz；</p> <p>6、分辨率：≥1920*1080；</p> <p>7、内置音箱；</p> <p>8、支持HDMI接口；</p> <p>9、支持VGA接口；</p> <p>10、支持USB扩展/充电；</p> <p>11、现场安装调试</p>
79	<p>查询系统编制服务费 计量单位：套 数量：1</p> <p>1.触摸查询软件编程（首页多个功能按钮；子页面无限层级功能；多文章列表展示功能；图片展示功能；视频播放功能；网页浏览功能；文章展示功）；</p> <p>2.触摸屏软件内容编辑制作（结合大纲内容；整理排版查询编辑；资料收集；图片处理不低于120张；音频视频处理）。</p>
80	<p>地面引导指示系统 计量单位：个 数量：35</p> <p>成品地面疏散及引导标志贴采购及现场安装</p>
81	<p>原棚面设施拆装服务费 计量单位：m² 数量：420</p> <p>配合灯饰、弱电系统，拆除原有棚面，更换格栅棚面</p>
82	<p>原墙面拆除费 计量单位：m² 数量：60</p> <p>拆除原有展墙，垃圾运输下楼</p>
83	<p>垃圾外运费用 计量单位：车 数量：12</p> <p>垃圾外运，运距10KM以上</p>
84	<p>地面防护措施费 计量单位：m² 数量：420</p> <p>地面石膏板平铺保护，铺装费，拆除下楼费</p>
85	<p>深层互联的二维码导览 计量单位：项 数量：1</p> <p>开发专用音频播放软件程序，编辑制作程序架构，分多层子目录；根据展陈大纲编辑、整理、录入图片不低于120张、文字、影像、背景音乐及解说词等多媒体内容；</p> <p>扫码后无需点击即可自动播放音像讲解系统。支持一键切换多国语言，可以调节语音讲解的播放速度，可以根据需求自由调节播放倍数。配备亚克力展示台。</p>
86	<p>展陈大纲撰写服务费 计量单位：项 数量：1</p> <p>大纲符合国家文物局提出、全国文物保护标准化技术委员会《博物馆展览内容设计规范》和《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》的规定，文字不低于5000字，图片不低于120张。结构严谨，文字规范，能准确的反映夏青先生的生平及在播音艺术节的巨大贡献。</p>

	<p>视频制作服务费 计量单位：秒 数量：600</p> <p>1、视频格式：MP4、MOV</p> <p>2、视频编码方式：H.264，视频压缩采用H.264编码方式，封装格式采用H.264</p> <p>3、视频帧率：25帧/秒，扫描方式为逐行扫描</p> <p>4、视频码率：不低于8Mbps（bps：每秒比特数）</p> <p>5、视频分辨率：1920×1080像素，16:9</p> <p>6、视频颜色：32位RGB</p> <p>7、视频亮度：从10cd/平方米到25cd/平方米可调</p> <p>87 8、视频对比度：图像对比度≥30:1 9、音频格式：线性局级音频编码格式，Linear AAC（Advanced Audio Coding）</p> <p>10、音频采样率：采样率不低于48kHz，16位采样</p> <p>11、音频码率：不低于1.4Mbps</p> <p>12、音频声道：采用双声道，做混音处理</p> <p>13、音频信噪比：550dB</p> <p>14、灰度：呈10级的线形灰度值</p> <p>15、相邻灰度级间亮度差值在10%±5%以内</p> <p>16、后期合成，配音、配乐</p>
	<p>布展服务费 计量单位：项 数量：1</p> <p>88 1.根据展陈大纲进行布展工作；</p> <p>2.成品保护等措施；</p> <p>3.项目管理；</p> <p>4.综合协调服务；</p>
	<p>备注：</p> <p>89 本项目定制产品供应商在中标后，需现场放样，尺寸均以现场放样实际尺寸为准，在经甲方确认后 方可加工制作。</p> <p>所有产品均含运输、送货、安装、税金</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第三章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	哈平财采备[2023]00579号
2	项目编号	[230108]YDZB[CS]20230004
3	项目名称	夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购项目
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
6	采购资金预算金额	1,947,277.00
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1（夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购）：综合评分法
11	现场踏勘	否
12	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见采购公告
13	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
14	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
15	投标文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
16	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
17	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
18	备选方案	不允许
19	联合体投标	包1： 不接受
20	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

21	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购：保证金人民币：19,000.00元整。</p> <p>开户单位：黑龙江亿德项目管理有限公司</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行</p> <p>银行账号：23050186515100001601</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	--

22	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书 在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
23	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
24	其他	
25	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -
26	报价区间	各合同包报价不超过预算总价
27	报价形式	合同包 1 （夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购）:总价

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（二）资格证明及其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

（三）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如仅发起一轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的首轮报价作为其最后报价，如发起多轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的最后一轮报价作为其最后报价。

(六) 供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

- (一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。
- (二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- (三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- (四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- (五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。
- (六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

- (一) 任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；
- (二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；
- (三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
- (四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；
- (五) 单项商品报价超单项预算的；
- (六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
- (七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；
- (八) 信息安全产品，供应商所响应产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则响应无效。

注：本项目评审条款中有特殊情形的，以评审条款中的规定为准。

6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

- (一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的；
- (二) 未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- (十一) 磋商小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补；
- (十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- (十三) 磋商小组在磋商过程中，应以供应商提供的响应文件为磋商依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资

料。

7. 供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交；
- (二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8. 竞争性磋商文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 磋商及评审方法

一.磋商评审要求

1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件:

①符合中小企业划分标准;

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物;

中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

①在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

②在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

③在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》; 监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》, 否则不认定价格扣除。

说明: 供应商应当认真填写声明函, 若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>), 点击“小微企业名录”(<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>) 对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询, 自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附, 不可修改), 未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的, 对其法定代表人身份及企业性质进行核查, 请报价供应商提供(A)、(B)、(C)的登录名和密码:

(A) 法定代表人为在校大学生的, 学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(B) 法定代表人为大学毕业生的, 毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(C) 法定代表人为留学回国人员的, 国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国), 同时大学生必须为控股股东。控股情况查询: 全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定, 对响应文件中的资格证明等进行审查, 以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格, 应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据磋商文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查, 以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的, 评审结果为未通过, 未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

四.确定成交供应商

(一) 磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

六.履约金

合同包1（夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购）：本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购）

付款方式	1期： 50%，合同签订5日内，支付合同金额的50%。（中标企业若为微型、小型，第1期次支付比例将调整为70%） 2期： 50%，对合同清单列明的所有产品数量、规格、型号等相关要求核定无误并书面确认验收合格后，支付合同金额50%的尾款费用（中标企业若为微型、小型，2期次支付比例为30%）
验收要求	1期： 符合现行国家、行业及地方质量验收标准及相关专业验收规范的合格标准

表一资格性审查表：

合同包1（夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	按照《响应文件格式附件-黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）》格式承诺并加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任，一旦发现不实，按提供虚假材料的规定处理）。或提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，按照《响应文件格式附件-黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）》格式承诺并加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任，一旦发现不实，按提供虚假材料的规定处理）。或提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按照《响应文件格式附件-黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）》格式承诺并加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任，一旦发现不实，按提供虚假材料的规定处理）。或自行填报设备及专业技术能力情况（格式自拟）。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	按照《响应文件格式附件-黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）》格式承诺并加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任，一旦发现不实，按提供虚假材料的规定处理）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。注：按照《响应文件格式附件-黑龙江省政府采购供应商资格承诺函（模板）》格式承诺并加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任，一旦发现不实，按提供虚假材料的规定处理）。

表二符合性审查表：

合同包1（夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定（本项目不适用）。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 68.0 分 商务部分 2.0 分 报价得分 30.0 分	
技术部分	整体布展方案 (5.0分)	针对本项目提供整体布展方案。满分5分，所提供的方案中具有缺陷（缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误）的扣2分，未提供不得分。
	项目整体设想及策划方案 (24.0分)	针对本项目提供项目整体设想及策划方案，包含：（1）项目背景分析；（2）项目概况；（3）展陈大纲；（4）解说词；（5）展画排版形式；（6）符合本项目的展览动线分析；（7）形象墙艺术形态定制三维效果图；（8）项目整体服务策划；满分24分，所提供的方案中每一处具有缺陷（缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误）的扣1.5分，缺项扣3分，扣完为止。
	项目组织机构及人员配置方案 (15.0分)	针对本项目提供项目组织机构及人员配置方案，包含：（1）项目组织机构设置及原则；（2）项目人员配备方案及人员安排表；（3）采购人员岗位职责；（4）综合人员岗位职责；（5）财务人员岗位职责；（6）物资管理人员岗位职责；（7）质检人员岗位职责；（8）安装人员岗位职责；（9）运输人员岗位职责；（10）售后人员岗位职责；满分15分，所提供的方案中每一处具有缺陷（缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误）的扣0.5分，缺项扣1.5分，扣完为止。

	供货、运输、安装方案 (6.0分)	针对本项目提供供货、运输、安装方案，包含：一、供货方案，包含：①供货计划流程方案；②供货时间进度安排；二、运输方案，包含：①产品包装方案；②运输车辆安排；三、安装方案，包含①具体安装方案；②成品保护措施；满分6分，所提供的方案中每一处具有缺陷（缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误）的扣0.5分，缺项扣1分，扣完为止。
	售后服务方案 (4.0分)	针对本项目提供项目售后服务方案，包含：①售后服务人员管理方案；②售后服务热线；③售后服务保障体系；④售后维修管理方案；满分4分，所提供的方案中每一处具有缺陷（缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误）的扣0.5分，缺项扣1分，扣完为止。
	项目应急预案 (5.0分)	针对本项目提供项目项目应急预案，包含：①应急预案原则；②应急主要人员配备；③火灾应急预案；④产品质量问题应急预案；⑤用电安全应急预案；满分5分，所提供的方案中每一处具有缺陷（缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误）的扣0.5分，缺项扣1分，扣完为止。
	视频制作方案 (9.0分)	针对本项目提供视频制作方案，包含：①视频制作的时间进度安排；②视频脚本；③视频制作的人员投入；满分9分，所提供的方案中每一处具有缺陷（缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误）的扣1.5分，缺项扣3分，扣完为止。
商务部分	业绩 (2.0分)	提供承担过类似项目的业绩进行评审，每提供一个得1分，最多得2分。注：须提供合同(全部页)复印件附于响应文件中，不提供或提供不全不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987 0451—82833586

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购项目

项目编号：[230108]YDZB[CS]20230004

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：夏青文化艺术馆升级-配套设施一体化采购项目

项目编号：[230108]YDZB[CS]20230004

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

：
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。