

包 2

序号	名称	规格	单位	数量	采购单位
1	布艺沙发	<p>规格：长 1600mm(±0.5cm)</p> <p>1、外型结构：现代化，独具气质的流线型设计，饰面采用布艺材质。2、内部结构框架：选用上等的硬杂木木枋选用上等的木枋，材质坚硬，刚性强，含水率≤10%。海绵：采用高密度发泡海绵、高回弹海绵、软硬适中，回弹性能好，不变形。坐感舒适</p>	组	3	一园
2	办公班台	<p>1800*600*700mm(±0.5cm)</p> <p>1、基材：≥15mm 采用 E0 级实木多层板（提供质量检测报告），</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆（第三方检测机构出具的质量检测报告），流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底感良好；漆要求流平性、透明性好、附着力强；</p> <p>3、使用五金配件；连接件应安装严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉；</p> <p>4、外观：外表的倒棱、圆角、圆线应均匀一致，无毛刺及扎手的现象，装板部件配合不得松动。</p>	组	1	一园
3	会议桌套装	<p>规格：2400mm*1400mm*750mm(±0.5cm) 一桌配八椅</p> <p>1、基材：≥15mm 采用 E0 级实木多层板，饰面均采用耐曲板，防火、耐磨、防污、硬度高。（第三方检测机构出具的质量检测报告）</p> <p>2、会议桌腿采用金属架</p> <p>3、椅子为常规弓形椅</p>	张	1	一园
4	幼儿园玩具柜	<p>规格：1200mm*300mm*800mm(±0.5cm)</p> <p>天然木色，通透无背板，纯橡木柜体，环保漆无甲醛，全圆角无安全隐患，板材厚度≥2cm，柜底四角配带卡锁万向轮，每层隔板之间高度 24cm 柜体的深度、宽度、高度等指标设计完全符合 GB28007-2011 儿童家具 通用技术条件的强制性要求。五金件选用环保五金，安全无毒，柜面油漆采用环保 UV 油漆，重金属含量低。</p> <p>提供产品合格证和第三方检测机构出具质量检测报告。</p>	个	12	一园

5	儿童衣帽柜	<p>规格：2500mm*2200mm*500mm(±0.5cm)</p> <p>1、基材：≥15mm 采用 E0 级奥松板，（第三方检测机构出具的质量检测报告）</p> <p>2、面材：热帖三胺面</p> <p>3、使用五金配件;连接件应安装严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有 漏钉、透钉；</p> <p>4、外观：外表的倒棱、圆角、圆线应均匀一致，无毛刺及扎手的现象，装板部件配合 不得松动。</p> <p>同时容纳 35 名幼儿衣物、鞋帽。提供符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的强制性要求和 GB18584-2001 标准要求的质量检测报告(以现场量尺为准)</p>	组	5	一园
6	儿童衣帽柜	<p>规格：2400mm*2200mm*500mm(±0.5cm)</p> <p>1、基材：≥15m 采用 E0 级奥松板，（第三方检测机构出具的质量检测报告）</p> <p>2、面材：热帖三胺面</p> <p>3、使用名牌五金配件;连接件应安装严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有 漏钉、透钉；</p> <p>4、外观：外表的倒棱、圆角、圆线应均匀一致，无毛刺及扎手的现象，装板部件配合 不得松动。</p> <p>同时容纳 35 名幼儿衣物、鞋帽。提供符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的强制性要求和 GB18584-2001 标准要求的质量检测报告(以现场量尺为准)</p>	组	6	一园
7	儿童衣帽柜	<p>规格：5500mm*2200mm*500mm(±0.5cm)</p> <p>1、基材：≥15mm 采用 E0 级奥松板，（第三方检测机构出具的质量检测报告）</p> <p>2、面材：热帖三胺面</p> <p>3、使用名牌五金配件;连接件应安装严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有 漏钉、透钉；</p> <p>4、外观：外表的倒棱、圆角、圆线应均匀一致，无毛刺及扎手的现象，装板部件配合 不得松动。</p> <p>同时容纳 35 名幼儿衣物、鞋帽。提供符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的强制性要求和 GB18584-2001 标准要求的质量检测报告(以现场量尺为准)</p>	组	6	一园
8	教师办公室书柜	<p>规格：2400mm*2200mm*400mm(±0.5cm)</p> <p>1、基材：≥15mm 采用实木颗粒板（第三方检测机构出具的质量检测报告）</p> <p>2、面材：热帖三胺面</p> <p>3、使用名牌五金配件;连接件应安装严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有 漏钉、透钉；</p> <p>4、外观：外表的倒棱、圆角、圆线应均匀一致，无毛刺及扎手的现象，装板部件配合 不得松动。（以现场量尺为准）</p>	组	3	一园

9	教师教室衣柜	<p>规格：2400mm*2200mm*500mm(±0.5cm)</p> <p>1、基材：≥15mm 采用实木颗粒板（第三方检测机构出具的质量检测报告）</p> <p>2、面材：热帖三胺面</p> <p>3、使用名牌五金配件；连接件应安装严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉；</p> <p>4、外观：外表的倒棱、圆角、圆线应均匀一致，无毛刺及扎手的现象，装板部件配合不得松动。（以现场量尺为准）</p>	组	10	一园
10	卡座	<p>2600mm*600mm*1200mm(±0.5cm) ≥15mmE1 级环保板材，西皮材质，舒适座包靠背，内部填充密度海绵，坐感软硬适中</p>	组	2	一园
11	财务室铁门	<p>铁门要求：≥1.5mm 加厚铁皮防盗防火</p>	樘	1	一园
12	卡通形象吉祥物	<p>规格：2500mm*800mm*750mm(±0.5cm)</p> <p>定制采用玻璃钢材质≥15mm、汽车油漆、手工打磨，不易掉漆不褪色</p>	个	1	一园
13	手作长桌	<p>长 3500mm*宽 800mm*高 600mm(±0.5cm)</p> <p>材质：进口樟子松</p> <p>1、桌面采用 AA 级（板材双 A 级进口樟子松桌面，桌面厚度 ≥1.6cm，桌面附一层 ≥1.2cm 厚度的边，4.5cm*4.5cm 橡木腿</p> <p>2. 桌面与桌腿选用五金件链接，所有边角圆角倒棱，且关于边缘及尖端、突出物、孔及缝隙的检测结果均合格</p> <p>3. 采用环保品牌专用水性油漆</p> <p>4. 桌子整体表面涂层可迁移元素镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>5. 整体木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的强制性要求、GB18584-2001 标准要求。</p> <p>提供产品合格证和第三方检测机构出具质量检测报告。</p>	张	1	一园

14	手作长条吧桌	<p>3900mm*600mm*900mm(±0.5cm)</p> <p>1、材质：桌面采用AA级（板材双A级进口樟子松桌面，桌面厚度≥1.6cm，桌面附一层≥1.2cm厚度的边，环保品牌专用水性油漆采用环保品牌专用水性油漆</p> <p>2、桌腿采用4cm*4cm不锈钢方管，.桌面与桌腿选用五金件链接，所有边角圆角倒棱，且关于边缘及尖端、突出物、孔及缝隙的检测结果均合格</p> <p>3、桌子整体表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角.</p> <p>4、整体木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的强制性要求、GB18584-2001标准要求。</p>	张	1	一园
15	泥塑桌椅套组	<p>桌子 2000mm*800mm*高 600mm(±0.5cm)</p> <p>椅子采用长凳长 1500mm*宽 300mm*高 350mm（一桌配4椅）</p> <p>基材：桌面采用AA级（板材双A级进口樟子松桌面，桌面厚度≥1.6cm，桌面附一层≥1.2cm厚度的边，4.5cm*4.5cm橡木腿</p> <p>油漆：采用环保油漆（提供质量检测报告），流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；漆面要求流平性、透明性好、附着力强；</p> <p>使用名牌五金配件；连接件应安装严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉；</p> <p>外观：外表的倒棱、圆角、圆线应均匀一致，无毛刺及扎手的现象，装板部件配合不得松动。提供符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的强制性要求和GB18584-2001标准要求的第三方检测机构出具质量检测报告(以现场量尺为准)</p>	张	2	一园
16	画材储物柜	<p>规格：2000mm*2200mm*300mm(±0.5cm)</p> <p>1、材质：零甲醛奥松木</p> <p>2、面材：热帖三胺面</p> <p>3、使用品牌五金配件；连接件应安装严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉；</p> <p>4、外观：外表的倒棱、圆角、圆线应均匀一致，无毛刺及扎手的现象，装板部件配合不得松动。（以现场量尺为准）</p>	组	2	一园

17	墙上可折叠书桌	长 60cm 宽 30cm+2 支架+配件 环保原木 桌面倒圆角，使用品牌五金配件；连接件应安装严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉； 外观：外表的倒棱、圆角、圆线应均匀一致，无毛刺及扎手的现象，装板部件配合不得松动。	个	4	一园
18	鞋柜换鞋凳一体柜	规格：60cm*30cm*40cm(±0.5cm) 橡胶木色+米白色坐垫 两层 主材选用≥15mmE0级实木颗粒板	个	4	一园
19	小班 6 人桌	参数：尺寸：120cm*60cm*55cm (±0.5cm) 高度为小班用 1、桌面采用 AA 级（板材双面 A 级）红橡木桌面，桌面厚度 ≥1.6cm，桌面附一层 ≥1.2cm 厚度的边，（±0.2） 4.5cm*4.5cm 橡木腿（规格：100mm*200mm*16mm (±0.2)） 2. 桌面与桌腿选用五金件链接，所有边角圆角倒棱，且关于边缘及尖端、突出物、孔及缝隙的检测结果均合格 3. 采用环保品牌专用水性油漆 4 . 桌子整体表面涂层可迁移元素镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角 5. 整体木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性等试验和警示标识均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的强制性要求、GB18584-2001 标准要求。 提供产品合格证和第三方检测机构出具的质量检测报告。	张	3	一园（还三园）
20	中班 6 人桌	参数：尺寸：120cm*60cm*55cm (±0.5cm) 高度为中班用 1、桌面采用 AA 级（板材双面 A 级）红橡木桌面，桌面厚度 ≥1.6cm，桌面附一层 ≥1.2cm 厚度的边，4.5 cm*4.5cm 橡木腿 (±0.2) 2. 桌面与桌腿选用五金件链接，所有边角圆角倒棱，且关于边缘及尖端、突出物、孔及缝隙的检测结果均合格 3. 采用环保品牌专用水性油漆 4 . 桌子整体表面涂层可迁移元素镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角 5. 整体木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性等试验和警示标识均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的强制性要求、GB18584-2001 标准要求。 提供产品合格证和第三方检测机构出具质量检测报告	张	3	一园（还三园）

21	大班 6 人桌	<p>参数：尺寸：120cm*60cm*55cm（±0.5cm）高度为中班用</p> <p>1、桌面采用 AA 级（板材双面 A 级）红橡木桌面，桌面厚度 ≥1.6cm，桌面附一层 ≥1.2cm 厚度的边，4.5 cm*4.5cm 橡木腿（±0.2）</p> <p>2. 桌面与桌腿选用五金件链接，所有边角圆角倒棱，且关于边缘及尖端、突出物、孔及缝隙的检测结 果均合格</p> <p>3. 采用环保品牌专用水性油漆</p> <p>4 . 桌子整体表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒；外表面和内表面以及儿童手指可 触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角 5. 整体木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示 标识均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的强制性要求、GB18584-2001 标准要求。</p> <p>提供产品合格证和第三方检测机构出具质量检测报告</p>	张	9	一园（还三园）
22	大班海洋图书柜	<p>规格：120*30*90cm（±0.5cm）</p> <p>柜体采用 AA 级（双面 A 级）板材，厚度 1.6CM（±0.2），层板是用 15mm 厚（±0.2）的实木多层板，甲醛含量符合国家标准，四周圆角设计，加涂环保油漆；对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，以及柜体的深度、宽度、高度等指标设计完全符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的强制性要求。五金件选用环保五金，安全无毒，柜面油漆采用环保 UV 油漆，重金属含量低，背板采用内嵌式，要求后背板安装时四周扣槽，背板内嵌，四角无裸露，实 木多层板。提供产品合格证和第三方检测机构出具质量检测报告</p>	个	3	一园（还三园）
23	三角异形桌	<p>规格：边长 64cm 高度 60cm（±0.5cm）</p> <p>天然木色，纯橡木柜体，环保漆无甲醛，全圆角无安全隐患，板材厚度 2cm（±0.2），桌子的深度、宽度、高度等指标设计完全符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的强制性要求。五金件选用环保 五金，安全无毒，桌面油漆采用环保 UV 油漆，重金属含量低</p>	个	18	一园（还三园）
24	幼儿玩具柜	<p>规格：High 1200L x 300W x 800H，（+0.5cm）</p> <p>天然木色，有背板，纯橡木柜体，环保漆无甲醛，全圆角无安全隐患，板材厚度 2cm（±0.2），每层 隔板之间高度 25cm（±0.2）。柜体的深度、宽度、高度等指标设计完全符合 GB28007-2011 儿童家具 通用技术条件的强制性要求。五金件选用环保五金，安全无毒，柜面油漆采用环保 UV 油漆，重金属含量 低，背板采用内嵌式，要求后背板安装时四周扣槽，背板内嵌，四角无裸露。</p> <p>提供产品合格证和第三方检测机构出具质量检测报告。</p>	个	9	一园（还三园）

25	幼儿玩具柜	<p>参数：规格：规格：1800mm L x 350mm W x 700mm H，（±0.5cm）每层隔板之间高度 23cm（±0.2）。</p> <p>天然木色，通透无背板，纯橡木柜体，环保漆无甲醛，全圆角无安全隐患，板材厚度 2cm（±0.2），柜体的深度、宽度、高度等指标设计完全符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的强制性要求。五金件选用环保五金，安全无毒，柜面油漆采用环保 UV 油漆，重金属含量低。</p> <p>提供产品合格证和第三方检测机构出具质量检测报告。</p>	个	12	一园（还三园）
26	玻璃门展示柜	<p>规格：高 1000mm 宽 800mm 深 400mm（±0.5cm）</p> <p>主体白色零甲醛奥松板≥15mm，加厚玻璃推拉门≥15mm 带锁</p>	个	1	二园
27	卫生间壁柜	<p>规格：每门 700mm*500mm*450mm（±0.5cm）</p> <p>实木颗粒板，五金件，六门一组</p>	组	2	二园
28	真石漆结构岗亭	<p>规格型号 2.8x2.8 米（±0.5cm），主材：镀锌板喷真石漆，内部设有照明灯、电源插座、控开、漏电保护等，方便使用。</p> <p>外墙无花无油镀锌板喷真石漆，内墙优质竹木纤维板，厚 10mm，龙骨优质镀锌方钢焊接（40x40x1.5mm、40x60x1.5mm、40x80x1.8mm、80x80x2.0mm），房顶彩色油毡瓦，金属板做防水，室内吊顶金属雕花板，底座镀锌方钢龙骨焊接，木质大芯板，室内地面优质复合耐磨木地板，断桥铝门，优质断桥铝窗，优质浮法钢化中空玻璃 5+12+5mm，断桥铝门锁，推拉窗锁扣，保温材料岩棉，吸顶灯 1 盏，外墙装饰灯 2 盏，配电系统鸿雁三孔空调插座 1 组，五孔插座 2 组，小猫电缆 RVVP3×2.5mm²，优质真石漆加底漆年免费维修（人为和自然灾害引起的故障或破坏除外），终身维护。</p>	座	1	二园
29	防撞护栏	<p>型号：防撞护栏 样式：警示拒马产品材质：镀锌管 外管直径：≥110mm 内管直径≥50mm</p>	架	2	二园
30	伸缩安全围栏	<p>高度≥910mm 底座直径≥320mm 杆身直径≥50mm 杆身壁厚≥1mm 总重量约 7.5kg 色带宽度≥45mm 2m 色带 双层色带款。</p>	个	4	二园

31	分节5节带锁铁皮卷柜	加厚通体窄边套色五节柜（灰套白）带锁，对开门，带防滑螺母 厚度： $\geq 1\text{mm}$ 长800深500高1850mm($\pm 0.5\text{cm}$) 加厚优质冷轧钢，环保喷塑 钢制防盗锁 可调节层板，金属拉手，加厚板材	组	2	二园
32	养殖区实木饲养笼	1750mm*550mm*950mm($\pm 0.5\text{cm}$) 材质：防腐木	套	2	二园
33	运动防护垫 100*50*10cm 两折	2折珍珠棉内胆优质牛津布 100*50*10cm（迷彩）	套	20	二园
34	运动防护垫 100*50*5cm 两折	2折珍珠棉内胆优质牛津布 100*50*5cm（迷彩）	套	20	二园
35	鞋柜	规格：120cm*25cm*35cm， 材质为芬兰松，板材厚度为 $\geq 1.6\text{cm}$ ，分为上下两层，能够容纳12个孩子存放位置	个	6	四园
36	书包柜	材质为樟子松，总长130cm*高160cm 每层8个，4层，可容纳32个孩子存放位置 单门尺寸：高320mm，宽320mm，深420mm。	门	70	四园
37	钢琴凳	实木皮面颜色：玫瑰木色，	把	3	四园
38	儿童床垫	面料经编布，面料裱花2.5厘米12密海绵，底布裱花0.812密海绵，3E摩维环保棕1000克，环保无胶，无甲醛 一层 58cm 114cm 10 二层 58cm 124cm 9 三层 58cm 134cm 9 四层 58cm 143cm 8	张	36	四园
39	钢纱窗	金刚砂带铁护栏纱窗，现场量尺定做	扇	20	四园

40	室外工具柜	≥厚度 540mm；宽 650mm；高 1780mm 防腐杉木环保抗氧化油漆	个	2	四园
41	公路标识牌	标识牌公路教具模拟模型标志牌信号灯户外游戏玩具交通规则幼儿园，规格：20 个标志为一套	套	1	四园
42	游戏收纳柜	规格：120*70*150cm(±0.5cm) 天然木色，通透无背板，纯橡木柜体，环保漆无甲醛，全圆角无安全隐患，板材厚度 2cm，柜底四角配带卡锁万向轮	套	10	一园
43	儿童美术材料收纳柜	规格：60cm*50cm*85cm(±0.5cm) 环保橡木无毛刺天然木色，纯橡木柜体，环保漆无甲醛，全圆角无安全隐患，板材厚度 2cm(±0.2)，桌子的深度、宽度、高度等指标设计完全符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的强制性要求。五金件选用环保五金，安全无毒，桌面油漆采用环保 UV 油漆，重金属含量低	个	9	一园
44	户外圆顶蘑菇仿茅草屋	1m*0.5cm 稻黄草圆顶仿制稻草防火阻燃户外屋顶 一共 50 卷；每卷 10 米	卷	50	四园
45	杉木原木桩	幼儿园户外饲养小动物原木桩高度 90、120、150cm；直径 5-6cm	根	30	四园
46	伸缩活动帐篷户外	推拉雨棚活动帐篷户外大型移动收缩折叠蓬 3 米*4 米/个	个	4	四园
47	假山流水喷泉水景摆件	长 200cm 宽 120cm 高 180cm(±5cm) 假山流水喷泉水景摆件鱼池瀑布景观公室内装饰品造景	套	1	四园
48	儿童书架桌	书架长 3.6 米 宽 260mm 高 2.4 米 主体为黑色铁皮书架，两侧和底围包零甲醛奥松木板 桌面 1.2 米*0.6 米*0.76 米(±0.1m) 桌面采用 40mm 实木颗粒免漆板，桌面四周白钢包边。桌子一侧配抽屉 3 个，另一侧配小柜门	组	1	二园
49	游戏收纳架	铁架制品，每组承重不低于 2 吨：长 2 米 高 2 米 深 600mm	组	40	二园

50	塑料儿童椅	椅高 47cm(±5cm), 座宽 25cm(±5cm), 座高 26cm(±5cm), 靠背宽 28cm(±5cm), 材质选用环保硬塑, 卡莱因蓝色	把	30	一园
51	后勤办公桌	规格: 1400mm*1500mm*700mm(±0.5cm) 1 材质: 环保 E1 级木质板材, 1 材质: 环保 E0 级实木颗粒板材, 饰面均采用耐曲板, 防火、耐磨、防污、硬度高。封边带: 采用优质 1.0-1.5 封边条 胶: 环保耐高温, 经检测甲醛含量≤0.5mg/L。 2. 五金件: 采用品牌五金件、螺丝。采用品牌厂家生产的滑轨。铰链锁具采用中国第一品牌系列, 无响声, 手感舒适	组	5	一园
52	儿童玩具收纳柜	规格: 1200mm*300mm*730mm(±0.5cm) 材质: 进口樟子松。天然木色, 通透无背板, 纯橡木柜体, 环保漆无甲醛, 全圆角无安全隐患, 板材厚度≥2cm, 柜体的深度、宽度、高度等指标设计完全符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的强制性要求。五金件选用环保五金, 安全无毒, 柜面油漆采用环保 UV 油漆, 重金属含量低	组	1	一园
53	带腿透明柜双门	规格: 800mm*300mm*1300mm(±0.5cm) 材质: 纯橡木柜体, 环保漆无甲醛, 全圆角无安全隐患 通体对开玻璃门	组	1	一园
54	儿童玩具桌	规格: 1000mm*500mm*550mm(±0.5cm) 材质: 进口樟子松 1、桌面采用 AA 级 (板材双 A 级进口樟子松桌面, 桌面厚度≥1.6cm, 桌面附一层≥1.2cm 厚度的边, 4.5cm*4.5cm 橡木腿 2. 桌面与桌腿选用优质五金件链接, 所有边角圆角倒棱, 且关于边缘及尖端、突出物、孔及缝隙的检测结果均合格 3. 采用环保品牌专用水性油漆 4. 桌子整体表面涂层可迁移元素镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒; 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 5. 整体木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的强制性要求、GB18584-2001 标准要求。 提供产品合格证和质量检测报告。	组	1	一园

55	儿童玩具方桌	<p>规格：600mm*600mm*550mm(±0.5cm)</p> <p>材质：进口樟子松</p> <p>1、桌面采用 AA 级（板材双 A 级进口樟子松桌面，桌面厚度 ≥1.6cm，桌面附一层 ≥1.2cm 厚度的边，4.5cm*4.5cm 橡木腿</p> <p>2. 桌面与桌腿选用优质五金件链接, 所有边角圆角倒棱, 且关于边缘及尖端、突出物、孔及缝隙的检测结果均合格</p> <p>3. 采用环保品牌专用水性油漆</p> <p>4. 桌子整体表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>5. 整体木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的强制性要求、GB18584-2001 标准要求。</p> <p>提供产品合格证和第三方检测机构出具质量检测报告。</p>	组	1	一园
56	卡座桌	<p>1200mm*600mm*740mm(±0.5cm)</p> <p>桌面采用 E0 级 ≥2cm 厚实木颗粒板，光滑无毛刺。桌腿采用金属制品，桌腿与桌面选用优质五金件连接</p>	组	1	一园
57	升旗台+旗杆（包安装）	<p>定制 6 米材质：不锈钢的，手摇升旗旗杆</p> <p>高度：6 米</p> <p>厚度：1.2 毫米</p> <p>变径：≥80</p> <p>护栏</p> <p>高度：0.7 米</p> <p>长宽：1.2 米 X1.2 米</p> <p>厚度：0.85 毫米</p>	套	1	一园