

哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司

公开招标文件

项目名称：疫情防控诊疗能力提升项目

项目编号：[230110]ZXXMGL[GK]20230001

第一章 投标邀请

哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司受哈尔滨市香坊区人民医院的委托，采用公开招标方式组织采购疫情防控诊疗能力提升项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一. 项目概述

1. 名称与编号

项目名称：疫情防控诊疗能力提升项目

批准文件编号：哈香财购核字[2023]01272号

采购项目编号：[230110]ZXXMGL[GK]20230001

2. 内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	疫情防控诊疗能力提升项目	1	详见采购文件	1,830,000.00
2	疫情防控诊疗能力提升项目	1	详见采购文件	1,860,000.00
3	疫情防控诊疗能力提升项目	1	详见采购文件	2,400,000.00

二. 投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（疫情防控诊疗能力提升项目）：

1) 潜在投标人为医疗器械经销企业的，拟供设备属于第一类医疗器械的须提供拟供产品的备案证明材料；拟供第二类医疗器械的须同时提供《第二类医疗器械经营备案凭证》和拟供设备的《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；拟供第三类医疗器械的须同时提供《医疗器械经营许可证》和拟供设备的《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；

2) 潜在投标人为医疗器械生产企业的，拟供设备属于第一类医疗器械的须同时提供《医疗器械生产备案凭证》和拟供设备的备案证明材料；拟供设备属于

第二类、第三类医疗器械的须同时提供《医疗器械生产许可证》和拟供设备的《医疗器械注册证》。

合同包 2（疫情防控诊疗能力提升项目）：

1）潜在投标人为医疗器械经销企业的，拟供设备属于第一类医疗器械的须提供拟供产品的备案证明材料；拟供第二类医疗器械的须同时提供《第二类医疗器械经营备案凭证》和拟供设备的《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；拟供第三类医疗器械的须同时提供《医疗器械经营许可证》和拟供设备的《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；

2）潜在投标人为医疗器械生产企业的，拟供设备属于第一类医疗器械的须同时提供《医疗器械生产备案凭证》和拟供设备的备案证明材料；拟供设备属于第二类、第三类医疗器械的须同时提供《医疗器械生产许可证》和拟供设备的《医疗器械注册证》。

合同包 3（疫情防控诊疗能力提升项目）：

1）潜在投标人为医疗器械经销企业的，拟供设备属于第一类医疗器械的须提供拟供产品的备案证明材料；拟供第二类医疗器械的须同时提供《第二类医疗器械经营备案凭证》和拟供设备的《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；拟供第三类医疗器械的须同时提供《医疗器械经营许可证》和拟供设备的《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；

2）潜在投标人为医疗器械生产企业的，拟供设备属于第一类医疗器械的须同时提供《医疗器械生产备案凭证》和拟供设备的备案证明材料；拟供设备属于第二类、第三类医疗器械的须同时提供《医疗器械生产许可证》和拟供设备的《医疗器械注册证》。

三. 获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

其他要求

1. 采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2. 采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前 30 分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标“不按规范标记导致废标的，由供应商自行承担相关责任”。

3. 将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前 1 小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

四. 招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五. 递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

六. 询问提起与受理：

项目经办人：哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司

联系方式：0451-87696089

七. 质疑提起与受理：

1. 对采购文件的质疑：

项目经办人：哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司

联系方式：0451-87696089

2. 对评审过程和结果的质疑：

质疑联系人：哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司

电话：0451-87696089

八. 公告发布媒介：

中国政府采购网、黑龙江省政府采购网

九. 联系信息

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司

地址：哈尔滨市道里区丽江路 2474 号 4 层

联系人：哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司

联系电话：0451-87696089

2. 采购人信息

采购单位名称：哈尔滨市香坊区人民医院

地址：香坊区通天街 58 号

联系人：李先生

联系电话：0451-55101149

哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司

第二章 供应商须知

一、前附表:

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共 3 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包 1: 非专门面向中小企业 采购包 2: 非专门面向中小企业 采购包 3: 非专门面向中小企业
6	评标办法	合同包 1 (疫情防控诊疗能力提升项目): 综合评分法 合同包 2 (疫情防控诊疗能力提升项目): 综合评分法 合同包 3 (疫情防控诊疗能力提升项目): 综合评分法
7	获取招标文件时间 (同招标文件提供期限)	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间 (同递交投标文件截止时间)	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	(1) 加密的电子投标文件 1 份 (需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”)
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标 (成交) 人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包 1: 不接受 包 2: 不接受

		包 3：不接受
14	代理服务费收取方式	<p>向中标/成交供应商收取</p> <p>采购机构代理服务收费标准：以实际成交价为基价，参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【2002】1980 号文件和国家发展改革办公厅关于招标代理服务收费问题通知（发改办价格【2003】857 号、发改价格[2011]534 号）中规定的计取，由成交供应商支付。</p>
15	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>疫情防控诊疗能力提升项目：</p> <p>保证金人民币：0.00 元整。</p> <p>开户单位：哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司</p> <p>开户银行：交通银行股份有限公司哈尔滨恒通支行</p> <p>银行账号：231000647018010023747</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p>
16	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话 4009985566 按 5 转 1 号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p>

		<p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前 30 分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后 30 分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及 CA 证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应</p>
--	--	---

		文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。
17	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
18	投标客户端	投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网—政府采购云平台”下载。
19	有效供应商家数	包 1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包 2：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包 3：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
20	报价形式	合同包 1（疫情防控诊疗能力提升项目）：总价 合同包 2（疫情防控诊疗能力提升项目）：总价 合同包 3（疫情防控诊疗能力提升项目）：总价
21	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
22	其他	/
23	项目兼投兼中规则	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为 1 个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将

		不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
--	--	---

二、投标须知

1. 投标方式

1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章 CA，CA 用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA 办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA 办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2. 特别提示

2.1 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

三、说明

1. 总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4. 当事人：

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2 “采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司。

4.3 “投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5 “中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5. 合格的投标人

5.1 符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成成分部分。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7. 语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1 招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9. 其他条款

9.1 无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四、招标文件的澄清和修改

1. 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间 15 日前，不足 15 日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五、投标文件

1. 投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2. 投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标保证金

4.1 投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2 投标保证金的退还：

(1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后 5 个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还；

(3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还。

4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

5. 投标文件的修改和撤回

5.1 投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 投标文件的递交

6.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7. 样品（演示）

7.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3 评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1. 网上开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；

(5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的，不得开标。

1.4 备注说明：

(1) 若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA 证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的 CA 证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

(2) 若本项目采用不见面开标，投标人在开标时间前 30 分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码；在系统约定时间内使用 CA 证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2. 评审（详见第六章）

3. 结果公告

3.1 中标供应商确定后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告，中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2 项目废标后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4. 中标通知书发放

发布中标结果的同时，中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网—政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2 为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2. 质疑

2.1 潜在投标人已依法获取招标文件，且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商，可以对招标文件提出质疑；递交投标文件的供应商，可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。代理机构应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2 对招标文件提出质疑的，应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3 质疑供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交《质疑函》和必要的证明材料，不得重复提交质疑材料，《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑，应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.5 供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期；
- (7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6 有下列情形之一的，代理机构不予受理：

- (1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- (2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- (3) 未在质疑有效期限内提出的；
- (4) 超范围提出质疑的；
- (5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7 有下列情形之一的，质疑不成立：

- (1) 质疑事项缺乏事实依据的；
- (2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- (3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8 质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，代理机构应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9 对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- (1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- (2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- (3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- (4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一、合同要求

1. 一般要求

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内,按照招标文件和中标供应商投标文件的规定,与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2 合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理,并承担相应法律责任。

1.8 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内,将政府采购合同在指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》(部分合同条款),投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改,但不得改变范本中的实质性内容。

二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后,采购人应及时组织验收,并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同格式以及合同条款
- (2) 中标结果公告及中标通知书
- (3) 招标文件
- (4) 投标文件
- (5) 变更合同

2. 本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3. 合同金额

合同金额为人民币 万元 大写：

4. 付款方式及时间（注：15 日内付款）；

***（见招标文件第四章）

5. 交货安装

交货时间：

交货地点：

6. 质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门

13. 不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

14. 争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

15. 合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：(章)	乙方：(章)
采购方法人代 (签字)	投标人法人代表：(签字)
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：
联系电话：	联系电话：

签订时间： 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/ 主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥：**

第四章 招标内容与技术要求

一、项目概况：

为提升香坊区人民医院诊疗能力，购置先进的医疗设备，尽快提升医院呼吸、循环、影像等。

提高医疗设施建设水平，为患者提供更优质的诊疗服务，更好地为香坊区人民提供优质、高效的医疗卫生服务。

合同包 1（疫情防控诊疗能力提升项目）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后 30 个日历日内交货
标的提供的地点	哈尔滨市香坊区人民医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	1 期：支付比例 100%，验收合格后一次性支付
验收要求	1 期：满足采购人要求且符合国家法律法规的相关规定
履约保证金	不收取
合同履行期限	合同签订后 30 个日历日内交货
其他	/

2. 技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目 名称	标的 名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属 行业	招标技 术要求
1		医用 内窥镜 镜	腹腔 镜系 统	套	1.00	1,830,000.00	1,830,000.00	工业	详见附表一

附表一：腹腔镜系统是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>摄像主机与摄像头：一套</p> <p>1、摄像系统主机可兼容 4K 分辨率超高清摄像头，至少具备 4K 图像处理性能，能够输出 3840*2160P 60Hz 动态图像；（提供证明材料）</p> <p>2、采用触摸屏设计，主机触摸屏尺寸≥ 7英寸；（提供证明材料）</p> <p>3、摄像主机内置刻录功能，可进行静态和动态图像采集功能，并通过 USB 端口进行录像和图片输出，主机内置≥ 3个 USB 接口；（提供证明材料）</p> <p>4、摄像主机具备 USB 移动设备识别功能，可读取移动设备并在触摸屏上显示移动设备状态和可支持实时显示录制时长；</p> <p>5、具备≥ 5个 4K 超高清信号的端口，信号输出方式应包括 12G-SDI 与 HDMI；具备≥ 2个能够同时输出的全高清信号的端口，信号输出方式应至少包括 3G-SDI 与 DVI。</p> <p>6、出厂预设手术模式选择，满足腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜等常见镜种的手术，场景模式≥ 12种，其中自定模式≥ 6种；</p> <p>7、摄像头具备≥ 5个遥控按键，可进行白平衡、拍照、录像、放大图像等功能设置，自定义按键≥ 2个；</p> <p>8、具有颜色调节、锐度调节、曝光调节、结构增强、轮廓增强、测光区域选择等图像调整功能；</p> <p>非★号条款超过三条（含三）负偏离或不满足则投标无效</p>
	2	<p>LED 光源：1 台</p> <p>1、设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥ 7英寸；（提供证明材料）</p> <p>2、电击防护程度：I 类 CF 型；</p> <p>3、灯泡输入功率$\leq 140W$；</p> <p>4、冷光源 300nm-1700nm 波长范围内的辐射通量和光通量比值$\leq 4mW/ 1m$；</p> <p>★5、冷光源的输出总光通量应$\geq 2000 1m$；（提供证明材料）</p> <p>★6、LED 灯泡工作寿命≥ 60000小时；（提供证明材料）</p> <p>7、色温 3000K~7000K；</p> <p>8、光输出最大中心照度$\geq 3000000LUX$；</p>

	<p>9、正常运行时最大噪音噪声$\leq 55\text{dBA}$;</p> <p>10、前面板具有导光束连接指示灯，提示导光束连接状态。</p> <p>11、具备待机按键，可切换待机模式。</p> <p>12、具备≥ 1个USB接口，可用于系统升级。</p> <p>13、导光束：$\Phi 4.8 \times 3000$，可高温高压灭菌≥ 1根</p> <p>非★号条款超过三条（含三）负偏离或不满足则投标无效</p>
3	<p>气腹机：1台</p> <p>★1、流速≥ 50升/分钟，流量调节范围$0.1-50\text{L}/\text{min}$；（提供证明材料）</p> <p>2、压力范围：$1\text{mmHg}-30\text{mmHg}$，气压显示准确性$\pm 2\text{mmHg}$;</p> <p>★3、采用触摸屏设计，能够进行设置操作，显示参数和故障信息；（提供证明材料）</p> <p>4、至少具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，且支持自定义模式；</p> <p>5、具有双重报警系统。当出现气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、超温等情况下，同时具备声音提醒和文字提示；</p> <p>6、气压过高时，具有自动排气功能；</p> <p>7、具有排烟功能，在负压吸力为$0.04-0.06\text{MPa}$的情况下，最大排烟流量$\geq 10\text{L}/\text{min}$;</p> <p>8、气腹机末端$\text{CO}_2$气体加热功能，加热温度为$37^\circ\text{C}$；</p> <p>非★号条款超过三条（含三）负偏离或不满足则投标无效</p>
4	<p>大屏医用监视器：1台</p> <p>1、45-55英寸4K医用LCD监视器；</p> <p>2、支持$\geq 3840 \times 2160\text{P}$ 50/60Hz超高清4K显示；</p> <p>3、至少具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口；</p> <p>4、至少具有3G-SDI或DVI的全高清接口；</p> <p>5、显示面板使用光学玻璃全贴合技术；</p> <p>6、最大背光亮度$\geq 700\text{cd}/\text{m}^2$;</p> <p>7、具有$\geq 178^\circ$可视角度；</p> <p>8、显示器对比度$\geq 1300:1$;</p> <p>9、显示器支持画中画功能，且画面大小可调。</p> <p>非★号条款超过三条（含三）负偏离或不满足则投标无效</p>
5	<p>医用监视器：2台</p>

	<p>1、28-32 英寸 4K 医用 LCD 监视器；</p> <p>2、支持超高清 4K 显示；</p> <p>3、具有 HDMI 或 12G-SDI 的 4K 超高清接口；</p> <p>4、具有 3G-SDI 或 DVI 的全高清接口；</p> <p>5、显示面板使用光学玻璃全贴合技术；</p> <p>6、具有$\geq 178^\circ$ 可视角度；</p> <p>7、显示器对比度$\geq 1300:1$；</p> <p>8、显示器支持画中画功能，且画面大小可调。</p> <p>非★号条款超过三条（含三）负偏离或不满足则投标无效</p>
6	<p>光学内窥镜：1 根</p> <p>1、与摄像主机为同一制造商；</p> <p>2、直径$\leq 10\text{mm}$，30 度视野方向，视野角度$\geq 80^\circ$，工作长度$\geq 320\text{mm}$；</p> <p>3、视场中心角分辨率$\geq 7.0\text{C}/(^\circ)$；</p> <p>★4、光学视管有效景深范最小景深$\leq 3\text{mm}$ 最大景深$\geq 200\text{mm}$；（提供证明材料）</p> <p>★5、可进行高温高压、低温等离子等灭菌，高温高压耐灭菌次数≥ 500 次；（耐灭菌次数需提供证明材料）</p> <p>6、单位相对畸变 VU-Z 的控制量$\leq 6\%$。</p> <p>非★号条款超过三条（含三）负偏离或不满足则投标无效</p>
7	<p>医用台车：1 台</p> <p>1、台车可放置医用 4K 监视器，节约手术室空间。</p>
8	<p>显示器支架：≥ 2 台</p> <p>1、用于放置医用监视器</p>
9	摄像头灭菌盒： ≥ 1 个
10	腹腔镜灭菌盒： ≥ 1 个
说明	<p>1. 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>2. 非★号条款超过三条（含三）负偏离或不满足则投标无效</p>

合同包 2（疫情防控诊疗能力提升项目）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后 30 个日历日内交货
标的提供的地点	哈尔滨市香坊区人民医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	1 期：支付比例 100%，验收合格后一次性支付
验收要求	1 期：满足采购人要求且符合国家法律法规的相关规定
履约保证金	不收取
合同履行期限	合同签订后 30 个日历日内交货
其他	/

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		手术室设备及附件	麻醉机	台	2.00	280,000.00	560,000.00	工业	详见附表一
2	△	医用 X 线诊断设备	数字胃肠机	台	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00	工业	详见附表二

附表一：麻醉机是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>工作条件及基本配件</p> <p>1、电源：AC220V/50HZ</p> <p>2、后备电池使用时间：≥120 分钟</p> <p>★3、侧灯照明设计，可 360 度无限制旋转（提供证明材料）</p>

2	<p>气源</p> <p>1、标配氧气、笑气、空气三气源，具有备用氧气接口</p> <p>2、快速充氧范围 25~75 L/min</p>
3	<p>流量计</p> <p>1、电子流量计</p> <p>2、总流量计显示</p> <p>3、具备氧笑联动装置</p> <p>4、标配辅助吸氧功能，并具有独立吸氧流量计</p>
4	<p>呼吸回路</p> <p>★1、呼吸回路整体可徒手拆卸，APL 阀金属材质，具有快排功能（提供证明材料）</p> <p>2、高度集成化一体式呼吸回路，采用 PPSU 材质，整体可耐 134℃ 高温高压消毒，自带恒温加热功能</p> <p>3、吸入端，呼出端内置双流量传感器，实现动态潮气量实时补偿功能</p> <p>4、标配自动 BYPASS 旁路系统</p> <p>5、标配 ACGO 独立出口</p>
5	<p>蒸发器</p> <p>1、标配双麻醉罐位</p> <p>2、标配一个挥发罐，具备压力、流速和温度补偿</p>
6	<p>呼吸机</p> <p>1、气动电控，采用内置 ≥12 英寸高清彩色触摸液晶屏</p> <p>★2、双气源驱动专用切换旋钮，一键切换（氧气、空气）（提供证明材料）</p> <p>3、通气模式有：VCV、PCV、SIMV-V、SIMV-P、PSV、MAN、待机 etc</p> <p>4、同屏幕显示两道波形图或两个环形图</p> <p>5、呼吸参数</p> <p>★5.1 容控模式下潮气量设置范围：15ml~1500ml（提供证明材料）</p> <p>★5.2 吸呼比： 1：10-8：1（提供证明材料）</p>

	<p>5.3 呼吸频率:0, 1-80 次</p> <p>5.4 电子 PEEP: OFF, 4cmH₂O~30cmH₂O</p> <p>6、具备三级声光报警功能</p> <p>7、可选配呼末二氧化碳模块, 麻醉气体监测模块, 废气排放系统</p>
说明	<p>1. 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>2. 单项产品五条(含五)及以上不满足非★号条款或负偏离则导致投标无效。</p>

附表二：数字胃肠机是否进口：否

序号	具体技术(参数)要求
1	设备应满足数字透视、数字摄影、消化系造影及 ERCP 检查、子宫输卵管造影等常规放射学诊断及治疗的需要。
2	<p>高压发生器</p> <p>1、高压产生方式：高频逆变，$\geq 500\text{kHz}$</p> <p>★2、最大电功率$\geq 55\text{kW}$ （提供证明材料）</p> <p>3、最短曝光时间$\leq 1\text{ms}$</p> <p>4、透视输出电压$\geq 125\text{kV}$</p> <p>5、摄影电压$\geq 150\text{kV}$</p> <p>6、脉冲透视最大电流 $\geq 30\text{mA}$</p> <p>7、最大电流时间积 $\geq 1000\text{mAs}$</p> <p>8、透视方式：要求具备脉冲透视以及连续透视两种方式</p> <p>9、摄影方式：要求具备点片摄影 / 直接摄影 / DSA 减影 / 连续摄影功能</p>
3	<p>X 射线管组件</p> <p>★1、阳极热容量$\geq 400\text{kHu}$ （提供证明材料）</p> <p>2、阳极转速≥ 9700 转/分</p> <p>3、焦点：双焦点，小焦点$\leq 0.7\text{mm}$，大焦点$\leq 1.2\text{mm}$</p> <p>4、小焦点功率 $\geq 40\text{kW}$</p> <p>5、大焦点功率 $\geq 100\text{kW}$</p>

	<p>6、限束器类型：可自动及手动控制</p> <p>7、要求具有曝光野指示灯</p> <p>8、透视摄影转换时间$\leq 1s$</p>
4	<p>检查床</p> <p>1、要求满足床体四周均可接触患者</p> <p>★2、床体负角度旋转≥ 17度（提供证明材料）</p> <p>3、床面横向运动范围$\geq 22cm$</p> <p>4、影像系统垂直运动范围$\geq 120cm$</p> <p>5、影像系统覆盖范围$\geq 160cm$</p> <p>6、倾斜投照角度$\geq \pm 40$度</p> <p>★7、最大SID$\geq 180cm$（提供证明材料）</p> <p>8、任意位置床体承重$\geq 200kg$</p> <p>9、操控方式：单一遥控杆自定义实现</p>
5	<p>平板探测器</p> <p>1、材料：非晶硅</p> <p>2、像素大小$\leq 140 \mu m$</p> <p>3、空间分辨率 $\geq 3.6 lp/mm$</p> <p>4、有效视野$\geq 17'' \times 17''$</p> <p>5、视野可变≥ 4 视野</p> <p>6、最小视野$\leq 9'' \times 9''$</p> <p>7、像素矩阵$\geq 3030 \times 3030 pixels$</p> <p>8、灰阶等级$\geq 16 bit$（65, 536 灰阶）</p>
6	<p>数字化影像系统</p> <p>1、CPU$\geq 3.0GHz$</p> <p>2、内存$\geq 8G$</p> <p>3、主机操作系统：具有操作系统</p> <p>4、硬盘容量$\geq 1000GB$</p> <p>5、脉冲透视$\geq 25 fps$（最大）</p> <p>6、序列摄影帧频$\geq 15 fps$（最大）</p>

	<p>7、要求具有虚拟限束器</p> <p>8、透视图像记录$\geq 15s$</p> <p>9、要求具有末帧图像保持 (LIH)</p> <p>10、多种临床采集程序协议：要求具有，消化道检查，胰胆管检查，输卵管检查</p>
7	<p>图像处理功能</p> <p>1、要求具有直方图计算</p> <p>2、要求具有窗宽窗位调节</p> <p>3、要求具有黑/白反转</p> <p>4、要求具有图像缩放功能</p> <p>5、要求具有 ROI 调节</p> <p>6、要求具有水平/垂直翻转</p> <p>7、要求具有图像剪切</p> <p>8、要求具有边缘增强</p> <p>9、要求具有标注功能</p> <p>10、要求具有测量距离、角度</p>
8	<p>要求具有网络功能</p> <p>1、要求具有 DICOM 储存</p> <p>2、要求具有 DICOM 打印</p> <p>3、要求具有 DICOM-DVD 刻录（内置 DICOM 浏览软件）</p> <p>4、要求具有 DICOM worklist</p>
<p>1. 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>2. 单项产品五条（含五）及以上不满足非★号条款或负偏离则导致投标无效。</p>	

合同包 3（疫情防控诊疗能力提升项目）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后 30 个日历日内交货
标的提供的地点	哈尔滨市香坊区人民医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	1 期：支付比例 100%，验收合格后一次性支付
验收要求	1 期：满足采购人要求且符合国家法律法规的相关规定
履约保证金	不收取
合同履行期限	合同签订后 30 个日历日内交货
其他	/

2. 技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	肺功能检测仪	台	1.00	100,000.00	100,000.00	工业	详见附表一
2	△	医用超声波仪器及设备	实时四维超声检查机	台	1.00	2,300,000.00	2,300,000.00	工业	详见附表二

附表一：肺功能检测仪是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>设备用途及说明：</p> <p>1、通过高精度压差式传感器实现常规通气功能检测，检测结果准确，实现对肺部疾病精准的检测及预后评估。</p> <p>2、具有支气管舒张和激发试验软件模块，支持用药前后对比测试。</p> <p>3、可外接 A4 打印机，实时打印测试报告。</p> <p>4、可显示多次测量曲线，叠加图形，用不同颜色进行实测曲线对比，便于临床更加直观和准确判断。</p> <p>5、采用呼吸模拟器进行定标测试，结合分段拟合算法精确控制，流量检测误差不超过 3%，与 ATS24 容量波形和 ATS26 流量波形高度重合。</p>
	2	<p>1、传感器：采用高精度双向压差式流量传感器，测量精确度高，可重复性好，同时标准配备大于等于 3 个传感器探头。</p> <p>2、慢肺活量（SVC）的测量。</p> <p>3、用力肺活量（FVC）的测量。</p> <p>4、最大分钟通气量（MVV）的测量。</p> <p>5、分钟通气量（MV）的测量。</p> <p>6、支气管舒张试验。</p> <p>★7、支气管激发试验。（提供证明材料）</p> <p>8、流速容量环和时间肺活量检查。</p> <p>9、体积检测：流量积分法。</p> <p>★10、流量范围：0-16L/s。（提供证明材料）</p> <p>11、流速精度：±5%或±0.2L/s，取大者。</p> <p>★12、容量范围：0-16L。（提供证明材料）</p> <p>13、容量精度：±3%或±0.05L，取大者。</p> <p>14、时间范围：0-30s。</p> <p>15、时间精度：±3%或±0.1s，取大者。</p> <p>16、频率范围：0-120 次/分钟。</p>

	<p>17、频率精度：±3%或±1次/分钟，取大者。</p> <p>18、分钟通气量范围：0-250L/min。</p> <p>19、分钟通气量精度：±3%或±15L/min。</p> <p>★20、流量探头呼气阻力：在0-16 L/s 范围内，小于0.15kPa/L/s。（提供证明材料）</p> <p>21、使用环境要求：工作温度：0℃-40℃；工作相对湿度：不大于95%（无结露）；大气压强：70kPa-106kPa。</p>
3	<p>主要配置及附件：</p> <p>1、手柄</p> <p>2、流量探头</p> <p>3、说明书</p> <p>4、保修卡</p> <p>5、专用电脑</p> <p>6、专用台车</p> <p>7、打印机</p> <p>8、3L 定标筒</p>
说明	<p>1. 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>2. 单项产品五条（含五）及以上不满足非★号条款或负偏离则导致投标无效。</p>

附表二：实时四维超声检查机是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>设备用途及说明：</p> <p>用于全身各器官超声诊断，包括腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等</p>
	2	<p>系统技术规格</p> <p>1、全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机</p> <p>2、≥23 英寸高分辨率彩色液晶显示器</p> <p>3、≥13 英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏, 角度可独立调节≥40°，支持用户自定义排序和拖曳翻页移动菜单位置</p> <p>4、触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像</p> <p>★5、触摸屏画图示教功能，线条颜色、粗细和透明度支持自定义编辑，方便现场学生带教或演示等场景进行互动交流（提供证明材料）</p> <p>6、具备抽拉式实体键盘</p> <p>★7、全激活探头接口≥5 个，无针式接口，部分探头支持与同品牌便携机通用，通用探头要求可直接使用，无需使用探头适配器。（提供证明材料）</p> <p>8、二维灰阶模式</p> <p>9、谐波成像模式</p> <p>10、M 型模式</p> <p>11、彩色 M 型模式</p> <p>12、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）</p> <p>13、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）</p> <p>14、一键自动优化二维图像、彩色图像和频谱图像</p> <p>15、动态范围≥280 dB</p> <p>16、空间复合成像技术，曲别针实验≥11 线偏转</p> <p>17、高清晰斑点噪声抑制技术≥11 级可视可调</p> <p>18、扩展成像，扩展成像：要求凸阵、线阵、相控阵探头可用</p> <p>19、操作流程自定义功能，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等</p>

- 20、组织速度特征成像，可根据人体组织真实情况，触屏一键实时自动匹配至最佳成像声速，用于计算成像减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真
- 21、实时扫查声速自适应，可智能匹配最佳声速进行组织扫查，提高图像精度，并以具体声速值在屏幕上显示。
- 22、组织自适应技术，采用自适应信号处理技术，对特定区域的回波信号进行自动分析，提高图像分辨率和均匀性，有利于困难病人检查。
- 23、宽景成像，具备实时扫描速度值提示，速度值颜色提示扫描速度过快和过慢，冻结后自动显示扫描总长度值，并支持旋转、局部放大调节
- 24、精细血流成像技术，提高对细小血管、低速血流的检测能力，具备独立按键控制
- 25、二维立体血流成像技术，给予临床更加直观立体图像，具备独立按键控制。
- 26、三维血流容积成像技术
- 27、局部放大，支持前端、后端放大。
- 28、解剖 M 型成像技术 ≥ 4 条取样线可 360 度任意位置移动，便于快速准确测量心功能
- 29、曲线解剖 M 型成像，取样线走行可任意方向、任意形状取样
- 30、组织多普勒成像
- 31、组织追踪心肌运动同步性定量分析，快速显示应变、应变率、位移等多种参数，并支持牛眼图显示
- 32、负荷超声成像，自定义编辑模板，支持运动负荷、药物负荷
- 33、支持心脏测量值定量分析工具，可以提供心脏测量值趋势，快速判断心脏测量结果是否正常。
- 34、压力式弹性成像，支持组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标等分析工具
- 35、机器内置乳腺病灶自动检测分析功能，非外接其他设备实现，实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示 BI-RADS 分类
- 36、机器内置甲状腺病灶自动检测分析功能。非外接其他设备实现，实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示 TI-RADS 分类
- 37、机器内置甲状腺扫查规范化工具，在图像实时扫查过程中，可自动识别并保存标准切面，支持的标准切面数量 ≥ 5 个

	<p>38、机器内置肝脏病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示单个或多个病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小，对于肝脏弥漫性病变和局灶性病变均可予以提示</p> <p>39、产科实时扫查自动分析技术，在图像实时扫查过程中，一键自动识别获取胎儿筛查标准切面，支持的标准切面数量≥ 16个，以全方位满足产筛需求，有效提升扫查能力和效率</p> <p>40、新生儿髋关节发育评估自动测量功能，可一键识别骨性结构建立参考基准线，自动计算α角，β角并提示 Graf 临床分型，具备测量质控向导图标显示，支持基准线微调</p> <p>41、二维卵泡自动测量功能，一键自动识别卵泡无回声信息，用不同颜色、序号来区分和标识卵泡的数量、大小，并自动生成测量数据表格，方便对卵泡发育状况进行评估</p> <p>42、穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影</p> <p>43、穿刺引导功能：支持单线、双线、容差线区间引导及中心线穿刺定位等四种引导方式</p> <p>44、内置教学软件，支持实时动态 3D 组织解剖结构和标准超声组织结构的实时动态扫查视频同屏对照显示，支持扫查教学操作步骤语音解读和扫查手法技巧介绍，包含腹部、浅表、血管、肌骨关节和神经等标准超声扫查教学内容</p> <p>45、自由臂三维成像</p> <p>46、智能盆底解决方案</p> <p>46.1 盆底前盆腔自动测量，可同屏显示质控向导图标，自动建立参考线全自动计算并获取盆底超声检查所需的膀胱尿道后角、尿道倾斜角等参数</p> <p>46.2 肛提肌裂孔自动测量，为方便不同医生的操作习惯，提供两种测量方式：一种是一键全自动测量并支持微调；一种是手动定位尿道中心点和肛提肌下缘再进行半自动测量</p> <p>47、支持一键自动血流量测量，机器可自动识别血管内径，并自动出具数据，无需手动测量血管内径。</p> <p>48、同品牌远程软件可远程控制超声机器并调节图像参数，如切换探头、切换模式、调整机器预设条件可远程保存</p> <p>49、考虑到使用的兼容性，同品牌远程软件除支持连接所投产品品牌超声机外，还需适配市场上其它品牌的超声产品。</p>
3	<p>测量/分析和报告</p> <p>1、血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动</p>

	<p>生成测量数据结果，并具备 IMT 评估曲线分析</p> <p>2、支持血管内中膜自动实时测量,自动获取≥ 3组 IMT 内膜厚度值,并实时更新</p> <p>3、产科测量≥ 5 胞胎</p> <p>4、胎儿生长指标和软指标的半自动测量：胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长、颈后透明层 NT 和颅内透明层 IT</p> <p>5、实时扫查状态一键自动识别胎儿生物学切面（非冻结状态）智能测量：OFD/BPD/HC、AC、FL 和 HL 等测量项</p> <p>6、胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏 15 个测量项目，并同时获得心脏发育评分</p> <p>7、心功能自动测量，自动描述心内膜</p>
4	<p>电影回放和原始数据处理</p> <p>1. 所有模式下可用</p> <p>1.1 支持手动、自动回放</p> <p>1.2 支持 4D 电影回放</p> <p>1.3 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，存储≥ 5 分钟的电影</p> <p>1.4 支持图像对比（动态、静态）</p> <p>2. 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行 36 项参数调节。</p>
5	<p>检查存储和管理</p> <p>检查存储</p> <p>1、$\geq 1T$ 硬盘</p> <p>2、内置超声工作站</p> <p>3、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像</p> <p>4、导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作</p>
6	<p>连通性要求</p> <p>支持网络和蓝牙连接</p> <p>1、DICOM 3.0</p> <p>2、视频/音频输入、输出</p> <p>3、支持 ECG/PCG 信号</p>

		<p>4、3.0 USB 接口</p> <p>5、DVD R/W 刻录光驱</p>
	7	<p>二维灰阶模式</p> <p>1、最大显示深度: $\geq 38\text{cm}$</p> <p>★2、TGC 增益补偿 ≥ 10 段, 具有实体键及触摸屏调节两种模式, 方便操作 (提供证明材料)</p> <p>3、LGC: ≥ 8 段</p>
	8	<p>彩色多普勒成像</p> <p>1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等</p> <p>2、显示方式: B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW</p> <p>3、取样框偏转: $\geq \pm 30$ 度 (线阵探头)</p> <p>4、支持 B/C 同宽</p> <p>频谱多普勒模式</p> <p>1、包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒</p> <p>2、显示方式: B, PW, B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW 等</p> <p>3、最大速度: $\geq 9\text{m/s}$ (连续多普勒速度: $\geq 15\text{m/s}$)</p> <p>4、最小速度: $\leq 1 \text{ mm /s}$ (非噪声信号)</p> <p>5、取样容积: 0.5-30mm, 支持所有探头</p> <p>6、偏转角度: $\geq \pm 30$ 度 (线阵探头)</p> <p>7、支持频谱自动测量</p>
	9	<p>探头规格</p> <p>★1、频率: 超宽频变频探头, 支持不同探头变频 1 MHz 到 22MHz 之间选择, 显示频率最高 22MHz, 以满足科室未来发展需求 (提供证明材料)</p> <p>2、二维、彩色、多普勒均可独立变频</p> <p>3、探头配置数量和要求:</p> <p>浅表线阵探头 1 把: 频率范围 6-16MHz</p> <p>腹部凸阵探头 1 把: 频率范围 1.5-7MHz, 阵元 ≥ 192</p> <p>心脏相控阵探头 1 把: 频率范围 1-5MHz</p> <p>腔内凸阵探头 1 把: 频率范围 4-11MHz</p>

		四维容积探头一把：频率范围 2-6MHz
	10	<p>其它要求</p> <p>1、供货时提供完整技术资料，提供完整的操作手册。</p> <p>★2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。采购单位按照需求逐条进行验收，不满足需求不予验收，由此产生的费用由中标供应商自行承担。</p> <p>3、维修响应速度：2 小时内响应，接到故障电话后 24 小时内到达现场。</p> <p>4、整机保修三年，保修期内的开机率：保证开机率 95%（按一年 365 天计算）。</p> <p>5、提供培训。</p>
说明		<p>1. 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>2. 单项产品五条（含五）及以上不满足非★号条款或负偏离则导致投标无效。</p>

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

(2) 这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够从其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3. 信用记录查询

(1) 查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

(2) 查询截止时点：本项目资格审查时查询；

(3) 查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4. 采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重

大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

5. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

疫情防控诊疗能力提升项目：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致）；

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

5.6 不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

7.1 详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8. 废标的情形

8.1 出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家；
(或参与竞争的核心产品品牌不足 3 个) 的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算；
- (4) 因重大变故，采购任务取消；
- (5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9. 定标

9.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

10. 其他说明事项

10.1 若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

10.2 响应文件对主要商务要求内容做出承诺并进行逐一响应，否则投标无效。

二、政府采购政策落实

1. 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19 号及《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019 年第 16 号的要求执行。

2. 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包 1（疫情防控诊疗能力提升项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业， 监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除 C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包 2（疫情防控诊疗能力提升项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业， 监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除 C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包 3（疫情防控诊疗能力提升项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除 C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3. 价格扣除相关要求

3.1 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

- （1）符合中小企业划分标准；
- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- （3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- （4）小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3 投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4 提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

1.1 资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一**资格性审查表**）

1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（详见后附表二符合性审查表）

1.3 资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 投标报价审查

2.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 核心产品同品牌审查

4.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

4.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

6. 汇总、排序

6.1 综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

6.2 最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标优劣顺序排列确定，上述均相同的由采购人确定。

表一资格性审查表

合同包 1（疫情防控诊疗能力提升项目）

<p>（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人 C A 签章）</p>
<p>（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人 C A 签章）</p>
<p>（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人 C A 签章）</p>
<p>（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人 C A 签章）</p>
<p>（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人 C A 签章）</p>

拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
资格条件	（1）潜在投标人为医疗器械经销企业的，拟供设备属于第一类医疗器械的须提供拟供产品的备案证明材料；拟供第二类医疗器械的须同时提供《第二类医疗器械经营备案凭证》和拟供设备的《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；拟供第三类医疗器械的须同时提供《医疗器械经营许可证》和拟供设备的《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；（2）潜在投标人为医疗器械生产企业的，拟供设备属于第一类医疗器械的须同时提供《医疗器械生产备案凭证》和拟供设备的备案证明材料；拟供设备属于第二类、第三类医疗器械的须同时提供《医疗器械生产许可证》和拟供设备的《医疗器械注册证》。

合同包 2（疫情防控诊疗能力提升项目）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人 CA 签章）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反	提供《黑龙江省政府采购供应商

<p>《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>资格承诺函》承诺人（供应商或自然人 CA 签章）</p>
<p>（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人 CA 签章）</p>
<p>（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人 CA 签章）</p>
<p>（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人 CA 签章）</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）</p>

<p>资格条件</p>	<p>(1) 潜在投标人为医疗器械经销企业的，拟供设备属于第一类医疗器械的须提供拟供产品的备案证明材料；拟供第二类医疗器械的须同时提供《第二类医疗器械经营备案凭证》和拟供设备的《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；拟供第三类医疗器械的须同时提供《医疗器械经营许可证》和拟供设备的《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(2) 潜在投标人为医疗器械生产企业的，拟供设备属于第一类医疗器械的须同时提供《医疗器械生产备案凭证》和拟供设备的备案证明材料；拟供设备属于第二类、第三类医疗器械的须同时提供《医疗器械生产许可证》和拟供设备的《医疗器械注册证》。</p>
-------------	--

合同包 3（疫情防控诊疗能力提升项目）

<p>(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人 CA 签章）</p>
<p>(二) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人 CA 签章）</p>

<p>同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	
<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人 CA 签章）</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人 CA 签章）</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人 CA 签章）</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）</p>
<p>资格条件</p>	<p>(1) 潜在投标人为医疗器械经销企业的，拟供设备属于第一类医疗器械的须提供拟供产品的备案证明材料；拟供第二类医疗器械的须</p>

同时提供《第二类医疗器械经营备案凭证》和拟供设备的《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；拟供第三类医疗器械的须同时提供《医疗器械经营许可证》和拟供设备的《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；（2）潜在投标人为医疗器械生产企业的，拟供设备属于第一类医疗器械的须同时提供《医疗器械生产备案凭证》和拟供设备的备案证明材料；拟供设备属于第二类、第三类医疗器械的须同时提供《医疗器械生产许可证》和拟供设备的《医疗器械注册证》。

表二符合性审查表：

合同包 1（疫情防控诊疗能力提升项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。提供承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	不接受联合体投标。
技术部分实质性内容	1. 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2. 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包 2（疫情防控诊疗能力提升项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。

联合体投标	不接受联合体投标。
技术部分实质性内容	1. 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2. 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包 3（疫情防控诊疗能力提升项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	不接受联合体投标。
技术部分实质性内容	1. 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2. 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表:

合同包 1 (疫情防控诊疗能力提升项目)

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 50.0 分 商务部分 20.0 分 报价得分 30.0 分	
技术部分	技术参数 (20.0 分)	技术偏离表中“投标文件响应情况”应如实填写,并与“招标文件技术要求”一一对应,如简单填写“响应或完全响应”将视为实质性不满足,视为投标无效。 ①投标产品全部满足招标文件采购需求得 20 分。 ②“★”号条款为主要技术参数要求,如“★”号条款为负偏离,则按无效投标处理; ③非“★”号技术参数条款,每有一条负偏离扣 2 分,扣完为止; ④如具体技术(参数)要求提供证明材料,未提供相应证明材料视为负偏离。 注:证明材料可以是官方网站截图、产品说明书、宣传彩页、检测报告、技术白皮书等第三方法律认可的证明文件。
	实施组织方案 (8.0 分)	提供的实施组织方案,包含: ①进度计划安排 (2 分) ②实施团队分工及岗位职责 (2 分) ③安装方案 (2 分) ④调试方案 (2 分) 所提供的方案中有缺陷的每小项得 1.5 分(缺陷是指:凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失),每小项方案无缺陷得 2 分,未提供不得分。

	<p>质量保证措施 (6.0分)</p>	<p>提供的质量保证措施，包含： ①质量保证目标及质量保证体系（2分） ②质量保证措施及管理制度（2分） ③质量缺陷控制及现场监督保证措施（2分）</p> <p>所提供的方案中有缺陷的每小项得1.5分（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失），每小项方案无缺陷得2分，未提供不得分。</p>
	<p>应急突发预案 (6.0分)</p>	<p>有详细的应急突发预案，包含： ①故障处理（3分） ②故障应急程序（3分）</p> <p>所提供的方案中有缺陷的每小项得2分（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失），每小项方案无缺陷得3分，未提供不得分。</p>
	<p>培训方案 (10.0分)</p>	<p>有详细的产品使用培训方案，包含： ①培训时间（2分） ②培训地点（2分） ③培训人员（2分） ④具体培训内容（2分） ⑤培训计划方案（2分）</p> <p>所提供的方案中有缺陷的每小项得1.5分（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失），每小项方案无缺陷得2分，未提供不得分。</p>
<p>商务部分</p>	<p>供货及运输方案 (9.0分)</p>	<p>提供的供货方案，包含： ①供货保证措施（3分） ②运输风险应急预防措施（3分） ③装卸作业方案（3分）</p>

		所提供的方案中有缺陷的每小项得 2 分（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失），每小项方案无缺陷得 3 分，未提供不得分。
	售后服务方案 (8.0 分)	有详细的售后服务方案，包含： ①售后服务方案制度及人员安排（2 分） ②响应及解决时间及服务专线（2 分） ③对采购人造成损失的补偿措施（2 分） ④产品技术及维护服务（2 分） 所提供的方案中有缺陷的每小项得 1.5 分（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失），每小项方案无缺陷得 2 分，未提供不得分。
	业绩 (3.0 分)	投标人提供每承担过类似项目业绩每提供一项得 1 分，满分 3 分 注：需提供中标通知书及合同原件扫描件加盖公章附于响应文件中,不符合要求该项业绩不予计取。
投标 报价	投标报价得分 (30.0 分)	投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

合同包 2（疫情防控诊疗能力提升项目）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 59.0 分 商务部分 11.0 分 报价得分 30.0 分	
技术部分	技术参数 (16.0 分)	技术偏离表中“投标文件响应情况”应如实填写，并与“招标文件技术要求”一一对应，如简单填写“响应或完全响应”将视为实质性不满足，视为投标无效。 ①投标产品全部满足招标文件采购需求得 16 分。 ②“★”号条款为主要技术参数要求，如“★”号条款为负偏离，则按无效投标处理； ③非“★”号技术参数条款，每有一条负偏离扣 2 分； ④如具体技术(参数)要求提供证明材料，未提供相应证明材料视为负偏离。 注：证明材料可以是官方网站截图、产品说明书、宣传彩页、检测报告、技术白皮书等第三方法律认可的证明文件。
	实施组织方案 (15.0 分)	提供的实施组织方案，包含： ①进度计划安排（5 分） ②实施团队分工及岗位职责（5 分） ③安装及调试方案（5 分） 所提供的方案中有缺陷的每小项得 3.5 分(缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失)，每小项方案无缺陷得 5 分，未提供不得分。
	质量保证措施 (15.0 分)	提供的质量保证措施，包含： ①质量保证目标及质量保证体系（5 分） ②质量保证措施及管理制度(5 分)

		<p>③质量缺陷控制及现场监督保证措施(5分)</p> <p>所提供的方案中有缺陷的每小项得 3.5 分 (缺陷是指: 凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失), 每小项方案无缺陷得 5 分, 未提供不得分。</p>
	<p>应急突发预案 (8.0 分)</p>	<p>有详细的应急突发预案, 包含:</p> <p>①故障处理 (4 分)</p> <p>②故障应急程序 (4 分)</p> <p>所提供的方案中有缺陷的每小项得 3 分 (缺陷是指: 凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失), 每小项方案无缺陷得 4 分, 未提供不得分。</p>
	<p>培训方案 (5.0 分)</p>	<p>有详细的产品使用培训方案, 包含:</p> <p>①培训时间 (1 分)</p> <p>②培训地点 (1 分)</p> <p>③培训人员 (1 分)</p> <p>④具体培训内容(1 分)</p> <p>⑤培训计划方案 (1 分)</p> <p>所提供的方案中有缺陷的每小项得 0.8 分 (缺陷是指: 凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失), 每小项方案无缺陷得 1 分, 未提供不得分。</p>
商务部分	<p>供货及运输方案 (3.0 分)</p>	<p>提供的供货方案, 包含:</p> <p>①供货保证措施 (1 分)</p> <p>②运输风险应急预防措施 (1 分)</p> <p>③装卸作业方案 (1 分)</p> <p>所提供的方案中有缺陷的每小项得 0.8 分 (缺陷是指: 凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失), 每小项方案无缺陷</p>

		得 1 分，未提供不得分。
	售后服务方案 (5.0 分)	<p>有详细的售后服务方案，包含：</p> <p>①售后服务方案制度；（1 分）</p> <p>②售后服务人员安排（1 分）</p> <p>③响应及解决时间及服务专线(1 分)</p> <p>④对采购人造成 损失的补偿措施（1 分）</p> <p>⑤产品技术及维护服务（1 分）</p> <p>所提供的方案中有缺陷的每小项得 0.8 分（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失），每小项方案无缺陷得 1 分，未提供不得分。</p>
	业绩 (3.0 分)	<p>投标人提供每承担过类似项目业绩每提供一项得 1 分，满分 3 分 注：需提供中标通知书及合同原件扫描件加盖公章附于响应文件中, 不符合要求该项业绩不予计取。</p>
投标 报价	投标报价得分 (30.0 分)	<p>投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

合同包3（疫情防控诊疗能力提升项目）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 59.0 分 商务部分 11.0 分 报价得分 30.0 分	
技术部分	技术参数 (16.0 分)	技术偏离表中“投标文件响应情况”应如实填写,并与“招标文件技术要求”一一对应,如简单填写“响应或完全响应”将视为实质性不满足,视为投标无效。 ①投标产品全部满足招标文件采购需求得 16 分。 ②“★”号条款为主要技术参数要求,如“★”号条款为负偏离,则按无效投标处理; ③非“★”号技术参数条款,每有一条负偏离扣 2 分; ④如具体技术(参数)要求提供证明材料,未提供相应证明材料视为负偏离。 注:证明材料可以是官方网站截图、产品说明书、宣传彩页、检测报告、技术白皮书等第三方法律认可的证明文件。
	实施组织方案 (15.0 分)	提供的实施组织方案,包含: ①进度计划安排 (5 分) ②实施团队分工及岗位职责 (5 分) ③安装及调试方案 (5 分) 所提供的方案中有缺陷的每小项得 3.5 分(缺陷是指:凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失),每小项方案无缺陷得 5 分,未提供不得分。
	质量保证措施 (15.0 分)	提供的质量保证措施,包含: ①质量保证目标及质量保证体系 (5 分) ②质量保证措施及管理制度(5 分)

		<p>③质量缺陷控制及现场监督保证措施(5分)</p> <p>所提供的方案中有缺陷的每小项得 3.5 分 (缺陷是指: 凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失), 每小项方案无缺陷得 5 分, 未提供不得分。</p>
	<p>应急突发预案 (8.0 分)</p>	<p>有详细的应急突发预案, 包含:</p> <p>①故障处理 (4 分)</p> <p>②故障应急程序 (4 分)</p> <p>所提供的方案中有缺陷的每小项得 3 分 (缺陷是指: 凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失), 每小项方案无缺陷得 4 分, 未提供不得分。</p>
	<p>培训方案 (5.0 分)</p>	<p>有详细的产品使用培训方案, 包含:</p> <p>①培训时间 (1 分)</p> <p>②培训地点 (1 分)</p> <p>③培训人员 (1 分)</p> <p>④具体培训内容(1 分)</p> <p>⑤培训计划方案 (1 分)</p> <p>所提供的方案中有缺陷的每小项得 0.8 分 (缺陷是指: 凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失), 每小项方案无缺陷得 1 分, 未提供不得分。</p>
<p>商务部分</p>	<p>供货及运输方案 (3.0 分)</p>	<p>提供的供货方案, 包含:</p> <p>①供货保证措施 (1 分)</p> <p>②运输风险应急预防措施 (1 分)</p> <p>③装卸作业方案 (1 分)</p> <p>所提供的方案中有缺陷的每小项得 0.8 分 (缺陷是指: 凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失), 每小项方案无缺陷</p>

		得 1 分，未提供不得分。
	售后服务方案 (5.0 分)	<p>有详细的售后服务方案，包含：</p> <p>①售后服务方案制度；（1 分）</p> <p>②售后服务人员安排（1 分）</p> <p>③响应及解决时间及服务专线(1 分)</p> <p>④对采购人造成 损失的补偿措施（1 分）</p> <p>⑤产品技术及维护服务（1 分）</p> <p>所提供的方案中有缺陷的每小项得 0.8 分（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失），每小项方案无缺陷得 1 分，未提供不得分。</p>
	业绩 (3.0 分)	<p>投标人提供每承担过类似项目业绩每提供一项得 1 分，满分 3 分 注：需提供中标通知书及合同原件扫描件加盖公章附于响应文件中, 不符合要求该项业绩不予计取。</p>
投标 报价	投标报价得分 (30.0 分)	<p>投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

项目编号：[230110]ZXXMGL[GK]20230001

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、哈尔滨执信建设项目管理咨询有限公司：

1. 按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方 （投标人名称） 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6. 我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- （3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金；
- （5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- （6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- 7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址:

邮政编码:

电 话:

电子函件:

投标人开户银行:

账号/行号:

投 标 人_____ (加盖公章)

法定代表人_____ (签字)

授权委托人_____ (签字)

年 月 日

格式二：

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函

(模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一) 供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1. “类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
2. “登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
3. “经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二) 供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1 “类型”为“事业单位”或“社会团体”。
2. “事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- (一) 未被列入失信被执行人。
- (二) 未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为；

(一) 不存在欠税信息。

(二) 不存在重大税收违法。

(三) 不属于纳税“非正常户”（供应商类型为自然人的不适用本条）。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为：（本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条）

(一) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款（二百万元以上）的行政处罚。

(三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二) 承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一) 全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>)；

- (二) 中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);
- (三) 中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);
- (四) 信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);
- (五) 中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);
- (六) 其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责, 授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构, 对上述承诺事项进行查证。如不属实, 属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形, 按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定, 接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的! 并处没收违法所得, 情节严重的, 由市场监督管理部门吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人 CA 签章):

年 月 日

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

1. 基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
2. 基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
3. 工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
4. 失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
5. 生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

格式三：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定
代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，
以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和
处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件 国徽面	法定代表人身份证扫描件 人像面
授权委托人身份证扫描件 国徽面	授权委托人身份证扫描件 人像面

_____年_____月_____日

格式四：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年 月 日

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。

4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式九：

分项报价明细表（网上开评标可不填写）

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成 _____

(联合体名称) 联合体, 共同参加 _____ (项目名称) 招标项目投标。

现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. (某成员单位名称) 为 (联合体名称) 牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动, 签署文件, 提交和接收相关的资料、信息及指示, 进行合同谈判活动, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜, 联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式 _____ 份, 联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

联合体牵头人名称: _____ (加盖公章)

法定代表人或其授权代表: _____ (签字)

联合体成员名称: _____ (加盖公章)

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十一：

（未要求可不填写）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十二：

项目组成人员一览表（未要求可不填写）

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
...						
...						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十三：

投标人业绩情况表（未要求可不填写）

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四：

各类证明材料（未要求可不填写）

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供的其他资料。