

哈尔滨市呼兰区广播电视台新媒体设备采购项目(二次)中标(成交)明细

黑龙江众合工程项目管理有限公司受哈尔滨市呼兰区广播电视台委托,采用竞争性谈判进行采购新媒体设备采购项目(二次)(项目编号:[230111]ZHXM[TP]20220001-1)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

一、合同包1(新媒体设备)

1.1、中标(成交)供应商:哈尔滨悦雷普辉科技发展有限公司

1.2、中标(成交)总价:246,800.00元

1.3、中标(成交)标的明细:

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	其他视频设备	直播一体机	型号: XWSC8001.双屏直播导播一体机2.接口: 8路3G/HD/SD-SDI输入, 每路SDI内嵌8声道音频, 前4路支持环出, 第4路支持断电直通; 1路HDMI输入(和5路SDI为二选一关系), 8声道内嵌音频; 支持2声道模拟平衡音频输入、2声道模拟平衡音频输出, 卡农接口; 支持4声道AES数字音频输入, BNC接口; 支持2组线性键信号输入; 支持1路HDMI节目(PGM)输出; 2声道耳机监听输出(3.5mm接口); SDI输出: 提供1路节目(PGM)输出, 支持3G/HD-SDI; 提供2路独立的辅助(Aux)输出, 支持到3G/HD-SDI(辅助输出可切换为PGM、Clean PGM、PVW、MV或任意1路输入信号); 提供8个Tally输出, DB26接口; 提供1路REF输入和输出(环出或独立输出); 提供1路LTC输入和输出; 提供1个RS-422接口(RJ45); 提供1个千兆网口(RJ45); 提供2个USB接口 3.内置文件播放: 支持2个背景音频文件播放; 支持2个HD DDR视音频一体文件播放 4.图文、键控、特效: 2组外键, 可配置为色键、亮键、线性键; 6个内键, 支持图片或图片串; 2个DVE键控(开窗效果); 支持叠化、划像等多种转场特效5.内置调音台: 具备16×1通道调音台功能, 支持对内嵌音频、模拟音频、AES音频、DDR文件进行调音、混音, 每通道8路音轨6.信号处理: 内嵌帧同步发生器并支持对外输出; 支持音频自动延迟功能; 7.录制及存储: 支持2路制作级码率的录制, 制式时格式为XAVC-Intra, 支持1路流媒体录制(H.264), 本机支持2个热插拔SSD槽位, 录制内容可存储到热插拔SSD, 正在录制过程中对主机进行断电, 再次开机后, 已录制的文件仍可正常播放 8.推流: 支持3路H.264编码的信号推流发布9.多画面监看: 本机提供17英寸专业高清显示屏监看10.控制和配置: 本机提供7英寸的触摸屏, 支持辅助控制和配置操作; 支持通过本机按键、视频特技推杆、音频推子进行视频切换、图文叠加、音频混音等操作	鑫微视讯	天津鑫微视讯科技有限公司	天津	67,000.00	1.00	套	67,000.00
1-2	其他视频设备	高清监视器	型号: KVM-2150E1.屏幕尺寸21.5; 屏显比例: 16:9; 分辨率: 1920×1080; 色深:16.7M 视角:178°H×178°; 亮度:250cd/m ² ; 对比度: 1000:1; 2.2路3G/HD/SD-SDI输入, 2路SDI环出, 支持SMPTE425-AB 4:4:4 12bit及2K信号; 3.1路HDMI输入, 1路DVI输入兼容HDMI/VGA信号, 1路复合输入带环出, 1路YUV输入带环出; 4.SDI和HDMI信号都支持波形图、矢量图、直方图同时显示; 5.暗部细节查看功能(Black stretch); 左右声道选择; 6.支持SDI信号16路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式, 支持音频相位功能; 7.支持HDMI信号2路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式; 8.内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持自动色彩校正功能9.双画面PBP/PIP显示, 极速交换功能, PIP窗口画幅大小、任意位置可调; 10.支持像素点测量功能, 信号报警功能(无信号、黑场、静帧、无音频); 11.支持任意位置局部放大, 水平镜像功能, 支持伪彩色、辅助聚焦、斑马线; 12.支持静态和动态UMD功能(支持TSL3.1/4.0协议); 13.支持Tally、TC码、快速模式功能; 支持按键锁定功能; 14.支持全蓝/黑白模式, Over scan, Aspect Ratio, Safe & Area Marker, H/V Delay; 15.RS422输入带输出; 以太网/GPI控制接口; 16.双电源输入: DC直流电源和内置220V交流电源、电源状态断电记忆功能; 17.铝合金机壳, 内置扬声器, TALLY指示灯;	Konvision	深圳市康维讯视频科技有限公司	深圳	9,700.00	1.00	台	9,700.00
1-3	其他音频设备	监听耳机	型号: HD-6801.头戴式耳机 2.动圈式换能原理3.驱动单元/直径: 40mm大动驱动单元4.频率响应: 16Hz-22kHz5.阻抗: 32欧6.灵敏度: 113dB7.麦克风响应频率: 16Hz-22kHz8.麦克风灵敏度: 113dB 9.Φ3.5mm插头10.其他特点: 高解析力、三频均衡、声音还原、自适应头梁	格米	北京全球音兰科技有限公司	北京	680.00	1.00	副	680.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-4	其他音频设备	调音台	型号: MG061.6路模拟调音台	雅马哈	雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司	上海	1,040.00	1.00	台	1,040.00
1-5	其他不另分类的物品	无线图传	型号: HS-TC6001.HDMI/SDI 1080P@60Hz 600米无线图传2.支持最高分辨率1920x1080@60Hz 3.传输距离: 有效距离400米, 空旷视距600米4.支持HDMI和3G SDI接口输入/输出 5.工作频率: 5.1~5.9GHz 6.工作电压: 7~36V7.支持点对点, 点对多, 多点对多点等工作模式8.支持OLED屏幕显示信号状态和工作频段9.含支架、电池及充电器	芯致	深圳市华诺芯科技有限公司	深圳	22,500.00	2.00	套	45,000.00
1-6	其他不另分类的物品	绕线盘	型号: T330K-J1.100米专业HD-SDI视频传输线缆, 带有绕线盘	守护者	山东守护者防护科技有限公司	山东	2,280.00	4.00	根	9,120.00
1-7	其他音频设备	无线通话系统	型号: HS-TH20381.8路2公里无线内部通话系统 2.频率范围: 400-470MHz3.传输距离: 空旷2000米, 可穿墙6-8层楼4.发射功率 ≤1W 5.支持一对一、一对多、多对多的通话方式, 可根据使用情况, 进行分组指挥 6.主机支持8路分机同时全双工通信, 并支持无限制增加分机数量 7.信道数 90[3组]8.灵敏度 -107dbm 9.空中传输速率100Kbps 10.加密32位通信密码, 避免干扰与串频 11.含8个无线Tally灯	芯致	深圳市华诺芯科技有限公司	深圳	31,900.00	1.00	套	31,900.00
1-8	其他不另分类的物品	采集卡	型号: UB570PRO1.高清采集卡, 免驱动2.支持1路SDI/HDMI/S端子/USB 3.0/DVI/VGA等信号输入3.输入支持1920*1080P@60/50fps4.支持SDK二次开发5.支持实时录制、超低延时6.兼容第三方视频软件 7.支持OBS/VLC等主流直播软件 8.支持图片、台标、字母叠加、画中画、视频剪裁、缩放等功能	天创恒达	天创恒达数字视频技术开发(北京)有限公司	北京	3,420.00	1.00	张	3,420.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-9	其他灯具	补光灯	型号: SL200 III.专业静音补光灯2.功率200W3.色温5600±200K4.1米光照度73800LUX5.CRI95.56.TLCI96.87.支持无极调光8.支持16组32频道分别调节9.支持8种FX光效模式10.三灯套装, 周边配件已配齐	神牛	深圳市神牛摄影器材有限公司	深圳	8,180.00	1.00	套	8,180.00
1-10	其他音频设备	话筒	型号: AT-70351.广播级采访话筒2.背极式柱极体超窄指向性 3.频率响应: 40-20,000 Hz4.灵敏度(48V/1.5V): -38dB/-39dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)5.阻抗(48V/1.5V): 500 Ω/ 600 Ω6.最大声压级 (48V/1.5V) : 130 dB SPL / 115 dB SPL7.信噪比: 70 dB 1kHz at 1Pa8.动态范围(48V/1.5V): 106 dB / 91dB,1 kHz at Max SPL	声海佳音	北京声海佳音科技有限公司	北京	1,550.00	2.00	支	3,100.00
1-11	其他不另分类的物品	三角架	型号: EG-10C2L1.碳纤维三脚架2.液压云台, 100mm球碗,承重8-14KG 3.水平垂直各3档, 动态平衡8档, 发光水平仪4.碳纤维双级脚架,一锁二快速锁结构 5.工作高度60.5-173.5CM6.单手柄,快速锁, 中置或地板延伸器,软包	意美捷	宁波意美捷影视设备有限公司	宁波	9,160.00	1.00	支	9,160.00
1-12	其他不另分类的物品	独脚架	型号: MC801.广播级多级碳纤维独脚架 2.液压云台, 承重6公斤, 水平垂直3挡, 动态平衡5挡, 具有回弹系统 3.高度190cm,底部配三个小脚管	百诺	广东百诺影像科技工业有限公司	广东	1,680.00	1.00	支	1,680.00
1-13	其他不另分类的物品	托板	型号: PS-A1.肩抗摄像机专用托板	意美捷	宁波意美捷影视设备有限公司	宁波	1,400.00	1.00	个	1,400.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-14	其他不另分类的飞行器		型号: DJI Mavic 3畅飞套装1.广播级专业飞行器2.有效像素2000万3.4/3 CMOS4.飞行时间46分钟5.全向避障6.支持15公里高清图传7.支持高级智能返航8.遥控器具有高亮显示屏非外配9.支持 Apple ProRes 422 HQ、Apple ProRes 422 及 Apple ProRes 422 LT视频录制, 具有授权码10.飞行器为套装非单机	大疆	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳	26,500.00	1.00	套	26,500.00
1-15	其他不另分类的独脚架		型号: MPC021.广播级多级碳纤独脚架2.液压云台, 承重8公斤, 水平垂直3挡, 动态平衡6挡, 具有回弹系统3.可折叠设计, 折叠时非常紧凑, 便于携带, 泡沫海绵覆盖在独脚架顶部, 提供了一个安全和舒适的抓地力。4.高度190cm, 底部配三个小脚管	意美捷	宁波意美捷影视设备有限公司	宁波	2,090.00	2.00	支	4,180.00
1-16	其他不另分类的专业套装		型号: DJI RS21.稳定器: 自动轴锁设计、加长版碳纤维轴臂、4.5千克负载、支持激光跟焦、实时聚焦、支持不间断双供电系统、图传监看, 支持一发多收、具备记忆功能、1.8英寸触摸屏、碳纤维环形手持、双跟焦手柄、遥控手柄、无线接收盒、收纳包等	大疆	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳	6,100.00	1.00	套	6,100.00
1-17	其他不另分类的充电器		型号: S-3822S1.适用于V字型电池充电2.2通道同时独立充电3.每路3A快速充电4.LED充电状态指示灯5.支持AC-DC四芯卡侬适配输出6.便携式充电器	奥视威	南京奥视威电子科技股份有限公司	南京	1,450.00	1.00	项	1,450.00

品目号	品目名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-18	其他便携式编辑工作站	型号: A-EDIT PRO1.高清便携式非线性编辑系统 2.硬件配置8核16线程、主频3.2、睿频5.2、512G固态硬盘、32G内存、4G显卡、15.6英寸屏幕3.系统提供非编网络管理软件,可实现用户与栏目的业务级别设置,支持对存储区、栏目、用户的多级空间管理,支持角色和权限设定,可自动匹配统一认证系统新用户,支持超级管理员的项目和日志查询4.系统提供非编网络管理软件,可实现用户与栏目的业务级别设置,支持对存储区、栏目、用户的多级空间管理,支持角色和权限设定,可自动匹配统一认证系统新用户,支持超级管理员的项目和日志查询 5.系统提供独立唱词制作软件,支持扒词、拍制唱词,支持智能语音识别转换文字,支持制作单行、多行唱词,支持SRT格式文件的导入和导出 6.系统提供公告版制作软件,可实现大段文字自动分屏,可高速每屏字幕停留时长,可输出FLC文件。 7.支持BT.2020色域、HDR高动态的信号输出,支持HDR编辑流程,支持PQ、HLG标准的HDR素材编辑,支持4K 3840*2160和4096*2160超高分辨率的采集、编辑、上屏监看,合成输出的全流程制作,编辑包括超高清字幕和特技的制作 8.超高清工程支持高清、标清视音频信号采集,无需切换项目制式9.提供完备的制作网工作模式,无需切换可直接打开或者创建本地项目,并可将本地项目中的故事板一键同步到网络项目10.一键导入图像序列,可自动生成32bit带Alpha通道的高画质MOV文件,保证后期编辑顺畅高效 11.提供智能场景检测技术,可按镜头场景自动切分素材片段;同时,也支持手动精选镜头,在素材库生成索引素材12.一站式多机位采编制作流程,最多同时采集4路输入信号,采集切换的同时可监看PGM输出,采集结束自动生成多镜头故事板,可快速或精细调节切点位置、替换镜头,高效完成多机位节目制作 13.支持追加上轨模式,挑选好的素材片段可快速依次排列在时间上 14.支持音频统一响度控制,可按设置的ITU-R响度值对故事板轨道音频进行统一规格化处理15.支持对故事板上每一步操作进行自动备份,意外退出后再次打开故事板可自动恢复到最近一步编辑状态16.软件提供提词器功能,可设置文本滚动速度、文本字体、大小,配合实现故事板配音工作 17.支持手机竖屏视频的编辑,可自动拾取手机视频和图片的重力感应信息,自动翻转纠偏,方便快速编辑18.支持文本文件通过AI语音合成生成虚拟播报音频,且同步生成对应的唱词字幕19.支持对网络版非编的用户密码及非编操作的时效性进行强制性要求,包括对口令复杂性、口令修改的时间间隔及用户登录时间有效期的要求 20.支持标点符号自动缩进到上一行尾,满足新闻制作文字排版要求,提供多列文字(例如:人员名单)快速对齐的操作方式 21.提供字幕步步备份功能,字幕制作中意外退出也可安全恢复最后的操作,支持PNG、BMP、TGA及SVG矢量图的导入编辑 22.故事板输出的同时支持静帧、黑场检测,以确保成片文件的质量要求	中广上洋	北京中广上洋科技股份有限公司	6,990.00	1.00	台	6,990.00
1-19	其他编辑工作站	型号: A-EDIT1.带有一键备份还原软件,可在Win10系统使用UEFI引导下,在启动项中添加一键备份还原选项,提供完全备份、增量备份等多种模式,在备份时可选择排除的文件夹; 2.硬件配置: CPU6核心,12线程,内存16G,硬盘: 500G SSD,显示屏: 24寸、4G独立显卡 3.支持手机竖屏编辑,可自动识别手机视频和手机图片的重力感应,自动翻转呈正常状态;一键添加手机视频特技,自由截选输出区域,模拟镜头推拉摇移效果,网页实时抓取,进行包装合成,支持多种VR视频模式的实时视频采集、编辑、合成及输出功能。如360°全景、3D左右分屏、全景渲染等视频模式;支持媒资系统文本节目单,可支持通过软件打开文本节目单,进行播放	中广上洋	北京中广上洋科技股份有限公司	5,100.00	2.00	台	10,200.00

黑龙江众合工程项目管理有限公司
2022年11月17日