

黑龙江良政立展项目管理有限责任公司

## 公开招标文件

项目名称：呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目

项目编号：**[230111]LZLZ[GK]20220003**

## 第一章 投标邀请

黑龙江良政立展项目管理有限责任公司受哈尔滨市呼兰区教育局的委托，采用公开招标方式组织采购呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目

批准文件编号：呼财购核字[2022]00038号

采购项目编号：[230111]LZLZ[GK]20220003

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目	1	详见采购文件	587,920.00
2	呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目	1	详见采购文件	658,847.00
3	呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目	1	详见采购文件	581,933.00

### 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）：无

合同包2（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）：无

合同包3（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）：无

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

### 其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标“不按规范标记导致废标的，由供应商自行承担相关责任”。

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

## 五.递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

## 六.询问提起与受理：

项目经办人： 司女士 联系方式： 0451-86296394

## 七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑：

项目经办人： 司女士 联系方式： 0451-86296394

2.对评审过程和结果的质疑：

质疑联系人： 司女士 电话： 0451-86296394

## 八.公告发布媒介：

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

## 联系信息

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：黑龙江良政立展项目管理有限责任公司

地址：黑龙江省哈尔滨市道里区金江路1073号

联系人： 司女士

联系电话： 0451-86296394

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

2. 采购人信息

采购单位名称：哈尔滨市呼兰区教育局

地址： 南二道街92号

联系人： 李洪利

联系电话： 13796165288

黑龙江良政立展项目管理有限责任公司

## 第二章 供应商须知

### 一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共3包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	合同包1（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）：是 合同包2（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）：是 合同包3（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）：是
6	评标办法	合同包1（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）：综合评分法 合同包2（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）：综合评分法 合同包3（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受 包3： 不接受
14	采购机构代理费用	收取

1 5	代理服务费收取方式	收取。 采购机构代理服务收费标准： 招标代理服务费： 经甲乙双方约定， 三个采购包招标代理服务费、 后期验收费按照中标价格 <b>2%</b> 收取。 收取方式为向中标供应商收取。 在领取中标通知书前一次性结清。 向中标/成交供应商收取
1 6	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、 汇票、 本票或者金融机构、 担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目： 保证金人民币： <b>11,000.00</b>元整。</p> <p>呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目： 保证金人民币： <b>13,000.00</b>元整。</p> <p>呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目： 保证金人民币： <b>11,000.00</b>元整。</p> <p>开户单位： 黑龙江良政立展项目管理有限责任公司</p> <p>开户银行： 招商银行股份有限公司哈尔滨第五大道支行</p> <p>银行账号： <b>451906287410201</b></p> <p>特别提示：</p> <p>1、 投标供应商应认真核对账户信息， 将投标保证金足额汇入以上账户， 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 投标保证金到账（ 保函提交） 的截止时间与投标截止时间一致， 逾期不交者， 投标文件将作无效处理。</p> <p>2、 投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明， 以便核对：“（ 项目编号： ***、 包组： ***） 的投标保证金”。</p>

17	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
18	电子投标文件 签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。</p>
19	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>
20	有效供应商家数	<p>包1： 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包2： 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包3： 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>

2 1	报价形式	合同包1（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）:总价 合同包2（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）:总价 合同包3（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）:总价
2 2	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
2 3	其他	
2 4	项目兼投兼中规则	兼投兼中：本项目兼投兼中。
2 5	报价区间	各合同包报价不超过预算总价

## 二、投标须知

### 1.投标方式

#### 1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

#### 1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

### 2.特别提示

#### 2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

### 三、说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指黑龙江良政立展项目管理有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。



## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五、投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致

无法及时退还的除外；

(2) 未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

**4.3**有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## **5.投标文件的修改和撤回**

**5.1**投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

**5.2**在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

## **6.投标文件的递交**

**6.1**在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

## **7.样品（演示）**

**7.1**招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

**7.2**开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

**7.3**评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

# **六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放**

## **1.网上开标程序**

**1.1**主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
- (5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

## **1.2**开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

**1.3**投标人不足三家的，不得开标。

#### 1.4备注说明:

(1) 若本项目采用不见面开标, 开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

(2) 若本项目采用不见面开标, 投标人在开标时间前30分钟, 应当提前登录开标系统进行签到, 填写联系人姓名与联系号码; 在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密, 未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义, 应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议, 采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

#### 2.评审(详见第六章)

#### 3.结果公告

3.1中标供应商确定后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告, 中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2项目废标后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告, 废标结果公告期为 1 个工作日。

#### 4.中标通知书发放

发布中标结果的同时, 中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书, 中标通知书是合同的组成部分, 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标供应商无正当理由不得放弃中标。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复, 询问采用实名制, 询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构, 正式受理后方可生效, 否则, 为无效询问。

#### 2.质疑

2.1潜在投标人已依法获取招标文件, 且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商, 可以对招标文件提出质疑; 递交投标文件的供应商, 可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2对招标文件提出质疑的, 应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出; 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出; 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3质疑供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向采购中心递交《质疑函》和必要的证明材料, 不得重复提交质疑材料, 《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑, 应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书, 其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。

2.5供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;

(6) 提出质疑的日期;

(7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的, 采购中心不予受理:

(1) 按照“谁主张、谁举证”的原则, 应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料, 未能提供的;

(2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的;

(3) 未在质疑有效期限内提出的;

(4) 超范围提出质疑的;

(5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的, 质疑不成立:

(1) 质疑事项缺乏事实依据的;

(2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的;

(3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后, 质疑供应商申请撤销质疑的, 采购中心应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商, 报省级财政部门依法处理, 记入政府采购不良记录, 推送省级信用平台, 限制参与政府采购活动。有下列情形之一的, 属于虚假和恶意质疑:

(1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的;

(2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的;

(3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的;

(4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式: 为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理, 质疑采用实名制, 且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构, 正式受理后方可生效。

联系部门: 采购人、采购代理机构(详见第一章 投标邀请)。

联系电话: 采购人、采购代理机构(详见第一章 投标邀请)。

通讯地址: 采购人、采购代理机构(详见第一章 投标邀请)。

### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的, 可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 第三章 合同与验收

### 一、合同要求

#### 1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内, 按照招标文件和中标供应商投标文件的规定, 与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

## 二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

### 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

#### 1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1)合同格式以及合同条款
- (2)中标结果公告及中标通知书
- (3)招标文件
- (4)投标文件
- (5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

#### 3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

#### 4.付款方式及时间

\*\*\*（见招标文件第四章）

#### 5.交货安装

交货时间：

交货地点：

#### 6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

#### 7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

#### 8.运输要求

(1) 运输方式及线路:

(2) 运输及相关费用由乙方承担。

### 9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时, 免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

### 10.验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后, 由甲乙双方及第三方(如有)一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题, 甲方应在发现后向乙方提出书面异议, 乙方在接到书面异议后, 应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的, 对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中, 有明确质量保证期的, 适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收, 标的物达不到质量或规格要求的, 甲方可以拒收, 并可解除合同且不承担任何法律责任,

### 11.售后服务

(1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容: (投标文件售后承诺等)

### 12.违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款, 按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

### 13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

### 14.争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成可以采用下列方式解决:

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

### 15.合同保存

合同文本一式五份, 采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份, 自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章)

乙方: (章)

采购方法人代表: (签字)

投标人法人代表: (签字)

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

联系电话:

联系电话:

签订时间 年 月 日

附表: 标的物清单(主要技术指标需与投标文件相一致)(工程类的附工程量清单等)

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价(元)	金额(元)
**	**	**	**	**	**	**

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
合计：人民币大写：**元整						¥：**

## 第四章 招标内容与技术要求

### 一、项目概况：

#### 呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置

合同包1（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	甲方指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%。
验收要求	1期：专家组按协议参数验收
履约保证金	不收取
其他	

#### 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属行 业	招标技术要 求
1		其他不另分 类的物品	功能墙板-涂写	个	3.00 00	266.00	798.00	其他未列 明行业	详见附表一
2		其他不另分 类的物品	椭圆教学毯（树 叶）	个	3.00 00	200.00	600.00	其他未列 明行业	详见附表二
3		其他不另分 类的物品	数字形状地毯	个	3.00 00	1,340.00	4,020.00	其他未列 明行业	详见附表三
4		其他不另分 类的物品	多彩教具盒小-木 色	个	45.0 000	52.00	2,340.00	其他未列 明行业	详见附表四
5		其他不另分 类的物品	火车攀爬-小熊脚 印	个	6.00 00	340.00	2,040.00	其他未列 明行业	详见附表五
6		其他不另分 类的物品	火车攀爬-触觉地 垫	个	3.00 00	390.00	1,170.00	其他未列 明行业	详见附表六
7		其他不另分 类的物品	火车攀爬-镜子地 垫	个	3.00 00	440.00	1,320.00	其他未列 明行业	详见附表七
8		其他不另分 类的物品	火车攀爬-波浪地 垫	个	3.00 00	480.00	1,440.00	其他未列 明行业	详见附表八
9		其他不另分 类的物品	火车攀爬-海洋地 垫	个	3.00 00	380.00	1,140.00	其他未列 明行业	详见附表九
10		其他不另分 类的物品	火车攀爬-攀爬块 斜坡	个	3.00 00	540.00	1,620.00	其他未列 明行业	详见附表十
11		其他不另分 类的物品	火车攀爬-波浪梯	个	6.00 00	640.00	3,840.00	其他未列 明行业	详见附表十一



序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
1 2		其他不另分 类的物品	火车攀爬-台阶梯	个	3.00	510.00	1,530.00	其他未列 明行业	详见附表一 十二
1 3		其他不另分 类的物品	火车攀爬-四角平 台(低)	个	3.00	500.00	1,500.00	其他未列 明行业	详见附表一 十三
1 4		其他不另分 类的物品	火车攀爬-斜坡(高)	个	6.00	600.00	3,600.00	其他未列 明行业	详见附表一 十四
1 5		其他不另分 类的物品	火车攀爬-斜坡(低)	个	3.00	550.00	1,650.00	其他未列 明行业	详见附表一 十五
1 6		其他不另分 类的物品	火车攀爬-四角平 台(高)	个	3.00	750.00	2,250.00	其他未列 明行业	详见附表一 十六
1 7		其他不另分 类的物品	火车攀爬-火车头 钻笼	个	3.00	2,370.00	7,110.00	其他未列 明行业	详见附表一 十七
1 8		其他不另分 类的物品	火车攀爬-火车尾 钻笼	个	3.00	2,260.00	6,780.00	其他未列 明行业	详见附表一 十八
1 9		其他不另分 类的物品	圆软垫组合-低	个	3.00	860.00	2,580.00	其他未列 明行业	详见附表一 十九
2 0		其他不另分 类的物品	功能墙板-音乐	个	3.00	500.00	1,500.00	其他未列 明行业	详见附表二 十
2 1		其他不另分 类的物品	学步梯	个	3.00	5,120.00	15,360.00	其他未列 明行业	详见附表二 十一
2 2		其他不另分 类的物品	软垫阅读角	个	3.00	4,540.00	13,620.00	其他未列 明行业	详见附表二 十二
2 3		其他不另分 类的物品	书香小抱枕(一套 6个)	个	3.00	850.00	2,550.00	其他未列 明行业	详见附表二 十三
2 4		其他不另分 类的物品	多彩教具盒小-海 蓝	个	36.0 000	55.00	1,980.00	其他未列 明行业	详见附表二 十四
2 5		其他不另分 类的物品	多彩教具盒大-海 蓝	个	9.00	65.00	585.00	其他未列 明行业	详见附表二 十五
2 6		其他不另分 类的物品	字母与数字教学 毯	个	7.00	1,080.00	7,560.00	其他未列 明行业	详见附表二 十六
2 7		其他不另分 类的物品	新双面画架	个	18.0 000	1,097.50	19,755.00	其他未列 明行业	详见附表二 十七
2 8		其他不另分 类的物品	欢迎教学毯	个	9.00	353.00	3,177.00	其他未列 明行业	详见附表二 十八
2 9		其他不另分 类的物品	猴子圆凳沙发	个	10.0 000	336.00	3,360.00	其他未列 明行业	详见附表二 十九
3 0		其他不另分 类的物品	瓢虫圆凳沙发	个	10.0 000	336.00	3,360.00	其他未列 明行业	详见附表三 十

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属行 业	招标技术要 求
----	---------------	------	------	----	----	---------------	---------------	----------	------------

31		其他不另分 类的物品	大象圆凳沙发	个	10.0 000	336.00	3,360.00	其他未列 明行业	详见附表三 十一
32		其他不另分 类的物品	鲸鱼圆凳沙发	个	10.0 000	336.00	3,360.00	其他未列 明行业	详见附表三 十二
33		其他不另分 类的物品	青蛙圆凳沙发	个	10.0 000	336.00	3,360.00	其他未列 明行业	详见附表三 十三
34		其他不另分 类的物品	沙发座椅-树	个	9.00	2,260.00	20,340.00	其他未列 明行业	详见附表三 十四
35		其他不另分 类的物品	多彩教具盒小-叶 绿	个	108. 0000	55.00	5,940.00	其他未列 明行业	详见附表三 十五
36		其他不另分 类的物品	多彩教具盒大-叶 绿	个	27.0 000	65.00	1,755.00	其他未列 明行业	详见附表三 十六
37		其他不另分 类的物品	街道漫步教学毯	个	9.00	1,280.00	11,520.00	其他未列 明行业	详见附表三 十七
38		其他不另分 类的物品	城市积木-建构组	个	9.00	1,730.00	15,570.00	其他未列 明行业	详见附表三 十八
39		其他不另分 类的物品	布娃娃男女组	个	9.00	610.00	5,490.00	其他未列 明行业	详见附表三 十九
40		其他不另分 类的物品	布娃娃换洗台-浅 绿色	个	9.00	1,620.00	14,580.00	其他未列 明行业	详见附表四 十
41		其他不另分 类的物品	新哈佛5格中空柜	个	9.00	800.00	7,200.00	其他未列 明行业	详见附表四 十一
42		其他不另分 类的物品	布娃娃妈咪梳妆 椅-浅绿色	个	9.00	690.00	6,210.00	其他未列 明行业	详见附表四 十二
43		其他不另分 类的物品	布娃娃妈咪化妆 台-浅绿色	个	9.00	1,526.00	13,734.00	其他未列 明行业	详见附表四 十三
44		其他不另分 类的物品	布娃娃衣柜-浅绿 色	个	9.00	2,400.00	21,600.00	其他未列 明行业	详见附表四 十四
45		其他不另分 类的物品	布娃娃洗衣烫衣 中心-浅绿色	个	9.00	2,040.00	18,360.00	其他未列 明行业	详见附表四 十五
46		其他不另分 类的物品	布娃娃桌布-浅绿 色	个	9.00	190.00	1,710.00	其他未列 明行业	详见附表四 十六
47		其他不另分 类的物品	布娃娃推车-浅绿 色	个	9.00	1,540.00	13,860.00	其他未列 明行业	详见附表四 十七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
48		其他不另分 类的物品	布娃娃双层床-浅 绿色	个	9.00	1,910.00	17,190.00	其他未列 明行业	详见附表四 十八
49		其他不另分 类的物品	双人阅读沙发	个	3.00	1,750.00	5,250.00	其他未列 明行业	详见附表四 十九
50		其他不另分 类的物品	单人阅读沙发	个	6.00	1,360.00	8,160.00	其他未列 明行业	详见附表五 十
51		其他不另分 类的物品	蒙氏收纳桌	个	3.00	610.00	1,830.00	其他未列 明行业	详见附表五 十一
52		其他不另分 类的物品	侏罗纪主题地毯( 大)	个	3.00	850.00	2,550.00	其他未列 明行业	详见附表五 十二
53		其他不另分 类的物品	科学灯桌	个	3.00	3,300.00	9,900.00	其他未列 明行业	详见附表五 十三
54		其他不另分 类的物品	三面镜	个	6.00	1,480.00	8,880.00	其他未列 明行业	详见附表五 十四
55		其他不另分 类的物品	达芬奇晾纸架	个	15.0	2,150.00	32,250.00	其他未列 明行业	详见附表五 十五
56		其他不另分 类的物品	克利美劳用品柜	个	15.0	1,150.00	17,250.00	其他未列 明行业	详见附表五 十六
57		其他不另分 类的物品	米罗水彩杯柜	个	6.00	850.00	5,100.00	其他未列 明行业	详见附表五 十七
58		其他不另分 类的物品	美劳用品柜	个	9.00	4,835.00	43,515.00	其他未列 明行业	详见附表五 十八
59		其他不另分 类的物品	百搭厨房-灶台	个	3.00	1,380.00	4,140.00	其他未列 明行业	详见附表五 十九
60		其他不另分 类的物品	百搭厨房-洗涤台	个	3.00	1,510.00	4,530.00	其他未列 明行业	详见附表六 十
61		其他不另分 类的物品	百搭厨房-碗盘柜	个	3.00	1,540.00	4,620.00	其他未列 明行业	详见附表六 十一
62		其他不另分 类的物品	百搭厨房-冰箱	个	3.00	1,820.00	5,460.00	其他未列 明行业	详见附表六 十二
63		其他不另分 类的物品	组合式毛毛虫沙 发	个	1.00	4,890.00	4,890.00	其他未列 明行业	详见附表六 十三
64		其他不另分 类的物品	河流教学毯	个	1.00	250.00	250.00	其他未列 明行业	详见附表六 十四
65		其他不另分 类的物品	多彩教具盒大-木 色	个	9.00	65.00	585.00	其他未列 明行业	详见附表六 十五
66		其他不另分 类的物品	小手锯	个	16.0	40.00	640.00	其他未列 明行业	详见附表六 十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
67		其他不另分 类的物品	小手锯锯条	个	1.00 00	24.00	24.00	其他未列 明行业	详见附表六 十七
68		其他不另分 类的物品	U型锯	个	16.0 000	72.00	1,152.00	其他未列 明行业	详见附表六 十八
69		其他不另分 类的物品	U型锯锯条	个	24.0 000	3.00	72.00	其他未列 明行业	详见附表六 十九
70		其他不另分 类的物品	小号木工锯	个	1.00 00	94.00	94.00	其他未列 明行业	详见附表七 十
71		其他不另分 类的物品	木工锯	个	1.00 00	105.00	105.00	其他未列 明行业	详见附表七 十一
72		其他不另分 类的物品	小板锯	个	4.00 00	40.00	160.00	其他未列 明行业	详见附表七 十二
73		其他不另分 类的物品	木工刨	个	4.00 00	122.00	488.00	其他未列 明行业	详见附表七 十三
74		其他不另分 类的物品	迷你刨	个	2.00 00	104.00	208.00	其他未列 明行业	详见附表七 十四
75		其他不另分 类的物品	鸟刨	个	2.00 00	72.00	144.00	其他未列 明行业	详见附表七 十五
76		其他不另分 类的物品	牵钻	个	4.00 00	200.00	800.00	其他未列 明行业	详见附表七 十六
77		其他不另分 类的物品	手摇钻	个	1.00 00	204.00	204.00	其他未列 明行业	详见附表七 十七
78		其他不另分 类的物品	钻头八件套	个	1.00 00	55.00	55.00	其他未列 明行业	详见附表七 十八
79		其他不另分 类的物品	木刻刀	个	1.00 00	60.00	60.00	其他未列 明行业	详见附表七 十九
80		其他不另分 类的物品	方木锤	个	2.00 00	60.00	120.00	其他未列 明行业	详见附表八 十
81		其他不另分 类的物品	羊角锤	个	8.00 00	55.00	440.00	其他未列 明行业	详见附表八 十一
82		其他不另分 类的物品	圆头锤	个	8.00 00	40.00	320.00	其他未列 明行业	详见附表八 十二
83		其他不另分 类的物品	扁形锉刀	个	8.00 00	25.00	200.00	其他未列 明行业	详见附表八 十三
84		其他不另分 类的物品	圆形锉刀	个	8.00 00	20.00	160.00	其他未列 明行业	详见附表八 十四
85		其他不另分 类的物品	木制L尺	个	8.00 00	18.00	144.00	其他未列 明行业	详见附表八 十五

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
86		其他不另分 类的物品	直尺	个	8.00 00	17.00	136.00	其他未列 明行业	详见附表八 十六
87		其他不另分 类的物品	卷尺	个	2.00 00	25.00	50.00	其他未列 明行业	详见附表八 十七
88		其他不另分 类的物品	木折尺	个	1.00 00	25.00	25.00	其他未列 明行业	详见附表八 十八
89		其他不另分 类的物品	墨斗	个	2.00 00	28.00	56.00	其他未列 明行业	详见附表八 十九
90		其他不另分 类的物品	木工笔	个	16.0 000	3.00	48.00	其他未列 明行业	详见附表九 十
91		其他不另分 类的物品	木柄螺丝刀	个	8.00 00	18.00	144.00	其他未列 明行业	详见附表九 十一
92		其他不另分 类的物品	短螺丝刀	个	8.00 00	14.00	112.00	其他未列 明行业	详见附表九 十二
93		其他不另分 类的物品	小螺丝刀	个	8.00 00	9.00	72.00	其他未列 明行业	详见附表九 十三
94		其他不另分 类的物品	简易水平仪	个	2.00 00	20.00	40.00	其他未列 明行业	详见附表九 十四
95		其他不另分 类的物品	热熔胶枪	个	2.00 00	62.00	124.00	其他未列 明行业	详见附表九 十五
96		其他不另分 类的物品	热熔胶棒	个	30.0 000	2.00	60.00	其他未列 明行业	详见附表九 十六
97		其他不另分 类的物品	桌虎钳	个	16.0 000	180.00	2,880.00	其他未列 明行业	详见附表九 十七
98		其他不另分 类的物品	尖口钳	个	16.0 000	20.00	320.00	其他未列 明行业	详见附表九 十八
99		其他不另分 类的物品	木工夹	个	8.00 00	64.00	512.00	其他未列 明行业	详见附表九 十九
100		其他不另分 类的物品	A字夹	个	8.00 00	40.00	320.00	其他未列 明行业	详见附表一 百
101		其他不另分 类的物品	小木刷	个	5.00 00	5.00	25.00	其他未列 明行业	详见附表一 百零一
102		其他不另分 类的物品	安全剪	个	8.00 00	5.00	40.00	其他未列 明行业	详见附表一 百零二

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
103		其他不另分类的物品	美工刀	个	1.00 00	15.00	15.00	其他未列明行业	详见附表一百零三
104		其他不另分类的物品	吸尘器	个	1.00 00	320.00	320.00	其他未列明行业	详见附表一百零四
105		其他不另分类的物品	插板	个	1.00 00	75.00	75.00	其他未列明行业	详见附表一百零五
106		其他不另分类的物品	微型锯床	个	3.00 00	2,000.00	6,000.00	其他未列明行业	详见附表一百零六
107		其他不另分类的物品	微型磨床	个	2.00 00	1,900.00	3,800.00	其他未列明行业	详见附表一百零七
108		其他不另分类的物品	微型钻床	个	1.00 00	1,900.00	1,900.00	其他未列明行业	详见附表一百零八
109		其他不另分类的物品	微型车床	个	1.00 00	1,820.00	1,820.00	其他未列明行业	详见附表一百零九
110		其他不另分类的物品	曲线锯	个	1.00 00	1,600.00	1,600.00	其他未列明行业	详见附表一百一十
111		其他不另分类的物品	专用操作台	个	8.00 00	2,100.00	16,800.00	其他未列明行业	详见附表一百一十一
112		其他不另分类的物品	长凳	个	16.0 000	1,000.00	16,000.00	其他未列明行业	详见附表一百一十二
113		其他不另分类的物品	材料架	个	4.00 00	1,100.00	4,400.00	其他未列明行业	详见附表一百一十三
114		其他不另分类的物品	工具柜	个	4.00 00	1,100.00	4,400.00	其他未列明行业	详见附表一百一十四

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
115		其他不另分类的物品	洞洞板	个	10.000	420.00	4,200.00	其他未列明行业	详见附表一百一十五
116		其他不另分类的物品	手钻槽	个	1.00	90.00	90.00	其他未列明行业	详见附表一百一十六
117		其他不另分类的物品	木槌槽	个	1.00	90.00	90.00	其他未列明行业	详见附表一百一十七
118		其他不另分类的物品	一字槽	个	1.00	90.00	90.00	其他未列明行业	详见附表一百一十八
119		其他不另分类的物品	螺丝刀槽	个	1.00	90.00	90.00	其他未列明行业	详见附表一百一十九
120		其他不另分类的物品	锤子槽	个	1.00	85.00	85.00	其他未列明行业	详见附表一百二十
121		其他不另分类的物品	主题字	个	1.00	340.00	340.00	其他未列明行业	详见附表一百二十一
122		其他不另分类的物品	展品墙	个	1.00	1,300.00	1,300.00	其他未列明行业	详见附表一百二十二
123		其他不另分类的物品	创意立体鸟窝	个	1.00	360.00	360.00	其他未列明行业	详见附表一百二十三
124		其他不另分类的物品	创意环创树	个	1.00	160.00	160.00	其他未列明行业	详见附表一百二十四
125		其他不另分类的物品	木质花格	个	1.00	450.00	450.00	其他未列明行业	详见附表一百二十五
126		其他不另分类的物品	木质浮雕	个	1.00	550.00	550.00	其他未列明行业	详见附表一百二十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
1 2 7		其他不另分 类的物品	木材认知板	套	1.00 00	550.00	550.00	其他未列 明行业	详见附表一 百二十七
1 2 8		其他不另分 类的物品	传统木工流程图	套	7.00 00	125.00	875.00	其他未列 明行业	详见附表一 百二十八
1 2 9		其他不另分 类的物品	环创画-注意事项	套	1.00 00	160.00	160.00	其他未列 明行业	详见附表一 百二十九
1 3 0		其他不另分 类的物品	环创画-鲁班	套	1.00 00	160.00	160.00	其他未列 明行业	详见附表一 百三十
1 3 1		其他不另分 类的物品	环创画-木材用途	套	1.00 00	160.00	160.00	其他未列 明行业	详见附表一 百三十一
1 3 2		其他不另分 类的物品	环创画-榫卯	套	1.00 00	160.00	160.00	其他未列 明行业	详见附表一 百三十二
1 3 3		其他不另分 类的物品	照片墙	套	8.00 00	22.00	176.00	其他未列 明行业	详见附表一 百三十三
1 3 4		其他不另分 类的物品	工具使用规范	套	1.00 00	660.00	660.00	其他未列 明行业	详见附表一 百三十四
1 3 5		其他不另分 类的物品	布织收纳筐	个	2.00 00	50.00	100.00	其他未列 明行业	详见附表一 百三十五
1 3 6		其他不另分 类的物品	小号布织收纳筐	个	16.0 000	28.00	448.00	其他未列 明行业	详见附表一 百三十六
1 3 7		其他不另分 类的物品	收纳盒	个	8.00 00	100.00	800.00	其他未列 明行业	详见附表一 百三十七
1 3 8		其他不另分 类的物品	创意笔架	个	8.00 00	65.00	520.00	其他未列 明行业	详见附表一 百三十八



序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
139		其他不另分类的物品	音乐帆船	个	1.00 00	30.00	30.00	其他未列明行业	详见附表一百三十九
140		其他不另分类的物品	仿真压路机	个	1.00 00	30.00	30.00	其他未列明行业	详见附表一百四十
141		其他不另分类的物品	推土机模型	个	1.00 00	30.00	30.00	其他未列明行业	详见附表一百四十一
142		其他不另分类的物品	衣帽架	个	3.00 00	160.00	480.00	其他未列明行业	详见附表一百四十二
143		其他不另分类的物品	麋鹿置物架	个	1.00 00	1,500.00	1,500.00	其他未列明行业	详见附表一百四十三
144		其他不另分类的物品	大辘轳井	个	1.00 00	1,100.00	1,100.00	其他未列明行业	详见附表一百四十四
145		其他不另分类的物品	木质机械传动	个	1.00 00	1,400.00	1,400.00	其他未列明行业	详见附表一百四十五
146		其他不另分类的物品	下坡犀牛	个	1.00 00	320.00	320.00	其他未列明行业	详见附表一百四十六
147		其他不另分类的物品	下坡兔子	个	1.00 00	280.00	280.00	其他未列明行业	详见附表一百四十七
148		其他不另分类的物品	斜坡	个	1.00 00	210.00	210.00	其他未列明行业	详见附表一百四十八
149		其他不另分类的物品	双人平衡游戏	个	1.00 00	190.00	190.00	其他未列明行业	详见附表一百四十九
150		其他不另分类的物品	平衡蜻蜓	个	1.00 00	500.00	500.00	其他未列明行业	详见附表一百五十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
151		其他不另分类的物品	展品台	个	4.00 00	300.00	1,200.00	其他未列明行业	详见附表一百五十一
152		其他不另分类的物品	儿童护目镜	个	20.0 000	30.00	600.00	其他未列明行业	详见附表一百五十二
153		其他不另分类的物品	成人护目镜	个	2.00 00	30.00	60.00	其他未列明行业	详见附表一百五十三
154		其他不另分类的物品	儿童口罩	个	100. 0000	5.00	500.00	其他未列明行业	详见附表一百五十四
155		其他不另分类的物品	成人口罩	个	50.0 000	5.00	250.00	其他未列明行业	详见附表一百五十五
156		其他不另分类的物品	儿童围裙	个	20.0 000	33.00	660.00	其他未列明行业	详见附表一百五十六
157		其他不另分类的物品	儿童袖套	个	20.0 000	11.00	220.00	其他未列明行业	详见附表一百五十七
158		其他不另分类的物品	成人围裙	个	2.00 00	32.00	64.00	其他未列明行业	详见附表一百五十八
159		其他不另分类的物品	成人袖套	个	2.00 00	14.00	28.00	其他未列明行业	详见附表一百五十九
160		其他不另分类的物品	儿童防护手套	个	20.0 000	50.00	1,000.00	其他未列明行业	详见附表一百六十
161		其他不另分类的物品	成人防护手套	个	2.00 00	60.00	120.00	其他未列明行业	详见附表一百六十一
162		其他不另分类的物品	松木圆片(不带皮)	个	50.0 000	4.00	200.00	其他未列明行业	详见附表一百六十二

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
163		其他不另分类的物品	松木圆片(不带皮)	个	80.000	3.00	240.00	其他未列明行业	详见附表一百六十三
164		其他不另分类的物品	杉木圆片(带皮)	个	40.000	6.00	240.00	其他未列明行业	详见附表一百六十四
165		其他不另分类的物品	杉木圆片(带皮)	个	60.000	3.00	180.00	其他未列明行业	详见附表一百六十五
166		其他不另分类的物品	杉木圆片(带皮)	个	100.0000	2.00	200.00	其他未列明行业	详见附表一百六十六
167		其他不另分类的物品	椴木圆片	个	20.000	3.00	60.00	其他未列明行业	详见附表一百六十七
168		其他不另分类的物品	椴木圆片	个	20.000	2.00	40.00	其他未列明行业	详见附表一百六十八
169		其他不另分类的物品	椴木圆片	个	80.000	2.00	160.00	其他未列明行业	详见附表一百六十九
170		其他不另分类的物品	宽木板	个	50.000	4.00	200.00	其他未列明行业	详见附表一百七十
171		其他不另分类的物品	厚木板	个	80.000	5.00	400.00	其他未列明行业	详见附表一百七十一
172		其他不另分类的物品	大木板	个	50.000	5.00	250.00	其他未列明行业	详见附表一百七十二
173		其他不另分类的物品	方木板	个	40.000	6.00	240.00	其他未列明行业	详见附表一百七十三
174		其他不另分类的物品	方木板	个	40.000	5.00	200.00	其他未列明行业	详见附表一百七十四

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
175		其他不另分类的物品	垫板	个	8.00 00	30.00	240.00	其他未列明行业	详见附表一百七十五
176		其他不另分类的物品	长木板	个	60.0 000	4.00	240.00	其他未列明行业	详见附表一百七十六
177		其他不另分类的物品	长木板	个	50.0 000	4.00	200.00	其他未列明行业	详见附表一百七十七
178		其他不另分类的物品	长木板	个	40.0 000	4.00	160.00	其他未列明行业	详见附表一百七十八
179		其他不另分类的物品	方木条	个	80.0 000	3.00	240.00	其他未列明行业	详见附表一百七十九
180		其他不另分类的物品	方木条	个	80.0 000	2.00	160.00	其他未列明行业	详见附表一百八十
181		其他不另分类的物品	方木条	个	80.0 000	2.00	160.00	其他未列明行业	详见附表一百八十一
182		其他不另分类的物品	方木条	个	80.0 000	2.00	160.00	其他未列明行业	详见附表一百八十二
183		其他不另分类的物品	宽木条	个	40.0 000	3.00	120.00	其他未列明行业	详见附表一百八十三
184		其他不另分类的物品	宽木条	个	40.0 000	2.00	80.00	其他未列明行业	详见附表一百八十四
185		其他不另分类的物品	椭圆木片	个	80.0 000	1.00	80.00	其他未列明行业	详见附表一百八十五
186		其他不另分类的物品	半圆片	个	80.0 000	1.00	80.00	其他未列明行业	详见附表一百八十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
187		其他不另分类的物品	原木粒	个	80.000	2.00	160.00	其他未列明行业	详见附表一百八十七
188		其他不另分类的物品	圆木锥	个	80.000	4.00	320.00	其他未列明行业	详见附表一百八十八
189		其他不另分类的物品	椴木板	个	120.0000	6.00	720.00	其他未列明行业	详见附表一百八十九
190		其他不另分类的物品	刨木	个	4.000	30.00	120.00	其他未列明行业	详见附表一百九十
191		其他不另分类的物品	圆木条	个	40.000	6.00	240.00	其他未列明行业	详见附表一百九十一
192		其他不另分类的物品	圆木条	个	80.000	3.00	240.00	其他未列明行业	详见附表一百九十二
193		其他不另分类的物品	圆木条	个	120.0000	1.00	120.00	其他未列明行业	详见附表一百九十三
194		其他不另分类的物品	圆木条	个	60.000	2.00	120.00	其他未列明行业	详见附表一百九十四
195		其他不另分类的物品	圆木棒	个	20.000	4.00	80.00	其他未列明行业	详见附表一百九十五
196		其他不另分类的物品	圆木棒	个	40.000	3.00	120.00	其他未列明行业	详见附表一百九十六
197		其他不另分类的物品	雪糕棒	个	30.000	9.00	270.00	其他未列明行业	详见附表一百九十七
198		其他不另分类的物品	雪糕棒	个	30.000	6.00	180.00	其他未列明行业	详见附表一百九十八

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
199		其他不另分类的物品	雪糕棒	个	10.000	3.00	30.00	其他未列明行业	详见附表一百九十九
200		其他不另分类的物品	砂纸	个	30.000	3.00	90.00	其他未列明行业	详见附表二百
2001		其他不另分类的物品	白乳胶	个	16.000	6.00	96.00	其他未列明行业	详见附表二百零一
2002		其他不另分类的物品	长图钉	盒	1.000	30.00	30.00	其他未列明行业	详见附表二百零二
2003		其他不另分类的物品	钉子	盒	2.000	35.00	70.00	其他未列明行业	详见附表二百零三
2004		其他不另分类的物品	螺丝钉	盒	2.000	35.00	70.00	其他未列明行业	详见附表二百零四
2005		其他不另分类的物品	收纳瓶	个	9.000	6.00	54.00	其他未列明行业	详见附表二百零五
2006		其他不另分类的物品	配件	套	1.000	170.00	170.00	其他未列明行业	详见附表二百零六
2007		其他不另分类的物品	刨花	个	4.000	9.00	36.00	其他未列明行业	详见附表二百零七
2008		其他不另分类的物品	木丝	个	4.000	9.00	36.00	其他未列明行业	详见附表二百零八
2009		其他不另分类的物品	锯末	个	4.000	9.00	36.00	其他未列明行业	详见附表二百零九
2100		其他不另分类的物品	木蜡油	个	2.000	55.00	110.00	其他未列明行业	详见附表二百一十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
2 1 1		其他不另分 类的物品	大木夹	个	50.0 000	3.00	150.00	其他未列 明行业	详见附表二 百一十一
2 1 2		其他不另分 类的物品	木球	个	20.0 000	4.00	80.00	其他未列 明行业	详见附表二 百一十二
2 1 3		其他不另分 类的物品	木球	个	20.0 000	3.00	60.00	其他未列 明行业	详见附表二 百一十三
2 1 4		其他不另分 类的物品	手指画颜料	套	12.0 000	20.00	240.00	其他未列 明行业	详见附表二 百一十四
2 1 5		其他不另分 类的物品	水粉笔套装	套	8.00 00	17.00	136.00	其他未列 明行业	详见附表二 百一十五
2 1 6		其他不另分 类的物品	调色盒	个	8.00 00	17.00	136.00	其他未列 明行业	详见附表二 百一十六
2 1 7		其他不另分 类的物品	折叠水桶	个	2.00 00	17.00	34.00	其他未列 明行业	详见附表二 百一十七
2 1 8		其他不另分 类的物品	活动眼睛	个	100. 0000	1.00	100.00	其他未列 明行业	详见附表二 百一十八
2 1 9		其他不另分 类的物品	活动眼睛	个	100. 0000	1.00	100.00	其他未列 明行业	详见附表二 百一十九
2 2 0		其他不另分 类的物品	坠饰绳	个	50.0 000	4.00	200.00	其他未列 明行业	详见附表二 百二十
2 2 1		其他不另分 类的物品	流苏	个	50.0 000	5.00	250.00	其他未列 明行业	详见附表二 百二十一
2 2 2		其他不另分 类的物品	装饰材料	套	1.00 00	274.00	274.00	其他未列 明行业	详见附表二 百二十二

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
2 2 3		其他不另分 类的物品	百变螺母	套	8.00 00	200.00	1,600.00	其他未列 明行业	详见附表二 百二十三
2 2 4		其他不另分 类的物品	初级鲁班锁	套	16.0 000	30.00	480.00	其他未列 明行业	详见附表二 百二十四
2 2 5		其他不另分 类的物品	立体拼插乌龟	套	8.00 00	30.00	240.00	其他未列 明行业	详见附表二 百二十五
2 2 6		其他不另分 类的物品	立体拼插兔子	套	8.00 00	30.00	240.00	其他未列 明行业	详见附表二 百二十六
2 2 7		其他不另分 类的物品	木工坊课程	套	3.00 00	500.00	1,500.00	其他未列 明行业	详见附表二 百二十七
2 2 8		其他不另分 类的物品	木工材料包	套	2.00 00	220.00	440.00	其他未列 明行业	详见附表二 百二十八
2 2 9		其他不另分 类的物品	诊察桌椅	个	1.00 00	2,000.00	2,000.00	其他未列 明行业	详见附表二 百二十九
2 3 0		其他不另分 类的物品	药品器材柜	个	1.00 00	1,200.00	1,200.00	其他未列 明行业	详见附表二 百三十
2 3 1		其他不另分 类的物品	保健资料柜	个	1.00 00	950.00	950.00	其他未列 明行业	详见附表二 百三十一
2 3 2		其他不另分 类的物品	流动水设施	个	1.00 00	950.00	950.00	其他未列 明行业	详见附表二 百三十二
2 3 3		其他不另分 类的物品	诊察卡	个	100. 0000	1.00	100.00	其他未列 明行业	详见附表二 百三十三
2 3 4		其他不另分 类的物品	电冰箱	台	1.00 00	2,500.00	2,500.00	其他未列 明行业	详见附表二 百三十四



序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
235		其他不另分类的物品	体重计	个	1.00 00	168.00	168.00	其他未列明行业	详见附表二百三十五
236		其他不另分类的物品	儿童灯光对数视力箱	个	1.00 00	425.00	425.00	其他未列明行业	详见附表二百三十六
237		其他不另分类的物品	身高坐椅计	个	1.00 00	822.00	822.00	其他未列明行业	详见附表二百三十七
238		其他不另分类的物品	高压消毒锅	个	1.00 00	1,400.00	1,400.00	其他未列明行业	详见附表二百三十八
239		其他不另分类的物品	移动式紫外线灯	个	1.00 00	209.00	209.00	其他未列明行业	详见附表二百三十九
240		其他不另分类的物品	常用消毒液	个	1.00 00	200.00	200.00	其他未列明行业	详见附表二百四十
241		其他不另分类的物品	常用医疗器械	个	1.00 00	130.00	130.00	其他未列明行业	详见附表二百四十一
242		其他不另分类的物品	听诊器	个	1.00 00	150.00	150.00	其他未列明行业	详见附表二百四十二
243		其他不另分类的物品	血压计	个	1.00 00	170.00	170.00	其他未列明行业	详见附表二百四十三
244		其他不另分类的物品	体温计	个	2.00 00	90.00	180.00	其他未列明行业	详见附表二百四十四
245		其他不另分类的物品	手电筒	个	1.00 00	250.00	250.00	其他未列明行业	详见附表二百四十五
246		其他不另分类的物品	压舌板	个	1.00 00	19.00	19.00	其他未列明行业	详见附表二百四十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属行 业	招标技术要 求
247		其他不另分类的物品	敷料及敷料缸	个	1.00 00	45.00	45.00	其他未列明行业	详见附表二百四十七
248		其他不另分类的物品	立式红外线体温检测仪	个	1.00 00	2,980.00	2,980.00	其他未列明行业	详见附表二百四十八
249		其他不另分类的物品	软皮尺	个	1.00 00	20.00	20.00	其他未列明行业	详见附表二百四十九
250		其他不另分类的物品	红外线测温计	个	8.00 00	235.00	1,880.00	其他未列明行业	详见附表二百五十
251		其他不另分类的物品	诊床	个	1.00 00	1,000.00	1,000.00	其他未列明行业	详见附表二百五十一
252		其他不另分类的物品	急救箱	个	1.00 00	400.00	400.00	其他未列明行业	详见附表二百五十二

附表一：功能墙板-涂写 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥52.5×53×2.2cm。1、框体采用优质松木，内嵌≥15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：椭圆教学毯（树叶） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：尼龙。尺寸：≥300×200cm，厚度：≥0.3cm 大小不同的树叶图案，呈现落叶的景象，引导孩子们认识落叶及季节的知识，增长见识。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：数字形状地毯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：尼龙。尺寸：≥240×200cm，厚度≥0.9cm。认识数字形状颜色，可玩数字地雷游戏，或是当做角落区域摆设。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：多彩教具盒小-木色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：安全塑料尺寸： $\geq 26 \times 23 \times 10$ cm 本商品一箱单色9只，不分售。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：火车攀爬-小熊脚印 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径 $\geq 20 \times 3$ cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。▲（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：火车攀爬-触觉地垫 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 48 \times 48 \times 6$ cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：火车攀爬-镜子地垫 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 48 \times 48 \times 6$ cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：火车攀爬-波浪地垫 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 48 \times 48 \times 10$ cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：火车攀爬-海洋地垫 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 48 \times 48 \times 6$ cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：火车攀爬-攀爬块斜坡 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 48 \times 48 \times 25$ cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十一：火车攀爬-波浪梯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 48 \times 48 \times 25 \text{cm}$ 。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：火车攀爬-台阶梯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 48 \times 48 \times 25 \text{cm}$ 。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：火车攀爬-四角平台（低） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 48 \times 48 \times 12 \text{cm}$ 。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：火车攀爬-斜坡（高） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 48 \times 48 \times 25 \text{cm}$ 。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：火车攀爬-斜坡（低） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 48 \times 48 \times 12 \text{cm}$ 。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：火车攀爬-四角平台（高） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 48 \times 48 \times 24 \text{cm}$ 。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：火车攀爬-火车头钻笼 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 49.8 \times 50 \times 54.8 \text{cm}$ 。 1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 <b>▲3</b> 、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 5、软包部分采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：火车攀爬-火车尾钻笼 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 49.8 \times 50 \times 54.8 \text{cm}$ 。 1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 <b>▲3</b> 、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大金属检测报告） 4、主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 5、软包部分采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：圆软垫组合-低 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径 $\geq 30 \text{cm}$ ，座高 $\geq 5 \text{cm}$ 。一组共4件。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：功能墙板-音乐 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>尺寸：≥52.5×7.8×60cm。</p> <p>1、采用≥18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>▲2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：学步梯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥180×48.6×80cm。</p> <p>1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：软垫阅读角 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥150×128×35cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：书香小抱枕(一套6个) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥30×30cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：多彩教具盒小-海蓝 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥26×23×10cm；材质：安全塑料</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：多彩教具盒大-海蓝 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥26×23×19cm；材质：安全塑料</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十六：字母与数字教学毯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：尼龙。尺寸：≥200×200cm，厚度≥0.3cm。认识字母与数字，并学习字母相关单词。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：新双面画架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥60×120cm。 ▲1、框体采用≥18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、两面均配置有塑料储物盒，方便画笔及颜料的存放。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：欢迎教学毯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：尼龙。尺寸：≥200×100cm，厚度≥0.3cm。欢迎光临，可当迎宾区域摆设。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：猴子圆凳沙发 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径≥35cm，座高≥20cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。猴子造型设计。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：瓢虫圆凳沙发 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径≥35cm，座高≥20cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。瓢虫造型设计。▲提供瓢虫圆凳沙发检测报告
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：大象圆凳沙发 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径≥35cm，座高≥20cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。大象造型设计。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十二：鲸鱼圆凳沙发 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径≥35cm，座高≥20cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。鲸鱼造型设计。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：青蛙圆凳沙发 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径≥35cm，座高≥20cm。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。青蛙造型设计。▲提供青蛙圆凳沙发检测报告
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：沙发座椅-树 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥76×77×64cm。采用≥15mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。局部采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。树造型设计，美观大方。▲提供沙发座椅-树检测报告
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：多彩教具盒小-叶绿 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥26x23x10cm；材质：安全塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：多彩教具盒大-叶绿 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥26x23x19cm；材质：安全塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：街道漫步教学毯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：尼龙。尺寸：≥240×200cm，厚度≥0.3cm。认识各种常见场所的英文名称，例如警察局或教堂等，也可以与积木火车组一同操作。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：城市积木-建构组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求



	1	尺寸：外盒≥56×28×38cm。十字路口×1件、丁字路口×2件、隧道×2件、单板×2件、三角形×2件、弧形×4件、共13件。采用15mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。空心设计大积木，小朋友方便拿取，大型设计帮助小朋友建造出更宏伟的空间建筑，以更巨像的角度观察形状堆叠的稳定性、形状镶嵌的对称性,帮助几何学习基础。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：布娃娃男女组 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：布制。尺寸：高≥35cm。新手爸爸妈妈，来帮布娃娃换尿布、穿衣服、戴帽子，透过实际的操作帮助幼儿学习关怀照顾他人。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：布娃娃换洗台-浅绿色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥60×35×60cm。 1、框体采用≥16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 ▲2、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供PVC封边条检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求； 5、洗涤台顶板设有直径18.5cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。 6、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：新哈佛5格中空柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>尺寸：≥80×30×56cm。</p> <p>1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，竖板采用12mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。尺寸：≥80×30×56cm。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十二：布娃娃妈咪梳妆椅-浅绿色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>尺寸：座高≥25cm。</p> <p>1、框体采用≥18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。</p> <p>6、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十三：布娃娃妈咪化妆台-浅绿色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>尺寸：≥80×35×91cm。</p> <p>1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四十四：布娃娃衣柜-浅绿色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥60×36×100cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求； 5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：布娃娃洗衣烫衣中心-浅绿色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥100×30×100cm。 1、框体采用≥16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、多功能设计，结合洗衣、烫衣、储物功能。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：布娃娃桌布-浅绿色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：布制。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：布娃娃推车-浅绿色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>尺寸：≥61×40×55cm。</p> <p>1、框体采用≥15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、外面阳光灿烂，天气晴朗，真是适合散步的好日子，推着娃娃推车一起享受清风徐徐的舒适与悠闲。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八：布娃娃双层床-浅绿色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥51×32×58.5cm。</p> <p>1、框体采用≥15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（4、底部配有4个塑料滑轮（其中2个带锁定功能），方便移动。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：双人阅读沙发 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥92×45×46cm。</p> <p>1、框体采用≥18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、软垫采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：单人阅读沙发 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>尺寸：≥51×45×46cm。</p> <p>1、框体采用≥18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、软垫采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一：蒙氏收纳桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥60×35×24cm。</p> <p>1、采用≥16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十二：侏罗纪主题地毯(大) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥200x150cm。背胶厚度：≥0.3cm；材质：尼龙
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三：科学灯桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>尺寸：≥80×80×49cm。</p> <p>1、桌面采用≥18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。内嵌≥53×53cm的白色亚克力板，内部安装有32W环形灯管，方便更清晰地观察植物内部结构，探索人类骨骼的奥秘等。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>▲4、桌脚采用≥48×48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。（提供油漆八大重金属含量检测报告）</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十四：三面镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥105.4×40×2cm。▲采用≥9mm厚优质环保桦木纹三聚氰胺桦木双贴面，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）。内嵌亚克力镜面。透过前后左右不同的镜面反射，让幼儿探索与了解自己的形体，可以调整镜子的角度，呈现镜中镜的多层次视觉效果。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五：达芬奇晾纸架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥75.4×30×56cm。</p> <p>1、框体采用≥18mm厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、晾晒的网片采用加粗钢丝焊接加工再喷漆而成。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六：克利美劳用品柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>尺寸：≥60×30×56cm。</p> <p>1、框体采用≥18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七：米罗水彩杯柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥60×40×60cm。</p> <p>1、采用≥18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、上层设置有若干孔洞，用于颜料盒及画笔的摆放。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：美劳用品柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>尺寸：≥104×30×105cm。</p> <p>1、框体采用≥18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>▲5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料连接件邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、上层为综合存放空间，分别设置有专用的画笔、剪刀、颜料等摆放空间；下层为16格柜，其中两层可摆放教具盒（大），两层可摆放教具盒（小），方便收纳、整理。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十九：百搭厨房-灶台 是否进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	<p>尺寸：≥54.5×30×65cm。</p> <p>1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>6、采用直径≥33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；</p> <p>8、柜体流线弧形圆角造型，美观实用。</p> <p>9、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>10、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>▲提供区域小厨房柜检测</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十：百搭厨房-洗涤台 是否进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求



	<p>尺寸：≥54.5×30×65cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</li> <li>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</li> <li>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</li> <li>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</li> <li>5、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</li> <li>6、采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</li> <li>7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；</li> <li>8、洗涤台顶板设有直径≥18.5cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。</li> <li>9、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</li> <li>10、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</li> </ol>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十一：百搭厨房-碗盘柜 是否进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	<p>尺寸：≥60×31.8×90cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、框体采用≥16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，侧板加厚为18mm，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</li> <li>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</li> <li>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</li> <li>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</li> <li>5、布帘采用优质棉布。</li> <li>6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合相关标准的要求；</li> <li>7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</li> <li>8、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</li> </ol>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十二：百搭厨房-冰箱 是否进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求

	<p>尺寸：<math>\geq 60 \times 31.8 \times 90 \text{cm}</math>。</p> <p>1、柜体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，侧板加厚为<math>\geq 18 \text{mm}</math>，甲醛释放量符合GB B18580-2017标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；</p> <p>7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十三：组合式毛毛虫沙发 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 160 \times 42 \times 60 \text{cm}$ 。采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。沙发座脚采用实木。毛毛虫造型，分段式设计。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：河流教学毯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：尼龙。尺寸： $\geq 240 \times 200 \text{cm}$ ，厚度： $\geq 0.3 \text{cm}$ 。河流、草地的抽象图案，呈现生机盎然的景象，引导认识河流，激发孩子们对大自然的热爱。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五：多彩教具盒大-木色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：安全塑料尺寸： $\geq 26 \times 23 \times 19 \text{cm}$ 本商品一箱单色9只，不分售。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十六：小手锯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全长 $\geq 26 \text{cm}$ ，宽 $\geq 7.5 \text{cm}$ ，铝合金锯架，烤漆表面,注塑手柄，锯条可拆卸。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十七：小手锯锯条 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥15cm, 迷你手锯适用锯条, 铬钒钢材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十八: U型锯 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全长≥26cm, 宽≥11cm, 不锈钢锯架, 橡胶手柄。锯身可调, 适用于不同长度的锯条。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十九: U型锯锯条 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥13cm, 螺旋锯齿, U型锯适用锯条。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十: 小号木工锯 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥40cm, 宽≥18cm, 重500g, 传统红木木工锯, 锯身松紧可调。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一: 木工锯 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥50cm, 宽≥27cm, 重≥650g, 传统红木木工锯, 锯身松紧可调。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二: 小板锯 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥23cm, 宽≥7.5cm, 木制手柄。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三: 木工刨 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: ≥18*6*4cm, 青冈木材质, 可组装拆卸。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四: 迷你刨 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: ≥12.7*4*3cm, 青冈木材质, 可组装拆卸。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五：鸟刨 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	总长 $\geq 260\text{mm}$ 左右,刀片刀口宽 $\geq 30\text{mm}$ ,刨刀长 $\geq 5\text{cm}$ ,宽 $\geq 3\text{cm}$ 。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六：牵钻 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全长 $\geq 40\text{cm}$ ,钻杆直径 $\geq 3\text{cm}$ ,杆内有轴承连接;手拉杆长约 $\geq 30\text{cm}$ ,钻夹头可夹持1-10mm钻头。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七：手摇钻 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	总长 $\geq 31\text{cm}$ ,手摇盘直径 $\geq 8.5\text{cm}$ ,钻夹头可夹持1-10mm钻头。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：钻头八件套 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	三尖钻头8件套,从1mm--10mm,规格齐全。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九：木刻刀 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	8支装,红木色,单支长 $\geq 125\text{mm}$ ,刀柄直径 $\geq 13.5\text{mm}$ 。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：方木锤 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全长 $\geq 20.5\text{cm}$ ,锤头宽 $\geq 8.5\text{cm}$ ,进口榉木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：羊角锤 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长 $\geq 15\text{cm}$ ,锤头宽 $\geq 10.5\text{cm}$ ,碳素钢中频淬火锤头,精抛处理;TPR双色包胶柄,工程力学设计。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：圆头锤 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全长 $\geq 15\text{cm}$ ,锤头宽 $\geq 6.5\text{cm}$ ,直径约为 $\geq 2\text{cm}$ ,重约 $\geq 0.16\text{kg}$ ,碳钢锤头,淬火镀亮铬,木质手柄。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八十三：扁形锉刀 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全长≥25cm，金属部分长≥15cm，宽≥1.5cm，全工粗齿扁锉。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四：圆形锉刀 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全长≥25cm，金属部分长≥15cm，直径≥6mm，全工粗齿圆锉。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十五：木制L尺 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥15.4cm,宽≥7.5cm，厚≥2cm,木制。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十六：直尺 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥25cm，宽≥2.2cm，厚4mm,木质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十七：卷尺 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	最大测量长度≥3m，尺面宽≥1.6cm，尺壳TPR包胶设计，防摔耐磨。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十八：木折尺 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥1m,可折叠5折每折长≥20cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十九：墨斗 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥20cm，高≥5.5cm，线长10m左右，末端系有固定针，竹木材质，流线形手柄。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十：木工笔 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	长≥17.5cm, 红杆黑芯, 椭圆形截面, 专业级木工铅笔。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十一: 木柄螺丝刀 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥16cm, 碳钢材质, 木质手柄一字头和十字头。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十二: 短螺丝刀 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全长≥9cm, 刀杆直径≥6mm, 45#钢十字刀头, 新材料注塑手柄。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十三: 小螺丝刀 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥13cm, 45#钢十字刀头, 彩色透明水晶手柄, 磁性刀头。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十四: 简易水平仪 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥12cm, 宽≥2cm, 高≥2cm, 松木材质, 内嵌水平仪, 用于测量物体是否水平。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十五: 热熔胶枪 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥14*12cm, 功率≥20W, 工作温度180-200°, 带线插电使用, 适用于直径7-7.5mm的胶棒, 出胶口带有隔热塑料皮套。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十六: 热熔胶棒 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥19cm, 直径≥7mm, 软化温度90°左右, 固化时间15秒左右, 无毒环保全透明。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十七: 桌虎钳 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	钳口宽≥8cm, 可夹持最大宽度≥5.5cm, 水平面≥360°任意调整夹持方向。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十八: 尖口钳 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全长≥13.5cm, 50#钢钳头, 钳柄联结处有弹簧装置, 可自动分开钳柄。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十九: 木工夹 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥21cm, 最大开口≥12cm, 喉深≥4cm, 夹头可拆卸, 可反向使用。尾部一键拆卸按钮设计, 拆卸夹持效率更高。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百: A字夹 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	总长度约≥12cm, 喉深≥4.5cm, 重量≥4.5g, 夹宽≥25-50mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零一: 小木刷 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥209*137*30cm, 功率≥5w, 电池≥200毫安, 电流小于750mA, 重量≥196g。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零二: 安全剪 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥13.5cm, 彩色硬塑料外壳, 可自动回弹分开。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零三: 美工刀 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全长≥17cm, 三连发, 末端设有切换刀片按钮。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零四: 吸尘器 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥209*137*30cm, 功率≥5w, 电池≥200毫安, 电流小于750mA, 重量≥196g。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零五: 插板 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥17*7cm, 6插3米线, 分控开关设计, 可插两插头和三插头。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百零六：微型锯床 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	马达转速： $\geq 20000\text{r/min}$ ； 输入电压/电流/功率： $12\text{VDC}/2\text{A}/24\text{W}$ ； 工作台面积： $\geq 9\text{cm} \times 9\text{cm}$ ； 变压器具有过电流，过压，过热保护。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零七：微型磨床 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	马达转速 $20000\text{r/min}$ ，马达风叶，齿轮为金属材料； 输入电压/电流/功率： $12\text{VDC}/2\text{A}/24\text{W}$ ； 工作桌面积： $\geq 12.3 \times 10\text{cm}$ ； 变压器具有过电流，过压，过热保护。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零八：微型钻床 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	马达转速 $20000\text{r/min}$ ，马达风叶，齿轮为金属材料； 输入电压/电流/功率： $12\text{VDC}/2\text{A}/24\text{W}$ ； 滑块行程：3和5cm；夹头：1-6mm； 工作台面积： $\geq 12.3 \times 10\text{cm}$ ； 变压器具有过电流，过压，过热保护。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零九：微型车床 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	马达转速 $20000\text{r/min}$ ，马达风叶，齿轮为金属材料； 输入电压/电流/功率： $12\text{VDC}/2\text{A}/24\text{W}$ ； 加工材料最大直径： $\geq 4.5\text{cm}$ ； 加工材料长度： $\geq 13.5\text{cm}$ ； 变压器具有过电流，过压，过热保护。 车床的中心高 $\geq 2.5\text{cm}$ ，中心距 $\geq 13.5\text{cm}$ 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十：曲线锯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求



	1	1.电压: AC220v; 功率不小于120W; 切割速度: 550-1600rpm。2.锯条长度128-133mm; 切割厚度: 51mm; 工作台倾斜0-45度; 喉深406mm。3.特性: 采用静音电机, 无极调速环保, 全铝台面, 局面平整, LED灯光, 切割吹尘设计, 使切割线路更清晰; 标配: 曲线锯床1个, 标牌1个, 说明书1本, 合格证1张。规格不小于620*284*322mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十一: 专用操作台 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	自然边桌子, 尺寸 $\geq 130*60*55$ cm, 约厚 $\geq 5$ cm, 优质天然进口松木, 木纹清晰, 台面坚硬耐敲击。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十二: 长凳 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	自然边长凳, 尺寸 $\geq 130*30*30$ cm, 优质天然进口松木, 较宽的凳面能有效保证幼儿的舒适度和安全度。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十三: 材料架 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	$\geq 120*30*80$ cm, 优质天然进口橡木, 整体四层架构设计, 前后通透。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十四: 工具柜 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	$\geq 120*30*80$ cm, 优质天然进口橡木, 整体四层架构设计, 前后通透, 各层分格。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十五: 洞洞板 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	$\geq 110*60$ cm, 板孔直径 $\geq 9$ mm, 优质欧松板材质, 配削子和置物横版。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十六: 手钻槽 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	总长 $\geq 40$ cm, 宽 $\geq 10$ cm, , 孔宽 $\geq 2$ cm, 长 $\geq 10$ cm;用于放置手摇钻。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十七: 木槌槽 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	总长≥40cm, 宽≥10cm, 板中心共2个孔, 孔宽≥4.5cm, 长≥6cm;用于放置木槌。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十八: 一字槽 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	总长≥40cm, 宽≥10cm, 中间开一字型长槽, 用于放置锉刀。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十九: 螺丝刀槽 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	总长≥40cm, 宽≥10cm, 三排共14个孔, 孔直径≥8mm, 用于放置螺丝刀。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十: 锤子槽 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	总长≥40cm, 宽≥10cm, 锯齿状, 共3个槽, 用于放置羊角锤。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十一: 主题字 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	含“创意木工坊”立体字, 单字规格为≥23*23cm, 密度板材质, 表面纹理清晰。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十二: 展品墙 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	含正六边形置物架三种规格各两个, 置物板四个, 装饰用圆环贴两套; 六边形置物架与置物板可任意组合, 用于放置展示幼儿创做出来的小作品。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十三: 创意立体鸟窝 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	边框宽≥50cm, 高≥50cm, 框内为树枝搭建立体鸟窝。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十四: 创意环创树 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	边框宽≥50cm, 高≥50cm, 框内为塑料环创装饰树。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十五: 木质花格 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	宽 $\geq$ 50cm, 高 $\geq$ 50cm, 天然松木拼接而成, 用于装裱环境。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十六: 木质浮雕 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	宽 $\geq$ 50cm, 高 $\geq$ 50cm, 天然松木经人工雕刻打磨而成, 用于装裱环境。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十七: 木材认知板 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	宽 $\geq$ 50cm, 高 $\geq$ 50cm, 包含9种不同品类木材, 并带认知标识, 用于装裱环境。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十八: 传统木工流程图 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	边长 $\geq$ 19cm, 六边形实木相框, 带背板, 内附传统木工流程图。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十九: 环创画-注意事项 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	$\geq$ 35*45cm, 实木相框条, 厚 $\geq$ 3cm, 带布质印刷帆布内框, 印有木工坊注意事项。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十: 环创画-鲁班 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	$\geq$ 35*45cm, 实木相框条, 厚 $\geq$ 3cm, 带布质印刷帆布内框, 内附鲁班画像。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十一: 环创画-木材用途 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	$\geq$ 35*45cm, 实木相框条, 厚 $\geq$ 3cm, 带布质印刷帆布内框, 印有木材用途说明图。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十二: 环创画-榫卯 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	$\geq$ 35*45cm, 实木相框条, 厚 $\geq$ 3cm, 带布质印刷帆布内框, 印有榫卯结构图。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百三十三：照片墙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	软木材质，六边形形状，可以自由组合，用于粘贴照片。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十四：工具使用规范 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：≥30*30cm，共计10张，包含：手锯、U型锯、牵钻、木工刨、木工夹，锤子、锯床，钻床，车床，磨床的使用规范及注意事项。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十五：布织收纳筐 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥38*26*13cm，重≥340g，金属框架，丙丝带编织布料，两侧设计有提手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十六：小号布织收纳筐 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥26*18*11，重≥150g,金属框架，丙丝带编织布料，两侧设计有提手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十七：收纳盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥30*22*5cm，松木材质，实用分格设计，表面木纹清晰美观。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十八：创意笔架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥13.5cm*6*9cm，松木材质，七孔设计。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十九：音乐帆船 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥27cm、高≥21cm的帆船模型，旋转侧边螺旋桨可发出清脆的音乐，作为小展品供幼儿欣赏。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十：仿真压路机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥25cm, 高≥11cm, 碳化实木工程车模型, 作为展品共幼儿了解学习木工制造在古代人类生活中所发挥的重要作用。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十一: 推土机模型 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥30cm, 高≥12.5cm, 碳化实木工程车模型, 作为展品共幼儿了解学习木工制造在古代人类生活中所发挥的重要作用。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十二: 衣帽架 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥50*10*30cm, 旧色复古色系, 双层设计, 底部设有金属钩, 固定悬挂于墙面上。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十三: 麋鹿置物架 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥1.56m, 高≥1.16m, 转头麋鹿造型置物架, 水曲柳色调, 作为木工工艺的大型代表展示作品供幼儿欣赏了解木工美学, 进而培养幼儿的审美。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十四: 大辘轳井 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥60*35*40cm. 帮助幼儿了解古人的取水方法, 观察并体验辘轳的取水过程, 感受机械给生活带来的便利。需提供生产厂家检测报告彩色复印件。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十五: 木质机械传动 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体尺寸: 长≥62cm, 宽≥27cm, 高≥25.5cm; 脚尺寸: 长≥11cm, 宽≥7cm, 橡木材质, 由100余块零件组装而成, 木质机械传动。▲机械传动提供检测报告
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十六: 下坡犀牛 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	榉木, 整体尺寸: 长≥15.5cm, 高≥8cm, 宽≥3.2cm, 两只脚可以前后摆动。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十七：下坡兔子 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	榉木，整体尺寸：高 $\geq 12.5\text{cm}$ ，长 $\geq 8.5\text{cm}$ ，宽 $\geq 1.8\text{cm}$ ，两只脚可以前后摆动。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十八：斜坡 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：坡长 $\geq 50\text{cm}$ ，宽 $\geq 10\text{cm}$ ，松木材质，用于犀牛和兔子的下坡轨道。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十九：双人平衡游戏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： $\geq 20*20*20\text{cm}$ ，双人配合，使圆球滚于圆盘中心点位置。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十：平衡蜻蜓 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	宽 $\geq 50\text{cm}$ ，长 $\geq 58\text{cm}$ ，翅膀长 $\geq 29\text{cm}$ ，身长 $\geq 45\text{cm}$ ，附带底座，底座高 $\geq 15\text{cm}$ ，用于探究重力平衡关系。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十一：展品台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木质实验台，尺寸： $\geq 55 * 55 * 45\text{cm}$ ，最大承重 $\geq 25\text{KG}$ ，采用环保高密度板材，简洁时尚,用于摆放展品和探究实验。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十二：儿童护目镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	宽约 $\geq 15\text{cm}$ ，蓝色镜架，透明高分子防雾镜片，贴合一般幼儿脸型设计，适用于3-7岁的幼儿。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十三：成人护目镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	宽约 $\geq 16\text{cm}$ ，通体透明百叶窗眼镜，防尘防雾，成人适用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十四：儿童口罩 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥12.5*9cm, 三层卡通版口罩, 上边沿内置固定用金属丝, 便于更好地贴合脸型, 适用于3-7岁幼儿。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十五: 成人口罩 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥17.5*9.5cm, 特殊四层设计, 能有效防止5μm以下的飘尘, 适用于成人。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十六: 儿童围裙 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥52*45cm, 优质桃皮绒面料, 颈带可调, 正面印有“创意木工坊”字样, 附有口袋。参考身高110cm以下, 适用于3-7岁幼儿。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十七: 儿童袖套 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥15cm, 优质桃皮绒面料, 适用于3-7岁幼儿。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十八: 成人围裙 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥70*60cm, 优质桃皮绒面料, 固定颈带, 正面印有“创意木工坊”字样, 附带口袋设计, 适用于一般成人。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十九: 成人袖套 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥27cm, 优质桃皮绒面料, 适用于一般成人。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十: 儿童防护手套 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长约≥15cm, 宽约≥10cm, 手腕部分为复合材质针织而成, 达到EN388 5级防割标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十一: 成人防护手套 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	长约≥22cm，宽约≥12cm，手腕部分为复合材质针织而成，达到EN388 5级防割标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十二：松木圆片（不带皮） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大号松木圆片：直径≥10cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十三：松木圆片（不带皮） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	中号松木圆片：直径≥4cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十四：杉木圆片（带皮） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大号杉木片，规格：直径8-9cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十五：杉木圆片（带皮） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	中号杉木片，规格：直径4-5cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十六：杉木圆片（带皮） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	小号杉木片，规格：直径2-3cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十七：椴木圆片 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大号椴木圆片，规格：直径≥8cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十八：椴木圆片 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	中号椴木圆片，规格：直径≥4cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十九：椴木圆片 是否进口：否



参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	小号椴木圆片，规格：直径 $\geq 2.5\text{cm}$ 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十：宽木板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： $\geq 150*70*8\text{mm}$ ，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十一：厚木板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： $\geq 150*50*15\text{mm}$ ，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十二：大木板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： $\geq 150*100*8\text{mm}$ ，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十三：方木板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	厚方木板： $\geq 50*150*8\text{mm}$ ，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十四：方木板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	薄方木板： $\geq 150*150*5\text{mm}$ ，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十五：垫板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 20*20\text{cm}$ ，厚 $\geq 1.5\text{cm}$ ，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十六：长木板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	小号长木板，规格： $\geq 200*45*8\text{mm}$ ，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十七：长木板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	中号长木板，规格：≥200*60*8mm，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十八：长木板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大号长木板，规格：≥300*45*8mm，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十九：方木条 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大号方木条：≥200*15*15mm，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十：方木条 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	中号方木条：≥300*10*10mm，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十一：方木条 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	小号方木条：≥200*10*5mm，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十二：方木条 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	宽薄方木条：≥200*15*5mm，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十三：宽木条 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：≥200*20*8mm，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十四：宽木条 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：≥150*15*10mm，松木材质。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百八十五：椭圆木片 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：长 $\geq$ 5cm，宽 $\geq$ 2cm,原生态椭圆形带皮木片。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十六：半圆片 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：直径2-3cm,原生态半圆形带皮木片。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十七：原木粒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径 $\geq$ 2cm，高 $\geq$ 2.5cm,原生态圆圆形带皮木片。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十八：圆木锥 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径 $\geq$ 2cm，高 $\geq$ 3.5cm，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十九：椴木板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： $\geq$ 150*150*2mm，不带印痕的空白板材。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十：刨木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： $\geq$ 35*8*2.5cm，松木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十一：圆木条 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大号圆木条：长 $\geq$ 280mm，直径 $\geq$ 19mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十二：圆木条 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	中号圆木条：长 $\geq 280\text{mm}$ ，直径 $\geq 10\text{mm}$ 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十三：圆木条 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	小号圆木条：长 $\geq 200\text{mm}$ ，直径 $\geq 5\text{mm}$ 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十四：圆木条 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	中短号圆木条：长 $\geq 200\text{mm}$ ，直径 $\geq 10\text{mm}$ 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十五：圆木棒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长 $\geq 150\text{mm}$ ，直径 $\geq 30\text{mm}$ ，圆柱体创作材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十六：圆木棒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长 $\geq 70\text{mm}$ ，直径 $\geq 25\text{mm}$ ，圆柱体创作材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十七：雪糕棒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大号雪糕棒，规格： $\geq 150*18*1.6\text{mm}$ ，松木材质，用于搭建作品。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十八：雪糕棒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	中号雪糕棒，规格： $\geq 114*10*2\text{mm}$ ，松木材质，用于搭建作品。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十九：雪糕棒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	小号雪糕棒，规格： $\geq 4-6\text{cm}$ ，松木材质，用于搭建作品。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百：砂纸 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: $\geq 17*10\text{cm}$ , 320目, 布基。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零一: 白乳胶 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	$\geq 30\text{ml}$ 容量, 小巧方便, 环保无刺激, 用于粘贴粘合物体。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零二: 长图钉 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长 $\geq 2\text{cm}$ , 五彩色混装。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零三: 钉子 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	约400个, 304不锈钢材质, 长2-3cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零四: 螺丝钉 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	约300个, 沉头自攻螺丝钉, 长3-5cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零五: 收纳瓶 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径 $\geq 6.5\text{cm}$ , 高 $\geq 8\text{cm}$ , 重 $\geq 24\text{g}$ , 通体透明。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零六: 配件 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	包含铆钉1瓶约40个, 皮筋1瓶约40根, 钥匙环1瓶约40个, 弹簧1瓶约40个, 用作作品配件。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零七: 刨花 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质木材刨削而成, 柔软碎片状。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零八：木丝 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质木材加工成的丝状物，柔软有弹性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零九：锯末 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质木材加工成的屑状物。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十：木蜡油 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食用级木蜡油，≥50ml装。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十一：大木夹 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：长≥7.2cm，竹木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十二：木球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：直径≥2.5cm，榉木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十三：木球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：直径≥1.5cm，榉木材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十四：手指画颜料 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高≥21cm,直径≥4.5cm，容量≥300ml，安全无毒，对皮肤无刺激。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十五：水粉笔套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	6支装，实木喷漆笔杆，优质尼龙毛头。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百一十六：调色盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥16*7*3cm，10格，硬塑料材质，橡胶软盖，可两两拼接。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十七：折叠水桶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径≥14cm，高≥13cm，塑料材质，可折叠，主要用于画笔清洗。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十八：活动眼睛 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：直径≥1cm，透明外壳，眼珠可活动。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十九：活动眼睛 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：直径≥1.5cm，透明外壳，眼珠可活动。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十：坠饰绳 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质锦纶手工编织而成，手感光滑细腻。手把绳把手长≥15cm，线长≥17cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十一：流苏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：流苏全长≥15cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十二：装饰材料 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	包含：毛绒球100个、扭扭棒100根、毛线2卷、布织布20张，用作装饰作品。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十三：百变螺母 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	≥31*21*4cm, 彩盒包装, 内含木质彩色螺母和原木色螺杆等, 拼插组装类益智玩具。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十四: 初级鲁班锁 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	含两个种类: 六柱锁, 由六根不同榫卯结构的长方体木柱拼插而成, 单根长方体木柱长≥7.5cm; 好汉锁, 由三根不同榫卯结构的长方体木柱拼插而成, 单根长方体木柱长≥6.5cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十五: 立体拼插乌龟 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	半成品彩色拼插模型材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十六: 立体拼插兔子 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	半成品彩色拼插模型材料, 成品尺寸≥10*4*11cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十七: 木工坊课程 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥28.5*21*0.5cm, 木工活动策划方案, 供教师在开展木工教学及活动时参考借鉴。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十八: 木工材料包 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材料包共5个学期(包含小班下学期、中班全学年、大班全学年课程); 每个学期含12节课的操作材料, 12张指导操作卡片, 以及示范课视频; 随机配送24节课的操作材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十九: 诊察桌椅 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、桌子规格: ≥140*60*75cm, 采用优质三胺板饰面, 关键部位用加强连接件; 基材为优质原生颗粒板, 板材刚性好不易变形, 配件优质无声导轨, 优质锁具及五金连接件。椅子: 1、优质网布, 表面光泽度好, 透气性强; 2、海绵: 采用高密度, 弹性优异, 一次性PU成型发泡海绵(密度为55#), 软硬适中, 不变形; 3、坐板: 采用≥1.5mm夹板热压成型, 经防腐、防虫化学处理可承受
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十: 药品器材柜 是否进口: 否



参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥L850*W390*H1800mm 材质:全部采用国家标准宝钢钢板,所有钢制部件表面经过除锈、酸洗、磷化等防锈处理; 静电喷塑, 表面无尘无痕, 厚度1.0mm,处理精细、光滑、牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十一: 保健资料柜 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥L850*W390*H1800mm 材质:全部采用国家标准宝钢钢板,所有钢制部件表面经过除锈、酸洗、磷化等防锈处理; 静电喷塑, 表面无尘无痕, 厚度1.0mm,处理精细、光滑、牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十二: 流动水设施 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢或瓷
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十三: 诊察卡 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	幼儿玩具
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十四: 电冰箱 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	恒温医用小冰箱≥133L单门冷风 2-10度 75W
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十五: 体重计 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥50KG机械
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十六: 儿童灯光对数视力箱 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	测试距离≥2.5米, 光源: LED灯, 输入:AC100-240V,输出: DC12V, 功率: 15W, 亮度: ≥720CD
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十七: 身高坐椅计 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1量程: ≥150KG
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十八: 高压消毒锅 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥8L, 不锈钢, 断水自动保护, 加厚锅体, 防干烧
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十九: 移动式紫外线灯 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	手动定时, 紫外线光源, 功率51-60W, 电压22V, 灯头接口: E2, 180度可调节
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十: 常用消毒液 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥5000ML, 免手洗
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十一: 常用医疗器械 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	针、镊子、剪刀、弯盘等
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十二: 听诊器 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	锌合金听头, 密闭锁音, PVC导音管
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十三: 血压计 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	儿童水银血压计, 台式, 儿童专用, 长19cm*9cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十四: 体温计 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	水银体温计10只/盒, 大刻度。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十五：手电筒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	专业医用手电筒，黄白双光源
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十六：压舌板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥150mm*18mm一次性200根/包
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十七：敷料及敷料缸 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径≥16cm 高≥16cm 医用搪瓷
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十八：立式红外线体温检测仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	实时图像传输，声音报警
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十九：软皮尺 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	150mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十：红外线测温计 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	非接触式，手持
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十一：诊床 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：≥150*60*65cm，常规，基材：脚架采用1厘厚钢管，海绵：高密度、高回弹PU海绵，符合人体工学理念
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十二：急救箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	双开双层，14寸，内含20多种50多份急救用品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）

### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	甲方指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格
验收要求	1期：专家组按协议要求
履约保证金	不收取
其他	

### 2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		木制台、桌类	小小哈佛布偶台	套	3.00	930.00	2,790.00	其他未列明行业	详见附表一
2		木制台、桌类	小小哈佛贩卖台	套	3.00	1,060.00	3,180.00	其他未列明行业	详见附表二
3		其他不另分类的物品	小小哈佛入口	套	3.00	1,220.00	3,660.00	其他未列明行业	详见附表三
4		木质柜类	小小哈佛两层90度弧形柜	套	3.00	500.00	1,500.00	其他未列明行业	详见附表四
5		木质柜类	小小哈佛两层柜	套	6.00	500.00	3,000.00	其他未列明行业	详见附表五
6		木质柜类	小小哈佛六格柜	套	6.00	500.00	3,000.00	其他未列明行业	详见附表六
7		木质柜类	小小哈佛三格柜	套	3.00	300.00	900.00	其他未列明行业	详见附表七
8		其他不另分类的物品	小小哈佛厨房组-灶台	套	3.00	500.00	1,500.00	其他未列明行业	详见附表八
9		木质柜类	新哈佛5格中空柜	套	51.000	800.00	40,800.00	其他未列明行业	详见附表九
10		木质柜类	90度转角柜-百搭	套	36.000	1,070.00	38,520.00	其他未列明行业	详见附表一十
11		木质柜类	万用系统积木柜（低）	套	12.000	1,350.00	16,200.00	其他未列明行业	详见附表一十一
12		木质柜类	万用系统积木柜（高）	套	3.00	1,990.00	5,970.00	其他未列明行业	详见附表一十二

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
13		木质柜类	新哈佛3层柜	套	6.00	635.00	3,810.00	其他未列明行业	详见附表一十三
14		木制台、桌类	新哈佛布偶台	套	6.00	990.00	5,940.00	其他未列明行业	详见附表一十四
15		木质柜类	中空3层柜-百搭	套	3.00	1,330.00	3,990.00	其他未列明行业	详见附表一十五
16		木质柜类	双格立式中空柜	套	6.00	650.00	3,900.00	其他未列明行业	详见附表一十六
17		木质柜类	挪威森林积木情境操作柜	套	9.00	2,780.00	25,020.00	其他未列明行业	详见附表一十七
18		木质柜类	万用展示柜	套	6.00	2,030.00	12,180.00	其他未列明行业	详见附表一十八
19		木质柜类	阅读沙发柜	套	9.00	2,563.00	23,067.00	其他未列明行业	详见附表一十九
20		木质柜类	老虎移动书柜	套	3.00	1,490.00	4,470.00	其他未列明行业	详见附表二十
21		木质柜类	童话王国实木基本图书柜	套	2.00	4,110.00	8,220.00	其他未列明行业	详见附表二十一
22		木质柜类	系统图书柜	套	6.00	1,230.00	7,380.00	其他未列明行业	详见附表二十二
23		木质柜类	40人茶杯柜	套	15.000	2,500.00	37,500.00	其他未列明行业	详见附表二十三
24		木质柜类	2层90度弧形柜-百搭	套	3.00	1,780.00	5,340.00	其他未列明行业	详见附表二十四
25		木质柜类	塞弗空间音乐系统柜	套	1.00	38,870.00	38,870.00	其他未列明行业	详见附表二十五
26		木质柜类	米兰花园12格活动柜	套	1.00	2,040.00	2,040.00	其他未列明行业	详见附表二十六
27		木质柜类	米兰花园8格柜	套	2.00	1,930.00	3,860.00	其他未列明行业	详见附表二十七
28		木质柜类	米兰花园教具盒柜	套	2.00	2,010.00	4,020.00	其他未列明行业	详见附表二十八
29		其他不另分类的物品	区角公布栏-音乐	套	1.00	3,220.00	3,220.00	其他未列明行业	详见附表二十九
30		木质柜类	基本图书柜	套	9.00	990.00	8,910.00	其他未列明行业	详见附表三十
31		木质柜类	通用9格工作柜-叶绿	套	36.000	3,960.00	142,560.00	其他未列明行业	详见附表三十一

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
32		木质柜类	立式6格书包柜(叶绿)	套	30.000	3,260.00	97,800.00	其他未列明行业	详见附表三十二
33		木质柜类	造型基本图书柜	套	18.000	1,210.00	21,780.00	其他未列明行业	详见附表三十三
34		木制台、桌类	小小哈佛厨房组-洗涤台	套	3.00	500.00	1,500.00	其他未列明行业	详见附表三十四
35		木质柜类	小小哈佛中空两层柜	套	6.00	500.00	3,000.00	其他未列明行业	详见附表三十五
36		木质柜类	小小哈佛教具盒柜	套	3.00	500.00	1,500.00	其他未列明行业	详见附表三十六
37		木质柜类	小小哈佛三层柜	套	3.00	700.00	2,100.00	其他未列明行业	详见附表三十七
38		木质柜类	小小哈佛五格柜	套	12.000	1,000.00	12,000.00	其他未列明行业	详见附表三十八
39		其他不另分类的物品	城堡造型头牌	套	6.00	530.00	3,180.00	其他未列明行业	详见附表三十九
40		木质柜类	新哈佛8格中空柜	套	39.000	1,030.00	40,170.00	其他未列明行业	详见附表四十
41		木质柜类	新哈佛教具盒柜	套	12.000	875.00	10,500.00	其他未列明行业	详见附表四十一

附表一：小小哈佛布偶台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥60×11×102.5cm。</p> <p>▲1、框体采用≥15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）层板采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供刨花板甲醛释放量检测报告）背板为≥5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>▲3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>▲4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大金属检测报告）</p> <p>5、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>▲6、主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供丝印油墨8大重金属检测报告）</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：小小哈佛贩卖台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸: <math>\geq 60 \times 11 \times 111 \text{cm}</math>。</p> <p>1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板, 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。层板采用<math>\geq 16 \text{mm}</math>厚优质环保枫木纹三聚氰胺贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为<math>\geq 5 \text{mm}</math>枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、底部配以耐磨塑胶PP脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、主题图案采用丝印工艺, 颜色不易脱落, 且所使用的丝印油墨均为环保材料, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三: 小小哈佛入口 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸: <math>\geq 60 \times 11 \times 126.5 \text{cm}</math>。</p> <p>1、框体采用<math>\geq 18 \text{mm}</math>厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板, 门采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板, 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、主题图案采用丝印工艺, 颜色不易脱落, 且所使用的丝印油墨均为环保材料, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、防夹手设计, 门轴缝隙全包裹。</p> <p>5、边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四: 小小哈佛两层90度弧形柜 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>尺寸：≥84.8×38.3×50cm。</p> <p>▲1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为2层，每层均为2格。边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：小小哈佛两层柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		<p>尺寸：≥80×30×50cm。</p> <p>1、框体采用≥16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：小小哈佛六格柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求



	<p>尺寸：≥80×30×50cm。</p> <p>1、柜体采用≥16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为二层，每层均为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：小小哈佛三格柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥80×30×28.9cm。</p> <p>1、柜体采用≥16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：小小哈佛厨房组-灶台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>尺寸：≥56×30×50cm。</p> <p>1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、木质旋钮采用直径≥33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。边角防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：新哈佛5格中空柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥80×30×56cm。</p> <p>1、框体采用≥16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，竖板采用12mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：90度转角柜-百搭 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>尺寸：≥60×60×56cm。</p> <p>1、柜体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为≥5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、L型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：万用系统积木柜（低） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥108.6×30×56cm。</p> <p>1、柜体采用16mm厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：万用系统积木柜（高） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>尺寸：≥108.6×30×80.6cm。</p> <p>1、框体采用≥16mm厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：新哈佛3层柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥80×30×80.6cm。</p> <p>1、框体采用≥16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为3层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：新哈佛布偶台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>尺寸：≥60×12.6×126cm。</p> <p>1、框体采用≥16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为≥5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>6、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、布帘采用优质棉布。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：中空3层柜-百搭 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥80x30x80.6cm。</p> <p>1、框体采用≥16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：双格立式中空柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>尺寸：≥33×30×55.5cm。</p> <p>1、框体采用≥16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七：挪威海森林积木情境操作柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>尺寸：≥80×30×76cm。</p> <p>1、框体采用≥18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、上层为树屋造型的特殊储藏空间，让幼儿摆放物品时更富有想象力，下层为三格柜。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八：万用展示柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>尺寸：≥80×30×80cm。</p> <p>1、框体采用≥18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜子上方采用透明亚克力板，可打开，放入需要展示的物品。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十九：阅读沙发柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥112×33.6×130cm。 1、框体采用≥18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、上层为座位区，采用环保PVC阻燃透气皮和阻燃泡棉；下层为四格柜，方便图书的摆放、查阅。 6、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：老虎移动书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥70×40.3×35.7cm。框体采用≥15mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，局部环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。▲（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）。老虎造型，底部配有四个塑料滑轮（带锁定），便于移动。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：童话王国实木基本图书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>尺寸：≥80x29.4x81.8cm。</p> <p>1、柜体采用≥20mm厚优质环保芬兰松木，环保水性油漆处理▲（提供油漆甲醛释放量检测报告），重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。背板为≥5mm芬兰松纹三聚氰胺双贴面密度板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。▲（提供松木甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：系统图书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥63×30×58.5cm。</p> <p>1、柜体采用≥16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、共有二层，下层采用2格存放空间，上层采用立式存放空间。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：40人茶杯柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求



	<p>尺寸：≥83×30×88cm。水杯格尺寸：≥9×13×10cm。</p> <p>1、框体采用≥15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。▲ 背板为≥5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。（提供饰面密度板甲醛释放量检测报告）</p> <p>▲2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、内部分为40格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手；</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：2层90度弧形柜-百搭 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥109.5×44×56cm。</p> <p>1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五：塞弗空间音乐系统柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>材质：木制尺寸：<math>\geq 560 \times 260</math> cm</p> <p><b>▲1</b>、框体采用16mm厚优质环保饰面实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、共有二层，下层采用2格存放空间，上层采用立式存放空间。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：米兰花园12格活动柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：<math>\geq 80.4 \times 29.8 \times 81.4</math>cm。</p> <p><b>▲1</b>、主框架采用<math>\geq 15</math>mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用<math>\geq 12</math>mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为<math>\geq 5</math>mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为12格，层板可移动。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十七：米兰花园8格柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>尺寸：≥80.4×29.8×81.4cm。</p> <p>1、主框架采用≥15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层，上、下层为3格，中层为2格。边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十八：米兰花园教具盒柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		<p>尺寸：≥78.6×29.8×81.4cm。</p> <p>1、主框架采用≥15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为≥5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体侧板内侧设置有若干塑胶PP条，用于教具盒的存放。边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十九：区角公布栏-音乐 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>尺寸：≥108.5×30×167cm。</p> <p>1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）</p> <p>5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十：基本图书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥80×30×80.6cm。</p> <p>1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：通用9格工作柜-叶绿 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>尺寸：≥120×36.5×99cm。</p> <p>1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：立式6格书包柜(叶绿) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥80.5×36.5×99 cm</p> <p>1、框体采用≥18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：造型基本图书柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>尺寸：≥83×30×80cm。</p> <p>1、柜体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。</p> <p>6、柜体流线弧形圆角造型，美观实用。</p> <p>7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>▲提供板式图书柜检验检测报告</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十四：小小哈佛厨房组-洗涤台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥56×30×50cm。</p> <p>1、柜体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜台顶板设有1个实木模拟水龙头及直径≥18.5cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。木质旋钮采用直径≥33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十五：小小哈佛中空两层柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>尺寸：≥80×30×50cm。</p> <p>1、柜体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为2层。边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：小小哈佛教具盒柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥80×30×50cm。</p> <p>1、柜体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体侧板内侧设置有若干塑胶PP条，用于教具盒的存放。边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：小小哈佛三层柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>尺寸：≥80×30×71.5cm。</p> <p>1、柜体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为≥5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为3层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十八：小小哈佛五格柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>尺寸：≥80×30×50cm。</p> <p>1、柜体采用≥16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>▲提供板式多格柜检测报告</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十九：城堡造型头牌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>尺寸：≥53.2×6×86.8cm。</p> <p>1、采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，立柱加厚为≥18mm，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>



说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四十：新哈佛8格中空柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥80×30×80.6cm。</p> <p>1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，竖板采用≥12mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层，上、下层为3格，中层为2格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四十一：新哈佛教具盒柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥79×30×80.6cm。</p> <p>1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体侧板内侧设置有若干塑胶PP条，用于教具盒的存放。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

合同包3（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）

**1.主要商务要求**

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	甲方指定地点

投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 <b>90</b> 日历天
付款方式	<b>1</b> 期：支付比例 <b>100%</b> ，验收合格
验收要求	<b>1</b> 期：专家组按协议要求
履约保证金	不收取
其他	

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		木制台、桌类	小小哈佛学习椅 <b>19</b>	张	60.00	80.00	4,800.00	其他未列明行业	详见附表一
2		木制台、桌类	小小哈佛4人桌	张	6.000	300.00	1,800.00	其他未列明行业	详见附表二
3		木质柜类	<b>10</b> 人鞋柜	张	9.000	1,290.00	11,610.00	其他未列明行业	详见附表三
4		木制床类	内堆叠儿童床（ <b>140</b> ）	张	510.0	653.00	333,030.00	其他未列明行业	详见附表四
5		木制床类	两用分体床架	张	87.00	200.00	17,400.00	其他未列明行业	详见附表五
6		其他不另分类的物品	幼儿棉被	张	510.0	135.00	68,850.00	其他未列明行业	详见附表六
7		木制台、桌类	新哈佛 <b>6</b> 人桌	张	90.00	770.00	69,300.00	其他未列明行业	详见附表七
8		木骨架为主的椅凳类	新哈佛椅 <b>25</b> cm-木色	张	90.00	80.00	7,200.00	其他未列明行业	详见附表八
9		其他材质架类	简易毛巾架(金属挂钩)	个	15.00	760.00	11,400.00	其他未列明行业	详见附表九
10		木骨架为主的椅凳类	新哈佛椅 <b>27</b> cm-木色	张	270.0	110.00	29,700.00	其他未列明行业	详见附表一十
11		木制台、桌类	小方桌-百搭（含桌脚）	张	9.000	640.00	5,760.00	其他未列明行业	详见附表一十一
12		木骨架为主的椅凳类	新哈佛椅 <b>29</b> cm-木色	张	90.00	130.00	11,700.00	其他未列明行业	详见附表一十二
13		木制台、桌类	扇形桌-实木	张	1.000	1,583.00	1,583.00	其他未列明行业	详见附表一十三
14		其他椅凳类	米兰花园幼教椅 <b>27</b> CM	张	30.00	260.00	7,800.00	其他未列明行业	详见附表一十四

附表一：小小哈佛学习椅**19** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>尺寸：座高≥19cm。</p> <p>1、椅背、椅座采用环保安全PP塑胶一次注塑而成。</p> <p>▲2、椅腿采用直径≥25mm铁管弯制而成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）</p> <p>1 ▲3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）</p> <p>4、椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、强度高，安全耐用。</p> <p>6、可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：小小哈佛4人桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>桌面尺寸：≥80×60cm。高度39/44cm。</p> <p>▲1、桌面采用≥25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、桌腿采用高度可调节（H39、44cm）铝制内管的钢管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：10人鞋柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>尺寸：≥109.5×30×40cm。</p> <p>1、框体采用≥16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。背板为≥5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、可堆叠使用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：内堆叠儿童床（140） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：≥139.5x56x23.5cm。</p> <p>1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面 胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。床板为9mm双面贴奥古曼胶合板。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、采用塑料床脚，可堆叠。</p> <p>5、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>▲提供板式可堆叠儿童床检测报告</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：两用分体床架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥56.5×9.2×13cm。采用≥18mm厚胶合板+塑料滑轮（其中2个带锁定），用于儿童床的堆叠存放及移动。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：幼儿棉被 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>材质：纯棉，6件套</p> <p>被套规格：≥110*140cm垫套规格：≥60*140cm枕套规格：≥35*50cm</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：新哈佛6人桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>桌面尺寸：<math>\geq 120 \times 60 \text{cm}</math>。高度：49/52/55cm。</p> <p>1、桌面采用25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。。椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。▲（提供儿童桌检测报告）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：新哈佛椅25cm-木色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：座高<math>\geq 25 \text{cm}</math>。</p> <p>1、椅背、椅座采用环保安全PP塑胶一次注塑而成。</p> <p>2、椅腿采用直径25mm钢管弯制而成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、强度高，安全耐用。</p> <p>6、可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：简易毛巾架(金属挂钩) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：<math>\geq 83 \times 40 \times 65 \text{cm}</math>。</p> <p>1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、采用金属挂钩。</p> <p>5、底部各配以4个滑轮（其中2个带锁定），便于移动。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>▲提供毛巾架检测报告</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十：新哈佛椅**27cm**-木色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：座高≥27cm。</p> <p>1、椅背、椅座采用环保安全PP塑胶一次注塑而成。</p> <p>2、椅腿采用直径25mm钢管弯制而成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、强度高，安全耐用。</p> <p>6、可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>▲提供塑料儿童椅检测报告</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：小方桌-百搭（含桌脚） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>桌面尺寸：≥60×60cm。高度：≥49/52/55cm。</p> <p>1、桌面采用25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。。椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。6、圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：新哈佛椅**29cm**-木色 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>尺寸：座高<math>\geq 29\text{cm}</math>。</p> <p>1、椅背、椅座采用环保安全PP塑胶一次注塑而成。</p> <p>2、椅腿采用直径25mm钢管弯制而成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。4、椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、强度高，安全耐用。</p> <p>6、可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：扇形桌-实木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>桌面尺寸：<math>\geq 122 \times 67\text{cm}</math>，高度：<math>\geq 49/52/55\text{cm}</math>。</p> <p>1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供松木的检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有4个三瓣花造型ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、剪强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：米兰花园幼教椅27CM 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：座高<math>\geq 27\text{cm}</math>。</p> <p>1、椅脚采用30*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、铆接工艺，剪剪强度高，安全耐用。</p> <p>6、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重剪剪能力强，且不易断裂破损。</p> <p>7、结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。（提供橡胶木检测报告</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------



## 第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

### 3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 5.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评标方法

呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

#### 3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标供应商;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

## **6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标**

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

## **7.投标无效的情形**

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

## **8.废标的情形**

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算；

(4) 因重大变故，采购任务取消；

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

## **9.定标**

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

## **10.其他说明事项**

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担 responsibility。

## **二、政府采购政策落实**

### **1.节能、环保要求**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行

### **2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除**

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包3（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

### 3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

- （1）符合中小企业划分标准；
- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- （3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- （4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系

统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

#### 2.投标报价审查

2.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

#### 4.核心产品同品牌审查

4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

4.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

#### 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

#### 6.汇总、排序

6.1综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；以上均相同的由采购人确定。

6.2最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

#### 表一资格性审查表

合同包1（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）及中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a> ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

合同包2（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

合同包3（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

表二符合性审查表：

合同包1（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。

主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	本项目不接受联合体投标。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	本项目不接受联合体投标。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包3（呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	本项目不接受联合体投标。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分20.0分 商务部分50.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数 (20.0分)	设备的技术参数规格完全响应招标文件要求得20分，如有“▲”不满足招标文件要求的，每项扣2分，不带“▲”不满足的每项扣1分，扣完为止。注：技术参数要求提供证明材料的需提供相应的证明材料，未提供视为不满足技术参数要求；技术参数未作要求的只需响应即可。



商务部分	售后服务方案 (12.0分)	针对本项目要求供应商提供全面的售后服务方案，包括出现故障维护响应时间、维修及处理办法、解决时间等内容得12分，每缺少一项内容扣4分，扣完为止。
	供货方案 (18.0分)	供应商有详细的供货组织方案、运输管理措施、储存管理措施、供货保障措施，安装措施、运输损坏处理方案。内容细致完善、措施合理可行、充分结合本项目且有针对性得18分。每缺少一项内容扣3分，扣完为止。
	内部管理制度 (10.0分)	供应商内部管理制度完善得10分，每缺少一项扣1分；未提供不得分。内部管理制度包含但不限于以下内容：1.组织机构、职责及人员配置；2.劳动合同管理制度；3.休假制度：应符合本项目突发性、临时性的工作要求，保证单位符合项目要求的技术服务人员能够正常工作；4.薪酬管理制度；5.保密制度；6.印章管理制度；7.业务档案管理制度；8.财务管理制度。
	疫情防控方案 (6.0分)	供应商针对本项目制定安全有效的疫情防控措施及方案有疫情宣传防控措施、设备进场前消毒措施、进场人员防护措施、整个安装调试过程的防控措施，满分6分，缺一项扣2分，扣完为止。
	投标文件编制 (4.0分)	投标文件编制要求：1.投标文件按要求编制目录及页码；2.投标函与投标分项报价表的金额一致；3.投标分项报价表有合计和计算无差错、投标分项报价表无漏项；4.所提供的复印件清晰；满足上述响应文件编制要求，编制质量得4分，如有一项内容有偏差扣1分
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分20.0分 商务部分50.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数 (20.0分)	设备的技术参数规格完全响应招标文件要求得20分，如有“▲”不满足招标文件要求的，每项扣2分，不带“▲”不满足的每项扣1分，扣完为止。注：技术参数要求提供证明材料的需提供相应的证明材料，未提供视为不满足技术参数要求；技术参数未作要求的只需响应即可。
	售后服务方案 (12.0分)	针对本项目要求供应商提供全面的售后服务方案，包括出现故障维护响应时间、维修及处理办法、解决时间等内容得12分，每缺少一项内容扣4分，扣完为止。
	供货方案 (18.0分)	供应商有详细的供货组织方案、运输管理措施、储存管理措施、供货保障措施，安装措施、运输损坏处理方案。内容细致完善、措施合理可行、充分结合本项目且有针对性得18分。每缺少一项内容扣3分，扣完为止。

商务部分	内部管理制度 (10.0分)	供应商内部管理制度完善得10分，每缺少一项扣1分；未提供不得分。内部管理制度包含但不限于以下内容：1.组织机构、职责及人员配置；2.劳动合同管理制度；3.休假制度：应符合本项目突发性、临时性的工作要求，保证单位符合项目要求的技术服务人员能够正常工作；4.薪酬管理制度；5.保密制度；6.印章管理制度；7.业务档案管理制度；8.财务管理制度。
	疫情防控方案 (6.0分)	供应商针对本项目制定安全有效的疫情防控措施及方案有疫情宣传防控措施、设备进场前消毒措施、进场人员防护措施、整个安装调试过程的防控措施，满分6分，缺一项扣2分，扣完为止。
	投标文件编制 (4.0分)	投标文件编制要求：1.投标文件按要求编制目录及页码；2.投标函与投标分项报价表的金额一致；3.投标分项报价表有合计和计算无差错、投标分项报价表无漏项；4.所提供的复印件清晰；满足上述响应文件编制要求，编制质量得4分，如有一项内容有偏差扣1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

呼兰区第四幼儿园设备和幼儿玩具购置项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分20.0分 商务部分50.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数 (20.0分)	设备的技术参数规格完全响应招标文件要求得20分，如有“▲”不满足招标文件要求的，每项扣2分，不带“▲”不满足的每项扣1分，扣完为止。注：技术参数要求提供证明材料的需提供相应的证明材料，未提供视为不满足技术参数要求；技术参数未作要求的只需响应即可。
商务部分	售后服务方案 (12.0分)	针对本项目要求供应商提供全面的售后服务方案，包括出现故障维护响应时间、维修及处理办法、解决时间等内容得12分，每缺少一项内容扣4分，扣完为止。
	供货方案 (18.0分)	供应商有详细的供货组织方案、运输管理措施、储存管理措施、供货保障措施，安装措施、运输损坏处理方案。内容细致完善、措施合理可行、充分结合本项目且有针对性得18分。每缺少一项内容扣3分，扣完为止。
	内部管理制度 (10.0分)	供应商内部管理制度完善得10分，每缺少一项扣1分；未提供不得分。内部管理制度包含但不限于以下内容：1.组织机构、职责及人员配置；2.劳动合同管理制度；3.休假制度：应符合本项目突发性、临时性的工作要求，保证单位符合项目要求的技术服务人员能够正常工作；4.薪酬管理制度；5.保密制度；6.印章管理制度；7.业务档案管理制度；8.财务管理制度。

	疫情防控方案 (6.0分)	供应商针对本项目制定安全有效的疫情防控措施及方案有疫情宣传防控措施、设备进场前消毒措施、进场人员防护措施、整个安装调试过程的防控措施，满分6分，缺一项扣2分，扣完为止。
	投标文件编制 (4.0分)	投标文件编制要求： 1.投标文件按要求编制目录及页码； 2.投标函与投标分项报价表的金额一致； 3.投标分项报价表有合计和计算无差错、投标分项报价表无漏项； 4.所提供的复印件清晰； 满足上述响应文件编制要求，编制质量得4分，如有一项内容有偏差扣1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

项目编号：**[230111]LZLZ[GK]20220003**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

## 投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

**格式一：**

投标承诺书

采购单位、黑龙江良政立展项目管理有限责任公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人\_\_\_\_\_ (加盖公章)

法定代表人\_\_\_\_\_ (签字)

授权委托人\_\_\_\_\_ (签字)

年 月 日

**格式二：**

《投标资格承诺函》

黑龙江良政立展项目管理有限责任公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

2.我公司作为本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/单位负责人近3年内不具有行贿犯罪记录。

3.我公司在截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（单位盖章）：

日期:

格式三:

授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托\_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: \_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人: \_\_\_\_\_ (加盖公章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字)

授权委托人: \_\_\_\_\_ (签字)

法定代表人身份证扫描件  国徽面	法定代表人身份证扫描件  人像面
授权委托人身份证扫描件  国徽面	授权委托人身份证扫描件  人像面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式四:

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求 (如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等)。若有不符合或未按承诺履行的, 后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容 (如标的提供的时间、地点, 质保期等) 。

特此承诺。

投标人名称 (加盖公章): \_\_\_\_\_

法定代表人 (或授权代表) 签字或盖章: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式五: (工程类项目可不填写或不提供)

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★ 1.1			
		1.2			
		.....			
2		★ 2.1			
		2.2			
		.....			
.....					

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。

4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）



### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

#### 格式九：

##### 分项报价明细表（网上开评标可不填写）

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

#### 格式十：（不属于可不填写内容或不提供）

##### 联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）  
联合体成员名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 格式十一：

（未要求可不填写）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺内容和格式自拟。

#### 格式十二：

##### 项目组成人员一览表（未要求可不填写）

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十三：

投标人业绩情况表（未要求可不填写）

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四：

各类证明材料（未要求可不填写）

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。