

哈尔滨市双城区乡村振兴局扶贫办关于乡村振兴项目中标（成交）明细

黑龙江甄诚项目管理有限公司受哈尔滨市双城区乡村振兴局委托，采用公开招标进行采购扶贫办关于乡村振兴项目（项目编号：[230113]ZCXMGL[GK]20220001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包2（同心乡同心村购买粘玉米加工设备）

1.1、中标（成交）供应商：浙江冠峰食品机械有限公司

1.2、中标（成交）总价：1,937,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)
2-1	喷淋清洗机	冠峰	装机功率：69.7kW 外形尺寸：12000×1600×1650mm 输送带规格：滚杠输送带，中心宽1000mm 主要功能：喷淋清洗 耗水量：1.5-3.0T/h 生产加工能力：12-15T/h 设备特点：采用滚杠输送带，物料在输送过程中会自动翻转。输送速度变频调速，适应不同加工速度。输送带下方设有循环水箱，配五台水泵。多级水泵连接喷淋头对物料进行喷淋清洗。	1台	1,937,000.00
2-2	连接输送机	冠峰	装机功率：0.75kW 外形尺寸：3500×1150×1450mm 输送带规格：PVC 橡胶带，带宽1000mm 主要功能：物料输送 生产加工能力：12-15T/h 设备特点： 高强度皮带，下带定位条，不易跑偏。输送速度定速运转，连接前后物料。可拆卸式设计，安装维修方便。设备整体坚固美观，使用寿命长。	1台	
2-3	多层蒸煮机（加密网带丝径）	冠峰	装机功率：13.2kW 外形尺寸：20300×2900×2950mm . 输送带规格：不锈钢网带，小滚珠链，带宽2000mm 主要功能：蒸煮 耗汽量：6.5-7.5T/h (0.5-0.8MPa) 生产加工能力：12-15T/h 蒸熟率：98% 设备特点：采用五层式蒸煮。每层采用蒸汽直喷方式，且都采用电动阀控制，蒸汽利用率高，库内温度更加恒定。每层输送带变频调速，适应性广，防止每层物料间的堆积。温度自控，使用方便。设备整体坚固美观，使用寿命长。材料说明：蒸煮机除电机，电器件，电机固定件等标准件外，均采用不锈钢(SU5S30)材质，其中物料护板采用2.0mm不锈钢板制作，方管机架采用80*40*2.5mm 不锈钢方管和40*40*2mm不锈钢方管制作，外围结构采用80*40*2.5mm不锈钢框架，内部填充硅酸铝保温材料，保温层外封板采用1.5mm，其余部件板材采用2.0-5.0mm 不锈钢制作。	1台	

2-4	常温冷却机（加密网带 丝径）	冠峰	<p>装机功率：5.5kW 外形尺寸：8470×2520×1450mm 输送带规格：不锈钢板带，大滚珠链，带宽2000mm 主要功能：对预煮后的物料进行预冷 耗水量：30-35T/h 生产加工能力：12-15T/h 设备特点： 采用多种冷却方式：鼓泡、喷淋。 水浴冷却，效率高。 输送变频调速，适应性广。 设备整体坚固美观，使用寿命长。</p>	1台
2-5	冰水预冷机（加密网带 丝径）	冠峰	<p>装机功率：9.7kW 外形尺寸：13250×3710×1300mm 输送带规格：不锈钢板带，大滚珠链，带宽2000m 主要功能：对预煮后的物料进行深度冷却，使得中心温度达到+10℃ 耗冷量：700KW（-10℃/+35℃） 耗水量：2-3T/h 生产加工能力：12-15T/h 冷却中心温度必须是+10℃，冷却率98% 设备特点： 冰水循环利用，能耗低。 水浴冷却，效率高。 输送变频调速，适应性广。设备整体坚固美观，使用寿命长。</p>	1台
2-6	冷却提升机（加密网带 丝径）	冠峰	<p>装机功率：10.1kW 外形尺寸：5000×2160×3400mm 输送带规格：不锈钢网带，小滚珠链，带宽2000mm 主要功能：吹风冷却、提升 生产加工能力：12-15T/h 设备特点： 输送速度变频调速。适应不同加工速度。 三个风机为一组，共配4组风机。</p>	1台
2-7	板带提升输送机	冠峰	<p>装机功率：0.75kW 外形尺寸：3500×1050×1930m 输送带规格：不锈钢板带，带宽600mm 主要功能：物料输送。 生产加工能力：12-15T/h 设备特点： 高强度皮带，下带定位条，不易跑偏。 输送速度手动无级调速运转，连接前后物料。 可拆卸式设计，安装维修方便。 设备整体坚固美观，使用寿命长。</p>	2台

2-8	皮带上料机	冠峰	<p>装机功率: 1.1kW 外形尺寸: 4850×980×2050m 输送带规格:蓝色PVC 皮带, 带宽800m 主要功能:提升 生产加工能力: 12-15T/h 设备特点: 良好的密封性, 减少物料泄漏现象。 高强度皮带, 下带定位条, 不易跑偏。 输送速度定速运转, 连接前后物料。 可斥卸式设计, 安装维修方便。 设备整体坚固美观, 使用寿命长。</p>	2台
2-9	皮带提升机	冠峰	<p>装机功率: 1.1kW 外形尺寸: 6200×980×2895mm 输送带规格:蓝色PVC皮带, 带宽800m 主要功能:提升 生产加工能力: 12- 15T/h 设备特点: 良好的密封性, 减少物料泄漏现象。 高强度皮带, 下带定位条, 不易跑偏。 输送速度定速运转, 连接前后物料。 可拆卸式设计, 安装维修方便。 设备整体坚固美观, 使用寿命长。</p>	2台
2-10	连接输送机	冠峰	<p>装机功率: 2.2kW 外形尺寸: 18200×750×1450mm 输送带规格: PVC 橡胶带, 带宽600m 主要功能:物料输送 设备特点:高强度皮带, 下带定位条, 不易跑偏。 输送速度定速运转, 连接前后物料。 可拆卸式设计, 安装维修方便。设备整体坚固美观。使用寿命长。</p>	1台
2-11	集料输送机	冠峰	<p>装机功率: 1.1kW 外形尺寸: 3500×940×1350mm 提升机规格:不锈钢板带, 大滚珠链, 带宽800m 主要功能:物料输送 设备特点: 输送机输送能力大, 运距长。 设备整体运行平稳、坚固、耐磨损, 耐高温、防腐蚀、使用寿命长。</p>	2台

二、合同包3（杏山镇顺利村购置农机及农具）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江禹尘农业科技开发有限公司

1.2、中标（成交）总价： 1,449,130.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)
3-1	大方捆打捆机	麦赛福格森	9YF-2.26 (MF2270)	1台	1,449,130.00

三、合同包4（单城镇政新村购置农机）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江禹尘农业科技开发有限公司

1.2、中标（成交）总价： 1,798,220.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)
4-1	轮式拖拉机	凯斯	PUMA2104	2台	899,110.00

黑龙江甄诚项目管理有限公司

2022年08月10日