

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性谈判文件

项目名称：警用装备及服装采购项目(四次)

项目编号：[230113]MLXMGL[TP]20230003-3

黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

2024年03月

第一章 竞争性谈判邀请

黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司受哈尔滨市公安局双城分局交通警察大队委托，依据《政府采购法》及相关法规，对警用装备及服装采购项目(四次)采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：警用装备及服装采购项目(四次)

二、项目编号：[230113]MLXMGL[TP]20230003-3

三、预算金额：400,000.00元

四、谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	警用装备及服装采购项目	1	详见采购文件	400,000.00

五、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（警用装备及服装采购项目）：合同签订后一年内按采购人要求供货

2.交货地点：

合同包1（警用装备及服装采购项目）：双城区

六、参加竞争性谈判的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（警用装备及服装采购项目）：

1)提供本项目任一采购产品的供货业绩1份。供应商提供近三年(自本项目竞争性谈判公告发布之日起前三年内)本项目任一采购产品的供货业绩证明材料(如提供合同以签订时间为准，中标或成交通知书以中标或成交通知书上日期为准)

七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

1.获取谈判文件的方式：采购文件公告期为3个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行→应标→项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

3.获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

其他要求

1.本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

八、谈判文件售价：

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

九、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

(一) 对采购文件的询问

电话询问：项目经办人 详见谈判公告 电话：详见谈判公告

(二) 对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

十、质疑提起与受理：

(一) 对谈判文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载谈判文件后，方有资格对谈判文件提出质疑。

采购文件质疑联系人： 王女士

采购文件质疑联系电话： 0451-51053294

(二) 对谈判过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

谈判过程和结果质疑：详见成交公告

十一、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十二、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江省政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>

十三、联系信息

1.采购人信息

采购单位：哈尔滨市公安局双城分局交通警察大队

采购单位联系人： 郑先生

地址： 哈尔滨市双城区双城镇腾达大街

联系方式： 0451-53163798

2.采购代理机构

名称：黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

地址： 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街299号西城红场写字楼A栋19层

联系方式： 0451-51053294

3.项目联系方式

项目联系人： 黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

联系方式： 0451-51053294

第二章 采购人需求

一.项目概况

1、本项目报价为对本文件给出的最高限价进行整体下浮率报价。警用装备及服装费用=实际发生的货物采购数量×(100%-供应商所报下浮率)×最高限价。(当月最高限价为供应商每月3日前将市场价单价报送使用人,经使用人调整与成交供应商双方确认后,确定为当月的最高限价,确定后的最高限价不得超过本竞争性谈判文件给定的最高限价)。注:供应商在本项目谈判结束后的最后所报下浮率,在本项目交货期内不得改变。

2、如发生竞争性谈判文件以外的警用装备及服装采购,最高限价由成交供应商根据市场价格报送使用人,经使用人调整与成交供应商双方确认后,确定为该货物的最高限价。

3、本项目最终总结算价格不超过本项目采购预算金额。

4、其他未尽事宜以双方签订的政府采购合同为准。

合同包1(警用装备及服装采购项目)

1.主要商务要求

★标的提供的时间	合同签订后一年内按采购人要求供货
★标的提供的地点	双城区
★投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
★付款方式	1期:支付比例50%,本项目不适用首付款制,合同签订后半年支付。 2期:支付比例50%,验收合格后10日内支付剩余合同金额。
★验收要求	1期:符合国家或行业现行标准
★履约保证金	不收取
★合同履行期限	签订合同后一年内
其他	★交付方式:按采购人要求 ★质量标准:符合现行国家或行业有关验收规范和质量标准的要求 ★服务标准、期限、效率:在合同履行期限内按现行国家或行业有关的标准完成本项目 ★本项目中涉及商品包装及快递包装:本项目中涉及商品包装及快递包装应符合财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库[2020]123号)商品包装及快递包装具体要求及履约验收具体要求以签订合同为准 ★质保期:1年

2.技术标准与要求

附表一:警用装备及服装采购项目 是否进口:否

序号	标的名称	技术(参数)要求	单位	最高限价(元)	所属行业
1	路锥	不得低于以下配置要求: 橡胶材质,一次成型。重量2公斤。高度为70公分 反光膜有蓝色警察字,红白,黄黑。该款两侧无耳朵,上面可以查交通指挥棒或者停车示意牌	个	25.00	工业
2	警戒带	不得低于以下配置要求: 外观:质地均匀、边缘整齐、无毛边、无凹凸、平整圆滑、图标字迹清晰、无表面无明显污迹。 尺寸:长度不低于60m、宽度不低于75mm。 颜色:带体由乳白色(表面有反光层)和蓝色相间组	盘	42.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		<p>成主体颜色。带体上的“警察”“POLICE”颜色为蓝色，“禁止通行”和“○”标志的颜色为红色。</p> <p>标记：在乳白色带体上印有“警察”“POLICE”“禁止通行”字样和“○”标识,字体和标识应在乳白色区域的居中位置。</p> <p>带体线密度：经向66/24f，纬向66/24f。</p> <p>带体密度：经向420/10cm，纬向310/10cm。</p> <p>带体材质：聚酯纤维。</p> <p>带体径向断裂强力：不低于1018N。</p> <p>带体径向断裂伸长率：不超过20%。</p> <p>带体单位长度质量：不超过18g/m。</p> <p>带体乳白色反光层逆反射系数：不低于67 cd/(lx·m²)。</p> <p>带体耐光色牢度：不低于4级。</p> <p>带体耐水色牢度：变色不低于4级，沾色不低于4级。</p> <p>带体耐摩擦色牢度（经向）：干摩不低于4级，湿摩不低于4级。</p> <p>收放盒外观：表面应无毛刺、锈迹和明显划痕。</p> <p>收放盒灵活度：收放警戒带时，应操作方便、转动灵活。电动收带集成模块采用150r/Min的减速电机，3.7V1500mah锂电池，应操作方便、转动灵活。</p> <p>抗跌落性能：警戒带自2m高处自由跌落至水泥地面后,收放盒不应出现开裂、破碎等现象,并能正常收放。</p> <p>高温适应性：警戒带在温度+55℃±2℃条件下保持2h，取出后无粘连.无沾色.无裂纹,并能正常使用。</p> <p>低温适应性：警戒带在温度-20℃±2℃条件下保持2h，取出后无粘连.无沾色.无裂纹,并能正常使用。</p> <p>执行标准：GA/T 375-2016《警戒带》</p>			
3	执法记录仪	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>1 镜头 123° 水平视场角</p> <p>2 显示屏 2.0寸</p> <p>3 拍照分辨率 3200万像素，JPEG格式</p> <p>4 拍照分辨力 1000线-1200线</p> <p>5 摄像分辨率 848×480 (60fps)/1280×</p>	部	1980.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		720(60fps)/1920×1080 (30fps) /2304×1296(30fps) /2560×1440(30fps) MP4格式 6 摄像分辨率 848×480 (320线)/1280×720(500线)/1920×1080 (700线) /2304×1296(900线) /2560×1440(1000线) 7 开机时间 3秒 8 存储介质 标配64GB容量存储空间，可根据需求扩展 9 最大记录间隔时间 ≤0.1秒 10 数据接口 Mini USB接口/Type-C接口 11 电源 可更换电池，容量1850mAh 12 充电方式 外接适配器，5V 2A 13 充电时间 ≤2.5小时 14 连续摄像时间 常规模式≥10小时，低功耗模式≥14小时（1080P分辨率下） 15 辅助光源 红外灯+白光灯 16 录音 单独录音（WAV格式，16bit 22KHz采样） 17 拾音器 双声道咪头 18 操作提示及状态指示 1. 红色灯常亮：充电状态；熄灭：充电完成； 2. 绿色灯常亮：开机状态； 3. 黄色灯闪烁：录音状态； 4. 红色灯闪烁：摄像状态； 5. 语音提示 19 几何失真 11.2% 20 防护等级 IP68（1米2小时），可在IP66条件下更换电池 21 外形尺寸 70.0×46.4×31.3mm 22 重量 125g 23 防跌落高度 2米30次			
4	双面肩灯	不得低于以下配置要求： 结构：执勤肩灯内置发光二极管（红、蓝和白三种颜色），具有1个充电接口和1个按键，由充电电池供电。 质量：不大于46g。 外形尺寸：不大于74.5 mm×32.8mm×15.8 mm（长×宽×高） 工作模式：可通过按键依次在前排灯闪烁、后排灯	个	32.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		<p>闪烁、双排灯闪烁和白光照明四种模式之间进行切换。</p> <p>闪烁频率：约8.1Hz</p> <p>电源适应性：在电源电压DC3.6V~DC4.0V范围内变化时，肩灯能正常工作。</p> <p>外壳防护等级：外壳防护符合GB4208-2008中IP54要求。</p> <p>电池工作时间：电池充满电后，在单排灯闪烁模式下的连续工作时间不低于18h，在双排灯闪烁模式下的连续工作时间不低于9h。</p> <p>工作电流：肩灯在DC3.7V供电时，工作电流不大于89mA。</p> <p>标志：a) 制造厂的名称或注册商标； b) 设备的型号及名称； c) 电源的性质（交流、直流或交直流两用）及极性； d) 供电电压的额定值或额定电压范围； e) 保险丝管的额定电流值和型号； f) 端子的性质及功能； g) 安全类级别 h) 安全警示符号</p> <p>标志的耐擦性：标志不易被擦除。</p> <p>检测依据：《GB 16796-2009 安全防范报警设备安全要求和试验方法》</p>			
5	执勤肩灯（重力感应）	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>重量：不大于54g</p> <p>尺寸：不大于77mm*34.5mm*29mm</p> <p>充电接口：安卓类迷你通用Micro USB接口</p> <p>结构：产品由肩灯和充电器组成，由可充电电池供电。</p> <p>背夹：采用不锈钢背夹固定，采用360度旋转夹子设计，夹子上有咬合齿。</p> <p>工作时间：连续工作时间不低于20h。</p> <p>LED灯类型：采用正白光与正蓝光LED发光二极管。</p> <p>额定电压：3.7v</p> <p>供电电源：聚合物锂电池</p> <p>电源保护：过压过流，过充，过放，短路，充放电集成数字电路保护。</p>	个	55.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		<p>电池容量：不低于600mAh</p> <p>控制方式：轻触数控方式</p> <p>充电时间：3小时内可充满电。</p> <p>工作方式：红蓝警闪，白光照明，水平方向LED频闪。垂直方向LED常闪。</p> <p>夜视距离：在环境照度低于50 lx，距离0.3米处可分辨灯光颜色。</p> <p>防摔测试：硬质水泥地面，跌落高度1.5m，随意任何不规则跌落3次，能正常使用。</p> <p>外观防脱色：用酒精擦拭多次无脱色掉漆情况。</p> <p>外壳防护等级：IP67</p> <p>高温：60℃±2℃，持续2h后能正常使用。</p> <p>低温：-40℃±2℃，持续2h后能正常使用。</p> <p>执行标准：GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》</p>			
6	多功能腰带	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>结构：由腰带插子、带体、斜挂带和八个装具套组成（手铐套、对讲机套、手电套、警用工作包套、警用水壶套、警棍套、手枪套、催泪喷射器套）</p> <p>材质：防水牛津布</p> <p>外观：扣头为合金亚光镍色，铸印有徽章标识字样</p> <p>质量：不大于1.3kg</p> <p>斜跨带卡扣对接力：不低于854N</p> <p>手枪套开口部位缝合强力：不低于461N</p> <p>警棍套开口部位缝合强力：不低于432N</p> <p>四件子母扣侧掀强力：23±2N</p> <p>单套磁性按扣侧掀强力：不低于12N</p> <p>腰带钎子插拔性能：加力1600N，插拔5000次后，插拔自如。</p> <p>金属材料耐盐雾：腰带钎子、金属带箍、卡扣、二、三道梁、气眼耐盐雾48h主要表面无腐蚀斑点。</p> <p>四件子母扣耐盐雾：12h主要表面无腐蚀斑点。</p> <p>腰带钎子镍镀层厚度：不低于10um</p> <p>甲醛含量：不得检出。</p> <p>耐汗渍色牢度：变色4-5级，沾色4-5级。</p> <p>耐摩擦色牢度：干摩不低于4级，湿摩不低于4级。</p> <p>耐刷洗色牢度：不低于4-5级。</p> <p>耐光色牢度：不低于5级</p>	条	210.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		执行标准：《GA890-2010 公安单警装备 警用多功能尼龙腰带》			
7	反光背心	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>反光背心主体由网眼布或平纹布制成，反光材料是反光晶格或高亮度反光布；</p> <p>主要适用于：警察，路政人员，交通指挥者，公路养护人员，摩托和自行车的驾驶者，暗光下工作者等等需要用光 警告的地方工作者</p> <p>材质：优质\geq3M反光条+网眼布</p> <p>规格：反光条宽度：\geq5cm</p> <p>尺寸：S，M，L，XL，XXL，XXXL</p> <p>颜色：荧光黄</p> <p>主要适用于：警察，路政人员，交通指挥者，公路养护人员，摩托和自行车的驾驶者，暗光下工作者等等需要用光 警告的地方工作者</p>	件	26.00	工业
8	反光背心	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>反光背心主体由网眼布或平纹布制成，反光材料是反光晶格或高亮度反光布；</p> <p>主要适用于：警察，路政人员，交通指挥者，公路养护人员，摩托和自行车的驾驶者，暗光下工作者等等需要用光 警告的地方工作者</p> <p>材质：\geq3M反光条+网眼布</p> <p>规格：反光条宽度：\geq5cm</p> <p>尺寸：S，M，L，XL，XXL，XXXL</p> <p>颜色：荧光黄</p> <p>主要适用于：警察，路政人员，交通指挥者，公路养护人员，摩托和自行车的驾驶者，暗光下工作者等等需要用光 警告的地方工作者</p>	件	90.00	工业
9	反光背心	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>外观：衣服外观平整，美观，无跳针，浮线；反光层与基底材料一体设计，反光层与布基底之间完全融合。</p> <p>款式：套头式前后片反光背心，前片有隐蔽式拉链口袋，具有双对讲机袪、胸徽、警号搭扣，前后片共六道反光带及前胸蓝色英文“POLICE”和后背“警察”文字一次成型印刷片。</p> <p>面料规格：荧光黄涤纶网格布宽幅106cm\pm1 cm，基重130g\pm10g/（m²），厚度0.4mm\pm0.05mm。</p>	件	70.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		颜色：主体颜色为荧光黄，带有白色高亮晶格带PVC条纹。 按扣：1.5cm银白色铜制弹簧扣。			
10	反光背心	不得低于以下配置要求： 1. 反光材料：塑料晶格反光片； 2. 尺寸：M L XL（可选择）；	件	45.00	工业
11	反光背心	不得低于以下配置要求： 反光材料	件	24.00	工业
12	防撞桶	不得低于以下配置要求： 尺寸：800*600mm 重量：4kg 装水量：200kg 材质：PE 反光膜：蜂窝光膜（凸起设计，多角度反光，红白对比明显，白天也很醒目）	个	95.00	工业
13	新标催泪器（横喷）	不得低于以下配置要求： 外观：催泪喷射器外观洁净，无变形、无催泪剂气味。各零部件表面没有机械损伤、涂层脱落、锈蚀现象。各零部件装配紧密、牢固。罐体两侧具有对称的透明观察窗。罐体内催泪剂溶液均匀一致，无明显油状物，无絮状物。 结构：横喷型催泪喷射器由保险盖、横梁、压柄、喷嘴、支撑盖、锥形弹簧、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成。 尺寸：高176mm±0.5mm，筒身最大外径为39mm±0.5mm，外罐外径为37.5mm±0.5mm。外罐外径为37.5mm±0.5mm。观察窗的尺寸为宽8mm±0.5mm，高80 mm±0.5mm。 颜色：催泪喷射器主体颜色为黑色，喷嘴颜色为白色，催泪剂溶液颜色为蓝色。 质量：195g±5g	个	150.00	工业
14	工字形长排频闪灯	不得低于以下配置要求： 工字型长排灯 技术参数： 警灯功率：144W 额定电压：DC 12V/24V 工作电流：≤12.0A 光源形式：LED大功率3W灯珠	套	2400.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		警灯结构:内置扩音器 喇叭配置:100W/200W 灯光配置:8组LED大功率瀑闪6灯头,4个LED直射小闪灯, 每个灯珠是3W,2个直射灯,内置一个喇叭,配一个警报器主机 灯颜色:蓝红黄琥珀 外壳颜色:蓝红黄琥珀 环境温度:-40℃ ~+55℃ 灯罩材料:聚碳酸脂(PC) 底盘材料:铝合金 净重:16.5 KG 灯的尺寸:1200*380*220mm 包装尺寸:1290*390*280 mm			
15	工字形雷电闪长排灯	不得低于以下配置要求: 雷电闪工字形长排灯 警灯功率:180W 额定电压:DC 12V/24V 工作电流:≤15.0A 光源形式:大功率LED灯 警灯结构:内置扩音器 喇叭配置:100W/200W 灯光配置:8组LED大功率雷电瀑闪6灯头,4个LED直射小闪灯, 每个灯珠是3W,2个直射灯,内置一个喇叭,配一个警报器主机 灯颜色:蓝红黄琥珀 外壳颜色:蓝红黄琥珀 环境温度:-40℃ ~+55℃ 灯罩材料:聚碳酸脂(PC) 底盘材料:铝合金 净重:16.5 KG 灯的尺寸:1200*380*220 mm 包装尺寸:1290*390*270 mm	套	2400.00	工业
16	工字形长排频闪灯	不得低于以下配置要求: 超薄工字灯 技术参数: 警灯功率:192W	套	2800.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		额定电压:DC 12V 工作电流:≤16A 光源形式:LED发光灯 警灯结构:内置扬声器 喇叭配置:100W 灯光配置:20组LED大功率爆闪4灯头, 2个直射灯, 每个灯珠是3W, 全灯, 超薄型。 环境温度:-40℃ ~+55℃ 灯罩材料:聚碳酸脂(PC) 底盘材料:铝合金 净重: 12KG 灯的尺寸: 1200*350*150 包装尺寸:1290*390*250 mm			
17	喊话器（大）	不得低于以下配置要求: 1. 最大功率: 30W 2. 传播距离: 顺风800米 3. 电池容量: 1500-3800mah 4. 充电时间: 5-8小时 5. 电池寿命: 充满电后可使用10-15小时（喊话） 6. 工作电压: DC 3.7V 7. 喇叭口径: 152mm 8. 喇叭高度: 205mm 9. 包装尺寸: 长207mm*宽156mm*高700mm 10. 产品功能: 喊话, 扩音, 200秒录音, 音乐声, 报警声, MP3播放 11. 产品用途: 大型活动宣传、导游讲解、超市商品促销、抢险救灾等	个	110.00	工业
18	喊话器（小）	不得低于以下配置要求: 1. 充电设计, 功率: 20W 2. 电压: DC6V 3. 尺寸: 245*150*150mm 4. 重量: 580g 5. 功能: 喊话、录音、报警、照明	个	140.00	工业
19	特大加重款橡胶圆锥	不得低于以下配置要求: 橡胶材质, 一次成型。加重款4.8公斤。底座宽度40厘米 反光膜有蓝色警察字, 红白膜两款。 反光膜都是普通反光膜, 不是3M质量。	个	60.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		该款两侧无耳朵，上面可以查交通指挥棒或者停车示意牌			
20	中等重量橡胶圆锥	不得低于以下配置要求： 橡胶材质，一次成型。重量2.5公斤。底座宽度35厘米 反光膜有蓝色警察字，红白膜两款。 反光膜都是普通反光膜。 该款两侧无耳朵，上面可以查交通指挥棒或者停车示意牌	个	55.00	工业
21	特大加重款橡胶圆锥	不得低于以下配置要求： 橡胶材质，一次成型。加重款4.8公斤。底座宽度40厘米 反光膜有蓝色警察字，红白膜两款。 反光膜都是普通反光膜，不是3M质量。 该款两侧无耳朵，上面可以查交通指挥棒或者停车示意牌	个	60.00	工业
22	EVA路锥	不得低于以下配置要求： 普通反光膜， 锥底和椎体可拆卸。 高75厘米 底座宽42厘米 重2.6公斤。 有普通黑黄款、警察款，法院款。	个	58.00	工业
23	警用围挡	不得低于以下配置要求： 规格：组/12片。 管架规格：外口直径25mm。 管壁厚度：3mm。 单片：高120cm×宽58cm。 布料：采用加厚藏蓝色牛津布面料，遮光、防水。 反光材料：反光阻燃纤维复合布，宽度尺寸5*1.5cm。 反光系数R'：>65 cd/lx.m2 水洗性能IS06330：>50次	个	280.00	工业
24	警用围挡	不得低于以下配置要求： 警用围挡适合各种公共场所应急处置时使用，入案发现场，人质解救现场，恶性交通事故现场，机场，火车站，汽车站，广场，各种大型活动举办现场等，也可作为公安干警的临时休息及办公场所。	个	360.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		技术参数： 每片高度：≥1800mm*600mm 每片重量：≥1.0kg 支架材质：高强度加厚尼龙管 围布材质：高密度防水涤纶布，每块印有（警察+police+警徽）两条反光条文字及警示条：高强度反光材料			
25	警用行军床	不得低于以下配置要求： 牛津布材质，铝合金管件 重量6公斤 尺寸（mm）：1900X630X430 一箱子4个 布面：600D*600D 加密牛津布 重量6.3kg 承重100kg 床杠35*26*1.2 床腿 31*31*1.2 包装尺寸 0.97*0.23*0.37	张	320.00	工业
26	遮挡围栏	不得低于以下配置要求： 警用现场围挡，精品全警牛津布围挡，单面数码全彩印刷，含反光条。 材质耐磨防水，警蓝，方便快捷组装，每块印有（警徽、警察和POLICE字样）两条反光条 特点：超级防水，高弹性加厚 尺寸：单片宽70cm 高120cm	个	280.00	工业
27	警用围挡	不得低于以下配置要求： 高度1米2，宽度60厘米。纯金属架构，布料为帆布材质	个	260.00	工业
28	警用围挡	不得低于以下配置要求： 高度1米2，宽度100厘米。纯金属架构，布料为帆布材质	个	320.00	工业
29	警用围挡	不得低于以下配置要求： 高度1.8米，宽度60厘米。纯金属架构，布料为帆布材质	个	320.00	工业
30	警用围挡	不得低于以下配置要求： 高度1.8米，宽度1米。纯金属架构，布料为帆布材质	个	390.00	工业
31	警用围挡	不得低于以下配置要求： 高度可以定制。纯金属架构 常规高度一片0.95米	个	220.00	工业
32	超大围挡	不得低于以下配置要求：	个	580.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		高度1米8，宽度2米 该价格不含下面的底座 是单片带两边支柱。 包装一包一个。包装为软包装，不是硬壳包装			
33	伸缩路锥（带灯）	不得低于以下配置要求： 产品性能：耐晒度为（最高级别）8.5级。-40~70℃温度使用时无脆裂、软化现象，耐候性>2年，其中上锥采用反光牛津布，底座为PE	个	95.00	工业
34	伸缩路锥（不带灯）	不得低于以下配置要求： 产品性能：耐晒度为（最高级别）8.5级。-40~70℃温度使用时无脆裂、软化现象，耐候性>2年，其中上锥采用反光牛津布，底座为PE	个	76.00	工业
35	新标多功能腰带	不得低于以下配置要求： 结构：多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套、警用水壶套、弹夹套、手枪套。主腰带由带体、腰带钎子、带箍、锦丝搭扣带组成。腰带钎子为对插式扣盖双保险结构，带箍采用搭扣式活动设计结构，可固定在带体任意位置。 颜色：多功能腰带分为黑色和白色，腰带钎子外盖颜色为镀镍亚光银白色。黑色多功能腰带的金属配件表面黑色处理，塑料配件为黑色；白色多功能腰带的金属配件表面白色（喷塑）或亚光银白色（镀镍），塑料配件为白色。缝纫线颜色、辅料颜色与多功能腰带颜色相同。 规格：多功能腰带按带体长度分为XL、L、M、S、SS五种规格。 质量：不大于0.99kg。	条	248.00	工业
36	酒精检测仪	不得低于以下配置要求： 产品特点 1、快速排查，最快1s出结果 2、高亮LED灯，可做交通指挥棒 3、无需吹嘴，使用方便 4、锂电池供电，可连续工作10小时 产品详细参数 1、测量范围:0-100mg/100mlBAC 2、抽气方式：采用泵抽气，抽气速度不低于0.8L/	部	1200.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		分钟 3、传感器：超快速燃料电池电化学传感器 4、电池：锂电池 5、显示屏：数字及图形显示 6、报警指示：自主设置报警浓度，检测结果数字与波纹直观显示 配置清单 1、主机1个 2、充电器1个 3、车载充电器1个 4、数据线1根 5、背包1个			
37	酒精检测仪	不得低于以下配置要求： 产品特点 1、快速排查，最快1s出结果 2、语音提示、强光手电、高亮LED灯，可做交通指挥棒 3、无需吹嘴，使用方便 4、锂电池供电，可连续工作50小时 产品详细参数 1、测量范围:0-100mg/100mlBAC 2、抽气方式：采用泵抽气，抽气速度不低于0.5L/分钟 3、传感器：超快速燃料电池电化学传感器 4、电池：锂电池 5、报警指示：红黄绿三色显示对应三种报警浓度，报警浓度可调整 6、检测过程语音提示 7、照明功能 配置清单 1、主机1个 2、充电器1个 3、车载充电器1个	部	1500.00	工业
38	装备架	不得低于以下配置要求： 材质：冷轧钢板 规格：760mm*330mm*700mm 重量：13.8公斤左右 颜色：蓝色	套	500.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		特点：使用简单，牢固可靠，可放置20款钢叉、防暴头盔、防暴棍等。			
39	警用钢叉	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>防暴钢叉采用高强度优质不锈钢材，具有强度高，抗冲击力强，抗折弯力强，坚固耐用，使用方便等特点，能抵御多人的推力，不弯曲不变形，防护能力强。1、材质：杆体不锈钢，手柄采用优质高强度塑料2、质量：2.0kg</p> <p>3、杆体：外管：Φ34.5mm 内管：Φ28mm 壁厚：1.5mm4、长度：收缩：1395mm伸展：2125mm5、月牙环最大间距：420mm6、抗拉强度：竖直方向可承受400N以上的拉力7、特点：不锈钢杆体伸缩自如，锁紧结构简单可靠，外表无尖锐棱角，既可保证执勤人员的安全，也能有效的制服歹徒。8、执行标准：《Q/JJGR001-2011不锈钢伸缩防暴叉技术指标（企业标准）》</p>	个	100.00	工业
40	不锈钢伸缩抓捕器	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>不锈钢抓捕器由手持握柄、加长杆、固定月牙环、活动扇组成。净重：2.2kg，活动扇梁最大开启距离：115mm，手持握杆直径：34.5mm，手持握杆最小工作长度：1275mm，最大工作长度：2008mm</p>	个	150.00	工业
41	防暴盾牌（PC）	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>结构：PC防暴盾牌的盾体采用3.6mm厚PC板制成，背面有握把和臂带。</p> <p>外观：盾牌表面光滑，无可视的凹坑、凸起、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱胶及起皮等缺陷。盾牌外露金属结构件无锈蚀。</p> <p>握把：防暴盾牌的握把便于握持、手感舒适、无毛刺、尖角等缺陷。</p> <p>防护面积：不低于0.45m²</p> <p>盾牌宽度：不低于500mm</p> <p>质量：不大于2.19kg。</p> <p>握把连接强度：在握把与盾体之间施加500N的拉力，保持1min，握把不出现断裂、松动或脱落</p> <p>臂带连接强度：臂带与盾体间均匀施加500N的拉力，保持1min，握把不出现断裂、松动或脱落</p> <p>透光率：透光率不低于87.6%</p> <p>耐冲击强度：盾牌的盾体可以承受147J动能的冲击</p>	个	170.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		<p>，冲击后盾体受力点不能出现穿洞或在受力点半径50mm之外出现破裂。</p> <p>耐穿刺性能：盾牌的盾体可以承受147J动能的穿刺，穿刺后盾体受力点不应有大于6mm的穿洞或在受力点半径20mm之外出现破裂。</p> <p>耐击打强度：击打线速度为18 m / s±0.3 m / s，击打能量为342J±13J，击打后盾体不应该破碎或出现大于50mm裂纹。</p> <p>低温耐击打强度：防暴盾牌经低温处理（-30℃±2℃，4h）后，5in内进行耐击打强度试验，击打线速度为18 m / s±0.3 m / s，击打能量为342J±13J，击打后盾体不应该破碎或出现大于50mm裂纹。</p> <p>高温耐击打强度：防暴盾牌经高温处理（55℃±2℃，4h）后，5in内进行耐击打强度试验，击打线速度为18 m / s±0.3 m / s，击打能量为342J±13J，击打后盾体不应该破碎或出现大于50mm裂纹。</p> <p>执行标准：《GA 422-2008 防暴盾牌》</p>			
42	加强型盾牌	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>加强型防暴盾牌采用优质的PC材料制造。具有透明度高、自重轻、防护能力强、抗冲击能力好、坚固耐用等特点。握把处根据人体工程学设计，利于牢固抓握，背棉能有效缓冲外力打击带来的震动，可抵御除枪炮之外的投掷物和尖锐器械，可御防瞬间汽油燃烧所带来的高温。</p> <p>1、材质：优质PC板材</p> <p>2、规格：500mm*900mm*3.5mm</p> <p>3、重量：3.0kg</p> <p>4、透光率：≥80%</p> <p>5、构造：盾板。盾体表面光滑，弧面设计有效阻碍危险物的袭击，边缘设有防砍加强筋，防砍性能优秀，盾板背面设有缓冲高弹海绵、扣带及握把，操作简单便捷且安全有效</p> <p>6、耐冲击强度：147J动能冲击复核标准</p> <p>7、耐穿刺能力：GA68-2003标准试验刀具20J动能穿刺符合标准</p> <p>8、温度适应性：-20℃—+55℃</p> <p>9、阻燃性：离开明火后，被点燃处续燃时间不超过5S</p>	个	220.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		10、执行标准：《GA 422-2008 防暴盾牌》			
43	防暴盾牌（铝合金）	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>结构：盾体采用不低于2.3mm厚铝合金板；透明观察窗采用网眼铝合金覆盖不低于2.8mm厚PC板制成，盾体背面有握把和臂带。</p> <p>观察窗尺寸：不低于240mm×115mm</p> <p>外形尺寸：宽度不低于502mm，高度不低于900mm。</p> <p>防护面积：不低于0.45m²。</p> <p>重量：不超过3.17kg。</p> <p>握把连接强度：在握把与盾体之间施加500N的拉力，保持1min，握把不出现断裂、松动和脱落现象。</p> <p>臂带连接强度：在臂带与盾体间均匀施加500N的拉力，保持1min，不出现臂带脱落、松动、脱扣和臂带断裂现象。</p> <p>透光率：透光率不低于84.6%。</p> <p>耐冲击强度：盾牌的盾体可以承受147J动能的冲击，冲击后盾体受力点不应有穿洞或在受力点半径50mm之处出现破裂。</p> <p>耐穿刺性能：盾牌的盾体可以承受147J动能的穿刺，穿刺后盾体受力点不应有大于6mm的穿洞或在受力点半径20mm之外出现破裂。</p> <p>耐击打性能：击打线速度为18m/s±0.3 m/s，击打能量为342J±13J，击打后盾体不出现破碎或出现长度大于50mm裂纹。</p> <p>低温耐击打强度：-30℃±2℃，恒温4h后，击打线速度为18m/s±0.3 m/s，击打能量为342J±13J，击打后盾体不出现破碎或出现长度大于50mm裂纹。</p> <p>高温耐击打强度：55℃±2℃，恒温4h后，击打线速度为18m/s±0.3 m/s，击打能量为342J±13J，击打后盾体不出现破碎或出现长度大于50mm裂纹。</p> <p>涂层附着力：盾牌防护面的涂层，其涂层附着力大于GB/T9286中规定的2级。</p> <p>执行标准：《GA 442-2008 防暴盾牌》</p>	个	260.00	工业
44	防暴长警棍	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>材质：工程塑料</p> <p>外观：长警棍表面光滑，无明显的凹坑、突起、气泡、毛刺、尖角、划伤、锈蚀和起皮等缺陷，握持端有防滑结构，金属部件应进行防腐蚀处理。</p>	个	42.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		<p>颜色：黑色</p> <p>标志：长警棍上有清晰永久性的产品标志，字体为宋体，内容包括：</p> <p>a) 制造厂名称或商标；</p> <p>b) 产品代号；</p> <p>c) 执行标准号；</p> <p>d) 生产年月。</p> <p>尺寸：长度约1.6m，直径约Φ30mm。</p> <p>质量：小于1.22kg。</p> <p>柔韧性性能：长警棍在外力作用下能弯曲，且两端夹角为120°时不出现裂纹或断裂。</p> <p>刚性性能：长警棍一端受垂直于棍体的外力作用，经自然恢复后产生的残余变形量应为10mm~15mm。</p> <p>棍体抗拉性能：在2000N的拉力作用下，棍体表面无龟裂纹或断裂。</p> <p>抗击打性能：长警棍连续击打2000次后，棍体无龟裂纹或断裂。</p> <p>高温适应性：55℃±2℃，长警棍一端受垂直于棍体的外力作用，经自然恢复后产生的残余变形量应为10mm~15mm。</p> <p>低温适应性：-30℃±2℃，长警棍一端受垂直于棍体的外力作用，经自然恢复后产生的残余变形量应为10mm~15mm。</p> <p>阻燃性能：长警棍具有阻燃性，棍体表面续燃时间不大于5S。</p> <p>执行标准：《GA 1124-2013长警棍》</p>			
45	防暴长警棍	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>又为应急棍，齐眉棍，长度2000mm。棒体Φ30mm，质量，1.88kg。两头套有橡胶套。</p>	个	60.00	工业
46	冬执勤上衣	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>毛涤缎背哔叽：毛70%±3%、涤26%±3%（含导电纤维）、氨纶4%±1%，质量：236±3g/m²，12.5±3tex×2/12.5±3tex×2（Nm80±3/2×Nm80±3/2）</p>	件	240.00	工业
47	夏单裤	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>毛涤素花呢，毛70%±3%，涤26%±3%（含导电纤维），质量：145±3g/m²，9.1±3tex×2/16.7±3tex（Nm110±3/2×60）</p>	条	110.00	工业
48	春秋单裤	<p>不得低于以下配置要求：</p>	条	110.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		毛涤单面哔叽：毛70%±3%、涤26%±3%（含导电纤维）、氨纶4%±1%，质量：193±3g/m ² ，12.5±3tex×2/12.5±3tex×2（Nm80±3/2×Nm80±3/2）			
49	裙子	不得低于以下配置要求： 毛涤素花呢，毛70%±3%，涤30%±3%（含导电纤维），质量：145±3g/m ² ，9.1±3tex×2/16.7±3tex（Nm110±3/2×60）	条	120.00	工业
50	内衬衣	不得低于以下配置要求： 涤斜纹布：含量 50%±3%棉、50%±3%聚酯纤维，另一种为涤棉莱赛尔斜纹布 含量 48%±3%聚酯纤维、40%±3%棉、12%±3%莱赛尔	件	80.00	工业
51	长袖制式衬衣	不得低于以下配置要求： 涤棉平纹布：含量 聚酯纤维80%±3%、棉20%±3%，含导电纤维，另一种为涤棉麻平纹布 含量 聚酯纤维70%±3%、棉20%±3%、大麻10%±3%，含导电纤维	件	90.00	工业
52	夏执勤服	不得低于以下配置要求： 涤棉平纹布：含量 聚酯纤维80%±3%、棉20%±3%，含导电纤维，另一种为涤棉麻平纹布 含量 聚酯纤维70%±3%、棉20%±3%、大麻10%±3%，含导电纤维	套	84.00	工业
53	多功能上衣	不得低于以下配置要求： 防水透湿复合布：基布110±3dtex/144±3f×167±3dtex/144f，密度：560±3×350±3/10cm，二上二下右斜纹；热塑性聚氨酯符合；单位面积质量：210±3g/m ²	件	240.00	工业
54	交警多功能服（荧光绿）	不得低于以下配置要求： 防水透湿复合布：基布110±3dtex/144±3f×167±3dtex/144f，密度：560±3×350±3/10cm，二上二下右斜纹；热塑性聚氨酯符合；单位面积质量：210±3g/m ²	套	480.00	工业
55	交警多功能上衣	不得低于以下配置要求： 防水透湿复合布：基布110±3dtex/144±3f×167±3dtex/144f，密度：560±3×350±3/10cm，二上二下右斜纹；热塑性聚氨酯符合；单位面积质量：210±3g/m ²	件	300.00	工业
56	交警雨衣	不得低于以下配置要求： 聚氨酯湿法涂层雨衣布：基布83±3dtex/36±3f×	套	110.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		83±3dtex/72±3f，密度：610±3×380±3/10CM，二上一下右斜纹，聚氨酯涂层，单位面积质量≤165g/m²			
57	反光背心	不得低于以下配置要求： 荧光网眼布，荧光网眼布为300±3D/96±3fX2（FDY）聚酯长丝经编布，网眼形状为六角形。	件	90.00	工业
58	大檐帽（女卷檐帽）	不得低于以下配置要求： 毛涤单面哔叽：毛70%±3%、涤26%±3%（含导电纤维）、氨纶4%±1%，质量：193g/m²，12.5±3tex×2/12.5±3tex×2（Nm80±3/2×Nm80±3/2）	顶	45.00	工业
59	大檐凉帽（女凉帽）	不得低于以下配置要求： 毛涤单面哔叽：毛70%±3%、涤26%±3%（含导电纤维）、氨纶4%±1%，质量：193±3g/m²，12.5±3tex×2/12.5±3tex×2（Nm80±3/2×Nm80±3/2）	顶	45.00	工业
60	布面平剪绒帽	不得低于以下配置要求： 毛涤缎背哔叽：毛70%±3%、涤26%±3%（含导电纤维）、氨纶4%±1%，质量：236±3g/m²，12.5±3tex×2/12.5±3tex×2（Nm80±3/2×Nm80±3/2）	顶	45.00	工业
61	警用春秋执勤服	不得低于以下配置要求： 藏蓝色仿毛贡丝锦，65%±3%涤纶，35%±3%粘胶	套	240.00	工业
62	春秋装/藏蓝仿毛贡丝锦	不得低于以下配置要求： 藏蓝色仿毛贡丝锦，65%±3%涤纶，35%±3%粘胶	套	370.00	工业
63	三接头单皮鞋	不得低于以下配置要求： 1、铬鞣中小黄牛黑色正鞋面革（厚度1.2-1.5mm）用于包头、中帮、后帮、后条皮、鞋舌； 2、铬鞣黄牛浅棕色剖层细绒鞋里、鞋垫； 3、束状超细纤维合成革（厚度0.7-0.9mm）用于软口里； 4、棉本色拉绒帆布用于前帮里布，工艺：冷粘	双	240.00	工业
64	警用棉皮鞋	不得低于以下配置要求： 1. 符合以下标准：GA570-2010, GA252-2000, GB/T3293.1-1998, GB20400-2006, QB/T1873-2010, QB/T2680-2004。 2. 铬鞣黑色头层黄牛鞋面革，鞋里铬鞣浅黄色牛里革，鞋垫牛里革，鞋底橡胶软底。楦型为男款二型半，女款为一型半，外观款式按照公安部标样要求。	双	260.00	工业
65	白手套（单）	不得低于以下配置要求：	副	15.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		参照QB/T 1617-1992技术标准生产，100涤纶低弹			
66	白手套（棉）	不得低于以下配置要求： 参照QB/T 1617-1992技术标准生产，100涤纶低弹	副	25.00	工业
67	执法记录仪	不得低于以下配置要求： 1. 外形尺寸应 $\leq 85 \times 62 \times 32\text{mm}$ ； 2. 设备重量应 $\leq 158\text{克}$ ； 3. 抗跌落等级 $\geq 2\text{米}$ ，水泥地面，任意4个面各跌落1次，试验期间执法记录仪处于工作状态；试验后应能正常工作，存储的数据不应丢失。 4. 设备外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP56要求； 5. 设备在开启夜视功能后在3m距离处红外补光范围可覆盖摄录画面70%以上面积； 6. 设备可连接对讲机进行使用； 7. 显示全场白测试信号时的最大亮度应大于等于 $395 \pm 5\text{cd/m}^2$ ； 8. 所有分辨率条件下设备的水平视场角均应大于或等于 125° 为防止畸变，水平视场角应 $\leq 130^\circ$ ； 9. 设备摄录的视频在所有分辨率下图像几何失真应 $< 10\%$ ； 10. 在 2304×1296 下分辨率时，视频帧率均可达到30帧/s，视频分辨力应 ≥ 1000 线； 11. 在所有分辨率情况下，照片分辨力应 ≥ 1000 线	部	1980.00	工业
68	双面肩灯	不得低于以下配置要求： 1. 主机尺寸：整机重量不大于45g，最大外形尺寸 $80\text{mm} \times 33\text{mm} \times 26\text{mm}$ （长 \times 宽 \times 高）。 2. 充电接口：安卓类迷你通用USB口便于快速匹配充电 3. 背夹：采用鳄鱼头夹型不锈钢背夹或360度旋转塑胶背夹 4. 工作时间：正常实际工作时间大于18小时（单边连续闪烁） 5. LED灯类型：采用正白光、正蓝光与反电极红光LED发光二极管 6. 材质：底壳采用A+BS耐高低温材质，面壳采用PS/PC防摔材质 7. 工作温度： -20°C — $+60^\circ\text{C}$ 左右 8. 闪动频率： $8 \pm 2\text{HZ}$	个	32.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		9. 额定电压：3.7-4.2（VDC） 10. 供电电源：聚合物锂电池 11. 电路保护：采用高端通讯数码USB过压保护电路，电源管理器采用Q9芯片 12. 电源保护：过压过流，过充，过放，短路，超高温充放电集成数字电路保护 13. 电池容量：不小于500mA			
69	警灯警报	不得低于以下配置要求： 1. 工字型长排灯 2. 警灯功率：144W 3. 额定电压：DC 12V 4. 工作电流：≤12.0A 5. 光源形式：LED 不小于3W灯珠 6. 警灯结构：内置扩音器 7. 喇叭最低配置：100W 8. 灯光最低配置：8组LED大功率瀑闪6灯头，4个LED直射小闪灯， 9. 每个灯珠不小于3W，2个直射灯，内置一个喇叭，配一个警报器主机 10. 灯颜色：蓝红 11. 外壳颜色：蓝红 12. 环境温度：-40℃ ~+55℃ 13. 灯罩材料：聚碳酸酯(PC) 14. 底盘材料：铝合金 15. 灯的尺寸：（1200*380*220）±5mm	套	2800.00	工业
70	发光指挥棒	不得低于以下配置要求： 1. 主要材料：高分树脂 2. 产品长度：40*550±5mm，40*415±5mm 3. 功能：红蓝LED爆闪灯，内装普通2节1号电池。	支	20.00	工业
71	外腰带（半皮）	不得低于以下配置要求： 扣头：白色交警专用	条	50.00	工业
72	内腰带	不得低于以下配置要求： 1. 扣头：采用锌铝高温和塑胶而成 2. 主带：真皮皮革 3. 长度：105cm-135cm 4. 宽度：3.8±0.5cm，4.0±0.5cm.	条	50.00	工业
73	酒精检测仪	不得低于以下配置要求： 1、设备核心部件采用电化学燃料电池型酒精传感	部	1200.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		<p>器，</p> <p>2、酒精传感器部分采用独立壳体、模块化设计，可完全拆卸脱离主机，方便更换、标定。整机可在-10℃~50℃、相对湿度≤95%的环境工作；</p> <p>3、彩色点阵屏显示，屏幕分辨率不小于240*320，尺寸不小于2.8英寸；</p> <p>4、操作界面全中文字符、图标式显示，清晰直观、方便使用，设备应具有键盘及触摸两种操作方式；</p> <p>5、设备具有密码管理功能，对设备的重要参数及存储数据设置密码保护。</p> <p>6、设置功能：设备在不借助计算机等辅助工具的情况下，可方便的完成对警号、测试单位、时间、打印份数、密码的设置操作；</p> <p>7、设备应具有电池电量显示、充电提示功能</p> <p>8、吹管：采用一次性防回流、防堵。</p> <p>9、操作方式：在只使用键盘或只使用触摸屏的情况下可完成酒精测试、记录打印操作，方便操作者的使用；</p> <p>10、存储打印：设备应具有车牌号、驾驶证号输入功能，并能在打印结果中显示出来；设备可存储的测试记录不少于20000条，并可随时进行记录的查询、打印等操作；</p> <p>11、打印方式：机器自带蓝牙打印功能、可以连接指定的蓝牙针式打印、蓝牙热敏打印；</p> <p>12、报警功能：具有饮酒报警、醉酒报警、吹气中断报警、拒绝测试报警功能</p> <p>13、电池参数：7.4V/2500ma锂电池</p>			
74	酒精检测棒	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>1. 交通指挥棒+酒精排查仪</p> <p>2. 快速筛查，最快一秒可出结果</p> <p>3. 手柄人体工程学设计，握感舒适</p> <p>4. 大容量锂电池供电，可连续工作不少于10小时</p> <p>5. 高亮LED发光体，夜间1000M外可见</p> <p>6. 检测结果数字与波纹直观显示</p> <p>7. 测量模式：快速筛查，自动抽气式</p> <p>8. 测量范围：0-100mg/100mlBAC（血液酒精浓度）</p>	部	1500.00	工业

序号	标的名称	技术（参数）要求	单位	最高限价（元）	所属行业
		9. 抽气方式：泵连续抽气，抽气速度不低于0.8L/min 10. 测量时间：支持在仪器上自主设置，最快一秒出结果 11. 连续测量时间：可连续工作2000次测量 12. 显示屏：数字及图形显示 13. 报警提示：自主设置的报警浓度 14. 发光部分：高度LED 15. 电池类型：锂电池 16. 传感器：超快速燃料电池电化学传感器 17. 其它敏感度：对丙酮，CO等气体不敏感 18. 吹嘴：自动抽气式，无需吹嘴 19. 省电模式：超过2.5min不使用，系统会自动关机 20. 产品重量：不大于200g（包括电池）			
75	警戒带	不得低于以下配置要求： 1. 外壳材料：工程ABS塑料 2. 主要材料：PE涤纶布可反复使用 3. 颜色：底白蓝字警戒线字样 4. 规格：宽度：5±0.5厘米，长度110±1米	盘	42.00	工业
76	外腰带（全皮）	不得低于以下配置要求： 扣头：白色交警专用	条	70.00	工业

第三章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	哈双财购核字[2023]01740号
2	项目编号	[230113]MLXMGL[TP]20230003-3
3	项目名称	警用装备及服装采购项目(四次)
4	包组情况	共1包
5	采购资金预算金额	400,000.00
6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	不见面开标
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包1（警用装备及服装采购项目）：最低评标价法
10	报价形式	合同包1（警用装备及服装采购项目）：下浮率
11	现场踏勘	否
12	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见谈判公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	响应文件要求	<p>（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。</p> <p>（2）为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。</p> <p>（3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。</p>
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受。非联合体投标的应出具法定代表人签字并加盖供应商公章的书面说明，否则响应文件将被否决。
21	代理服务费收取方式	根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）文件，代理服务费按采购预算金额2.0%收取，代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时一次性付清。向中标/成交供应商收取

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>警用装备及服装采购项目：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位： 无</p> <p>开户银行： 无</p> <p>银行账号： 无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p> <p>3、根据我省全面推广以保函形式交纳投标保证金的相关规定。本项目提倡以金融机构、担保机构出具的保函缴纳投标保证金。根据黑龙江省财政厅关于印发《黑龙江省政府采购投标(响应)电子保函管理办法(试行)》的通知黑财规审[2022]25号，供应商应通过黑龙江省政府采购网开具电子保函，以保证开具电子保函的及时性和真实性。供应商采用电子保函作为保证方式的，须了解担保方开函服务的工作周期，并在采购文件规定的投标保证金缴纳止时间前，通过黑龙江省政府采购网按照“一项目一保函”的原则申请开具电子保函，并对申请资料的真实性负责。投标供应商应使用真实有效的保函，否则视为提供虚假材料骗取中标。</p>
----	-------	---

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到法定代表人或授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p>

25	其他	<p>1、根据财库〔2019〕9号文件规定，采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。2、国家要求须实施强制性认证的产品，供应商须提供经国家认监委指定的认证机构出具的有效中国国家强制性产品认证证书或产品质量达标的承诺，否则响应文件将被否决。3、政府强制采购:根据财库〔2019〕9号文件规定,采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购的品目，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购。供应商须在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件无效。4、政府优先采购：在性能、技术、服务等指标同等、报价相同的条件下，实施优先采购。5、响应文件应提供未虚假应标的承诺并由法定代表人签字及授权代表签字，否则响应文件无效。6、响应文件中须提供会在成交通知书发出的3个工作日内向采购代理机构一次性付清代理服务费的承诺，否则此次成交结果无效。7、采购人应在收到评审报告后2个工作日内确定中标(成交)结果，并在1个工作日内发出中标(成交)结果通知书。8、采购人应在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在10日内将资金支付到合同约定的供应商账户。9.本采购项目属性：货物10、质疑受理信息:质疑函接收方式：书面形式提交的《质疑函》联系部门：黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司政府采购部联系电话：0451-51053294通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街299号西城红场写字楼A栋19层。11、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十五条第二款：政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。</p>
26	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

（一）响应文件，统一格式包括：

- 1、报价书
- 2、报价一览表
- 3、资格承诺函（后附格式）
- 4、详细配置明细

5、技术偏离表

6、报价书附件

(二) 其他文件包括:

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注: ①供应商若为企业法人: 提供“统一社会信用代码营业执照”; 未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”; ②若为事业法人: 提供“统一社会信用代码法人登记证书”; 未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”; ③若为其他组织: 提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”; ④若为个体工商户: 提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”; ⑤若为自然人: 提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注: 供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”, 供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”, 供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

★4、谈判项目对于供应商必须具备的特定资质要求。

(三) 报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制, 规格幅面应与正文一致, 附于正文之后, 与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容:

- (1) 技术偏离及详细配置明细表;
- (2) 技术服务和售后服务的内容及措施;
- (3) 详细的交货清单;
- (4) 产品合法来源渠道证明;
- (5) 诚信履约承诺函(格式自拟)。

3、报价书附件可以包含以下内容:

- (1) 产品详细说明书。包括: 产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本;
- (2) 产品制造、验收标准;
- (3) 详细的交货清单;
- (4) 特殊工具及备件清单;
- (5) 供应商推荐的供选择的配套货物表;
- (6) 提供报价所有辅助性材料或资料。

3. 报价

(一) 所有价格均以人民币报价, 所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

(二) 谈判报价分两次, 即初始报价, 供应商递交的响应文件中的报价及谈判结束后的最后报价, 且将做为最终的成交价格。

(三) 具备初始报价, 方有资格做第二次报价。

(四) 最低报价不能作为成交的唯一保证。

(五) 如供应商未按规定要求和时间递交最后报价, 该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

(六) 供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用, 并没有任何限制性。供应商在报价中可以选择替代标准或型号, 但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

(七) 供应商须在响应文件中提供所投报价不低于成本的承诺。

(八) 在报价有效期(★报价有效期90日历天)内响应文件应保持有效, 有效期短于本文件规定期限的为无效报价。

4.响应文件的签署及规定

- (一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。
- (二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- (三) 响应文件应编制页码。
- (四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- (五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。
- (六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书及响应文件封面应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。
- (八) 响应文件每一页均须加盖供应商公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

- (一) 任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；
- (二) 技术参数五条及以上不满足非★号条款要求的；
- (三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
- (四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌（如有）、型号规格、配置等；
- (五) 单项商品报价超单项预算的；
- (六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
- (七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

- (一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的；
- (二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书及响应文件封面无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- (十一) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- (十二) 谈判小组在谈判过程中，应以供应商提供的响应文件为谈判依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料；
- (十三) 未按本文件要求提供材料的；
- (十四) 未实质性响应本文件要求的；
- (十五) 不满足本文件要求的；
- (十六) 响应文件中提供虚假承诺的；
- (十七) 谈判小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信

履约的，应当要求该供应商在规定时间内作出书面说明并提供相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该供应商的成候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补。

7. 供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 供应商的法定代表人名下持有公司存在被禁止参加政府采购活动情形的，禁止该法定代表人及其公司参与本项目采购活动，否则响应文件将被否决。(评审现场，谈判小组可通过中国政府采购网、黑龙江省政府采购网、信用中国、国家企业信用信息公示系统等官方网站进行核实)；
- (三) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目包投标。(说明：投标人应当如实披露与投标人单位负责人为同一人的其他单位，与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。评审现场评审专家可通过天眼查官方网站查询)。

8. 竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。响应文件中须提供对本文件无异议声明函，否则响应文件将被否决。

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；响应文件中须提供供应商及法定代表人所持有的公司在参加本次政府采购活动期间均未处于被财政部门禁止1至3年内参加政府采购活动期间的承诺，否则响应文件将被否决。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

(六) 供应商须在响应文件中提供承诺，承诺内容为：“如响应文件中存在虚假材料，我公司愿接受以采购金额10%的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动的行政处罚。”，未按本条要求提供承诺的，响应文件将被否决。

(七) 质疑供应商应当具备的资格条件：

- (1) 必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

(2) 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

(3) 本项目的特定资质要求

为打击虚假或恶意质疑情形，在处理质疑时代理机构将对质疑供应商的资格条件及质疑函、相关证明材料进行核实，如质疑供应商不具备质疑资格条件、有捏造事实、提供虚假材料、以非法、非正当手段取得证明材料、证据来源的合法性、正当性存在明显疑问(质疑供应商无法证明其取得方式合法正当的，视为以非法、非正当手段取得证明材料)等以上行为之一的，属于虚假或恶意质疑，代理机构将有关情况函告政府采购监管部门，依法对质疑供应商进行处罚。

(八) 投诉

质疑人对采购人的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，除需要论证、取证延期答复书面通知质疑人的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

1、捏造事实；

2、提供虚假材料；

3、以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

9. 供应商及其法定代表人所持有的公司在参加本次政府采购活动前三年内无弃标行为。投标文件中应提供承诺“我公司及其法定代表人所持有的公司在参加本次政府采购活动前三年内无弃标行为”作为投标文件的组成部分（评标现场，评标专家可通过中国政府采购网、黑龙江省政府采购网、信用中国、国家企业信用信息公示系统等官方网站进行核实）。

第四章 谈判及评审方法

一.谈判要求

1、评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3、谈判小组

3.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。响应文件中应提供不主动提出澄清、说明或补正的保证函，否则响应文件将被否决。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活

动 6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。响应文件应当对竞争性谈判文件提出的所有加“★”条款的实质性要求和条件作出明确响应，否则响应文件将被否决。评审时，如评审小组发现供应商响应文件中的材料疑似虚假或不实，可以要求供应商提供原件进行核对或通过相关官方网站进行核实，如发现供应商提供虚假材料，投标无效。并将报告财政部门，由财政部门按照提供虚假材料谋取中标、成交给予处罚千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9、定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

10、其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（警用装备及服装采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

（5）报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、（B）、（C）的登录名和密码：

（A）法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（B）法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（C）法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

（D）企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

（E）各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

3.本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应按照《中小企业声明函》格式及第二章采购人需求技术标准与要求中的标的名称和所属行业如实逐一填写：标的名称，所属行业，制造商企业名称（承建企业名称或者承接企业名称），该企业的从业人员、营业收入、资产总额，该企业属于中型企业或小型企业或微型企业，否则中小企业声明函无效。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

（1）谈判小组应当通过随机方式序确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后响应报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按技术指标顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

四.确定成交供应商

（一）谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

（二）如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由谈判小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

（三）成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

（四）排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

（一）成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。供应商须在响应文件中提供如若成交会在法定期限内与采购人签订合同的承诺，否则响应文件将被否决。

（二）竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

（三）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履行及验收进行监督检查。响应文件中须提供成交后将积极配合采购人验收的承诺，否则视为未实质性响应本文件要求。

(六) 本项目不允许转包，供应商须在响应文件中提供如若中标不转包的承诺，否则响应文件将被否决。

六.履约金

合同包1（警用装备及服装采购项目）： 本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（警用装备及服装采购项目）

付款方式	1期：支付比例50%，本项目不适用首付款制，合同签订后半年支付。 2期：支付比例50%，验收合格后10日内支付剩余合同金额。
验收要求	1期： 符合国家或行业现行标准

表一资格性审查表：

合同包1（警用装备及服装采购项目）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。（供应商或自然人CA签章）

（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
特定资格性要求	提供本项目任一采购产品的供货业绩1份。供应商提供近三年(自本项目竞争性谈判公告发布之日起前三年内)本项目任一采购产品的供货业绩证明材料(如提供合同以签订时间为准，中标或成交通知书以中标或成交通知书上日期为准)
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业。参加本项目的供应商须按照本文件后附格式提供中小企业声明函。

表二符合性审查表：

合同包1（警用装备及服装采购项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求。
主要商务条款	供应商应对本文件中加★主要商务条款进行响应，加盖供应商公章后由“法定代表人(或授权代表)签字或盖章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌(如有)、规格型号； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	不存在竞争性谈判文件规定的其他无效投标情形。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价(元)	金额(元)
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额(大写)				(小写)			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间： 地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间： 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

1、资金性质： 。

2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。

付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。

2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书;

4、中标或成交通知书。

第十四条 本合同一式四份, 政府采购办、政府代理机构各一份, 甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字公章后生效, 自签订之日起七个工作日内, 采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日
单位地址:	单位地址:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电话:	电话:
电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
邮政编码:	邮政编码:
采购办审核(章)	
经办人:	
	年 月 日

合同附件

一般货物类

1、投标人承诺具体事项:
2、售后服务具体事项:
3、保修期责任:
4、其他具体事项:

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987 0451—82833586

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面（格式自拟）

二、报价书

:

的 (供应商全称) 授权 (授权代表姓名) (职务、职称) 为响应供应商代表, 参加贵方组织 (项目编号、项目名称) 谈判的有关活动, 并对 进行报价。为此:

1、提供供应商须知规定的全部响应文件:

响应文件 (含资格证明文件) 正本 () 份, 副本 () 份

2、报价的总价为 (大写) 元人民币

3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定

4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》, 并承担《合同》约定的责任义务

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄:

地址: 邮编:

电话: 传真:

供应商全称:

日期:

三、报价一览表

项目名称：警用装备及服装采购项目(四次)

项目编号：[230113]MLXMGL[TP]20230003-3

序号(包号)	货物名称	货物报价价格(元，填报货物下浮后报价)	货物市场价格(元)	交货期

供应商全称：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

四、资格承诺函

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 (模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- (一)未被列入失信被执行人。
- (二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

- (一) 不存在欠税信息。
- (二)不存在重大税收违法。
- (三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

- (一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。
- (二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。
- (三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

- (一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- (二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

- (一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);
- (二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);
- (三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);
- (四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);
- (五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);
- (六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

五、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：警用装备及服装采购项目(四次)

项目编号：[230113]MLXMGL[TP]20230003-3

(第 包)

序号	货物名称	品牌、产地	规格型号	数量/单位	报价 (下浮率)	报价 (元, 填报 货物下浮后 报价)	谈判文件的参数和要求	响应文件 参数	偏离情况
				以实际发生为准					

供应商全称：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

六、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

七、法定代表人/单位负责人授权书

:

(报价单位全称) 法定代表人/单位负责人 授权 (授权代表姓名) 为响应供应商代表，参加贵处组织的 项目 (项目编号) 竞争性谈判，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字:

供应商全称 (公章):

日 期:

附:

授权代表姓名: 授权代表: (签字)

职 务:

详细通讯地址:

邮 政 编 码:

传 真:

电 话:

八、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

九、小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十一、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。