

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性磋商文件

项目名称：会议室多媒体音频视频设备采购项目

项目编号：[230125]HEBZX[CS]20240001

哈尔滨尊想项目管理有限公司

2024年12月

第一章 竞争性磋商邀请

哈尔滨尊想项目管理有限公司受宾县人民医院委托，依据《政府采购法》及相关法规，对会议室多媒体音频视频设备采购项目采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：会议室多媒体音频视频设备采购项目

二、项目编号：[230125]HEBZX[CS]20240001

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	会议室多媒体音频视频设备采购项目	1	详见采购文件	650,000.00

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（会议室多媒体音频视频设备采购项目）：合同签订后15个日历日内交货

2.交货地点：

合同包1（会议室多媒体音频视频设备采购项目）：宾县人民医院

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（会议室多媒体音频视频设备采购项目）：无

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

（一）对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：哈尔滨尊想项目管理有限公司

采购文件质疑联系电话：15846157711

（二）对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十二、联系信息

1.采购人信息

采购单位：宾县人民医院

采购单位联系人：李慧龙

地址：宾县宾州镇西大街35号

联系方式：18686808908

2.采购代理机构信息（如有）

名称：哈尔滨尊想项目管理有限公司

地址：哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号

联系方式：15846157711

3.项目联系方式

项目联系人：哈尔滨尊想项目管理有限公司

联系方式：15846157711

哈尔滨尊想项目管理有限公司

2024年12月

第二章 采购人需求

一.项目概况

宾县人民医院由于工作需要，采购会议室音频设备信号处理设备、多媒体电子显示设备一套。

合同包1（会议室多媒体音频视频设备采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15个日历日内交货
标的提供的地点	宾县人民医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，签订合同后支付合同金额的50% 2期：支付比例50%，验收合格后支付剩余合同金额。
验收要求	1期：符合国家标准及相关法律法规验收合格标准，满足采购人需求，达到采购人验收的合格标准。
履约保证金	不收取
合同履行期限	合同签订后15个日历日内交货
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1		视频会议系统及会议室 音频系统	650000	套	1.00	650,000.00	650,000.00	工业	详见附表一

附表一：650000 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	线阵列扬声器：8只 分频模式：无源或 Bi-Amp 外接高频外部选择器，并具备用于远扬的(-3dB)或者附近的 (0dB) 声压级：139dB SPL额定功率(RMS/峰10ms) 额定功率（无源）： 675W RMS / 1350W 峰值(AES 标准) Bi-Amp 低600W RMS /1200W (AES标准) Bi-Amp 高 75W RMS / 150W (AES标准) 频率带宽：100Hz-18kHz(-3dB) 频率响应：77Hz-20KHz (-10dB) 标称阻抗：无源 8Ω 参考应用领域：小型户外演出扩声、酒吧、剧院、礼堂主扩声。

2	<p>线阵列扬声器：2只</p> <p>换能器配置： 铁氧体磁低频驱动器18"（100 mm音圈）×1 加载号角式倒向角度</p> <p>声压级：129 dB SPL额定功率(RMS/峰值 10 ms) 功率：600 / 2400 瓦频率响应 (-5 dB) 频率带宽：40Hz - 130Hz指向特性 标称阻抗：8 OHMS</p> <p>角度：阵列模块为100°、60°水平，根据不同场合可选 标称指向性（-6dB）：单只阵列模块为0°水平0°垂直 可调角度：0°，单位调整角度1°建议组阵数目：≥2只，额定并联数目：≤1只 连接器：SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG. 箱体材质：18mm（0.7"）桦木夹板。 吊挂硬件：专业可调角度吊件。 参考应用领域：小型户外演出扩声、酒吧、剧院、礼堂主扩声。 尺寸(高×宽×深)：489×618×650mm(±0.5) 重量（净重）：55KG (±0.5) 重量（毛重）：59KG(±0.5)</p>
3	<p>HI功率放大器：2台</p> <p>最小负载2欧姆、采用平衡XLR、JACK输入接口和专业SPEAKON和接线柱输出接口；立体声：8Ω 2*600W、4Ω 2*1000W、2Ω2*1500W、桥接：8Ω2000W、4Ω3000W；信噪比：S/N>105dB、阻尼系统>300、频响5hz~60khz、失真度：THD<0.03%、净重10.5KG(±0.5)、毛重：10KG(±0.5)、尺寸：H88*W483*D385mm(±0.5)</p>
4	<p>MID功率放大器：2台</p> <p>最小负载2欧姆、采用平衡XLR、JACK输入接口和专业SPEAKON和接线柱输出接口；立体声：8Ω 2*800W、4Ω 2*1400W、桥接：8Ω2700W；信噪比：S/N>105dB、阻尼系统>300、频响5hz~60khz、失真度：THD<0.03%.</p>
5	<p>LOW功率放大器：1台</p> <p>最小负载2欧姆、采用平衡XLR、JACK输入接口和专业SPEAKON和接线柱输出接口； 立体声：8Ω 2*800W、4Ω 2*1400W； 桥接：8Ω2700W；信噪比：S/N>105dB、阻尼系统>300、频响5hz~60khz、失真度：THD<0.03%；</p>

6	<p>返送扬声器：2只</p> <p>输出功率：2000W峰值（1300LF+700HF）1000W连续RMS（650LF+350HF）</p> <p>低频驱动器：12英寸（305毫米）低频驱动器，3英寸（76毫米）高温音圈</p> <p>高频驱动器：带精密波导的1.4英寸（35毫米）钕磁铁高频驱动器</p> <p>分频：2 kHz</p> <p>最大声压级：131dB峰值，128dB连续（dB SPL@1m）</p> <p>频率响应：53Hz-20Khz（+/-3dB）</p> <p>频率范围：46Hz-22Khz（-10dB）</p> <p>号角覆盖：90°H×60°V</p> <p>均衡：轮廓开关低频和高频+3dB升压</p> <p>连接器：(2) XLR/TRS 1/4"（6.35毫米）组合输入，（1）XLR链接输出，（1）IEC电缆输入</p>																																
7	<p>辅助扬声器：6只</p> <p>额定功率：400W</p> <p>最大功率：800W</p> <p>标称阻抗：8 OHMS</p> <p>推荐放大器额定输出功率：500W—900W@8 OHMS</p> <p>标称灵敏度（1W@1m）：97dB</p> <p>最大声压级：123dB@400w(126dB@800w)</p> <p>频率带宽（-6dB）：50Hz—20KHz</p> <p>标称指向性（-6dB）：70°H×60°V</p> <p>换能器配置：铁氧体低频驱动器12"（300mm单元75mm音圈）×1 铁氧体高频驱动器1.7"（44 mm音圈）×1</p> <p>分频模式：被动式</p> <p>连接器：SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG)</p>																																
8	<p>辅助扬声器功放：3台</p> <table border="0" data-bbox="311 1361 970 1727"> <tr> <td>频率响应</td> <td>20HZ-20KHZ</td> <td>@10W 8OHM</td> <td>+/-1dB</td> </tr> <tr> <td>THD</td> <td>20HZ-20KHZ</td> <td>@10W 8OHM</td> <td><0.1%</td> </tr> <tr> <td>额定功率</td> <td>2X600W 4OHM</td> <td>2X600W</td> <td>8OHM</td> </tr> <tr> <td>输入灵敏度</td> <td></td> <td>0dB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>信噪比</td> <td>20HZ-20KHZ</td> <td>8OHM</td> <td>>100dB</td> </tr> <tr> <td>分离度</td> <td>Seperation 1KHZ</td> <td>8OHM</td> <td>>70dB</td> </tr> <tr> <td>阻尼系数</td> <td>Damping factor</td> <td>10-400HZ 8OHM</td> <td>>300</td> </tr> <tr> <td>指示灯</td> <td colspan="3">信号 消波 保护</td> </tr> </table>	频率响应	20HZ-20KHZ	@10W 8OHM	+/-1dB	THD	20HZ-20KHZ	@10W 8OHM	<0.1%	额定功率	2X600W 4OHM	2X600W	8OHM	输入灵敏度		0dB		信噪比	20HZ-20KHZ	8OHM	>100dB	分离度	Seperation 1KHZ	8OHM	>70dB	阻尼系数	Damping factor	10-400HZ 8OHM	>300	指示灯	信号 消波 保护		
频率响应	20HZ-20KHZ	@10W 8OHM	+/-1dB																														
THD	20HZ-20KHZ	@10W 8OHM	<0.1%																														
额定功率	2X600W 4OHM	2X600W	8OHM																														
输入灵敏度		0dB																															
信噪比	20HZ-20KHZ	8OHM	>100dB																														
分离度	Seperation 1KHZ	8OHM	>70dB																														
阻尼系数	Damping factor	10-400HZ 8OHM	>300																														
指示灯	信号 消波 保护																																
9	<p>数字音频矩阵处理器：2台</p> <p>4进8出、96kHz、48bit。输入含增益、静音、LINK、高切、低切、8个参量、相位、延时。输出含分频、9个参量均衡、增益、静音、压缩/限幅器、相位、延时、LINK。内置信号发生器。有密码保护功能。32个用户预设,1个出厂预设。可USB或RS232及以太网控制,通过RS485方式可远程定时控制及多达256台级联。频率20hz~20khz0.3dB、信噪比>115dB、THD<0.005、输入输出XLR、20*2LCD显示、</p>																																

10	<p>数字调音台：1台</p> <p>输入处理通道：32个输入通道，8个辅助输入通道，8个辅助返送；输出处理通道：16个AUX通道，6个矩阵，LCR母线；A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz）；内部效果器：8/16 储存点：100；场景文件：500/100 D/A转换器：24-Bit，120dB动态范围；信号处理能力：40位的浮点处理</p> <p>MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口：32个</p> <p>USB插口：1</p> <p>ULTRANET P-16个人监听接口：1</p> <p>对讲输入（XLR）：1个</p> <p>XLR输出接口：16</p> <p>监听输出：2/2</p> <p>RCA输入/输出：2/2</p> <p>AUX输入/输出：6/16</p> <p>耳机输出：2</p> <p>MIDI输入/输出：1/1</p> <p>数字AES/EBU输出XLR：1</p> <p>主显示器：7英寸TFT液晶显示器，800*480分辨率</p> <p>通道液晶屏：128*64分辨率液晶显示器无背光，RGB颜色</p> <p>表头：24段（-57dB to Clip）</p> <p>动态范围，模拟输入及模拟输出：106dB</p> <p>A/D的动态范围，话筒放大器和换能器：109dB</p> <p>D/A的动态范围，换能器和输出：109dB</p> <p>耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/+21dBu</p> <p>TRS输出阻抗：50Ω/50Ω</p> <p>串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB</p> <p>XLR连接器输出电平：+4dBu/21dBu</p> <p>XLR连接器输出阻抗：50Ω/50Ω</p> <p>XLR连接器输入阻抗：20kΩ/40kΩ</p> <p>最大输入电平，TRS接头：+21dBu</p> <p>TRS输出级别：4dBu/21dBu</p> <p>尺寸：891*256*607mm</p> <p>重量：24.5kg(±0.5)</p> <p>工作温度范围：5-40℃</p> <p>功率：120W</p> <p>开关电源：自适应AC 100-240V（50/60Hz）</p>
----	---

11	<p>接口箱：1台</p> <p>16个带MIDAS输入通道</p> <p>8个模拟平行XLR输出通道</p> <p>AES50采用KLARK TENKNIK Super MAC超低延迟技术</p> <p>CAT5电缆的传输距离最高可达100m</p> <p>双AES50端口，每个可级联三个DL16</p> <p>可控制计量的7格电平信号指示灯</p> <p>所有的输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听</p> <p>能与P16-M个人监听系统连接</p> <p>应用于多种使用模式的双ADAT输出接口</p> <p>MIDI输入输出接口提供控制台与舞台MIDI设备之间的连接</p> <p>可通过USB连接个人PC进行系统升级</p>
12	<p>大功率电源时序器：2台</p> <p>每个插座输出电压：AC220V/50~60Hz</p> <p>每个插座输出最大电流：15A</p> <p>控制插座数：8</p> <p>每个插座的开、关延时控制时间：2秒(±0.5秒)</p> <p>插座输出指示：8</p> <p>整机输入电压：AC220V/50~60Hz</p> <p>本机消耗电源功率：≤20W（不接负载时）</p> <p>整机最大负载电流：50A</p> <p>尺寸(W×D×H)：430×520×180mm(外包装尺寸(W×D×H))</p> <p>毛重：9Kg(±0.5)</p>

	<p>一拖四会议话筒：2套</p> <p>频率范围：UHF740-790MHz或UHF640-690MHz</p> <p>调节方式：FM</p> <p>最大频偏：±45KHz</p> <p>音频回应：40Hz-18KHz(±3dB)</p> <p>综合失真：≤0.5%</p> <p>工作温度：-10℃至+40℃</p> <p>高效率、低耗电的电池可以连续使用10小时(高功率)/15小时(低功率)。</p> <p>具有ACT自动追锁频道功能，可快速精准的自动锁定接收机工作频道。</p> <p>管身上配置LCD液晶显示器，显示工作频道、电池存量。</p> <p>发射器技术参数</p> <p>13 管身材质：铝合金</p> <p>振荡模式：PLL相位锁定频率合成</p> <p>载波频段：UHF740-790MHz或UHF640-690MHz</p> <p>频率宽度：50MHz</p> <p>频率调整：自动追锁接收机工作频道</p> <p>输出功率：（高）30mW / （低）3mW（或依照电波法规）</p> <p>预设频道：200</p> <p>频率响应：50~16,000Hz</p> <p>指向性：动圈式指向性</p> <p>输出阻抗：750Ω</p> <p>使用电池：AA电池两只</p> <p>操作显示：LCD同时显示电池容量、频道, 低电压警示</p> <p>最大发射距离：≥60米</p>
	<p>14 无线一拖二领夹话筒：6套</p> <p>分集接收，双天线、双接收线路，自动选讯(True Diversity)接收方式</p> <p>双通道数字自动选讯远距离话筒，ID号加密，自设开关锁，面板上可以搜索频率，自设面板功能锁，安全使用。</p> <p>接收机通道具有独立的200个频道可调</p> <p>双色显示屏LCD面板,有RF信号时显示屏绿色，没有RF信号时显示屏红色</p>
	<p>15 定制田字架：2套</p>
	<p>16 42U机柜：1个 网络机柜42U</p>
	<p>模组参数：</p> <p>★1.点间距：≤1.86mm；像素密度：≥289050点/平米；模组尺寸：≥320mm×160mm；像素构成：1R1G1B；</p> <p>2.刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率≥1920Hz，支持1920Hz至7680Hz，同时支持0~100%无极调节</p> <p>3.最大亮度：≥800cd/m²；对比度：≥9000：1；水平视角：≥170°，垂直视角≥170°；</p> <p>4.功耗：平米最大功耗≤260W/m²；平米平均功耗≤90W；</p> <p>5.LED显示屏尺寸：总尺寸27m²（±0.5）；</p>

- 6.换帧频率：符合SJ/T11141-2017标准C级；频率 $\geq 50\text{Hz}$ ；
- 7.亮度均匀性： ≥ 99.3 （校正后）；色度均匀性： $\pm 0.001\text{CX,Cy}$ 之内；
- 8.LED显示屏模组对地漏电流 $\leq 1.89\text{mA/m}^2$ ；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）。
- 9.高低温存储试验，按GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度 80°C （同一条件下，试验箱内温度 -40°C ），存放72h；试验后，样机能正常工作，无异常；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）。
- 10.高低温工作试验，按GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、样品放入试验箱中，试验箱内温度 50°C （同一条件下，试验箱内温度 -40°C ），通电存放72h；试验后，样机能正常工作，无异常；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）
- 11.接地电阻：按GB4943.1-2022的规定进行，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED显示屏模组的接地电阻应不大于 0.1Ω ，多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于 1Ω ；
- 12.平均失效间隔工作时间（MTBF）： $\geq 100000\text{h}$ ；寿命典型值： $\geq 120000\text{h}$ ；平均故障恢复时间（MTTR）：小于2分钟；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）。
- 13.各部件阻燃试验（UL94测试标准）：内部线材满足V-1阻燃等级要求；套件（塑料面板、面罩）依据GB4943.1-2022标准，阻燃等级达到UL94 V-0等级；塑胶件满足V-0阻燃等级要求；PCB电路板依据GB4943.1-2022标准，符合V-0等级；整机阻燃等级符合V-1；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）
- 14.低亮高灰：支持PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置0-100%度时，8-16bits任意灰度设置；
- 15.按SJ/T11590-2016LED显示屏图像质量评价方法进行，主观感受满足图像质量好，非常满意，评价优级，评分5分；
- 16.内部线材：使用低烟无卤素环保线材；套件材料：采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质；
- 17.LED显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能；
- 18.PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺；
- 19.多层印刷电路板：支持2层，4层，6层，8层，10层设计；
- 20.模组机械强度： $\geq 25\text{MP}$ ；拉伸强度 $\geq 200\text{Pa}$ ；屈服强度 $\geq 170\text{Pa}$ ；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）
- 21.维护方式：前/后维护、支持磁吸固定方式；
- 22.动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）
- 23.稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；
- 24.电气防护：LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试；
- 25.图像处理功能：具体视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换、钝化等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视

觉修正等图像调整功能；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）

26.支持自动Gamma校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）

27.HDR显示技术：依据CESI/TS 008-2019《HDR显示认证技术规范》，到HDR3.0标准；

28.宽动态处理：具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象；

29.室内工作噪声：在专业测试环境中，测试距离=1m声压级 $\leq 5\text{dB}$ ；

30.系统加密功能：具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）

31.一键调试：支持联网一键下载程序文件和调试；

32.色准： $\Delta E \leq 0.9$ ；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）

33.抗震等级 > 9 级；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）

34.画面延时：LED显示屏画面延迟 $\leq 500\text{ns}$ ；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）

35.具有隐亮消除功能：无隐亮，全黑场信号下灯管发光；正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）

36.反光率：屏体正面为亚黑处理，反光率 $\leq 2\%$ ；

37.灯珠推力测试：随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角 45° 的方向施加推力 $\geq 12\text{N}$ ，灯珠未破碎或脱落；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）

38.自动除湿功能：系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min，使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性；

39.防尘：依据GB/T4208-2017国家标准，直径2.5mm的试棒不得进入外壳，并与带电部分保持足够间隙，边缘无毛刺的直径2.5~2.55mm的钢性棒，实验用力 $3\text{N} \pm 0.3\text{N}$ ，产品符合IP3X相关要求；

40.产品通过CCC认证，不接受OEM产品，须提供CCC认证复印件并加盖公章；

18	<p>电源参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、输入电压范围：176VAC~264VAC； 2、额定输出电压：4.0~4.5Vdc； 3、额定输出电流范围：0~40A； 4、负载调整率：±2%； 5、短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作； 6、过流保护：48~76A故障消除后自动恢复工作； 7、工作温度：-40℃—70℃； 8、工作湿度：20%RH—90%RH。
19	<p>接收卡参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.带载能力：256×256像素；RGB并行数据组：16组；HUB75E接口； 2.支持温度、电压、通讯状态监控；支持独立GAMMA调节； 3.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果； 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 5.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作； 6.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数； 7.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件； 8.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告） 9.支持逐点亮色度校正；可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告） 10.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告） 11.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告） 12.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）

20	<p>视频处理器：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.支持常见的视频接口，包括1路HDMI，4路DVI，1路3G-SDI； 2.带载能力：1040万像素，宽高极限：最宽16384，最高8192； 3.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节； 4.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题； 5.配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单； 6.支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步； 7.自定义菜单键，短按启用已设定的功能； 8.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节； 9.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 10.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏功能点亮屏体；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告） 11.扩展子卡支持AP+WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告） 12.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告） 13.支持通过中控设备进行统一控制；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告） 14.为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测；（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告） 15.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。（投标时提供承诺函，项目验收前提供检测报告）
21	<p>六类网线参数：</p> <p>六类非屏蔽网线</p> <p>线芯0.56*8c纯铜</p> <p>导体0.56±0.02mm</p> <p>OD： 6.0mm±0.3mm</p>
22	<p>安装：采用640mm*640mm*45mm压铸铝箱体与相关配件组装，且可依据采购人实际需求进行移动组装使用。</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p>

第三章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	宾政采计划[2024]00352
2	项目编号	[230125]HEBZX[CS]20240001
3	项目名称	会议室多媒体音频视频设备采购项目
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1: 面向中小企业, 采购包专门预留
6	采购资金预算金额	650,000.00
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1(会议室多媒体音频视频设备采购项目): 综合评分法
11	报价形式	合同包1(会议室多媒体音频视频设备采购项目): 总价
12	现场踏勘	否
13	保证金缴纳截止时间 (同递交投标文件截止时间)	详见采购公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
16	投标文件要求	(1) 加密的电子响应文件 1 份(需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”)。 (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的, 投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘(或光盘) 0份。 (3) 纸质响应文件正本 0 份, 纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1: 3家
18	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标(成交)人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1: 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取 采购机构代理服务收费标准: 参考国家发改委计价格[2002]1980 号文件, 并按照国家发展改革委关于印发《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格(2015) 299 号)文件规定, 招标代理费按照中标金额相应比例计取

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>会议室多媒体音频视频设备采购项目：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	---

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书 在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
25	其他	
26	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（一）其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

（二）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选择替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

（一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

- (二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- (三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- (四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- (五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。
- (六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- (七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

- (一) 任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；
- (二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；
- (三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
- (四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；
- (五) 单项商品报价超单项预算的；
- (六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
- (七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

注：本项目评审条款中有特殊情形的，以评审条款中的规定为准。

6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

- (一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的；
- (二) 未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- (十一) 磋商小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补；
- (十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- (十三) 磋商小组在磋商过程中，应以供应商提供的响应文件为磋商依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7.供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交；
- (二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8.竞争性磋商文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

（一）潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

（二）提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

（三）有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

（四）有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

（五）对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 磋商及评审方法

一.磋商评审要求

1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

合同包1（会议室多媒体音频视频设备采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、（B）、（C）的登录名和密码：

(A) 法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(B) 法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(C) 法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格，应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表

签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

四.确定成交供应商

（一）磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

（二）如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

（三）成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

（四）排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

（一）成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

（二）竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

（三）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

（四）合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

（五）采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

六.履约金

合同包1（会议室多媒体音频视频设备采购项目）：本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（会议室多媒体音频视频设备采购项目）

付款方式	1期： 50%，签订合同后支付合同金额的50% 2期： 50%，验收合格后支付剩余合同金额。
验收要求	1期： 符合国家标准及相关法律法规验收合格标准，满足采购人需求，达到采购人验收的合格标准。

表一资格性审查表:

合同包1（会议室多媒体音频视频设备采购项目）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

表二符合性审查表:

合同包1（会议室多媒体音频视频设备采购项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.所投标的为货物类项目：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，主要是对技术参数的响应程度进行检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应，否则投标无效。2.节能产品认证证书。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的(如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品)，供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件无效。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

会议室多媒体音频视频设备采购项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 52.0分 商务部分 18.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	技术参数 (25.0分)	投标文件技术参数全部满足招标文件具体技术(参数)要求的得 25分 ，其中每有一项非★号技术(参数)要求存在负偏离的扣 1分 ，扣完为止；打★号技术要求为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
	安装方案 (15.0分)	结合本项目采购需求，对供应商的安装方案进行综合评审： 1.安装计划2.安装人员配置3.安装实施流程4.安装质量保证措施5.应急处理内容 。完全满足项目实际需求的得 15分 ，每缺少一项扣 3分 ；上述方案中每有一处缺陷扣 1分 ，扣完为止，未提供不得分。（注：缺陷是指与本项目无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误）
	质量保证措施 (12.0分)	结合采购人实际需要及项目情况，对供应商的质量保证措施进行综合评审： 1.设备质量保证措施2.使用期间的稳定性3.设备运输、包装、装卸过程中的质量保证措施 。完全满足项目实际需求的得 12分 ，每缺少一项扣 4分 ；上述方案中每有一处缺陷扣 1分 ，扣完为止，未提供不得分。（注：缺陷是指与本项目无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误）

商务部分	售后服务方案 (15.0分)	结合采购人实际需要及项目情况，对各供应商提供的售后服务情况进行综合评审:1.维护、维修方案2.对采购人使用及操作的培训方案3.有处理突发事件的应急预案。完全满足项目实际需求的得15分，每缺少一项扣5分；上述方案中每有一处缺陷扣1分，扣完为止，未提供不得分。（注:缺陷是指与本项目内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误）
	售后承诺 (3.0分)	潜在供应商为采购人提供售后服务年限1年不得分，每增加1年得1.5分，最多得3分。（承诺格式自拟）
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：会议室多媒体音频视频设备采购项目

项目编号：[230125]HEBZX[CS]20240001

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：会议室多媒体音频视频设备采购项目

项目编号：[230125]HEBZX[CS]20240001

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

：
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

十一、资格承诺函

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 （模板）

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四） 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- （一）未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为；

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国(<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网(<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。