

黑龙江博文招标代理有限公司

公开招标文件

项目名称：警用设备等采购项目

项目编号：**[230127]BWTC[GK]20230001**

## 第一章 投标邀请

黑龙江博文招标代理有限公司受木兰县公安局的委托，采用公开招标方式组织采购警用设备等采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：警用设备等采购项目

批准文件编号：木财购核字[2023]00155号

采购项目编号：[230127]BWTC[GK]20230001

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	派出所、情指中心、督察大队等设备	1	详见采购文件	958,001.00
2	刑事技术设备	1	详见采购文件	786,660.00

### 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（派出所、情指中心、督察大队等设备）：无

合同包2（刑事技术设备）：无

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

### 其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标“不按规范标记导致废标的，由供应商自行承担相关责任”。

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

### 五.递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

#### 六.询问提起与受理：

项目经办人：黑龙江博文招标代理有限公司 联系方式：15244687521

#### 七.质疑提起与受理：

##### 1.对采购文件的质疑：

项目经办人：黑龙江博文招标代理有限公司 联系方式：15244687521

##### 2.对评审过程和结果的质疑：

质疑联系人：程斌 电话：15244687521

#### 八.公告发布媒介：

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

#### 联系信息

##### 1. 采购代理机构

采购代理机构名称：黑龙江博文招标代理有限公司

地址：哈尔滨市南岗区闽江路75号华鸿国际中心3号楼707室

联系人：黑龙江博文招标代理有限公司

联系电话：15244687521

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

##### 2. 采购人信息

采购单位名称：木兰县公安局

地址：木兰县东付路88号

联系人：李崇彪

联系电话：13895808877

黑龙江博文招标代理有限公司

## 第二章 供应商须知

### 一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共2包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业
6	评标办法	合同包1（派出所、情指中心、督察大队等设备）：综合评分法 合同包2（刑事技术设备）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受
14	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取包1： 15900元人民币；包2： 13300.00元人民币

1 5	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>派出所、情指中心、督察大队等设备：保证金人民币：9,500.00元整。</p> <p>刑事技术设备：保证金人民币：7,800.00元整。</p> <p>开户单位：黑龙江博文招标代理有限公司</p> <p>开户银行：哈尔滨银行股份有限公司龙升支行</p> <p>银行账号：1218114502745032</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p>
1 6	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>

17	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
18	投标客户端	投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。
19	有效供应商家数	包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包2：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
20	报价形式	合同包1（派出所、情指中心、督察大队等设备）：总价 合同包2（刑事技术设备）：总价
21	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
22	其他	
23	项目兼投兼中规则	兼投兼中：本项目兼投兼中。
24	报价区间	各合同包报价不超过预算总价

## 二、投标须知

### 1. 投标方式

1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

### 2. 特别提示

2.1 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

### 三、说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指黑龙江博文招标代理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

- 9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五、投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

- (1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；
- (2) 未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 5.投标文件的修改和撤回

5.1投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

## 6.投标文件的递交

6.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

## 7.样品（演示）

7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

# 六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

## 1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
- (5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

## 1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3投标人不足三家的，不得开标。

## 1.4备注说明：

- (1) 若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投

标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

(2) 若本项目采用不见面开标, 投标人在开标时间前30分钟, 应当提前登录开标系统进行签到, 填写联系人姓名与联系号码; 在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密, 未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义, 应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议, 采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

## 2. 评审 (详见第六章)

## 3. 结果公告

3.1 中标供应商确定后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告, 中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2 项目废标后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告, 废标结果公告期为 1 个工作日。

## 4. 中标通知书发放

发布中标结果的同时, 中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书, 中标通知书是合同的组成部分, 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标供应商无正当理由不得放弃中标。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1. 询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2 为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复, 询问采用实名制, 询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构, 正式受理后方可生效, 否则, 为无效询问。

### 2. 质疑

2.1 潜在投标人已依法获取招标文件, 且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商, 可以对招标文件提出质疑; 递交投标文件的供应商, 可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2 对招标文件提出质疑的, 应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出; 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出; 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3 质疑供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向采购中心递交《质疑函》和必要的证明材料, 不得重复提交质疑材料, 《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑, 应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书, 其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。

2.5 供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期;
- (7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的，采购中心不予受理：

- (1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- (2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- (3) 未在质疑有效期限内提出的；
- (4) 超范围提出质疑的；
- (5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的，质疑不成立：

- (1) 质疑事项缺乏事实依据的；
- (2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- (3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购中心应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- (1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- (2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- (3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- (4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 第三章 合同与验收

### 一、合同要求

#### 1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

## 二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

### 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

#### 1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1)合同格式以及合同条款
- (2)中标结果公告及中标通知书
- (3)招标文件
- (4)投标文件
- (5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

#### 3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

#### 4.付款方式及时间

\*\*\*（见招标文件第四章）

#### 5.交货安装

交货时间：

交货地点：

#### 6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

#### 7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

#### 8.运输要求

- (1) 运输方式及线路：
- (2) 运输及相关费用由乙方承担。

### 9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

### 10.验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

### 11.售后服务

(1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容： （投标文件售后承诺等）

### 12.违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

### 13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

### 14.争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

### 15.合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）

乙方： （章）

采购方法人代表： （签字）

投标人法人代表： （签字）

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

联系电话：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**

名称	品牌、规格、标准/主要内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
合计：人民币大写：**元整						¥：**

## 第四章 招标内容与技术要求

### 一、项目概况：

#### 警用设备等采购项目

合同包1（派出所、情指中心、督察大队等设备）

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货并安装调试完毕
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例70%，签订合同后 2期：支付比例30%，验收合格后
验收要求	1期：按照招标文件具体技术参数要求验收
履约保证金	不收取
合同履行期限	合同签订后30个日历日内交货并安装调试完毕
其他	质保期：验收合格后1年

#### 2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他床类	上下铺	张	10.00	850.00	8,500.00	工业	详见附表一
2		其他床类	床垫子	个	24.00	135.00	3,240.00	工业	详见附表二
3		会议椅	会议椅	把	72.00	480.00	34,560.00	工业	详见附表三
4		办公椅	办公椅	把	96.00	520.00	49,920.00	工业	详见附表四
5		办公桌	办公桌	张	19.00	820.00	15,580.00	工业	详见附表五
6		其他椅凳类	排椅（4人）	个	3.00	1,050.00	3,150.00	工业	详见附表六
7	△	其他电源设备	UPS电源	套	9.00	12,750.00	114,750.00	工业	详见附表七
8		其他柜类	档案柜（2门）	个	8.00	750.00	6,000.00	工业	详见附表八
9		其他柜类	档案柜（3门）	个	4.00	880.00	3,520.00	工业	详见附表九
10		其他架类	密集架	组	20.00	1,280.00	25,600.00	工业	详见附表一十

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
11		移动存储设备	移动硬盘 (1T)	个	20.00	550.00	11,000.00	工业	详见附表一十一
12		移动存储设备	U盘 (128G)	个	20.00	240.00	4,800.00	工业	详见附表一十二
13		移动存储设备	U盘 (64G)	个	20.00	160.00	3,200.00	工业	详见附表一十三
14		视频会议会议室终端	解剖室视频会议终端	套	1.00	24,500.00	24,500.00	工业	详见附表一十四
15		其他电视设备	电视	台	1.00	3,500.00	3,500.00	工业	详见附表一十五
16		保安监控和防盗报警系统工程	报警系统	个	9.00	950.00	8,550.00	工业	详见附表一十六
17		会议桌	会议桌	张	15.00	450.00	6,750.00	工业	详见附表一十七
18		其他椅凳类	吧台椅	把	4.00	200.00	800.00	工业	详见附表一十八
19		调音台	调音台	台	1.00	1,900.00	1,900.00	工业	详见附表一十九
20		调音台	调音台	台	1.00	2,850.00	2,850.00	工业	详见附表二十
21		话筒设备	麦克风	个	2.00	2,300.00	4,600.00	工业	详见附表二十一
22		话筒设备	麦克风	个	1.00	580.00	580.00	工业	详见附表二十二
23		原电池和原电池组	电池	块	40.00	380.00	15,200.00	工业	详见附表二十三
24		蓄电池及充电装置	充电器	套	7.00	280.00	1,960.00	工业	详见附表二十四
25		蓄电池及充电装置	充电宝	个	19.00	170.00	3,230.00	工业	详见附表二十五
26		视频监控设备	摄像头	个	3.00	500.00	1,500.00	工业	详见附表二十六
27		其他床类	折叠床	张	28.00	260.00	7,280.00	工业	详见附表二十七
28		取暖器	电暖风	台	15.00	120.00	1,800.00	工业	详见附表二十八
29		其他床上用品	被褥	套	28.00	300.00	8,400.00	工业	详见附表二十九

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
30		其他椅凳类	会议室排椅	把	45.00	300.00	13,500.00	工业	详见附表三十
31		其他办公设备	办公隔断	套	32.00	800.00	25,600.00	工业	详见附表三十一
32		其他台、桌类	服务桌	张	4.00	300.00	1,200.00	工业	详见附表三十二
33		其他台、桌类	食堂餐桌椅	套	8.00	550.00	4,400.00	工业	详见附表三十三
34		其他架类	移动电视架	套	1.00	450.00	450.00	工业	详见附表三十四
35		其他架类	75挂式电视架	套	1.00	300.00	300.00	工业	详见附表三十五
36		其他柜类	档案柜 (4)	个	10.00	680.00	6,800.00	工业	详见附表三十六
37		其他存储设备	硬盘录像机	台	1.00	11,500.00	11,500.00	工业	详见附表三十七
38		移动存储设备	监控硬盘	个	1.00	1,650.00	1,650.00	工业	详见附表三十八
39		视频会议会议室终端	视频终端	套	1.00	38,300.00	38,300.00	工业	详见附表三十九
40		其他台、桌类	电脑桌	张	2.00	480.00	960.00	工业	详见附表四十
41		其他椅凳类	电脑椅	把	2.00	370.00	740.00	工业	详见附表四十一
42		其他印刷服务	印刷品	本	29,860.00	7.00	209,020.00	工业	详见附表四十二
43		金属质架类	车载装备架	套	2.00	1,800.00	3,600.00	工业	详见附表四十三
44		其他家具	制作纱窗	个	135.00	50.00	6,750.00	工业	详见附表四十四
45		防爆灯具	警灯	套	17.00	1,850.00	31,450.00	工业	详见附表四十五
46		专用制冷空调设备	空调	台	2.00	6,800.00	13,600.00	工业	详见附表四十六
47		视频监控设备	网络摄像头 (人卡)	台	32.00	2,080.00	66,560.00	工业	详见附表四十七

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
48		视频监控设备	网络摄像头(车卡)	台	32.00	2,080.00	66,560.00	工业	详见附表四十八
49		开关电器设备	开关电源	个	64.00	89.00	5,696.00	工业	详见附表四十九
50		其他架类	摄像头支架	个	64.00	91.00	5,824.00	工业	详见附表五十
51		存储用光纤交换机	交换机	个	32.00	125.00	4,000.00	工业	详见附表五十一
52		路由器	路由器	个	32.00	225.00	7,200.00	工业	详见附表五十二
53		其他办公设备	网线	米	1,900.00	2.50	4,750.00	工业	详见附表五十三
54		其他办公设备	综合线	米	2,200.00	4.60	10,120.00	工业	详见附表五十四
55		其他电源设备	电源线	米	1,900.00	2.20	4,180.00	工业	详见附表五十五
56		其他电源设备	电源接线头	个	70.00	3.00	210.00	工业	详见附表五十六
57		插头插座和耦合器	插头	个	36.00	15.00	540.00	工业	详见附表五十七
58		网络接口	水晶头	个	160.00	2.00	320.00	工业	详见附表五十八
59		其他办公设备	插座	个	45.00	68.00	3,060.00	工业	详见附表五十九
60		稳压电源	空开	个	32.00	38.00	1,216.00	工业	详见附表六十
61		其他有线传输线路	视频传输	条	28.00	950.00	26,600.00	工业	详见附表六十一
62		光缆	光缆	米	1,600.00	1.20	1,920.00	工业	详见附表六十二
63		网络收发器	光缆终端盒	个	60.00	15.00	900.00	工业	详见附表六十三
64		网络收发器	光缆接续盒	个	29.00	45.00	1,305.00	工业	详见附表六十四

附表一：上下铺 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	上下铺尺寸1000*2000 (±10mm)
	2	1、床边立柱: 采用冷轧钢板符合国家标准 (GB/T 5213-2008), 经特制成型线轧制而成,其立面为中空异形 (方便双面喷涂, 不能用方管或圆管), 立柱正面为斜边形设计, 起到防撞作用, 并有4条加强筋, 与横梁连接面的成型厚度应为28mm,立面成型后尺寸为65mm*65mm,材料厚度为1.3mm, 连接处光滑、平顺手感好、无毛刺。
	3	2、长横梁: 采SPCC优质冷轧钢板经特制成型线轧制无缝焊接而成, 正面有两条加强筋, 底部为圆弧形设计, 起到防撞作用, 闭口管比开口管更加牢固, 立面成型后尺寸为81mm*35mm,材料厚度为1.3mm。
	4	3、短横梁: 用优质SPCC冷轧钢板经特制成型线轧制无缝焊接而成, 正面有两条加强筋, 底部为圆弧形设计, 起到防撞作用, 闭口管比开口管更加牢固, 立面成型后尺寸为81mm*35mm,材料厚度为1.2mm。
	5	4、前护栏: 主体设计为圆形, 支架为1.0mm厚圆管, 成型尺寸为W1300*H280,支架内框需有三条竖管, 整个护栏的高度220mm, (GB-3328-82)符合床类主要尺寸国家标准
	6	5、侧护栏: 采用19*1.0mm圆管一横两竖的做法。
	7	6、床支撑: 采用尺寸为20*30*0.9mm优质方管制作, 挂在长横梁里面, 床板压住后无法取出来, 避免取出当做暴力工具。
	8	7、楼梯: 中梯支架采用尺寸为30*30*1.0mm方管焊接而成, 楼梯板采用防滑板设计, 起到防滑作用, 踏板表面需加有防滑凹凸条。
	9	8、连接处挂钩: 床横梁与床立柱卡式连接件: 不低于28×28×2.0×192mm 连接方式: 采用“H”型卡扣式连接 (无螺丝连接), 连接件采用≥2.0mm 冷轧钢板冲压成型。
	10	9、铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接焊接工艺符合(HG/T2537)。铁板表面经除油, 去锈, 磷化静电喷粉.高温固化而成。
	11	10、整张床连接部份采用挂件连接, 不采用螺丝连接, 每张床可承重500kg。
	12	11、胶套: 立柱上端及下端均采用ABS工程塑料套 (塞), 形状与立柱完全吻合, 高度为28mm, 起到防潮的作用。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二: 床垫子 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	厚度: 4-5cm;
	2	尺寸: 100×200cm (±5mm);
	3	类型: 双面;
	4	材质: PE;
	5	使用年限: 12年
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三: 会议椅 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格: 50*55*98 (±1cm)

	2	2、饰面：采用高级优质西皮饰面，无气味，皮面光泽度好、透气性强、柔软富有韧性、厚度适中。
	3	3、海绵：采用优质高密度海绵,表面带有保护面、防氧化、软硬适中、回弹好、不易变形。
	4	4、椅架：不锈钢脚架，表面涂层处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：办公椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	总高110cm(±2),背宽60cm(±2),坐宽50cm(±2)。
	2	1.椅架：优质不锈钢椅架，扶手橡木结构.含水率小于12%。
	3	2.面料：进口透气西皮，撕裂强度>35N/mm、断裂伸长率<80%、颜色摩擦牢度>4.5/3.5（干/湿）；
	4	3.海绵：高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%、拉深强度不小于85KPA。
	5	4.油漆：木器专用环保聚脂漆，采用自动喷涂线密闭油饰，五底三面，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，漆膜硬度达2H以上，符合GB18581-2009标准
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：办公桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	办公桌参数:1400*700*760(±1mm)。
	2	(1)基材:国家 E1 级绿色环保中密度纤维板,密度达 700KG/M3 以上,含水率小于 12%
	3	(2)饰面:优等天然胡桃木皮,厚度≥0.6mm;实木封边,封边深度≥ 2.5mm。
	4	(3)油漆:高级环保聚酯油漆,无苯、绿色环保,引用先进油漆工艺,透明度高、附着力强,漆膜硬度≥2H,表面平整度≥0.1。
	5	(4)粘胶剂:优质环保粘胶剂。
	6	(5)五金配件:优质五金配件。
	7	颜色:胡桃色。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：排椅（4人） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸2260*610*760(±5mm)
	2	不锈钢产品。
	3	扶手脚采用1.0mm201不锈钢材料经开料成型。
	4	焊接打磨抛光打蜡做到表面光滑.焊口平整无毛刺。
	5	加厚扶手.脚具有超强承重能力，不易变形，
	6	座采用1.0mm201不锈钢板经冲孔做到表面光滑美观大方。
	7	主架采用1.3mm热轧方管，表面经酸洗，磷化防锈处理，经过表面静电喷塑，具有超强防锈能力，加厚超强承重能力，不易变形，
	8	皮垫采用0.6mm厚度优质仿皮，耐用抗老化
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：UPS电源 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	UPS主机参数
	2	容量：1000VA/800W；
	3	输入电压范围：115-300VAC；
	4	频率范围：40HZ-70HZ；
	5	输入连接：国标；
	6	输入谐波失真：≤10% 非线性满载；
	7	输入功率因数：≥0.98；
	8	输出电压：220VAC；
	9	输出精度：±2%；
	10	输出连接：GB 10A*2；
	11	镇相范围 46-54Hz/54-66Hz；
	12	输出频率(电池模式)：50/60Hz±0.05Hz；
	13	电流峰值比：3:1；
	14	输出谐波失真：<4%(线性负载)<7%(非线性负载)；
	15	输出波形：纯净正弦输出；
	16	过载能力：市电模式：105%~150%：47 s -25s；150%~200%：25s~300ms；
	17	电池模式：>200%：200ms；
	18	效率：市电模式：>89%；
	19	电池电压：24VDC；电池类型：9AH；
	20	后备时间：4.5min；
	21	回冲时间：7小时回冲至90%；
	22	充电电流 1.0A；
	23	转换时间：电池模式心->市电模式 0rms；
	24	显示：LCD+LED 可数字化显示负载:电量/输入/输出参数，文字和图形化显示运行模式；
	25	环境参数：运行环境温度：0-40℃；运行环境湿度：20-90%(无凝露)；
	26	噪声：<45dB@距离1米；通讯和监控：RS232；软件：Winpower。
	27	UPS电池参数
	28	100AH密封式铅酸型蓄电池；
	29	电压：12V；
	30	容量：100Ah(c20@25℃)；
	31	内阻(mΩ)：4.0；
	32	安全性：采用符合UL94-VO的阻燃材质；
	33	安装维护方便：采用统一的嵌入式端子设计,电池过大电流性能好,安装维护简单方便；
	34	浮充设计寿命：10年；
	35	工作温度范围：-20℃~55℃；
	36	推荐的工作温度范围：充电:20℃~40℃；放电:-20℃~50℃；

	37	静置储存:-15℃~40℃;
	38	浮充电压: 13.5V-13.8V;
	39	建汉值 13.65V;
	40	购充电压: 14.1V-14.4V;
	41	建饮值14.1V;
	42	浮充充电温虚补偿系数: -18mv/℃;
	43	循环使用温度补偿系数: -30mv/℃;
	44	推荐的最大充电电流:0.3CA;
	45	最大交流纹波(充电器):<2%; 自放电: ≤3%/月 (25℃)。数量6块一组。
	46	电池柜参数
	47	1、整体经磷化喷塑, 耐磨防蚀;
	48	2、可拆装式全开放式结构, 安装检修方便;
	49	3、柜机采用优质金属成型, 受力均匀;
	50	4、前后旁门可快速拆卸, 装有开关及接线板, 内配连接线, 底部有接地装置。
	51	5、机柜外尺寸: 长*宽*高: 617*470*620; (±5mm) 每层间距: 长*宽*高: 550*430*270 (±5mm);
	52	6、板材1.0mm; 杠方管1.2mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八: 档案柜(2门) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 颜色: 灰白 900*400*1850(±5mm)
	2	2. 材质: 优质冷轧板、进口工艺, 静电喷涂, 耐压、强度大不易变形;
	3	3. ISO9001质量标准、环保无毒害、无气味, 表面经脱脂, 除锈, 酸洗等工序处理, 焊点光滑, 美观, 结实稳固, 产品美观大方、经久耐用;
	4	4. 采用冰箱合页铁门结构, 内置隔板可任意调节。
	5	5. 优质锁具, 开启灵活, 外观时尚, 采用冰箱合页, 柜门开启轻便;
	6	6. 防腐, 防锈处理钢板0.6mm, 宽边结构, 灰色静电喷涂, 不变色。
	7	7.对开门, 门内设4块可调隔板。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九: 档案柜(3门) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 颜色: 灰白 1000*500*1850 (±5mm)
	2	2. 材质: 优质冷轧板、进口工艺, 静电喷涂, 耐压、强度大不易变形;
	3	3. ISO9001质量标准、环保无毒害、无气味, 表面经脱脂, 除锈, 酸洗等工序处理, 焊点光滑, 美观, 结实稳固, 产品美观大方、经久耐用;
	4	4. 采用冰箱合页铁门结构, 内置隔板可任意调节。
	5	5. 优质锁具, 开启灵活, 外观时尚, 采用冰箱合页, 柜门开启轻便;

	6	6. 防腐, 防锈处理钢板 <b>0.6mm</b> , 宽边结构, 灰色静电喷涂, 不变色。
	7	7.单门内置小镜子一个, 上面挂衣杆一个, 下面隔板 <b>1</b> 块, 右侧上面门 <b>2</b> 块隔板, 下面 <b>1</b> 块隔板, 均是可调的。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：密集架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸： <b>900*530*2320 (±5mm)</b> 4组一列 5列共 <b>20</b> 组
	2	架体部分：
	3	底盘：采用一次成型技术，配有两道加强筋，加强承重。
	4	立柱：采用压筋结构，一次性成型压制六道加强筋，两侧为双圆筋，正面为宽筋。
	5	搁板：一次成型六道加强筋设计，单层承重高达 <b>80KG</b> 。
	6	挂板：设置有两个腰型加强孔筋成凹凸状，两个腰型加强孔上方和下方各有一条通长加强筋。
	7	挡书条：采用 <b>U</b> 型设计，配置一次成型工艺。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：移动硬盘（**1T**） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	移动硬盘参数
	2	存储容量： <b>1TB</b> ；
	3	硬盘尺寸： <b>2.5英寸</b> 硬盘；
	4	接口类型： <b>USB3.0</b> ；
	5	缓存： <b>8MB</b> ；
	6	转速： <b>5400转/分</b> ；
	7	其他性能：带 <b>USB</b> 接口的台式机，笔记本电脑；
	8	其他特点：抗震纠错；
	9	电源性能：全新 <b>3D</b> 防震技术， <b>8KV</b> 空气防静电。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：**U**盘（**128G**） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品类型：加密 <b>U</b> 盘；
	2	存储容量： <b>128GB</b> ；
	3	接口类型： <b>USB3.0</b> ；
	4	数据传输率：读出： <b>16.8MB/s</b> ，写入： <b>6.4MB/s</b> ；
	5	支持 <b>U3</b> 智能标准；
	6	数据加密功能；
	7	含数据同步；
	8	密码管理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：U盘（64G） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品类型：加密U盘；
	2	存储容量：64GB；
	3	接口类型：USB3.0；
	4	数据传输率：读出：16.8MB/s，写入：6.4MB/s；
	5	支持U3智能标准；
	6	数据加密功能；
	7	含数据同步；
	8	密码管理
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：解剖室视频会议终端 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、为保证系统兼容性，终端需与支队MCU为同一品牌（柯达）；
	2	2、需采用嵌入式硬件一体化结构，部署便捷；
	3	3、会议速率需支持128Kbps—8Mbps；
	4	4、支持 H.323和SIP通信标准；
	5	5、支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议；
	6	6、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；
	7	7、支持H.239标准双流协议；
	8	8、内置高清PTZ摄像机需支持至少5倍光学变焦，支持不小于72°水平广角视野，水平转动角度不小于±100°、垂直不小于±30°；
	9	9、支持1080高清视频解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式；
	10	10、在保证主流视频1080p30fps前提下，辅流支持1080p分辨率；
	11	11、除内置摄像机外，终端需独立提供不少于1路视频输入、2路视频输出接口、1路10/100M以太网接口；
	12	12、支持申请发言、申请主席等功能，主席终端可广播发言会场、控制远端摄像机、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能；
	13	13、具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、日志、远程升级维护等功能；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：电视 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电视机参数
	2	产品定位：高清电视机；
	3	屏幕尺寸：55英寸；
	4	分辨率：4K（3840*2160）；

	5	屏幕显示: MEMC运动补偿;
	6	音频参数: 扬声器: Conchs Sound;
	7	CPU: A35*4;
	8	GPU: G31MP2;
	9	RAM: 1.52GB;
	10	ROM: 8GB;
	11	人工智能语音: 全场景AI, 远场语音;
	12	网络功能: 有线/WiFi;
	13	机身接口: HDMI接口: 2*HDMI2.1;
	14	网络接口: 1×网络接口;
	15	USB接口: 2*USB;
	16	其他接口: AV, RF天线, 数字音频。
	17	电视机支架
	18	适用电视尺寸: 32英寸-75英寸; 挂架材质: 冷轧钢板; 适用电视孔距
	19	600x400范围内(横向x纵向)。
	20	安装辅材
	21	交换机、网线、视频线、摄像机支架等
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六: 报警系统 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主机: 8个完全可编程的有线防区, 支持1个用户主密码及7个用户密码, 支持ADEMCO 4+2DTMF、CFSKIII、4/9ADEMCO DTMF通信协议。
	2	可单机使用, 也可联网使用。
	3	具有键盘控制、接警中心设置等操作方式。
	4	配置灵活, 可选用不同类型的探测器等配件, 报警信息通过键盘灯显示、接警中心显示及管理。可直接报告到个人手机或固定电话报警, 具备紧急报警、挟持报警等功能, 主机提供具备限流保护的辅助电源。
	5	进入/退出延简介: 进入/退出延时时间0~300秒可调整, 键盘面板具有紧急求助、匪警和火警报警的快捷按钮。
	6	自检功能, 内置看门狗复位电路, 主机、键盘防拆功能: 主机最多可接入4个键盘, 有门铃功能。
	7	技术参数: 回路类型: NC; EOL;
	8	定时/锁定警铃监控,
	9	电源输入: 220V/50HZ
	10	后备电池: 12V, 7AH密闭铅酸蓄电池
	11	警铃输出: 10.5-13.5VDC/1.3A
	12	带负载能力: 500mA
	13	工作温度: -10°C~ +50°C。
	14	声光警号: ABS阻燃外壳材料、具备声音和灯光警示。声压(dB)≥105dB/m;
	15	连续□作时间≥45min DC12V;

	16	闪灯次数(分钟)200±30。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：会议桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体木皮形会议桌宽度400mm*长度1600mm (±5mm)
	2	绿色环保密度板，
	3	会议桌整体台面，立山，底角全部贴纸皮，颜色为深胡桃。
	4	台面厚度8公分，台脚6公分厚。
	5	采用胡桃木高级木皮(厚度为：0.8mm以上)。
	6	纹理清晰自然，色泽一致，公布均匀；
	7	基材：采用优质高密度纤板制作，板材密度在730-780之间，甲醛释放量达E1级环保，经防虫防腐处理；
	8	油漆：采用品牌环保树脂漆，保证台面透明度高，耐压、耐磨，可长期保持表面效果。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：吧台椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	带一体脚踏 优质钢板做点一体成型，承重200斤，耐落螺丝，不易松动。坐垫优质耐磨皮质，气压可调高度
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：调音台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	8路多用途调音台；
	2	频率响应：话筒 / 线路输入到任何输出端， 20Hz-20kHz±0.5dB ；
	3	总谐波失真和噪声： -30dBu 输入到混音，话筒增益 30dB ， <0.007% ；
	4	话筒输入的等效输入噪声： 22Hz-22kHz 不加权， -128dBu （信源内阻 150Ω ） ；
	5	母线噪声： 22Hz-22kHz 宽带线路输入，终端负载为 150Ω ；
	6	混音：推子在下面，最大混音电平， <-85dBu ；
	7	通道之间串音：通道哑音 >96dB ；推子位置（标志 +10 ）， >96dB ；辅助发送端口， >86dB ；
	8	输入和输出阻抗：话筒输入， 2.4kΩ ；
	9	线路输入， 11kΩ ；立体声输入， 100kΩ ；输出， 75Ω ；
	10	输入和输出电平：话筒 / 线路的最大输入电平为 +17dBu ；线路的最大输入电平为 +30dBu ；立体声最大输入电平 +30dBu ；最大混音输出电平为 +20dBu ；耳机最大输出电平为 300mw/200Ω ；
	11	EQ （单声道输入）： HF （高频）： 12kHz ， ±15dB ， 搁架式； MF （中频）： 140Hz-3kHz ， ±15dB ， Q=1.5 ； LF （低频）： 80Hz ， ±15dB ， 搁架式；
	12	输出电平表： L和R混音输出电平表为 10 段 LED 指示灯；
	13	工作条件：温度范围： -10℃ ~+ 30℃ ；
	14	供电：集成轻型开关电源；交流输入： 85V-270V ， 50/60Hz ；
	15	电源消耗： 小于20W

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十：调音台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	16路多用途调音台；
	2	最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)；
	3	4编组母线 + 1立体声母线；
	4	4 AUX (包括FX)；
	5	“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；
	6	单旋钮压缩器；
	7	高级效果器：SPX，含24组预置效果器；
	8	24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能；
	9	含Cubase AI DAW下载版软件；
	10	单声道输入通道上的PAD开关；
	11	XLR平衡输出；
	12	频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）；
	13	总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）；
	14	输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1；
	15	母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括FX）；
	16	USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit；
	17	幻象电源电压：+48V；
	18	内建数字效果：24编程；
	19	功耗：30W；
	20	操作温度：0-40；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：麦克风 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	工作电压：DC24V；
	2	输入、输出：DIN-8P；
	3	指向性：超心形指向；
	4	灵敏度：-34db±2db；
	5	频率响应：20Hz~20KHz；
	6	输出阻抗：≤200Ω；
	7	输入阻抗：2KΩ；
	8	最大承受声压：≥130db(1% T.H.D.@1KHz,0db SPL=2x10Pa)；
	9	等效噪声：20dBA（SPL）；
	10	信噪比S/N：> 80dB；
	11	总谐波失真：≤0.05%；

	12	外壳材质：锌/铝合金；
	13	安装方式：桌面；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：麦克风 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品类型：有线；
	2	指向特征：单指向性；
	3	收音头：单声道电容收音头；
	4	频率范围：100-11000Hz；
	5	产品声压：-39.6（10.5mV）dB；
	6	产品阻抗：1600欧姆；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：电池 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	标称容量：2000mAh
	2	标称电压：7.4V
	3	工作时间：模拟：>10.5h，数字：>14h（以上仅供参考，不同频率和不同机型使用时间会有差异）
	4	外形尺寸：106.4*56.3*18.4(mm)（±1mm）
	5	重量：≤115g
	6	工作温度：0~45℃(充电)/-20~60℃(放电)
	7	贮存温度：一个月 -20~60℃/三个月 -20~45℃/一年 -20~25℃
	8	充电循环寿命：500次
	9	防护级别：IP67
	10	认证：IEC62133
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：充电器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	输出:12 V DC,1A
	2	工作温度范围:0℃ to 45℃
	3	插头标准：国标
	4	能效等级：5级
	5	座充尺寸;77.4 x 77.1 x 46.0(mm)（±1mm）
	6	重量：≤70g
	7	充电电流：1000mA
	8	工作电压：90-264 V AC
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：充电宝 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	带线数显快充移动电源20000mAh 22.5W Type-C版
	2	电池容量20000mAh额定容量12000mAh
	3	产品尺寸长123mm；宽75mm；高33mm（±3mm）
	4	输入电压5V输出电压5V
	5	产品净重≤356g
	6	输入方式Type-c输入；lighting输入USB接口数1个
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：摄像头 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，
	2	支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，
	3	支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境，
	4	支持ROI感兴趣区域增强编码采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：折叠床 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	折叠床尺寸，1800mmX700mmX33mm（±2mm），
	2	材质应优质金属管材，金属管焊接部分光滑平整无凹陷、无裂缝、无开焊，铆钉部分牢固不松动，铆钉圆头及周边光滑无毛刺，折叠处张合自如。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：电暖风 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	额定功率800W
	2	发热方式碳纤维加热
	3	档位二档摇头取暖
	4	产品净重量≤1.44kg。
	5	暖风无噪音，外表美观，发热持久。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：被褥 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	被子尺寸≥150*215cm，材质：纯棉；颜色根据甲方要求

	2	褥子尺寸≥150*215cm, 材质: 纯棉; 颜色根据甲方要求
	3	被罩尺寸≥150*215cm, 材质: 纯棉; 颜色根据甲方要求
	4	被单尺寸≥150*215cm, 材质: 纯棉; 颜色根据甲方要求
	5	枕套尺寸≥48*74cm, 材质: 纯棉; 颜色根据甲方要求做工细致, 体感舒适且温暖。薄厚适中
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：会议室排椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	排椅金属框架, 坐垫靠背采用优质科技布, 抗油污且透气, 做工精细。
	2	椅背高度: 650mm (±5mm);
	3	椅背到椅座的宽度: 450mm (±5mm);
	4	前后椅背的距离: 550mm (±5mm);
	5	座椅的高度: 440mm (±5mm);
	6	站脚的宽度: 500mm (±5mm)
	7	连排椅坐位数一排9人X5排=45坐
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：办公隔断 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	办公对桌:尺寸1200×1200×750 (±5mm)
	2	1. 基材:采用E1级环保型中密度纤维板,含水率≤8%,板材密度≥700g/cm <sup>3</sup> ,吸水厚度膨胀率≤12.0%,静曲强度≥24.0MPa,弹性模量≥2300MPa,甲醛释放量(气候箱法)≤0.124mg/m <sup>3</sup> ,总挥发性有机化合物≤0.50mg/m <sup>2</sup> .h,经高温防潮、防腐、防虫处理;
	3	2. 饰面:采用优质密度板材贴面,厚度≥0.6mm,经过7-9道涂研工艺处理;
	4	3. 油漆:选用优质环保油漆,挥发性有机化合物含量≤670g/L,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.1%,经五底三面八道工序,产品美观、无气味、不变色,光滑耐磨;表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁;采用高级环保胶粘剂,符合GB18583-2008环保标准;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：服务桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	桌为1000mmx700mmX750mm (±5mm) 采用优质高密度压缩板、喷漆工艺, 应具有抗磨能力高、防滑、防腐、易清洁。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：食堂餐桌椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	餐桌为1200mmx700mmX750mm (±5mm)

	2	采用优质高密度压缩板、贴皮喷漆工艺，应具有抗磨能力高、防滑、防腐、易清洁。
	3	餐椅应采用防火板或实木椅面厚度不小于25mm、椅支架应用国标钢管50×50×1.5mm方管焊接、焊接平滑、坚固耐用。
	4	餐椅坐面宽、长度不小于450mm，靠背高不小于650mm。桌子采用优质高密度贴皮喷漆工艺，椅子实木框架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：移动电视架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸65-120英寸
	2	承重240KG
	3	材料冷轧钢
	4	高度调节1430~1955mm
	5	安装孔距 100*100~900*600mm厚壁圆钢管材焊接牢固表面光滑平整黑色喷漆处理
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：75挂式电视架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电视挂架，适用于75寸电视机，
	2	材质为冷轧钢板，
	3	最大承重量56kg以上，
	4	挂架应视电视机大小间距可调节。
	5	金属材质焊接牢固做工精细经久耐用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：档案柜（4） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	档案柜（4门）
	2	(1)规格:1850*9000*400(mm)（±5mm）。
	3	优质冷轧板，0.7 mm精度，钣金流水线制造，耐压力，强度高，耐冲击，不易变形。
	4	(2)主要性能:焊接结构，牢固可靠;搁板可自由上下调节。
	5	(3)喷塑材料采用灰白色静电喷涂技术，对人体及周围环境无害，无毒、无副作用，使用时无异味。上层两扇门镶嵌透明玻璃，下层两扇是冷轧钢板。有三层搁板(上下可调节)。玻璃门:使用优质透明玻璃，提升整体美观度。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：硬盘录像机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	压缩标准:H.265压缩;

2	视频分辨:3840*2160/30Hz, 2560*1440/60Hz, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1204*768/60Hz;
3	视频制式: 视频解码格式: H.265, Smart265, H.264, Smart264;
4	图像质量: 预览分屏: 1/4/6/8/9/16/25/32/36/64画面;
5	录像方式: 手动录像, 定时录像, 时间录像, 移动侦测录像, 报警录像, 动测或报警录像, 动测且报警录像;
6	录像帧率: 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF; 录像回放: 即时回放, 常规回放, 时间回放, 标签回放, 智能回访, 外部文件回访, 日志回访; 备份方式: 常规备份, 时间备份, 录像剪辑备份;
7	视频输入: 64路;
8	视频输出: 2个HDMI接口, 1个VGA接口;
9	音频输出: 1路, RCA接口(线性电平, 阻抗: 1K $\Omega$ );
10	其它接口: 16个SATA接口, 2个RJ45接口, 1个RS-485接口, 1个RS-232接口, 2个USB2.0, 1个USB3.0, 16个报警输入, 4个报警输出;
11	抓图功能: 手动;
12	语音对讲: 1个RCA接口(电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1k $\Omega$ );
13	网络协议: IPv6, UPnP(即插即用), NTP(网络校时), SADP(设备网络搜索), PPPoE(拨号上网), DHCP(自动获取IP地址);
14	本地存储: 8TB;
15	网络输入带宽: 400Mbps;
16	网络输出带宽: 256Mbps;
17	视频解码能力: 12*1080P;
18	视频同步回放: 16;
19	音频解码格式: G.711ulaw, G.711alaw, G.7222, G.726, AAC, POE标准: IEEE 802.af/at;
20	POE输出功率: $\leq$ 200W;
21	其它特点: 同步回放, 全网穿透, 远程访问, 全天录像。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十八: 监控硬盘 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	容量(GB): 8T;
	2	接口: SATA;
	3	转速(rpm): 5900;
	4	传输速率: 6Gb/s; 缓存: 256MB;
	5	工作温度: 0-60 $^{\circ}$ C;
	6	存储温度: -40-70。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九: 视频终端 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	1、设备应实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、集中控制等功能；
2	2、设备采用嵌入式设计，安全可靠，支持2个千兆网口；
3	3、单台设备支持至少300个监控点的接入；
4	4、单台设备支持单纯录像72Mbps或单纯转发160Mbps的能力；
5	5、支持平台级组网，支持平台堆叠组网，支持平台堆叠和级联混合组网；
6	6、可通过8级级联组建分级、分布式网络视频监控系统；
7	7、单级域可堆叠10台主从平台，扩展前端接入、媒体转发和录像能力；
8	8、设备应支持4K、QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF等主流视频分辨率；
9	9、设备应支持H.264、H.265等编码格式；
10	10、支持多画面同时浏览，最多可达64画面；
11	11、支持画面轮巡及预案轮巡；
12	12、支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作；
13	13、支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格；（需出具权威机构检测报告证明）
14	14、支持电子罗盘功能，在图像中实时查看当前球机指向的方位（须球机具备电子罗盘功能）；（需出具权威机构检测报告证明）
15	15、支持实时浏览时查看码流信息，支持点击居中、框选放大；
16	16、支持PTZ抢占，当实时浏览图像因为被其它高PTZ权限用户操作而导致当前用户进行PTZ操作失败后，可以提示正在操作PTZ的用户名和IP地址信息；
17	17、支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位；
18	18、支持电视墙控制，支持通过监控键盘对电视墙进行切换；
19	19、支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应；（需出具权威机构检测报告证明）
20	20、支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略；
21	21、支持16路放像、16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能；
22	22、支持单路录像分多时段回放，支持录像点播按秒定位，支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式；
23	23、支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制；（需出具权威机构检测报告证明）
24	24、支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区；（需出具权威机构检测报告证明）
25	25、支持在不同的存储设备上，以不同的存储方式存储的设备进行统一检索并回放；
26	26、支持前端设备注册管理、支持前端设备的参数配置、支持平台设备远程复位；
27	27、支持设备批量导入导出功能，可以使用 Excel模板将需注册的设备一次性导入平台并自动完成注册，可以将已注册的设备导出为Excel文件；
28	28、支持批量设置前端注册信息，支持设备图像预览，无须进行视频浏览，即可在设备树上直接预览图像；
29	29、支持自定义设备树，用户可以根据需要自行设置设备树的设备分组和排序等信息；
30	30、支持搜索联网的设备并上网平台；

31	31、支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图；
32	32、支持屏间操作，可以将任意视频浏览窗口或电子地图图元作为设备视频源，在四个屏幕之间进行拖拉操作实现浏览、录像回放、上墙等功能；
33	33、支持智能跟踪球系统的接入和展示，在平台客户端可以查看智能跟踪球系统中枪机全景图像和球机的跟踪目标图像； 34、支持本地地图、网络在线地图、服务器获取地图等多种电子地图方式，支持电子地图共享功能，管理员维护的地图及图元，可共享给其他用户使用，支持JPEG地图、Google地图；
34	35、支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询；
35	36、支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览；
36	37、支持手机、平板等移动终端通过移动客户端连接平台，支持Android和IOS操作系统
37	38、支持单画面和四画面两种浏览风格；
38	39、支持实时浏览的视频进行本地抓图、画质切换、云台控制、本地录像、开关声音等操作
39	40、支持对移动客户端请求的音视频码流进行转码；
40	41、平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容；（需出具权威机构检测报告证明）
41	42、支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台；
42	43、支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能；（需出具权威机构检测报告证明）
43	44、多级平台级联时，支持平台间码流的层级转发；（需出具权威机构检测报告证明）
44	45、支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据；（需出具权威机构检测报告证明）
45	46、支持N+1备份功能，在其中一台平台发生故障时，备机能自动顶替其继续运行，平台关键业务不受影响；
46	47、支持NTP时间服务器同步功能；
47	48、支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据；
48	49、支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统50、恢复正常、录像数据不丢失；
49	51、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录；
50	52、支持经过授权后可浏览其它平台所属监控点的视频，支持（兄弟节点/上下级）跨域授权，以及用户漫游登录；
51	53、支持限制指定mac地址或ip地址的机器登陆平台；
52	54、平台需支持GB/T 28181，并具有符合相关要求的检验报告，能够与市局平台级联对接，能够正确推送点位状态和分组目录。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十：电脑桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸：长1200*宽700*高710 mm（±5mm）
	2	2、面材：板材，板面厚度为4mm，承重力强，阻燃、耐磨、抗静电。
	3	3、工艺：2mm厚PVC封边条对MFC板进行封边。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十一：电脑椅 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	底座材质：金属；
	2	饰面材质：网布；
	3	扶手类型：固定扶手；
	4	是否有人体工学功能：有人体工学功能；
	5	是否可旋转：不可旋转
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：印刷品 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	注：本品目采购预算单价及数量仅作统计适用，本品目具体技术参数要求及数量单价总价详见附件二。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：车载装备架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	车载装备架：制做材质为不锈钢板，厚度1.0mm、装备架长850mmx宽800mmx高600mm，（可根据车型调整）内格按装备可调整制做
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：制作纱窗 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	型材：铝合金隐形纱窗
	2	框宽：大面30mm厚16mm
	3	铝材：壁厚0.33
	4	纱网：玻璃纤维网
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：警灯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品尺寸 120"30*13CM（±0.5cm）
	2	产品净重≤10KG
	3	产品功率 54W 光源 1W大功率LED
	4	额定电压 12V或24V 警灯电流 ≤ 10A
	5	灯罩材料 聚碳酸脂(PC) 底盘材料 铝合金
	6	灯珠颜色 红/蓝/白/黄可选 灯罩颜色 红/蓝/黄/透明可选
	7	环境温度 -40℃-55℃ 喇叭配置 100W-200W
	8	说明：

	9	1、警灯结构:左右二边为灯光部分。中间为内置喇叭，下面脚架为加高型。
	10	2、内部灯头部分:灯罩为大功率PC透镜/大功率LED灯珠/线路板为铝基板，由8个大功率6颗大功率LED雷电大透镜灯组，和2个大功率3颗大功率LED雷电大透镜灯组。
	11	3闪烁方式改进型快速爆闪，节奏感强，左边二个灯头同颜色速度由慢到快对闪后全闪，右边也一样。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：空调 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	空调匹数 3匹
	2	冷暖方式 冷暖 空调技术 变频
	3	建议使用面积 约32-48m 类别 柜机
	4	尺寸(mm)室外机尺寸 900(950)x700x360 (±5) 室内机尺寸315(506)x1780 (±5) 宽(含阀门)x高x深 宽x高x深
	5	制冷(W) 制热(W)
	6	制冷量 7200(850-8550) 制热量 8700(850-9800)
	7	制冷功率 2600(280-3500) 制热功率 3100(280-3860)
	8	噪音量dB(A) 重量(kg)
	9	室内机噪音 ≤35-43-46 室内机净重 ≤38
	10	高风-强力风
	11	室外机噪音 ≤45-56 室外机净重 ≤41
	12	低风-高风
	13	循环风量 1210m/h 能效比 3.47APF
	14	电辅热功率 PTC/2500w
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：网络摄像头（人卡） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	视频编码-800万像素逐行扫描图像传感器，4K超高清分辨率
	2	-支持H.265 (Main Profile) /H.264 (Baseline Profile、Main Profile、High
	3	Profile) /MJPEG
	4	-采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离30-50米
	5	-支持ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
	6	-支持SMART IR功能，有效防止近景过曝
	7	-支持宽动态,适合逆光环境监控
	8	-支持3D数字降噪，图像清晰细腻
	9	-支持透雾、强光抑制、背光补偿、自动电子快门功能
	10	-支持ROI
	11	-支持移动侦测、遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等视频分析智能告警功能
	12	-支持最佳人脸快照抓拍

13	-支持最佳人员全貌快照抓拍
14	-支持基于人脸进行智能曝光
15	-支持视图库标准、FTP协议上传抓拍图片
16	-支持RS485控制功能
17	-支持256G TF卡本地存储
18	-支持三码流
19	-支持IP67级防尘防水设计,可靠性高
20	-支持宽温设计, 温度范围-40°C~70°C
21	-适用于道路、仓库、地下停车场、园区等要求高清画质场所
22	6-22mm电动变焦镜头
23	φ14
24	固定光圈
25	水平: 17.6°(T)~42.9°(W)
26	垂直: 9.7°(T)~23.4°(W)
27	彩色: 0.0005Lux @ (AGC ON)
28	黑白: 0.0001Lux @ (AGC ON), 0Lux with IR
29	1s~ 1/30000s
30	ICR彩转黑
31	3D数字降噪
32	数字透雾
33	30-50米红外、支持SMART IR功能
34	H.265 (Main Profile) /H.264 (Baseline Profile、Main Profile、High
35	Profile) /MJPEG
36	3840×2160
37	1~20fps
38	32Kbps~16Mbps
39	三码流, 3840×2160@20fps+720P@25fps+D1@25fps
40	CBR/VBR
41	时间、日期台标显示, 字幕可设置
42	亮度、对比度、饱和度、锐度、竖屏(走廊)模式
43	90°/180°/270°旋转或上下/左右镜像翻转
44	支持ROI区域增强编码
45	ADPCM、PCMU (G.711u)、PCMA (G.711a)、G.722
46	32Kbps~64Kbps
47	双向语音, 回声抵消、哑音、静音、混音录像
48	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, NAT, 802.1X, QoS, UPnP, SMTP
49	ONVIF、国标 (GB/T 28181-2016)、CGI、GA/T1400.4-2017
50	支持TF卡存储、支持ANR
51	多级用户管理, 密码保护

	52	移动侦测、遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等
	53	1、支持人脸检测及抓拍
	54	2、支持全人检测及抓拍
	55	3、支持最佳抓拍输出
	56	-Fi4cN: 支持最大5W人像库的前端人脸比对
	57	1×RJ45, 10Base-T/100Base-TX
	58	1×Line In, 1×Line Out
	59	1×RS485
	60	2×开关量输入, 1×开关量输出
	61	1×内置TF卡插槽
	62	1×DC12V, 外接适配器
	63	工作温度-40℃~70℃
	64	工作湿度10%~95%
	65	防护等级IP67
	66	直流电压IDC12V/POE(802.3af)
	67	功率≤11W
	68	重量≤1Kg
	69	187mm×80mm×73mm (±2mm)
	70	支持多种安装方式
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八：网络摄像头（车卡） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	-400万像素逐行扫描图像传感器
	2	-H.265 (Main Profile) /H.264 (BaseLine Profile / Main Profile / High Profile) /MJPEG视频编码, 2688×1520@30fps高清实时图像
	3	-内置AF一体化机芯镜头, 自动聚焦, 全程清晰
	4	-可搭配CL-196-CX外置补光灯, 亮度可调
	5	-支持数字宽动态, 适合逆光环境监控
	6	-支持自动光圈, 适应不同光照环境
	7	-支持双向音频及报警接口
	8	-支持3D数字降噪, 图像清晰细腻
	9	-支持透雾、强光抑制、背光补偿, 自动电子快门功能
	10	-支持移动侦测、警戒线、区域入侵等视频分析智能告警功能
	11	-支持车辆目标的检测、跟踪及快照抓拍
	12	-支持目标方向属性判断
	13	-支持车牌号牌、颜色等车辆属性分析
	14	-支持基于车牌进行智能曝光

15	-支持ROI, 支持超低码流
16	-支持256G TF卡本地存储
17	-支持RS485控制功能
18	-支持三码流
19	-支持GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议
20	-支持IP67级防尘防水设计,可靠性高
21	-支持多种安装方式
22	-支持宽温设计, 温度范围-40°C~70°C
23	-适用于有车道线以车辆行驶为主的场景
24	400万1/1.8"逐行扫描图像传感器
25	8-32mm AF一体化镜头; 水平视场角15°~38°
26	DC驱动
27	彩色: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON)
28	1s~ 1/30000s
29	ICR彩转黑
30	>=58dB
31	3D数字降噪
32	数字透雾
33	支持, 对车牌等感兴趣区域动态曝光
34	搭配CL-196-CX外置暖黄色LED补光灯, 补光距离30m, 垂直角度可调
35	H.265 (Main Profile) / H.264 (BaseLine Profile / Main Profile / High Profile) / MJPEG
36	2688×1520
37	1~25fps
38	32Kbps~32Mbps
39	三码流
40	CBR/VBR
41	时间、日期台标显示, 字幕可设置
42	亮度、对比度、饱和度、锐度、自动竖屏(走廊)模式
43	90°/180°/270°手动旋转或上下/左右镜像翻转
44	支持ROI区域增强编码
45	ADPCM、PCMU (G.711u)、PCMA (G.711a)、G.722、AAC_LC
46	32Kbps~64Kbps
47	双向语音, 回声抵消、哑音、静音、混音录像
48	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, NAT, 802.1X, QoS, UPnP, SMTP
49	ONVIF、国标 (GB/T 28181-2016)、CGI
50	支持TF卡存储、支持ANR
51	多级用户管理, 密码保护
52	移动侦测、遮挡告警、警戒线、虚焦检测、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、人员聚集等

	53	遮挡告警、虚焦检测、场景变更、音频报警
	54	1、可同时对2车道车辆进行检测及抓拍
	55	2、车牌号牌、颜色等结构化属性分析
	56	支持基于车牌进行智能曝光
	57	1、支持视图库、FTP协议上传抓拍图片
	58	2、支持抓拍图片的断网续传
	59	1×RJ45, 10Base-T/100Base-TX
	60	2×Line In, 1×Line Out
	61	1×RS485
	62	1×开关量输入, 1×开关量输出
	63	1×内置TF卡插槽
	64	1×DC12V, 1×AC24, 外接适配器
	65	工作温度-40℃~70℃
	66	工作湿度10%~95%
	67	防护等级IP67
	68	直流电压DC12V/AC24V/POE (802.3at)
	69	功率≤15W
	70	重量≤2Kg
	71	尺寸223.3mm×108.8mm×91.9mm (±2mm)
	72	支持多种安装方式 (不含支架)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：开关电源 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	12V2A
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：摄像头支架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全铝、加厚、室外烤漆支架；304×71×100
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一：交换机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10/100Base-TX以太网端口, 8个10/100/1000Base-T以太网端
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十二：路由器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	2400M路由器；10/100Base以太网端口4个
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三：网线 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	0.5国标线径，无氧铜；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四：综合线 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	国标4*1.0+2*0.75无氧铜；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五：电源线 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	国标2*1.5无氧铜；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六：电源接线头 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电源插头 监控用电源线 0.75平方；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七：插头 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	国标16A、不带线；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：水晶头 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	国标0.5卡片，无氧铜，原料；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十九：插座 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	国标16A、三位、不带线；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十：空开 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	25A空开、不带漏电;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：视频传输 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	100兆专线
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十二：光缆 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	国标架空4芯
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三：光缆终端盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	8口光缆终端盒
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：光缆接续盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2进2出
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2（刑事技术设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货并安装调试完毕
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例70%，签订合同后 2期：支付比例30%，验收合格后
验收要求	1期：按照招标文件具体技术参数要求验收
履约保证金	不收取
合同履行期限	合同签订后30个日历日内交货并安装调试完毕
其他	质保期：验收合格后1年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
----	-----------	------	------	----	----	-----------	-----------	------	--------

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
1		其他终端设备	声纹信息采集终端	套	11.00	12,800.00	140,800.00	工业	详见附表一
2		其他终端设备	虹膜信息采集终端	套	11.00	8,200.00	90,200.00	工业	详见附表二
3		其他终端设备	新型涉网案件信息采集系统	套	4.00	35,800.00	143,200.00	工业	详见附表三
4		其他终端设备	指掌纹远程查询比对终端	套	1.00	98,000.00	98,000.00	工业	详见附表四
5	△	其他终端设备	人员信息一体化采集平台	套	1.00	195,800.00	195,800.00	工业	详见附表五
6		其他箱、包和类似制品	物证保管专用箱	个	60.00	36.00	2,160.00	工业	详见附表六
7		家用电器生产设备	小型除湿机	台	2.00	3,000.00	6,000.00	工业	详见附表七
8		其他制冷空调设备	空调系统	台	3.00	2,500.00	7,500.00	工业	详见附表八
9		空气净化设备	解剖室空气净化系统	台	1.00	28,000.00	28,000.00	工业	详见附表九
10		通风机	智能物证安全通风柜	台	1.00	25,000.00	25,000.00	工业	详见附表一十
11		其他床类	解剖床	台	1.00	50,000.00	50,000.00	工业	详见附表一十一

附表一：声纹信息采集终端 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 完全符合《公安部声纹数据采集终端技术要求》各项技术指标。
	2	2. 麦克风阵列：应采用同心圆麦克风阵列设计，具备多尺度和多孔径空间采样，优化定向采集及人声分离的采集效果。
	3	3. 采集终端利用不少于8个麦克风同步采集即可实现高精度、高品质的录音。
	4	4. 噪声抑制：设备具有噪声抑制功能；
	5	5. 本机噪声级及信噪比：A计权本机噪声级≤36dB，信噪比≥50dB。
	6	6. 稳定性：常温下连续工作48小时以上。
	7	7. 入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理。
	8	8. 灵敏度：≥50mV/Pa（参考1 V/Pa，1 kHz）。
	9	9. 频率：50-8kHz。
	10	10. 采集距离：有效采集距离支持≥80厘米。
	11	11. 运行环境要求：兼容主流Windows操作系统。

	12	12. 声纹采集：具备高精度、高品质的录音功能，并能够定向采集目标发言人的语音信息，保存高保真语音样本。
	13	13. 信息采集：支持目标人员信息采集，包括人员基本信息、类别、案件类型等；支持自动过滤问话人语音，只保留目标人语音；
	14	14. 质量检测：支持声音波形图的实时显示；支持语音数据质量检测实时显示并及时提醒录入语音的有效性；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：虹膜信息采集终端 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、硬件参数：
	2	1. 完全符合《用于刑事侦查业务的虹膜采集设备技术要求》各项技术指标，并通过公安部刑事技术产品质量监督检验中心检测。
	3	2. 产品尺寸：不大于241*146*73mm
	4	3. 双130万像素虹膜摄像头
	5	4. 图像分辨率：640*480
	6	5. 传输速率：不小于7帧/秒
	7	6. 注册速度：≤2s
	8	7. 匹配速度：≤0.3s
	9	8. 工作距离：不小于15cm
	10	9. 通讯接口：标准 USB2.0 接口，即插即用
	11	10. 采集方式：可采集双眼虹膜图像
	12	11. 使用方式：支持360度旋转、上下自由拉伸，角度自由调整。
	13	12. 供电：采用双USB口供电
	14	13. 虹膜图像格式：BMP、JPEG。
	15	14. 虹膜图像尺寸：单目虹膜图像宽640像素，高480像素。
	16	15. 虹膜图像采样分辨率：不小于20 pixel/mm。
	17	16. 虹膜图像灰度等级：虹膜图像为灰度图像，每个像素点位深度不小于8位，即图像中每个像素点灰度量化级不小于256级。
	18	17. 虹膜图像灰度等级利用率：不小于6比特。
	19	18. 虹膜图像虹膜半径：不小于100个像素。
	20	19. 虹膜与巩膜对比度：不小于10。
	21	20. 虹膜与瞳孔对比度：不小于30。
	22	21. 虹膜有效区域占比：大于60%。
	23	22. 边界裕量：虹膜外边界的拟合圆到虹膜图像上边界、下边界、左边界和右边界的距离分别不小于0.5 ri、0.5ri、1.0 ri和1.0 ri，其中ri为虹膜半径。
	24	二、软件参数：
	25	1、基本信息采集

26	1.1支持采集人员基本信息录入，采集的人员基本信息须包含人员姓名、性别、民族、出生日期、住址、证件类别、证件号码、身份证照片、户籍地、现住址、文化程度、职业、人员类别、采集原因、采集地点、采集单位、采集时间、采集人等。
27	1.2支持通过二代证阅读器读取二代证中的身份证号、人员姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证照片信息等。
28	1.3应能手动填写公民身份证号码，可自动校验公民身份证号码的合法性，可自动解析出生日期、年龄、性别等信息。
29	1.4支持对被采集人的其他有效身份证件信息手动采集，包含临时身份证、护照、军官证、士兵证等。
30	1.5应能通过公民身份证号码查询已录入数据库信息。
31	1.6应能通过公民身份证号码查询采集记录。
32	1.7应能自动生成人员编号。
33	1.8应具备标准的人员基本信息查询接口，其他专业系统可直接调取此接口获取人员基本信息。
34	1.9具备基本信息的自动查询比对功能，获取人员在全国在逃库人员数据库、全国常住人口库、全国违法犯罪嫌疑人员库等数据库中的相关人员信息。
35	2、虹膜信息采集
36	可采集双眼虹膜照片，采集过程可显示虹膜图像质量评价分数，并具有图片保存功能，支持虹膜重新采集，可在软件界面中设置双眼状态，包括正常、残缺、受伤未采集和其他缺失情况。
37	3、比中信息查看
38	采集前端应具备比中信息查看功能，可根据采集时间、人员姓名、身份证号、人员编号、人员类别等查询人员比中信息。
39	4、采集查询
40	采集前端应具备采集查询功能，可按照采集时间段、人员姓名、身份证号、人员编号、人员类别、人员性别、采集数据状态、审核状态、比中状态、采集人等条件，对本机采集人员进行查询。
41	5、采集项配置
42	为响应公安部《关于进一步做好人员基础信息一体化采集设备与基层公安机关信息系统对接应用工作的通知》（公传发【2019】154）的要求，有效的将声纹、虹膜采集纳入一体化采集范畴，采集前端软件应具备采集项配置功能，支持拓展采集人员基本信息、指掌纹信息、人像信息、DNA信息、足迹信息、笔迹信息、银行卡信息、随身物品信息、特殊体征信息、身高体重足长信息、手机信息等采集项。（为保证设备兼容性，需出具平台建设厂商提供的证明文件）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：新型涉网案件信息采集系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、硬件性能
	2	1、主机硬件参数：操作系统：Windows 10；内存：8G；存储：512G SSD；CPU：酷睿i5（或相当于）；分辨率：1920x1080；内置WiFi、无线蓝牙模块。
	3	2、专业设备硬件参数：电磁手写显示屏：10.1寸；分辨率：1280 x 800；摄像头：主摄像头1000W像素，副摄像头200W像；电磁手写笔：被动式无源笔（无按键）、设备连接线、三合一USB数据线、物证拍摄垫。
	4	3、功能参数：专业设备由智能图像快采仪、可视化交互扩展屏和电子手写签名板组成。实现涉案电子证据一站式规范化、智能化、流程化的高效提取。具备能图像采集、可视化交互、电子签名功能。

	5	二、软件功能
	6	新型涉网案件一站式智勘取证终端是一款快速提取涉网案件事主手机中指定电子数据的专业取证设备，支持全流程引导式操作。支持案件信息录入、涉案物证信息采集、电子数据提取；支持一键自动生成取证报告，智能生成电子数据现场提取笔录；支持电子签名，实现证据提取现场确认；支持利用OCR智能识别技术对图像（身份证、手机参数、账单信息、红包/转账信息等内容）进行结构化处理；支持数据自动导入全国现场勘验信息管理系统，并在系统内对数据进行关联建库和管理应用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：指掌纹远程查询比对终端 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本客户端是黑龙江省厅指掌纹自动识别系统V10.0的远程客户端，因此客户端必须保证与省厅的指掌纹中心系统版本保持一致，必须能够与省厅指掌纹中心系统直连进行查询比对。客户端有以下要求：
	2	1、客户端必须支持多算法融合比对技术：
	3	须在特征提取时须提供多套特征识别算法选择界面，供用户选择具体的特征提取算法；在发起查询比对时须提供多套比对算法选择界面，供用户选择具体的比对算法或多种算法融合比对方式。以实现省厅中心系统的多算法融合比对功能。
	4	2、客户端须支持工作处理流程可定制：
	5	须支持采用BPM标准通过图形化的方式来控制十指指纹、掌纹的处理流程，通过简单拖拽的方式进行自定义流程设计，以实现用户对十指指纹、掌纹处理工作流程的可定制性，可根据不同的区域用户、不同的需求及不同的后台数据库，定制不同的工作处理流程。
	6	3、客户端须提供丰富的统计报表功能：
	7	须提供比较全面、实用的固定格式报表统计功能，可根据需求提供定制可视化报表统计功能。包括但不限于以下报表统计：系统统计、人员统计、案件统计、比对任务统计、比中记录统计等。
	8	4、客户端须具有指掌纹信息录入功能：
	9	须实现捺印指掌纹及现场指掌纹相关信息录入。包括：案件文档信息、指掌纹文档信息、指掌纹图像信息。指掌纹图像的录入支持从符合标准的不同类型、不同型号的采集仪、扫描仪的录入；支持标准的RAW、BMP、JPG等格式图像文件的录入；支持部颁FPT标准格式的文件录入。
	10	5、客户端须具有特征编辑功能：
	11	须实现对捺印指掌纹图像及现场指掌纹图像的特征提取及特征编辑功能。可提供图像处理工具及特征编辑工具，对指掌纹图像进行特征点的增加、删除、撤销编辑等相关操作。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：人员信息一体化采集平台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、一体化采集客户端软件：支持集成相关采集设备，一站式采集人员基本信息、指掌纹信息、人像信息、身高体重足长信息、DNA信息、足迹信息、声纹信息、虹膜信息、笔迹信息、银行卡信息、随身物品信息、特殊体征信息、手机信息等，具备十指指纹卡打印、DNA条码打印、比中信息管理、注册管理、账号维护和采集信息查询功能，采集数据全面符合公安部关于人员基础信息采集数据项和数据质量的标准要求。数据可无缝接入《黑龙江省公安厅人员信息管理系统V8.0》中。

2	2、采集柜：一体化采集工作柜，柜体含采集仪清洁套装、漏电、空开、排插、防雷及防浪涌模块等低压电源设备，音箱、报警灯等，配件含DC线、数据线等。含嵌入式条码扫描仪。
3	3、指掌纹采集仪：采集人员十指指纹及掌纹信息，含柜体套盒。
4	4、人像采集单元：匹配专业相机，采集三面人像信息，镜头15-45。
5	5、LED补光灯：辅助人像信息采集，LED补光灯2个。
6	6、工控机：采集终端计算机设备，含键盘、鼠标；定制工控机：CPU I7、内存16GB、固态硬盘256GB、机械硬盘1TB；21.5寸显示器。
7	7、激光打印机：打印十指指纹卡、采血袋、声纹采集念读内容信息等，自动双面打印，黑白激光打印机，打印速度：30ppm，鼓粉分离式、标配250页进纸容量。
8	8、二代证阅读器：采集二代证身份信息，含：2M延长线。
9	9、干燥箱：DNA样本检材存储设备，全自动除湿电子防潮箱。
10	10、随身物品采集仪：采集随身物品信息、体表特征信息、笔迹信息等。
11	11、全自动测量仪：全自动采集身高、体重、足长，蓝牙数据自动传递。
12	12、银行卡采集仪：银行卡信息采集模块，支持磁条卡、芯片卡、非接触式银行卡信息采集。
13	13、足迹信息采集仪：足迹信息采集，包含相关软件，模压成像，USB输出，符合公安部最新标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：物证保管专用箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	常规物证保管箱，尺寸410X350X300（±5mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：小型除湿机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	除湿适用面积40-70m <sup>2</sup> 、日除湿量大于21-30L、噪音低于50dB、名义除湿量1.65Kg以上。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：空调系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	室内机尺寸：≥997*235*322mm；室外机尺寸：≥810*288*680mm；匹数：≥2.0匹；面板材料：普通塑料；类型：壁挂式；冷暖电辅；适用面积≥22-34平方米；能效比≥3.53；能效级别≥1级；内机净重≥10kg，外机净重≥26.5kg。电源性能≥220V/50HZ；室内噪音≥24dB；室外噪音≥50dB；电辅加热功率≥1100W
	2	循环风量≥700m/h
	3	制冷功率W：≥810（80-1700），制冷量W：≥3500（200-5100）
	4	制热功率：≥1245（80-2000），制热量W：≥5000（200-6700）其他功能：强劲速冷热，快速除湿，自动清洁。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：解剖室空气净化系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	噪音≤55BP
	2	除PM2.5效率≥99.98%
	3	除甲醛有效率≥94%
	4	洁净空气量CADR500m3:/H灭菌率≥99.99%
	5	臭氧浓度<0.003M/m3
	6	紫外线泄露<1UW/m2VOC去除率<92%
	7	功效：可滤除物理污染PM2.5 花粉、灰尘、烟雾等可降解化学染物：甲醛、苯、甲苯、二甲苯等VOC 可灭杀生物污染物：细菌、病毒、霉菌、真菌、螨虫等
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：智能物证安全通风柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	物证净化处理，内循环，内置风机和高效粒子过滤器、活性炭过滤器、紫外消毒、层网架、挂杆
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：解剖床 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢板制作，明亮光洁，容易清洗，经久耐用。
	2	配备洗手池、不锈钢水龙头和喷淋冲水头。
	3	地脚有四个轮子，解剖床可随意移动，轮子有刹车装置，使用时可固定位置。
	4	尺寸：长 2440mm（±5mm）、宽 720mm（±5mm）、高 735mm（±5mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

### 3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 5.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评标方法

派出所、情指中心、督察大队等设备：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

刑事技术设备：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

#### 3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标供应商;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

## 6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

## 7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

## 8.废标的情形

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算；
- (4) 因重大变故，采购任务取消；
- (5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

## 9.定标

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

## 10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

## 二、政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（派出所、情指中心、督察大队等设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（刑事技术设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

### 3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

- （1）符合中小企业划分标准；
- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- （3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- （4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

**3.3**投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

**3.4**提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

### 三、评审程序

#### 1. 资格性审查和符合性审查

**1.1**资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

**1.2**符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

**1.3**资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

#### 2. 投标报价审查

**2.1**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

#### 4. 核心产品同品牌审查

**4.1**采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

**4.2**使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

#### 5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

#### 6. 汇总、排序

**6.1**综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投

标报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

6.2最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标优劣顺序排列确定，上述均相同的由采购人确定。

表一资格审查表

合同包1（派出所、情指中心、督察大队等设备）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》，格式详见附件一。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。或提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》，格式详见附件一。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》，格式详见附件一。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定），提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》，格式详见附件一。
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》，格式详见附件一。

合同包2（刑事技术设备）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。或提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》，格式详见附件一。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》，格式详见附件一。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。或提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》，格式详见附件一。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》，格式详见附件一。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定），提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》，格式详见附件一。
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》，格式详见附件一。

表二符合性审查表：

合同包1（派出所、情指中心、督察大队等设备）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；提供相应承诺
主要商务条款	提供相应承诺，对主要商务要求的任何偏离将导致投标文件无效
联合体投标	本项目不允许联合体投标，提供非联合体投标承诺
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号。2.节能产品认证证书。所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件无效
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形：围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。提供相应承诺

合同包2（刑事技术设备）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
------	---

投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；提供相应承诺
主要商务条款	提供相应承诺，对主要商务要求的任何偏离将导致投标文件无效
联合体投标	本项目不允许联合体投标，提供非联合体投标承诺
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号。 2.节能产品认证证书。所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件无效
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。提供相应承诺

表三详细评审表：

派出所、情指中心、督察大队等设备

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分 商务部分30.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数 (40.0分)	投标文件技术参数响应全部满足招标文件具体技术（参数）要求的得40分，其中每有一项非★号具体技术（参数）要求存在负偏离的扣5分；扣完为止。
商务部分	培训方案 (10.0分)	结合本项目采购需求，对供应商的培训方案(培训时间计划；培训内容设计安排；培训人员安排；培训内容重点难点；培训结果保障措施)进行综合评审，每项2分，完全满足项目实际需求的得10分；上述方案中每有一处具有缺陷扣2分，扣完为止，未提供不得分。注：缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。
	售后服务方案 (10.0分)	结合本项目采购需求，对供应商的售后服务方案(有独立的售后服务团队；响应时间；零配件供应周期；工时费；定期安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养方案)进行综合评审，每项2分，完全满足项目实际需求的得10分；上述方案中每有一处具有缺陷扣2分，扣完为止，未提供不得分。注：缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。

	安装方案 (10.0分)	结合本项目采购需求, 对供应商的安装方案 (安装计划; 安装人员配置; 安装实施流程; 安装质量保证措施; 应急处理内容) 进行综合评审, 每项2分, 完全满足项目实际需求的得10分; 上述方案中每有一处具有缺陷扣2分, 扣完为止, 未提供不得分。注: 缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

刑事技术设备

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分 商务部分30.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数 (40.0分)	投标文件技术参数响应全部满足招标文件具体技术 (参数) 要求的得40分, 其中每有一项非★号具体技术 (参数) 要求存在负偏离的扣5分; 扣完为止。
商务部分	培训方案 (10.0分)	结合本项目采购需求, 对供应商的培训方案(培训时间计划; 培训内容设计安排; 培训人员安排; 培训内容重点难点; 培训结果保障措施) 进行综合评审, 每项2分, 完全满足项目实际需求的得10分; 上述方案中每有一处具有缺陷扣2分, 扣完为止, 未提供不得分。注: 缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。
	售后服务方案 (10.0分)	结合本项目采购需求, 对供应商的售后服务方案 (有独立的售后服务团队; 响应时间; 零配件供应周期; 工时费; 定期安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养方案) 进行综合评审, 每项2分, 完全满足项目实际需求的得10分; 上述方案中每有一处具有缺陷扣2分, 扣完为止, 未提供不得分。注: 缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。
	安装方案 (10.0分)	结合本项目采购需求, 对供应商的安装方案 (安装计划; 安装人员配置; 安装实施流程; 安装质量保证措施; 应急处理内容) 进行综合评审, 每项2分, 完全满足项目实际需求的得10分; 上述方案中每有一处具有缺陷扣2分, 扣完为止, 未提供不得分。注: 缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
------	----------------	---

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

# 投标文件封面

(项目名称)

# 投标文件封面

项目编号：**[230127]BWTC[GK]20230001**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

## 投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、黑龙江博文招标代理有限公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人\_\_\_\_\_ (加盖公章)

法定代表人\_\_\_\_\_ (签字)

授权委托人\_\_\_\_\_ (签字)

年 月 日

格式二：

《投标资格承诺函》

黑龙江博文招标代理有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

2.我公司作为本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/单位负责人近3年内不具有行贿犯罪记录。

3.我公司在截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（单位盖章）：

日期:

格式三:

授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托\_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: \_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人: \_\_\_\_\_ (加盖公章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字)

授权委托人: \_\_\_\_\_ (签字)

法定代表人身份证扫描件  国徽面	法定代表人身份证扫描件  人像面
授权委托人身份证扫描件  国徽面	授权委托人身份证扫描件  人像面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式四:

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求 (如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等)。若有不符合或未按承诺履行的, 后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容 (如标的提供的时间、地点, 质保期等) 。

特此承诺。

投标人名称 (加盖公章): \_\_\_\_\_

法定代表人 (或授权代表) 签字或盖章: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式五: (工程类项目可不填写或不提供)

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
			.....			
2		★	2.1			
			2.2			
			.....			
.....						

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。

4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：  
日期：

格式九：

分项报价明细表（网上开评标可不填写）

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）  
联合体成员名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式十一：

（未要求可不填写）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺内容和格式自拟。

格式十二：

项目组成人员一览表（未要求可不填写）

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十三：

投标人业绩情况表（未要求可不填写）

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四：

各类证明材料（未要求可不填写）

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

附件一

## 黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 (模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位  
社会团体非企业专业服务机构自然人（请据实在中  
勾选一项），现郑重承诺如下：

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的政府采购供应商条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力。

供应商类型为企业的，承诺通过“国家企业信用信息公示系统”（<https://www.gsxt.gov.cn>）等合法渠道可查证的信息为：

1. “类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2. “登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。

3. “经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1. “类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2. “事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章、第六章、第八章相关条款的规定，可独立承担民事责任。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。承诺通过“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn>）等合法渠道可查证的信息为：

1. 未被列入失信被执行人。
2. 未被列入税收违法黑名单。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

（四）有依法缴纳税收的良好记录。承诺在纳税所在地的税务机关可查证的信息为：

1. 不存在欠税信息。
2. 不存在重大税收违法。
3. 不属于纳税“非正常户”（供应商类型为自然人的不适用本条）。

（五）有依法缴纳社会保障资金的良好记录。承诺通过“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn>）“国家企业信用信息公示系统”（<https://www.gsxt.gov.cn>）或

政府有关部门等合法渠道可查证的信息为：

1. 未被列入“社会保险领域严重失信人名单”。
2. 缴纳社保的人数和金额，其中基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险均须依法缴纳。（供应商类型为自然人的不适用本条）

供应商类型为自然人的，承诺可提供依法缴纳社会保障资金的证明材料，且无不良记录。

（六）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。供应商需承诺通过“国家企业信用信息公示系统”（<https://www.gsxt.gov.cn>）、“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）、“中国裁判文书网”（<https://wenshu.court.gov.cn>）等合法渠道可查证的信息为：

1. 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。
2. 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的警告和较大金额罚款（二百万元以上）的行政处罚。
3. 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。
4. 虽因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满。

二、符合其他法律法规规定的政府采购供应商条件：

（一）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。

（二）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn>）、“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）、“中国裁判文书网”（<https://wenshu.court.gov.cn>）、“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn>）、“中国政府采购网”（<https://www.ccgp.gov.cn>）等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）承诺通过“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。

（四）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”

规定的情形。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

承诺人（供应商或自然人CA签章）：

年 月 日

## 一、 非联合体投标承诺

\_\_\_\_\_  
(采购人) :

\_\_\_\_\_(供应商) 郑重承诺我公司参加\_\_\_\_\_(项目名称)  
投标活动并依法满足以下要求：

本公司非联合体投标。

以上内容若有不实， 我公司承担由此而产生的一切后果。

供应商： \_\_\_\_\_(盖章)

## 二、 其他要求

\_\_\_\_\_  
(采购人) :

\_\_\_\_\_(供应商) 郑重承诺我公司参加\_\_\_\_\_(项目名称)  
投标活动并依法满足以下要求:

不存在招标文件要求的其他无效投标情形;

不存在围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

以上内容若有不实, 我公司承担由此而产生的一切后果。

供应商: \_\_\_\_\_(盖章)

### 三、 主要商务条款

\_\_\_\_\_  
(采购人) :

\_\_\_\_\_(供应商) 郑重承诺我公司参加\_\_\_\_\_(项目名称) 投标活动

并满足以下要求:

*(包含但不限于供应商对包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式; 验收要求; 履约保证金; 质保期等方面的逐条响应承诺)*

我公司响应商务条款的要求, 无负偏离。若经评审委员会评审, 投标文件中有不符合商务条款要求, 我单位接受约定的偏离处理, 且接受评审委员会做出不利于我单位的评审决定。

供应商: \_\_\_\_\_ (盖章)

#### 四、投标文件规范性、符合性

\_\_\_\_\_ (采购人) :

\_\_\_\_\_ (供应商) 郑重承诺我公司参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 投标活动

并依法满足以下要求:

投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求;

投标文件文件的格式、文字等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

我公司响应招标文件关于投标文件规范性、符合性的要求, 无负偏离。

若经评审委员会评审, 投标文件中有不符合投标文件规范性、符合性要求, 我单位接受约定的偏离处理, 且接受评审委员会做出不利于我单位的评审决定。

供应商: \_\_\_\_\_ (盖章)

## 附件二

户籍明细						
序号	名称	具体技术参数要求	单位	数量	单价	总价
1	报警案件登记簿	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页双面扉页 1 张	本	130	9.5	1235
2	值班记事登记簿	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页双面扉页 1 张	本	140	9.5	1330
3	所务会议记录簿	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页双面扉页 2 张	本	144	9.5	1368
4	值班枪支使用交接登记簿	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页双面扉页 1 张	本	125	9.5	1187.5
5	值班枪支弹药交接登记簿	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页双面扉页 1 张	本	100	9.5	950
6	社区民警报备登记簿	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页双面扉页 1 张	本	35	9.5	332.5
7	视频巡防值班记录簿	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页双面扉页 4 张	本	70	9.5	665
8	社区民警工作日志	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页双面扉页 3 张	本	251	9.5	2384.5
9	辖区巡逻、治安检查登记簿（红袖标治安巡逻、检查、扫楼）	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页双面扉页 2 张	本	250	9.5	2375
10	矛盾纠纷排查化解登记簿	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页双面扉页 2 张	本	130	9.5	1235
11	服务群众工作登记簿	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页双面扉页 2 张	本	290	9.5	2755
12	“一标三实”基础信息登记簿	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页双面扉页 3 张	本	830	9.5	7885
13	治安联席会议记录簿	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页双面扉页 1 张	本	60	9.5	570
14	巡逻工作（盘查人员）登记簿	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页双面扉页 4 张	本	350	9.5	3325
15	公安派出所工作对象档案	牛皮纸皮 43 内页双面 44 块版配页	本	1400	8.5	11900
16	“两队一室”	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 53	本	30	31.5	945

		页双面配页复印				
17	值班记录本	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页双面	本	40	9.5	380
18	包联派出所 工作谈心谈 话记录	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 50 页	本	12	9.5	114
19	“包联派出 所”工作流 程一览表	彩皮 157 铜版纸内页 70 克双胶 60 页三联单	本	30	9.5	285

木兰县公安局指导手册明细表						
序号	品名	具体技术参数要求	P数	数量	单价	价格
1	综合指挥室	封面 250 克覆亚膜 成品尺寸 26X18 内页 128 克铜双面印	31	30	11	330
2	社区民警		96	70	12	840
3	案件办理队 1		116	30	18	540
4	案件办理队 2		108 +1 拉 页	30	19	570
5	案件办理队 3		152 +1 拉 页	30	26	780
6	户籍窗口		64	20	18	360
7	正规化建设		25	20	9.8	196
8	巡逻		32	30	10	300

序号	名称	具体技术参数要求	单位	数量	单价	总价
1	矛盾纠纷化解簿册	胶装，封皮为 250g 铜版纸。封皮覆亚膜，内页为 70g 双胶纸 35 张。扉页 2 张。	本	30	9.5	285
2	值班纪实簿册	胶装，封皮为 250g 铜版纸。封皮覆亚膜，内页为 70g 双胶纸 35 张。扉页 2 张。	本	90	8.5	765
3	所务会议簿册	胶装，封皮为 250g 铜版纸。封皮覆亚膜，内页为 70g 双胶纸 50 张。扉页 2 张。	本	20	9.5	190
4	社区民警工作日志簿册	胶装，封皮为 250g 铜版纸。封皮覆亚膜，内页为 70g 双胶纸 35 张。扉页 2 张。	本	400	7.5	3000
5	巡逻工作簿册	胶装，封皮为 250g 铜版纸。封皮覆亚膜，内页为 70g 双胶纸 35 张。扉页 2 张。	本	90	8.5	765
6	综合指挥室簿册	胶装，封皮为 250g 铜版纸。封皮覆亚膜，内页为 70g 双胶纸 35 张。扉页 2 张。	本	20	9.5	190
7	枪支、弹夹簿册	胶装，封皮为 250g 铜版纸。封皮覆亚膜，内页为 70g 双胶纸 35 张。扉页 2 张。	本	90	8.5	765

1	A4 复印纸	通用静电复印纸 297X420mm 1 箱 8 包 1 包 500 张	箱	2	160	320
2	墨粉	黑色碳粉打印页数：3500 页	盒	2	16	32
3	夹条	10 孔装订夹条	条	20	1	20

党委明细						
序号	名称	具体技术参数要求	单位	数量	单价	总价
1	党员学习笔记	彩皮 157 铜版纸内页 52 克 100 页扉页 1 张	本	400	9.5	3800
2	学习笔记	彩皮 157 铜版纸内页 52 克 100 页扉页 1 张	本	400	9.5	3800
3	集体学习笔记	彩皮 157 铜版纸内页 52 克 100 页扉页 1 张	本	200	9.5	1900
4	党委、党总支会议记录	彩皮 157 铜版纸内页 52 克 100 页扉页 4 张	本	50	9.5	475
5	“三会一课”及主题党日记录	彩皮 157 铜版纸内页 52 克 100 页扉页 11 张	本	200	9.5	1900

情指明细						
序号	名称	具体技术参数要求	单位	数量	单价	总价
1	各组工作日志	彩皮 157 铜版纸内页 70 克 双胶 50 页双面胶装	本	30	9.5	285
2	门封报警情况记录	彩皮 157 铜版纸内页 70 克 双胶 50 页双面胶装	本	30	9.5	285
3	公安民警保安人员 巡查登记	彩皮 157 铜版纸内页 70 克 双胶 50 页双面胶装	本	30	9.5	285
4	监控值班记录	彩皮 157 铜版纸内页 70 克 双胶 50 页双面胶装	本	30	9.5	285
5	二十大安保维稳工 作记事簿	复印胶装	本	2	20	40
6	二十大安保维稳工 作签到簿	复印胶装	本	1	20	20
7	彩色 A4 封皮	凤尾兰 120 克	张	500	0.5	250
8	A4 纸	通用静电复印纸 297X420mm 1 箱 8 包 1 包 500 张	箱	2	160	320
9	二十大安保维稳工 作方案	复印胶装	本	3	20	60
10	事项通知单	复印胶装	本	5	20	100
11	执法规范化专项整 治工作学习笔记	彩皮 157 铜版纸内页 52 克 100 页	本	455	9.5	4322.5
12	“四节两会”安保维 稳工作交接班簿	复印胶装	本	2	20	40
13	“四节两会”安保维 稳工作记事簿	复印胶装	本	2	20	40
14	密码电报	红色 70 克复印纸	张	1000	0.2	200
15	矢志不渝 110，新征 程上保安宁宣传单	40 克色打字	张	500	0.1	50
16	密封条	不干胶彩印白底黑字	张	400	0.3	120

政工明细						
序号	名称	具体技术参数要求	单位	数量	单价	总价
1	冬季整训必字心背卡片	铜版纸 200 克	张	400	0.5	200
2	党员学习笔记	彩皮 157 铜版纸 内页 52 克双胶 100 页	本	450	9.5	4275
3	党委中心组学习笔记	复印彩皮	本	7	15	105
4	反对本本主义	4 个页面双面装订	份	22	2.5	55
5	公安局领导班子 2021 年度考核民主测评	复印双面	份	84	0.5	42
6	2021 年度考核民主测评表 B 卷	A4 双面	张	910	0.5	455
7	关于 2021 年度考核有关问题说明	A4 单面	张	130	0.3	39
8	装订材料封皮	A3 彩皮	本	6	10	60
9	政工监督室	不干胶彩印	条	30	1	30
10	“核心使命-2022”系列战役工作档案	不干胶彩印	条	40	3	120
11	人民警察、警衔变动审批表	A4 双面	张	222	0.5	111
12	战役方案	不干胶彩印	条	17	1	17
13	日常工作写实簿	进口皮内页 70 克 双胶 100 页双面	本	30	6	180
14	公安部学习全国“两会”精神学习资料	A4 单面	张	520	0.3	156
15	工作简报喷色	A4 彩印上下 2 张	张	128	6	768
16	工作方案	彩皮内页 70 克双 胶 90 页双面编辑 复印	本	3	45	135
17	战线考评汇编	彩皮内页 70 克双 胶 90 页双面编辑 复印	本	40	45	1800
18	辅警档案	彩页	张	480	1	480
19	编号、姓名	红色条	张	240	0.5	120
20	内务条令试题	A4 双面	张	200	0.5	100
21	个人奖励审批表	A3 双面	张	4	5	20
22	学习笔记	彩皮 157 铜版纸 内页 52 克双胶 100 页	本	1000	9.5	9500
23	测试卷装订封皮	A3 彩皮	本	5	10	50
24	能力作风建设年活动工作档案盒	定制	个	20	25	500
25	研究讨论干部会议记录本	复印彩皮	本	5	15	75
26	党委会议记录本	复印彩皮	本	5	15	75
27	中国共产党政治工作条例学习笔	彩皮 157 铜版纸	本	500	9.5	475

	记	内页 52 克双胶 100 页				0
28	中国共产党政治工作条例档案盒	定制	个	19	25	475
29	木兰县局公开讨论材料装订封皮	A3 彩皮	本	2	10	20
30	责令状	A3 双面彩皮	张	994	2	1988
31	能力作风建设年	喷色	张	5	5	25
32	重点人员档案	250 克彩印上下 2 张	套	200 0	1.5	300 0
33	木兰县公安局人口入户检查登记册	彩皮内页 70 克双 胶 100 页双面	本	400	12	480 0
34	木兰县公安局单位（场所）登记 信息统计表	彩皮内页 70 克双 胶 100 页双面	本	80	12	960
35	枪支交接班	彩皮内页 60 克双 胶 100 页	本	30	9.5	285
36	案件登记簿	彩皮内页 60 克双 胶 100 页	本	100	9.5	950
37	值班登记簿	彩皮内页 60 克双 胶 100 页	本	100	9.5	950
38	接处警登记簿	彩皮内页 60 克双 胶 100 页	本	100	9.5	950
39	谈心谈话记录	彩皮内页 70 克双 胶 50 页	本	50	9.5	475
40	内务条令应知应会	彩皮内页 70 克双 胶 37 页双面	本	200	4	800
41	工作简报	A4 彩印上下 2 张	张	128	6	768
42	工作记事簿派出所文件汇编检查 记录	彩皮内页 70 克双 胶 68 页双面复印	本	10	34	340
43	外国人汇编	彩皮内页 70 克双 胶 46 页双面复印	本	10	23	230
44	民主测评及征求意见表	装订彩色封皮	本	18	10	180
45	政治表现民主测评表	装订彩色封皮	本	18	10	180
46	干部考察记录	装订彩色封皮	本	18	10	180
47	民主推荐票	装订彩色封皮	本	5	10	50
48	民主推荐通话记录	装订彩色封皮	本	1	10	10
49	部门领导与配弹民（辅警）谈心 谈话记录	彩皮内页 70 克双 胶 50 页双面	本	20	9.5	190
50	部门领导与配枪民警谈心谈话记 录	彩皮内页 70 克双 胶 50 页双面	本	20	9.5	190
51	重要会议领导指示精神汇编	彩皮内页 70 克双 胶 50 页双面复印	本	2	10	20
52	会议记录	彩皮 200 克铜版 纸内页 70 克双胶	本	300	9.5	285 0

		50 页双面				
53	带辅责任民警承诺书	装订彩色封皮	本	3	10	30
54	“十清十兑”工作责任状	装订彩色封皮	本	9	10	90
55	会议记录	彩皮 200 克铜版 纸内页 70 克双胶 50 页双面	本	300	9.5	2850
56	二十大安保维稳工作先进个人证书芯	复印	张	20	1.5	30
57	局长办公室会议记录	彩皮内页 70 克双胶 100 页复印	本	50	12	600
58	党委会议记录	彩皮内页 70 克双胶 100 页复印	本	50	12	600
59	“核心使命-2022”系列战役优秀民警	4 块版	张	20	2	40
60	谈心谈话记录	彩皮内页 70 克双胶 50 页双面	本	80	9.5	760
61	会议记录	彩皮 200 克铜版 纸内页 70 克双胶 50 页双面	本	500	9.5	4750
62	青年民辅警思想教育谈心谈话记录	彩皮 200 克铜版 纸内页 70 克双胶 80 页	本	500	9.5	4750
63	中国木兰县公安局委员会文件	红色 70 克	张	1020	0.2	204
64	A4 复印纸	通用静电复印纸 297X420mm 1 箱 8 包 1 包 500 张	箱	22	160	3520
65	碳素笔	盒装中性笔碳素 笔商务笔 黑色	盒	2	36	72
66	窄透明拉杆文件夹		个	10	1	10
67	宽透明拉杆文件夹		个	10	2	20
68	奖励证书	定做	个	100	15	1500
69	夹条、封皮、卡号	10 孔装订夹条 21 厘米乘 29.7 厘 米。白皮封面装帧 的重要文件或报 告书的别称。	本	5	15	75
70	档案袋	档案袋加厚牛皮 纸 a4 纸质投标资 料袋	个	100	1	100

71	夹条	10 孔装订夹条	个	130	1	130
72	胶片		盒	2	50	100
73	装订机	A4 活页打孔机器	台	1	185	185
74	荣誉证书	定做	个	200	6	1200
75	A3 彩皮		张	108	1	108
76	宽文件夹		个	10	3	30
77	鱼尾夹大号		个	12	2	24
78	鱼尾夹中号		个	24	1.5	36

序号	名称	具体技术参数要求	单位	数量	单价	总价
1	队伍管理工作纪实簿	胶装，封皮为 250g 铜版纸。封皮覆亚膜，内页为 70g 双胶纸 3 样 100 张。扉页双面 11 张。3 张红字头	本	300	12	3600
2	内务条令学习笔记本	蓝色彩皮，80 页 52 克	本	500	8.5	4250
3	外来人员登记簿	封皮为 250g 铜版纸。封皮覆亚膜，内页为 70g 双胶纸 50 页	本	10	9.5	95
4	A4 复印纸	通用静电复印纸 297X420mm 1 箱 8 包 1 包 500 张	箱	4	160	640
5	隔页纸		张	200	0.2	40
6	A4 彩皮		张	100	0.5	50

办公室明细						
序号	名称	具体技术参数要求	单位	数量	单价	总价
1	报警案件登记簿	彩皮 157 铜版纸 内页 70 克双胶 50 页双面扉页 1 张	本	300	9.5	2850
2	值班记事登记簿	彩皮 157 铜版纸 内页 70 克双胶 50 页双面扉页 1 张	本	300	9.5	2850
3	所务会议记录簿	彩皮 157 铜版纸 内页 70 克双胶 50 页双面扉页 2 张	本	300	9.5	2850
4	值班枪支使用交接登记簿	彩皮 157 铜版纸 内页 70 克双胶 50 页双面扉页 1 张	本	300	9.5	2850
5	值班枪支弹药交接登记簿	彩皮 157 铜版纸 内页 70 克双胶 50 页双面扉页 1 张	本	300	9.5	2850
6	社区民警报备登记簿	彩皮 157 铜版纸 内页 70 克双胶 50 页双面扉页 1 张	本	300	9.5	2850
7	视频巡防值班记录簿	彩皮 157 铜版纸 内页 70 克双胶 50 页双面扉页 4 张	本	300	9.5	2850
8	社区民警工作日志	彩皮 157 铜版纸 内页 70 克双胶 50 页双面扉页 3 张	本	300	9.5	2850
9	辖区巡逻、治安检查登记簿（红袖标治安巡逻、检查、扫楼）	彩皮 157 铜版纸 内页 70 克双胶 50 页双面扉页 2 张	本	300	9.5	2850
10	矛盾纠纷排查化解登记簿	彩皮 157 铜版纸 内页 70 克双胶 50 页双面扉页 2 张	本	300	9.5	2850
11	服务群众工作登记簿	彩皮 157 铜版纸 内页 70 克双胶 50 页双面扉页 2 张	本	300	9.5	2850
12	“一标三实”基础信息登记簿	彩皮 157 铜版纸 内页 70 克双胶 50 页双面扉页 3 张	本	300	9.5	2850
13	治安联席会议记录簿	彩皮 157 铜版纸 内页 70 克双胶 50 页双面扉页 1 张	本	300	9.5	2850
14	巡逻工作（盘查人员）登记簿	彩皮 157 铜版纸	本	300	9.5	2850

		内页 70 克双胶 50 页双面扉页 4 张				0
15	青年民辅警思想教育谈心谈话记录	彩皮 200 克铜版 纸内页 70 克双胶 80 页	本	500	9.5	475 0
16	会议记录	彩皮 200 克铜版 纸内页 70 克双胶 50 页双面	本	500	9.5	475 0
17	无酸档案盒	档案盒文件资料 盒牛皮纸加厚整 理收纳盒	个	600	8	480 0
18	塑料档案盒	310*220*40mm	个	500	12	600 0
19	A4 复印纸	通用静电 复印纸 297X420mm 1 箱 8 包 1 包 500 张	箱	20	160	320 0