




具体技术(参数)要求

序号	核心产品	标的名称	参考图片	具体技术(参数)要求	单位	数量	预算金额	
							单价预算	预算总价
1		艺术装饰阻车器		规格: 点状造型, 尺寸: 6085mm*400mm (±10mm) 铁艺仿金属造型 40mm方管立柱间距200mm, 壁厚≥0.8mm	套	1	15000	15000
2		垃圾桶		规格: 80*40*102cm (±2cm) 桶身镀锌板+塑木	个	5	1250	6250
3		稻穗景观小品		树脂支撑、软茅草造型 稻穗外径15mm (±2mm), 高度700mm (±10mm)	个	20	1210	24200
4		稻米形象IP		规格: 350*320cm (±2cm) 纤维增强复合塑料FRP, 3D建模, 泡沫雕刻, 玻璃钢翻制打磨 喷漆彩绘, 玻璃钢≥5mm厚, 内置钢骨。	套	1	178500	178500
5		休闲座椅		规格: 120*70*82cm (±2cm) 镀锌铁艺脚+塑木	个	10	1210	12100
6		滑梯组合		规格: 10m*8m*8m (±5cm) 1.主体框架为≥8*8*3mm方钢+304不锈钢滑梯 2.装饰木材使用樟子松原木 工艺: 樟子松原木经过定尺加工, 手工精细打磨+油性环保木油 涂刷3遍+原木防裂2遍+油性原木专用亮光1遍	套	1	435800	435800

7	拓展乐园：三柱平衡吊板		<p>规格：3m*3m*2.5m (±5cm)</p> <p>1.主体材料为金刚柚木3根,单根直径15cm (±2cm)</p> <p>2.吊绳使用6股钢丝绳海缆绳</p> <p>工艺：金刚柚木经过定尺加工，手工精细打磨+油性环保木油涂刷3遍+原木防裂2遍+油性原木专用亮光1遍</p>	组	1	10851	10851
8	拓展乐园：平衡攀爬架		<p>规格：6m*4m*2.5m (±5cm)</p> <p>1.主体材料为金刚柚木8根,单根直径15cm (±2cm)</p> <p>工艺：金刚柚木经过定尺加工，手工精细打磨+油性环保木油涂刷3遍+原木防裂2遍+油性原木专用亮光1遍</p>	组	1	23620	23620
9	拓展乐园：平衡攀爬网架		<p>规格：5m*5m*3m (±5cm)</p> <p>1.主体材料为金刚柚木</p> <p>2.吊绳使用6股钢丝绳海缆绳</p> <p>工艺：金刚柚木经过定尺加工，手工精细打磨+水性环保木油涂刷3遍+原木防裂2遍+水性原木专用清漆1遍</p>	组	1	23120	23120
10	拓展乐园：原木双面爬架		<p>规格：6m*3m*3.5m (±5cm)</p> <p>1.主体材料为金刚柚木4根,单根直径15cm (±2cm)</p> <p>2.横杆使用304不锈钢,爬网使用6股钢丝绳海缆绳</p> <p>工艺：刺槐原木+樟子松木经过定尺加工，手工精细打磨+水性环保木油涂刷3遍+原木防裂2遍+水性原木专用清漆1遍</p>	组	1	15600	15600
11	马车		<p>规格：2m*0.5m*1.1m (±2cm)</p> <p>1.主料使用樟子松</p> <p>工艺：樟子松原木经过定尺加工，手工精细打磨+油性环保木油涂刷3遍+原木防裂2遍+油性原木专用亮光1遍</p>	套	1	7800	7800

12		摇摇船		规格: 2m*1.1m*0.8m (±2cm) 1.主料使用樟子松 工艺: 樟子松原木经过定尺加工, 手工精细打磨+油性环保木油涂刷3遍+原木防裂2遍+油性原木专用亮光1遍	套	1	13150	13150
13		月亮秋千		规格: 直径6.5m (±2cm) 1.主料使用≥89*3mm圆管 2.爬网使用6股钢丝绳海缆绳 3.秋千使用手工编制鸟巢秋千+滚塑秋千	套	1	43500	43500
14		园区标识立柱标牌		大门立柱园区牌匾一个: 主体采用≥1.5mm镀锌板烤漆; 规格(±2cm): 10米高2.5米长0.6米宽, 工艺: 主龙骨用100*100mm (±5mm) 方钢、副龙骨≥8*8mm方管; 方钢喷涂氟碳漆, 铁烤漆翻边发光字; 高度10米 (±2cm), 钢板烤漆造型; 稻穗采用钢金属雕塑。抗风不低于5级, 含地基	套	1	135625	135625
15		木平衡秋千		规格: 3m*0.5m*4m (±2cm) 1.主体材料为金刚柚木5根, 单根直径15cm (±2cm) 2.吊绳使用6股钢丝绳海缆绳 工艺: 金刚柚木经过定尺加工, 手工精细打磨+油性环保木油涂刷3遍+原木防裂2遍+油性原木专用亮光1遍	套	1	12000	12000
16		松鼠灯: 地插加灯 高度40cm 松鼠高 度12CM		户外太阳能亚克力防水型灯具 光源类型: led, 功率≥ 6W 规格(±5mm): 260*80*180 (mm)	个	3	350	1050

17		蘑菇灯		户外太阳能亚克力防水型灯具 光源类型: led, 功率≥ 6W 规格(±5mm) : 17*17*29 (mm)	个	10	220	2200
18		蝴蝶灯		户外太阳能防水型灯具 光源类型: led, 功率: ≥6W 规格(±5mm) : 12*80 (mm)	个	30	65	1950
19		裂纹梅森瓶子挂灯		户外太阳能玻璃防水型灯具 光源类型: led, 功率: ≥6W 规格(±5mm) : 145*125 (mm)	个	6	142	852
20		萤火虫		户外太阳能树脂防水型灯具 光源类型: led, 功率: ≥6W 规格(±5mm) : 43*10*8(mm)	个	600	51	30600
21		稻穗灯		户外太阳能树脂防水型灯具 光源类型: led, 功率: ≥6W 规格(±5mm) : 高度700 (mm)	个	3767	45	169515
22		全景导览图		规格: 1500*2000mm(±10mm) 工艺: 金属烤氟碳漆, 钢板厚度≥1.2mm,木纹面为热软印木纹板, 白色部分为烤白色氟碳漆、文字部分为丝网印刷; 彩色图案部分为UV喷印, 全景导览图为亚克力字。 基础为: 混凝土浇灌, 外置钢板法轮盘 建议地基 600x2200x1000(±10mm) 深, 此数据仅供参考。	套	1	13500	13500
23		简介牌		规格: 500*2000mm(±10mm) 工艺: 金属烤氟碳漆, 钢板厚度≥1.2mm,木纹面为热软印木纹板, 白色部分为烤白色氟碳漆文字部分为丝网印刷; 彩色图案部分为UV喷印, 全景导览图为亚克力字。 基础为: 混凝土浇灌, 外置钢板法轮盘 建议地基 600x600x1000mm(±10mm) 深,此数据仅供参考。抗风不低于5级	套	1	11900	11900

24		指示牌		规格: 1385*2000mm(±10mm) 工艺: 金属烤氟碳漆, 钢板厚度≥1.2mm,木纹面为热软印木纹板, 指引标牌为自发光字。 基础为: 混凝土浇灌, 外置钢板法轮盘, 600x600x1000mm(±10mm) 深, 此数据仅供参考。	套	7	11200	78400
25		别墅立式标牌		规格: 500*2000mm(±10mm) 工艺: 金属烤氟碳漆, 钢板厚度≥1.2mm,木纹面为热软印木纹板, 指引标牌为自发光字。 基础为: 混凝土浇灌, 外置钢板法轮盘 600x600x1000mm(±10mm) 深	套	3	11050	33150
26		停车场标牌		规格: 500*2000mm(±10mm) 工艺: 金属烤氟碳漆, 钢板厚度≥1.2mm,木纹面为热软印木纹板, 指引标牌为自发光字。 基础为: 混凝土浇灌, 外置钢板法轮盘 600x600x1000(±10mm) 深	套	2	11050	22100
27		草坪标语牌、警示牌、楼号房间号牌等		60x80 (cm) (±1cm) *24个 规格: 烤漆, 丝印、螺栓固定	套	1	6850	6850
28		消防泵房空气能系统		超低温空气源机组1台 (规格, -45度额定制热量≥7.3kw; 0度额定制热量≥13kw) 管道循环泵2台(单台规格, 流量≥4.5m³/h, 扬程≥12.5m, 功率≥0.55kw) 水箱1项(规格: ≥60L) 配套管道阀门管件、管道保温、机组安装、水质处理、防冻液、应急辅助系统、自动控制箱	套	1	71520.00	71520
29	△	别墅米乐谷空气能系统		超低温空气源机组2台 (单台规格: -45度额定制热量≥29kw; 0度额定制热量≥52kw; 35度额定制冷量≥52kw) 风机盘管4台 (规格: 风量≥510m³/h, 制冷量≥3.2kw) 风机盘管1台 (规格: 风量≥680m³/h, 制冷量≥4kw) 风机盘管4台 (规格: 风量≥850m³/h, 制冷量≥5kw) 风机盘管5台 (规格: 风量≥1360m³/h, 制冷量≥8kw) 风机盘管1台 (规格: 风量≥1700m³/h, 制冷量≥9kw) 配套风机盘管安装材料费、管道循环泵2台 (单台规格: 流量≥23.4m³/h, 扬程≥28m, 功率≥4kw)、水箱1台, 水箱循环最大储水量1吨、管道阀门管件、管道保温、机组安装费、水质处理、防冻液、应急辅助系统、自动控制箱	套	1	355205.00	355205

30	△	别墅米粒公社空气能系统	超低温空气源机组2台（单台规格：-45度额定制热量≥29kw；0度额定制热量≥52kw；35度额定制冷量≥52kw） 风机盘管4台（规格：风量≥510m³/h，制冷量≥3.2kw） 风机盘管1台（规格：风量≥680m³/h，制冷量≥4kw） 风机盘管4台（规格：风量≥850m³/h，制冷量≥5kw） 风机盘管5台（规格：风量≥1360m³/h，制冷量≥8kw） 风机盘管1台（规格：风量≥1700m³/h，制冷量≥9kw） 风机盘管安装材料费、管道循环泵2台（单台规格：流量≥23.4m³/h，扬程≥28m，功率≥4kw） 水箱1台，水箱循环最大储水量1吨 管道阀门管件、管道保温、机组安装费、水质处理、防冻液、运输吊装、应急辅助系统自动控制箱	套	1	355205.00	355205
31	△	综合用房空气能系统	超低温空气源机组2台（单台规格：-45度额定制热量≥29kw；0度额定制热量≥52kw；35度额定制冷量≥52kw） 风机盘管6台（规格：风量≥680m³/h，制冷量≥4kw） 风机盘管2台（规格：风量≥1190m³/h，制冷量≥6.5kw） 配套风机盘管安装材料、管道循环泵2台（单台规格：流量≥23.4m³/h，扬程≥28m，功率≥4kw）水箱1台，水箱循环最大储水量1吨、管道阀门管件、管道保温、机组安装、水质处理、防冻液、应急辅助系统、自动控制箱	套	1	355205.00	355205
32		库房储物柜	120*30*180cm（±5mm）四层铁艺喷漆，壁厚≥0.8mm	套	5	825.00	4125
33		布草存放柜	120*30*180cm（±5mm）四层铁艺四层铁艺喷漆，壁厚≥0.8mm	套	12	825.00	9900
34		布草间办公桌椅	1200*600*750mm（±10mm）多层人造板+带集线孔带柜子带办公椅	套	1	2580.00	2580
35		全自动洗衣机	产品尺寸深650mm（±10mm）；宽595mm（±10mm）；高850mm（±10mm）；产品重量≥76.0kg，变频一级能耗，滚筒，洗涤重量≥10公斤，全自动，不锈钢强力筋内筒	台	2	3200.00	6400
36		烘干机	烘干机≥10公斤，额定功率≥650W 产品尺寸深650mm（±10mm）；宽595mm（±10mm）；高850mm（±10mm）产品净重≥49kg，防水等级不低于IPX4	台	1	6850.00	6850
37		熨烫机	挂烫机 额定功率≥2000W ≥3.5L水箱，蒸汽量45g/min，额定电压220V 产品尺寸250*300*1780mm（±10mm）	台	1	1250.00	1250
38		紫外线消毒机	≥120L紫外线+负离子+热风烘干 860*4201*370mm（±20mm）	台	1	2820.00	2820
39		洗手池	白色陶瓷盆，100*40*80cm（±3cm）	套	1	1290.00	1290
40		操作台	150*40*80cm（±5cm）多层板+不锈钢台面	台	1	2650.00	2650
41		去渍台	160*40*70cm（±5cm）多层板+不锈钢台面	台	1	1050.00	1050
42		办公室桌椅	120*120*75cm（±2CM），两人位烤漆钢架座椅+活动柜+职业滚轮椅带插座线槽	套	7	5120.00	35840

43		打印机		激光三合一复印扫描多功能一体, USB连接,幅面A4, 彩色扫描	台	1	1520.00	1520
44		库房置物柜		120*30*180cm (±2cm) 铁艺喷漆	套	2	920.00	1840
45		工具间置物柜		120*30*180cm (±2cm) 铁艺喷漆	套	2	920.00	1840
46		宿舍1.2米单人床		实木120*200cm (±5cm) 含椰棕床垫	套	27	2650.00	71550
47		卫生间蹲便池		陶瓷52*45*22cm (±2cm)	套	4	320.00	1280
48		小便池		白色陶瓷 长680mm (±10mm) ; 宽355mm (±10mm) ; 高303mm (±10mm) 带延时阀款	套	2	650.00	1300
49		洗手池		白色陶瓷盆含陶瓷立柱包管, 100*40*80cm (±2cm)	套	1	1120.00	1120
50		宿舍衣柜		实木衣柜, 120*40*200mm (±5mm)	套	4	2560.00	10240
54		6人位餐桌		橡胶木材质岩板桌面1.4*0.79*0.64米桌 (±2cm) +橡胶木椅*6 48*52*87cm (±2cm)	套	2	6520.00	13040
55		4人位餐桌		橡胶木材质岩板桌面1.2*0.79*0.64米桌 (±2cm) +橡胶木椅*4 48*52*87cm (±2cm)	套	8	5250.00	42000
56		2人位餐桌		橡胶木材质岩板桌面1.2*0.79*0.64米桌 (±2cm)	套	2	3250.00	6500
57		餐椅		橡胶木48*52*87cm (±2cm)	把	48	658.00	31584
58		厨房洗菜池		不锈钢三槽120*50*80cm (±2cm)	套	1	1180.00	1180
59		不锈钢操作台		不锈钢材质300*80*80cm (±2cm)	套	1	6260.00	6260
60		电饼档		操控方式: 机械式 安装方式: 台式 加热面: 双面加热 加热方式: 电热式 功率: ≥4000W, 可调, 额定电压: 220V直径, 40cm (±2cm) 烤盘	台	2	1251.00	2502
61		冷藏柜		1级能耗≤1.12kW.h/24h,容积≥500L, 电压220V, ≥1545*750*895mm	台	1	5820.00	5820
62		保鲜柜		1级能耗≤0.91kW.h/24h,容积≥400L, 电压220V, ≥1320*750*895mm	台	1	5200.00	5200
63		蒸箱		功率: 6000W以上盘数: 大4盘 额定电压: 220V, ≥700*610*783mm	台	1	2850.00	2850
64		油烟机		≥600W, 长0.9米*宽0.73米*高0.66米 (±2cm), 商用排风量: ≥28m³/min, 电压220V	台	1	3790.00	3790
65		蹲便池		白色陶瓷 52*45*22cm (±2cm)	套	4	895.00	3580
66		小便池		白色陶瓷 长680mm (±10mm) ; 宽355mm (±10mm) ; 高303mm (±10mm) 带延时阀款	套	1	625.00	625
67		洗手池		白色陶瓷盆含陶瓷立柱包管, 100*40*80cm (±2cm)	套	1	1050.00	1050

68		拖布池		40*31*38cm (±2cm) 白色陶瓷	套	1	500.00	500
69		酒水柜		电子温控风冷无霜 ≥150L 能耗≤0.37KW.h/24h 482*466*1310mm (±10mm), 温度: 2-15°C	套	1	5250.00	5250
70		送餐电梯		荷载200公斤送餐电梯3层, 拉丝不锈钢面层, 轿箱尺寸约 1*1*0.5m (±2cm)	台	1	41500.00	41500
71		洽谈区8人位桌		新中式榆木原木茶台禅意长2000mm (±10mm); 宽800mm (±10mm); 高750mm桌 (±10mm)	套	3	12515.00	37545
72		洽谈区单人沙发椅		新中式榆木原木60*50*70cm (±2cm)	套	6	1210.00	7260
73		洽谈区方凳		新中式榆木原木45*35*45cm (±2cm)	套	2	750.00	1500
74		会议桌椅		≥2.2米会议桌钢木实木复合带弱电插座+8把网布不锈钢高靠背 椅子70cm (±2cm) 宽; 52cm (±2cm) 深; 76cm (±2cm) 高	套	3	5650.00	16950
75		电视机		≥65英寸, 分辨率: ≥3840*2160像素, 全面屏, 智慧屏, 4K 超清, 液晶显示屏	台	4	2299.00	9196
76		蹲便池		白色陶瓷 52*45*22cm (±2cm)	套	5	950.00	4750
77		小便池		白色陶瓷 长680mm (±10mm); 宽355mm (±10mm); 高 303mm (±10mm) 带延时阀款	套	1	625.00	625
78		洗手池		白色陶瓷盆含陶瓷立柱包管, 100*40*80cm (±2cm)	套	2	1050.00	2100
79		拖布池		40*31*38cm (±2cm) 白色陶瓷	套	1	500.00	500
80		点歌系统		点歌系统内存不低于100首歌曲, 点歌机1台+A3无线麦克风2个 USB接口, 无线遥控器1个, 功放一体, 功率≥800W	台	1	18560.00	18560
81		洽谈区8人位桌		新中式榆木原木茶台禅意长2000mm (±10mm); 宽800mm (±10mm); 高750mm (±10mm) 桌	套	2	12515.00	25030
82		洽谈区单人沙发椅		新中式榆木原木60*50*70cm (±2cm)	套	13	1210.00	15730
83		洽谈区方凳		新中式榆木原木45*35*45cm (±2cm)	套	8	720.00	5760
84		小会议桌		≥2.2米会议桌钢木实木复合带弱电插座+8把网布不锈钢高靠背 椅子70cm (±2cm) 宽; 52cm (±2cm) 深; 76cm (±2cm) 高	套	1	5650.00	5650
85		蹲便池		白色陶瓷 52*45*22cm (±2cm)	套	5	895	4475
86		小便池		白色陶瓷 长680mm (±10mm); 宽355mm (±10mm); 高 303mm (±10mm) 带延时阀款	套	1	625	625
87		洗手池		白色陶瓷盆含陶瓷立柱包管, 100*40*80cm (±2cm)	套	2	1050	2100
88		拖布池		40*31*38cm (±2cm) 白色陶瓷	套	1	500	500
89		电视机		≥65英寸, 分辨率: ≥3840*2160像素, 全面屏, 智慧屏, 4K 超清, 液晶显示屏	台	3	3857.14	11571.43
90		点歌系统		点歌系统内存不低于100首歌曲, 点歌机1台+A3无线麦克风2个 USB接口, 无线遥控器1个, 功放一体, 功率≥800W	台	1	18560	18560

91		墙面装饰挂画		一二三层墙面装饰画 压塑框架 简约风40*60cm (±2cm)	项	1	6250	6250
92		6人位餐桌		橡胶木材质岩板桌面1.4*0.79*0.64米桌 (±2cm) +橡胶木椅*6 48*52*87cm (±2cm)	套	4	6850	27400
93		4人位餐桌		橡胶木材质岩板桌面1.2*0.79*0.64米桌 (±2cm) +橡胶木椅*4 48*52*87cm (±2cm)	套	5	5260	26300
94		更衣室柜子		实木复合板6格210*40*200cm (±2cm)	套	1	7850	7850
95		餐椅		实木复合44*41*95cm (±2cm)	套	38	650	24700
96		洗手池		白色陶瓷盆含陶瓷立柱包管, 100*40*80cm (±2cm)	套	3	1050	3150
97		冷藏柜		能耗≤2.79kW.h/24h,容积≥1000L, 电压220V, 268*860*905cm (±2cm)	台	1	12515	12515
98		不锈钢操作台		不锈钢材质300*80*80cm (±2cm), 立柱为40mm (±5mm) 角钢, 壁厚≥0.8mm	台	1	10505	10505
99		双开门冰箱		直冷风冷节能无霜智能变频电冰箱冷藏≥120L, 冷冻≥70L, 功 率耗电量≤0.7kw.h/24h, ≥500*1530*590mm宽高深	台	1	2635	2635
100		消毒柜		双开门不锈钢商用立式消毒柜1080*430*1630mm (±10mm), ≥1400W功率, ≥680L	台	1	5250	5250
101		燃气灶		火力大小: 5kW及以上 搪瓷钢化玻璃, 双口	台	1	3250	3250
102		油烟机		≥600W, 长0.9米*宽0.73米*高0.66米 (±2cm), 商用排风 量: ≥28m³/min, 电压220V	台	1	3210	3210
103		蒸箱		功率: 6000W以上盘数: 大4盘 额定电压: 220V, ≥ 700*610*780mm	台	1	1850	1850
104		微波炉		容量≥20L, 烧烤功率≥800W, 变频微转盘式额定电压220V, 尺寸长≥440mm; ≥宽385mm; ≥高255mm	台	1	650	650
105		电视机		≥65英寸, 分辨率: ≥3840*2160像素, 全面屏, 智慧屏, 4K 超清, 液晶显示屏	台	1	2299	2299
106		储物室货架		120*30*180cm (±2cm) 铁艺喷漆四层	套	2	1520	3040
107		棋牌桌椅		实木复合款88*88*76cm (±2cm)	套	2	895	1790
108		儿童游乐区设备		加厚软塑滑梯坡度不大于45°、围挡高弹海棉防滑PU软包 25m², 高度40cm (±2cm)、多色海洋球小低于1000个, 单球 直径4~5cm	项	1	92500	92500
109		餐具、厨房用具		餐厅用白瓷盘≥6寸20套, 瓷碗直径不低于10cm20套、不锈钢 刀具2套(含菜刀、剔骨刀、水果刀长度不大于15cm), 菜板2个 60*80cm (±2cm), 不锈钢铲子2个长度25cm (±2cm), 不锈 钢漏勺2个长度25cm (±2cm)	项	1	38500	38500
110		蹲便池		白色陶瓷 52*45*22cm (±2cm)	套	5	895	4475
111		小便池		白色陶瓷 长680mm (±10mm); 宽355mm (±10mm); 高 303mm (±10mm) 带延时阀款	套	1	625	625

112		拖布池		40*31*38cm (±2cm) 白色陶瓷	套	1	500	500
113		洗手池		白色陶瓷盆, 100*40*80cm (±5cm)	套	2	1050	2100
114		储物柜		四层多层实木120*30*180cm (±2cm) 板厚≥20mm	套	2	850	1700
115		电视机		≥65英寸, 分辨率: ≥3840*2160像素, 全面屏, 智慧屏, 4K超清, 液晶显示屏	台	1	2299	2299
116		大会议桌		≥3米会议桌钢木实木复合带弱电插座+12把网布不锈钢高靠背椅子70cm (±2cm) 宽; 52cm (±2cm) 深; 76cm (±2cm) 高	台	1	8952	8952
117		小会议桌		≥2.2米会议桌钢木实木复合带弱电插座+8把网布不锈钢高靠背椅子70cm (±2cm) 宽; 52cm (±2cm) 深; 76cm (±2cm) 高	套	1	5650	5650
118		椅子		橡胶木软包椅570*550*840mm (±10mm)	把	31	500	15500
119		多媒体办公桌		实木2000*800*750mm (±10mm)	台	2	4120	8240
120		多媒体办公椅		人造革靠背椅440*410*750mm (±10mm)	把	2	650	1300
121		多媒体置物架		1600*400*610mm (±10mm) 铁艺框架实木隔板4格	套	2	1690	3380
122		蹲便池		白色陶瓷 52*45*22cm (±2cm)	套	5	895	4475
123		拖布池		40*31*38cm (±2cm) 白色陶瓷	套	1	500	500
124		投影仪含影布		金属抗光幕布≥100英寸16:9窄边画框 最大兼容分辨率 1920*1080dpi, 亮度≥500ANSI流明, ≤28dB低噪	台	2	5000	10000
125		小便池		白色陶瓷 长680mm (±10mm); 宽355mm (±10mm); 高303mm (±10mm) 带延时阀款	套	1	650	650
126		墙面装饰挂画		一二三层墙面装饰画 压塑框架 简约风40*60cm (±2cm)	项	1	5250	5250
127		运输			项	1	12500	12500
128		安装			项	1	41000	41000