

黑龙江省蒂丞招标代理有限公司

公开招标文件

项目名称：幼儿园教学设备教玩具采购

项目编号：**[230128]DCZC[GK]20240001**

第一章 投标邀请

黑龙江省蒂丞招标代理有限公司受通河县教育局的委托，采用公开招标方式组织采购幼儿园教学设备教玩具采购。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：幼儿园教学设备教玩具采购

批准文件编号：通政采计划[2024]00231

采购项目编号：[230128]DCZC[GK]20240001

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	幼儿教玩具	1	详见采购文件	430,000.00
2	计算机及电子设备	1	详见采购文件	872,166.50
3	厨房设备	1	详见采购文件	46,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（幼儿教玩具）：无

合同包2（计算机及电子设备）：无

合同包3（厨房设备）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标“不按规范标记导致废标的，由供应商自行承担相关责任”。

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

六.询问提起与受理：

项目经办人：黑龙江省蒂丞招标代理有限公司 联系方式：19969758016

七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑：

项目经办人：黑龙江省蒂丞招标代理有限公司 联系方式：19969758016

2.对评审过程和结果的质疑：

质疑联系人：赵女士 电话：19969758016

八.公告发布媒介：

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

联系信息

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：黑龙江省蒂丞招标代理有限公司

地址：哈尔滨市道外区红旗小区66栋4单元1层2号门市

联系人：黑龙江省蒂丞招标代理有限公司

联系电话：19969758016

2. 采购人信息

采购单位名称：通河县教育局

地址：通河县松花江大街1号

联系人：教育局单位经办人

联系电话：18503643319

黑龙江省蒂丞招标代理有限公司

第二章 供应商须知

一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共3包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 采购包3：非专门面向中小企业
6	评标办法	合同包1（幼儿教玩具）：综合评分法 合同包2（计算机及电子设备）：综合评分法 合同包3（厨房设备）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1：不接受 包2：不接受 包3：不接受

1 4	代理服务 费收取方 式	<p>向中标/成交供应商收取</p> <p>采购机构代理服务收费标准：按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）文件收取，金额：1包幼儿教玩具：7500.00元；2包计算机及电子设备：15000.00元；3包厨房设备：3000.00元。</p>
1 5	投标保证 金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>幼儿教玩具：保证金人民币：8,000.00元整。</p> <p>计算机及电子设备：保证金人民币：15,000.00元整。</p> <p>厨房设备：保证金人民币：800.00元整。</p> <p>开户单位：黑龙江省蒂丞招标代理有限公司</p> <p>开户银行：交通银行股份有限公司哈尔滨北新支行</p> <p>银行账号：231899991010003043328</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p>

16	电子招标投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
17	电子投标文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。</p>
18	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>

19	有效供应商家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包2: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包3: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
20	报价形式	合同包1 (幼儿教玩具): 总价 合同包2 (计算机及电子设备): 总价 合同包3 (厨房设备): 总价
21	投标有效期	从提交投标 (响应) 文件的截止之日起90日历天
22	其他	
23	项目兼投兼中规则	兼投不兼中: 本项目兼投不兼中, 每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审, 依次按照评标总得分由高到低的顺序, 每组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的, 将不具有子包二的候选人推荐资格; 子包二从具有中标候选人资格的投标人中, 排名最高的投标供应商为第一中标候选人, 排名次高的投标供应商为第二中标候选人, 以此类推。
24	报价区间	各合同包报价不超过预算总价

二、投标须知

1. 投标方式

1.1 投标方式采用网上投标, 流程如下:

应在黑龙江省政府采购网 (<http://hljcg.hlj.gov.cn>) 提前注册并办理电子签章CA, CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密 (CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网 (<http://hljcg.hlj.gov.cn>) 办事指南-CA办理流程) 具体操作步骤, 在黑龙江省政府采购网 (<http://hljcg.hlj.gov.cn/>) 下载政府采购供应商操作手册。

1.2 缴纳投标保证金 (如有)。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金, 每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号, 称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后, 应通过应标管理-已投标的项目, 选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 通过转账至上述账号中, 付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2. 特别提示

2.1 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于投标保证金到账需要一定时间, 请投标人在投标截止前及早缴纳。

三、说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指黑龙江省蒂丞招标代理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五、投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致

无法及时退还的除外；

(2) 未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

(3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；

(4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

(6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

5.投标文件的修改和撤回

5.1投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.投标文件的递交

6.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7.样品（演示）

7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 宣布开标会议相关人员姓名；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加开标会议人员对开标情况确认；

(5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明:

(1) 若本项目采用不见面开标, 开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

(2) 若本项目采用不见面开标, 投标人在开标时间前30分钟, 应当提前登录开标系统进行签到, 填写联系人姓名与联系号码; 在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密, 未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义, 应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议, 采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审(详见第六章)

3.结果公告

3.1中标供应商确定后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告, 中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2项目废标后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告, 废标结果公告期为 1 个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时, 中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书, 中标通知书是合同的组成部分, 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标供应商无正当理由不得放弃中标。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复, 询问采用实名制, 询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构, 正式受理后方可生效, 否则, 为无效询问。

2.质疑

2.1潜在投标人已依法获取招标文件, 且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商, 可以对招标文件提出质疑; 递交投标文件的供应商, 可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。代理机构应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2对招标文件提出质疑的, 应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出; 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出; 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3质疑供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向代理机构递交《质疑函》和必要的证明材料, 不得重复提交质疑材料, 《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑, 应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书, 其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。

2.5供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;

(6) 提出质疑的日期;

(7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的, 代理机构不予受理:

(1) 按照“谁主张、谁举证”的原则, 应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料, 未能提供的;

(2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的;

(3) 未在质疑有效期限内提出的;

(4) 超范围提出质疑的;

(5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的, 质疑不成立:

(1) 质疑事项缺乏事实依据的;

(2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的;

(3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后, 质疑供应商申请撤销质疑的, 代理机构应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商, 报省级财政部门依法处理, 记入政府采购不良记录, 推送省级信用平台, 限制参与政府采购活动。有下列情形之一的, 属于虚假和恶意质疑:

(1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的;

(2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的;

(3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的;

(4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式: 为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理, 质疑采用实名制, 且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构, 正式受理后方可生效。

联系部门: 采购人、采购代理机构(详见第一章 投标邀请)。

联系电话: 采购人、采购代理机构(详见第一章 投标邀请)。

通讯地址: 采购人、采购代理机构(详见第一章 投标邀请)。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的, 可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一、合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内, 按照招标文件和中标供应商投标文件的规定, 与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1)合同格式以及合同条款
- (2)中标结果公告及中标通知书
- (3)招标文件
- (4)投标文件
- (5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

4.付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

5.交货安装

交货时间：

交货地点：

6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

8.运输要求

(1) 运输方式及线路:

(2) 运输及相关费用由乙方承担。

9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时, 免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

10.验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后, 由甲乙双方及第三方(如有)一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题, 甲方应在发现后向乙方提出书面异议, 乙方在接到书面异议后, 应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的, 对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中, 有明确质量保证期的, 适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收, 标的物达不到质量或规格要求的, 甲方可以拒收, 并可解除合同且不承担任何法律责任,

11.售后服务

(1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容: (投标文件售后承诺等)

12.违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款, 按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

14.争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成可以采用下列方式解决:

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

15.合同保存

合同文本一式五份, 采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份, 自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章)

乙方: (章)

采购方法人代表: (签字)

投标人法人代表: (签字)

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

联系电话:

联系电话:

签订时间 年 月 日

附表: 标的物清单(主要技术指标需与投标文件相一致)(工程类的附工程量清单等)

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价(元)	金额(元)
**	**	**	**	**	**	**

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
合计：人民币大写：**元整						¥：**

第四章 招标内容与技术要求

一、项目概况：

幼儿园教学设备教玩具采购

合同包1（幼儿教玩具）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后一次性付款
验收要求	1期：满足采购人使用要求并符合国家合格标准
履约保证金	不收取
合同履行期限	合同签订后30个日历日内交货
其他	核心产品： 采购标的：区角柜1

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他用具	橡木桌子	张	6.00	360.00	2,160.00	工业	详见附表一
2		其他用具	实木椅子	把	150.00	99.00	14,850.00	工业	详见附表二
3		其他用具	幼儿实木毛巾架	个	13.00	580.00	7,540.00	工业	详见附表三
4		其他办公用品	区角柜1	个	30.00	480.00	14,400.00	工业	详见附表四
5		其他办公用品	区角柜2	个	20.00	550.00	11,000.00	工业	详见附表五
6		其他办公用品	区角柜3	个	4.00	580.00	2,320.00	工业	详见附表六
7		其他办公用品	六格柜	个	4.00	750.00	3,000.00	工业	详见附表七
8		其他办公用品	组合柜	个	6.00	650.00	3,900.00	工业	详见附表八
9		其他办公用品	工具柜	个	25.00	450.00	11,250.00	工业	详见附表九
10		其他装具	收纳车	个	20.00	150.00	3,000.00	工业	详见附表十
11		其他办公用品	网格展示架	个	36.00	70.00	2,520.00	工业	详见附表十一

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
12		其他办公用品	铁艺网格	块	100.00	40.00	4,000.00	工业	详见附表一十二
13		其他办公用品	区角藤编屏风	个	36.00	120.00	4,320.00	工业	详见附表一十三
14		其他办公用品	公共区域书架	个	2.00	9,800.00	19,600.00	工业	详见附表一十四
15		其他文教用品	墙面乐高积木1	套	3.00	6,800.00	20,400.00	工业	详见附表一十五
16		其他文教用品	墙面乐高积木2	套	3.00	6,800.00	20,400.00	工业	详见附表一十六
17		其他文教用品	墙面乐高积木	套	3.00	6,900.00	20,700.00	工业	详见附表一十七
18		其他文教用品	磁力片积木	盒	40.00	220.00	8,800.00	工业	详见附表一十八
19		其他文教用品	磁力棒积木玩具	套	20.00	360.00	7,200.00	工业	详见附表一十九
20		教具	儿童钟表日历认知教具	个	15.00	80.00	1,200.00	工业	详见附表二十
21		教具	跳绳	根	200.00	25.00	5,000.00	工业	详见附表二十一
22		其他文教用品	吸管建构积木	盒	30.00	50.00	1,500.00	工业	详见附表二十二
23		其他办公用品	木片组合	组	30.00	200.00	6,000.00	工业	详见附表二十三
24		其他办公用品	毛毡墙贴	块	120.00	289.00	34,680.00	工业	详见附表二十四
25		其他文教用品	厨房玩具	套	10.00	550.00	5,500.00	工业	详见附表二十五
26		其他文教用品	医疗手推车	套	10.00	350.00	3,500.00	工业	详见附表二十六
27		其他办公用品	小木屋1	个	3.00	10,500.00	31,500.00	工业	详见附表二十七
28		其他办公用品	小木屋2	个	3.00	13,500.00	40,500.00	工业	详见附表二十八
29		其他办公用品	室外涂鸦墙	个	3.00	4,800.00	14,400.00	工业	详见附表二十九
30		其他办公用品	户外涂鸦墙	块	4.00	1,580.00	6,320.00	工业	详见附表三十

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	招标技术要求
31		其他轮椅车	两人三轮车	辆	30.00	550.00	16,500.00	工业	详见附表三十一
32		其他轮椅车	单人三轮车	辆	28.00	500.00	14,000.00	工业	详见附表三十二
33		其他办公用品	多彩荡桥	个	3.00	5,500.00	16,500.00	工业	详见附表三十三
34		罩棚	室外遮雨棚	个	4.00	4,200.00	16,800.00	工业	详见附表三十四
35		其他用具	小型淘气堡	个	1.00	7,200.00	7,200.00	工业	详见附表三十五
36		其他用具	泡沫地垫	m ²	9.00	35.00	315.00	工业	详见附表三十六
37		其他电动车辆	尘推车	辆	1.00	4,055.00	4,055.00	工业	详见附表三十七
38		其他文教用品	颗粒玩具	套	3.00	210.00	630.00	工业	详见附表三十八
39		其他文教用品	管道玩具	套	3.00	210.00	630.00	工业	详见附表三十九
40		其他文教用品	万变旋转积木	套	3.00	210.00	630.00	工业	详见附表四十
41		其他文教用品	室内搭建积木	套	28.00	760.00	21,280.00	工业	详见附表四十一

附表一：橡木桌子 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

★	1	<p>1200*600*550mm，面板尺寸1200*600*18mm，优质橡胶木，无棱角，桌子高度550mm,采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用进口橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。</p> <p>注：★1.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，木制桌符合GB28007—2011《儿童家具通用技术条件》标准、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》和GB/T1933-2009《木材密度测定方法》规定要求的检测报告扫描件佐证；</p> <p>2.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，产品所用板材中甲醛释放量低于0.08mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）低于0.50mg/m².h，铅(Pb)砷(As)锑(Sb)钡(Ba)镉(Cb)铬(Cr)汞(Hg)硒(S e)等可迁移元素含量不超限值的，符合HJ 2547-2016{环境标志产品技术要求 家具}标准的检测报告扫描件佐证；</p> <p>3.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，产品所用油漆 VOC 含量低于 300g/L、总铅含量低于 90mg/kg、可溶性重金属（镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg）、乙二醇醚及醚酯总和含量低于300mg/kg、苯系物（苯、甲苯与二甲苯）总和含量低于250mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量低于 0.2%、18 项多环芳香烃总和含量低于 200mg/kg，符合 GB 18581-2020 标准的检测报告扫描件佐证。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：实木椅子 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>300*300*570mm（坐高280mm），采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。面板尺寸300*300*16mm，椅面高度280mm，后腿尺寸570*50*20mm，木材为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。</p> <p>注：★1.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，木制椅符合GB28007—2011《儿童家具通用技术条件》标准、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》和GB/T1933-2009《木材密度测定方法》规定要求的检测报告扫描件佐证；</p> <p>2.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，产品所用板材中甲醛释放量低于0.08mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）低于0.50mg/m².h，铅(Pb)砷(As)锑(Sb)钡(Ba)镉(Cb)铬(Cr)汞(Hg)硒(S e)等可迁移元素含量不超限值的，符合HJ 2547-2016{环境标志产品技术要求 家具}标准的检测报告扫描件佐证；</p> <p>3.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，产品所用油漆 VOC 含量低于 300g/L、总铅含量低于 90mg/kg、可溶性重金属（镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg）、乙二醇醚及醚酯总和含量低于300mg/kg、苯系物（苯、甲苯与二甲苯）总和含量低于250mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量低于 0.2%、18 项多环芳香烃总和含量低于 200mg/kg，符合 GB 18581-2020 标准的检测报告扫描件佐证。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：幼儿实木毛巾架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	110*100*40cm, 优质橡胶木, 板材厚度16mm, 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：区角柜1 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	120*30*80cm, 优质橡胶木, 板材厚度16mm, 油漆: 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 注: ★1.提供第三方检测报告加盖投标企业公章, 木制柜符合GB28007—2011《儿童家具通用技术条件》标准、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》和GB/T1933-2009《木材密度测定方法》规定要求的检测报告扫描件佐证; 2.提供第三方检测报告加盖投标企业公章, 产品所用板材中甲醛释放量低于0.08mg/m ³ , 总挥发性有机化合物(TVOC)释放率(72h)低于0.50mg/m ² .h, 铅(Pb)砷(As)锑(Sb)钡(Ba)镉(Cb)铬(Cr)汞(Hg)硒(S e)等可迁移元素含量不超限值的, 符合HJ 2547-2016{环境标志产品技术要求 家具}标准的检测报告扫描件佐证; 3.提供第三方检测报告加盖投标企业公章, 产品所用油漆 VOC 含量低于 300g/L、总铅含量低于 90mg/kg、可溶性重金属(镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg)、乙二醇醚及醚酯总和含量低于 300mg/kg、苯系物(苯、甲苯与二甲苯)总和含量低于250mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量低于 0.2%、18 项多环芳香烃总和含量低于 200mg/kg, 符合 GB 18581-2020 标准的检测报告扫描件佐证。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：区角柜2 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	120*30*100cm, 优质橡胶木, 板材厚度16mm, 油漆: 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：区角柜3 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	120*30*80cm, 优质橡胶木, 板材厚度16mm, 油漆: 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：六格柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	120*30*80cm, 优质橡胶木, 板材厚度16mm, 油漆: 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：组合柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	123.7*30*100cm, 优质橡胶木, 板材厚度16mm, 油漆: 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：工具柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	35*30*70cm, 优质橡胶木, 板材厚度16mm, 油漆: 采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：收纳车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	41*28*78cm, 双杆加固强悍承重, 金属置物篮。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：网格展示架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30*10*30cm, 单面铁网, 环保喷塑工艺、防锈耐磨无异味。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：铁艺网格 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30*30cm, 单面铁网, 环保喷塑工艺、防锈耐磨无异味。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：区角藤编屏风 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高60*30cm/扇, 实木框架+牛津纸藤

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十四：公共区域书架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	4.5x2米，优质橡胶木，板材厚度16mm，油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：墙面乐高积木1 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1000*100cm，PP材质，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。 注：1.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，产品所用PP原材料抗菌性能测试符合GB/T31402-2015（检测内容包含：大肠杆菌，抗菌活性值 ≥ 1 ，抗菌率 $\geq 90\%$ 以上；金黄色葡萄球菌，抗菌活性值 ≥ 1 ，抗菌率 $\geq 90\%$ 以上；白色念球菌，抗菌活性值 ≥ 1 ，抗菌率 $\geq 90\%$ 以上）标准的检测报告扫描件佐证； 2.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，产品所用PP原材料防霉测试符合GB/T24128-2018（检测内容包含：黑曲霉；球毛壳霉；出芽短梗霉长霉等级：1级）标准的检测报告扫描件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：墙面乐高积木2 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1000*100cm，PP材质，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。 注：1.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，产品所用PP原材料抗菌性能测试符合GB/T31402-2015（检测内容包含：大肠杆菌，抗菌活性值 ≥ 1 ，抗菌率 $\geq 90\%$ 以上；金黄色葡萄球菌，抗菌活性值 ≥ 1 ，抗菌率 $\geq 90\%$ 以上；白色念球菌，抗菌活性值 ≥ 1 ，抗菌率 $\geq 90\%$ 以上）标准的检测报告扫描件佐证； 2.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，产品所用PP原材料防霉测试符合GB/T24128-2018（检测内容包含：黑曲霉；球毛壳霉；出芽短梗霉长霉等级：1级）标准的检测报告扫描件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：墙面乐高积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	800*100cm, PP材质, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。 注: 1.提供第三方检测报告加盖投标企业公章, 产品所用PP原材料抗菌性能测试符合GB/T31402-2015 (检测内容包含: 大肠杆菌, 抗菌活性值 ≥ 1 , 抗菌率 $\geq 90\%$ 以上; 金黄色葡萄球菌, 抗菌活性值 ≥ 1 , 抗菌率 $\geq 90\%$ 以上; 白色念球菌, 抗菌活性值 ≥ 1 , 抗菌率 $\geq 90\%$ 以上) 标准的检测报告扫描件佐证; 2.提供第三方检测报告加盖投标企业公章, 产品所用PP原材料防霉测试符合GB/T24128-2018 (检测内容包含: 黑曲霉; 球毛壳霉; 出芽短梗霉长霉等级: 1级) 标准的检测报告扫描件。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八: 磁力片积木 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	44片/盒, ABS+磁铁, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九: 磁力棒积木玩具 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	98件/套, 磁力棒72件+工程车25件, ABS+磁铁, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十: 儿童钟表日历认知教具 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	299.8*22.4*0.7cm, 优质木制材质, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一: 跳绳 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	实木手柄, 绳长2.8米, 绳子直径6mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二: 吸管建构积木 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	100件/盒 (50根吸管+50个接头), ABS材质, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三: 木片组合 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30片/组, 直径约7-8cm厚1cm5片, 直径约8-9cm厚1cm5片, 直径约9-10cm厚1cm5片, 直径约10-11cm厚1cm5片, 直径约11-12cm厚1cm5片, 直径约12-13cm厚1cm5片
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：毛毡墙贴 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.2*0.8米/块, 9mm厚自带魔术贴。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：厨房玩具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	100*69*27cm, ABS材质, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：医疗手推车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	26件/套, ABS材质, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：小木屋1 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2*1.5*2m, 主体材质选用优质防腐木, 全部经切、刨、铣、冲等处理, 表面进行防腐、防火、防蛀处理, 采用原子灰二次刮灰抹平、并打磨光滑, 产品边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角、毛刺, 产品表面优质油漆喷涂。 注: 1.提供第三方检测报告加盖投标企业公章, 防腐木甲醛释放量符合GB 18584-2001标准检测报告扫描件; 2.提供第三方检测报告加盖投标企业公章, 防腐木含水率符合GB/T3324-2017标准检测报告扫描件; 3.提供第三方检测报告加盖投标企业公章, 防腐木八大重金属(可溶性铅, 可溶性镉, 可溶性砷, 可溶性钡, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性汞, 可溶性硒)含量符合GB6675.4-2014标准检测报告扫描件。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：小木屋2 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>2*1.5*2m，主体材质选用优质防腐木，全部经切、刨、铣、冲等处理，表面进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰二次刮灰抹平、并打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角、毛刺，产品表面优质油漆喷涂。</p> <p>注：1.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，防腐木甲醛释放量符合GB 18584-2001标准检测报告扫描件；</p> <p>2.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，防腐木含水率符合GB/T3324-2017标准检测报告扫描件；</p> <p>3.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，防腐木八大重金属（可溶性铅，可溶性镉，可溶性砷，可溶性钡，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞，可溶性硒）含量符合GB6675.4-2014标准检测报告扫描件。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：室外涂鸦墙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.2*6米，主体材质选用优质松木，全部经切、刨、铣、冲等处理，表面进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰二次刮灰抹平、并打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角、毛刺，产品表面优质油漆喷涂。</p> <p>注：1.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，产品所用松木甲醛释放量符合GB 18584-2001标准的检测报告扫描件佐证；</p> <p>2.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，产品所用松木含水率符合GB/T3324-2017标准的检测报告扫描件佐证；</p> <p>3.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，产品所用松木可溶性金属（可溶性铅，可溶性镉，可溶性砷，可溶性钡，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞，可溶性硒）含量符合GB6675.4-2014标准的检测报告扫描件佐证。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：户外涂鸦墙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2.7*1.1米，金属蜂窝板材质，防晒耐磨。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：两人三轮车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>107*56*65cm，骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳；车轮、把手、座椅等塑料件为环保型ABS材质，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人；产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：单人三轮车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>81*41*65cm，骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳；车轮、把手、座椅等塑料件为环保型ABS材质，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人；产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p> <p>注：1.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，产品所用ABS原材料抗菌性能测试符合GB/T31402-2015（检测内容包含：大肠杆菌，抗菌活性值≥ 1，抗菌率$\geq 90\%$以上；金黄色葡萄球菌，抗菌活性值≥ 1，抗菌率$\geq 90\%$以上；白色念球菌，抗菌活性值≥ 1，抗菌率$\geq 90\%$以上）标准的检测报告扫描件佐证；</p> <p>2.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，产品所用ABS原材料防霉测试符合GB/T24128-2018（检测内容包含：黑曲霉；球毛壳霉；出芽短梗霉长霉等级：1级）标准的检测报告扫描件。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十三：多彩荡桥 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	350*70*80cm，主立柱114mm镀锌管，荡桥板为滚塑一次成型。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：室外遮雨棚 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长6米，宽4米，高2.5米，支架采用高强度镀锌钢管，顶棚布料采用加厚双层夹网防火阻燃刀刮布
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：小型淘气堡 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	小型淘气堡（含滑梯）：300*178*170cm，材质为线性低密度聚乙烯工程塑料（LLDPE），滚塑工艺精密模具一次成型后拼合组装而成，产品强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：泡沫地垫 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	60×60×加厚2.0CM，PE材质，减震回弹。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：尘推车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	续航50公里，4.5小时续航，加压装置，加压清洁干净，前后双推尘宽宽度900mm，尘推自动升降
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：颗粒玩具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：420件，材质：ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 注：1.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，产品所用ABS原材料抗菌性能测试符合GB/T31402-2015（检测内容包含：大肠杆菌，抗菌活性值 ≥ 1 ，抗菌率 $\geq 90\%$ 以上；金黄色葡萄球菌，抗菌活性值 ≥ 1 ，抗菌率 $\geq 90\%$ 以上；白色念球菌，抗菌活性值 ≥ 1 ，抗菌率 $\geq 90\%$ 以上）标准的检测报告扫描件佐证； 2.提供第三方检测报告加盖投标企业公章，产品所用ABS原材料防霉测试符合GB/T24128-2018（检测内容包含：黑曲霉；球毛壳霉；出芽短梗霉长霉等级：1级）标准的检测报告扫描件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：管道玩具 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：292件套材质：ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：万变旋转积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：320件，材质为食品级工程塑料制作，无毒无味，安全环保，颜色鲜艳，采用注塑一次成型工艺，可随意拚搭各类造型，发挥儿童的想象力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：室内搭建积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	20件/套，注塑工艺采用优质食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2（计算机及电子设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后一次性付款
验收要求	1期：满足采购人使用要求并符合国家合格标准
履约保证金	不收取
合同履行期限	合同签订后30个日历日内交货
其他	核心产品：采购标的：交互智能平板

2.技术标准与要求

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术 要求
1		电子白板	交互智能平板	台	18.00	18,000.00	324,000.00	工业	详见附表一
2		音箱	壁挂音箱	台	17.00	240.00	4,080.00	工业	详见附表二
3		音箱	功放	台	1.00	2,100.00	2,100.00	工业	详见附表三
4		其他视频设备	监控摄像机	台	53.00	420.00	22,260.00	工业	详见附表四
5		其他用具	交互智能平板支架	台	6.00	750.00	4,500.00	工业	详见附表五
6		其他服务	调试费	项	1.00	5,000.00	5,000.00	工业	详见附表六
7		录像机	硬盘录像机	台	1.00	7,500.00	7,500.00	工业	详见附表七
8		数据录入设备	监控硬盘	块	15.00	1,380.00	20,700.00	工业	详见附表八
9		存储用光纤交换机	POE交换机	个	4.00	1,300.00	5,200.00	工业	详见附表九
10		存储用光纤交换机	核心交换机	个	1.00	1,010.00	1,010.00	工业	详见附表一十
11		其他网络设备	网线	箱	25.00	500.00	12,500.00	工业	详见附表一十一
12		其他服务	调试费	项	1.00	25,000.00	25,000.00	工业	详见附表一十二
13		数字照相机	相机	台	1.00	32,200.00	32,200.00	工业	详见附表一十三
14		其他计算机	教学计算机	台	41.00	4,800.00	196,800.00	工业	详见附表一十四
15		其他办公设备	A3型彩色激光打印复印扫描一体机	台	4.00	13,500.00	54,000.00	工业	详见附表一十五
16		其他办公设备	A3型复印机(黑白)	台	6.00	7,300.00	43,800.00	工业	详见附表一十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技术 要求
17		其他制冷空调设备	空调	台	110	2,500.00	27,500.00	工业	详见附表一十七
18		其他办公设备	针式打印机	台	100	2,500.00	2,500.00	工业	详见附表一十八
19		洗衣机	洗衣机	台	300	1,800.00	5,400.00	工业	详见附表一十九
20		LED显示屏	拼接屏设备	套	100	23,016.50	23,016.50	工业	详见附表二十
21		普通电视设备 (电视机)	电视机98寸	台	300	11,000.00	33,000.00	工业	详见附表二十一
22		其他计算机	笔记本电脑	台	300	6,700.00	20,100.00	工业	详见附表二十二

附表一：交互智能平板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
	2	2.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。
	3	3.整机采用超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率不低于3840×2160。
	4	4.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。
	5	5.侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。
	6	6.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	7	7.支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	8	8.整机内置不低于2.2声道扬声器，额定总功率不低于60W。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	9	9.整机内置非独立外扩展的不少于8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	10	10.★整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	11	11.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	12	12.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	13	13.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

	14	14.整机支持不低于蓝牙Bluetooth 5.4标准。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	15	15.整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
★	16	16.★整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
★	17	17.★整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800万。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	18	18.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	19	19.可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	20	20.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	21	21.支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	22	22.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	23	23.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	24	24.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	25	25.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	26	26.在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
★	27	27.★支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	28	28.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
★	29	29.★支持将自定义图片、动画设置为开机画面。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	30	30.支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	31	31.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。
	32	32.支持云端在线系统固件升级。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	33	33.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）

	34	34.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	35	35.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。（提供第三方检测报告加盖投标企业公章）
	36	36.OPS核心数≥6，线程数≥10，内存：≥8GB，硬盘≥256GB。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：壁挂音箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	4寸100V壁挂音响 2分频壁挂扬声器 10W/20W带变压器 额定功率 10W/20W 最大功率≥40W 电源输入 100V 灵敏度≥ 91dB±3dB 频率响应 80hz-20Khz 颜色 黑色/白色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：功放 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	额定功率≥550W 不少于二路话筒、三路线路输入 带屏显广播(五分区可以独立调节音量) SB/SD接口实现直接控制读取 有优先（默音）功能，便于强插紧急广播 高低音调节，幅度高达±20dB 备有监听输出，也可扩展另一台功放 六单位LED电平指示 多种保护功能：短路、过载、延时
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：监控摄像机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、像素≥400万；</p> <p>2、支持传感器类型 1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机；</p> <p>3、支持最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx；</p> <p>4、视频压缩标准：H.265；H.264；</p> <p>5、支持信噪比不小于62dB；</p> <p>6、支持最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）；</p> <p>7、具有绊线入侵、区域入侵等通用行为分析功能；</p> <p>8、POE供电</p> <p>9、与硬盘录像机相同品牌</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：交互智能平板支架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	交互智能平板移动支架86寸
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：调试费 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	布线、安装调试
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：硬盘录像机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>可接入符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机</p> <p>解码性能强劲，最大支持24路1080P解码</p> <p>支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放</p> <p>支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出 自带16个SATA接口，最大支持满配16T硬盘</p> <p>支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等 最大支持16路本地同步回放</p> <p>针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率 支持接入教育局监控平台</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：监控硬盘 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	监控专用10T硬盘
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：POE交换机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	16个供电口、≥1个上联千兆口，最远传输200-300米距离
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：核心交换机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	24个千兆网口
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：网线 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	超五类无氧铜国标网线
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：调试费 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	布线、安装调试
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：相机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>示屏尺寸：≥3英寸，有效像素≥2420万，最高分辨率≥5472×3648，传感器：全画幅，快门速度：机械快门/电子前帘快门：1/8000~30秒，ISO感光度100-51200（可扩展至50-204800），视频分辨率3840×2160(4K),1920×1080,1280×720，存储卡类型：双卡槽，含24-105mm镜头+支架+闪光灯+128G内存卡+电池+相机包</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：教学计算机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	分体式商用台式机；
	2	CPU：不低于第12代英特尔 酷睿 i5-12500，25MB 高速缓存，6核，12线程，3.0 GHz 至 4.60 GHz，65 W；
	3	芯片组：不低于B660及以上
	4	内存：不低于8GB、DDR4、3200 MHz、双通道内存，预留内存扩展槽；
	5	硬盘：不低于512G M.2 SSD，至少3个SATA硬盘槽位；
	6	显卡：集成显卡；
	7	声卡：不低于2.1声道，前面板具有麦克风耳机二合一通用音频接口；
	8	网卡：集成千兆网卡；

9	接口：不低于2个全高 Gen 3 PCIe x1 插槽、1个全高 Gen 3 PCIe x16 插槽、1个全高 PCI-32 扩展槽、1个用于 WiFi 和蓝牙卡的 M.2 2230 插槽、1个用于固态硬盘的 M.2 2230/2280 插槽；不低于8个USB接口，其中前置USB 3.2接口不低于4个、剩余USB接口至少2个具有智能开机功能；不低于原生1个串口，1个VGA接口，1个HDMI接口；原生PS/2接口2个；
10	键盘鼠标：标准商务键盘鼠标；
11	不低于能效为85%的240W功率节能电源；电源具有故障诊断灯
12	12、机箱不低于14.5L，隐藏式提手；
13	13、出厂预装正版WIN11 操作系统
14	14、显示器：与主机同品牌不低于23.8寸显示屏、分辨率1920*1080、1个 HDMI 端口接口、符合 VESA 标准的安装口；原厂提供一条HDMI数据线用于连接主机、亮度不低于300 cd/m ² ；对比度不低于：3000:1。除人为原因损坏外，原厂提供3年只换不修服务。
15	15、管理：出厂预装管理软件，可针对计算机设备的驱动程序自动化更新及检测，自动上官网下载最新驱动程序；可以检测硬件设备的兼容性和错误；针对硬盘内存等硬件设备进行全方面的检测并可以提供报告；清理垃圾文件；自动调整计算机性能并优化网络功能；支持删除病毒和防恶意软件攻击。
16	16、服务：原厂提供同一制造商三年专业技术支持第2个工作日上门服务，厂商具有7x24专线服务；原厂工程师配合验收如有不符无条件退货，提供提合法来源渠道证明并出具制造商售后服务承诺函。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：A3型彩色激光打印复印扫描一体机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	★复印速度：黑白彩色同速≥25页/分钟
	2	首页复印时间≤4.2秒（黑白）6.3秒（彩色）
	3	分辨率：600DPI
	4	内存容量：标配：2GB+2GB SOP内存 最大：4GB+2GB SOP内存
	5	操作面板≥10.1寸数控智能操作系统屏（安卓6.0操作系统）
	6	标配双面打印机
	7	预热时间≤21秒或更短
	8	纸张大小：A5-A3
	9	纸张重量：标配纸盘：60-300G/M ² ,手送纸盘：52-300G/M ²
	10	连续复印张数（张）：1-999页
	11	缩放比例：25%-400%（1%微调）
	12	变焦比例：25%-400%
	13	重量：≤85.5KG
	14	电源：220-240V 50/60HZ 10-12A
	15	功耗：≤1700W(全配置时)
	16	TEC值：4.8KWH

	17	打印功能： 打印速度：黑白彩色同速≥25页/分钟 分辨率：4800 x 1,200 dpi
	18	扫描功能： 标配双面自动输稿器 扫描方式：扫描到USB/SD卡、扫描到电子邮件、扫描到文件服务器、扫描到文件夹（SMB、FTP）、扫描到URL 扫描速度：80页/分钟（A4单面，200 x 200 dpi、300 x 300 dpi），110页/分钟（A4双面，200 x 200 dpi、300 x 300 dpi） 分辨率：100 x 100 dpi、200 x 200 dpi、300 x 300 dpi、400 x 400 dpi、600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi（仅Twain扫描）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：A3型复印机(黑白) 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	复印速度≥单面27页/分钟，双面16页/分钟 分辨率：600×600dpi 连续复印张数：999份 预热时间：≤19秒 首页复印时间：≤6.5秒 预设缩放倍率：25%-400% 内存容量：≥512MB 纸张容量：标准 500页纸盒+100页手送，最大 1600页(2X500页，选购) 纸张重量：纸盘：52-105g/m ² ，手送盘 52-2160g/m ² 体积（宽，深，高）：587 x 581 x 639mm 重量：≤39.0kg 电源：220-240V 50/60HZ 电耗（全配置时）：≤1,550W 打印速度：单面27页/分钟，双面16页/分钟 打印语言：GDI 分辨率：600×600dpi(最大) 接口：标准：以太网络(1000/100/10BASE)/，选购：无线网(IEEE802.11b/g/n) 支持操作系统：Windows/7/8.1/10，Windows Server2003/2008/2012/2016

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十七：空调 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	匹数1.5匹；类型壁挂式；能效等级一级能效；变频；冷暖类型 冷暖；自清洁独立除湿可拆洗；外机最大噪音51分贝；室内噪音41-37分贝；制冷功率810W；制热功率1245W；扫风方式上下左右扫风；循环风量：700立方米，操控方式键控/遥控，
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：针式打印机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	打印方式：24针击打式点阵打印 打印头寿命≥4亿次/针 打印方向：双向逻辑查找 复写能力：7份（1份原件+6份拷贝） 打印速度*：中文信函质量：≥67字/秒 中文高速质量：≥135字/秒 中文超高速质量：≥201字/秒 英文信函质量：≥100字符/秒 英文高速质量：≥200字符/秒 英文超高速质量：≥300字符/秒 平均无故障时间：≥10000小时 出纸方式：单页纸：摩擦走纸，连续纸：推进式链式走纸 介质宽度：60-350mm 介质厚度：3.0mm（自动调节）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：洗衣机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	自动化程度：全自动；箱体材料：渗锌钢板；洗衣容量：8千克；显示屏：LED数码显示；排水方式：下排水；洗衣程序：浸泡，洗涤，漂洗，脱水，速洗，强力，轻柔，单脱；洗涤功率：400瓦；标准程序耗水量：110升；洗涤噪音：59分贝；内桶材质：不锈钢；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：拼接屏设备 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	对角尺寸：55英寸；分辨率：1920X1080；对比度：4000:1 拼接缝：≤3.5mm；可视角度：178°（H）178°（V）； 亮度：500cd/m2；平均无故障时间：≥60000小时；包含支架线材
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：电视机98寸 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	底座（颜色、材质）\分辨率3840*2160\背光模组DLED\对比度200:1\亮度nit典型380nits\响应时间≤6 ms\HDR\内存DDR4G\闪存eMMC64\总核数明细42核\CPU架构4核\WiFi及模块2*2 11ac 7668 独立\USB解码与清晰度H.264/H.265\能效等级三级\接口明细USB 2.0*1、USB 3.0*1、HDMI2.0*3，AV输入*1、RF接口*1、RJ45网络接口*1、音频输出*1、S/PDIF*1、VGA*1
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：笔记本电脑 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	处理器:核数: ≥14核二十线程 睿频: ≥5.0GHz 缓存: ≥ 24MB缓存 内存: ≥32G DDR5 内存, 标配双内存插槽 硬盘: 1T M.2 PCIe NVME SSD硬盘 显示屏: ≥15.6" LED雾面防眩光液晶显示屏（1920 x1200），配置合金转轴，屏幕180度开合平放，更加牢固、美观、耐用 显卡: 集成显卡网卡: 802.11 AX无线网卡（支持WIFI6协议，蓝牙5.0协议）键盘防泼溅键盘 定位设备: 多点触控触摸板 摄像头: 720P高清摄像头，支持物理防窥功能，保护个人隐私 指纹识别器: 电源二合一指纹识别器 接口: 2个USB-C 3.2 G2接口（其中1个支持雷电4协议）、2个USB-A 3.2 G1接口（其中1个支持PowerUSB）、HDMI2.0接口、耳麦二合一接口、RJ45接口 电池: 内置≥45WHr以上锂电池 操作系统: 配置 Windows 11 Pro 64位操作系统 机壳: 笔记本顶盖和底壳为铝合金材质 保修: 原厂标准保修
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包3（厨房设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后一次性付款
验收要求	1期：满足采购人使用要求并符合国家合格标准
履约保证金	不收取
合同履行期限	合同签订后30个日历日内交货
其他	核心产品：采购标的：单眼大锅灶（直径80）

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他厨卫用具	单眼大锅灶（直径80）	台	2.00	4,500.00	9,000.00	工业	详见附表一

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
2		其他厨卫用具	双炒单温灶	台	1.00	5,950.00	5,950.00	工业	详见附表二
3		其他厨卫用具	单眼大锅灶 (直径80)	台	2.00	4,500.00	9,000.00	工业	详见附表三
4		其他厨卫用具	双炒单温灶	台	1.00	5,950.00	5,950.00	工业	详见附表四
5		其他用具	双门消毒柜	台	1.00	6,000.00	6,000.00	工业	详见附表五
6		其他厨卫用具	四门双温冰柜	台	1.00	5,600.00	5,600.00	工业	详见附表六
7		其他厨卫用具	双门保鲜柜	台	1.00	4,500.00	4,500.00	工业	详见附表七

附表一：单眼大锅灶（直径80） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：1050*1100*800单眼大锅灶水围、炉围、侧板、背板、前板采用采用优质201不锈钢板材制作；台面厚 1.0mm；加强处理；盆池 1.0mm 厚201不锈钢板制作；炉脚用ϕ51镀锌管外套不锈钢管及24mm调节螺丝组成；炉体骨架为40×40角铁，加装优质不锈钢可调子弹脚；过热保护，防干烧保护等多重保护措施；配置靠背防水散热风机。</p> <p>2、面板为一次性拉伸优质201不锈钢，防水防污垢。内砌耐火砖隔热火位，配静音炉头，带熄火保护与电子点火装置，高端摇摆水龙头。</p> <p>3、气源：天然气</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：双炒单温灶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：1500*900*800 双炒灶水围、炉围、侧板、背板、前板采用采用优质201不锈钢板材制作；台面厚 1.0mm；加强处理；盆池 1.0mm 厚201不锈钢板制作；炉脚用ϕ51镀锌管外套不锈钢管及24mm调节螺丝组成；炉体骨架为40×40角铁，加装优质不锈钢可调子弹脚；过热保护，防干烧保护等多重保护措施；配置靠背防水散热风机，配370W风机2台。</p> <p>2、面板为一次性拉伸优质201不锈钢，防水防污垢。配静音炉头，带熄火保护与电子点火装置，高端摇摆水龙头。</p> <p>3、气源：天然气</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：单眼大锅灶（直径80） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1尺寸：1050*1100*800单眼大锅灶水围、炉围、侧板、背板、前板采用采用优质201不锈钢板材制作；台面厚 1.0mm；加强处理；盆池 1.0mm 厚201不锈钢板制作；炉脚用ϕ51镀锌管外套不锈钢管及24mm调节螺丝组成；炉体骨架为40×40角铁，加装优质不锈钢可调子弹脚；过热保护，防干烧保护等多重保护措施；配置靠背防水散热风机。</p> <p>2、面板为一次性拉伸优质201不锈钢，防水防污垢。内砌耐火砖隔热火位，配静音炉头，带熄火保护与电子点火装置，高端摇摆水龙头。</p> <p>3、气源：天然气</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：双炒单温灶 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>1、尺寸：1500*900*800 双炒灶水围、炉围、侧板、背板、前板采用采用优质201不锈钢板材制作；台面厚 1.0mm；加强处理；盆池 1.0mm 厚201不锈钢板制作；炉脚用ϕ51镀锌管外套不锈钢管及24mm调节螺丝组成；炉体骨架为40×40角铁，加装优质不锈钢可调子弹脚；过热保护，防干烧保护等多重保护措施；配置靠背防水散热风机，配370W风机2台。</p> <p>2、面板为一次性拉伸优质201不锈钢，防水防污垢。配静音炉头，带熄火保护与电子点火装置，高端摇摆水龙头。</p> <p>3、气源：天然气</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：双门消毒柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>1、尺寸1310*660*1870整体采用优质不锈钢板材。</p> <p>2、采用远红外石英电加热管加热，加热温度$\geq 120^{\circ}\text{C}$，高温热风360度循环杀菌，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水。</p> <p>3、全不锈钢导轨式层架，储藏量大。</p> <p>4、功率：$\geq 4.4\text{kw}$</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：四门双温冰柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>1、尺寸1200*700*1970，不锈钢板材内外胆制成。制冷效果强，冷藏温度$5^{\circ}\text{C}\sim-5^{\circ}\text{C}$，冷冻温度$-6^{\circ}\text{C}\sim-18^{\circ}\text{C}$，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，进口压缩机组，中间横梁带加热功能，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热；自动回归磁吸门，雪柜内冷凝铜管$\geq \phi 8\text{mm}$。</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：双门保鲜柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、尺寸 1200*700*1970 整体采用优质不锈钢板材。 2、温控器：一键精准控温，制冷剂： R134a 制冷剂，无色、无味、箱体拉伸箱底。 3、整体发泡，保温效果好，温度范围： 0℃~10℃ 整机功率 ≥0.363KW
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

5.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

幼儿教育玩具：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

计算机及电子设备：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

厨房设备：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标供应商;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8.废标的情形

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算；

(4) 因重大变故，采购任务取消；

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9.定标

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担 responsibility。

二、政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（幼儿教玩具）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（计算机及电子设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包3（厨房设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

(1) 符合中小企业划分标准；

(2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

(3) 中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

(4) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.投标报价审查

2.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.核心产品同品牌审查

4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

4.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

6.汇总、排序

6.1综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

6.2最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标优劣顺序排列确定，上述均相同的由采购人确定。

表一资格性审查表

合同包1（幼儿教玩具）

<p>（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>

<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道,可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人(供应商或自然人CA签章)</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)等合法渠道,可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>对于《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖的评审点内容,需供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟), (供应商或自然人CA签章)</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道,事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>对于《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖的评审点内容,需供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟), (供应商或自然人CA签章)</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章(法定代表人参加投标的不提供)</p>

合同包2(计算机及电子设备)

<p>(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人(供应商或自然人CA签章)</p>
--	---

<p>(二) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>对于《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖的评审点内容，需供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟)，（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>对于《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖的评审点内容，需供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟)，（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）</p>

合同包3（厨房设备）

<p>（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>对于《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖的评审点内容，需供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟)，（供应商或自然人CA签章）</p>

（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	对于《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》中未完全覆盖的评审点内容，需供应商另行提供符合评审点要求并加盖公章的承诺函(承诺函格式自拟)，（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）

表二符合性审查表：

合同包1（幼儿教玩具）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（计算机及电子设备）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包3（厨房设备）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
------	---

投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

幼儿教玩具

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数 (30.0分)	重要配置功能缺失的为无效投标；不满足星号条款要求的为无效投标；一般技术指标、参数累计五项不满足要求的为无效投标；技术偏离表中“投标文件响应情况”应如实填写，并与“招标文件技术要求”一一对应，如简单填写“响应或完全响应”将视为实质性不满足，视为投标无效。 1、功能配置齐全，所有技术指标均达到招标文件的要求得基本分30分。 2、投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减2.5分，最多减10分（五项即为无效标书）。
	供货方案 (12.0分)	提供针对本项目的供货方案，须包含以下内容：1、供货方案；2、供货流程；3、供货进度计划；以上包含的内容无漏项、无缺陷得满分12分，上述各项每缺少一项内容扣4分，没有的不得分。上述每一小项有下列缺陷之一的扣2分。缺陷是指：只提供评分标准标题、存在内容前后不一致、凭空编造、内容与本项目无关、内容缺失、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错、地点区域错误、套用其他项目方案、以及存在不可能实现的夸大情形描述。
	售后服务 (8.0分)	提供针对本项目的售后服务方案，须包含以下内容：1、售后服务的方式；2、售后服务流程；3、售后服务人员安排及响应时间；4、质量保修期内的免费维修维护（包括响应时间、修复时间、对采购人造成损失的补偿措施等内容）；以上包含的内容无漏项、无缺陷得满分8分，上述各项每缺少一项内容扣2分，没有的不得分。上述每一小项有下列缺陷之一的扣1分。缺陷是指：只提供评分标准标题、存在内容前后不一致、凭空编造、内容与本项目无关、内容缺失、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错、地点区域错误、套用其他项目方案、以及存在不可能实现的夸大情形描述。
	企业实力 (3.0分)	1.所投产品（家具）制造商通过绿色供应链评价证书满足CEC 006-2016 {绿色供应链评价技术规范家具} 三星级评价及以上要求，得3分。评审依据：提供认证证书及认监委网站查询截图扫描件佐证。

商务部分	企业实力 (3.0分)	2.所投产品（实木类家具）制造商通过中国环境标志产品认证，得3分。 评审依据：提供认证证书及认监委网站查询截图扫描件佐证。
	企业实力 (3.0分)	3.所投产品（木制儿童家具）制造商通过中国环保产品认证，得3分。 评审依据：提供认证证书及认监委网站查询截图扫描件佐证。
	企业实力 (3.0分)	4.所投产品（滑梯）制造商通过可触及材料洁净等级认证，得3分。 评审依据：提供认证证书及认监委网站查询截图加盖制造商公章的复印件佐证。
	企业实力 (3.0分)	5.所投产品制造商通过质量管理体系认证(符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准，环境管理体系认证（符合GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准，职业健康安全管理体系认证（符合GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准，得3分 评审依据：提供质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书及认监委网站查询截图扫描件佐证。
	企业实力 (3.0分)	6.所投产品制造商通过测量管理体系认证，符合GB/T19022-2003/ISO10012:2003标准，得3分。 评审依据：提供认证证书及认监委网站查询截图扫描件佐证。
	企业实力 (2.0分)	7.所投产品制造商通过知识产权管理体系认证，符合GB/T29490-2013标准，得2分。 评审依据：提供认证证书及认监委网站查询截图扫描件佐证。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

计算机及电子设备

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分62.0分 商务部分8.0分 报价得分30.0分	
技术参数 (30.0分)	重要配置功能缺失的为无效投标；不满足星号条款要求的为无效投标；一般技术指标、参数累计五项不满足要求的为无效投标；技术偏离表中“投标文件响应情况”应如实填写，并与“招标文件技术要求”一一对应，如简单填写“响应或完全响应”将视为实质性不满足，视为投标无效。 1、功能配置齐全，所有技术指标均达到招标文件的要求得基本分30分。 2、投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减2.5分，最多减10分（五项即为无效标书）。	

技术部分	供货方案 (6.0分)	提供针对本项目的供货方案，须包含以下内容： 1、供货方案；2、供货流程；3、供货进度计划； 以上包含的内容无漏项、无缺陷得满分 6分 ，上述各项每缺少一项内容扣 2分 ，没有的不得分。上述每一小项有下列缺陷之一的扣 1分 。缺陷是指：只提供评分标准标题、存在内容前后不一致、凭空编造、内容与本项目无关、内容缺失、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错、地点区域错误、套用其他项目方案、以及存在不可能实现的夸大情形描述。
	质量保证 (10.0分)	提供针对本项目的质量保证方案，须包含以下内容： 1、质量保障措施；2、质量目标；3、质量标准；4、质量保证依据；5、质量控制节点； 以上包含的内容无漏项、无缺陷得满分 10分 ，上述各项每缺少一项内容扣 2分 ，没有的不得分。上述每一小项有下列缺陷之一的扣 1分 。缺陷是指：只提供评分标准标题、存在内容前后不一致、凭空编造、内容与本项目无关、内容缺失、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错、地点区域错误、套用其他项目方案、以及存在不可能实现的夸大情形描述。
	安装调试方案 (8.0分)	提供针对本项目的安装调试方案，须包含以下内容： 1、安装人员配备；2、安装调试措施；3、安装调试的期限保障措施；4、使用操作培训； 以上包含的内容无漏项、无缺陷得满分 8分 ，上述各项每缺少一项内容扣 2分 ，没有的不得分。上述每一小项有下列缺陷之一的扣 1分 。缺陷是指：只提供评分标准标题、存在内容前后不一致、凭空编造、内容与本项目无关、内容缺失、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错、地点区域错误、套用其他项目方案、以及存在不可能实现的夸大情形描述。
	售后服务方案 (8.0分)	提供针对本项目的售后服务方案，须包含以下内容： 1、售后服务的方式；2、售后服务流程；3、售后服务人员安排及响应时间；4、质量保修期内的免费维修维护（包括响应时间、修复时间、对采购人造成损失的补偿措施等内容）； 以上包含的内容无漏项、无缺陷得满分 8分 ，上述各项每缺少一项内容扣 2分 ，没有的不得分。上述每一小项有下列缺陷之一的扣 1分 。缺陷是指：只提供评分标准标题、存在内容前后不一致、凭空编造、内容与本项目无关、内容缺失、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错、地点区域错误、套用其他项目方案、以及存在不可能实现的夸大情形描述。
商务部分	业绩 (5.0分)	提供近三年内成功实施的同类业绩（ 2021年1月1日 以后签订的合同并履约完毕的项目）：提供同类项目单个合同金额不小于本项目金额的，得 5分 ；投标人提供的同类项目多个合同累计金额大于本项目金额的，得 3分 ；投标人提供的同类项目累计合同金额未达到本项目金额的，得 1分 ；没有项目业绩的不得分；（须提供合同复印件及相应的验收合格证明）；
	技术服务与培训 (3.0分)	为解决客户在技术或使用上遇到的难题，承诺在质保期内为相关人员进行培训服务 3次 的得 3分 ；承诺在质保期内为相关人员进行培训服务 2次 的得 2分 ；承诺在质保期内为相关人员进行培训服务 1次 的得 1分 ，不能提供培训的不得分。

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分= (评标基准价/投标报价) ×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
------	----------------	--

厨房设备

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分62.0分 商务部分8.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术条款 (20.0分)	所供产品全部满足采购文件技术（参数）要求的得20分。每有一项负偏离扣2分，扣完为止。响应文件中未对采购产品的技术(参数)要求进行响应的，每缺少一项视为一项负偏离。单项产品三条及以上不满足技术（参数）要求的，则响应文件无效。
	供货方案 (16.0分)	提供针对本项目的供货方案，须包含以下内容：1、供货方案；2、供货流程；3、供货进度计划；4、供货时间；以上包含的内容无漏项、无缺陷得满分16分，上述各项每缺少一项内容扣4分，没有的不得分。上述每一小项有下列缺陷之一的扣2分。缺陷是指：只提供评分标准标题、存在内容前后不一致、凭空编造、内容与本项目无关、内容缺失、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错、地点区域错误、套用其他项目方案、以及存在不可能实现的夸大情形描述。
	质量保障措施 (16.0分)	提供针对本项目的质量保障措施，须包含以下内容：1、所有产品质量目标及标准；2、提供产品图片；3、产品质量保障具体措施；4、产品售后服务保障措施；以上包含的内容无漏项、无缺陷得满分16分，上述各项每缺少一项内容扣4分，没有的不得分。上述每一小项有下列缺陷之一的扣2分。缺陷是指：只提供评分标准标题、存在内容前后不一致、凭空编造、内容与本项目无关、内容缺失、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错、地点区域错误、套用其他项目方案、以及存在不可能实现的夸大情形描述。
	售后服务方案 (10.0分)	提供针对本项目的售后服务方案，须包含以下内容：1、售后服务的方式；2、售后服务流程；3、售后服务人员安排及响应时间；4、质量保修期内的免费维修维护（包括响应时间、修复时间、对采购人造成损失的补偿措施等内容）；以上包含的内容无漏项、无缺陷得满分10分，上述各项每缺少一项内容扣2.5分，没有的不得分。上述每一小项有下列缺陷之一的扣1分。缺陷是指：只提供评分标准标题、存在内容前后不一致、凭空编造、内容与本项目无关、内容缺失、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错、地点区域错误、套用其他项目方案、以及存在不可能实现的夸大情形描述。
	质量安全保障 (4.0分)	为保障本项目产品质量和使用安全，投标人出具①单眼大锅灶符合GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》的检测报告（提供检测报告复印件）的得4分，不提供不得分。

商务部分	响应时效承诺 (4.0分)	为保障本项目售后服务质量与效率，投标人承诺在 30 分钟内响应， 1 小时内到达现场的得 4 分；投标人承诺在 1 小时内响应， 2 小时内到达现场的得 2 分；投标人响应时间大于 2 小时，到达现场时间大于 3 小时的得 1 分；提供加盖投标人公章的承诺书（格式自拟），未提供证明不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

项目编号：**[230128]DCZC[GK]20240001**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、黑龙江省蒂丞招标代理有限公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人_____ (加盖公章)

法定代表人_____ (签字)

授权委托人_____ (签字)

年 月 日

格式二：

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函
(模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续(在营、开业、在册)”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

(一)未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有严重违法记录(处罚期限已经届满的视同没有严重违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

格式三：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件 国徽面	法定代表人身份证扫描件 人像面
授权委托人身份证扫描件 国徽面	授权委托人身份证扫描件 人像面

_____年_____月_____日

格式四：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____

日期： 年 月 日

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★ 1.1			
		1.2			
				
2		★ 2.1			
		2.2			
				
.....					

说明：

1. 投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3. 佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。

4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：
日期：

格式九：

分项报价明细表（网上开评标可不填写）

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

格式十一：

(未要求可不填写)

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十二：

项目组成人员一览表 (未要求可不填写)

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十三：

投标人业绩情况表 (未要求可不填写)

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四：

各类证明材料 (未要求可不填写)

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供的其他资料。