

日期	签字	专业	日期	签字	专业
		暖通			暖通
		给排水			给排水
		电气			电气

边沟工程量数量表

边沟尺寸	长度(米)	边沟中粗砂 (m ³)	无纺布 (m ²)	保温板 (m ³)	入户盖板 (m ²)	入户涵管 (米)	回填砂 (m ³)	浆砌石 (m ³)	入户C25砼 (m ³)	入户中粗砂 (m ³)	边沟涵 管挖方 (m ³)	土回填 (m ³)
UD600	3968	876.92	8098.68	147.60	2664	1332	1136	96	36.63	62.61	3500	39.68

DESIGN UNIT



顺风建筑规划设计有限公司

工程设计证书编号: A235044076

说明

本图纸的版权, 属顺风建筑规划设计有限公司所有, 不得用于本工程以外范围。
本图纸需手续齐全方可用于施工。

设计专用章

DESIGN APPROPRIATION CHAPTER

注册执业章

REGISTERED SEAL

建设单位

ORGANIZATION

延寿县六团镇人民政府

项目名称

ITEM NAME

延寿县六团镇和平村(王振屯)路边沟项目

子项名

SUB PROJECT

图纸名称

DRAWING TITLE

边沟工程数量表

项目负责人

PROJECT DIRECTOR

白兴林

白兴林

审定人

APPROVED BY

刘燕英

刘燕英

专业负责人

DISCIPLINE RESPONSIBLE BY

林 葩

林葩

审 核 人

EXAMINED BY

林 葩

林葩

校 对 人

CHECKED BY

杨东薇

杨东薇

设计人

DESIGNED BY

蔡跃兴

蔡跃兴

制图人

DESIGNED BY

蔡跃兴

蔡跃兴

设计编号

PROJECT No.

H2024-L-001

版次

VERSION

A

图号

DRAWING NO.

LS7-1

比例

SCALE

日期

DATE

2024.03

专业

PROFESSIONAL

道路

图别

STATUS

施工图