

技术偏离及详细配置明细表

项目名称： 关于“田长制”工作牌建设的政府采购

项目编号： [230183]DXYGL[TP]20220004

(第1包)

序号	货物名称	品牌型号、产地	数量/单位	报价(元)	谈判文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况
1	田长制市级室外公示牌	品牌：龍騰 型号：h4 .85*w3.6m 产地：北京	1.0000套	3,460.00	一、公示牌结构：白钢(简称不锈钢)，内衬方钢； 总体规格： h4.85*w3.6m 1、柱体不锈钢为150*150mm厚度≥1.8mm，高度4850mm。 2、柱体内衬方钢为150*150mm，厚度≥3.0mm，高度4850mm。 3、主看板规格为1500*3000mm，1460*210mm，厚度≥2.0mm 不锈钢板，看板框体为≥60*80mm的不锈钢管材，公示内容部分材料为高清户外PVC，不易褪色，耐寒耐高温。 二、地基：混凝土0.8*0.8*深度≥1.2m，砼≥C30标准。 预埋≥500*500mm厚度10mm铁板4块，圆钢Φ≥25mm*800mm*8根 三、其他： 其他配饰花纹边角不锈钢厚度必须≥1.8mm 供货时间：制作安装10天内完毕。（含：物料、基础、制作、画面、安装）	一、公示牌结构：白钢(简称不锈钢)，内衬方钢； 总体规格： h4.85*w3.6m 1、柱体不锈钢为150*150mm厚度1.8mm，高度4850mm。 2、柱体内衬方钢为150*150mm，厚度3.0mm，高度4850mm。 3、主看板规格为1500*3000mm，1460*210mm，厚度2.0mm 不锈钢板，看板框体为60*80mm的不锈钢管材，公示内容部分材料为高清户外PVC，不易褪色，耐寒耐高温。 二、地基：混凝土0.8*0.8*深度1.2m，砼C30标准。 预埋500*500mm厚度10mm铁板4块，圆钢Φ≥25mm*800mm*8根 三、其他： 其他配饰花纹边角不锈钢厚度必须1.8mm 供货时间：制作安装10天内完毕。（含：物料、基础、制作、画面、安装）	无偏离
2	田长制乡镇级室外公示牌	品牌：龍騰 型号：h4 .3*w3.24m 产地：北京	17.0000套	45,900.00	一、公示牌结构：白钢(简称不锈钢)，内衬方钢 总体规格：h4.3*w3.24m 1、柱体不锈钢为120*120mm厚度≥2.0mm，高度4300mm。 2、柱体内衬方钢为120*120mm，厚度≥3.0mm，高度4300mm。 3、主看板规格为≥1200*2400mm，厚度≥	一、公示牌结构：白钢(简称不锈钢)，内衬方钢 总体规格：h4.3*w3.24m 1、柱体不锈钢为120*120mm厚度2.0mm，高度4300mm。 2、柱体内衬方钢为120*120mm，厚度3.0mm，高度4300mm。 3、主看板规格为1200*2400mm，厚度	无偏离

					<p>2.0mm不锈钢板,看板框体为$\geq 100*100$mm的不锈钢管材,公示内容部分材料为高清户外PVC,不易褪色,耐寒耐高温。</p> <p>二、地基: 混凝土$0.6*0.8$m深度≥ 1.0m, 砼$\geq C30$标准。预埋$300*400$mm厚度10mm铁板4块,圆钢$\phi \geq 20$mm*600mm*8根</p> <p>三、其他: 其他配饰花纹边角不锈钢厚度必须≥ 1.8mm 供货时间:制作安装10天内完毕。(含:物料、基础、制作、画面、安装)</p>	<p>2.0mm不锈钢板,看板框体为$100*100$mm的不锈钢管材,公示内容部分材料为高清户外PVC,不易褪色,耐寒耐高温。</p> <p>二、地基: 混凝土$0.6*0.8$m深度≥ 1.0m, 砼C30标准。预埋$300*400$mm厚度10mm铁板4块,圆钢$\phi \geq 20$mm*600mm*8根</p> <p>三、其他: 其他配饰花纹边角不锈钢厚度必须1.8mm 供货时间:制作安装10天内完毕。(含:物料、基础、制作、画面、安装)</p>	
3	田长制村级室外公示牌	<p>品牌:龍騰 型号:h3*w1.76 产地:北京</p>	163.0000套	309,700.00	<p>一、公示牌结构:白钢,内衬方钢总体规格:h3*w1.76m</p> <p>1、柱体不锈钢管材≥ 80mm*80mm厚度≥ 2.0mm,高度3000mm。</p> <p>2、柱体内衬方钢≥ 80mm*80mm,厚度≥ 3.0mm,高度3000mm。</p> <p>3、主看板规格为$\geq 1000*1300$mm,厚度≥ 2.0mm不锈钢板,看板框体为$\geq 50*50$mm的不锈钢管材,公示内容部分材料为高清户外PVC,不易褪色,耐寒耐高温。</p> <p>二、地基: 混凝土$0.6*0.6*0.8$m, 砼$\geq C30$标准。预埋$\geq 300*300$mm厚度10mm铁板4块,圆钢$\phi \geq 20$mm*500mm*8根</p> <p>三、其他: 其他配饰花纹边角不锈钢厚度必须≥ 1.8mm 供货时间:制作安装10天内完毕。(含:物料、基础、制作、画面、安装)</p>	<p>一、公示牌结构:白钢,内衬方钢总体规格:h3*w1.76m</p> <p>1、柱体不锈钢管材80mm*80mm厚度2.0mm,高度3000mm。</p> <p>2、柱体内衬方钢80mm*80mm,厚度3.0mm,高度3000mm。</p> <p>3、主看板规格为$1000*1300$mm,厚度2.0mm不锈钢板,看板框体为$50*50$mm的不锈钢管材,公示内容部分材料为高清户外PVC,不易褪色,耐寒耐高温。</p> <p>二、地基: 混凝土$0.6*0.6*0.8$m, 砼C30标准。预埋$300*300$mm厚度10mm铁板4块,圆钢$\phi \geq 20$mm*500mm*8根</p> <p>三、其他: 其他配饰花纹边角不锈钢厚度必须1.8mm 供货时间:制作安装10天内完毕。(含:物料、基础、制作、画面、安装)</p>	无偏离
4	田长制村级室内公示牌	<p>品牌:龍騰 型号:1.20*1.50m 产地:北京</p>	163.0000个	21,188.37	<p>PVC展板+亚克力盒 1.20*1.50m 单板厚度≥ 5mm 型材边框 高清弱溶弱喷涂画面不易褪色</p>	<p>PVC展板+亚克力盒 1.20*1.50m 单板厚度5mm 型材边框 高清弱溶弱喷涂画面不易褪色</p>	无偏离

5	田长制乡镇级室内公示牌 (3块)	品牌: 龍騰 型号: 1. 20*2.40m*2套 1. 20*1.50m 产地: 北京	17.0000套	10,370.00	PVC展板+ 亚克力盒 1. 20*2.40m*2套 1. 20*1.50m单板厚度≥5mm 型材边框 高清弱溶画面不易褪色	PVC展板+ 亚克力盒 1. 20*2.40m*2套 1. 20*1.50m单板厚度5mm 型材边框高清弱溶画面不易褪色	无偏离
---	------------------	--	----------	-----------	--	--	-----

供应商全称: 北京盛世龍騰商贸有限责任公司

日期: 2022年11月2日



交易执行系统 [230183]DX YGL[TP]20220004 第(1)包 2022-11-01 00:57:58

北京盛世龍騰商贸有限责任公司 2022-11-01 00:57:58