

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性谈判文件

项目名称：五常市幼儿园安吉游戏采购项目

项目编号： [230184] DSZC[TP]20220014

黑龙江省鼎胜招标咨询有限公司

2022年09月

第一章 竞争性谈判邀请

黑龙江省鼎胜招标咨询有限公司受五常市教育局委托，依据《政府采购法》及相关法规，对五常市幼儿园安吉游戏采购项目采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称： 五常市幼儿园安吉游戏采购项目

二、项目编号： [230184]DSZC[TP]20220014

三、预算金额： 599,836.00元

四、谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	智能游艺设备	1	详见采购文件	599,836.00

五、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（智能游艺设备）： 合同签订后一个月内交付完成

2.交货地点：

合同包1（智能游艺设备）： 采购人指定地点（五常市）

六、参加竞争性谈判的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（智能游艺设备）： 无

七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

1.获取谈判文件的方式：采购文件公告期为3个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

3.获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

其他要求

1.本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

八、谈判文件售价：

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

九、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行询问：

（一）对采购文件的询问

电话询问：项目经办人 详见谈判公告 电话：详见谈判公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

十、质疑提起与受理：

（一）对谈判文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载谈判文件后，方有资格对谈判文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：黑龙江省鼎胜招标咨询有限公司

采购文件质疑联系电话：0451-51072684

（二）对谈判过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

谈判过程和结果质疑：详见成交公告

十一、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十二、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十三、联系信息

1.采购人信息

采购单位：五常市教育局

采购单位联系人：张先生

地址：五常市五常镇文苑路186号

联系方式：0451-53503955

2.采购代理机构

名称：黑龙江省鼎胜招标咨询有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区黑龙江省哈尔滨市南岗区延兴路12号

联系方式：0451-51072684

3.项目联系方式

项目联系人：黑龙江省鼎胜招标咨询有限公司

联系方式：0451-51072684

黑龙江省鼎胜招标咨询有限公司

2022年09月

第二章 采购人需求

一. 项目概况

五常市幼儿园安吉游戏采购

合同包1（智能游艺设备）

1. 主要商务要求

★标的提供的时间	合同签订后一个月内交付完成
★标的提供的地点	采购人指定地点（五常市）
★投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
★付款方式	1期：支付比例70%，本项目适用首付款制，对中小微企业中标者实行首付款制，首付款应在供应商完成了50%的工作量后支付 2期：支付比例30%，验收合格后10日内支付
★验收要求	1期：符合国家或行业现行标准
履约保证金	不收取
其他	其他： ★交付方式:按采购人要求 ★质量标准:符合现行国家或行业有关验收规范和质量标准的要求 ★服务标准、期限、效率:在合同履行期限内按现行国家或行业有关的标准完成本次供货 ★质保期：一年 ★本项目中涉及商品包装及快递包装:本项目中涉及商品包装及快递包装应符合财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库[2020]123号)。商品包装及快递包装具体要求及履约验收具体要求以签订合同为准

2. 技术标准与要求

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
1		智能游艺设备	安吉游戏材料。	批	1.0000	599,836.00	599,836.00	工业	详见附表一

附表一：安吉游戏材料。 是否进口： 否

序号	标的名称	技术参数	数量	单位
1	大型木质滑梯	最低要求： 1. 主立柱为(允差±2mm)110*110mm塑钢木，木塑产品，硬度高，产品质坚、量轻、保温、表面光滑平整，不含甲醛及其他有害物质，无毒害、无污染。 2. 房屋整采用塑木板，板厚13mm以上，强度高，不褪色，耐热晒雨淋，耐风化，抗酸碱度好 3. 缆绳：绳网绳子采用航海船用缆绳，直径16mm，中芯为镀铬钢丝外套胶管。 4. 塑料件类：（塑料部件颜色可按用户要求作调整）原材料采用线性低密度聚乙烯LLDPE，（材料耐老化、抗紫外线、防静电、，在户外长期使用不退色），加工工艺采用滚塑工艺，回转成型，（优点：产品精度高，壁厚均匀，在边角处又较厚），壁厚不小于6mm。 5. 螺丝、帽盖采用不锈钢304材质，连接耳攀采用Q235、直径(允差±0.5mm)10、20mm优质碳素结构钢。 6. 具备攀、爬、滑等功能，采用组合式联结。扶手与立柱连接处采用扣件（铝合金）连接 ★提供大型玩具检测报告（依据：GB27689-2011） ★提供绳网扣检测报告（依据GB/T10125-2012、GB/T6164-2002）	1	套

2	全套安吉游戏积木	<p>最低要求： 松木两底一面碳化清漆</p> <p>1、材质：采用优质防腐松木。 2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 3、尺寸：共1640件/套。 4、尺寸：正方形1：（允差±0.5cm）10*10*4cm 200个 5、，正方形2：（允差±0.5cm）10*10*2cm 160个， 6、长方形1：（允差±0.5cm）20*10*4cm 360个， 7、长方形2：（允差±0.5cm）20*10*2cm 280个， 8、长板条1：（允差±0.5cm）40*10*2cm 160个， 9、长板条2：（允差±0.5cm）60*10*2cm 40个， 10、长板条3（允差±0.5cm）：80*10*2cm 60个， 11、长板条4：（允差±0.5cm）120*10*2cm 60个， 12、屋顶版：（允差±0.5cm）120*10*2cm 60个， 13、半圆环：（允差±0.5cm）30*15*4cm 16个， 14、半圆1：（允差±0.5cm）15*7.5*4cm 16个， 15、扇形：（允差±0.5cm）15*15*4cm 16个， 16、半圆2：（允差±0.5cm）30*15*4cm 16个， 17、三角形1：（允差±0.5cm）40*20*4cm 12个， 18、直角三角形：（允差±0.5cm）20*10*4cm 20个， 19、等腰直角形：（允差±0.5cm）10*10*4cm 20个， 20、圆柱体1：（允差±0.5cm）Φ5*20cm 12个； 21、圆柱体2：（允差±0.5cm）Φ5*40cm 12个； 22、圆柱体3：（允差±0.5cm）Φ10*20cm 8个； 23、圆柱体4：（允差±0.5cm）Φ10*40cm 8个； 24、圆锥体：（允差±0.5cm）10*10*15cm 8个； 25、梯形：（允差±0.5cm）20*10*4cm 20个， 26、拱桥：（允差±0.5cm）30*20*4cm 12个， 27、小半圆：（允差±0.5cm）10*5*4cm 12个， 28、立方体：（允差±0.5cm）8*8*8cm 40个， 29、大盆路：（允差±0.5cm）42*30*2.5cm 4个； 30、歌德门：（允差±0.5cm）19*12*2.5cm 4个， 31、Y形：（允差±0.5cm）42*30*2.5cm 4个，共28种形状 1640件/套。</p>	1	套
3	安吉箱子梯子长板	<p>最低要求</p> <p>滚筒1.1个.滚筒1：规格：外直径：（允差±5）560mm，长度：（允差±5）600mm。材质：采用优质PVC塑料（色度不变、无异味），不产生任何肉眼可见的碎片杂物。工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。</p> <p>滚筒2.1个.滚筒2：规格：外直径：（允差±5）560mm，长度：（允差±5）900mm。材质：采用优质PVC塑料（色度不变、无异味），不产生任何肉眼可见的碎片杂物。工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。</p> <p>滚筒3.1个.滚筒3：规格：外直径：（允差±5）630mm，长度：（允差±5）600mm。材质：采用优质PVC塑料（色度不变、无异味），不产生任何肉眼可见的碎片杂物。工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。</p> <p>滚筒4.1个.滚筒4：规格：外直径：（允差±5）630mm，长度：（允差±5）900mm。材质：采用优质PVC塑料（色度不变、无异味），不产生任何肉眼可见的碎片杂物。工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。</p> <p>连接木板.2个.连接木板：规格：横板：（允差±5）1800mm*340mm，横板：（允差±0.5）16mm。侧板宽度：（允差±5）70mm，横板：（允差±0.5）25mm。材质：横板：（允差±5）为E0环保全松木全连芯防水板，侧板为桦木防水多层板。工艺：设计合理，内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角。颜色鲜艳，具有防潮不变形的特点。</p> <p>连接木板镂空.2个.连接木板镂空：规格：横板：（允差±5）1800mm*340mm，横板：（允差±0.5）16mm。侧板宽度：（允差±5）70mm，横板：（允差±0.5）25mm。材质：横板：（允差±5）为E0环保全松木全连芯防水板，侧板为桦木防水多层板。工艺：设计合理，内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角。颜色鲜艳，具有防潮不变形的特点。</p> <p>箱子A.2个.箱子A：规格：横板：（允差±5）600mm横板：（允差±0.5）16mm。材质：箱子整体采用铝合金边框，E0环保全松木全连芯防水板。工艺：设计合理，内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角，颜色鲜艳，具有防潮不变形，不褪色的特点。</p> <p>箱子B.2个.箱子B：规格：横板：（允差±5）800mm横板：（允差±0.5）16mm。材质：箱子整体采用铝合金边框，E0环保全松木全连芯防水板。工艺：设计合理，内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角，颜色鲜艳，具有防潮不变形，不褪色的特点。</p> <p>双人梯1.1个.双人梯1：规格：高度：（允差±5）600mm，宽度：（允差±5）500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>双人梯2.1个.双人梯2：规格：高度：（允差±5）1000mm，宽度：（允差±5）500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>双人梯3.1个.双人梯3：规格：高度：（允差±5）1200mm，宽度：（允差±5）500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>双人梯4.1个.双人梯4：规格：高度：（允差±5）1500mm，宽度：（允差±5）500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>单梯1.1个.单梯1：规格：高度：（允差±5）：600mm，宽度：（允差±5）500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>单梯2.1个.单梯2：规格：高度：（允差±5）：1000mm，宽度：（允差±5）500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>单梯3.1个.单梯3：规格：高度：（允差±5）：1200mm，宽度：（允差±5）500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>单梯4.1个.单梯4：规格：高度：（允差±5）：1500mm，宽度：（允差±5）500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>平板车.4个.平板车：规格：800*800mm，横板：（允差±0.5）16mm。材质：E0环保全松木全连芯防水板+3寸万向轮。工艺：设计合理，内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角，颜色鲜艳，具有防潮不变形，不褪色的特点。</p> <p>箱型推车2.1个.箱型推车2：规格：（允差±5）700*465*240mm。材质：蓝色E0环保全松木全连芯防水板，铝合金边框，尼龙塑料连接件，3寸万向轮。工艺：设计合理，内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角，颜色鲜艳，具有防潮不变形，不褪色的特点。</p> <p>箱型推车3.1个.箱型推车3：规格：（允差±5）770*500*340mm。材质：蓝色E0环保全松木全连芯防水板，铝合金边框，尼</p>	1	套

		<p>龙塑料连接件,3寸万向轮。工艺:设计合理, 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角, 颜色鲜艳, 具有防潮不变形, 不褪色的特点。</p> <p>长条木板1.3个。长条木板1: 规格: (允差±5) 1000*230*25mm。材质: E0环保桦木防水多层板。工艺: 设计合理, 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角, 颜色鲜艳, 具有防潮不变形的特点。</p> <p>长条木板2.3个。长条木板2: 规格: (允差±5) 1200*230*25mm。材质: E0环保桦木防水多层板。工艺: 设计合理, 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角, 颜色鲜艳, 具有防潮不变形的特点。</p> <p>长条木板3.3个。长条木板3: 规格: (允差±5) 1400*230*25mm。材质: E0环保桦木防水多层板。工艺: 设计合理, 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角, 颜色鲜艳, 具有防潮不变形的特点。</p> <p>长条木板4.3个。长条木板4: 规格: (允差±5) 1950*230*25mm。材质: E0环保桦木防水多层板。工艺: 设计合理, 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角, 颜色鲜艳, 具有防潮不变形的特点。</p> <p>三角架.2个。三角架: 规格: 450*360*320mm, 直径(允差±2) 38mm铝合金圆管, (允差±1) 25mm厚, 深咖色。材质: E0环保桦木防水多层板。工艺: 设计合理, 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角, 颜色鲜艳, 具有防潮不变形的特点。可搭配长条木板等进行任意组合。</p>		
4	搭搭建构区加强版	<p>最低要求: (尺寸均为毫米, ±10mm属可允许偏差范围)</p> <ol style="list-style-type: none"> 使用手册.3册. 欣赏图册.3册. 游戏图册.3册. 单元砖.180个. <ol style="list-style-type: none"> 尺寸为200*100*50mm. 材质采用至少2种材料合成的改性工程塑料。 采用注塑工艺, 接缝处使用超声波融合工艺; 表面磨砂晒纹更耐磨, 无锋利边缘, 表面无毛刺; 整体空心减轻重量; 内部支撑结构不少于4处。 基础长方体积木.24个. <ol style="list-style-type: none"> 尺寸为300*150*150mm. 塑料HDPE, 螺丝为不锈钢。 采用吹塑工艺, 表面防滑无毛刺。 双倍宽长方体积木.18个. <ol style="list-style-type: none"> 尺寸为300*300*150mm. 塑料HDPE, 螺丝为不锈钢。 采用吹塑工艺, 表面防滑无毛刺。 基础三角柱积木.8个. <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸为边长300mm*边长150mm. . 塑料HDPE, 螺丝为不锈钢。 3. 采用吹塑工艺, 表面防滑无毛刺。 双倍边长三角柱积木.8个. <ol style="list-style-type: none"> 尺寸为边长300mm*边长300mm. 塑料HDPE, 螺丝为不锈钢。 采用吹塑工艺, 表面防滑无毛刺。 扇形积木.12个. <ol style="list-style-type: none"> 尺寸为300*300*150mm. 塑料HDPE, 螺丝为不锈钢。 采用吹塑工艺, 表面防滑无毛刺。 半圆形积木.10个. <ol style="list-style-type: none"> 尺寸为300*150*150mm. 塑料HDPE, 螺丝为不锈钢。 采用吹塑工艺, 表面防滑无毛刺。 拱形积木.12个. <ol style="list-style-type: none"> 尺寸为300*150*150mm. 塑料HDPE, 螺丝为不锈钢。 采用吹塑工艺, 表面防滑无毛刺。 基础平板积木.10个. <ol style="list-style-type: none"> 尺寸为750*150*25mm. 塑料HDPE, 防滑条硅胶材质。 采用吹塑工艺, 表面防滑无毛刺。 双倍宽平板积木.10个. <ol style="list-style-type: none"> 尺寸为600*300*25mm. 塑料HDPE, 防滑条硅胶材质。 采用吹塑工艺, 表面防滑无毛刺。 方形万能积木.24个. <ol style="list-style-type: none"> 尺寸为250*250*100mm. 材质采用至少2种材料合成的改性工程塑料。 采用注塑工艺, 表面防滑, 无毛刺。 八面万能积木.18个. <ol style="list-style-type: none"> 尺寸为250*250*100mm. 材质采用至少2种材料合成的改性工程塑料。 采用注塑工艺, 表面防滑, 无毛刺。 圆柱插管积木.24个. <ol style="list-style-type: none"> 尺寸为直径60mm*高400mm. PP材料, 不易划伤, 耐磨, 且不易断裂。 采用注塑工艺, 表面防滑, 无毛刺。 方柱插管积木.60个. <ol style="list-style-type: none"> 尺寸为50*50*400mm. 定制塑料LDPE改性材料。 采用注塑工艺, 表面防滑, 无毛刺。 插管连接积木.45个. <ol style="list-style-type: none"> 尺寸为直径80mm*高150mm. 材质采用至少2种材料合成的改性工程塑料。 采用注塑工艺, 表面防滑, 无毛刺。 开窗式场景布.4块. <ol style="list-style-type: none"> 尺寸为梯形, 上底920mm, 下底1000mm, 高700mm, 开圆孔, 直径380mm。 	1	套

		<p>(2) 材料为600D牛津布。金属部件耐腐蚀，适应户外气候，不易损坏。</p> <p>(3) 车缝工艺，缝线均匀、牢固。</p> <p>20. 单片式场景布. 6块。</p> <p>(1) 尺寸为梯形，上底920mm，下底1000mm，高700mm。</p> <p>(2) 材料为600D牛津布，金属部件耐腐蚀，适应户外气候，不易损坏。</p> <p>(3) 车缝工艺，缝线均匀、牢固。</p> <p>21. 两片式场景布. 4块。</p> <p>(1) 尺寸为长2240mm（展开尺寸），宽700mm。</p> <p>(2) 材料为600D牛津布，金属部件耐腐蚀，适应户外气候，不易损坏。</p> <p>(3) 车缝工艺，缝线均匀、牢固。</p> <p>22. 四片式场景布. 2块. 1. 尺寸为长4720mm（展开尺寸），宽700mm。2. 材料为600D牛津布，金属部件耐腐蚀，适应户外气候，不易损坏。3. 车缝工艺，缝线均匀、牢固。</p> <p>23. 连接杆. 8根</p> <p>(1) 尺寸为直径30mm，总长425mm（含连接件、外露螺丝部分），螺纹4圈半</p> <p>(2) 榫木连接件、无结松木连接柱、荷木螺牙。</p> <p>(3) 部件采用胶水粘合牢固不易脱落，表面光滑无毛刺，利边打磨，倒圆角1mm，边缘处无锋利尖端。</p> <p>24. 底座. 8个</p> <p>(1) 尺寸为直径150mm，厚15mm。</p> <p>(2) 橡胶木颜色淡雅，重量、硬度、强度、韧性适中，加工后性能良好。</p> <p>(3) 整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。</p>		
5	彩色轮胎及架子	<p>最低要求： 10组轮胎架+10个塑料轮胎</p>	3	套
6	安吉推车	<p>尺寸均为厘米，±0.5cm属可允许偏差范围)</p> <p>手扶碳化车 48*40*19cm深度10cm手柄60cm横板：2.5cm</p>	20	辆
7	大型炭烧积木	<p>最低要求： 508块炭烧积木+图册</p>	1	套
8	软体组合感统训练器材	<p>最低要求： 高度：（允差±5）海绵 17件套 四节跳马1套、钻洞2件、摇摇船1个、独木桥3件、半圆3个、三步梯1个、U型底座2个、平衡木1个、垫子3个</p>	1	套
9	感统训练塑料器材	<p>最低要求： 蜗牛钻圈10个、小猪协力车10个、手推车10个、立体钻山洞10个、大滚筒10个、半月摇10个</p>	1	套
10	儿童泡沫积木砖	<p>最低要求： （EVA材质）--大号200块 中号200块</p>	1	套
11	正方形积木	<p>最低要求： 木制、5cm、红黄蓝绿四色</p>	1	套
12	儿童各种拼插积木	<p>最低要求： 雪花片、数字、螺丝、子弹头、圆形齿轮等各50袋（塑料、大号）</p>	50	袋
13	水果蔬菜认知套装	<p>最低要求： ABS及TPR环保材质 大号套装</p>	20	套
14	环保大积木	<p>最低要求： 正方形、长方形、三角形、圆柱体、拱形桥</p>	20	套
15	儿童过家家厨房	<p>最低要求： 大尺寸过家家玩具、含有漏勺、锅铲、汤勺、面捞、斜锅铲、披萨刀、水壶、炒锅、高压锅、汤锅、手摇小电影 ★手摇小电影（所投产品需提供玩具的《玩具安全第1部分：基本规范》、《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、《玩具安全第3部分：易燃性能》《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》；提供检测检验机构出具的GB 6675-2014玩具安全标准报告。）</p>	20	套

16	小超市购物车	最低要求： 高17*宽4.5*长12cm(允差±0.02cm)	20	套
17	交通安全标识教具	最低要求： 交通标识60个、小车2个、交警1个、直升机1个、说明书+场景图+彩盒 ★直升机（所投产品需提供玩具的《玩具安全第1部分：基本规范》、《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、《玩具安全第3部分：易燃性能》《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》；提供检测检验机构出具的GB 6675-2014玩具安全标准报告。）	20	套
18	户外涂鸦收纳柜	最低要求： 规格：1.4*0.7*1.58（米(允差±0.02m)） 材质：镀锌板。静电喷涂户外涂鸦漆，柜顶配多利隆草坪。防雨防晒不生锈，门可上锁	5	组
19	户外拼接收纳柜	拼接柜子： 尺寸：(允差±5cm)长120cm宽120cm高200cm，三角顶带腿带草坪 材质：框架采用全铝合金材质，内置隔板采用16mm金属蜂窝板，外围横版和竖板采用10mm金属蜂窝板，配件采用304不锈钢。零甲醛，无异味，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美收纳。 专用于户外，不怕雨淋太阳晒。1.2米长度无限拼接，超强大收纳。 备注：帘子是膜结构，体育场顶用	2	组
20	幼教双人三轮车	最低要求： 高碳钢车架 环保塑料 车把离地(允差±2cm) 65cm、车身高(允差±2cm) 120cm、两轮间距(允差±2cm) 58cm、车座离地(允差±2cm) 40cm	5	辆
21	幼教单人自行车	最低要求： 高碳钢车架 PVC轮 长(允差±2cm) 85cm、宽(允差±2cm) 58cm、高(允差±2cm) 65cm	10	辆
22	平衡脚踏车	最低要求： 高(允差±1cm) 56*宽43*长60cm 全新PE和铁质材质	20	辆
23	幼教双人三轮车	最低要求： 高碳钢车架 环保塑料 车把离地((允差±1cm) 65cm、车身高((允差±1cm) 120cm、两轮间距((允差±1cm) 58cm、车座离地((允差±1cm) 40cm	20	辆
24	可带人三轮车	最低要求： 高碳钢车架 环保塑料 车把离地((允差±1cm) 65cm、车身高((允差±1cm) 110cm、两轮间距((允差±1cm) 58cm、车座离地((允差±1cm) 55cm	20	辆
25	专用幼教车停车位	最低要求： 高碳钢(允差±2cm) 80*145*36cm	40	个
26	1640炭烧积木组合	最低要求： 松木两底一面碳化清漆 1、材质：采用松木。 2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 3、尺寸：共1640件/套。 4、尺寸：正方形1：(允差±0.5cm) 10*10*4cm 200个， 5、正方形2：(允差±0.5cm) 10*10*2cm 160个， 6、长方形1：(允差±0.5cm) 20*10*4cm 360个， 7、长方形2：(允差±0.5cm) 20*10*2cm 280个， 8、长板条1：(允差±0.5cm) 40*10*2cm 160个， 9、长板条2：(允差±0.5cm) 60*10*2cm 40个， 10、长板条3：(允差±0.5cm) 80*10*2cm 60个， 11、长板条4：(允差±0.5cm) 120*10*2cm 60个， 12、屋顶板：(允差±0.5cm) 120*10*2cm 60个， 13、半圆环：(允差±0.5cm) 30*15*4cm 16个， 14、半圆1：(允差±0.5cm) 15*7.5*4cm 16个， 15、扇形：(允差±0.5cm) 15*15*4cm 16个， 16、半圆2：(允差±0.5cm) 30*15*4cm 16个， 17、三角形1：(允差±0.5cm) 40*20*4cm 12个， 18、直角三角形：(允差±0.5cm) 20*10*4cm 20个， 19、等腰直角角形：(允差±0.5cm) 10*10*4cm 20个， 20、圆柱体1：(允差±0.5cm) Φ5*20cm 12个； 21、圆柱体2：(允差±0.5cm) Φ5*40cm 12个； 22、圆柱体3：(允差±0.5cm) Φ10*20cm 8个； 23、圆柱体4：(允差±0.5cm) Φ10*40cm 8个；	1	套

		<p>24、圆锥体：（允差±0.5cm）10*10*15cm 8个；</p> <p>25、梯形：（允差±0.5cm）20*10*4cm 20个，</p> <p>26、拱桥：（允差±0.5cm）30*20*4cm 12个，</p> <p>27、小半圆：（允差±0.5cm）10*5*4cm 12个，</p> <p>28、立方体：（允差±0.5cm）8*8*8cm 40个，</p> <p>29、大盆路：（允差±0.5cm）42*30*2.5cm 4个；</p> <p>30、歌德门：（允差±0.5cm）19*12*2.5cm 4个，</p> <p>31、Y形：（允差±0.5cm）42*30*2.5cm 4个，共28种形状 1640件/套。</p>		
27	体能运动包	<p>最低要求：</p> <p>1. 幼儿园户外运动指导手册.3册。</p> <p>(1) 正16开(允差±5mm) (185mm*260mm)。</p> <p>(2) 铜版纸、双胶纸。</p> <p>(3) 覆哑膜，易于清理。</p> <p>2. 绳梯.8个。</p> <p>(1) 尺寸为总长(允差±5mm) 3600mm，横栏长(允差±5mm) 505mm*37mm*3mm，横栏10根；（允差±0.05mm）织带宽25mm*厚1mm。横栏两端开孔，便于与织带进行穿插连接。</p> <p>(2) 横栏为PP，织带为涤纶。</p> <p>(3) 横栏为注塑工艺，织带编织处理。</p> <p>3. 追逐背心.32套。</p> <p>(1) 由背心、飘带、绒球组成，能开展追逐、投掷等运动游戏。背心尺寸为(允差±5mm) 470*410mm，涤纶布料；绒球直径(允差±0.5mm) 60mm，内部填充PP棉；飘带(允差±5mm) 500*70mm，涤纶布，带魔术贴。</p> <p>(2) 涤纶布料、边纶布、PP棉、涤纶布、带魔术贴。</p> <p>(3) 材质透气，穿着舒适，不会对儿童皮肤造成伤害。</p> <p>4. 大号跨栏架.4个。</p> <p>(1) 尺寸为(允差±5mm) 729*350*305mm，管直径(允差±0.5mm) 30mm，壁厚(允差±0.05mm) 3mm，两端堵头(允差±0.05mm) 25mm*25mm*16mm，金属配重。碰倒后可自动还原，用于体能训练，发展幼儿各项身体素质。</p> <p>(2) PVC、不锈钢。</p> <p>(3) 采取热弯工艺，一体成型，无缝；金属配重在管内不滑动，堵头不易脱落。</p> <p>5. 中号跨栏架.12个。</p> <p>(1) 尺寸为(允差±5mm) 729*280*265mm，管直径(允差±0.5mm) 30mm，壁厚(允差±0.05mm) 3mm，两端堵头(允差±5mm) 25mm*25mm*16mm，金属配重。用于体能训练，发展幼儿各项身体素质。</p> <p>(2) PVC、不锈钢。</p> <p>(3) 采取热弯工艺，一体成型，无缝；金属配重在管内不滑动，堵头不易脱落。</p> <p>6. 小号跨栏架.8个。</p> <p>(1) 尺寸为(允差±5mm) 729*205*240mm，管直径(允差±0.5mm) 30mm，壁厚(允差±0.05mm) 3mm，两端堵头(允差±0.05mm) 25mm*25mm*16mm，金属配重。用于体能训练，发展幼儿各项身体素质。</p> <p>(2) PVC、不锈钢。</p> <p>(3) 采取热弯工艺，一体成型，无缝；金属配重在管内不滑动，堵头不易脱落。</p> <p>7. 敏捷杯.32个。</p> <p>(1) 尺寸为(允差±2mm) 77*74.5*162mm。上下端面为五边形，横向放置时可避免滚动，中部渐变为较小的圆形，便于抓握。上下两部分采用分色设计实现翻转标记功能。</p> <p>(2) 软质EVA材质。</p> <p>(3) 采取吹塑工艺，表面粗磨砂（晒纹）手感舒适，不易滑落；一体成型无缝不刮手，无部件脱落风险。</p> <p>8. 滚环环.8套。</p> <p>(1) 滚环把手尺寸(允差±5mm) 470*50mm，滚环直径(允差±0.5mm) 378mm，厚(允差±0.05mm) 15mm。把手与滚环配合使用。</p> <p>(2) PP、不锈钢。</p> <p>(3) 采取注塑工艺，表面粗磨砂防滑易抓握，注塑精度±0.02mm。</p> <p>9. 小号跳台.2个。</p> <p>(1) 尺寸为(允差±5mm) 362.5*240*149mm,小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。</p> <p>(2) HDPE、发泡PU。</p> <p>(3) 发泡工艺，防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂，无锋利边缘。</p> <p>10. 中号跳台.2个。</p> <p>(1) 尺寸为(允差±5mm) 446*293*249mm,小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。</p> <p>(2) HDPE、发泡PU。</p> <p>(3) 发泡工艺，防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂，无锋利边缘。</p> <p>11. 大号跳台.2个。</p> <p>(1) 尺寸为(允差±5mm) 550*360*291mm,小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。</p> <p>(2) HDPE、发泡PU。</p> <p>(3) 发泡工艺，防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂，无锋利边缘。</p> <p>12. 投掷筐.1个。</p> <p>(1) 尺寸为(允差±5mm) 1425*1425mm,能进行投掷等游戏。</p> <p>(2) 镀锌管、牛津布、魔术贴、尼龙编织网。投掷面为布面，有不同大小投掷网，布面主体四边各缝制四个魔术贴绑带，便于固定在支架上；支架为金属，整体稳固。</p> <p>(3) 金属管所有焊接位全满焊，表面颜色均匀且无掉漆，产品表面光滑。</p> <p>13. 软式标枪.8个。</p> <p>(1) 尺寸长(允差±5mm) 880mm，圆柱直径(允差±2cm) 50mm，有枪头及尾翼，便于幼儿开展投掷游戏。</p> <p>(2) EVA尾翼、环保珍珠棉枪身、NBR枪头、PP管内芯。</p> <p>(3) 产品弹性高，撞击更安全；隔水防潮、防震、韧性强、环保、抗撞力强。</p> <p>14. 体操地垫.4张。</p> <p>(1) 尺寸为(允差±5mm) 2000*730*17mm。四折体操地垫；可实现围合以及多个体操地垫连接。</p> <p>(2) 600D牛津布、环保珍珠棉。</p> <p>(3) 缝线需走直，可折叠、收纳方便。</p> <p>15. 溜溜布.2张。</p> <p>(1) 尺寸为(允差±5mm) 1500*700mm。四周有手环便于幼儿抓握，两端有连接扣能便于溜溜布连接在一起。</p> <p>(2) 210D牛津布、直纹丙纶织带。</p> <p>(3) 缝线需走直。</p> <p>16. 敏捷圈.24个。</p> <p>(1) 尺寸为(允差±5mm) 644*501*7mm,等腰梯形，可以和底座上的卡槽组合进行使用。</p> <p>(2) PP材质。</p> <p>(3) 产品采取注塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘。</p>	1	套

	<p>17. 百变条. 32套。 (1) 整体尺寸为长(公差±5mm) 1200mm, 直径60mm, 可以和底座、连接器分别组合进行使用。 (2) 珍珠棉材质。 (3) 产品环保无异味, 不易断。 (4) 连接器尺寸长(公差±5mm) 200mm, 厚度(公差±0.5mm) 10mm, 内直径(公差±0.5mm) 60mm, 外直径80mm, 可实现多个百变条进行连接。 (5) 珍珠棉材质。 (6) 产品环保无异味, 不易断。</p> <p>18. 体能棒. 24根。 (1) 尺寸长(公差±5mm) 750mm, 直径29.8mm, 两端有堵头, 可插入底座, 组合进行使用。 (2) 管身为PPR材质; 堵头采用ABS材料。 (3) 采取注塑工艺, 产品色泽光亮。</p> <p>19. 平衡桥. 16个。 (1) 尺寸为(公差±5mm) 750*138*29.5mm, 可与底座组合进行使用。 (2) HDPE材质。 (3) 采用吹塑工艺, 表面粗磨砂, 无锋利边缘, 塑件结构清晰。</p> <p>20. 龟背. 8个。 (1) 尺寸为(公差±5mm) 398*392*211mm, 龟壳状, 幼儿能正反两面均能安全使用。 (2) PP材质。 (3) 采取注塑工艺, 产品表面磨砂效果, 无锋利边缘。</p> <p>21. 滑板车. 4个。 (1) 尺寸为(公差±5mm) 556*446*89mm; 车身表层为软性发泡层面, 便于幼儿坐卧, 车底轻巧, 有抓握把手, 轮子使用顺畅。 (2) HDPE、发泡PU。 (3) 软垫采用发泡工艺, 防滑、易回弹。车底座采用吹塑工艺, 表面粗磨砂, 无锋利边缘。</p> <p>22. 底座. 24个。 (1) 尺寸为(公差±5mm) 240*240*200mm, 顶部圆台结构可实现多个底座垒搭及与平衡木底座结合使用, 同时融合了线型、大圆、小圆三种卡槽, 分别可用来拼插敏捷圈、百变条和体能棒; 4个侧面均设计有用于连接平衡板的方形卡槽, 可创设出多种地形; 底部设计有防滑脚垫, 保证使用稳定。 (2) 工程塑料ABS。 (3) 采用注塑工艺, 产品表面粗磨砂效果, 可防滑。</p> <p>23. 平衡木底座. 4个。 (1) 尺寸为(公差±5mm) 240*240*100mm。可与T形平衡木、I形平衡木组合使用, 也可垒搭在底座上使用。 (2) HDPE材料。 (3) 采取吹塑工艺, 表面粗磨砂, 无锋利边缘。</p> <p>24. 前屈测试仪. 1套。 (1) 尺寸(公差±5mm) 585*100*95.5mm, 能进行反复多次操作, 与其他产品组合使用后能满足幼儿体质测试“座位体前屈”项目需求。 (2) 铝合金, ABS, 镀锌碳钢。 (3) 采用注塑工艺, 产品表面粗磨砂效果, 无锋利边缘。</p> <p>25. T形平衡木. 2根。 (1) 尺寸(公差±5mm) 1200*100*50mm。一端为边长200mm的正方形平台, 可与底座、平衡木底座、I形平衡木组合使用满足幼儿体质测试“走平衡木”项目需求。 (2) 松木。 (3) 材料等级为E1级, 边缘倒圆角。</p> <p>26. I形平衡木. 1根。 (1) 尺寸(公差±5mm) 1000*100*50mm。与底座、平衡木底座和T形平衡木组合使用满足幼儿体质测试“走平衡木”项目需求。 (2) 松木。 (3) 材料等级为E1级, 边缘倒圆角。</p> <p>27. 沙包球. 32个。 (1) 尺寸边长(公差±0.5mm) 50mm。正方形形状, 内部具有软性填充物; 能满足幼儿体质测试“双脚连续跳”项目需求。 (2) 纱卡、PP棉、环保PE颗粒。 (3) 缝线需走直。</p> <p>28. 网球. 32个。 (1) 尺寸直径(公差±0.5mm) 65mm, 能满足幼儿体质测试“网球掷远”项目需求。 (2) 羊毛+尼龙纤维、橡胶。 (3) 弹性要求达到从2米的高处自由落下时, 能在混凝土地面上弹起0.4~0.5米。</p> <p>29. 跳远垫. 1张。 (1) 尺寸(公差±5mm) 2000*830*3mm, 垫子上有刻度尺, 能满足幼儿体质测试“立定跳远”项目需求。 (2) PVC复合材质。 (3) 图案为丝印工艺, 刻度尺部分无误差, 边缘尺寸公差≤10mm。</p> <p>★提供底座质检报告: 1. 产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分: 基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分: 机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分: 易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分: 特定元素的迁移》。 2. 产品在GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的检测中DBP、BBP、DEHP三种增塑剂测试结果总含量小于0.01%。</p>		
28	<p>安吉箱运动木质攀登架</p> <p>最低要求: 滚筒1. 2个。 滚筒1: 规格: 外直径(公差±5mm): 560mm, 长度: (公差±5mm) 600mm。材质: 采用优质PVC塑料(色度不变、无异味), 不产生任何肉眼可见的碎片杂物。工艺: 边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。 滚筒2. 2个。 滚筒2: 规格: 外直径: (公差±5mm) 560mm, 长度: (公差±5mm) 900mm。材质: 采用优质PVC塑料(色度不变、无异味), 不产生任何肉眼可见的碎片杂物。工艺: 边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。 滚筒3. 2个。 滚筒3: 规格: 外直径: (公差±5mm) 630mm, 长度: (公差±5mm) 600mm。材质: 采用优质PVC塑料(色度不变、无异味), 不产生任何肉眼可见的碎片杂物。工艺: 边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。 滚筒4. 2个。 滚筒4: 规格: 外直径: (公差±5mm) 630mm, 长度: (公差±5mm) 900mm。材质: 采用优质PVC塑料(色度不变、无异味), 不产生任何肉眼可见的碎片杂物。工艺: 边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。 连接木板. 4个。 连接木板: 规格: (公差±5mm) 横板1800mm*340mm, 厚度(公差±0.5mm) 16mm。侧板宽度(公差±0.5mm) 70mm, 厚度(公差</p>	1	套

	<p>±0.5mm) 25mm。材质：横板为E0环保全松木全连芯防水板，侧板为桦木防水多层板。工艺：设计合理， 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角。颜色鲜艳，具有防潮不变形的特点。</p> <p>连接木板镂空。4个。连接木板镂空：规格：横板(允差±5mm) 1800mm*340mm,厚度(允差±0.5mm) 16mm。侧板宽度(允差±0.5mm) 70mm,厚度(允差±0.5mm) 25mm。材质：横板为E0环保全松木全连芯防水板，侧板为桦木防水多层板。工艺：设计合理， 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角。颜色鲜艳，具有防潮不变形的特点。</p> <p>箱子A. 2个。</p> <p>箱子A：规格：正方体边长(允差±5mm) 600mm厚度(允差±0.5mm) 16mm。材质：箱子整体采用铝合金边框，E0环保全松木全连芯防水板。工艺：设计合理， 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角，颜色鲜艳，具有防潮不变形的特点。</p> <p>箱子B. 2个。</p> <p>箱子B：规格：正方体边长(允差±5mm) 800mm厚度(允差±0.5mm) 16mm。材质：箱子整体采用铝合金边框，E0环保全松木全连芯防水板。工艺：设计合理， 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角，颜色鲜艳，具有防潮不变形的特点。</p> <p>箱子C. 2个。</p> <p>箱子C：规格：(允差±5mm) 1000*1000*830mm,厚度(允差±0.5mm) 16mm。材质：箱子整体采用铝合金边框，E0环保全松木全连芯防水板。工艺：设计合理， 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角，颜色鲜艳，具有防潮不变形的特点。</p> <p>双人梯1. 4个。</p> <p>双人梯1：规格：高度(允差±5mm) 600mm,宽度(允差±5mm) 500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>双人梯2. 4个。</p> <p>双人梯2：规格：高度(允差±5mm) 1000mm,宽度(允差±5mm) 500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>双人梯3. 4个。</p> <p>双人梯3：规格：高度(允差±5mm) 1200mm,宽度(允差±5mm) 500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>双人梯4. 4个。</p> <p>双人梯4：规格：高度(允差±5mm) 1500mm,宽度(允差±5mm) 500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>单梯1. 4个。</p> <p>单梯1：规格：高度：(允差±5mm) 600mm,宽度(允差±5mm) 500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>单梯2. 4个。</p> <p>单梯2：规格：高度：(允差±5mm) 1000mm,宽度(允差±5mm) 500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>单梯3. 4个。</p> <p>单梯3：规格：高度：(允差±5mm) 1200mm,宽度(允差±5mm) 500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>单梯4. 4个。</p> <p>单梯4：规格：高度：(允差±5mm) 1500mm,宽度(允差±5mm) 500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>单梯5. 4个。</p> <p>单梯5：规格：高度：(允差±5mm) 1800mm,宽度(允差±5mm) 500mm。材质：松木+环保水性漆。工艺：梯子榫卯连接处采用双组份环氧加固胶，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。</p> <p>平板车. 3个。平板车：规格：(允差±5mm) 800*800mm,厚度(允差±0.5mm) 16mm。材质：E0环保全松木全连芯防水板+3寸万向轮。工艺：设计合理， 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角，颜色鲜艳，具有防潮不变形的特点。</p> <p>箱型推车1. 2个。</p> <p>箱型推车1：规格：(允差±5mm) 660*390*220mm。材质：蓝色E0环保全松木全连芯防水板，铝合金边框，尼龙塑料连接件，3寸万向轮。工艺：设计合理， 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角，颜色鲜艳，具有防潮不变形的特点。</p> <p>箱型推车2. 2个。</p> <p>箱型推车2：规格：(允差±5mm) 700*465*240mm。材质：蓝色E0环保全松木全连芯防水板，铝合金边框，尼龙塑料连接件，3寸万向轮。工艺：设计合理， 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角，颜色鲜艳，具有防潮不变形的特点。</p> <p>箱型推车3. 2个。</p> <p>箱型推车3：规格：(允差±5mm) 770*500*340mm。材质：蓝色E0环保全松木全连芯防水板，铝合金边框，尼龙塑料连接件，3寸万向轮。工艺：设计合理， 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角，颜色鲜艳，具有防潮不变形的特点。</p> <p>长条木板1. 4个。</p> <p>长条木板1：规格：(允差±5mm) 1000*230*25mm。材质：E0环保桦木防水多层板。工艺：设计合理， 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角，颜色鲜艳，具有防潮不变形的特点。</p> <p>长条木板2. 4个。</p> <p>长条木板2：规格：(允差±5mm) 1200*230*25mm。材质：E0环保桦木防水多层板。工艺：设计合理， 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角，颜色鲜艳，具有防潮不变形的特点。</p> <p>长条木板3. 4个。</p> <p>长条木板3：规格：(允差±5mm) 1400*230*25mm。材质：E0环保桦木防水多层板。工艺：设计合理， 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角，颜色鲜艳，具有防潮不变形的特点。</p> <p>体操垫. 2个。(允差±5mm) 800*1600*130mm。材质：PVC夹网布搭配珍珠棉。工艺：内芯采用珍珠棉，套子防水PVC夹网布，缝合处采用加强牛筋线。</p> <p>体操垫. 2个。(允差±5mm) 800*2400*130mm。材质：PVC夹网布搭配珍珠棉。工艺：内芯采用珍珠棉，套子防水PVC夹网布，缝合处采用加强牛筋线。</p> <p>体操垫. 2个。(允差±5mm) 1000*2000*130mm。材质：PVC夹网布搭配珍珠棉。工艺：内芯采用珍珠棉，套子防水PVC夹网布，缝合处采用加强牛筋线。</p> <p>体操垫. 2个。(允差±5mm) 1200*2400*130mm。材质：PVC夹网布搭配珍珠棉。工艺：内芯采用珍珠棉，套子防水PVC夹网布，缝合处采用加强牛筋线。</p>		
29	<p>安吉游戏软体组合</p> <p>最低要求： 包含各项体育器材(含光盘) 13件、活动方案2个、器材玩法10种、视频资料60个 镂空正方体1号. 1组。外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：一组由6小件组成，尺寸有≤70cm*70cm， ≤50cm*70cm， ≤50cm*50cm三类。圆形镂空直径均为≤35cm，厚度均为≤10cm。用途：无框架结构，稳固、安全、耐用，适用于室内外复杂自然环境；儿童可随意搭建、设置障碍，</p>	1	套

		<p>同时完成体能运动, 保护身体不受伤害。</p> <p>镂空正方体2号.1组.外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: 一组由6小件组成, 尺寸有$\leq 70\text{cm} \times 70\text{cm}$, $\leq 50\text{cm} \times 70\text{cm}$, $\leq 50\text{cm} \times 50\text{cm}$三类。圆形镂空直径均为$\leq 35\text{cm}$, 厚度均为$\leq 10\text{cm}$。用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用, 适应于室内室外复杂自然环境; 儿童可随意搭建、设置障碍, 同时完成体能运动, 保护身体不受伤害。</p> <p>正方形软垫1号.1个.外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 70\text{cm} \times 70\text{cm}$, 厚度$\leq 5\text{cm}$。用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用, 适应于室内室外复杂自然环境; 儿童可随意搭建、设置障碍, 同时完成体能运动, 保护身体不受伤害。</p> <p>正方形软垫2号.1个.外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 70\text{cm} \times 70\text{cm}$, 厚度$\leq 5\text{cm}$。用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用, 适应于室内室外复杂自然环境; 儿童可随意搭建、设置障碍, 同时完成体能运动, 保护身体不受伤害。</p> <p>圆柱体.1个.外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: 长$\leq 150\text{cm}$, 直径$\leq 33\text{cm}$。用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用, 适应于室内室外复杂自然环境; 儿童可随意搭建、设置障碍, 同时完成体能运动, 发展幼儿大肌肉的力量和身体的协调性。</p> <p>三级台阶.1个.外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 70\text{cm} \times 70\text{cm} \times 70\text{cm}$。用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用, 适应于室内室外复杂自然环境; 儿童可随意搭建、设置障碍, 同时完成体能运动, 保护身体不受伤害。</p> <p>空心滚筒.1个.外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: 外直径$\leq 100\text{cm}$, 内直径$\leq 70\text{cm}$, 厚度$\leq 15\text{cm}$, 高$\leq 50\text{cm}$。用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用, 适应于室内室外复杂自然环境; 儿童可随意搭建、设置障碍, 同时完成体能运动, 保护身体不受伤害, 发展幼儿前庭平衡以及身体协调能力。</p> <p>安全垫1号.1个.外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 90\text{cm} \times 60\text{cm} \times 5\text{cm}$。用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境; 辅助儿童进行体能活动, 保护身体不受伤害。</p> <p>安全垫2号.1个.外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 90\text{cm} \times 60\text{cm} \times 5\text{cm}$。用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境; 辅助儿童进行体能活动, 保护身体不受伤害。</p> <p>安全垫3号.1个.外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 90\text{cm} \times 60\text{cm} \times 5\text{cm}$。用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境; 辅助儿童进行体能活动, 保护身体不受伤害。</p> <p>安全垫4号.1个.外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 90\text{cm} \times 60\text{cm} \times 5\text{cm}$。用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境; 辅助儿童进行体能活动, 保护身体不受伤害。</p> <p>S平衡木.1组.外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 120\text{cm} \times 30\text{cm} \times 30\text{cm}$。用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用, 适应于室内室外复杂自然环境; 儿童可随意搭建、设置障碍, 同时完成体能运动, 保护身体不受伤害, 发展幼儿身体平衡能力。</p> <p>活动内容.1套.u盘内还包含体能大循环活动方案1, 课程方案1个, 器材玩法10种, 动作视频以及玩法视频60个。共计72套方案。以体能为核心, 让幼儿在闯关中得到身体的锻炼, 培养幼儿的探索精神和拼搏精神。教师可根据资料, 组织各个年龄段的孩子完成体能活动游戏</p>		
30	安吉游戏户外爬网	<p>最低要求:</p> <p>攀爬组合 镀锌管(允差$\pm 5\text{mm}$) 1000*700*200</p>	1	套
31	建构活动区	<p>最低要求:</p> <p>整体(允差$\pm 5\text{cm}$) 190*215*140cm 4柜1门 橡胶木</p> <p>五格柜两个: (允差$\pm 5\text{cm}$) 80*30*60cm</p> <p>双层柜: (允差$\pm 5\text{cm}$) 80*30*60cm</p> <p>入口柜: (允差$\pm 5\text{cm}$) 105*34.5*140cm</p> <p>弧形柜: (允差$\pm 5\text{cm}$) 60*60*60cm</p>	2	套
32	鲜果超市	<p>最低要求:</p> <p>整体(允差$\pm 5\text{cm}$) 280*360cm 6柜3盒 刨花板</p> <p>玩具整理柜: (允差$\pm 5\text{cm}$) 120*40*90cm</p> <p>八格玩具柜: (允差$\pm 5\text{cm}$) 120*40*90cm</p> <p>转角柜: (允差$\pm 5\text{cm}$) 40*40*90cm</p> <p>木偶游戏台: (允差$\pm 5\text{cm}$) 120*40*143cm</p> <p>树屋收纳柜: (允差$\pm 5\text{cm}$) 40*40*80cm</p> <p>三层收纳柜: (允差$\pm 5\text{cm}$) 120*40*90cm</p>	2	套
33	图书阅览区	<p>最低要求:</p> <p>整体(允差$\pm 5\text{cm}$) 315*360*150cm 6柜1门 刨花板</p> <p>三层玩具柜两个: (允差$\pm 5\text{cm}$) 65*30*128cm</p> <p>造型书架两个: (允差$\pm 5\text{cm}$) 100*38*75cm</p> <p>造型玩具柜: (允差$\pm 5\text{cm}$) 65*30*113cm</p> <p>分区玩具柜: (允差$\pm 5\text{cm}$) 120*30*108cm</p> <p>入口组合柜: (允差$\pm 5\text{cm}$) 130*30*150cm</p>	2	套

34	餐厅厨房区	<p>最低要求： 整体(允差±5cm) 230*190*149cm 6柜1门 橡胶木</p> <p>冰箱： (允差±5cm) 40*30*87cm 灶台： (允差±5cm) 40*30*57.5cm</p> <p>储物柜： (允差±5cm) 40*30*57.5cm 入口柜： (允差±5cm) 80*7.3*149cm 双层柜： (允差±5cm) 80*30*60cm 餐厅柜： (允差±5cm) 80*30*127.5cm</p>	2	套
35	户外涂鸦收纳柜	<p>最低要求： 规格： (允差±0.1m) 1.4*0.7*1.58 (米) 材质：镀锌板。静电喷涂户外涂鸦漆，柜顶配多利隆草坪。防雨防晒不生锈，门可上锁</p>	6	组
36	户外拼接收纳柜	<p>最低要求： 拼接柜子： 尺寸：(允差±5cm) 长120cm宽120cm高200cm，三角顶带腿带草坪 材质：框架采用全铝合金材质， 内置隔板采用16mm金属蜂窝板， 外围横版和竖板采用10mm金属蜂窝板， 配件采用304不锈钢。零甲醛，无异味，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美收纳。 专用于户外，不怕雨淋太阳晒。1.2米长度无限拼接，超强大收纳。 备注：帘子是膜结构，体育场顶用</p>	3	组
37	可折叠收纳箱	<p>最低要求： 无盖可折叠收纳(允差±5cm) 60*40*34cm</p>	30	个

第三章 供应商须知

一. 前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	五财购核字[2022]00198号
2	项目编号	[230184] DSZC[TP]20220014
3	项目名称	五常市幼儿园安吉游戏采购项目
4	包组情况	共1包
5	采购资金预算金额	599,836.00
6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	不见面开标
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包1（智能游艺设备）：最低评标价法
10	现场踏勘	否
11	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见谈判公告
12	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
13	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
14	响应文件要求	<p>（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。</p> <p>（2）为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。</p> <p>（3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。</p>
15	中标候选人推荐家数	合同包1（智能游艺设备）： 3
16	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
17	备选方案	不允许
18	联合体投标	包1： 不接受 非联合体投标，应出具法定代表人签字并加盖供应商公章的书面说明作为投标文件组成部分。
19	代理服务费收取方式	收取。 采购机构代理服务收费标准：按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）文件的规定，代理服务费按采购预算金额2.0%收取，代理服务费由中标/成交供应商在领取中标/成交通知书时一次性付清。 向中标/成交供应商收取

20	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>智能游艺设备：保证金人民币： 1 1,996.00元整。</p> <p>开户单位：黑龙江省鼎胜招标咨询有限公司</p> <p>开户银行： 中国银行股份有限公司哈尔滨哈西万达支行</p> <p>银行账号：171499134891行号：104261003401</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、根据我省全面推广以电子保函形式交纳投标保证金的相关规定。本项目提倡以金融机构、担保机构出具的保函缴纳投标保证金。投标供应商应在投标截止时间前将投标保证金保函发送至指定邮箱dingshengzb@163.com以便核验。</p>
----	-------	---

21	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1．项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2．电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3．使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4．投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5．开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6．开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7．供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
22	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p>

23	其他	<p>其他, 1、根据财库(2019)9号文件规定, 采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的, 采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书, 对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。2、国家要求须实施强制性认证的产品, 供应商须提供经国家认监委指定的认证机构出具的有效中国国家强制性产品认证证书, 否则响应文件将被否决。3、政府强制采购:根据财库(2019)9号文件规定, 采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购的品目, 采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书, 对获得证书的产品实施政府强制采购。供应商须在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书, 否则响应文件无效。4、政府优先采购: 在性能、技术、服务等指标同等、报价相同的条件下, 实施优先采购。5、响应文件应提供无虚假材料承诺并有法定代表人的签字, 否则响应文件无效。6、就同一技术参数技术支持资料所显示的技术参数与供应商所响应的技术参数不一致的, 响应文件将被否决。7、响应文件中应单独编制技术参数证明材料索引, 否则响应文件将被否决。8、中标供应商应在中标通知书发出的5个工作日内向采购代理机构一次性付清代理服务费。9、采购人应在收到评审报告后2个工作日内确定中标(成交)结果, 并在1个工作日内发出中标(成交)结果通知书。10、采购人应在满足合同约定验收条件下, 在3个工作日内完成验收, 并在10日内将资金支付到合同约定的供应商账户。11、供应商在没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录的前提下, 可不提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料, 可自愿采取提供《资格承诺函》的方式参与政府采购活动。供应商不愿承诺或者无法承诺的, 应当按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定提供相关证明材料, 参与政府采购活动。有较严重的不良信用记录或者存在曾作出虚假承诺等情形的, 在信用修复前不适用告知承诺制。</p>
24	项目兼投兼中规则	兼投兼中: -
25	报价区间	各合同包报价不超过预算总价
26	报价形式	合同包1(智能游艺设备):总价

二. 说明

1. 委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人, 须持有《法定代表人/单位负责人授权书》(统一格式)。

2. 费用

无论谈判过程中的作法和结果如何, 参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

三. 响应文件

1. 响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位, 除有特殊要求外, 应采用国家法定计量单位, 报价最小单位为人民币元。

2. 响应文件的组成

(一) 响应文件，统一格式包括：

- 1、报价书
- 2、报价一览表
- 3、资格证明文件
- 4、详细配置明细
- 5、技术偏离表
- 6、报价书附件
- 7、诚信履约承诺函(格式自拟)

(二) 资格证明及其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位证书复印件。

★4、谈判项目对于供应商必须具备的特定资质要求。

(三) 报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- (1)产品主要技术参数明细表及报价表；
- (2)技术服务和售后服务的内容及措施。
- (3)产品彩图。
- (4)详细的交货清单；
- (5)疫情供货保障承诺；
- (6)质保期后易损件明细及价格表
- (7)供货及安装方案

3、报价书附件可以包含以下内容：

- (1)产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- (2)产品制造、验收标准；
- (3)特殊工具及备件清单；
- (4)供应商推荐的供选择的配套货物表；
- (5)提供报价所有辅助性材料或资料。

3. 报价

(一) 投标文件中须提供所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格的保证函作为响应文件的组成部分。

(二) 谈判报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及谈判结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

(三) 具备初始报价，方有资格做第二次报价。

(四) 最低报价不能作为成交的唯一保证。

(五) 如仅发起一轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的首轮报价作为其最后

报价，如发起多轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的最后一轮报价作为其最后报价。

(六) 供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选择替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

(七) 供应商应在响应文件中提供最终报价不低于成本的声明作为响应文件的组成部分。

4. 响应文件的签署及规定

(一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

(二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

(三) 响应文件封面应由法定代表人签字。

(四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份

(五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。

(六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

(七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

(八) 响应文件每一页均须加盖供应商公章。

5. 响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

(一) 任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；

(二) 技术参数十条及以上不满足非★号条款要求的；

(三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；

(四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；

(五) 单项商品报价超单项预算的；

(六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；

(七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

(八) 信息安全产品，供应商所响应产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则响应无效。

6. 供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

(一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的；

(二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的；

(三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；

(四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；

(五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的；

(六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；

(七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；

(九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；

(十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；

(十一) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；

十二) 谈判小组在谈判过程中, 应以供应商提供的响应文件为谈判依据, 不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

(十三) 谈判小组认为, 排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本, 有可能影响商品质量和不能诚信履约的, 应当要求该供应商在规定时间内作出书面说明并提供相关证明材料, 否则, 谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格, 按顺序由排在后面的成交候选供应商递补;

(十四) 谈判小组在谈判过程中, 应以供应商提供的响应文件为谈判依据, 不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料;

(十五) 未提供本文件要求的其他材料的;

(十六) 响应文件中提供虚假承诺的;

(十七) 不符合本文件其他要求的。

7. 供应商禁止行为

(一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

(二) 供应商的法定代表人名下持有公司存在被禁止参加政府采购活动情形的，禁止该法定代表人及其公司参与本项目采购活动，否则响应文件将被否决。

(三) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目包投标，响应文件中须提供控股及管理关系情况说明；

8. 竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

(六) 投诉

质疑人对采购人的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，除需要论证、取证延期答复书面通知质疑人的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- 1、捏造事实；
- 2、提供虚假材料；
- 3、以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
- 4、响应文件中须提供供应商的法定代表人名下持有的公司在参加本次政府采购活动期间均未处于被财政部门禁止1至3年内参加政府采购活动期限未届满期间的承诺，未提供者响应文件无效。

(七) 本采购项目属性：货物

8. 响应保证金的退还

未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。★保证金有效期为：自响应文件递交截止之日起90日历天。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

- （一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （三）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （五）采购文件规定的其他情形。

第四章 谈判及评审方法

一.谈判要求

1、评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3、谈判小组

3.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。响应文件应当对竞争性谈判文件提出的所有加“★”条款的实质性要求和条件作出明确响应，否则响应文件将被否决。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9、定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和价格相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。供应商须提供产品来源合法渠道的证明。

10、其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

合同包1（智能游艺设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供 (A)、(B)、(C) 的登录名和密码：

(A) 法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(B) 法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(C) 法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心- 国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

3. 本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应按照《中小企业声明函》格式及本文件中采购标的的排列顺序和标的所属行业逐一填写：标的名称，所属行业，制造商企业名称(承建企业名称或者承接企业名称)，该企业的从业人员、营业收入、资产总额，该企业属于中型企业或小型企业或微型企业，否则中小企业声明函无效。

三. 评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

(1) 谈判小组应当通过随机方式序确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2) 谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交供应商候选人。响应文件中须提供最后报价不高于首次报价承诺。价格相同的，按最终上传响应文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

四.确定成交供应商

(一) 谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由谈判小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报本级财政部门。

五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同，供应商须提供如若成交会在法定期限内与采购人签订合同的承诺。

(二) 竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传本级财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作。响应文件中提供成交后将积极配合采购人验收承诺。

(六)本项目不允许转包，供应商须提供如若中标不转包的承诺，否则响应文件将被否决。

六. 履约金

合同包1（智能游艺设备）： 本合同包不收取

七. 付款及验收

合同包1（智能游艺设备）

付款方式	1期： 70%，本项目适用首付款制，对中小微企业中标者实行首付款制，首付款应在供应商完成了50%的工作量后支付 2期： 30%，验收合格后10日内支付
验收要求	1期： 符合国家或行业现行标准

表一资格审查表：

合同包1（智能游艺设备）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件或提供具有独立承担民事责任的能力的承诺函或提供本文件后附格式资格承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函或提供本文件后附格式资格承诺函。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料或承诺函。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明)或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函或提供本文件后附格式资格承诺函。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标(响应)文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函或提供本文件后附格式资格承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商提供参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函(格式自拟)或提供本文件后附格式资格承诺函。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照发出生效处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定)
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，如相关失信记录已失效或在信用中国或中国政府采购网网站查不到供应商信息的，该供应商须提供承诺，承诺内容：“我公司在截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”并加盖供应商公章，或提供本文件后附格式资格承诺函。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	供应商提供承诺，承诺内容：我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目(包组)投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。或提供本文件后附格式资格承诺函。

促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定,本项目专门面向中小企业采购。参加本项目的供应商须按照竞争性谈判文件后附格式提供中小企业声明函。
----------	---

表二符合性审查表:

合同包1 (智能游艺设备)

投标报价	投标报价(包括分项报价,投标总报价)只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价,投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求;投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响;
主要商务条款	审查供应商是否响应竞争性谈判文件中主要商务条款的★条款。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量; 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形; 围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位（甲方）
供应商（乙方）
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间： 地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按国库集中支付规定程序办理； 自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚； 因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451— 53679987 0451— 82833586

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式自拟

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：五常市幼儿园安吉游戏采购项目

项目编号：[230184] DSZC[TP]20220014

二、报价书

:

的 (供应商全称) 授权 (授权代表姓名) (职务、职称) 为响应供应商代表, 参加贵方组织的 (项目编号、项目名称) 谈判的有关活动, 并对 进行报价。为此:

1、提供供应商须知规定的全部响应文件:

响应文件 (含资格证明文件) 正本 () 份, 副本 () 份

2、报价的总价为 (大写) 元人民币

3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定

4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》, 并承担《合同》约定的责任义务

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄:

地址: 邮编:

电话: 传真:

供应商全称:

日期:

三、报价一览表

项目名称：五常市幼儿园安吉游戏采购项目

项目编号： [230184] DSZC[TP]20220014

序号(包号)	货物名称	货物报价价格(元)	货物市场价格(元)	交货期

供应商全称：

日期： 年 月 日

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：五常市幼儿园安吉游戏采购项目

项目编号： [230184] DSZC[TP]20220014

(第 包)

序号	货物名称	品牌型号、产地	数量/单位	报价(元)	谈判文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

:

(报价单位全称) 法定代表人/单位负责人 授权 (授权代表姓名) 为响
应供应商代表, 参加贵处组织的 项目 (项目编号) 竞争性谈判, 全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字:

供应商全称 (公章):

日期:

附:

授权代表姓名: 授权代表: (签字)

职 务:

详细通讯地址:

邮 政 编 码:

传 真:

电 话:

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

十资格承诺函

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

2、我公司作为本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人/单位负责人近3年内不具有行贿犯罪记录。

3、我公司在截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。

5、本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商（单位盖章）
日期