

黑龙江省政府采购

竞争性谈判文件

项目名称：无纸化办公会议室和办公室建设(二次)

项目编号：[230184]MLXMGL[TP]20220008-1

黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

2022年07月

第一章竞争性谈判邀请

黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司受中国共产党五常市委员会组织部委托，依据《政府采购法》及相关法规，对无纸化办公会议室和办公室建设采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：无纸化办公会议室和办公室建设(二次)

二、项目编号：[230184]MLXMGL[TP]20220008-1

三、预算金额：592,620.23 元

四、谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额(元)
1	标包一	1	详见采购文件	592,620.23

五、交货期限、地点：

L 交货期：

合同包 1（标包一）：自合同签订之日起 15 日内完成

2. 交货地点：

合同包 1（标包一）：采购人指定地点（五常市）

六、参加竞争性谈判的供应商要求：

- (一) 必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
- (二) 参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。
- (三) 本项目的特定资质要求：

合同包 1（标包一）：无

七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

1. 获取谈判文件的方式：采购文件公告期为 3 个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2. 获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

3. 获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

其他要求

1. 本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2. 本项目采用“不见而开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前 30 分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3. 本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前 1 小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

八、谈判文件售价：

本次采购文件的售价为无元人民币。

九、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行询问：

(一) 对采购文件的询问

电话咨询：项目经办人详见谈判公告电话：详见谈判公告

(二) 对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书而形式向代理机构提出。

十、质疑提起与受理：

(一)对谈判文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载谈判文件后，方有资格对谈判文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：王女士

采购文件质疑联系电话：0451-51053294

(二)对谈判过程和结果的质疑

1. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2. 质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

谈判过程和结果质疑：详见成交公告

十一、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十二、发布公告的媒介

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，黑龙江政府采购网(<https://hljcg.hlj.gov.cn>)

十三、联系信息

1. 采购人信息

采购单位：中国共产党五常市委员会组织部

采购单位联系人：沈先生

地址：五常市政府

联系方式：18503661188

2. 采购代理机构

名称：黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街299号西城红场写字楼A栋19层

联系方式：0451-51053294

3. 项目联系方式

项目联系人：王女士

联系方式：0451-51053294

黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

2022年07月

第二章 采购人需求

一 .项目概况

无纸化办公会议室和办公室建设(二次)

合同包 1（标包一）

1. 主要商务要求

★标的提供的时间	自合同签订之日起 15 日内完成
★标的提供的地点	采购人指定地点（五常市）
★投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
★付款方式	1 期：支付比例 70%，在供应商完成了 50%的工作量后支付 2 期：支付比例 30%，验收合格后 15 日内支付
★验收要求	1 期：符合国家或行业现行标准
★履约保证金	不收取
★其他	其他： ★交付方式:按采购人要求★质量标准:符合现行国家或行业有关验收规范和质量标准的要求★服务标准、期限、效率:在合同履行期限内按现行国家或行业有关的标准完成本次供货★质保期;一年★本项目中涉及商品包装及快递包装:本项目中涉及商品包装及快递包装应符合财政部办公厅关于印发《商品包装 政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123 号）。商品包装及快递包装具体要求及履约验收具体要求以签订合同为准。

2.技术标准与要求

序号	核心产品	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属 行业	招标技术 要求
1		其他办公设备	无纸化办公会议室和办公室建设	批	1.0000	592,620.23	592,620.23	工业	详见附表

附表一：无纸化办公会议室和办公室建设是否进口：否

参数性质	序号	具体技术（参数）要求
	1	详见下表
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

采购标的	技术参数	数量
LED 屏	<p>最低要求： 1、优质灯管：品质稳定，寿命绵延。 2、显示效果好：采用恒流驱动芯片，播放效果鲜艳流畅； 3、超大视角：采用表贴灯管，多方位观看效果始终如一； 4、科学电路：有效控制电压峰值； 5、平整度佳：不易变形； 6、任意 DIY：可对单元板进行任意 DIY 拼装成整屏。 7、品质稳定：严格控制产品品质。</p> <p>P2 小间距模组 像素点 1280*800 单元板分辨率 Dots/m² 160*80 像素密度 Dots/m² 250000 刷新率 (Hz)3840 亮度 CD/m² ≥600 模组 80 个 备件 80 套 电源 16 个 接收卡 10 个 网线 按需 控制系统 1 套 排线按需 配电柜 1 套 型材按需 2cm*4cm 方管按需</p>	1 套
会议摄像头	<p>最低要求： 产品类型-通讯型彩色摄像机 完成功能-适用桌面或天花板彩色视频云 台摄像机，具有不小于的 30 倍光学变焦和 不低于 60fps 高帧频。 摄像头性能 最低照度 1.4 lx（50IRE，F1.6，30fps） 变焦倍数-光学变焦：最低要求 30x 数字变焦：最低要求 30 倍 镜头焦距-聚焦系统：自动/手动 聚焦：包含 f=4.3mm（广角）-129mm（长 焦） 光圈范围包含 F1.6-4.7 最短物距：10mm（广角） 其他参数 视频输出接口-高清视频输出：包含 HDMI 标清视频输出 控制接口包含-RS-232/RS-422/RJ-45 电力规格 电源包含 DC 12V（DC 10.8-13.2V） 功耗不高于 16.8WW 环境参数 工作温度范围 0°C-40°C 产品特性 成像器（有效像素数）：不低于 210 万像</p>	1 套

	<p>素</p> <p>信噪比：最低要求 50dB</p> <p>快门速度：包含 1/1-1/10000 秒（59.94Hz 系统）</p> <p>曝光控制：包含自动、手动、优先 AE（快门及光圈）、曝光补偿、背光</p> <p>白平衡：包含自动、室内、室外、一键式自动、ATW、手动</p> <p>平移/俯仰角度：包含平移±170°，俯仰 +90°/-20°</p> <p>平移/俯仰速度（最大值）：平移 100°/秒，俯仰 90°/秒</p> <p>预置位：最低要求 16</p> <p>机身颜色：白/黑</p> <p>可接广角转换镜头：否</p> <p>可连接角：包含±15°</p> <p>天花板连接：是</p> <p>标配配件：包含交流电源适配器×1，交流电源线×1，红外线遥控器×1，光盘（操作说明）×1，天花板支架×2，RS-422 插头×1，钢丝绳×1，螺丝 M3×8(8)</p>	
会议收音麦克风	<p>拾音距离 16±0.1 米</p> <p>拾音范围不小于 360°</p> <p>环境温度范围-0℃ - 40℃</p> <p>尺寸-裸机：146±1mm（直径）×27±1mm（高）</p>	1 套
电脑	<p>最低要求</p> <p>十代智能英特尔®酷睿 I7-10700™处理器(2.9-4.1GHz, 9M)</p> <p>主板-英特尔®B460 芯片组</p> <p>内存-≥8GB DDR4-2933YMHz UDIMM 内存 最大支持 32GB</p> <p>硬盘-≥1000G 7200rpm SATA 硬盘+128GGPCI-E 固态硬盘</p> <p>网卡-RJ45 网卡接口</p> <p>4G 显卡</p> <p>声卡-集成声卡，机箱内置扬声器（2W 高保真音响）</p> <p>接口-前置 4 个 USB3.1 后置 4 个 USB 2.0</p> <p>音频接口:•1 x Audio out + 1 x Audio in + 1 x Mic</p> <p>1 个 VGA 接口，1 个 HDMI，1 个串口，1 个并口，1 个 DP</p> <p>I/O 扩展-1 个 PCIe x16 2 个 PCIe x1</p> <p>键鼠-超薄全尺寸无线键盘；USB 接口光电鼠标</p> <p>电源-≥180w</p> <p>安全特性-支持 EPA 最高 85%高转换效率电源，相比传统电源节电 30%以上</p> <p>不少于 0.6mm 厚精钢机箱防辐射 抗冲击</p> <p>智能芯片-内置 CPU/硬盘/主板/电压 4 个感应芯片，动态控制系统运行</p> <p>系统及应用-Windows® 10 64 位家庭版正版系统</p>	1 台
电脑桌	<p>规格：1.4±0.02m*0.85±0.02m 基材：采用不低于 E1 级优质纯实木板材，产品甲醛释放量符合 GB18580-2001E1 级要求（密度不低于 750kg/ m3，经过高温高压处理. 桌面框架为橡胶木中间为实木多层板、侧板为实木多层板、胶木、底座橡胶木，</p>	1 套

	桌面厚度 86.2±0.3MM 厚实稳重，大气美观，优质五金、静音铰链、无异响、无漏油、细腻清晰的纹理、质感舒适。经过防虫 防腐等化学处理。	
功放	<p>最低要求： 立体声输出功率：包含 8Ω 500Wx2、4Ω 750Wx2、2Ω 1000Wx2 桥接单声道输出不低于 8Ω 1500W 桥接单声道输出不低于 4Ω 1900W 频率响应 20Hz-20KHz±0.3dB 总谐波失真 <0.03%@8Ω 1KHz 信噪比>95dB 瞬态响应不低于 40V/μS 阻尼系数 >400 输入阻抗 >70dB@8Ω 1KHz 输入灵敏度最低要求 0.775V/1.0V/1.4V</p>	2 台
调音台	1.所有单声道输入（带麦克风和线路输入）2.带蓝牙功能 3.带有数码显示 MP3（U 盘输入）4.带有录音 MP35.内置不低于 16DSP 效果器 6.每通道带静音开关，带静音 LED 显示 7.不低于双 12 段电平显示主输出 8.每通道不少于 3 段均衡 9.每通道带有+48V 幻象电源，输入通道：不少于 12 路	1 台
一拖四会议麦克风	<p>最低要求： 1.采用真分集接收技术，空旷最大使用距离 300 米 2.具数字 ID 导频功能，杜绝干扰和窜频现象。 3.具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定按键功能 4.接收机带发射电池用量显示 5.发射机具有高低功率调节,能合理调节使用距离 6.发射 LCD 显示频道和电池电量，电池低压闪烁至最低 1.8V 自动关机 频率范围包含：500-900MHz 调制方式：宽带 FM 可调范围：50MHz 信道数目：最低要求 200 信道间隔：200KHz 频率稳定度：±0.005%以内 动态范围：>105dB 最大频偏：±45KHz 音频响应：40Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：>110dB 综合失真：≤0.2% 工作温度：-25℃--+40℃ 接收机指标： 接收机方式：二次变频超外差</p>	3 套
音响	<p>额定功率 不低于 600W 频率响应 65Hz-20KHz(+3dB) 标称阻抗 不低于 8Ω 灵敏度高于 96dB 低音单元 不低于 1x6.5" 高音单元 不大于 1x1"</p>	8 台
LED 屏	单红 长 7±0.1 米 高 0.41±0.1 米	1 套
会议桌	5.5±0.01m*1.8±0.01m 定制开孔，带隐藏走线盒，采用 0.3mm	1 张

	<p>—0.45mm 的加厚木皮胡桃木皮+水性漆，木纹清新，环保健康。底边采用不少于 1.0mm 厚度的不锈钢包边利于清洁，也整个设计更具有灵动性。配置更趋于人性化，会议桌两端配有接线盒，满足多种会议需求。</p> <p>基材：采用不低于 E1 级中高密度板，密度达$\geq 700\text{Kg/m}^3$，密度大于同行的 650kg/m^3 静曲强度和拉伸强度适中，更加结实耐用。</p> <p>气味：水性漆气味温和不刺激，无味。</p> <p>环保：水性漆，水性漆只以清水作为稀释剂，对人体无害，</p> <p>外观：易黄变等缺陷，漆膜清晰度持久如新。</p>	
会议椅	<p>基本规格：坐垫和靠背优质海绵外包皮革，实木硬木框架结构，架子采用 $1.5\pm 0.1\text{CM}$ 实木制作，实木扶手。钢管配件：材质：镀锌钢管。表面处理：CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、聚酯树脂塑粉作为粉末涂料，采用静电喷涂工艺（粉末涂料不含溶剂，无三废公害）高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。材质：塑料粒子为 ABS 工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电放止剂及抗老化剂，经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。表面处理：模铸面、亚光处理。</p> <p>五金零件： 材质：不锈钢半圆头，防滑螺帽，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。</p> <p>连接扣件： 材质：铝合金并采用不锈钢螺丝连接。表面处理：铸铝合金，机械抛光，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。</p>	15 把
条桌	<p>木皮条桌</p> <p>规格：$1.4\pm 0.01\text{m}\times 0.85\pm 0.01\text{m}$ 基材：采用不低于 E1 级优质纯实木板材，产品甲醛释放量符合 GB18580-2001E1 级要求（密度 $750\text{kg}/\text{m}^3$，经过高温高压处理。桌面框架为橡胶木中间为实木多层板、侧板为实木多层板、胶木、底座橡胶木，桌面厚度不小于 86.2MM 厚实稳重，大气美观，优质五金、静音铰链、无异响、无漏油、细腻清晰的纹理、质感舒适。经过防虫防腐等化学处理。</p>	10 张
会议椅	<p>基本规格：坐垫和靠背优质海绵外包皮革，实木硬木框架结构，架子采用 $1.5\pm 0.1\text{CM}$ 实木制作，实木扶手。钢管配件：材质：镀锌钢管。表面处理：CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、聚酯树脂塑粉作为粉末涂料，采用静电喷涂工艺（粉末涂料不含溶剂，无三废公害）高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。材质：塑料粒子为 ABS 工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电放止剂及抗老化剂，经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。表面处理：模铸面、亚光处理。</p> <p>五金零件： 材质：不锈钢半圆头，防滑螺帽，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。</p> <p>连接扣件： 材质：铝合金并采用不锈钢螺丝连接。表面处理：铸铝合金，机械抛光，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。</p>	20 把
衣柜	<p>实木木皮书柜，定制总长 3.5 ± 0.01 米，高度 1.95 ± 0.01 米，每门宽度 51 ± 1 厘米，深度 55 ± 1 厘米，上下两层对开门，主体板材厚度 $4.5\pm 0.1\text{cm}$，门板材厚度 $3.3\pm 0.1\text{cm}$。基材：采用不低于 E1 级优质纯实木板材，产品甲醛释放量符合 GB18580-2001E1 级要求（密度不低于 $750\text{kg}/\text{m}^3$，经过高温高压处理。框架为橡胶木中间为实木板、侧板为实木板、橡胶木、底座橡胶木，厚实稳重，大气美观，优质五金、静音铰链、无异响、无漏油、细腻清晰的纹理、质感舒适。经过防虫防腐等化学处理。</p>	1 组

	腐等化学处理。并经过防虫、防腐等化学处理、具有耐腐蚀、阻燃等特点、使用环保胶粘剂、达到国家环保认证标准要求、油漆采用符合国家 3C 认证标准的优质环保漆,台面光亮平整、油漆无颗粒、气泡。渣点,色泽均匀。	
空调	最低要求: 制冷量 (W)7200(1000-8500)W,制热量 9300 (1000-11050) W,额定制冷功率 2300 (300-3500) W, 额定热功率 3280 (300-4330) W	1 台
笔记本电脑	最低要求: ≥Intel 酷睿 i7-10750H 处理器(6 核, 主频 2.6GHz) ≥8G DDR4 2666MHz 内存, 4 个内存槽位; ≥512G M. 2 SSD 支持双硬盘配置 (SSD+HDD) ≥分辨率≥1920x1080 14” LED 背光显示屏, 屏幕可 180 度开合, 适应各种使用场景 ≥英伟达 P620 4G 独立显卡 千兆网口和 Intel 802.11AX200 无线网卡 (带蓝牙功能, 支持 wifi6) 触摸板+指点杆 防泼溅键盘 720P 高清摄像头 按压式指纹仪 2*USB3.1 gen1 type A 接口 (1 个 PowerUSB)、1 个 USB 3.1 Type-C Gen 1 接口、1 个 USB 3.1 Type-C Gen 2 接口、HDMI、耳麦二合一接口、线缆锁孔、读卡器; 内置 65WHr 以上锂电池 配置 Windows 10 64 位操作系统 ★安全管理软件: 1. 支持自动发现设备的 IP-MAC 地址的绑定; 2. 支持正版软件的正版序列号的读取功能, 确保软件正版化; 3. 支持与旁路威胁检测设备、NGFW、上网行为管理、VPN 产品联动, 达到网关边界联动防御效果; 4. 对敲诈者病毒提供防护机制, 同时可提供相关解密工具, 解密工具为自主研发; ★5. 支持 linux、国产操作系统、云桌面产品杀毒; 6、计算机行为管理: 计算机硬件资产管理: 统计并列出被控端电脑硬件信息如处理器、内存、硬盘等信息。 USB 管控功能: U 盘只读, 可设置被控端电脑插入的 U 盘均为只读; U 盘白名单, 管理者可以设定指定的 U 盘被允许使用。 程序运行限制功能: 可以单独或者批量禁止被控端的应用软件程序运行。 远程控制功能: 实时查看远程电脑桌面, 并可以远程控制电脑桌面操作。 程序运行统计功能: 可按照指定的日期统计出程序运行的效率、数据汇总。	15 台
无纸化流媒体主机	最低要求: 产品概述: 无纸化服务主机搭配管理软件, 负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设, 具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。 技术参数: 1. CPU: I7-4790 (四核/八线程/CPU 主频 3.6GHz)	1 台

	<p>2. 内存：8G DDR3 1600</p> <p>3. 硬盘：1TB</p> <p>4. 网卡：千兆网络接口（RJ45）</p> <p>5. 视频输出接口：1×HDMI、1×DVI</p> <p>6. 音频接口：1×3.5mm 音频输入接口、1×3.5mm 音频输出接口</p> <p>7. 其他：1×串口、4×USB 接口</p> <p>8. 工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤75%，不结露</p> <p>9. 工作电源：DC 18.5V/6.5A</p>	
<p>无纸化流媒体服务器XY嵌入软件</p>	<p>产品概述： 智能无纸化会议主机服务软件，主要实现会议的配置管理功能；系统管理员可通过后台配置管理服务器参数、会议室信息、数字会议模式、人员组织架构等。后台还支持对会议列表、会议流程的管理，支持会议议程、会议议题、参会人员信息、投票表决等会议信息预设，会议资料的上传共享、参会人员的权限管理配置、会议信息的实时保存等功能。</p> <p>产品要求： 1. 无纸化多媒体会议系统具备管理、控制、数据交互、存储、服务等功能。 2. 采用B/S和C/S混合架构，支持远程登录web管理；可在同一个web界面同时管理多个会议室（可以在同一个界面开启、结束会议，以及查看会议详情）。 3. 支持不同权限管理模式，用户角色包含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。 4. 支持单个或多个会议室，会议室支持可视化布局配置管理；会议室可添加不同终端，可对终端进行单个或多个同时升降控制/开关机控制，并可关联话筒单元。 5. 支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器，流媒体服务器。 6. 支持与中控系统对接，实现中控系统控制无纸化系统终端统一或分组开关机，控制升降器统一或分组升降。 7. 支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户信息，支持对用户进行分组，支持用户组织架构功能，创建会议添加参会人员时可以通过用户组织架构来筛选。 8. 支持创建（及修改、删除、查看）多场会议，对不同会议添加不同的用户并设定不同的角色（主持、秘书、普通参会者），可以对会议进行开启、结束等操作。 9. 支持自定义客户端功能模块，可自动记录上场会议自定义功能模块顺序直接使用。 10. 支持创建多个会议模板，会议管理人员可以编辑模板，进行快速会议的创建。 11. 支持查询历史会议，并支持克隆历史会议信息（并可选复制会议文件）到新建会议。 12. 支持添加临时人员参会，可在人员列表将临时参会人转为常用参会人。 13. 支持会议室模拟排位功能，支持自动和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整，保存并下发给终端；模拟排位人员列表增加根据议题人员进行筛选。 14. 支持议题排位，可设置议题对应的人员排位，实现启动议题时自动切换排位。 15. 支持创建（及修改、删除、查看）多个会议标语，会议中可以任意切换会议标语，方便召开不同主题会议。 16. 支持创建（及修改、删除、查看）会议议程，可上传word、ppt、pdf、图片格式的议程文件，或网页自定义编辑会议议程。 17. 支持统一管理多个会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作，每个议题可以独立上传多份附件，通过组织架构、用户分组、普通的展示方式选择议题查看者；支持议题内加入文件夹，议题+文件夹+文件三级目录文件展示，包含汇报人和汇报时间、保密权限、U盘下载权限开关等配置；支持将议题一键生成投票。 18. 支持接收保存终端U盘上传的文件，自动分发给参会人员。 19. 支持上传临时会议文件，可指定参会人员查看权限，支持文件三级目录展示，方便分类管理。 20. 支持视频点播直播服务，可以网页预览，也可终端点播，可对上传的</p>	<p>1套</p>

	<p>视频进行快速转码和强制转码。支持添加 rtmp/rtsp 格式直播流,用户可在终端选择观看。</p> <p>21. 支持统一管理多个投票, 实时查看投票过程与结果, 控制投票结果实时投屏展示, 至少包含三种投屏方式(文字、柱状图、饼状图), 以及导出投票结果, 投票身份认证。(指纹、人脸身份认证功能需要对应硬件支持)</p> <p>22. 支持统一管理多个评分, 实时查看评分过程与结果, 控制评分投屏, 以及导出评分结果, 评分后身份认证; 最高支持 100 项评分。(指纹、人脸身份认证功能需要对应硬件支持)</p> <p>23. 支持投票模板功能, 可以预设投票类型, 可设置单选、多选、实名匿名、投票倒计时、投票通过率、投票备注。</p> <p>24. 支持批注白板模块, 可同时管理各用户的电子白板存档、手写批注、文档批注并可预览及一键导出。</p> <p>25. 会议中支持集中控制管理终端和升降器, 控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语, 退出标语, 显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机, 支持对服务器的关机控制, 支持无纸化升降器的统一升降, 可独立控制话筒统一升降。</p> <p>26. 支持管理会议签到, 控制签到开始、结束, 支持协助统一签到, 可查看当前签到情况, 签到过程结果实时投屏; 支持登录即签到、按钮签到、指纹签到、人脸签到、拍照签到、签名签到多种签到模式。(指纹、人脸身份认证功能需要对应硬件支持)</p> <p>27. 支持会议后勤服务功能, 会中及时接收会议服务信息并进行处理; 可通过 APP 用手机或平板处理会议服务需求, APP 支持声音提醒。</p> <p>28. 支持会议交流, 可以单个或多个参会人员会议交流, 并支持下发会议通知。</p> <p>29. 支持会议纪要功能, 会议主持可上传纪要、分发纪要、意见管理, 查看权限管理, 会议主持可发起会签并现场生成会签文档和最终纪要文件。</p> <p>30. 支持数字会议主机配置管理, 可设置多种会议模式, 并控制话筒统一升降、话筒开关等操作。</p> <p>31. 系统支持候会信息发布显示, 议题开始前提示功能(带语音播报提醒功能)。</p> <p>32. 支持网页端统一管理服务器、客户端、安卓端版本升级。</p> <p>33. 支持会议室功能配置, 可设置客户端文档打开方式、登录方式、签到方式、网络浏览配置。</p> <p>34. 个人中心 H5 页面支持会前、会中上传资料, 查看资料(保密会议会前不能查看); 支持会后下载参加过的会议的资料。</p> <p>35. 系统支持门口信息屏显示会议信息, 可实时了解对应会议室使用动态、会议安排, 当前会议人员信息及坐席引导等。</p>	
<p>无纸化会议终端软件</p>	<p>产品概述:</p> <p>无纸化会议终端软件, 主要负责会议过程中文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、评分功能、会议纪要、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、会议管控、同屏广播等。和无纸化升降器搭配, 满足各种高端会议场合, 以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动会场。</p> <p>1. 支持会议信息展示, 可直接查看包含会议议程、会议简介、主持人等信息。</p> <p>2. 可对多种文件格式进行阅览, 包括常见格式 doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/pdf/txt/jpg/png 等, 参会人只可看到有权限的文件。</p> <p>3. 支持查看参会名单和会议人员座位图。</p> <p>4. 支持 PDF 文档批注功能, 支持常见文档格式(包括但不限于 doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx)转成 PDF 文档批注, 可以对文档进行批注、保存, 并支持多人交互批注。</p> <p>5. 支持源文档批注, 实现软件内部打开 doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx(包括但不限于)格式文件, 即时修改添加批注, 无需跳出软件可保存文档至服务器统一管理。</p> <p>6. 支持会议服务呼叫, 可选茶水、笔、纸、服务员等, 也可自定义输入服务需求; 呼叫服务后显示等待状态, 后勤服务人员处理完成则状态显示完成。支持与会议服务 APP 对接, 服务内容及时发送给后勤服务人员。</p> <p>7. 支持会议交流功能, 可一人或多人进行实时交流。</p>	<p>15 套</p>

	<p>8. 支持服务器视频点播, 实时观看服务器视频直播, 视频点播放支持单路、多路切换, 最大支持 4 路视频同时播放。</p> <p>9. 支持电子白板功能, 可个人或多人交互白板, 可插入图片批注。</p> <p>10. 内置浏览器, 支持浏览以太网网络, 并可在服务端统一配置, 点击直接打开配置好的网页。</p> <p>11. 支持屏幕同屏广播, 参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员, 支持跨平台 (至少包含 windows/Android) 广播。</p> <p>12. 支持异步浏览, 参会人员可以通过异步浏览自由使用终端其他功能, 也支持浮窗的方式进行异步浏览, 方便用户在观看同步画面时查看其他会议文件或内容。</p> <p>13. 支持无纸化会议模式和普通电脑模式, 可任意切换。</p> <p>14. 支持手写批注, 可单人屏幕批注或多人屏幕交互批注操作, 批注可保存至服务器, 方便会后整理。</p> <p>15. 会议过程中可以随时进行会议笔记记录, 支持下载到本地。</p> <p>16. 个人中心模块支持会前、会中上传资料, 查看资料 (保密会议会前不能查看); 支持会后下载参加过的会议的资料。</p> <p>17. 主持人可控制管理会议签到, 控制签到开始、结束, 支持协助签到, 可查看当前签到情况, 签到过程结果实时投屏。支持签名签到、登录即签到、按钮签到、人脸签到、指纹签到、拍照签到。(指纹、人脸身份认证功能需要对应硬件支持)</p> <p>18. 主持人可控制会议投票启用、结束, 查看统计结果, 投票过程结果实时投屏, 支持投票签名确认、拍照确认、人脸认证、指纹认证。(指纹、人脸身份认证功能需要对应硬件支持)</p> <p>19. 主持人可控制评分功能启用、结束, 查看统计结果功能, 评分过程结果实时投屏; 最高支持 100 项评分; 支持评分签名确认、拍照确认、人脸认证、指纹认证。(指纹、人脸身份认证功能需要对应硬件支持)</p> <p>20. 主持人可控制管理会议议题的启动和结束, 可通知候会屏进行议题准备或开始提示。</p> <p>21. 主持人可控制多个会议标语的切换, 推送到大屏和客户端。</p> <p>22. 主持人会议中可集中控制管理终端和升降器, 控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语, 退出标语, 显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机, 支持无纸化升降器的统一升降。</p> <p>23. 主持人具有信号管理权限, 可控制任意参会人屏幕同屏广播, 并支持分组同屏广播。</p> <p>24. 支持大屏点播功能, 可远程控制流媒体服务器点播, 并可广播到终端上显示。</p> <p>25. 结束会议终端自动清除本地会议文件。</p> <p>26. 系统支持候会信息发布显示, 议题开始前提示功能 (带语音播报提醒功能)。</p> <p>27. 主持人可管理会议纪要, 支持上传、新建、修改、分发纪要、收集参会人员意见, 管理纪要文件查看权限; 并可发起会签, 现场生成会签文档和最终纪要文件。</p> <p>28. 支持原生手写输入法, 自由切换手写/键盘输入模式。</p> <p>29. 支持免密码、账号密码、人脸识别、指纹识别入会。</p> <p>30. 系统支持门口信息屏显示会议信息, 可实时了解对应会议室使用动态、会议安排, 当前会议人员信息及坐席引导等。</p>	
<p>电源管理器</p>	<p>功能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不少于 8 通道电源时序打开/关闭。 2. 远程控制 (上电+24V 直流信号) 8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于 off 位置时有效; 支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。 3. 当远程控制有效时同时控制后背 ALARM (报警) 端口导通—起到级联控制 ALARM (报警) 功能。 4. 单个通道最大负载功率不低于 2200W, 所有通道负载总功率达不低于 6000W。 5. 输入连接器: 大功率线码式电源连接器。 6. 输出连接器: 多用途电源插座。 <p>技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 额定输出电压: AC~220V50Hz 2. 额定输出电流: 30A 	<p>1 套</p>

	3. 可控制电源：不少于 8 路 4. 每路动作延时时间：不高于 1 秒 5. 供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6. 单路额定输出电源：10A 7. 尺寸：484±0.1x295±0.1x44±0.1mm	
地板	实木复核地板	85 平方米
踢脚线	实木复核地板材质 颜色与地板搭配	36 米
墙板	木皮 PVC 墙板 高 3.3±0.02 米 宽 0.5±0.02 米	120 平方米
石膏板	2.4±0.01 米*1.2±0.01 米 2±0.1cm 厚	72 平方米
大白漆	不少于 18L 无味环保乳胶漆	12 桶
软膜灯	内置 LED 灯条 表面软膜天花白色高透光膜	39 平方米
暖气外包	整体定制 理石台面 整体框架 铝合金散热罩	1 套
理石	天然大理石 表面抛光处理	8.5 米
窗口	整体定制实木窗口	2 套
铝塑铝窗户	整体定制铝塑铝加厚窗户	7 平方米
双开木门	高 2.3±0.01 米 宽 1.6±0.01 米 整体定时实木对开门	1 扇
筒灯	13±1 瓦照明筒灯	44 个
电线	≥3*6 平方国标电缆 数量按需	1 套
背景墙字	底层采用大于 5 厘米厚雪弗板 表面采用 1±0.2 厘米厚亚克力雕刻字	1 套
瓷砖	800mm±1mm*800±1mm 高亮度 高强度地砖	40 平方米
乳胶漆	不少于 18L 无味环保乳胶漆	5 桶
水泥	不少于 30KG 袋装高强度水泥	10 袋
施工辅材	施工辅料按需	1 套

第三章 供应商须知

.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	五财购核字[2022]00077 号
2	项目编号	[230184]MLXMGL[TP]20220008-1
3	项目名称	无纸化办公会议室和办公室建设(二次)
4	包组情况	共 1 包
5	采购资金预算金额	592,620.23
6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	不见而开标
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包 1（标包一）：最低评标价法
10	现场踏勘	否
11	保证金缴纳截止时间 (同递交投标文件截止时间)	详见谈判公告
12	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
13	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天

14	响应文件要求	<p>(1) 加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。</p> <p>(2) 为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U 盘（或光盘）{ {非加密电子版响应文件数} } 份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。</p> <p>(3) 纸质响应文件正本 份，纸质响应文件副本 份。</p>
15	中标候选人推荐家数	合同包 1（标包一）： 3
16	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
17	备选方案	不允许
18	联合体投标	包 1：不接受
19	代理服务费	收取
20	代理服务费收取方式	收取。采购机构代理服务收费标准：按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）文件的规定，代理服务费按采购预算金额 2.0%收取，代理服务费由中标/成交供应商在领取中标/成交通知书时一次性付清。 向中标/成交供应商收取
21	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>无纸化办公会议室和办公室建设(二次)：保证金人民币：11,852.00 元整 开户单位：黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司 开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨动力支行 银行账号：65030078801000000537 银行行号：310261000039</p> <p>特别提示： 1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。 2、根据我省全面推广以电子保函形式交纳投标保证金的相关规定。本项目提倡以金融机构、担保机构出具的保函缴纳投标保证金。投标供应商应在递交投标文件截止时间前将投标保证金保函发送至指定邮箱 mulangxngl@163.com 以便核验。</p>

22	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未 在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话 4009985566 按 5 转 1 号键。</p> <p>不见而开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见而开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前 30 分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后 30 分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及 CA 证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
23	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用 CA 进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>

24	其他	<p>1、根据财库〔2019〕9号文件规定，采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>2、国家要求须实施强制性认证的产品，供应商须提供经国家认监委指定的认证机构出具的有效力的中国国家强制性产品认证证书或产品质量达标的承诺，否则响应文件将被否决。</p> <p>3、政府强制采购:根据财库〔2019〕9号文件规定,采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购的品目，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购。供应商须在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件无效。</p> <p>4、政府优先采购：在性能、技术、服务等指标同等、报价相同的条件下，实施优先采购。</p> <p>5、响应文件应提供无虚假材料承诺，未提供者响应文件无效。</p> <p>6、技术参数★条款为必须满足项，不满足则投标文件无效；本文件技术(参数)要求中的★条款供应商应提交其货物符合本文件技术参数的证明材料，作为响应文件文件的一部分，如产品说明书、合格证等，如供应商未提供证明材料的或提供的证明材料不能证明符合“★”条款技术参数要求的，响应文件将被否决。</p> <p>7、中标供应商应在中标通知书发出的5个工作日内向采购代理机构一次性付清代理服务费。</p> <p>8、采购项目属性：货物</p> <p>9、供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：</p> <p>(一)未按招标文件规定要求签字、盖章的；</p> <p>(二)投标文件中提供虚假材料的；(提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理)；</p> <p>(三)提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；</p> <p>(四)法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；</p> <p>(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；</p> <p>(六)供应商对采购人、代理机构、评标小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；</p> <p>(七)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；</p> <p>(八)属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；</p> <p>(九)按有关法律、法规、规章规定属于投标无效的；</p> <p>(十)未按照招标文件要求提供其他材料的。</p> <p>(十一)未实质性响应本文件其他要求的。</p> <p>10、采购人应在收到评审报告后2个工作日内确定中标（成交）结果，并在1个工作日内发出中标（成交）结果通知书。</p> <p>11、采购人应在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。</p>
----	----	---

		12、供应商在没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录的前提下，可不提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，可自愿采取提供《资格承诺函》的方式参与政府采购活动。供应商不愿承诺或者无法承诺的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定提供相关证明材料，参与政府采购活动。有较严重的不良信用记录或者存在曾作出虚假承诺等情形的，在信用修复前不适用告知承诺制。
25	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-
26	报价区间	各合同包报价不超过预算总价
27	报价形式	合同包 1（标包一）：总价

二. 说明

1. 委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2. 费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

三. 响应文件

1. 响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2. 响应文件的组成

（一）响应文件，统一格式包括：

- 1、报价书
- 2、报价一览表
- 3、资格证明文件
- 4、详细配置明细
- 5、技术偏离表
- 6、报价书附件
- 7、诚信履约承诺函

（二）资格证明及其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

★4、谈判项目对于供应商必须具备的特定资质要求。

（三）报价书附件的编制及编目

1、 报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、 报价书附件必须包含以下内容：

- (1) 产品主要技术参数明细表及报价表；
- (2) 技术服务和售后服务的内容及措施。
- (3) 疫情供货保障措施
- (4) 产品详细说明书及产品彩图

3、 报价书附件可以包含以下内容：

- (1) 产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- (2) 产品制造、验收标准；
- (3) 详细的交货清单；
- (4) 特殊工具及备件清单；
- (5) 供应商推荐的供选择的配套货物表；
- (6) 提供报价所有辅助性材料或资料。

3. 报价

(一) 所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

(二) 谈判报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及谈判结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

(三) 具备初始报价，方有资格做第二次报价。

(四) 最低报价不能作为成交的唯一保证。

(五) 如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

(六) 供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4. 响应文件的签署及规定

(一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

(二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

(三) 响应文件编制页码且页码连续。

(四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本份，副本份

(五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。

(六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

(七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

(八) 响应文件每一页须加盖供应商公章。

5. 响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

(一) 任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；

(二) 技术参数五条及以上不满足非★号条款要求的；

(三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；

(四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌（如有）、型号、规格、配置等；

(五) 单项商品报价超单项预算的；

(六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；

(七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投

产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

(八) 信息安全产品，供应商所响应产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则响应无效。

6. 供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

- (一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的；
- (二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- (十一) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- (十二) 谈判小组在谈判过程中，应以供应商提供的响应文件为谈判依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料；
- (十三) 未按本文件要求提供其他材料的；
- (十四) 未实质性响应本文件其他要求的；
- (十五) 不满足本文件其他要求的。

7. 供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。
- (三) 供应商的法定代表人名下持有的公司存在被禁止参加政府采购活动情形的，禁止该法定代表人及其公司参加本项目采购活动。

8. 竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；响应文件中须提供对本文件无异议声明。

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书而形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

（六）投诉

质疑人对采购人的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，除需要论证、取证延期答复书面通知质疑人的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门投诉。

属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

- 1、捏造事实；
- 2、提供虚假材料；

3、以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第四章谈判及评审方法

一、谈判要求

1、评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3、谈判小组

3.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8、 废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9、 定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。响应文件中须提供最后报价不高于首次报价承诺。采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

10、 其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二. 政府采购政策落实

1. 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2. 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

合同包 1（标包一）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

① 符合中小企业划分标准；

② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

① 在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

② 在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

③ 在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》; 监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》, 否则不认定价格扣除。

说明: 供应商应当认真填写声明函, 若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html), 点击“小微企业名录”(http://xwqy.gsxt.gov.cn/)对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询, 自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附, 不可修改), 未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的, 对其法定代表人身份及企业性质进行核查, 请报价供应商提供(A)、(B)、(C)的登录名和密码:

(A) 法定代表人为在校大学生的, 学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网) http://www.chsi.com.cn/。

(B) 法定代表人为大学毕业生的, 毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网) http://www.chsi.com.cn/。

(C) 法定代表人为留学回国人员的, 国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统 http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国), 同时大学生必须为控股股东。控股情况查询: 全国企业信用信息公示系统 http://gsxt.saic.gov.cn/。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三. 评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定, 对响应文件中的资格证明文件等进行审查, 以确定投标供应商是否具备投标资格。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据谈判文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查, 以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的, 评审结果为未通过, 未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 谈判

(1) 谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序, 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判, 并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2) 谈判内容主要包括: 针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等; 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的, 需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案; 其它需要谈判的事项。

在谈判过程中, 谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款, 但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容, 须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分, 谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件, 并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的, 应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的, 应当由本人签字并附身份证明。

3. 最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书而形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效 CA 证书的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5. 汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交供应商候选人。价格相同的，按最终上传响应文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

四. 确定成交供应商

（一）谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

（二）如供应商对成交结果有异议，请当场以书而形式提出，由谈判小组以书而形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

（三）成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

（四）排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报本级财政部门。

五. 合同的签订

（一）成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同，供应商须提供如若成交会在法定期限内与采购人签订合同的承诺。

（二）竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

（三）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

（四）合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传本级财政部门备案。

（五）采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，本级财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

（六）本项目不允许转包，供应商须提供如若中标不转包的承诺，否则响应文件将被否决。

六. 履约金

合同包 1（标包一）：本合同包不收取

七. 付款及验收

合同包 1（标包一）

付款方式	1 期：70%，在供应商完成了 50%的工作量后支付 2 期：30%，验收合格后 15 日内支付
验收要求	1 期：符合国家或行业现行标准

表一资格性审查表：

合同包 1（标包一）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件或提供具有独立承担民事责任的能力的承诺函或提供本文件后附格式资格承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函或提供本文件后附格式资格承诺函。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料或承诺函。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2021 年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函或提供本文件后附格式资格承诺函。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函或提供本文件后附格式资格承诺函。
参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商提供参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式自拟）或提供本文件后附格式资格承诺函。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效或在信用中国或中国政府采购网网站查不到供应商信息的，该供应商须提供承诺，承诺内容：“我公司在截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”并加盖供应商公章，或提供本文件后附格式资格承诺函。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	供应商提供承诺，承诺内容：我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。或提供本文件后附格式资格承诺函。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目专门面向中小企业采购。参加本项目的供应商须按照竞争性谈判文件后附格式提供

	中小企业声明函。
--	----------

符合性审查表：

合同包 1（标包一）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；
主要商务条款	审查供应商是否响应竞争性谈判文件中主要商务条款的★条款
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	满足本文件对技术参数要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位（甲方）
供应商（乙方）
签定地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：_____。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1、交货时间：_____ 地点：_____。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书而形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书而异议后日内及时予以解决。

第六条安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间：_____。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条付款方式和期限

- 1、资金性质：_____。
- 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金：_____。付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额_____比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%。违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%。滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、 本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、 填写说明

（一） 合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二） 本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三） 第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四） 第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五） 货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填 X 年 X 月 X 日前交货。

（六） 第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、 有关要求

（一） 各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二） 协议供货合同应使用原文本。

（三） 甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四） 本合同统一用 A4 纸打印。

（五） 本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987 0451—82833586

第六章响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政府采购 响应文件

项目名称：无纸化办公会议室和办公室建设(二次)

供应商全称： （公章）

授权代表：

电话：

谈判日期：

项目编号： [230184]MLXMGL[TP]20220008-1

二、报价书

的 (供应商全称) 授权 (授权代表姓名) (职务、职称) 为响应供应商代表, 参加贵方组织
(项目编号、项目名称) 谈判的有关活动, 并对 进行报价。为此:

1、提供供应商须知规定的全部响应文件:

响应文件(含资格证明文件)正本()份, 副本()份

2、报价的总价为(大写) 元人民币

3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定

4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》, 并承担《合同》约定的责任义务

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄:

地址: 邮编:

电话: 传真:

供应商全称:

日期:

三、报价一览表

项目名称：无纸化办公会议室和办公室建设(二次)

项目编号：[230184]MLXMGL[TP]20220008-1

序号（包号）	货物名称	货物报价价格（元）	货物市场价格（元）	交货期

供应商全称：

日期：年 月 日

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：无纸化办公会议室和办公室建设(二次)

项目编号：[230184]MLXMGL[TP]20220008-1

（第包）

序号	货物名称	品牌型号、产地	数量/单位	报价（元）	谈判文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况

供应商全称：

日期：年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

(报价单位全称) 法定代表人/单位负责人 授权 (授权代表姓名) 为响应供应商代表，参加贵处组织的 项目 (项目编号) 竞争性谈判，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称 (公章)：

日期：

附：

授权代表姓名： 授权代表： (签字)

职 务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传 真：

电 话：

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本

企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1） 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2） 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。{ {磋商谈判实质性变动记录表} } { {磋商谈判实质性变动记录表} }

十一、资格承诺函

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- (1)具有独立承担民事责任的能力；
- (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6)符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

2、我公司作为本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人/单位负责人近3年内不具有行贿犯罪记录。

3、我公司在截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。

5、本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

企业名称(盖章)：

日期：年月日