

五常市五常镇新建人行过街天桥项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

五常市五常镇新建人行
过街天桥项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：五常市五常镇新建人行过街天桥项目

第 1 页 共 1 页



建筑装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

建筑装饰工程 _____ 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称： 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 50厚C40细石防水混凝土, 内设6@100钢筋网 2. 预拌混凝土 (含冬施费) 2. 详见图纸设计	m2	288.4			
2	011102001001	石材楼地面：平台处	1. 18厚粗麻面火烧板铺面, 背面及四周边满涂防污剂, 灌水泥浆擦缝撒素水泥面(洒适量清水) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 详见图纸设计	m2	140			
3	011106001001	石材楼梯面层	1. 18厚粗麻面火烧板铺面, 背面及四周边满涂防污剂, 灌水泥浆擦缝撒素水泥面(洒适量清水) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 详见图纸设计	m2	148.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	040308003001	镶贴面层	底部台阶： 1. 18厚粗麻面火烧板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝撒素水泥面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，素水泥浆一道，内掺建筑胶 3. 60厚C15混凝土台阶，面向外坡1% 4. 300厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆宽出面层100 5. 500厚中粗砂垫层 6. 素土夯实 7. 详见图纸设计	m2	10			
	A. 11	分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
5	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 防撞墩地面以上部分外包10mm厚发纹不锈钢。 2. 详见图纸设计	m2	15.76			
	A. 12	分部小计						
	D. 1	土石方工程						
6	040101003001	挖基坑土方	1. 基础挖土，使用机械投标人自行考虑。 2. 挖土深度详见图纸设计。	m3	172.83			
7	040103001001	回填方	1基础四周300mm以内采用中粗砂回填 2. 详见图纸设计。	m3	105.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040103001002	回填方	基础回填土，施工方法投标人自行考虑	m3	116.93			
9	040103002001	余方弃置	1. 基础土方外运，使用机械及运距投标人自行考虑。	m3	159.33			
	D. 1	分部小计						
	D. 2	道路工程						
10	040201020001	褥垫层	1. 护栏基础底部换填0.3m厚级配砂石 2. 详见图纸设计。	m2	42.42			
	D. 2	分部小计						
	D. 3	桥涵工程						
		基础						
11	040301009001	钻孔压浆桩	1. 桩长:12米钻孔灌注桩 2. 钻孔直径:桩径1.0米 3. 水泥强度等级:C30(含冬施费) 4. 详见图纸设计	m	48			
12	040301011001	截桩头	1. 凿除桩顶钢筋混凝土 桩头钢筋整理 2. 详见图纸设计	根	4			
13	040301012001	声测管	Φ50检测管、详见图纸设计	m	39			
14	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15(含冬施费) 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 详见图纸设计	m3	9.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	040303002001	混凝土基础	独立基础： 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（含冬施费） 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 详见图纸设计	m3	35.4			
16	040303002003	混凝土基础	护栏条形基础： 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 抗冻F200（含冬施费） 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 详见图纸设计	m3	13.42			
17	040303003001	混凝土承台	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（含冬施费） 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 详见图纸设计	m3	30			
18	040303004001	混凝土墩（台）：基础柱墩	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（含冬施费） 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 详见图纸设计	m3	10.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	040303005001	混凝土墩(台)身 ：钢管墩内混凝土	1. 混凝土种类： 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级： C30微膨胀砼（含冬施费） 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 详见图纸设计	m3	11.94			
		钢结构						
20	040307001001	钢箱梁	1. 钢箱梁制作、安装 2. 详见图纸设计 3. 所有钢材均采用Q355D钢，其性能必须符合施工技术规范要求，尽量减少焊接变形。	t	49.225			
21	040307007001	其他钢构件	1. 桥墩钢板柱、连接板、锚栓制作、安装 2. 详见图纸设计 3. 钢材均采用Q235D钢材。	t	14.475			
22	040307007002	其他钢构件	1. 桥梯制作、安装， 2. 详见图纸设计 3. 桥梯材料均采用Q235D。	t	74.498			
23	040901001007	钢构件除锈	1 钢板和钢构件采用喷砂除锈，钢表面应达到无残留的氧化皮，锈痕表面洁净均匀，呈现钢灰色金属光泽； 2. 详见图纸设计	t	138.198			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	040308005002	油漆	1. 钢箱梁、桥梯、柱墩等外表面：底层涂80 μm厚环氧富锌底涂料(1遍)，中间层80 μm厚环氧(厚浆)漆中间涂料，面层80 μm厚聚氨酯面涂料(2遍)，涂膜总厚度240 μm； 2. 详见图纸设计；	m2	679.83			
25	040308005003	油漆	1. 钢箱梁、桥梯、柱墩等内表面：底层涂80 μm厚环氧磷酸锌底漆，面层100 μm厚环氧(厚浆)漆共180 μm； 2. 详见图纸设计；	m2	1180.57			
26	040901009001	预埋铁件	1. 坡道处设置50*5厚角钢与结构可靠焊接@1000 2. 桥梯踏步立面5厚钢板与结构可靠焊接 3. 栏杆埋件等 4. 详见图纸设计	t	3.362			
27	040309004001	橡胶支座	1. 板式橡胶支座制作、安装及环氧树脂粘接 2. 详见图纸设计	个	12			
		栏杆						
28	040308005004	油漆	1. 栏杆扶手喷涂氟碳漆 2. 详见图纸设计	m2	556.19			
29	040309001001	金属栏杆	1. 桥梯栏杆制作、安装 2. 详见图纸设计	t	14.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
30	040309001002	金属栏杆	1. 桥梯下无障碍护栏制作、安装 2. 详见图纸设计	t	2.955				
	D. 3	分部小计							
	D. 9	钢筋工程							
31	040901001001	现浇构件钢筋	带肋钢筋直径(mm) 10、制作、安装，详见图纸设计	t	0.448				
32	040901001002	现浇构件钢筋	带肋钢筋直径(mm) 12、制作、安装，详见图纸设计	t	2.928				
33	040901001003	现浇构件钢筋	带肋钢筋直径(mm) 14、制作、安装，详见图纸设计	t	0.019				
34	040901001004	现浇构件钢筋	带肋钢筋直径(mm) 16、制作、安装，详见图纸设计	t	2.69				
35	040901001005	现浇构件钢筋	带肋钢筋直径(mm) 25、制作、安装，详见图纸设计	t	2.054				
36	040901001006	现浇构件钢筋	箍筋制作、安装，详见图纸设计	t	0.11				
37	040901004001	钢筋笼	钢筋笼制作、安装，详见图纸设计	t	3.404				
	D. 9	分部小计							
	D. 10	拆除工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	041001002001	拆除人行道	1. 基础开挖位置拆除原人行道路面及基层，满足基础施工要求。 2. 拆除物外运，运输机械及运距自行考虑。 3. 详见图纸设计。	m2	286.24			
	D. 10	分部小计						
		措施项目						
39	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	打桩机安拆及场外运输，设备规格型号投标人自行考虑	台次	1			
40	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	挖土设备进出场投标人自主报价	台次	1			
41	041102001001	垫层模板	1. 基础类型：垫层 2. 依据施工方案自行报价	m2	14.64			
42	041102002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 依据施工方案自行报价	m2	64.32			
43	041102003001	承台模板	1. 基础类型：承台 2. 依据施工方案自行报价	m2	42			
44	041102012001	柱模板	1. 基础类型：防撞墩 2. 依据施工方案自行报价	m2	15.76			
45	041101001001	墙面脚手架	1. 脚手架及垂直运输项目按投标方案自主报价，满足施工要求。 2. 详见图纸设计	m2	631.54			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 50厚C40细石防水混凝土, 内设6@100钢筋网 2. 预拌混凝土 (含冬施费) 2. 详见图纸设计	m2	288.4			
2	011102001001	石材楼地面：平台处	1. 18厚粗麻面火烧板铺面, 背面及四周边满涂防污剂, 灌水泥浆擦缝撒素水泥面(洒适量清水) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 详见图纸设计	m2	140			
3	011106001001	石材楼梯面层	1. 18厚粗麻面火烧板铺面, 背面及四周边满涂防污剂, 灌水泥浆擦缝撒素水泥面(洒适量清水) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 详见图纸设计	m2	148.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	040308003001	镶贴面层	底部台阶： 1. 18厚粗麻面火烧板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝撒素水泥面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，素水泥浆一道，内掺建筑胶 3. 60厚C15混凝土台阶，面向外坡1% 4. 300厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆宽出面层100 5. 500厚中粗砂垫层 6. 素土夯实 7. 详见图纸设计	m2	10			
	A. 11	分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
5	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 防撞墩地面以上部分外包10mm厚发纹不锈钢。 2. 详见图纸设计	m2	15.76			
	A. 12	分部小计						
	D. 1	土石方工程						
6	040101003001	挖基坑土方	1. 基础挖土，使用机械投标人自行考虑。 2. 挖土深度详见图纸设计。	m3	172.83			
7	040103001001	回填方	1. 基础四周300mm以内采用中粗砂回填 2. 详见图纸设计。	m3	105.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040103001002	回填方	基础回填土，施工方法投标人自行考虑	m3	116.93			
9	040103002001	余方弃置	1. 基础土方外运，使用机械及运距投标人自行考虑。	m3	159.33			
	D. 1	分部小计						
	D. 2	道路工程						
10	040201020001	褥垫层	1. 护栏基础底部换填0.3m厚级配砂石 2. 详见图纸设计。	m2	42.42			
	D. 2	分部小计						
	D. 3	桥涵工程						
		基础						
11	040301009001	钻孔压浆桩	1. 桩长:12米钻孔灌注桩 2. 钻孔直径:桩径1.0米 3. 水泥强度等级:C30(含冬施费) 4. 详见图纸设计	m	48			
12	040301011001	截桩头	1. 凿除桩顶钢筋混凝土 桩头钢筋整理 2. 详见图纸设计	根	4			
13	040301012001	声测管	Φ50检测管、详见图纸设计	m	39			
14	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15(含冬施费) 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 详见图纸设计	m3	9.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	040303002001	混凝土基础	独立基础： 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（含冬施费） 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 详见图纸设计	m3	35.4			
16	040303002003	混凝土基础	护栏条形基础： 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 抗冻F200（含冬施费） 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 详见图纸设计	m3	13.42			
17	040303003001	混凝土承台	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（含冬施费） 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 详见图纸设计	m3	30			
18	040303004001	混凝土墩（台）：基础柱墩	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（含冬施费） 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 详见图纸设计	m3	10.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	040303005001	混凝土墩(台)身 ：钢管墩内混凝土	1. 混凝土种类： 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级： C30微膨胀砼（含冬施费） 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 详见图纸设计	m3	11.94			
		钢结构						
20	040307001001	钢箱梁	1. 钢箱梁制作、安装 2. 详见图纸设计 3. 所有钢材均采用Q355D钢，其性能必须符合施工技术规范要求，尽量减少焊接变形。	t	49.225			
21	040307007001	其他钢构件	1. 桥墩钢板柱、连接板、锚栓制作、安装 2. 详见图纸设计 3. 钢材均采用Q235D钢材。	t	14.475			
22	040307007002	其他钢构件	1. 桥梯制作、安装， 2. 详见图纸设计 3. 桥梯材料均采用Q235D。	t	74.498			
23	040901001007	钢构件除锈	1 钢板和钢构件采用喷砂除锈，钢表面应达到无残留的氧化皮，锈痕表面洁净均匀，呈现钢灰色金属光泽； 2. 详见图纸设计	t	138.198			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	040308005002	油漆	1. 钢箱梁、桥梯、柱墩等外表面：底层涂80 μm厚环氧富锌底涂料(1遍)，中间层80 μm厚环氧(厚浆)漆中间涂料，面层80 μm厚聚氨酯面涂料(2遍)，涂膜总厚度240 μm； 2. 详见图纸设计；	m2	679.83			
25	040308005003	油漆	1. 钢箱梁、桥梯、柱墩等内表面：底层涂80 μm厚环氧磷酸锌底漆，面层100 μm厚环氧(厚浆)漆共180 μm； 2. 详见图纸设计；	m2	1180.57			
26	040901009001	预埋铁件	1. 坡道处设置50*5厚角钢与结构可靠焊接@1000 2. 桥梯踏步立面5厚钢板与结构可靠焊接 3. 栏杆埋件等 4. 详见图纸设计	t	3.362			
27	040309004001	橡胶支座	1. 板式橡胶支座制作、安装及环氧树脂粘接 2. 详见图纸设计	个	12			
		栏杆						
28	040308005004	油漆	1. 栏杆扶手喷涂氟碳漆 2. 详见图纸设计	m2	556.19			
29	040309001001	金属栏杆	1. 桥梯栏杆制作、安装 2. 详见图纸设计	t	14.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	040309001002	金属栏杆	1. 桥梯下无障碍护栏制作、安装 2. 详见图纸设计	t	2.955			
	D. 3	分部小计						
	D. 9	钢筋工程						
31	040901001001	现浇构件钢筋	带肋钢筋直径（mm）10、制作、安装，详见图纸设计	t	0.448			
32	040901001002	现浇构件钢筋	带肋钢筋直径（mm）12、制作、安装，详见图纸设计	t	2.928			
33	040901001003	现浇构件钢筋	带肋钢筋直径（mm）14、制作、安装，详见图纸设计	t	0.019			
34	040901001004	现浇构件钢筋	带肋钢筋直径（mm）16、制作、安装，详见图纸设计	t	2.69			
35	040901001005	现浇构件钢筋	带肋钢筋直径（mm）25、制作、安装，详见图纸设计	t	2.054			
36	040901001006	现浇构件钢筋	箍筋制作、安装，详见图纸设计	t	0.11			
37	040901004001	钢筋笼	钢筋笼制作、安装，详见图纸设计	t	3.404			
	D. 9	分部小计						
	D. 10	拆除工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目 第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	041001002001	拆除人行道	1. 基础开挖位置拆除原人行道路面及基层，满足基础施工要求。 2. 拆除物外运，运输机械及运距自行考虑。 3. 详见图纸设计。	m2	286.24			
	D. 10	分部小计						
		单价措施项目费						
39	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	打桩机安拆及场外运输，设备规格型号投标人自行考虑	台次	1			
40	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	挖土设备进出场投标人自主报价	台次	1			
41	041102001001	垫层模板	1. 基础类型：垫层 2. 依据施工方案自行报价	m2	14.64			
42	041102002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 依据施工方案自行报价	m2	64.32			
43	041102003001	承台模板	1. 基础类型：承台 2. 依据施工方案自行报价	m2	42			
44	041102012001	柱模板	1. 基础类型：防撞墩 2. 依据施工方案自行报价	m2	15.76			
45	041101001001	墙面脚手架	1. 脚手架及垂直运输项目按投标方案自主报价，满足施工要求。 2. 详见图纸设计	m2	631.54			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程

标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	暂列金额	项	258051.76	计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修保养定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

亮化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

亮化工程 _____ 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称： 亮化工程

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:亮化配电箱 2. 规格:500*600*250 3. 包含电子元件 详见图纸 4. 符合图纸设计及规范要求	台	1			
2	030411002001	线槽	1. 材质:金属 2. 规格:100*50 3. 符合图纸设计及规范要求	m	110			
3	030408001001	电力电缆	1. 型号:YJV-4*10 2. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	250			
4	030408001002	电力电缆	1. 型号:YJV-3*4 2. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	350			
5	030411004001	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:BVV-2*2.5	m	350			
6	03B003	电源	1. AC220V/DC24V 400W IP68	个	16			
7	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED线条灯 2. 型号:亚克力灯罩铝合金基座 IP66 3. 规格:10W/m	套	210			
8	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 型号:亚克力灯罩铝合金基座 IP66 3. 规格:20W/m	套	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
9	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED投光灯 2. 型号:钢化玻璃灯罩铝合金基座IP66 3. 规格:50W	套	40				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:亮化配电箱 2. 规格:500*600*250 3. 包含电子元件 详见图纸 4. 符合图纸设计及规范要求	台	1			
2	030411002001	线槽	1. 材质:金属 2. 规格:100*50 3. 符合图纸设计及规范要求	m	110			
3	030408001001	电力电缆	1. 型号:YJV-4*10 2. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	250			
4	030408001002	电力电缆	1. 型号:YJV-3*4 2. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	350			
5	030411004001	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:BVV-2*2.5	m	350			
6	03B003	电源	1. AC220V/DC24V 400W IP68	个	16			
7	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED线条灯 2. 型号:亚克力灯罩铝合金基座 IP66 3. 规格:10W/m	套	210			
8	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 型号:亚克力灯罩铝合金基座 IP66 3. 规格:20W/m	套	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：五常市五常镇新建人行过街天桥项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
9	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED投光灯 2. 型号:钢化玻璃灯罩铝合金基座IP66 3. 规格:50W	套	40				
		分部小计							
		单价措施项目费							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

