

# 黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

## 公开招标文件

项目名称：购置地方公共文化服务体系建设设备设施

项目编号：**[230184]MLXMGL[GK]20230002**

## 第一章 投标邀请

黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司受五常市文体广电和旅游局的委托，采用公开招标方式组织采购购置地方公共文化服务体系建设设备设施。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：购置地方公共文化服务体系建设设备设施

批准文件编号：五财购核字[2023]00059号

采购项目编号：[230184]MLXMGL[GK]20230002

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	地方公共文化服务体系建设设备设施	1	详见采购文件	2,000,000.00
2	篮球场场地体系建设设备设施	1	详见采购文件	700,000.00
3	乡镇文化站设备设施	1	详见采购文件	950,000.00

### 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（地方公共文化服务体系建设设备设施）：无

合同包2（篮球场场地体系建设设备设施）：无

合同包3（乡镇文化站设备设施）：无

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

### 其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标“不按规范标记导致废标的，由供应商自行承担相关责任”。

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五 .递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

六 .询问提起与受理：

项目经办人： 黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司 联系方式： 0451-51053294

七 .质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑：

项目经办人： 黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司 联系方式： 0451-51053294

2.对评审过程和结果的质疑：

质疑联系人： 黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司 电话： 0451-51053294

八 .公告发布媒介：

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

联系信息

1 . 采购代理机构

采购代理机构名称：黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

地址： 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街299号西城红场写字楼A栋19层

联系人： 黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

联系电话： 0451-51053294

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

2 . 采购人信息

采购单位名称：五常市文体广电和旅游局

地址： 黑龙江省哈尔滨市五常市体育东路

联系人： 李女士

联系电话： 0451-53536161

黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

## 第二章 供应商须知

### 一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共3包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：面向小微企业，采购包专门预留 采购包3：非专门面向中小企业

6	评标办法	<p>合同包1（地方公共文化服务体系建设设备设施）：综合评分法</p> <p>合同包2（篮球场地体系建设设备设施）：综合评分法</p> <p>合同包3（乡镇文化站建设设备设施）：综合评分法</p>
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	<p>详见招标公告</p>

8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
e	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	(1) 加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）

1 1	中 标 人 确 定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
1 2	备 选 方 案	不允许
1 3	联 合 体 投 标	包1： 不接受 包2： 不接受 包3： 不接受
1 4	代 理 服 务 费 收 取 方 式	收取。 采购机构代理服务收费标准：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文件，代理服务费按采购预算金额1.5%收取，代理服务费由成交供应商在领取中标通知书时一次性付清。  向中标供应商收取
1 5	投 标 保 证 金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>地方公共文化服务体系建设设备设施：保证金人民币：20,000.00元整。</p> <p>篮球场地体系建设设备设施：保证金人民币：7,000.00元整。</p> <p>乡镇文化站设备设施：保证金人民币：9,500.00元整。</p> <p>开户单位：黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司</p> <p>开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨动力支行</p> <p>银行账号：65030078801000000537</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p> <p>3、根据我省全面推广以保函形式交纳投标保证金的相关规定。本项目提倡以金融机构、担保机构出具的保函缴纳投标保证金。根据黑龙江省财政厅关于印发《黑龙江省政府采购投标（响应）电子保函管理办法（试行）》的通知黑财规审[2022]25号，供应商应通过黑龙江省政府采购网开具电子保函，以保证开具电子保函的及时性和真</p>

	<p>实性。</p> <p>供应商采用电子保函作为保证方式的，须了解担保方开函服务的工作周期，并在采购文件规定的投标保证金缴纳截止时间前，通过黑龙江省政府采购网按照“一项目一保函”的原则申请开具电子保函，并对申请资料的真实性负责。投标供应商应使用真实有效的保函，否则视为提供虚假材料骗取中标。</p>
<p>1 6 电 子 招 投 标</p>	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1．项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2．电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3．使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4．投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5．开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6．开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1）投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3）经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7．供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>

1 7	电 子 投 标 文 件 签 字 、 盖 章 要 求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字或法定代表人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。投标文件封面须由法定代表人签字。</p>
--------	---	---

18	投 标 客 户 端	投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。
19	有 效 供 应 商 家 数	<p>包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包2：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包3：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
20	报 价 形 式	<p>合同包1（地方公共文化服务体系建设设备设施）:总价</p> <p>合同包2（篮球场地体系建设设备设施）:总价</p> <p>合同包3（乡镇文化站设备设施）:总价</p>
21	投 标 有 效 期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
22	其 他	<p>根据财库〔2019〕9号文件规定，采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志 产品政府采购品目清单》范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。2、国家要求须实施强制性认证的产品，供应商须提供经国家认监委指定的认证机构出具的有效中国国家强制性产品认证证书，否则投标文件将被否决。3、政府强制采购:根据财库〔2019〕9号文件规定,采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购的品目，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购。供应商须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件无效。4、投标文件应提供未虚假应标承诺并有法定代表人的签字、盖章，否则投标文件无效。5、中标供应商应在中标通知书发出的5个工作日内向采购代理机构一次性付清代理服务费，否则本次成交结果无效。6、证明符合招标文件规定的文件，(1)、技术参数★条款为必须满足项，不满足则投标文件无效；(2)、技术参数要求★条款为必须满足项，第一标包及第二标包技术(参数)要求中的★条款供应商应提供第三方检验报告作为其货物符合本文件★条款技术参数要求的证明材料，如供应商未提供检验报告的或提供的检验报告不能证明符合“★”条款技术参数要求的，投标文件将被否决。第三标包技术(参数)要求中的★条款供应商应在投标文件中提供★条款的技术支持资料，不按要求提供或所提供材料无法证明供应商所投产品符合本文件★条款技术(参数)要求的，投标文件将被否决。(3)、就同一技术参数技术支持资料所显示的技术参数与供应商所响应的技术参数不一致的，投标文件将被否决。7、采购人应在收到评审报告后2个工作日内确定中标(成交)结果，并在1个工作日内发出中标(成交)结果通知书。8、采购人应在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在10日内将资金支</p>

	<p>付到合同约定的供应商账户。9、供应商在没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录的前提下，可不提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，可自愿采取提供《资格承诺函》的方式参与政府采购活动。供应商不愿承诺或者无法承诺的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定提供相关证明材料，参与政府采购活动。有较严重的不良信用记录或者存在曾作出虚假承诺等情形的，在信用修复前不适用告知承诺制。10、供应商出现下列情况之一的，投标文件无效：（一）未按招标文件规定要求签字、盖章的；（二）投标文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；（三）提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；（四）法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有严重违法记录的；（六）供应商对采购人、代理机构、评标小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；（八）属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；（九）按有关法律、法规、规章规定属于投标无效的；（十）未按照招标文件要求提供其他材料的；（十一）未实质性响应本文件其他要求的；（十二）不满足本文件其他要求的。11、质疑受理信息：质疑函接收方式：书面形式提交的《质疑函》 联系部门：黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司政府采购部，联系电话：0451-51053294， 通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街299号西城红场写字楼A栋19层。12、本采购项目属性：货物；13、核心产品：第一标包：秧歌服（技术标准与要求中附表一中序号17）；第二标包：地板（技术标准与要求中附表一中序号1）；第三标包：秧歌服（技术标准与要求中附表一中序号3）；。14、投标文件中应单独编制★条款的技术支持资料索引及评分索引表，否则投标文件将被否决。15、供应商禁止行为（一）供应商的法定代表人名下所持有的公司存在被禁止参加政府采购活动情形的，禁止该法定代表人及其公司参与本项目采购活动，否则投标文件无效；（评标现场，评标小组可通过中国政府采购网、黑龙江省政府采购网、信用中国、国家企业信用信息公示系统等官方网站进行核实）</p> <p>（二）供应商所提供产品的制造商存在失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为，禁止参与本项目采购活动，否则投标文件将被否决。（评标现场，评标小组可通过中国政府采购网、黑龙江省政府采购网、信用中国、国家企业信用信息公示系统等官方网站进行核实）</p> <p>16、评标时，如评标小组发现供应商投标文件中的材料疑似虚假或不实，可以要求供应商提供原件进行核对或登录相关官方网站进行核实，如发现供应商提供虚假材料，投标无效。并将报告财政部门，由财政部门按照提供虚假材料谋取中标、成交给予处罚千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。</p>
2 3	<p>项目兼投兼中规则</p> <p>兼投兼中：本项目兼投兼中。</p>

2 4	报 价 区 间	各合同包报价不超过预算总价
--------	------------------	---------------

## 二、投标须知

### 1. 投标方式

#### 1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理- 已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

#### 1.3 查看投标状况。通过应标管理- 已投标的项目可查看已投标项目信息。

### 2. 特别提示

2.1 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

### 三、说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十五条第二款：政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。供应商应在投标文件中提供如若中标会在中标通知书发出的5个工作日内向采购代理机构一次性付清代理服务费的承诺函，否则投标文件将被否决。

#### 4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。非联合体投标，应出具法定代表人签字并加盖供应商公章的书面说明作为投标文件组成部分，否则投标文件将被否决。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五、投标文件

### 1.投标文件的构成

1.1投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写(可以增加附页)。

1.2提供产品彩图作为投标文件的组成部分。

1.3供应商须提供产品均为正规厂家制造、合法渠道供应的承诺。

1.4提供招标文件要求的其他材料及作为投标文件的组成部分的材料。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标文件中须提供投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、调试、检验、培训、运输、保险、税款等的承诺。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

2.5供应商须在投标文件中提供所投报价不低于成本的承诺，否则投标文件将被否决。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 4.投标保证金

##### 4.1投标保证金的缴纳:

投标人在提交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分。投标文件中应提供投标保证金有效期不少于90日历天的承诺,否则投标文件将被否决。

##### 4.2投标保证金的退还:

(1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的,自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还,但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外;

(2) 未中标供应商投标保证金,自中标通知书发出之日起5个工作日内退还;

(3) 中标供应商投标保证金,自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 4.3有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:

(1) 中标后,无正当理由放弃中标资格;

(2) 中标后,无正当理由不与采购人签订合同;

(3) 在签订合同时,向采购人提出附加条件;

(4) 不按照招标文件要求提交履约保证金;

(5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容;

(6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容;

(7) 供应商在投标文件中提供虚假材料的;

(8) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 5.投标文件的修改和撤回

5.1 投标人在提交投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署(法人或授权委托人签署)、盖章、密封和上传至系统后生效,并作为投标文件的组成部分。

5.2 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人须提供在提交投标文件截止时间后不撤销投标文件的承诺,否则投标文件将被否决。

#### 6.投标文件的递交

6.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件,为无效投标文件,采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

#### 7.样品(演示)

7.1 招标文件规定投标人提交样品的,样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2 开标前,投标人应将样品送达至指定地点,并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的,投标人应提前做好演示准备(包括演示设备)。

7.3 评标结束后,中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品,由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

### 六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

#### 1.网上开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标:

(1) 宣布开标纪律;

(2) 宣布开标会议相关人员姓名;

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加开标会议人员对开标情况确认；

(5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

#### 1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的，不得开标。

#### 1.4 备注说明：

(1) 若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

(2) 若本项目采用不见面开标，投标人在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系电话；在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

## 2. 评审（详见第六章）

## 3. 结果公告

3.1 中标供应商确定后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告，中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2 项目废标后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

## 4. 中标通知书发放

发布中标结果的同时，中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。中标供应商无正当理由不得放弃，供应商应在投标文件中提供如若中标无正当理由不放弃中标的承诺作为投标文件的组成部分。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1. 询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2 为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

### 2. 质疑

2.1 潜在投标人已依法获取招标文件，且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商，可以对招标文件提出质疑；递交投标文件的供应商，可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2 对招标文件提出质疑的，应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3 质疑供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向采购中心递交《质疑函》和必要的证明材料，不得重复提交质疑材料，《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑，应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.5 供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期；

(7) 供应商首次下载招标文件的时间截图

。 2.6有下列情形之一的，采购中心不予受理：

(1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；

(2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；

(3) 未在质疑有效期限内提出的；

(4) 超范围提出质疑的；

(5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的

。 2.7有下列情形之一的，质疑不成立：

(1) 质疑事项缺乏事实依据的；

(2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；

(3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购中心应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。投标文件中须提供供应商及法定代表人所持有的公司在参加本次政府采购活动期间均未处于被财政部门禁止1至3年内参加政府采购活动期间的承诺。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

(1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；

(2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；

(3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；

(4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 第三章 合同与验收

### 一、合同要求

#### 1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。供应商应在投标文件中提供如若中标会在法定期限内与采购人签订合同的承诺作为投标文件的组成部分。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.10本项目不允许转包，供应商不得将项目非法转包，投标文件中须提供中标后不转包承诺，否则投标文件将被否决。

## 2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

## 二、验收

1、中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

2、符合现行国家或行业有关验收规范和质量标准。供应商投标文件中须提供产品如因质量不合格将承担采购人一切损失的承诺。

## 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

### 1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同格式以及合同条款

(2)中标结果公告及中标通知书

(3)招标文件

(4)投标文件

(5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

### 3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

### 4.付款方式及时间

\*\*\*（见招标文件第四章）

### 5.交货安装

交货时间：

交货地点：

### 6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

#### **7.包装**

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

#### **8.运输要求**

(1) 运输方式及线路:

(2) 运输及相关费用由乙方承担。

9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时, 免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

10.验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后, 由甲乙双方及第三方(如有)一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题, 甲方应在发现后向乙方提出书面异议, 乙方在接到书面异议后, 应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的, 对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中, 有明确质量保证期的, 适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收, 标的物达不到质量或规格要求的, 甲方可以拒收, 并可解除合同且不承担任何法律责任,

11.售后服务

(1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容: (投标文件售后承诺等)

12.违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款, 按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

14.争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成可以采用下列方式解决:

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

15.合同保存

合同文本一式五份, 采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份, 自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章) 乙方: (章)

采购方法人代表: (签字) 投标人法人代表: (签字)

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

联系电话: 联系电话:

签订时间 年 月 日

附表: 标的物清单 (主要技术指标需与投标文件相一致) (工程类的附工程量清单等)

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
合计：人民币大写：**元整						¥：**

## 第四章 招标内容与技术要求

### 一、项目概况：

购置地方公共文化服务体系建设设备设施

合同包1（地方公共文化服务体系建设设备设施）

### 1.主要商务要求

★标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
★标的提供的地点	采购人指定地点
★投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
★付款方式	1期：支付比例70%，本项目适用首付款制，对中标供应商实行首付款制，首付款应在供应商完成了50%的工作量后支付 2期：支付比例30%，验收合格后10日内支付
★验收要求	1期：达到国家或行业相关验收合格标准
履约保证金	不收取
其他	★交付方式:按采购人要求 ★质量标准:符合现行国家或行业有关验收规范和质量标准的要求 ★服务标准、期限、效率:在合同履行期限内按照现行国家或行业有关的标准完成 ★质保期：1年 ★本项目中涉及商品包装及快递包装 本项目中涉及商品包装及快递包装:本项目中涉及商品包装及快递包装应符合 财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库[2020]123号)。商品包装及快递包装具体要求及履约验收具体要求以签订合同为准。 采购项目需实现的功能和目标：地方公共文化服务体系建设设备设施

### 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属 行业	招标技 术要求
1		其他体育 设备设施	第一包 地方公共文化服务 体系建设设备设施	批	1.0 000	2,000,000. 00	2,000,000. 00	工业	详见附 表一

附表一：第一包 地方公共文化服务体系建设设备设施 是否进口： 否

核心产 品	序号	标的名称	技术参数	数量/ 单位	所属行 业
	1	双位漫步 机	不得低于以下配置： ★1、主要承载立柱材料及尺寸：不低于φ114mm×3mm的钢管 2、主要承载横梁材料及尺寸：不低于φ60mm×3mm的钢管 3、摆杆防撞缓冲装置采用内限位，器材部件不应有刚性碰撞。其单侧摆动幅度应大于65° 4、表面处理工艺：抛丸除锈化处理，一次性静电粉末喷塑； 5、焊接工艺：Co2气体保护焊	30套	工业
	2	上肢牵引	不得低于以下配置： 6、主要承载立柱材料及尺寸：不低于φ60mm，厚度不低于3mm钢管 7、主要承载横梁材料及尺寸：不低于φ60mm厚度不低于3mm钢管，板材采用防滑钢板，表面处理工艺：抛丸除锈化处理，一次性静电粉末喷塑； 8、焊接工艺：Co2气体保护焊。	30套	工业
	3	棋盘桌	不得低于以下配置： 9、主要承载立柱材料及尺寸：不低于φ60mm，厚度不低于3mm钢管 10、主要承载横梁材料及尺寸：不低于φ60mm厚度不低于3mm钢管，板材采用防滑钢板，表面处理工艺：抛丸除锈化处理，一次性静电粉末喷塑； 11、焊接工艺：Co2气体保护焊。	30套	工业

	4	腹肌板	不得低于以下配置： 12、主要承载立柱材料及尺寸：不低于 $\phi 60\text{mm}$ ，厚度不低于3 mm钢管 13、主要承载横梁材料及尺寸：不低于 $\phi 60\text{mm}$ 厚度不低于3 mm钢管，板材采用防滑钢板，表面处理工艺：抛丸除锈处理，一次性静电粉末喷塑； 14、焊接工艺：Co2气体保护焊。	30套	工业
	5	双人摇摆	不得低于以下配置： 15、主要承载立柱材料及尺寸：不低于 $\phi 114\text{mm}\times 3\text{mm}$ 钢管 16、主要承载横梁材料及尺寸：不低于 $\phi 60\text{mm}\times 3\text{mm}$ 钢管 17、摆杆防撞缓冲装置采用内限位，器材部件不应有刚性碰撞。其单侧摆动幅度应大于 $65^\circ$ 18、表面处理工艺：抛丸除锈处理，一次性静电粉末喷塑； 19、焊接工艺：Co2气体保护焊	30套	工业
	6	大转轮	不得低于以下配置： 20、主要承载立柱材料及尺寸：不低于 $\phi 60\text{mm}$ ，厚度不低于3 mm钢管 21、主要承载横梁材料及尺寸：不低于 $\phi 60\text{mm}$ 厚度不低于3 mm钢管，板材采用防滑钢板，表面处理工艺：抛丸除锈处理，一次性静电粉末喷塑； 22、焊接工艺：Co2气体保护焊。	30套	工业
	7	双人坐蹬	不得低于以下配置： 23、主要承载立柱材料及尺寸：不低于 $\phi 60\text{mm}$ ，厚度不低于3 mm钢管 24、主要承载横梁材料及尺寸：不低于 $\phi 60\text{mm}$ 厚度不低于3 mm钢管，板材采用防滑钢板，表面处理工艺：抛丸除锈处理，一次性静电粉末喷塑； 25、焊接工艺：Co2气体保护焊。	30套	工业
	8	划船器	不得低于以下配置： 26、主要承载立柱材料及尺寸：不低于 $\phi 60\text{mm}$ ，厚度不低于3 mm钢管 27、主要承载横梁材料及尺寸：不低于 $\phi 60\text{mm}$ 厚度不低于3 mm钢管，板材采用防滑钢板，表面处理工艺：抛丸除锈处理，一次性静电粉末喷塑； 28、焊接工艺：Co2气体保护焊。	30套	工业
	9	高低杠	不得低于以下配置： 29、主要承载立柱材料及尺寸：不低于 $\phi 60\text{mm}$ ，厚度不低于3 mm钢管 30、主要承载横梁材料及尺寸：不低于 $\phi 60\text{mm}$ 厚度不低于3 mm钢管，板材采用防滑钢板，表面处理工艺：抛丸除锈处理，一次性静电粉末喷塑； 31、焊接工艺：Co2气体保护焊。	30套	工业
	10	双杠	不得低于以下配置： 32、主要承载立柱材料及尺寸：不低于 $\phi 60\text{mm}$ ，厚度不低于3 mm钢管 33、主要承载横梁材料及尺寸：不低于 $\phi 60\text{mm}$ 厚度不低于3 mm钢管，板材采用防滑钢板，表面处理工艺：抛丸除锈处理，一次性静电粉末喷塑； 34、焊接工艺：Co2气体保护焊。	30套	工业
	11	扇子	不得低于以下配置： 35、扇骨 $\geq 33\text{cm}$ 飘头 $\geq 20\text{cm}$ 36、材质：锦纶扇面，头青扇骨 37、打开直径约 $\geq 92\text{cm}$ ，扇骨长 $\geq 33\text{cm}$ 、飘头 $\geq 11\text{cm}$	2000把	工业
	12	地理篮球架	不得低于以下配置： ★38、主要承载立柱材料及尺寸：不低于 $\phi 165\text{mm}\times 4\text{mm}$ 钢管 39、主要承载横梁材料及尺寸：不低于 $\phi 165\times 4\text{mm}$ 及以上钢管 篮板采用smc材质。	10套	工业
	13	篮球	不得低于以下配置： 40、标准比赛专用篮球	100个	工业
	14	足球	不得低于以下配置： 41、标准比赛专用足球	100个	工业
	15	室内乒乓球台	不得低于以下配置： 42、台长 $\geq 1370\text{mm}$ 、弹性 $\geq 230-260(\text{mm})$ 、台宽 $\geq 1525\text{mm}$ 、弹性均匀度 $\leq 5\text{mm}$ 、台高 $\geq 760\text{mm}$ 、球台稳定性 $< 10\text{mm}$ 、平面度 $\leq 3\text{mm}$ 、台面光泽度 $\leq 8$ 、摩擦系数 $\leq 0.6$ 、装箱尺寸 $\geq 1650\times 1460\times 240\text{mm}$ 、重量 $\geq 145\text{kg}$ 43、性能特点 球台底面四周与钢管制成的框架联结，以保证台面的平整。内脚带刹车脚轮，外脚带高度微调装置。整副球台分成两半，每副球台分两次折叠完成，推移轻巧方便。	10套	工业
	16	羽毛球拍	不得低于以下配置： 44、标准比赛专用羽毛球拍	100套	工业
△	17	秧歌服	不得低于以下配置： 45、类型及尺寸：东北秧歌演出服 量身定制 46、款式套装包括上衣、裤子 47、颜色 红色 绿色 蓝色 48、面料：雪纺、版型：宽松、厚度：厚、长短：长、 49、传统领口，中式立领，胸前采用中国结图案，金色吊穗，阔腿的下摆，中式传统图案、隐形拉链。	1000套	工业

			舒面料丝滑舒适透亲肤贴身，耐脏易洗，收腰裁剪，面料具有吸湿性		
18	台球桌		不得低于以下配置： 50、外径尺寸≥283cmx155cmx84cm， 51、调平系统中式钢架27点调平 52、滑道中式四轨滑道 53、球灯LED灯箱 54、材质柳桉木，表贴红色立体纹路防火板 55、附件：球杆≥4支，短架杆≥1支，台球中式电视球≥1付，中式木质三角框≥1个，木质球杆架≥一个，其他附件中式台罩≥1个，9寸台刷≥1个，巧克粉≥12粒，铜钩≥3个，其他附件10mm皮头≥10个，球杆用胶水≥1袋，铜十字≥1个	2套	工业
19	秋千组合		不得低于以下配置： 56、主要承载立柱材料及尺寸：不低于φ60mm，厚度不低于3mm钢管 57、主要承载横梁材料及尺寸：不低于φ60mm厚度不低于3mm钢管，板材采用防滑钢板，表面处理工艺：抛丸除锈处理，一次性静电粉末喷塑； 58、焊接工艺：Co2气体保护焊。	10套	工业
20	云梯		不得低于以下配置： 59、主要承载立柱材料及尺寸：不低于φ60mm，厚度不低于3mm钢管 60、主要承载横梁材料及尺寸：不低于φ60mm厚度不低于3mm钢管，板材采用防滑钢板，表面处理工艺：抛丸除锈处理，一次性静电粉末喷塑； 61、焊接工艺：Co2气体保护焊。	10套	工业
21	长椅（靠背）		不得低于以下配置： 62、工艺：剪裁、压制、防腐、喷塑；材质：樟子松 塑木； 63、不低于120cm*150cm*180cm； 64、油漆：防腐漆；需有防潮防蛀防锈易清洁特点；人体工程学设计，宽大坐板108°舒适靠背适中托肘扶手。	10套	工业
22	长椅（不带靠背）		不得低于以下配置： 65、工艺：剪裁、压制、防腐、喷塑；材质：樟子松 塑木； 66、不低于120cm*150cm*180cm； 67、油漆：防腐漆；需有防潮防蛀防锈易清洁特点；人体工程学设计，宽大坐板108°舒适靠背适中托肘扶手。	10套	工业
25	哑铃		不得低于以下配置： 68、70公斤套装 5kg、8kg、10kg、12kg 钢制哑铃架	30套	工业
26	乒乓球拍		不得低于以下配置： 69、规格：标准；套胶类型：双面反胶；；颜色：红色黑色；结构：3木2碳；面材：桧木、力层：纤维、芯材：大芯桐木 70、毛重不得低于：9.72KG（横拍），9.66KG（直拍） 净重不得低于：8.52KG（横拍），8.58KG（直拍） 71、包装体积不低于：685mm*330mm*405mm	200个	工业
27	围棋		不得低于以下配置： 72、毛重：不得低于5.0kg；棋盘材质：木；棋子直径不小于2.2厘米；棋子正面微凸底面扁平；黑子181颗 白子180颗；不低于2CM厚实心棋盘；棋罐：枣木罐；	30套	工业
28	象棋		不得低于以下配置： 73、厚度：不低于2.1cm；腰部直径：不低于5.8cm；单颗黑檀重：不低于70g；单颗血檀重：不低于45g；单颗花梨重：不低于38g；折叠尺寸：不小于55*30cm；棋盘材质：塑料；棋子材质：树脂	30套	工业
29	冰刀		不得低于以下配置： 74、尺码：35-45码；刀片材质：碳钢；鞋壳材质：碳纤维；毛重：不低于3.5kg；类别：速滑；大道脱位：靠柱距离(L)200mm；圆弧半径(R)22000mm；弦高(h)0.227mm；大道定位：靠柱距离(L)200mm；圆弧半径(R)：21000mm；弦高(h)0.238mm；刀刃硬度60-62°；内里：绒面超纤；刀管：7000铝材；（允差2%）	200双	工业
30	电脑		不得低于以下配置： 75、处理器：2.9-4.1GHz，9M 76、内存-≥8GB 内存 最大支持32GB 77、硬盘-≥1000G 7200rpm 硬盘+128G固态硬盘 78、显卡-高性能 4G显卡 79、声卡-集成声卡，机箱内置扬声器（2W高保真音响） 80、接口-前置4个USB3.1后置4个USB 2.0 音频接口：•1 x Audio out + 1 x Audio in + 1 x Mic 1个VGA 接口，1个HDMI，1个串口，1个并口，1个DP I/O扩展-1个PCIe x16 2个PCIe x1 81、键鼠-全尺寸无线键盘；USB接口光电鼠标 电源-≥180w 82、尺寸-不小于23.8寸显示屏 83主机重量-8.4Kg（允差2%） 84、0.6mm厚精钢机箱防辐射 抗冲击	25台	工业

			85、智能芯片-内置CPU/硬盘/主板/电压 4个感应芯片，动态控制系统运行		
31	打印机		<p>不得低于以下配置：</p> <p>86、产品类型黑白激光打印机</p> <p>87、最大打印幅面A4 、最高分辨率HQ1200, 600×600dpi 、黑白打印速度28ppm 、处理器266MHz</p> <p>内存标配：不低于32MB</p> <p>88、打印性能：预热时间&lt;9秒 、首页打印时间小于8.5秒 、打印语言GDI 、接口类型USB2.0</p> <p>89、耗材类型鼓粉分离 、黑白墨粉盒打印量1500页, 2600页 、硒鼓寿命12000页</p> <p>90、介质类型普通纸, 薄纸, 厚纸, 特厚纸, 铜版纸,</p> <p>91、介质重量60-163g/m<sup>2</sup> ; 进纸盒容量标配：250页, 单页进纸器：1页 , 出纸盒容量100页</p> <p>92、显示屏LED指示灯</p> <p>93、产品尺寸356mm×360mm×186mm (允差2%)</p> <p>94、产品重量6.8kg (允差2%)</p> <p>95、其它特点水印打印、多页合并打印、反转打印、小册子打印、页眉页脚打印、海报打印、自定义纸张打印、省墨打印、墨粉浓度调整、支票打印、支持打印工场</p>	18台	工业
32	大型打印机		<p>不得低于以下配置：</p> <p>96、产品类型数码复合机 ; 涵盖功能复印/打印/扫描 ; 最大原稿尺寸A3;</p> <p>97、内存容量标配：2GB+2GB内存, 最大：2GB+2GB内存 硬盘容量320GB ; 纸容量标配纸盒：1200页, 最大容量：4700页 ; 介质重量52-300g/m<sup>2</sup> ; 耗材描述MP3554C: 24000页。</p> <p>98、复印功能：复印速度35cpm ; 复印分辨率600×600dpi ; 连续复印页数1-999页 ; 缩放范围25-400% (以1%为单位)</p> <p>99、打印功能：打印控制器标准配置 打印速度35ppm ; 打印分辨率1200×1200dpi ; 打印语言标配：PCL5e, PCL6, PDF Direct, PS3(仿真)</p> <p>选配：Adobe PostScript3, Adobe PDF</p> <p>打印其它性能网络协议：TCP/IP(IP v4, IP v6)</p> <p>100、扫描功能：扫描控制器标准配置 扫描速度DF3090: 80ppm (单面) ; DF3100 : 110ppm (单面), 180ppm (双面) ; 扫描分辨率100dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi ; 扫描其它性能原稿尺寸：A3, A4, A5, B4, B5, B6; 扫描到email: SMTP(Mail Server)Gateway and TCP/IP, POP, IMAP4; 扫描到文件夹：SMB, FTP</p> <p>101、传真功能：传真控制器选配 传真发送速度G3: 2秒(200×100dpi, JBIG) G3: 3秒(200×100dpi, MMR)</p> <p>调制解调器速度33.6kbps</p> <p>传真其它性能线路：PSTN, PBX</p> <p>分辨率：</p> <p>8×3.85line/mm, 200×100dpi(standard)</p> <p>8×7.7line/mm, 200×200dpi(standard)</p> <p>8×15.4line/mm, 16×15.4line/mm, 400×400dpi(with optional SAF memory)</p> <p>102、其它特性</p> <p>液晶显示屏不低于10.1英寸智能触摸屏</p> <p>主机尺寸587mm×684mm×788mm (主机) (允差2%)</p> <p>重量62.5kg (允差2%)</p> <p>103、电源AC 220-240V, 50/60Hz, 8A</p> <p>104、功率最大：1600W, 待机模式：58.3W, 低功耗模式：0.84W</p> <p>105、TEC(典型能耗)：1.4kWh</p> <p>106、支持300gsm的厚纸, 内置V4.2安卓系统, 内置红外人体检测传感器, 3步内自动从睡眠模式启动</p>	1台	工业
33	彩色复印机		<p>不得低于以下配置：</p> <p>107、基本参数：产品类型激光数码复合机 ; 颜色类型彩色 ; 涵盖功能复印/打印/扫描 ; 最大原稿尺寸A3 ; 内存容量不低于3.5GB ; 供纸容量标准双纸盒：550张*2+100张 (多功能托盘) ; 介质重量不低于80g/m<sup>2</sup></p> <p>108、网络功能支持无线/有线网络打印</p> <p>接口类型USB2.0 , 10Base-T/100Base-TX (需加装网络界面卡)</p> <p>109、复印功能</p> <p>复印方式激光静电转印方式</p> <p>显影系统干式单组分显影</p> <p>定影系统高级色彩快速定影技术</p> <p>复印速度30ppm</p> <p>复印分辨率600×600dpi (最大)</p> <p>预热时间主机电源打开时：10秒以内秒</p> <p>睡眠模式恢复时：10秒以内秒</p> <p>快速启动：4秒</p>	1台	工业

			<p>首页复印时间A4: 6.1秒以内          BW/CL: 8.4秒以内 连续复印页数1-999页          缩放范围25-400% (以0.1%为单位)          灰度等级256级          110、打印功能          打印控制器标准配置          打印速度30ppm          打印分辨率1200×1200dpi (半速)          111、扫描功能          扫描控制器选配          扫描速度单面: 70ipm, 双面: 35ipm          扫描分辨率600×600dpi          112、其它特性          液晶显示屏不低于10.1英寸彩色触摸屏          主机尺寸565mm×719mm×891mm (允差2%)          重量77kg (允差2%)          电源AC 220V, 50Hz, 10A          功率最大: 1500W, 睡眠模式: 0.8W</p>		
34	笔记本电脑	<p>不得低于以下配置:          113、≥6核, 主频2.6GHz          114、≥8G 2666MHz内存, 4个内存槽位;          115、≥512G 支持双硬盘配置 (SSD+HDD)          ≥分辨率≥1920x1080 14" LED背光显示屏, 屏幕可180度开合, 适应各种使用场景          116、≥ 4G独立显卡          117、千兆网口和Intel 802.11AX200无线网卡 (带蓝牙功能, 支持wifi6)          118、触摸板+指点杆; 防泼溅键盘; 720P高清摄像头; 按压式指纹仪; 耳麦二合一接口、线缆锁孔、读卡器;          119、内置65以上锂电池          110、配置 Windows 10 64位操作系统          111、管理功能:          1)、能够同时给机房中的多台计算机 (最多可达250台以上) 进行系统、软件的快速部署。          2)、允许管理员一次性给机房中所有计算机的不同系统分配好IP地址和计算机名, 支持客户端软件自动注册。          3)、保护系统远离病毒和恶意破坏的困扰, 极大地降低管理员维护机房计算机的难度及成本, 可实现恶意进程远程监视、提醒及删除恶意进程。          4)、能够保护机房用户常用的多种操作系统 (其中包括Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows10, linux)、可远程监控受控端硬件信息改变。          5)、允许管理员在每台计算机上安装多个完全隔离的系统, 相当于把这些不同的系统安装在完全不同的计算机上, 从而实现一台计算机当多台计算机使用。          6)、可以使计算机快速还原至先前正常的工作状态, 大大降低管理员对机房内计算机的维护工作量; 可远程实现禁用、启用USB端口、屏蔽外网、禁用网络与启用、锁定、启用键盘鼠标及文件远程分发。          7)、允许管理员使用智能同传的方式为机房内的所有计算机部署增量数据, 如安全补丁、新增的软件或数据文件等; 支持屏幕监控及屏幕广播。          8)、允许管理员远程监控和管理所有计算机的软硬件资产。</p>	5台	工业	
35	相机	<p>不得低于以下配置:          112、传感器尺寸全画幅不低于36*24mm; 传感器描述长宽比: 3:2;          113、除尘功能: 自动、添加除尘数据          有效像素4500万高清级像素; 最高分辨率8192×5464; 图像分辨率L (大): 约4480万像素 (8192×5464), M (中): 约2250万像素 (5808×3872), S1 (小1): 约1160万像素 (4176×2784), S2 (小2): 约380万像素 (2400×1600), RAW/C-RAW: 约4480万像素 (8192×5464)          114、高清摄像8K; 镜头特点; 镜头卡口佳能RF卡口, 通过安装卡口适配器, 可支持EF/EF-S镜头 (不支持EF-M, CN-E镜头); 对焦方式面部+追踪、定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域 (上下左右)、扩展自动对焦区域 (周围)、区域自动对焦、大区域自动对焦 (垂直)、大区域自动对焦 (水平); 对焦区域最大1053区          对焦点数5940对焦点越高对焦面积越广 对焦范围自动对焦框自动选择时 (面部+追踪模式): 长约100%×宽约100%的面积, 自动对焦框手动选择时 (其他模式): 长约90%×宽约100%的面积 根据使用镜头及长宽比等的设置不同对焦覆盖范围可能不同          115、显示功能          显示屏类型TFT彩色液晶监视器          显示屏尺寸不低于3.2英寸          显示屏像素210万像素液晶屏</p>	1套	工业	

		<p>液晶屏特性视野率：垂直/水平约100%（记录画质为L，长宽比为3:2时）          角度调节：打开角度：约0~175°，旋转角度：向前约0~90°/向后约0~180°          亮度调节：手动（7级）          色调调整：暖色、标准、冷色1、冷色2          显示性能：节电、流畅          界面语言：29种（含简体中文）          触摸屏：电容式          菜单语言汉语，英语，法语等          取景器类型电子          116、快门性能          快门类型电子控制焦平面快门          快门速度机械快门/电子前帘快门：1/8000至30秒、B门，电子快门：1/8000至0.5秒，机械快门闪光同步速度：1/200秒，电子前帘快门闪光同步速度：1/250秒，短片拍摄时的设置范围不同          117、闪光灯          闪光灯类型外接          闪光测光：自动闪光          闪光曝光补偿：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节；具备闪光曝光锁          连拍优先模式：使用支持连拍优先模式的闪光灯时可用具备同步端子；闪光灯控制：闪光灯功能设置、闪光灯自定义功能设置          118、曝光控制          曝光补偿手动：在±3级间以1/2或1/3级为单位调节，自动包围曝光：在±3级间以1/2或1/3级为单位调节（可与手动曝光补偿组合使用）          测光方式手动：在±3级间以1/2或1/3级为单位调节，自动包围曝光：在±3级间以1/2或1/3级为单位调节（可与手动曝光补偿组合使用）          静止图像拍摄：评价测光（与所有自动对焦点联动）、局部测光（屏幕中央约6.1%的面积）、点测光（屏幕中央约3.1%的面积）、中央重点平均测光；短片拍摄：使用图像感应器进行中央重点平均测光和评价测光 根据对焦方式自动设置          白平衡自动（氛围优先）、自动（白色优先）、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义、色温（约2500-10000K），具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能，支持闪光色温信息传输          白平衡校正：蓝色/琥珀色方向：±9级，洋红色/绿色方向：±9级          白平衡包围曝光：在±3级间以1级为单位调节          感光度静止图像拍摄：在ISO 100~51200范围内手动设置（以1/3级或整级为单位），HDR模式下或HDR PQ拍摄期间无法设置扩展ISO感光度；短片拍摄：在ISO 100~25600范围内手动设置（以1/3级为单位），可扩展到H（相当于ISO 51200），启用高光色调优先时，为ISO 200~25600。启用Canon Log时，无法为RAW短片手动设置低于ISO 400的感光度。拍摄RAW短片或HDR PQ短片时无法设置扩展ISO感光度。无法为高帧频短片手动设置高于ISO 12800的感光度          119、拍摄性能          短片拍摄记录格式：MP4、RAW          120、录音：内置单声道麦克风、具备外接立体声麦克风端子，可调节录音电平、具备风声抑制功能、具备衰减器功能          耳机：具备耳机端子，可调节耳机音量          静止图像拍摄：在短片拍摄期间不可用          HDMI输出：支持4K输出、自动/1080P可选          自拍功能2秒，10秒          连拍功能支持（最高约20张/秒）          面部识别支持          录音/音频系统支持          121、存储参数 最大支持容量2T          122、电池性能；电池类型锂电池          123、使用电子取景器：23℃时约220张，0℃时约200张；使用实时显示拍摄：23℃时约320张，0℃时约310张          124、短片拍摄时间          23℃时合计约2小时20分钟，0℃时合计约2小时10分钟          125、其它参数          产品接口USB3.1 Gen2，Type-C，HDMI，3.5mm接口          无线功能WiFi：802.11a/b/g/n/ac，2.4/5GHz双频WiFi          蓝牙：蓝牙5.0          产品功能VLOG拍摄          麦克风/扬声器支持          外形尺寸138.5mm×97.5mm×88mm（允差2%）          产品重量约650g（允差2%）（仅机身），738g（允差2%）（包含电池和存储卡）          不得低于以下配置：</p>		
36	运动相机	<p>126、产品相机；传感器尺寸1/2.33英寸；图像分辨率360°全景照片拍摄：实时/后期拼接，最高规格可达7680×3840（8K）；360°3D照片拍摄：实时/后期拼接，最高规格可达7680×7680（8K）</p>	1套	工业

			<p>127、镜头特点 镜头说明鱼眼镜头 镜头用途超广角拍风景 最大光圈F2.4光圈越大越好 拍摄性能 短片拍摄360°全景视频拍摄 实时拼接成片，最高规格可达3840×1920（4K超清）：30fps 后期拼接合成，最高规格可达7680×3840（8K超清）：30fps 360°3D视频拍摄 实时拼接成片，最高规格可达3840×3840（4K超清）：25fps 后期拼接合成，最高规格可达6400×6400（6K超清）：0fps 全景拍摄360度移动全景拍摄</p> <p>128、存储参数 存储卡类型SD/TF卡 文件格式MP4, JPG, RAW(照片), H.264/H.265编码标准可选</p> <p>129、电池性能 电池类型可拆卸电池（5000mAh） 电源性能12V 5A电源适配器</p> <p>130、其它参数 产品接口HDMI 2.0 Type D USB3.0 内置Mic 外接音源输入接口 RJ45 Ethernet interface（有线网络稳定通信） USB Type-C（高速文件传输） 无线功能WiFi 麦克风/扬声器4x Mono Mic 其它性能分享支持：可一键分享至微信朋友圈，微信好友，微博，Facebook，YouTube, Twitter, Whatsapp, Messenger 直播支持，最高可支持30帧 4K全景3D直播 直播平台为任意可提供360°全景播放的平台</p> <p>131、外观设计 外形特点轻巧型，铝合金和PC 外形尺寸直径143mm（允差2%） 产品重量约1550g（允差2%）</p>		
37	执法记录仪	<p>不得低于以下配置： 132、基本参数 产品功能低光夜摄，微光摄录 产品尺寸80*55*30mm（允差2%） 净重量140g（允差2%）</p> <p>133、镜头参数 镜头单镜头 镜头描述采用光传感器，可在暗光照度下进行摄录 拍摄角度120°</p> <p>134、录像功能支持 录像分辨率2560*1440, 2304*1296, 1920*1080 视频帧率30fps 视频压缩格式H.265编码</p> <p>135、系统参数 系统内存不低于32GB 其他接口mini USB接口, Type-C接口</p> <p>136、其它参数 其他特点数据安全气囊：摄录时撞击，跌落自动保存视频；防护等级：IP68；快速充电：充电10分钟，拍摄1小时</p>	5套	工业	
38	碎纸机	<p>不得低于以下配置： 137、主要性能 碎纸方式段状 碎纸效果4×38mm 碎纸能力不低于15张/次 碎纸速度3米/分 碎纸箱容积33L（允差2%） 连续碎纸时间40min 保密等级4级 产品尺寸不大于413×656×298mm 产品重量不高于17.6kg 电源功率不高于380W 工作噪音≤50dB</p> <p>138、其它特性可碎纸，光盘，卡，订书钉 抽桶停机，过热保护，自动进纸，纸满提示，一键退纸</p>	1台	工业	

39	移动硬盘	<p>不得低于以下配置： 139、主要参数 产品类型移动固态硬盘 存储容量不低于2TB 数据传输率读出：1050MB/s，写入：1000MB/s 接口类型Type-C（USB3.2 Gen2） 材质：金属 外形尺寸不大于100.54*52.42*8.95mm 产品重量不高于38.9g 140、其他性能IP55级防水防尘 系统要求XP，Win7，Win8，Win10，MAC</p>	20块	工业
40	胸麦	<p>不得低于以下配置： 141、主要规格 设备无线麦克风 规格简述音频信号：32.768kHz 电波形式：F3E，F9W 震荡方式：水晶控制PLL频率合成 调制方式：电抗调制方式 发射功率：2mW 有效距离：约30m(无障碍物) 变调灵敏度：±5 kHz FM(92dB SPL 1kHz时) 使用传声器：单向性驻极体电容传声器 频率特性：100Hz-10kHz(1kHz标准50μs加强) 最大输入音压：116dB SPL(SENS1) 输入等效噪音：40dB 以下 控制方式：通过音频信号进行的ASK 使用电池：5号电池1.5V×1节 消耗电流：约60mA(1.5V时) 干电池寿命(常温25℃连续使用时)：约10小时(使用5号锰干电池时)；约25小时(使用5号碱性干电池时) 使用温度范围：0-40℃ 142、尺寸：主体部分：63×100×23.5mm(允差2%) 传声器部分：最大直径14mm(允差2%)，长度25.5mm(允差2%)，传声器与主体间的导线长700mm(允差2%) 143、重量：主体部分：约100g(允差2%)(包括干电池)；传声器部分：约15g(允差2%) 144、材质：采用深蓝色金属质感树脂(色度值为2.5PB2/2的近似色)</p>	5套	工业
41	室外活动音箱麦克风	<p>不得低于以下配置： 145、基本配置： 双15寸全频一对 低音单元：190磁 75芯 高音单元：75芯 额定功率：800W 灵敏度：100dB 声压级：129dB(连续)、135dB(峰值) 标准阻抗：4 ohms 频率范围：35Hz-20kHz(-10dB) 重量：65KG(允差2%) 尺寸：620D*498W*1240H(cm)(允差2%) 箱体材料：中纤板 146、双15寸功放 主输入电压AC/220V；功率8Ω 800W*2 功率(峰值)4Ω：950W*2 输入阻抗20KΩ，阻尼系数≈258 频响20Hz-20KHz，30KHz±3dB 总谐波失真&lt;0.02%；信噪比&gt;105dB； 保护功能：开机信号延时启动，过流、过压、短路、过温保护等等 面板：铝面板拉丝着色 尺寸：530mm*483mm*132mm(允差2%) 147、时序器 额定输出电流：30A 可控制电源：8路 每路动作延时时间：1秒 供电电源：VAC 50 / 60Hz 25A 锁匙开关控制电源 单路额定输出电源：20A 148、单十五寸音箱 低音单元：190磁 75芯 高音单元：44芯 额定功率：430W 灵敏度：96dB</p>	2套	工业

		<p>声压级：：122dB（连续）、128dB（峰值）  标准阻抗：8 ohms  频率范围：42Hz-20kHz（-10dB）  重量：34KG（允差2%）  尺寸：548D*436W*705H（cm）（允差2%）</p> <p>149、后级功放  立体声输出功率 8Ω 600Wx2  立体声输出功率 4Ω 780Wx2  立体声输出功率 2Ω 1200Wx2  BTL桥接单声道输出8Ω 1800WBTL桥接单声道输出4Ω 2400W  频率响应 20Hz-20Hz±0.3dB  总谐波失真 &lt;0.03%@8Ω 1KHz  信噪比 &gt;95dB  瞬态响应 40V/μS  阻尼系数 &gt;400  输出电路 ClassAB  输入阻抗 &gt;70dB@8Ω 1KHz  输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V  毛重 23KG（允差2%）  尺寸（WxHxD） 575mm x 575mm x 150mm（允差2%）</p> <p>150、调音台  （1）、8路单声道输入（带麦克风和线路输入），2路立体声（2）、带蓝牙功能  3.带有数码显示MP3（U盘输入）（3）、带有录音MP35.内置99DSP效果器（4）、  每通道带静音开关，带静音LED显示（5）、双12段电平显示主输出8.每通道4段均  衡（6）、每通道带静音开关，带静音LED显示（7）、双12段电平显示主输出（8  ）、每通道4段均衡（9）、每通道带有+48V幻象电源10具有编组输出功能</p> <p>151、无线麦克  特点：采用真分集接收技术，空阔最大使用距离300米；具数字ID导频功能，彻底杜绝干扰和窜频现象；具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定按键功能；接收机带发射电池用量显示，手咪通用；发射机具有高低功率调节，能合理调节使用距离；发射LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机；设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫；适用于大小舞台，会议厅等  ；机柜 音响专用板式机柜，底部带有4只可移动万向轮  10. 音响线缆 不低于 2根*1.5mm线径</p>		
42	会议头排桌	<p>不得低于以下配置：  152、≥1.4米*0.6米（允差2%）木皮会议桌</p>	6套	工业

合同包2（篮球场场地体系建设设备设施）

1.主要商务要求

★标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
★标的提供的地点	采购人指定地点
★投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
★付款方式	<p>1期：支付比例70%，本项目适用首付款制，对中标供应商实行首付款制，首付款应在供应商完成了50%的工作量后支付</p> <p>2期：支付比例30%，验收合格后10日内支付</p>
★验收要求	1期：达到国家或行业相关验收合格标准
履约保证金	不收取

其他	<p>★交付方式:按采购人要求 ★质量标准:符合现行国家或行业有关验收规范和质量标准的要求 ★服务标准、期限、效率:在合同履行期限内按照现行国家或行业有关的标准完成 ★质保期: 1年 ★本项目中涉及商品包装及快递包装 本项目中涉及商品包装及快递包装:本项目中涉及商品包装及快递包装应符合 财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库[2020]123号)。商品包装及快递包装具体要求及履约验收具体要求以签订合同为准。</p> <p>采购项目需实现的功能和目标: 篮球场地图像建设设备设施</p>
----	---

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
1		其他体育设备设施	第二包篮球场地图像建设设备设施	批	1.0000	700,000.00	700,000.00	工业	详见附表一

附表一：第二包篮球场地图像建设设备设施 是否进口： 否

核心产品	序号	标的名称	技术参数	数量/单位	所属行业
△	1	地板	不得低于以下配置参数： ★1、产品规格：不低于30cm*30cm*1.5cm 2、适用场地：篮球、网球、羽毛球、排球等运动场地 3、产品材料：高强度改性热塑橡胶体 4、克重：430g±5g 5、产品特色：软质结构，不易划伤。非单行孔，无眩晕感，锁扣设计有效的解决了开裂等一系列问题。耐候性优良，零下40度到零上70度之间，运动性能不受气候及季节影响。 ★产品内有害物质释放量必须达到合格标准。	2312 m <sup>2</sup>	工业
	2	围栏	不得低于以下配置参数： 6、主体框架为不低于12cm直径圆管，中间为不低于2m*2m铁网 高度不低于4米	900m <sup>2</sup>	工业
	3	篮球架	不得低于以下配置参数： 7、篮球架伸臂不低于2250mm,由不低于40*60mm方管、不低于100*50mm方管和不低于100*150*2.75mm管拼接而成。 8、立柱尺寸：不低于390*120*3.75mm， 9、篮架上拉杆采用不低于直径42圆管钢管在弯管机上一成型，梯形拉杆由不低于40*60mm方管拼接而成；通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节梯形拉杆可调节篮圈与地面的平行度。 10、主架、伸臂、连接杆（板）、底座均采用钢材制作，并采用合理连接结构，确保使用安全良好的耐久性。 11、篮板采用钢化透明篮球板。篮板尺寸不低于：1800*1050*10mm，配普通篮筐。篮圈上沿离地面不低于3.05m。 12、箱体的铁板及盖板厚度不低于2.3mm/2.0mm拼接而成 13、箱体尺寸不低于2000*1000*450mm	4套	工业
	4	篮球服装	不得低于以下配置参数： 14、夏季篮球服，标准面料，量身依尺定制	200套	工业

### 合同包3（乡镇文化站设备设施）

#### 1.主要商务要求

★标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
★标的提供的地点	采购人指定地点
★投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
★付款方式	1期：支付比例70%，本项目适用首付款制，对中标供应商实行首付款制，首付款应在供应商完成了50%的工作量后支付 2期：支付比例30%，验收合格后10日内支付

★验收要求	1期：达到国家或行业相关验收合格标准
履约保证金	不收取
其他	<p>★交付方式:按采购人要求 ★质量标准:符合现行国家或行业有关验收规范和质量标准的要求 ★服务标准、期限、效率:在合同履行期限内按照现行国家或行业有关的标准完成 ★质保期：1年 ★本项目中涉及商品包装及快递包装 本项目中涉及商品包装及快递包装:本项目中涉及商品包装及快递包装应符合 财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库[2020]123号)。商品包装及快递包装具体要求及履约验收具体要求以签订合同为准。</p> <p>采购项目需实现的功能和目标：乡镇文化站设备设施</p>

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
1		其他体育设备设施	第三标包乡镇文化站设备设施	批	1.000	950,000.00	950,000.00	工业	详见附表一

附表一：第三标包乡镇文化站设备设施 是否进口： 否

核心产品	序号	标的名称	技术参数	数量/单位	所属行业
	1	笔记本电脑	<p>不得低于以下配置：</p> <p>1、≥6核，主频2.6GHz</p> <p>2、≥8G DDR4 2666MHz内存，4个内存槽位；</p> <p>≥512G M.2 SSD 支持双硬盘配置（SSD+HDD）；</p> <p>≥分辨率≥1920x1080 14" LED背光显示屏，屏幕可180度开合，适应各种使用场景</p> <p>≥ 不低于4G独立显卡</p> <p>3、千兆网口和无线网卡（带蓝牙功能，支持wifi6）</p> <p>4、触摸板+指点杆；防泼溅键盘；720P高清摄像头；按压式指纹仪</p> <p>2*USB3.1 gen1 type A接口（1个PowerUSB）、1个USB 3.1 Type-C Gen 1接口、1个USB 3.1 Type-C Gen 2接口、HDMI、耳麦二合一接口、线缆锁孔、读卡器；</p> <p>5、内置锂电池</p> <p>6、配置 Windows 10 64位操作系统</p> <p>7、管理功能：</p> <p>1）、能够同时给机房中的多台计算机（最多可达250台以上）进行系统、软件的快速部署。</p> <p>★2）、允许管理员一次性给机房中所有计算机的不同系统分配好IP地址和计算机名，支持客户端软件自动注册。</p> <p>3）、保护系统远离病毒和恶意破坏的困扰，极大地降低管理员维护机房计算机的难度及成本，可实现恶意进程远程监视、提醒及删除恶意进程，。</p> <p>4）、能够保护机房用户常用的多种操作系统（其中包括Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows10, linux）、可远程监控受控端硬件信息改变。</p> <p>5）、允许管理员在每台计算机上安装多个完全隔离的系统，相当于把这些不同的系统安装在完全不同的计算机上，从而实现一台计算机当多台计算机使用。</p> <p>6）、可以使计算机快速还原至先前正常的工作状态，大大降低管理员对机房内计算机的维护工作量；可远程实现禁用、启用USB端口、屏蔽外网、禁用网络与启用、锁定、启用键盘鼠标及文件远程分发。</p> <p>7）、允许管理员使用智能同传的方式为机房内的所有计算机部署增量数据，如安全补丁、新增的软件或数据文件等；支持屏幕监控及屏幕广播。</p> <p>★8）、允许管理员远程监控和管理所有计算机的软硬件资产。</p>	24台	工业
	2	打印机	<p>不得低于以下配置：</p> <p>8、基础信息</p> <p>产品类型黑白激光多功能一体机</p> <p>涵盖功能打印/复印/扫描</p> <p>最大处理幅面A4</p> <p>耗材容量硒鼓LD201：10000页，墨粉LT201：1500页</p> <p>随机硒鼓：10000页，随机墨粉：1500页</p> <p>双面功能手动</p> <p>9、打印功能</p>	24台	工业

			黑白打印速度20ppm 打印分辨率HQ1200, 600×600dpi 首页打印时间<10秒 打印语言GDI <b>10、复印功能</b> 复印速度20cpm 复印分辨率600×600dpi 首页复印时间<16秒 连续复印1-99页 缩放范围25-400% <b>11、扫描功能</b> 扫描控制器标准配置 扫描元件CIS 光学分辨率600×1200dpi 最大分辨率19200×19200dpi <b>12、介质规格</b> 介质类型普通纸, 再生纸 介质尺寸A4, A5, A6, 16K 介质重量60-105g/m <sup>2</sup> 供纸盒容量标配: 150页 输出容量50页 <b>13、其它参数</b> 显示屏2行10字符中文LCD显示 处理器200MHz 内存标配: 不低于16MB 系统平台Windows XP家庭版/XP专业版/XP专业版 x64版本/Vista/7/8 接口类型高速USB2.0 <b>14、产品尺寸385×340×255mm (允差2%)</b> 产品重量7.1kg (允差2%) <b>15、支持海报打印, 多合一打印, 反转打印, 小册子打印, 页眉页脚打印, 水印打印, 跳过空白页打印, 自定义纸张打印, 一键票证复印, 身份证双面复印, 打印存档, 省墨打印, 墨粉浓度调整, 以纯黑色打印文本, 打印工场</b>		
△	3	秧歌服	不得低于以下配置: 16、类型及尺寸: 东北秧歌演出服 量身定制 17、款式套装包括上衣、裤子 18、颜色 红色 绿色 蓝色 19、面料: 雪纺、版型: 宽松、厚度: 厚、长短: 长、 20、传统领口, 中式立领, 胸前采用中国结图案, 金色吊穗, 阔腿的下摆, 中式传统图案、隐形拉链。舒面料丝滑舒适透亲肤贴身, 耐脏易洗, 收腰裁剪, 面料具有吸湿性	1920套	工业
	4	扇子	不得低于以下配置: 21、扇骨≥33cm飘头≥20cm 22、材质: 锦纶扇面, 头青扇骨 23、打开直径约≥92cm, 扇骨长≥33cm、飘头≥11cm	3840把	工业
	5	广场舞音响	不得低于以下配置: 24、喇叭尺寸: 不低于15寸低音 80磁高音 25、额定功率150W; 峰值功率260W 26、话筒频点每个话筒独立50个频点 27、电池规格 12V/9Ah; 充电器 8字尾充电线 28、配置: 自动追频U段话筒*2、充电器、遥控、说明书功能特点消原唱、蓝牙、USB/TF卡、AUX输入/输出、语音录音、话筒优先、外接12V	24套	工业
	6	乒乓球台	不得低于以下配置: 29、台长-≥1370mm、弹性-≥230-260(mm)、台宽-≥1525mm、弹性均匀度≤5mm、台高≥-760mm、球台稳定性<10mm、平面度-≤3mm、台面光泽度≤8、摩擦系数≤0.6、装箱尺寸≥1650×1460×240mm、重量≥145kg 30、性能特点 球台底面四周与钢管制成的框架联结, 以保证台面的平整。内脚带刹车脚轮, 外脚带高度微调装置。整副球台分成两半, 每副球台分两次折叠完成, 推移轻巧方便。	48套	工业
	7	随手拍	不得低于以下配置: 31、基本参数 传感器尺寸1/1.7英寸 有效像素6400万 最高分辨率9216×6912 32、相机参数 最大光圈F1.8 等效焦距38mm 拍摄模式单张照片: 1600万像素/6400万像素 倒计时拍摄: 3s/5s/7s 全景照片: 3x3, 180°	24个	工业

		<p>录影模式延时摄影，轨迹延时，运动延时，慢动作，HDR视频，普通视频</p> <p>33、录影分辨率录影分辨率： 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps HDR录影分辨率： 2.7K: 2720×1530@24/25/30fps FHD: 1920×1080@24/25/30fps</p> <p>34、快门描述电子快门速度：8s-1/8000s</p> <p>35、轨迹延时一键轨迹延时：从左到右或从右到左，自定义轨迹</p> <p>36、慢动作1080p/120fps (4倍慢动作) 1080p/240fps (8倍慢动作)</p> <p>ISO范围拍照：100-6400 (1600万像素)，100-3200 (6400万像素)</p> <p>37、录像：100-6400</p> <p>38、慢动作：100-3200</p> <p>39、视频格式MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)</p> <p>40、存储介质SD/SDHC/SDXC卡</p> <p>41、最大支持容量256GB</p> <p>42、显示参数 液晶屏类型触摸屏</p> <p>43、云台参数 可控转动范围平移：-230°至+70° 俯仰：-100°至+50° 横滚：±45° 结构转动范围平移：-250°至+90° 俯仰：-180°至+70° 横滚：±90° 最大控制转速120°/s 抖动抑制量±0.005°</p> <p>44、功能参数 防抖性能电子防抖</p> <p>45、其他功能视频存储最大码流：100Mbps 音频输出：48 KHz 手机系统要求：iOS 11.0或以上，Android 7.0或以上 实时画面：480p (拍摄4k/60fps视频时)，1080p (拍摄 Story模式)，720p (其它拍摄时)</p> <p>46、电池性能 电池容量875mAh锂电池 能量6.738Wh 电压标称电压：7.7V 充电限制电压：8.8V 输入电压/电流：5V/2A或5V/1A 充电时间73分钟 工作时间140分钟 工作温度充电环境温度：5℃至60℃ 工作环境温度：0℃至40℃</p> <p>47、外形设计 产品尺寸124.7×38.1×30mm (允差2%) 产品重量117g (允差2%)</p>		
8	足球	<p>不得低于以下配置： 48、标准比赛专用足球 手缝皮足球，球面设有摩擦纹路，增加脚感，提升运球的准确性，气孔采用隐藏式设计，不影响球面的圆度，</p>	192个	工业
9	篮球	<p>不得低于以下配置： 49、标准比赛专用篮球 50、材质：PU(聚氨酯) 51、600+G重量、99%原生中胎</p>	192个	工业
10	羽毛球拍	<p>不得低于以下配置： 52、标准比赛专用羽毛球拍 击球手感:硬 53、拍杆材质:高弹性碳素新次元碳素球拍长度:加长10mm 54、球拍重量:83G-88G (允差2%)</p>	240套	工业

## 第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

(2) 这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

### 3.信用记录查询

(1) 查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 进行查询；

(2) 查询截止时点：本项目资格审查时查询；

(3) 查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 5.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评标方法

地方公共文化服务体系建设设备设施：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

篮球场地体系建设设备设施：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

乡镇文化站设备设施：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。（评审现场,评标委员会将通过中国政府采购网、黑龙江省政府采购网、信用中国、国家企业信用信息公示系统等官方网站进行核实）

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

#### 3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标供应商;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标

- 5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致）；
- 5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

## 6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

## 7.投标无效的情形

7.1 详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

7.2 供应商所提供产品的制造商存在失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为。（评审现场，评标委员会将通过中国政府采购网、黑龙江省政府采购网、信用中国、国家企业信用信息公示系统等官方网站进行核实）

## 8.废标的情形

8.1 出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算；

(4) 因重大变故，采购任务取消；

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

## 9.定标

9.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

## 10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

## 二、政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（地方公共文化服务体系建设设备设施）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

#### 合同包2（篮球场地体系建设设备设施）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

#### 合同包3（乡镇文化站设备设施）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

### 3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购

活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

4供应商应按照《中小企业声明函》格式及招标文件的采购标的的排列顺序和标的所属行业逐一填写：标的名称，所属行业，制造商企业名称（承建企业名称或者承接企业名称），该企业的从业人员、营业收入、资产总额，该企业属于中型企业或小型企业或微型企业，否则中小企业声明函无效。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

#### 2.投标报价审查

2.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标文件中提供所投报价不低于成本承诺。

#### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

#### 4.核心产品同品牌审查

4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

4.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标

的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

## 6.汇总、排序

6.1综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

6.2最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标优劣顺序排列确定，上述均相同的由采购人确定。

### 表一资格性审查表

#### 合同包1（地方公共文化服务体系建设设备设施）

具有独立承担民事责任的能力	提供本文件后附格式资格承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供本文件后附格式资格承诺函。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供本文件后附格式资格承诺函。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	提供本文件后附格式资格承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供本文件后附格式资格承诺函。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额 罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	提供本文件后附格式资格承诺函。 供应商未被列入“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网 ( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站 ( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ) 及中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a> )查询结果为准。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	提供本文件后附格式资格承诺函。

#### 合同包2（篮球场地体系建设设备设施）

具有独立承担民事责任的能力	提供本文件后附格式资格承诺函。
---------------	-----------------

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供本文件后附格式资格承诺函。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供本文件后附格式资格承诺函。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	提供本文件后附格式资格承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供本文件后附格式资格承诺函。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额 罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定)
信用记录	提供本文件后附格式资格承诺函。 供应商未被列入“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网 ( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站 ( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ) 及中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a> )查询结果为准。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	提供本文件后附格式资格承诺函。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向小微企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定，本项目专门面向小微企业采购。参加本项目的供应商须按照招标文件后附格式提供中小企业声明函。

合同包3（乡镇文化站设备设施）

具有独立承担民事责任的能力	提供本文件后附格式资格承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供本文件后附格式资格承诺函。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供本文件后附格式资格承诺函。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	提供本文件后附格式资格承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供本文件后附格式资格承诺函。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额 罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定)
信用记录	提供本文件后附格式资格承诺函。 供应商未被列入“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网 ( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站 ( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ) 及中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a> )查询结果为准。

供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	提供本文件后附格式资格承诺函。
-----------------------	-----------------

表二符合性审查表：

合同包1（地方公共文化服务体系建设设备设施）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；
主要商务条款	投标文件应对招标文件中加★主要商务条款进行逐条响应，由“法定代表人(或授权代表)签字或盖章并加盖供应商公章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌（如有）、规格型号（如有）或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（篮球场地体系建设设备设施）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；
主要商务条款	投标文件应对招标文件中加★主要商务条款进行逐条响应，由“法定代表人(或授权代表)签字或盖章并加盖供应商公章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌（如有）、规格型号（如有）或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包3（乡镇文化站设备设施）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；
主要商务条款	投标文件应对招标文件中加★主要商务条款进行逐条响应，由“法定代表人(或授权代表)签字或盖章并加盖供应商公章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌（如有）、规格型号（如有）或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

地方公共文化服务体系建设设备设施

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分62.0分 商务部分8.0分 报价得分30.0分	
技术部分	供货方案 (15.0分)	提供供货方案，方案中包含：供货流程及时间安排，运输装卸方案，设备常见故障解决方案，备品备件明细，应急事故处理方案，每包含一项内容得3分，本项共计满分15分。
	验收 (12.0分)	提供辅助验收方案，方案中包含：验收标准，验收重点说明，辅助验收人员配备方案，每包含一项内容得4分，本项共计满分12分。
	售后服务 (11.0分)	提供售后服务方案；方案中包含：(1)售后服务内容；(2)售后服务期限；(3)售后服务响应时间；(4)解决问题时间；每包含一项内容得2分，满分8分； 2、提供7天*24小时服务热线电话，得3分。
	质量保证措施 (9.0分)	提供质量保证方案，方案中包含：提供产品质量保证方案，产品交付过程质量保证方案，验收前自检方案，每包含一项内容得3分，本项共计满分9分。
	技术参数 (15.0分)	技术参数★条款为必须满足项，不满足则投标文件无效。除★条款外，其他技术参数为一般技术参数，一般技术参数全部满足本文件技术参数要求得15分，每有一项不满足要求扣0.1分，偏离超过5项，该项记为0分。
商务部分	业绩 (3.0分)	提供本项目招标公告发布之日起前三年内采购包中任一产品供货的业绩(提供合同或 中标通知书或其它可证明供货业绩的证明材料，合同以签订时间为准)得3分，不按要求提供不得分。
	提前交付 (5.0分)	交付期为合同签订后30个日历日内交货，在此基础上每提前1日(以24小时为1天计算得分，不足24小时的响应时间不计算得分)交付的加1分，最多加5分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

篮球场地体系建设设备设施

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分57.0分 商务部分13.0分 报价得分30.0分	
技术部分	供货方案 (15.0分)	提供供货方案，方案中包含：供货流程及时间安排，运输装卸方案，设备常见故障解决方案，备品备件明细，应急事故处理方案，每包含一项内容得3分，本项共计满分15分。
	安装方案 (6.0分)	安装方案，提供每项采购产品（篮球服装除外）的安装方案，满分6分，不按要求提供不得分。

	验收 (6 .0分)	提供辅助验收方案，方案中包含：验收标准，验收重点说明，辅助验收人员配备方案，每包含一项内容得2分，本项共计满分6分。
	售后服务 (9 .0分)	提供售后服务方案；方案中包含：(1)售后服务内容；(2)售后服务期限；(3)售后服务响应时间；(4)解决问题时间；每包含一项内容得2分，满分8分； 2、提供7天*24小时服务热线电话，得1分。
	质量保证措施 (9 .0分)	1、提供质量保证方案，方案中包含：提供产品质量保证方案，产品交付过程质量保证方案，验收前自检方案，每包含一项内容得2分，满分6分。2、本项目质保期为一年，在此基础上增加一年，得3分。
	技术参数 (12 .0分)	技术参数★条款为必须满足项，不满足则投标文件无效。除★条款外，其他技术参数为一般技术参数，一般技术参数全部满足本文件技术参数要求得12分，每有一项不满足要求扣1分，偏离超过2项，该项记为0分。
商务部分	业绩 (3 .0分)	提供本项目招标公告发布之日起前三年内采购包中任一产品供货的业绩(提供合同或 中标通知书或其它可证明供货业绩的证明材料，合同以签订时间为准)得3分，不按要求提供不得分。
	提前交付 (10 .0分)	交付期为合同签订后30个日历日内交货，在此基础上每提前1日(以24小时为1天计算得分，不足24小时的响应时间不计算得分)交付的加1分，最多加10分。
投标报价	投标报价得分 (30 .0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

乡镇文化站设备设施

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分57.0分 商务部分13.0分 报价得分30.0分	
技术部分	供货方案 (15 .0分)	提供供货方案，方案中包含：供货流程及时间安排，运输装卸方案，设备常见故障解决方案，备品备件明细，应急事故处理方案，每包含一项内容得3分，本项共计满分15分。
	验收 (6 .0分)	提供辅助验收方案，方案中包含：验收标准，验收重点说明，辅助验收人员配备方案，每包含一项内容得2分，本项共计满分6分。
	售后服务 (11.4分)	提供售后服务方案；方案中包含：(1)售后服务内容；(2)售后服务期限；(3)售后服务响应时间；(4)解决问题时间；每包含一项内容得2分，满分8分； 2、提供7天*24小时服务热线电话，得3.4分。
	质量保证措施 (9 .0分)	1、提供质量保证方案，方案中包含：提供产品质量保证方案，产品交付过程质量保证方案，验收前自检方案，每包含一项内容得2分，满分6分。2、本项目质保期为一年，在此基础上增加一年，得3分。
	技术参数 (15 .6分)	技术参数★条款为必须满足项，不满足则投标文件无效。除★条款外，其他技术参数为一般技术参数，一般技术参数全部满足本文件技术参数要求得15.6分，每有一项不满足要求扣0.3分，偏离超过4项，该项记为0分。

商务部分	业绩 (3.0分)	提供本项目招标公告发布之日起前三年内采购包中任一产品供货的业绩(提供合同或 中标通知书或其它可证明供货业绩的证明材料, 合同以签订时间为准)得3分, 不按要求提供不得分。
	提前交付 (10.0分)	交付期为合同签订后30个日历日内交货, 在此基础上每提前1日(以24小时为1天计算得分, 不足24小时的响应时间不计算得分)交付的加1分, 最多加10分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ <b>【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】</b> 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

投标文件封面（格式自拟）

## 投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投 标 人\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人\_\_\_\_\_（签字）

授权委托人\_\_\_\_\_（签字）

年 月 日

格式二：

《投标资格承诺函》

黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位 社会团体非企业专业服务机构自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的政府采购供应商条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力。

供应商类型为企业的，承诺通过“国家企业信用信息公示系统”（<https://www.gsxt.gov.cn>）等合法渠道可查证的信息为：

1. “类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
2. “登记状态”为“存续(在营、开业、在册)”。
3. “经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1. “类型”为“事业单位”或“社会团体”。
  2. “事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。
- 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章、第六章、第八章相关条款的规定，可独立承担民事责任。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。承诺通过“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn>）等合法渠道可查证的信息为：

1. 未被列入失信被执行人。
2. 未被列入税收违法黑名单。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

（四）有依法缴纳税收的良好记录。承诺在纳税所在地的税务机关可查证的信息为：

1. 不存在欠税信息。
2. 不存在重大税收违法。
3. 不属于纳税“非正常户”（供应商类型为自然人的不适用本条）。

（五）有依法缴纳社会保障资金的良好记录。承诺通过“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn>）“国家企业信用信息公示系统”（<https://www.gsxt.gov.cn>）或政府有关部门等合法渠道可查证的信息为：

1. 未被列入“社会保险领域严重失信人名单”。
2. 缴纳社保的人数和金额，其中基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险均须依法缴纳。（供应商类型为自然人的不适用本条）

供应商类型为自然人的，承诺可提供依法缴纳社会保障资金的证明材料，且无不良记录。

(六) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中 没有严重违法记录。供应商需承诺通过“国家企业信用信息公示系统”（<https://www.gsxt.gov.cn>）、“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）、“中国裁判文书网”（<https://wenshu.court.gov.cn>）等合法渠道可查证的信息为：

1. 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

2. 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的警告和较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

3. 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

4. 虽因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满。

二、符合其他法律法规规定的政府采购供应商条件：

(一) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。

(二) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn>）、“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）、“中国裁判文书网”（<https://wenshu.court.gov.cn>）、“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn>）、“中国政府采购网”（<https://www.ccgp.gov.cn>）等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(三) 承诺通过“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。

(四) 承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”

规定的情形。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商全称（公章）：

年 月 日

格式三：

#### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投 标 人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

授权委托人：\_\_\_\_\_（签字）

法定代表人身份证扫描件  国徽面	法定代表人身份证扫描件  人像面
授权委托书身份证扫描件  国徽面	授权委托书身份证扫描件  人像面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式四：

主要商务要求承诺书（格式自拟）

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★ 1.1			
		1.2			
		... ..			
2		★ 2.1			
		2.2			
		... ..			
... ..					

说明:

1. 投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容,对招标文件提出的要求和条件作出明确响应,并列明具体响应数值或内容,只注明符合、满足等无具体内容表述的,将视为未实质性满足招标文件要求。
2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
3. 佐证文件名称及所在页码:系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六: (不属于可不填写内容或不提供)

#### 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加单位名称的项目名称采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 标的名称,属于采购文件中明确的所属行业;承建(承接)企业为企业名称,从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2. 标的名称,属于采购文件中明确的所属行业;承建(承接)企业为企业名称,从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

……  
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。  
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):  
日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加单位名称的项目名称采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 标的名称,属于采购文件中明确的所属行业行业;制造商为企业名称,从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2. 标的名称,属于采购文件中明确的所属行业行业;制造商为企业名称,从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

……  
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。  
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):  
日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式七: (不属于可不填写内容或不提供)

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八: (不属于可不填写内容或不提供)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：  
日期：

格式九：

分项报价明细表（网上开评标可不填写）

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：（按要求提供）

联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）  
联合体成员名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式十一：

（未要求可不填写）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十二：

项目组成人员一览表（未要求可不填写）

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十三：

投标人业绩情况表（未要求可不填写）

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四：

各类证明材料（未要求可不填写）

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。
- 3.所投产品信息明细表

所投产品信息明细表

项目名称：

项目编号：

(第 包)

序号	标的名称	品牌	规格	型号	数量/单位	单价（元）
1						
2						
3						
4						
5						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

供应商全称：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日