

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性谈判文件

项目名称：购置办公设备及不动产登记交易事务中心设备

项目编号：[230184]MLXMGL[TP]20230001

黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

2023年03月

第一章 竞争性谈判邀请

黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司受五常市自然资源局委托，依据《政府采购法》及相关法规，对购置办公设备及不动产登记交易事务中心设备采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称： 购置办公设备及不动产登记交易事务中心设备

二、项目编号： [230184]MLXMGL[TP]20230001

三、预算金额： 564,696.46元

四、谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	办公设备	1	详见采购文件	413,521.45
2	不动产登记交易事务中心设备	1	详见采购文件	151,175.01

五、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（办公设备）： 合同签订后15个日历日内交货

合同包2（不动产登记交易事务中心设备）： 合同签订后15个日历日内交货

2.交货地点：

合同包1（办公设备）： 采购人指定地点

合同包2（不动产登记交易事务中心设备）： 采购人指定地点

六、参加竞争性谈判的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（办公设备）： 无

合同包2（不动产登记交易事务中心设备）： 无

七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

1.获取谈判文件的方式：采购文件公告期为3个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

3.获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

其他要求

1.本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

八、谈判文件售价：

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

九、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

(一) 对采购文件的询问

电话询问：项目经办人 详见谈判公告 电话：详见谈判公告

(二) 对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

十、质疑提起与受理：

(一) 对谈判文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载谈判文件后，方有资格对谈判文件提出质疑。

采购文件质疑联系人： 黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

采购文件质疑联系电话： 0451-51053294

(二) 对谈判过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

谈判过程和结果质疑：详见成交公告

十一、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十二、发布公告的媒介

中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) ， 黑龙江政府采购网 (<https://hljcg.hlj.gov.cn>)

十三、联系信息

1.采购人信息

采购单位：五常市自然资源局

采购单位联系人： 孙耀兵

地址： 五常市金山大街

联系方式： 13149515055

2.采购代理机构

名称：黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

地址： 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街299号西城红场写字楼A栋19层

联系方式： 0451-51053294

3.项目联系方式

项目联系人： 黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

联系方式： 0451-51053294

第二章 采购人需求

一.项目概况

购置办公设备及不动产登记交易事务中心设备

合同包1（办公设备）

1.主要商务要求

★标的提供的时间	合同签订后15个日历日内交货
★标的提供的地点	采购人指定地点
★投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
★付款方式	1期：支付比例70%，本项目适用首付款制，对中标供应商实行首付款制，首付款应在供应商完成了50%的工作量后支付 2期：支付比例30%，验收合格后10日内支付
★验收要求	1期：符合国家或行业现行标准
履约保证金	不收取
其他	其他：★交付方式:按采购人要求★质量标准:符合现行国家或行业有关验收规范和质量标准的要求★服务标准、期限、效率:在合同履行期限内按照现行国家或行业有关的标准完成本次供货★质保期：1年★本项目中涉及商品包装及快递包装应符合财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库[2020]123号)。商品包装及快递包装具体要求及履约验收具体要求以签订合同为准。★质量要求:符合国家或行业有关质量标准的要求

2.技术标准与要求

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
1		台式计算机	一包 办公设备	批	1.0000	413,521.45	413,521.45	工业	详见附表一

附表一：一包 办公设备 是否进口： 否

序号	标的名称	技术参数	数量
1	台式电脑	不得低于以下配置： 产品类型1电脑 操作系统预装Windows 10 Home 64bit（64位家庭版） 处理器 CPU频率≥2.9GHz 最高睿频4.8GHz 总线规格DMI3 8GT/s 缓存L3 16MB 核心代号Comet Lake 核心/线程数八核心/十六线程 制程工艺14nm 存储设备 内存容量≥8（8GB×1）GB 内存类型DDR4 2666MHz 硬盘容量≥1TB 硬盘描述7200转 光驱类型无内置光驱 显卡/声卡	16台

	<p>显卡类型入门级独立显卡 显卡芯片AMD Radeon R5 430 显存容量≥2GB DirectXDirectX 12 网络通信 有线网卡1000Mbps以太网卡 I/O接口 数据接口4×USB2.0, 4×USB3.1 音频接口耳机输出接口, 麦克风输入接口 视频接口1×VGA, 1×HDMI1.4 网络接口1×RJ45 (网络接口) 其它接口1×电源接口, 1×COM串口, 2×PS/2 其它参数 显示器: ≥24寸同品牌显示器 电源260W电源适配器 机箱类型立式 机箱颜色黑色 机箱尺寸 (允差±5%)154*324.2*292mm 键鼠特性有线鼠标, 有线键盘 ★安全管理软件: 1. 支持自动发现设备的IP-MAC地址的绑定; 2. 支持正版软件的正版序列号的读取功能, 确保软件正版化; 3. 支持与旁路威胁检测系统设备、NGFW、上网行为管理、VPN产品联动, 达到网关边界联动防御效果; 4. 对敲诈者病毒提供防护机制, 同时可提供相关解密工具, 解密工具为自主研发; 5. 支持linux、国产操作系统、云桌面产品杀毒; ★计算机行为管理: 1. 计算机硬件资产管理: 统计并列出被控端电脑硬件信息如处理器、内存、硬盘等信息。 2. USB管控功能: U盘只读, 可设置被控端电脑插入的U盘均为只读; U盘白名单, 管理者可以设定指定的U盘被允许使用。 3. 程序运行限制功能: 可以单独或者批量禁止被控端的应用软件程序运行。 4. 远程控制功能: 实时查看远程电脑桌面, 并可以远程控制电脑桌面操作。 5. 程序运行统计功能: 可按照指定的日期统计出程序运行的效率、数据汇总。</p>	
2	<p>不得低于以下配置: 基本参数 产品类型黑白激光打印机 最大打印幅面≥A4 最高分辨率≥1200×1200dpi 黑白打印速度Letter: ≥37ppm, A4: ≥35ppm, 横向A5: ≥58ppm, 纵向A5: ≥14ppm 其它打印速度双面A4: ≥31ppm, 双面letter: ≥33ppm 处理器≥1200MHz 内存标配: ≥256MB, 最大: ≥256MB DRA, 256MB 闪存 双面打印自动 网络功能有线网络打印 打印性能 打印方式激光打印 首页打印时间6.1秒 (letter, 就绪), 6.3秒 (A4, 就绪), 7.4秒 (letter, 睡眠) 打印字体84种可扩展TrueType字体 月打印负荷≥80000页 接口类型10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0 耗材 耗材类型鼓粉一体 介质规格 介质类型普通纸, 生态环保纸, 轻质纸, 重磅纸, 证券纸, 彩纸, 信头纸, 预打印纸, 预穿孔纸, 再生纸, 糙纸, 信封, 标签 介质尺寸A4, A5, A6, B5(JIS), B6(JIS), 16K (195×270mm, 184×260mm, 197×273mm), 10x15厘米, Oficio (216×340m), 明信片 (JIS单面, JIS双面), 信封 (DL, C5, B5</p>	9台

		<p>), 自定义: 76×127-216×356mm 介质重量纸盒1: 60-200g/m², 纸盒2, 3: 60-120g/m² 进纸盒容量纸盒: 250页, 多用途纸盒: 100页 出纸盒容量标配纸盒: 150页 其它参数 显示屏双行背光式 LED 图形显示屏 产品尺寸最低规格: (允差±5%)381×357×216mm产品重量≥8.56kg 电源功率活动: 495W, 就绪: 5.5W, 睡眠: 0.5W, 手动关闭: 0.05W 工作噪音打印: 53dB 环境参数工作温度: 10-32.5℃, 工作湿度: 10-80%RH</p>	
3	办公桌	<p>不得低于以下配置: 木皮办公桌 规格: (允差±5%)1.4m*0.85m基材: 采用E1级纯实木板材, 产品甲醛释放量达到GB18580-2001E1级标准(密度750kg/ m³, 经过高温高压处理. 桌面框架为橡胶木中间为实木多层板、侧板为实木多层板、橡胶木、底座橡胶木, 桌面厚度约90MM±0.2mm厚实稳重, 大气美观, 五金、静音铰链、无异响、无漏油、细腻清晰的纹理、质感舒适。经过防虫 防腐等化学处理。并经过防虫、防腐等化学处理、具有耐腐蚀、阻燃等特点、使用环保胶粘剂、达到国家环保认证标准要求、油漆采用符合国家标准的环保漆, 台面光亮平整、油漆无颗粒、气泡。渣点, 色泽均匀。</p>	5套
4	办公椅	<p>不得低于以下配置: 符合人体工程学标准尺寸皮革高靠背木扶手弓形椅 高度可调</p>	7把
5	档案柜	<p>不得低于以下配置: 定制高1.85m±5mm 宽0.9米±5mm 深40cm±5mm四门四锁, 尺寸平分2, 双节连接; 2.0mm±0.01mm厚铁板冷轧成型, 表面经除锈后, 采用静电喷涂上漆, 门锁类型为电子锁。表面处理: CO₂ 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、聚酯树脂塑粉作为粉末涂料, 采用静电喷涂工艺(粉末涂料不含溶剂, 无三废公害)高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。表面光滑, 安全环保, 不易褪色。 表面处理: 模铸面、亚光处理。五金零件: 材质: 不锈钢半圆头, 防滑螺帽, T型平头螺丝。 表面处理: 机械抛光。连接扣件: 材质: 铝合金并采用不锈钢螺丝连接。 表面处理: 铸铝合金, 机械抛光, 室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。</p>	7个
6	办公沙发	<p>不得低于以下配置: 基本规格: 三人位 (允差±5%)1800mm*600mm*850mm选用皮革。硬木内框架。一次成型、防老性、高回弹海绵, 座、背内置蛇形拉簧加拉带; 五金配件; 环保哑光聚脂油漆扶手可拆卸。实木扶手。钢管配件: 材质: 镀锌钢管。提 表面处理: CO₂ 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、聚酯树脂塑粉作为粉末涂料, 采用静电喷涂工艺(粉末涂料不含溶剂, 无三废公害)高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。材质: 塑料粒子为ABS工程塑料, 并添加抗紫外线稳定剂、静电放止剂及抗老化剂, 经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑, 安全环保, 不易褪色。 表面处理: 模铸面、亚光处理。 五金零件: 材质: 不锈钢半圆头, 防滑螺帽, T型平头螺丝。 表面处理: 机械抛光。 连接扣件: 材质: 铝合金并采用不锈钢螺丝连接。 表面处理: 铸铝合金, 机械抛光, 室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。</p>	2套
7	彩色打印机	<p>不得低于以下配置: 基本参数 产品类型彩色激光打印机 最大打印幅面≥A4 最高分辨率600×600dpi 黑白打印速度正常: 21ppm 彩色打印速度正常: 21ppm 处理器800MHz 内存标配/最大: 128MB DDR, 128MB NAND闪存 双面打印支持 网络功能有线网络打印 打印性能</p>	1台

	<p>首页打印时间就绪模式：黑白10.8秒，彩色12.2秒 打印语言PCL5c, PCL6, PostScript3仿真, PCLm, PDF, URF 月打印负荷40000页 接口类型高速USB2.0 10Base-T/100Base-TX (RJ-45网络接口) 介质规格 介质类型纸张 (证券纸, 宣传册纸, 彩纸, 光面纸, 重磅纸, 信头纸, 轻型纸, 相纸, 普通纸, 预打印纸, 预穿孔纸, 再生纸, 糙纸), 投影胶片, 标签, 信封, 卡片纸 介质尺寸Letter(216×280), Legal(216×356), Executive(184×267), Oficio 8.5×13(216×330), 4×6(102×152), 5×8(127×203), A4(210×299), A5(148×210), A6(105×148), B5(JIS)(182×257), B6(JIS)(128×182), 10×15cm(100×150), Oficio 216×340mm(216×340), 16K 195×270mm(195×270), 16K 184×260mm(184×260), 16K 197×273mm(197×273), 明信片(JIS)(100×147), 双面明信片(JIS)(147×200), 10号信封(105×241), Monarch信封(98×191), B5信封(176×250), C5信封(162×229), DL信封(110×220), A5-R(210×148) 自定义: 76×127-216×356mm 介质重量60-163g/m² (建议非涂层纸/哑光纸), 驱动程序中最多可放入175g/m²明信片60-163g/m² (建议涂层纸/光面纸), 驱动程序中最多可放入175g/m²明信片进纸盒容量标配: 250页 出纸盒容量标配: 100页, 最大: 100页 其它参数 显示屏双行LCD图形显示屏 产品尺寸 (允差±5%)392×419×247.5mm (最小), (允差±5%)392×475×247.5mm (最大), (允差±5%)498×298×510mm (包装) 产品重量14.8kg±5g, 17.4kg±5g (包装) 电源电压220V输入: AC 220-240V(±10%), 50/60Hz(±3Hz) 电源功率打印: 381W, 就绪: 7.5W, 睡眠: 0.8W, 手动关机: 0.1W, 自动关机/手动开机: 0.1W, 自动关机/局域网唤醒: 0.8W 工作噪音声功率 (就绪): 2.6B(A) 旁观者位置声压 (激活、打印中, 黑白/彩色): 单面50dB(A), 双面50dB(A) 环境参数工作温度: 15-30℃, 工作湿度: 30-70%RH 其它特点打印分辨率技术: ImageRET 3600</p>	
8	<p>不得低于以下配置: 产品类型一体电脑 操作系统预装Windows 10 Home Basic 64bit (64位家庭普通版) 显示屏 屏幕尺寸≥27英寸 屏幕分辨率1920x1080 屏幕比例16:9 屏幕描述IPS屏 触摸功能不支持触摸 处理器 CPU主频2.9GHz 最高睿频4.8GHz 总线规格DMI3 8GT/s 缓存L3 16MB 核心代号Comet Lake-S 核心/线程数八核心/十六线程 制程工艺14nm 存储设备 内存容量≥16GB 内存类型DDR4 3200MHz 内存插槽2xSO-DIMM 最大内存容量64G 硬盘容量≥512GB+1TB 硬盘描述混合硬盘 (SSD+HDD) 光驱类型无内置光驱 显卡 显卡类型独立显卡</p>	1台

		显存容量≥2GB 多媒体设备 摄像头1080P高清摄像头 麦克风内置麦克风 网络通讯 蓝牙支持蓝牙功能 无线网卡支持802.11ax无线协议 I/O接口 数据接口2×USB3.1,2×USB2.0 音频接口耳机/麦克风两用接口 视频接口HDMI 网络接口RJ45（网络接口） 其它接口电源接口 读卡器3合1读卡器 其它参数 产品颜色黑色，白色 键鼠特性无线键盘，无线鼠标	
9	空调	不得低于以下配置： 基本参数 空调类型壁挂式空调 冷暖类型：冷暖型 变频 空调匹数≥1.5P 适用面积≥16-32m ² 能效等级一级能效 控制方式遥控 技术参数 制冷剂R32 制冷量≥3500W 制冷功率≥755W 制热量≥4600W 制热功率≥1095W 循环风量≥680m ³ /h 室内机噪音≤37dB 室外机噪音≤52dB 其他 电源性能220V/50Hz 室内机尺寸（允差±5%）899×296×199mm 室外机尺寸（允差±5%）790×575×350mm 室内机质量≤11kg 室外机质量≤32kg	6台
10	空调安装辅料	不得低于以下配置： 延长管 室外支架打孔等安装辅料	1套
11	空调	不得低于以下配置： 基本参数 空调类型立柜式（普通形状） 冷暖类型冷暖电辅 变频 空调匹数≥2P 适用面积≥34-50m ² 能效比3.18	1台

	<p>能效等级一级能效 控制方式键控/遥控 显示屏LED显示屏 技术参数 制冷剂R32 制冷量≥5200W 制冷功率≥1635W 制热量≥5720W 制热功率≥1550W 电辅加热功率≥1500W 循环风量1000m3/h 室内机噪音39-43dB 室外机噪音≤53dB 特色功能 是否静音：是 清洁功能：自动清洁 电辅加热：支持 独立除湿：支持 其他 电源性能220V/50Hz 室内机尺寸（允差±5%）485×1718×318mm 室外机尺寸（允差±5%）899×596×378mm 室内机质量≤36kg 室外机质量≤47kg</p>	
12	<p>笔记本电脑</p> <p>不得低于以下配置： 产品类型家用 操作系统预装Windows 11 Home Basic 64bit（64位家庭普通版）> 处理器 CPU主频2.7GHz 最高睿频4.7GHz运行流畅 核心/线程数14核心/20线程 三级缓存24MB 制程工艺Intel 7（10nm） 存储设备 内存容量≥16GB 内存类型DDR5 4800MHz> 插槽数量2xSO-DIMM 最大内存容量≥32GB 硬盘容量≥512GB> 硬盘描述SSD固态硬盘> 显示屏 触控屏不支持触控 屏幕类型IPS 屏幕尺寸15.6英寸15.6游戏、便捷 显示比例16:9 屏幕分辨率1920x1080全高清屏 亮度300nits 屏占比86% 屏幕刷新率165Hz> 响应时间3ms 屏幕技术低蓝光护眼认证 显卡 显卡类型发烧级独立显卡 显卡芯片≥NVIDIA GeForce RTX 3060 显存容量≥6GB显示流畅更多6GB显存笔记本> 显存类型GDDR6> 显卡最高功耗130w</p>	3台

	<p>独显直连支持</p> <p>多媒体设备</p> <p>摄像头720p HD摄像头高清</p> <p>音频系统Nahimic 3D音效</p> <p>扬声器：内置扬声器</p> <p>麦克风：内置麦克风</p> <p>网络通信</p> <p>无线网卡支持802.11ax无线协议></p> <p>有线网卡1000Mbps以太网卡</p> <p>蓝牙支持，蓝牙5.0模块</p> <p>I/O接口</p> <p>数据接口右侧：2×USB3.2，1×USB3.2 Type-C</p> <p>后置：1×USB3.2，1×USB Type-C</p> <p>视频接口后置：HDMI2.1</p> <p>音频接口左侧：耳机/麦克风二合一接口</p> <p>其它接口左侧：RJ45（网络接口）</p> <p>后置：电源接口</p> <p>输入设备</p> <p>指取设备触摸板</p> <p>键盘描述背光键盘（珊瑚色背光）</p> <p>电源描述</p> <p>电池类型3芯锂电池，86瓦时</p> <p>至少续航时间2-5小时左右，视具体使用环境而定长续航笔记本></p> <p>电源适配器100V-240V 180W 自适应交流电源适配器</p> <p>外观</p> <p>笔记本重量≤2.672Kg</p> <p>长度357.26mm±5mm</p> <p>宽度272.11mm±5mm</p> <p>厚度26.9mm±5mm</p> <p>外壳描述黑色</p> <p>其他</p> <p>安全性能安全锁孔</p> <p>散热系统双风扇（194片），四出风口</p> <p>其它特点支持三屏显示</p> <p>特色功能Fn+1一键散热</p>	
13	<p>台式电脑</p> <p>不得低于以下配置：</p> <p>产品类型电脑</p> <p>操作系统预装Windows 10 Home 64bit（64位家庭版）</p> <p>处理器</p> <p>CPU频率2.9GHz</p> <p>最高睿频4.8GHz</p> <p>总线规格DMI3 8GT/s</p> <p>缓存L3 16MB</p> <p>核心代号Comet Lake</p> <p>核心/线程数八核心/十六线程</p> <p>制程工艺14nm</p> <p>存储设备</p> <p>内存容量≥8（8GB×1）GB</p> <p>内存类型DDR4 2666MHz</p> <p>硬盘容量1TB</p> <p>硬盘描述7200转</p> <p>光驱类型无内置光驱</p> <p>显卡/声卡</p> <p>显卡类型入门级独立显卡</p> <p>显卡芯片AMD Radeon R5 430</p> <p>显存容量≥2GB</p> <p>DirectXDirectX 12</p> <p>网络通信</p>	1套

		<p>有线网卡1000Mbps以太网卡</p> <p>I/O接口</p> <p>数据接口4×USB2.0, 4×USB3.1</p> <p>音频接口耳机输出接口, 麦克风输入接口</p> <p>视频接口1×VGA, 1×HDMI1.4</p> <p>网络接口1×RJ45 (网络接口)</p> <p>其它接口1×电源接口, 1×COM串口, 2×PS/2</p> <p>其它参数</p> <p>显示器: ≥24寸同品牌显示器</p> <p>电源260W电源适配器</p> <p>机箱类型立式</p> <p>机箱颜色黑色</p> <p>机箱尺寸 (允差±5%)154*324.2*292mm</p> <p>键鼠特性有线鼠标, 有线键盘</p>	
14	彩色打印机	<p>不得低于以下配置:</p> <p>基本参数</p> <p>产品类型彩色激光打印机</p> <p>最大打印幅面A4</p> <p>最高分辨率600×600dpi</p> <p>黑白打印速度正常: ≥21ppm</p> <p>彩色打印速度正常: ≥21ppm</p> <p>处理器≥800MHz</p> <p>内存标配/最大: 128MB DDR, 128MB NAND闪存</p> <p>双面打印支持</p> <p>网络功能有线网络打印</p> <p>打印性能</p> <p>首页打印时间就绪模式: 黑白10.8秒, 彩色12.2秒</p> <p>打印语言PCL5c, PCL6, PostScript3仿真, PCLm, PDF, URF</p> <p>月打印负荷40000页</p> <p>接口类型高速USB2.0</p> <p>10Base-T/100Base-TX (RJ-45网络接口)</p> <p>介质规格</p> <p>介质类型纸张 (证券纸, 宣传册纸, 彩纸, 光面纸, 重磅纸, 信头纸, 轻型纸, 相纸, 普通纸, 预打印纸, 预穿孔纸, 再生纸, 糙纸), 投影胶片, 标签, 信封, 卡片纸</p> <p>介质尺寸Letter(216×280), Legal(216×356), Executive(184×267), Oficio 8.5×13(216×330), 4×6(102×152), 5×8(127×203), A4(210×299), A5(148×210), A6(105×148), B5(JIS)(182×257), B6(JIS)(128×182), 10×15cm(100×150), Oficio 216×340mm(216×340), 16K 195×270mm(195×270), 16K 184×260mm(184×260), 16K 197×273mm(197×273), 明信片(JIS)(100×147), 双面明信片(JIS)(147×200), 10号信封(105×241), Monarch信封(98×191), B5信封(176×250), C5信封(162×229), DL信封(110×220), A5-R(210×148)</p> <p>自定义: 76×127-216×356mm</p> <p>介质重量60-163g/m² (建议非涂层纸/哑光纸), 驱动程序中最多可放入175g/m²明信片60-163g/m² (建议涂层纸/光面纸), 驱动程序中最多可放入175g/m²明信片进纸盒容量标配: ≥250页</p> <p>出纸盒容量标配: ≥100页, 最大: ≥100页 (堆叠高度为10mm)</p> <p>其它参数</p> <p>显示屏双行LCD图形显示屏</p> <p>产品尺寸 (允差±5%)392×419×247.5mm (最小), (允差±5%)392×475×247.5mm (最大), (允差±5%)498×298×510mm (包装)</p> <p>产品重量≥14.8kg, ≥17.4kg (包装)</p> <p>电源电压220V输入: AC 220-240V(±10%), 50/60Hz(±3Hz)</p> <p>电源功率打印: 381W, 就绪: 7.5W, 睡眠: 0.8W, 手动关机: 0.1W, 自动关机/手动开机: 0.1W, 自动关机/局域网唤醒: 0.8W</p> <p>工作噪音声功率 (就绪): 2.6B(A)</p> <p>旁观者位置声压 (激活、打印中, 黑白/彩色): 单面50dB(A), 双面50dB(A)</p> <p>环境参数工作温度: 15-30℃, 工作湿度: 30-70%RH</p> <p>其它特点打印分辨率技术: ImageRET 3600</p>	1个
15	打	不得低于以下配置:	1个

	<p>印机</p> <p>基本参数</p> <p>产品类型黑白激光打印机</p> <p>最大打印幅面≥A4</p> <p>最高分辨率1200×1200dpi</p> <p>黑白打印速度Letter: 37ppm, A4: 35ppm, 横向A5: 58ppm, 纵向A5: 14ppm</p> <p>其它打印速度双面A4: 31ppm, 双面letter: 33ppm</p> <p>处理器1200MHz</p> <p>内存标配: 256MB, 最大: 256MB DRA, 256MB 闪存</p> <p>双面打印自动</p> <p>网络功能有线网络打印</p> <p>无线功能Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, 移动应用, Mopria</p> <p>打印性能</p> <p>打印方式激光打印</p> <p>首页打印时间6.1秒 (letter, 就绪), 6.3秒 (A4, 就绪), 7.4秒 (letter, 睡眠)</p> <p>打印语言, PDF, URF, PWG Raster</p> <p>打印字体84种可扩展TrueType字体</p> <p>月打印负荷80000页</p> <p>接口类型10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0</p> <p>耗材</p> <p>耗材类型鼓粉一体</p> <p>介质规格</p> <p>介质类型普通纸, 生态环保纸, 轻质纸, 重磅纸, 证券纸, 彩纸, 信头纸, 预打印纸, 预穿孔纸, 再生纸, 糙纸, 信封, 标签</p> <p>介质尺寸A4, A5, A6, B5(JIS), B6(JIS), 16K (195×270mm, 184×260mm, 197×273mm), 10×15厘米, Oficio (216×340mm), 明信片 (JIS单面, JIS双面), 信封 (DL, C5, B5), 自定义: 76×127-216×356mm</p> <p>介质重量纸盒1: 60-200g/m², 纸盒2, 3: 60-120g/m²</p> <p>进纸盒容量纸盒: ≥250页, 多用途纸盒: 100页</p> <p>出纸盒容量标配纸盒: ≥150页</p> <p>其它参数</p> <p>显示屏双行背光式 LED 图形显示屏</p> <p>产品尺寸最低规格: (允差±5%)381×357×216mm 产品重量≥8.56kg</p> <p>电源功率活动: 495W, 就绪: 5.5W, 睡眠: 0.5W, 手动关闭: 0.05W</p> <p>工作噪音打印: 53dB</p> <p>环境参数工作温度: 10-32.5℃, 工作湿度: 10-80%RH</p>	
16	<p>椅子</p> <p>不得低于以下配置:</p> <p>符合人体工程学标准尺寸纯皮木架班椅 实木扶手 实木框架</p>	1把
17	<p>打印机</p> <p>不得低于以下配置:</p> <p>基本参数</p> <p>产品类型黑白激光打印机</p> <p>产品定位家用/1</p> <p>最大打印幅面≥A4</p> <p>最高分辨率1200×1200dpi</p> <p>黑白打印速度Letter: 37ppm, A4: 35ppm, 横向A5: 58ppm, 纵向A5: 14ppm</p> <p>其它打印速度双面≥A4: 31ppm, 双面letter: 33ppm</p> <p>处理器1200MHz</p> <p>内存标配: 256MB, 最大: 256MB DRA, 256MB 闪存</p> <p>双面打印自动</p> <p>网络功能有线网络打印</p> <p>无线功能Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, 移动应用, Mopria</p> <p>打印性能</p> <p>打印方式激光打印</p> <p>首页打印时间6.1秒 (letter, 就绪), 6.3秒 (A4, 就绪), 7.4秒 (letter, 睡眠)</p> <p>打印字体84种可扩展TrueType字体</p> <p>月打印负荷80000页</p> <p>接口类型10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0</p> <p>耗材</p>	1个

		<p>耗材类型鼓粉一体</p> <p>介质规格</p> <p>介质类型普通纸, 生态环保纸, 轻质纸, 重磅纸, 证券纸, 彩纸, 信头纸, 预打印纸, 预穿孔纸, 再生纸, 糙纸, 信封, 标签</p> <p>介质尺寸A4, A5, A6, B5(JIS), B6(JIS), 16K (195×270mm, 184×260mm, 197×273mm), 10×15厘米, Oficio (216×340mm), 明信片 (JIS单面, JIS双面), 信封 (DL, C5, B5), 自定义: 76×127-216×356mm</p> <p>介质重量纸盒1: 60-200g/m², 纸盒2, 3: 60-120g/m²</p> <p>进纸盒容量纸盒: 250页, 多用途纸盒: 100页</p> <p>出纸盒容量标配纸盒: 150页</p> <p>其它参数</p> <p>显示屏双行背光式 LED 图形显示屏</p> <p>产品尺寸最低规格: (允差±5%)381×357×216mm</p> <p>产品重量≥8.56kg</p> <p>电源功率活动: 495W, 就绪: 5.5W, 睡眠: 0.5W, 手动关闭: 0.05W</p> <p>工作噪音打印: 53dB</p> <p>环境参数工作温度: 10-32.5℃, 工作湿度: 10-80%RH</p>	
18	投影幕	<p>不得低于以下配置:</p> <p>投影幕布THL嵌入式4K软白≥100英寸16:9隐藏式天花幕布电动拉线幕布家庭电影投影机屏幕</p>	1个
19	显卡	<p>不得低于以下配置:</p> <p>显卡核心</p> <p>芯片厂商NVIDIA</p> <p>CUDA核心640个</p> <p>显存规格</p> <p>显存类型GDDR5</p> <p>显存容量≥4GB</p> <p>显存位宽128bit</p> <p>最大分辨率≥5120×2880</p> <p>显卡接口</p> <p>接口类型PCI Express 3.0 16X</p> <p>I/O接口4×DisplayPort接口</p> <p>其它参数</p> <p>显卡类型工作站显卡</p> <p>3D APIDirectX 12, OpenGL 4.5</p> <p>最大功耗47W</p>	1个
20	移动硬盘	<p>不得低于以下配置:</p> <p>移动固态硬盘≥2TB (PSSD)</p>	2块
21	移动硬盘	<p>不得低于以下配置:</p> <p>移动固态硬盘≥1TB (PSSD)</p>	2块
22	路由器	<p>不得低于以下配置:</p> <p>产品类型家用无线路由器</p> <p>网络标准无线标准: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax</p> <p>有线标准: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab</p> <p>最高传输速率3204Mbps</p> <p>传输速率2.4GHz800Mbps</p> <p>传输速率5GHz2402Mbps</p> <p>频率范围双频 (2.4GHz, 5GHz)</p> <p>信道数2.4GHz Channel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13</p> <p>5GHz Channel: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165</p>	2个

		<p>调制方式11b: DSSS: DBPSK(1Mbps), DQPSK(2Mbps), CCK(5.5/11Mbps) 11a/g: OFDM:BPSK(6/9Mbps), QPSK(12/18Mbps), 16QAM(24/36Mbps), 64QAM(48/54Mbps) 11n: MIMO-OFDM:BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM. 速率集:MCS0~MCS15 11ac: MIMO-OFDM:BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM. 速率集:MCS0~MCS9(支持4条流) 11ax: MIMO-OFDM:BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM.速率集:MCS0~MCS11(支持4条流)</p> <p>网络接口1个10/100/1000M 自适应 WAN口(Auto MDI/MDIX) 天线 天线类型外置天线 天线数量6根 是否可拆卸否 功能参数 MESH组网支持 无线安全WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE加密, 无线访问控制(黑白名单), SSID隐藏, 智能防蹭网 网络管理支持 Web、Android、iOS 其它参数 状态指示灯System指示灯 x2 Internet指示灯 x1 处理器MT7622B 双核 1.35GHz CPU 运行内存256MB 用户数量128台 产品尺寸284×186×186mm 环境标准工作温度: 0-40℃ 工作湿度: 10%-90%RH (不凝结) 存储温度: -40~70℃ 存储湿度: 5%-90%RH (不凝结) 其它性能操作系统: 基于OpenWRT深度定制的智能路由器操作系统MiWiFi ROM 支持智能设备一键快连, 自动发现身边未初始化的小米智能设备, 支持改密自动同步, 最高支持124台设备同时稳定连接。 内置网易UU游戏加速器, 支持主流国服游戏加速和海外游戏加速, 覆盖PC、手机、主机全平台。</p>	
23	优盘	<p>不得低于以下配置: 固态u盘指纹加密 防泄密USB3.0 Type-C手机电脑双接口两用高速办公备份优盘 D3-全盘加密≥32G</p>	1个
24	优盘	<p>不得低于以下配置: 固态u盘指纹加密 防泄密USB3.0 Type-C手机电脑双接口两用高速办公备份优盘 D3-全盘加密≥16G</p>	3个
25	隔离带	<p>不得低于以下配置: 隔离带伸缩带 一米线栏杆警戒线 道路银行酒店商场排队护栏围栏杆警戒带 不锈钢≥3米线(一对)</p>	70个
26	桌子	<p>不得低于以下配置: (允差±5%)1.2米木皮办公桌 规格: (允差±5%)1.2m*0.70m基材: 采用E1级纯实木板材, 产品甲醛释放量达到GB18580-2001E1级标准(密度750kg/ m3, 经过高温高压处理. 桌面框架为橡胶木中间为实木多层板、侧板为实木多层板、1橡胶木、底座1橡胶木, 桌面厚度约90MM±0.2mm厚实稳重, 大气美观, 1五金、静音铰链、无异响、无漏油、细腻清晰的纹理、质感舒适。经过防虫 防腐等化学处理。并经过防虫、防腐等化学处理、具有耐腐蚀、阻燃等特点、使用环保胶粘剂、达到国家环保认证标准要求、油漆采用符合国家标准的1环保漆, 台面光亮平整、油漆无颗粒、气泡。渣点, 色泽均匀。</p>	32套
27	弓形椅	<p>不得低于以下配置: 符合人体工程学标准尺寸皮革高矮背木扶手弓形椅</p>	10把
28	排	<p>不得低于以下配置: 符合人体工程学标准尺寸4人位不锈钢排椅 带坐垫靠垫</p>	8把

	椅		
29	吧椅	不得低于以下配置： 符合人体工程学标准尺寸加厚弧形坐垫吧椅	28把
30	配电箱	不得低于以下配置： 配电箱 内置空开插排十平方电缆 一套	1个
31	辅料	不得低于以下配置： 施工所需电线 胶带 钉等	1套
32	网线	不得低于以下配置： 超五类8芯网线	670米
33	水晶头	不得低于以下配置： 超五类水晶头	80个
34	24口交换机	不得低于以下配置： 主要参数 产品类型POE交换机 传输速率10/100/1000Mbps 背板带宽336Gbps 包转发率42Mbps 端口参数 端口数量至少28个 端口描述至少24个10/100/1000BASE-T以太网电接口 4个千兆SFP 功能特性 VLAN支持 其它参数 电源电压100-240V AC, 50/60Hz 电源功率27.2W 产品尺寸（允差±5%）442×220×43.6mm环境标准工作温度：-5℃-45℃ 工作湿度：5℃%-95%RH（无凝露） 其它参数散热方式：自然散热	2个
35	插排	不得低于以下配置： ≥5米公牛插排	2个
36	8公分线槽	不得低于以下配置： Pvc8*6线槽≥ 200米	1批
37	工时	不得低于以下配置： 拆除 运输 安装调试服务器	11次
38	复印机	不得低于以下配置： 基本参数 产品类型数码复合机 颜色类型黑白 涵盖功能复印/打印/扫描 速度类型中速 最大原稿尺寸≥A3 内存容量标配：2GB+2GB SOP内存，最大：2GB+2GB SOP内存 硬盘容量≥320GB 供纸容量标配纸盒：1200页，最大容量：4700页 介质重量52-300g/m ² 耗材描述MP 3554C：24000页 双面器标配 双纸盒 接口类型标配：USB Host I/F	1台

	<p>10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45网络接口) 选配: Wireless LAN(IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, Bidirectional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 复印功能 复印速度35cpm 复印分辨率600×600dpi 预热时间24秒 首页复印时间4.3秒 连续复印页数1-999页 缩放范围25-400% (以1%为单位) 打印功能 打印控制器标准配置 打印速度35ppm 打印分辨率1200×1200dpi 打印语言标配: PCL5e, PCL6, PDF Direct, PS3(仿真) 选配: Adobe PostScript3, Adobe PDF 打印其它性能网络协议: TCP/IP(IP v4, IP v6) 扫描功能 扫描控制器标准配置 扫描速度DF3090: 80ppm (单面) DF3100: 110ppm (单面), 180ppm (双面) 扫描分辨率100dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi 扫描其它性能原稿尺寸: A3, A4, A5, B4, B5, B6 扫描到email: SMTP(Mail Server)Gateway and TCP/IP, POP, IMAP4 扫描到文件夹: SMB, FTP 传真功能 传真控制器选配 传真发送速度G3: 2秒(200×100dpi, JBIG) G3: 3秒(200×100dpi, MMR) 调制解调器速度33.6kbps 传真其它性能线路: PSTN, PBX 兼容性: ITU-T (CCITT) G3 分辨率: 8×3.85line/mm, 200×100dpi(standard) 8×7.7line/mm, 200×200dpi(standard) 8×15.4line/mm, 16×15.4line/mm, 400×400dpi (with optional SAF memory) 其它特性 液晶显示屏不低于10.1英寸SOP智能触摸屏 主机尺寸 (允差±5%)587×684×788mm (主机) 重量 (允差±5%)62.5kg 电源AC 220-240V, 50/60Hz, 8A 功率最大: 1600W, 待机模式: 58.3W, 低功耗模式: 0.84W 系统平台Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 Mac OS X v.10.7 支持300gsm的厚纸, 内置红外人体检测传感器, 3步内自动从睡眠模式启动</p>	
39	<p>不得低于以下配置: 基本参数 产品类型电脑 操作系统预装Windows 10 Home 64bit (64位家庭版) 处理器 CPU频率3.6GHz 最高睿频4.3GHz 总线规格DMI3 8GT/s 缓存L3 6MB 核心代号Comet Lake 核心/线程数四核心/八线程</p>	1台

		<p>制程工艺14nm</p> <p>存储设备</p> <p>内存容量≥8（8GB×1）GB</p> <p>内存类型DDR4 2666MHz</p> <p>硬盘容量≥1TB</p> <p>硬盘描述7200转</p> <p>光驱类型无内置光驱</p> <p>显卡/声卡</p> <p>显卡类型集成显卡</p> <p>显卡芯片Intel GMA HD（集成于处理器）</p> <p>显存容量共享内存容量</p> <p>DirectXDirectX 12</p> <p>网络通信</p> <p>有线网卡1000Mbps以太网卡</p> <p>I/O接口</p> <p>数据接口4×USB2.0，4×USB3.1</p> <p>音频接口耳机输出接口，麦克风输入接口</p> <p>视频接口1×VGA，1×HDMI1.4</p> <p>网络接口1×RJ45（网络接口）</p> <p>其它接口1×电源接口，1×COM串口，2×PS/2</p> <p>其它参数</p> <p>电源260W电源适配器</p> <p>机箱类型立式</p> <p>机箱颜色黑色</p> <p>机箱尺寸（允差±5%）154*324.2*292mm键鼠特性有线鼠标，有线键盘</p>	
40	套 装 门	<p>不得低于以下配置：</p> <p>室内实木复核套装门，门框最大尺寸 2300mm±5mm，防火隔热</p>	2套
41	床	<p>不得低于以下配置：</p> <p>单人床≥1.2米*2米</p> <p>不限材质</p>	30 张
42	冰 柜	<p>不得低于以下配置：</p> <p>基本参数</p> <p>总容积≥220L</p> <p>冷藏室容积≥120L</p> <p>冷冻室容积≥100L</p> <p>冷冻能力≥11kg/24h</p> <p>气候类型ST</p> <p>额定耗电量0.65Kwh/24h</p> <p>温控方式机械控温</p> <p>电源性能220V/50Hz</p> <p>放置方式卧式</p> <p>功能参数</p> <p>产品噪声42dB</p> <p>能效等级2级能效</p> <p>外形参数</p> <p>外形设计门板颜色：妙趣金</p> <p>面板类型：玻璃</p> <p>外形尺寸（允差±5%）1089*574*910mm</p> <p>产品重量≥45kg</p>	1台
43	热 水 器	<p>不得低于以下配置：</p> <p>主要参数</p> <p>产品类型储水式</p> <p>安装方式壁挂式</p> <p>控制方式语音WiFi控制，APP控制</p> <p>加热方式双管加热</p> <p>产品容量60L</p>	5台

		<p>能效等级1级 额定电压220V/50Hz 额定功率3300W 热效率80% 其它参数 防漏电装置防电墙技术，安全预警技术 防水等级IPx4（防溅型） 内胆材质金刚无缝胆 加热体材质钼金加热管 产品颜色金色 产品尺寸（允差±5%）765*430*440mm产品重量≥22kg 其它性能水质可视</p>	
44	耗材一批	<p>不得低于以下配置： 粉盒-89个 A4纸 -10箱 打印机粉 12A粉-20个 墨水100ML-21个 键鼠套件-12个 一分一电源线-21个 5米插排(6孔)-66个 交换机 5口-2个 室外阻水网线-140米 鼠标 -5个 无线路由器-6个 打印机粉 -50个 室外阻水网线-252米 水晶头-10盒 交换机5口-7个 10米 6孔插排-12个 室外阻水网线-150米 插排10米 6孔-1个 室内无氧铜网线-40个 交换机 8口-1个 10米网线-1个 路由器 -5个 三米插排-10个 黑色墨水-20个 HDMI转VGA转换头-5个 8口千兆交换机-2个 复印机粉-20个</p>	1批
45	档案柜	<p>不得低于以下配置： 定制高（允差±5%）1.95m 宽（允差±5%）0.95米 深（允差±5%）45cm四门密码锁，尺寸平分分为2，双节连接；（允差±5%）2.0mm厚铁板冷轧成型，表面经除锈后，采用静电喷涂上漆，门锁类型为电子锁。表面处理：CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、聚酯树脂塑粉作为粉沫涂料，采用静电喷涂工艺（粉末涂料不含溶剂，无三废公害）高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。表面光滑，安全环保，不易褪色。表面处理：模铸面、亚光处理。五金零件： 材质：不锈钢半圆头，防滑螺帽，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。连接扣件： 材质：铝合金并采用不锈钢螺丝连接。表面处理：铸铝合金，机械抛光，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。</p>	1个
46	密集柜	<p>密集柜：单组尺寸（L*W*H，mm）：（允差±5%）2700*900*560设计规范：采用中华人民共和国行业标准DA/T7-92，手动密集架技术条件GB/T13667.3-2003，产品必须经产品质量监</p>	53组

		<p>督部门检测认定。生产过程中材料，工艺均采用国家标准执行。</p> <p>架体：底座高度为120mm（允差±5%）；立柱，三折边，冷轧钢板，断面尺寸为45mm*35mm*45mm（允差±5%）；立柱、挂板等零件应符合GB/T13667.1-2003中6.1.4、6.1.5的要求，架体结实、坚固，安装规范。</p> <p>门面：门板平整，款式新颖，表面亚光喷塑。ISO9002认证产品。</p> <p>轨道：地轨表面静电喷塑，粉末涂料选用符合ISO14001环保认证要求的聚脂与环氧型混合涂料，喷塑前经严格去油除锈和磷化处理。</p> <p>制动装置：每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全。</p> <p>传动机构：ISO9002认证产品，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好。传动机构配合精度高。定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳，性能达到国家标准。造型美观大方，手感舒适。把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列均可不会带其他把手转动，转盘直径必须≥400mm</p> <p>防护装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、能。防倾倒装置固定在移动列底座上，应有效防止倾倒</p>	
47	灭火器	<p>不得低于以下配置： 干粉灭火器≥5公斤</p>	25个

合同包2（不动产登记交易事务中心设备）

1.主要商务要求

★标的提供的时间	合同签订后15个日历日内交货
★标的提供的地点	采购人指定地点
★投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
★付款方式	1期：支付比例70%，本项目适用首付款制，对中标供应商实行首付款制，首付款应在供应商完成了50%的工作量后支付 2期：支付比例30%，验收合格后10日内支付
★验收要求	1期：符合国家或行业现行标准
履约保证金	不收取
其他	其他：★交付方式:按采购人要求★质量标准:符合现行国家或行业有关验收规范和质量标准的要求★服务标准、期限、效率:在合同履行期限内按照现行国家或行业有关的标准完成本次供货★质保期：1年★本项目中涉及商品包装及快递包装应符合财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知(财办库[2020]123号)。商品包装及快递包装具体要求及履约验收具体要求以签订合同为准。★质量要求:符合国家或行业有关质量标准的要求

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目 名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属 行业	招标技术 要求
1		办公桌	二包不动产登记交易事务中心设备	批	1.0000	151,175.01	151,175.01	工业	详见附表

附表一：二包不动产登记交易事务中心设备 是否进口： 否

序号	标的名称	技术参数	数量
1	办公桌	不得低于以下配置： 木皮办公桌 规格：（允差±5%）1.6m*0.75m 基材：采用E1级纯实木板材，产品甲醛释放量达到GB18580-2001E1级标准（密度750kg/ m ³ ，经过高温高压处理。 桌面框架为橡胶木中间为实木多层板、侧板为实木多层板、橡胶木、底座橡胶木，桌面厚度约90MM±0.2mm厚实稳重，大气美观，五金、静音铰链、无异响、无漏油、细腻清晰的纹理、质感舒适。经过防虫 防腐等化学处理。并经过防虫、防腐等化学处理、具有耐腐蚀、阻燃等特点、使用环保胶粘剂、达到国家环保认证标准要求、油漆采用符合国家标准的环保漆，台面光亮平整、油漆无颗粒、气泡。渣点，色泽均匀。	2套
2	班椅	不得低于以下配置： 符合人体工程学标准尺寸皮革高靠背木架椅	2把
3	办公桌	不得低于以下配置： 木皮办公桌 规格：（允差±5%）1.4m*0.75m 基材：采用E1级纯实木板材，产品甲醛释放量达到GB18580-2001E1级标准（密度750kg/ m ³ ，经过高温高压处理。 桌面框架为橡胶木中间为实木多层板、侧板为实木多层板、橡胶木、底座橡胶木，桌面厚度约90MM±0.2mm厚实稳重，大气美观，五金、静音铰链、无异响、无漏油、细腻清晰的纹理、质感舒适。经过防虫 防腐等化学处理。并经过防虫、防腐等化学处理、具有耐腐蚀、阻燃等特点、使用环保胶粘剂、达到国家环保认证标准要求、油漆采用符合国家3C认证标准的环保漆，台面光亮平整、油漆无颗粒、气泡。渣点，色泽均匀。	13套
4	弓形椅	不得低于以下配置： 符合人体工程学标准尺寸皮革高靠背木架椅皮革高靠背木扶手弓形椅	12把
5	台式电脑	不得低于以下配置： 产品类型电脑 操作系统预装Windows 10 Home 64bit（64位家庭版） 处理器 CPU频率2.9GHz 最高睿频4.8GHz 总线规格DMI3 8GT/s 缓存L3 16MB 核心代号Comet Lake 核心/线程数八核心/十六线程 制程工艺14nm 存储设备 内存容量≥8（8GB×1）GB 内存类型DDR4 2666MHz 硬盘容量≥1TB 硬盘描述7200转 光驱类型无内置光驱 显卡/声卡 显卡类型入门级独立显卡 显卡芯片AMD Radeon R5 430 显存容量≥2GB DirectXDirectX 12 网络通信 有线网卡1000Mbps以太网卡 I/O接口 数据接口4×USB2.0，4×USB3.1 音频接口耳机输出接口，麦克风输入接口 视频接口1×VGA，1×HDMI1.4 网络接口1×RJ45（网络接口） 其它接口1×电源接口，1×COM串口，2×PS/2 其它参数	10台

		<p>显示器: ≥24寸同品牌显示器 电源260W电源适配器 机箱类型立式 机箱颜色黑色 机箱尺寸(允差±5%) 154*324.2*292mm 键鼠特性有线鼠标, 有线键盘</p> <p>★安全管理软件: 1. 支持自动发现设备的IP-MAC地址的绑定; 2. 支持正版软件的正版序列号的读取功能, 确保软件正版化; 3. 支持与旁路威胁检测设备、NGFW、上网行为管理、VPN产品联动, 达到网关边界联动防御效果; 4. 对敲诈者病毒提供防护机制, 同时可提供相关解密工具, 解密工具为自主研发; 5. 支持linux、国产操作系统、云桌面产品杀毒;</p> <p>★计算机行为管理: 1. 计算机硬件资产管理: 统计并列出被控端电脑硬件信息如处理器、内存、硬盘等信息。 2. USB管控功能: U盘只读, 可设置被控端电脑插入的U盘均为只读; U盘白名单, 管理者可以设定指定的U盘被允许使用。 3. 程序运行限制功能: 可以单独或者批量禁止被控端的应用软件程序运行。 4. 远程控制功能: 实时查看远程电脑桌面, 并可以远程控制电脑桌面操作。 5. 程序运行统计功能: 可按照指定的日期统计出程序运行的效率、数据汇总。</p>	
6	台式电脑	<p>不得低于以下配置: 产品类型电脑 操作系统预装Windows 10 Home 64bit (64位家庭版) 处理器 CPU频率2.9GHz 最高睿频4.8GHz 总线规格DMI3 8GT/s 缓存L3 16MB 核心代号Comet Lake 核心/线程数八核心/十六线程 制程工艺14nm 存储设备 内存容量≥8 (8GB×1) GB 内存类型DDR4 2666MHz 硬盘容量≥1TB 硬盘描述7200转 光驱类型无内置光驱 显卡/声卡 显卡类型入门级独立显卡 显卡芯片AMD Radeon R5 430 显存容量2GB DirectXDirectX 12 网络通信 有线网卡1000Mbps以太网卡 I/O接口 数据接口4×USB2.0, 4×USB3.1 音频接口耳机输出接口, 麦克风输入接口 视频接口1×VGA, 1×HDMI1.4 网络接口1×RJ45 (网络接口) 其它接口1×电源接口, 1×COM串口, 2×PS/2 其它参数 显示器: ≥24寸同品牌显示器 电源260W电源适配器</p>	8台

		机箱类型立式 机箱颜色黑色 机箱尺寸：（允差±5%）154*324.2*292mm 键鼠特性有线鼠标，有线键盘	
7	打印机	不得低于以下配置： 基本参数 产品类型黑白激光打印机 最大打印幅面A4 最高分辨率1200×1200dpi 黑白打印速度Letter: 37ppm, A4: 35ppm, 横向A5: 58ppm, 纵向A5: 14ppm 其它打印速度双面A4: 31ppm, 双面letter: 33ppm 处理器1200MHz 内存标配: 256MB, 最大: 256MB DRA, 256MB 闪存 双面打印自动 网络功能有线网络打印 打印性能 打印方式激光打印 首页打印时间6.1秒（letter, 就绪），6.3秒（A4, 就绪），7.4秒（letter, 睡眠） 打印字体84种可扩展TrueType字体 月打印负荷80000页 接口类型10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0 耗材 耗材类型鼓粉一体 介质规格 介质类型普通纸, 生态环保纸, 轻质纸, 重磅纸, 证券纸, 彩纸, 信头纸, 预打印纸, 预穿孔纸, 再生纸, 糙纸, 信封, 标签 介质尺寸A4, A5, A6, B5(JIS), B6(JIS), 16K（195×270mm, 184×260mm, 197×273mm），10x15厘米, Oficio（216×340m），明信片（JIS单面, JIS双面），信封（DL, C5, B5），自定义: 76×127-216×356mm 介质重量纸盒1: 60-200g/m ² , 纸盒2, 3: 60-120g/m ² 进纸盒容量纸盒: 250页, 多用途纸盒: 100页 出纸盒容量标配纸盒: 150页 其它参数 显示屏双行背光式 LED 图形显示屏 产品尺寸最低规格：（允差±5%）381×357×216mm 产品重量（允差±5%）8.56kg 电源功率活动: 495W, 就绪: 5.5W, 睡眠: 0.5W, 手动关闭: 0.05W 工作噪音打印: 53dB 环境参数工作温度: 10-32.5℃, 工作湿度: 10-80%RH	8个
8	大型复印机	不得低于以下配置： 基本参数 产品类型数码复合机 颜色类型黑白 涵盖功能复印/打印/扫描 速度类型中速 最大原稿尺寸A3 内存容量标配: 2GB+2GB SOP内存, 最大: 2GB+2GB SOP内存 硬盘容量320GB 供纸容量标配纸盒: 1200页, 最大容量: 4700页 介质重量52-300g/m ² 耗材描述MP 3554C: 24000页 双面器标配 双纸盒 接口类型标配: USB Host I/F	1台

		<p>10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45网络接口) 选配: Wireless LAN(IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, Bidirectional IEEE 1284/ECP, USB 2.0</p> <p>复印功能 复印速度35cpm 复印分辨率600×600dpi 预热时间24秒 首页复印时间4.3秒 连续复印页数1-999页 缩放范围25-400% (以1%为单位)</p> <p>打印功能 打印控制器标准配置 打印速度35ppm 打印分辨率1200×1200dpi 打印语言标配: PCL5e, PCL6, PDF Direct, PS3(仿真) 选配: Adobe PostScript3, Adobe PDF 打印其它性能网络协议: TCP/IP(IP v4, IP v6)</p> <p>扫描功能 扫描控制器标准配置 扫描速度DF3090: 80ppm (单面) DF3100: 110ppm (单面), 180ppm (双面) 扫描分辨率100dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi 扫描其它性能原稿尺寸: A3, A4, A5, B4, B5, B6 扫描到email: SMTP(Mail Server)Gateway and TCP/IP, POP, IMAP4 扫描到文件夹: SMB, FTP</p> <p>传真功能 传真控制器选配 传真发送速度G3: 2秒(200×100dpi, JBIG) G3: 3秒(200×100dpi, MMR) 调制解调器速度33.6kbps 传真其它性能线路: PSTN, PBX 兼容性: ITU-T (CCITT) G3</p> <p>分辨率: 8×3.85line/mm, 200×100dpi(standard) 8×7.7line/mm, 200×200dpi(standard) 8×15.4line/mm, 16×15.4line/mm, 400×400dpi (with optional SAF memory)</p> <p>其它特性 液晶显示屏不低于10.1英寸智能触摸屏 主机尺寸 (允差±5%) 587×684×788mm (主机) 重量62.5kg ±0.5kg 电源AC 220-240V, 50/60Hz, 8A 功率最大: 1600W, 待机模式: 58.3W, 低功耗模式: 0.84W 系统平台Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 Mac OS X v.10.7或更高 Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX, IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform SAP® R/3®</p> <p>其它特点TEC(典型能耗): 1.4kWh 支持300gsm的厚纸, 内置红外人体检测。传感器, 3步内自动从睡眠模式启动</p>	
9	沙发	<p>不得低于以下配置: 基本规格: 三人位 (允差±5%) 1700mm*600mm*850mm选用皮革。硬木内框架。一次成型、防老性、高回弹海绵, 座、背内置蛇形拉簧加拉带; 五金配件; 环保哑光聚脂油漆扶手可拆卸。实木扶手。钢管</p>	8套

		<p>配件： 材质：镀锌钢管。 表面处理：C02 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、聚酯树脂塑粉作为粉末涂料，采用静电喷涂工艺（粉末涂料不含溶剂，无三废公害）高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。材质：塑料粒子为ABS工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。表面处理：模铸面、亚光处理。</p> <p>五金零件： 材质：不锈钢半圆头，防滑螺帽，T型平头螺丝。 表面处理：机械抛光。</p> <p>连接扣件： 材质：铝合金并采用不锈钢螺丝连接。 表面处理：铸铝合金，机械抛光，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。</p>	
10	档案柜	<p>不得低于以下配置： 定制高（允差±5%）1.85m 宽（允差±5%）0.9米 深（允差±5%）40cm四门四锁，尺寸平分2，双节连接；（允差±5%）1.5mm厚铁板冷轧成型，表面经除锈后，采用静电喷涂上漆，门锁类型为电子锁。表面处理：C02 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、聚酯树脂塑粉作为粉末涂料，采用静电喷涂工艺（粉末涂料不含溶剂，无三废公害）高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。表面光滑，安全环保，不易褪色。表面处理：模铸面、亚光处理。五金零件： 材质：不锈钢半圆头，防滑螺帽，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。连接扣件： 材质：铝合金并采用不锈钢螺丝连接。 表面处理：铸铝合金，机械抛光，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。</p>	6个
11	身份证识别仪	<p>不得低于以下配置： 主要参数 设备类型指纹身份证阅读器 射频技术符合公安部GA450《台式居民身份证阅读器通用技术条件》和GA/T1011《居民身份证指纹采集器通用技术条件》标准以及ISO14443（Type B）国际标准 操作系统Windows 2000/XP/7 工作频率13.56MHz±7KHz 读卡距离≥30mm 阅读时间≤1s 产品接口USB2.0，兼容USB1.1 其他参数 产品电源USB供电：电池容量2500mAh 产品尺寸（允差±5%）155×96×26mm 工作环境相对湿度：<90%RH，工作温度：0-50℃，存储温度：-40-60℃，贮运相对湿度：20-93%（40℃） 其它特点调制方式：ASK和BPSK 蓝牙通讯方式：蓝牙4.0，向下兼容2.0设备 与卡片的通讯速率：106Kbit/s 校验：循环冗余校验（CRC） 产品特性 产品特性 基本功能：能够读取二代身份证上的一般信息、照片和附加信息 指示灯功能：采用安全模块上的两个指示灯，使用导光柱导出指示灯，分别为右边的红灯是电源指示，左边的绿灯为运行指示，中间的红灯为故障指示灯 蜂鸣提示功能 提供完善的SDK软件包供系统集成商进行二次开发</p>	5个

第三章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	五财购核字[2023]00037号
2	项目编号	[230184]MLXMGL[TP]20230001
3	项目名称	购置办公设备及不动产登记交易事务中心设备
4	包组情况	共2包
5	采购资金预算金额	564,696.46
6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	不见面开标
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包1（办公设备）：最低评标价法 合同包2（不动产登记交易事务中心设备）：最低评标价法
10	现场踏勘	否
11	保证金缴纳截止时间 (同递交投标文件截止时间)	详见谈判公告
12	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
13	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
14	响应文件要求	(1) 加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 (2) 为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。 (3) 纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
15	中标候选人推荐家数	合同包1（办公设备）： 3 合同包2（不动产登记交易事务中心设备）： 3
16	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
17	备选方案	不允许
18	联合体投标	包1： 不接受。非联合体投标，应出具法定代表人签字并加盖供应商公章的书面说明作为投标文件组成部分。 包2： 不接受。非联合体投标，应出具法定代表人签字并加盖供应商公章的书面说明作为投标文件组成部分。
19	代理服务费收取方式	第一标包：按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文件的规定，代理服务费按采购预算金额1.5%收取，代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时一次性付清。 第二标包：按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文件的规定，代理服务费按采购预算金额1.5%收取，代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时一次性付清。

		向中标/成交供应商收取
20	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>办公设备：保证金人民币：8,270.00元整。 不动产登记交易事务中心设备：保证金人民币：3,023.00元整。</p> <p>开户单位：黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司 开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨动力支行 银行账号：65030078801000000537</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p> <p>3、根据我省全面推广以保函形式交纳投标保证金的相关规定。本项目提倡以金融机构、担保机构出具的保函缴纳投标保证金。根据黑龙江省财政厅关于印发《黑龙江省政府采购投标(响应)电子保函管理办法(试行)》的通知黑财规审[2022]25号，供应商应通过黑龙江省政府采购网开具电子保函，以保证开具电子保函的及时性和真实性。</p> <p>供应商采用电子保函作为保证方式的，须了解担保方开函服务的工作周期，并在采购文件规定的投标保证金缴纳截止时间前，通过黑龙江省政府采购网按照“一项目一保函”的原则申请开具电子保函，并对申请资料的真实性负责。投标供应商应使用真实有效的保函，否则视为提供虚假材料骗取中标。</p>

21	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1．项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2．电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3．使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4．投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5．开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6．开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7．供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
22	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p>

23	其他	<p>其他, : 1、根据财库〔2019〕9号文件规定, 采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的, 采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书, 对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。2、国家要求须实施强制性认证的产品, 供应商须提供经国家认监委指定的认证机构出具的有效中国国家强制性产品认证证书, 否则响应文件将被否决。3、政府强制采购:根据财库〔2019〕9号文件规定, 采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购的品目, 采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书, 对获得证书的产品实施政府强制采购。供应商须在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书, 否则响应文件无效。4、政府优先采购: 在性能、技术、服务等指标同等、报价相同的条件下, 实施优先采购。5、响应文件应提供无虚假材料承诺并有法定代表人的签字, 否则响应文件无效。6、技术参数★条款为必须满足项, 不满足则投标文件无效; 本文件技术(参数)要求中的★条款供应商应提交其货物的技术支持资料作为符合本文件技术参数的证明材料, 如供应商未提供证明材料的或提供的证明材料不能证明符合“★”条款技术参数要求的, 响应文件将被否决。7、采购项目属性: 货物8、采购人应在收到评审报告后2个工作日内确定中标(成交)结果, 并在1个工作日内发出中标(成交)结果通知书。9、采购人应在满足合同约定验收条件下, 在3个工作日内完成验收, 并在10日内将资金支付到合同约定的供应商账户。10、供应商在没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录的前提下, 可不提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料, 可自愿采取提供《资格承诺函》的方式参与政府采购活动。供应商不愿承诺或者无法承诺的, 应当按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定提供相关证明材料, 参与政府采购活动。有较严重的不良信用记录或者存在曾作出虚假承诺等情形的, 在信用修复前不适用告知承诺制。</p> <p>11、质疑受理信息: 质疑函接收方式: 书面形式提交的《质疑函》 联系部门: 黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司政府采购部 联系电话: 0451-51053294 通讯地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街299号西城红场写字楼A栋19层。</p>
24	项目兼投兼中规则	<p>兼投不兼中: 本项目兼投不兼中, 每个投标人最多只能被确定为1个采购包的第一中标候选人。本项目按采购包的顺序进行评审, 每个采购包按照评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。已获得采购包一的第一中标候选人资格的, 将不具有采购包二的候选人推荐资格; 采购包二从具有中标候选人资格的投标人中, 推荐排名最高的投标人为第一中标候选人, 排名次高的投标供应商为第二中标候选人, 以此类推。</p>
25	报价区间	各合同包报价不超过预算总价
26	报价形式	<p>合同包1 (办公设备): 总价</p> <p>合同包2 (不动产登记交易事务中心设备): 总价</p>

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人, 须持有《法定代表人/单位负责人授权书》(统一格式)。

2.费用

无论谈判过程中的作法和结果如何, 参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元

。 2.响应文件的组成

(一) 响应文件，统一格式包括：

- 1、报价书
- 2、报价一览表
- 3、资格证明文件
- 4、详细配置明细
- 5、技术偏离表
- 6、报价书附件
- 7、诚信履约承诺函(格式自拟)

(二) 资格证明及其他文件包括：

- ★1、供应商具有独立承担民事责任的能
力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

- ★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

- ★4、谈判项目对于供应商必须具备的特定资质要求。

(三) 报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- (1) 产品主要技术参数明细表及报价表；
- (2) 技术服务和售后服务的内容及措施。
- (3) 产品图片。
- (4) 产品合法来源渠道证明；
- (5) 详细的交货清单；

3、报价书附件可以包含以下内容：

- (1) 产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- (2) 产品制造、验收标准；
- (3) 详细的交货清单；
- (4) 特殊工具及备件清单；
- (5) 供应商推荐的供选择的配套货物表；
- (6) 提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

(一) 所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

(二) 谈判报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及谈判结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

(三) 具备初始报价，方有资格做第二次报价。

(四) 最低报价不能作为成交的唯一保证。

(五) 如仅发起一轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的首轮报价作为其最后报价，如发起多轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的最后一轮报价作为其最后报价。

(六) 供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选择替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

(七) 供应商须在响应文件中提供所投报价不低于成本的承诺。

(八) (在报价有效期(★报价有效期90日历天)内响应文件应保持有效，有效期短于本文件规定期限的为无效报价。

4.响应文件的签署及规定

(一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

(二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

(三) 响应文件封面应由法定代表人签字。

(四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份

(五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。

(六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

(七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章

。

(八) 响应文件每一页均须加盖供应商公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

(一) 任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；

(二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；

(三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；

(四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；

(五) 单项商品报价超单项预算的；

(六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；

(七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

(八) 信息安全产品，供应商所响应产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则响应无效。

6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

(一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的；

(二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的；

(三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；

(四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；

(五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的；

(六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；

- (七) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中有重大违法记录的;
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响, 有碍公平、公正的;
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的, 其相关投标将被认定为投标无效;
- (十) 属于串通投标, 或者依法被视为串通投标的;
- (十一) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的;
- (十二) 谈判小组在谈判过程中, 应以供应商提供的响应文件为谈判依据, 不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。
- (十三) 未按本文件要求提供材料的;
- (十四) 未实质性响应本文件要求的;
- (十五) 不满足本文件要求的;
- (十六) 响应文件中提供虚假承诺的;
- (十七) 谈判小组认为, 排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本, 有可能影响商品质量和不能诚信履约的, 应当要求该供应商在规定时间内作出书面说明并提供相关证明材料, 否则, 谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格, 按顺序由排在后面的成交候选供应商递补。

7. 供应商禁止行为

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件;
- (二) 供应商的法定代表人名下持有公司存在被禁止参加政府采购活动情形的, 禁止该法定代表人及其公司参与本项目采购活动, 否则响应文件将被否决。(评审现场, 谈判小组将通过中国政府采购网、黑龙江省政府采购网、信用中国、国家企业信用信息公示系统等官方网站进行核实)
- (三) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一招标项目包投标, 响应文件中须提供控股及管理关系情况说明;

8. 竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中, 认为采购文件使自己的权益受到损害的, 可依法提出质疑;

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件, 且满足参加采购活动基本条件的, 可以对该文件提出质疑; 对采购文件提出质疑的, 应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。。响应文件中须提供对本文件无异议声明函, 否则响应文件将被否决。

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的, 代理机构不予受理:

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则, 应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料, 未能提供的;
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的;
- 3、未在质疑有效期限内提出的;
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的;

(四) 有下列情形之一的, 质疑不成立:

- 1、质疑事项缺乏事实依据的;
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的;
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示, 推送省级信用平台; 报省政府采购监督管理部门依法处理, 记入政府采购不良记录; 限制参与政府采购活动; 有下列情形之一的, 属于虚假和恶意质疑:

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

(六) 供应商须在响应文件中提供承诺，承诺内容为：“如响应文件中存在虚假材料，我公司愿接受以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动的行政处罚。”，未按本条要求提供承诺的，响应文件将被否决。

(七) 质疑供应商应当具备的资格条件：

(1) 必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

(2) 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

(3) 本项目的特定资质要求

为打击虚假或恶意质疑情形，在处理质疑时代理机构将对质疑供应商的资格条件及质疑函、相关证明材料进行核实，如质疑供应商不具备质疑资格条件、有捏造事实、提供虚假材料、以非法、非正当手段取得证明材料、证据来源的合法性、正当性存在明显疑问（质疑供应商无法证明其取得方式合法正当的，视为以非法、非正当手段取得证明材料）等以上行为之一的，属于虚假或恶意质疑，代理机构将有关情况函告政府采购监管部门，依法对质疑供应商进行处罚。

(八) 投诉

质疑人对采购人的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，除需要论证、取证延期答复书面通知质疑人的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- 1、捏造事实；
- 2、提供虚假材料；
- 3、以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
- 4、响应文件中须提供供应商的法定代表人所持有的公司在参加本次政府采购活动期间均未处于被财政部门禁止1至3年内参加政府采购活动期限未届满期间的承诺，未提供者响应文件无效。

9. 响应保证金的退还

未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。★保证金有效期为：自响应文件递交截止之日起90日历天。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (二) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (三) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (四) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；供应商响应文件中提供未与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的保证函。
- (五) 采购文件规定的其他情形

第四章 谈判及评审方法

一.谈判要求

1、评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3、谈判小组

3.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。响应文件应当对竞争性谈判文件提出的所有加“★”条款的实质性要求和条件作出明确响应，否则响应文件将被否决。评审时，如评审小组发现供应商响应文件中的材料疑似虚假或不实，可以要求供应商提供原件进行核对或登录相关官方网站进行核实，如发现供应商提供虚假材料，投标无效。并将报告财政部门，由财政部门按照提供虚假材料谋取中标、成交给予处百分之五以上百分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9、定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

10、其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

合同包1（办公设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（不动产登记交易事务中心设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产

建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》,否则不认定价格扣除。

说明:供应商应当认真填写声明函,若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html),点击“小微企业名录”(http://xwqy.gsxt.gov.cn/)对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询,自行核实是否属于小微企业。

(4)提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附,不可修改),未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5)报价供应商为大学生创办的小微企业的,对其法定代表人身份及企业性质进行核查,请报价供应商提供(A)、(B)、(C)的登录名和密码:

(A)法定代表人为在校大学生的,学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径:中国高等教育学生信息网(学信网)http://www.chsi.com.cn/。

(B)法定代表人为大学毕业生的,毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径:中国高等教育学生信息网(学信网)http://www.chsi.com.cn/。

(C)法定代表人为留学回国人员的,国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径:教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx。

(D)企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国),同时大学生必须为控股股东。控股情况查询:全国企业信用信息公示系统http://gsxt.saic.gov.cn/。

(E)各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

3.供应商应按照《中小企业声明函》格式及采购文件的采购标的的排列顺序和标的所属行业逐一填写:标的名称,所属行业,制造商企业名称(承建企业名称或者承接企业名称),该企业的从业人员、营业收入、资产总额,该企业属于中型企业或小型企业或微型企业,否则不予价格扣除。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定,对响应文件中的资格证明文件等进行审查,以确定投标供应商是否具备投标资格。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据谈判文件的规定,从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查,以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的,评审结果为未通过,未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

(1)谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序,谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2)谈判内容主要包括:针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等;谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的,需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案;其它需要谈判的事项。

在谈判过程中,谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分,谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价,响应内容及谈判的情况,要求各供应商分别进行不超过三轮报价,并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后,参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认,并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的(超过最后报价时限要求的)、最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后,工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注:最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求,在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确,请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5. 汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交供应商候选人。响应文件中须提供最后报价不高于首次报价承诺。价格相同的，按最终上传响应文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

四. 确定成交供应商

(一) 谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由谈判小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报本级财政部门。

五. 合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。供应商须在响应文件中提供如若成交会在法定期限内与采购人签订合同的承诺，否则响应文件将被否决。

(二) 竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传本级财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作。响应文件中须提供成交后将积极配合采购人验收的承诺。

(六) 本项目不允许转包，供应商须在响应文件中提供如若中标不转包的承诺，否则响应文件将被否决。

六. 履约金

合同包1 (办公设备)： 本合同包不收取

合同包2 (不动产登记交易事务中心设备)： 本合同包不收取

七. 付款及验收

合同包1 (办公设备)

付款方式	1期: 70%，本项目适用首付款制，对中标供应商实行首付款制，首付款应在供应商完成了50%的工作量 后支付 2期: 30%，验收合格后10日内支付
验收要求	1期: 符合国家或行业现行标准

合同包2 (不动产登记交易事务中心设备)

付款方式	1期: 70%，本项目适用首付款制，对中标供应商实行首付款制，首付款应在供应商完成了50%的工作量 后支付 2期: 30%，验收合格后10日内支付
------	---

验收要求	1期: 符合国家或行业现行标准
------	-----------------

表一资格性审查表:
合同包1 (办公设备)

具有独立承担民事责任的能力	提供本文件后附格式资格承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供本文件后附格式资格承诺函。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供本文件后附格式资格承诺函。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	提供本文件后附格式资格承诺函。
参加采购活动前3年内, 在经营活动中没有重大违法记录	提供本文件后附格式资格承诺函。 重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府, 或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准, 或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定)。
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准。提供本文件后附格式资格承诺函。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	提供本文件后附格式资格承诺函。

合同包2 (不动产登记交易事务中心设备)

具有独立承担民事责任的能力	提供本文件后附格式资格承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供本文件后附格式资格承诺函。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供本文件后附格式资格承诺函。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	提供本文件后附格式资格承诺函。
参加采购活动前3年内, 在经营活动中没有重大违法记录	提供本文件后附格式资格承诺函。 重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府, 或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准, 或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定)。

信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准。提供本文件后附格式资格承诺函。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	提供本文件后附格式资格承诺函。

表二符合性审查表：

合同包1（办公设备）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商是否响应本文件中主要商务条款的★条款，并逐条响应，并由“法定代表人(或授权代表)签字或盖章并加盖供应商公章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌（如有）、规格型号（如有）或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（不动产登记交易事务中心设备）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商是否响应本文件中主要商务条款的★条款，并逐条响应，并由“法定代表人(或授权代表)签字或盖章并加盖供应商公章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌（如有）、规格型号（如有）或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位（甲方）
供应商（乙方）
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理； 自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1 政府采购招标文件；

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987 0451—82833586

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式自拟

二、报价书

:

组织的 (供应商全称) 授权 (授权代表姓名)
(项目编号、项目名称、标包号) 谈判的有关活动, 并对

(职务、职称) 为响应供应商代表, 参加贵方组
进行报价。为此:

1、提供供应商须知规定的全部响应文件:

响应文件 (含资格证明文件) 正本 () 份, 副本 () 份

2、报价的总价为 (大写) 元人民币

3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定

4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》, 并承担《合同》约定的责任义务

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄:

地址: 邮编:

电话: 传真:

供应商全称:

日期:

三、报价一览表

项目名称：购置办公设备及不动产登记交易事务中心设备

项目编号：[230184]MLXMGL[TP]20230001

序号(包号)	货物名称	货物报价价格(元)	货物市场价格(元)	交货期

供应商全称：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：购置办公设备及不动产登记交易事务中心设备

项目编号：[230184]MLXMGL[TP]20230001

(第 包)

序号	货物名称	品牌型号、产地	数量/单位	报价(元)	谈判文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况

供应商全称：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

:

(报价单位全称) 法定代表人/单位负责人 授权 (授权代表姓名)
为响应供应商代表, 参加贵处组织的 项目 (项目编号) 竞争性谈判, 全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字:

供应商全称 (公章):

日期:

附:

授权代表姓名: 授权代表: (签字)

职 务:

详细通讯地址:

邮 政 编 码:

传 真:

电 话:

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称：

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十. 黑龙江省政府采购供应商资格承诺函

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位 社会团体非企业专业服务机构自然人(请据实在中勾选一项)，现郑重承诺如下：

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的政府采购供应商条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力。

供应商类型为企业的，承诺通过“国家企业信用信息公示系统”(<https://www.gsxt.gov.cn>) 等合法渠道可查证的信息为：

1. “类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
2. “登记状态”为“存续(在营、开业、在册)”。
3. “经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1. “类型”为“事业单位”或“社会团体”。
2. “事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章、第六章、第八章相关条款的规定，可独立承担民事责任。

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。承诺通过“信用中国”(<https://www.creditchina.gov.cn>) 等合法渠道可查证的信息为：

1. 未被列入失信被执行人。
2. 未被列入税收违法黑名单。

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

(四) 有依法缴纳税收的良好记录。承诺在纳税所在地的税务机关可查证的信息为：

1. 不存在欠税信息。
2. 不存在重大税收违法。
3. 不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

(五) 有依法缴纳社会保障资金的良好记录。承诺通过“信用中国”(<https://www.creditchina.gov.cn>) “国家企业信用信息公示系统”(<https://www.gsxt.gov.cn>) 或政府有关部门等合法渠道可查证的信息为：

1. 未被列入“社会保险领域严重失信人名单”。
2. 缴纳社保的人数和金额，其中基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险均须依法缴纳。(供应商类型为自然人的不适用本条)

供应商类型为自然人的，承诺可提供依法缴纳社会保障资金的证明材料，且无不良记录。

(六) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。供应商需承诺通过“国家企业信用信息公示系统”(<https://www.gsxt.gov.cn>)、“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn>)、“中国裁判文书网”(<https://wenshu.court.gov.cn>) 等合法渠道可查证的信息为：

1. 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。
2. 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的警告和较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。
3. 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。
4. 虽因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,但期限已经届满。

二、符合其他法律法规规定的政府采购供应商条件:

(一) 承诺通过合法渠道,可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。

(二) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)、“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)、“中国裁判文书网”(https://wenshu.court.gov.cn)、“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(https://www.ccgp.gov.cn)等合法渠道,可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(三) 承诺通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)等合法渠道,可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。

(四) 承诺通过合法渠道,事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”

规定的情形。

我方对上述承诺事项的真实性负责,授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构,对上述承诺事项进行查证。如不属实,属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形,按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定,接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

供应商全称(公章):

年 月 日

十一、所投产品信息明细表

项目名称:

项目编号:

(第 包)

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量/单位	单价(元)
1					
2					
3					
4					
5					
.....

供应商全称:

法定代表人签字:

日期: 年 月