

黑 龙 江 省 政 府 采 购

# 竞争性谈判文件

项目名称：退役军人档案室建设

项目编号：[230184]MLXMGL[TP]20240014

黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

2024年11月

## 第一章 竞争性谈判邀请

黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司受五常市退役军人事务局委托，依据《政府采购法》及相关法规，对退役军人档案室建设采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称： 退役军人档案室建设

二、项目编号： [230184]MLXMGL[TP]20240014

三、预算金额： 494,000.00元

四、谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	退役军人档案室建设	1	详见采购文件	494,000.00

五、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（退役军人档案室建设）： 合同签订后20日内完成

2.交货地点：

合同包1（退役军人档案室建设）： 采购人指定地点（五常市）

六、参加竞争性谈判的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（退役军人档案室建设）：

1)提供本项目任一采购产品的供货业绩1份。供应商提供近三年(自本项目竞争性谈判公告发布之日起前三年内)本项目任一采购产品的供货业绩证明材料(如提供合同以签订时间为准，中标或成交通知书以中标或成交通知书上日期为准)

七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

1.获取谈判文件的方式：采购文件公告期为3个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

3.获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

其他要求

1.本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

八、谈判文件售价：

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

九、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

(一) 对采购文件的询问

电话询问：项目经办人 详见谈判公告 电话：详见谈判公告

(二) 对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

十、质疑提起与受理：

(一) 对谈判文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载谈判文件后，方有资格对谈判文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

采购文件质疑联系电话：0451-51053294

(二) 对谈判过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

谈判过程和结果质疑：详见成交公告

十一、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十二、发布公告的媒介

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十三、联系信息

1.采购人信息

采购单位：五常市退役军人事务局

采购单位联系人：管先生

地址：五常市物资路2号

联系方式：0451-51698010

2.采购代理机构

名称：黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街299号西城红场写字楼A栋19层

联系方式：0451-51053294

3.项目联系方式

项目联系人：黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司

联系方式：0451-51053294



## 第二章 采购人需求

### 一.项目概况

#### 退役军人档案室建设

#### 合同包1（退役军人档案室建设）

##### 1.主要商务要求

★标的提供的时间	合同签订后20日内完成
★标的提供的地点	采购人指定地点（五常市）
★投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
★付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后10日内一次付清【推行政 府采购预付款 制度。采购人应当根据中标中小企业需求，在企业提供与预款同 额度的担 保 函的前提下，提前预付不低于30%（中标企业主动要求降低预付 比例的除 外）、不高于50%的政府采购项目资金，缓解企业资金压力。】
★验收要求	1期：符合国家或行业现行标准
★履约保证金	不收取
★合同履行期限	合同签订后20日内完成
其他	★交付方式:按采购人要求★质量标准:符合现行国家或行业有关验收规范 和质 量 标准的要求★服务标准、期限、效率:在合同履行期限内按现行国家或行 业 有关的标准完成本 次供货★本项目中涉及商品包装及快递包装:本项目中涉及 商品包装及快递包装应符合财政 部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库[2020]123 号)商品包装及快递包装具体要求及履约验收具体要求以签订合同为准★质保 期：一年（包括软件维护一年）

##### 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名 称	名 称	单 位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行 业	招标技术要 求
1		其他档 案	货物	套	1.00	494,000.00	494,000.00	详见附表 一	详见附表一

附表一：货物 是否进口： 否

序号	标的名 称	具体技术（参数）要求	数量	单 位	采购预算单 价（元）	所属 行业
<b>一、智慧档案库房建设</b>						
1	智慧档 案存储 密集架	不得低于以下配置要求： 一、轨道：轨道板 $\delta = 2.75\text{mm}$ 优质钢板，方钢采用 $20 \times 20\text{mm}$ 方钢； 二、底架：底架为分段组合式，加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为 $3.0\text{mm}$ 钢板，压制成槽型，宽度为 $120\text{mm}$ ，宽立边高 $38\text{mm}$ ，窄立边高 $25\text{mm}$ ，并压有两条半径为 $7\text{mm}$ 的圆弧形加强筋，两条加强筋的间距为 $19.5\text{mm}$ ，并有直径为 $11\text{mm}$ 的螺丝连接孔，连接孔中心距立边内边为 $19.5\text{mm}$ 。架体长期荷重存放资料不变形，底架与立柱连接采用螺栓连接，底架装配后的直线平行度不大于 $0.5\text{mm/m}$ 。 三、架身：立柱（压筋结构） $\delta = 1.2\text{mm}$ ，立柱横截面尺寸为 $34 \times 50\text{mm}$ ，两侧 $34\text{mm}$ 面压双圆筋，正面 $50\text{mm}$ 为宽筋，宽筋深度为 $1\text{mm}$ ，筋宽 $18\text{mm}$ ；搁板（	19	立 方 米	2200	工业

		<p>压筋结构) <math>\delta = 0.8\text{mm}</math>, 每块搁板共有6条加强筋, 折边厚度为25mm, 正面两侧各有2条加强筋, 两个侧面25mm面各有一条加强筋; 挂板(压筋结构) <math>\delta = 0.8\text{mm}</math>, 每块挂板高度115mm, 每块挂板上有2个腰型加强孔筋成凹凸状, 两个腰型加强孔上方和下方各有一条通长加强筋, 。国家生产的优质冷轧钢板; 架体结实, 坚固, 设计新颖, 安装规范, 层数和距可自由调整, 表面亚光塑。</p> <p>四、门面: 门框 <math>\delta = 0.8\text{mm}</math>, 门板 <math>\delta = 0.8\text{mm}</math>; 国家优质冷轧钢板; 门面平整, 款式新颖, 表面亚光喷塑。</p> <p>五、侧板(方边) <math>\delta = 0.8\text{mm}</math>; 国家优质冷轧钢板。</p> <p>六、传导机构: (1) 轴承P204, E级 双排珠心; (2) 实心轴 <math>\phi 20</math>, 45#钢; (3) 连接钢管 <math>\phi 25 \times 2.5</math>, 无缝钢管; (4) 铁滚轮HT20-40; (5) 链轮ZG45, 滚齿精制; (6) 摩托车链条FR420, <math>\phi 8.5</math> 节距12.7; 传动机构配合精度高, 定位可靠, 传动轻便灵活, 摇力轻, 动行平稳, 性能达到或超过国家标准; (7) 摇盘ZG45, 塑钢, 造型美观大方, 手感舒适, 把手为折叠式, 避免通道障碍, 摇动任意一列均不会带动其它把手转动。</p> <p>七、摇手体总成: 滚轮轴承, 双向超越离合器结构; 造型美观大方, 手感舒适, 把手为折叠式, 能避免通道障碍, 摇动任意一列均不会带动其它把手转动。</p> <p>八、制动装置: 边列锁定装置808锁; 中间列制动装置; 每列均装有制动装置, 操作方便, 制动可靠使用存取安全。</p> <p>九、防震装置: 磁性密封条; 每列接触面均有缓冲及密封装置, 具有良好的防震、防尘。</p> <p>十、顶板、防尘板 <math>\delta = 0.8\text{mm}</math>; 国家优质冷轧钢板; 每列接触面均有缓冲及密封装置, 具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。</p> <p>十一、防倾倒装置 <math>\delta = 3.0\text{mm}</math>优质冷轧钢板。</p> <p>十二、表面处理: 高压静电喷塑, 热固性粉末, 粉末。</p> <p>十三、紧固件: 国标。</p>				
2	网络摄像机	<p>不得低于以下配置要求: 400万防爆半球型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测: 场景变更侦测, 虚焦侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测等识别检测事件 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 120 dB宽动态</p> <p>支持: 电动变焦 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风 支持1路报警输入, 1路报警输出(输出最大支持DC12</p>	4	个	22000元/套 (每套包含: 4个网络摄像机、1个网络硬盘录像机、4块监控硬盘、1个POE交换机、1箱网线) 本项目共计采购一套	工业

	<p>V, 30 mA), 1路音频输入, 1路音频输出  支持: DC12 V, 100 mA电源输出, 建议用于拾音器供电  符合IP66防尘防水及IK10防暴设计, 可靠性高  传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS  最低照度: 彩色: 0.01 Lux  宽动态: 数字宽动态  调节角度: 水平: 0° ~355°, 垂直: 0° ~75°, 旋转: 0° ~355°  焦距&amp;视场角: 2.7~8 mm: 水平视场角: 110° ~56°, 垂直视场角: 58.2° ~31.4°, 对角视场角: 132° ~64.5°  支持电动变焦  补光灯类型: 红外灯  补光距离: 最远可达30 m  防补光过曝: 支持  红外波长范围: 850 nm  最大分辨率: 2560 × 1440  视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264  子码流: H.265/H.264  网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口  SD卡扩展: 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽, 最大支持512 GB  音频: 1个内置麦克风  1路输入 (Line in), 最大输入幅值: 3.3 Vpp, 输入阻抗: 4.7 kΩ, 接口类型: 非平衡  1路输出 (Line out), 最大输出幅值: 3.3 Vpp, 输出阻抗: 100 Ω, 接口类型: 非平衡  报警: 1路输入, 1路输出 (报警输出最大支持DC12 V, 30 mA)  复位: 支持  电源输出: DC12 V, 100 mA电源输出, 建议用于拾音器供电  产品尺寸: Ø121.5 × 97.6 mm  包装尺寸: 140 × 140 × 154 mm</p> <p>启动和工作温湿度: -30 ° C~60 ° C, 湿度小于95% (无凝结)  恢复出厂设置: 支持RESET按键, 客户端或浏览器恢复  电流及功耗: DC: 12 V, 0.8 A, 最大功耗: 9.6 W  PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 12 W  供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护  PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3  电源接口类型: Ø5.5 mm圆口  防护: IP66, IK10</p>				
网络硬盘录像机	<p>不得低于以下配置要求:  1U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机, 整机采用短机箱设计, 搭载高性能电源  <b>【硬件规格】</b>  存储接口: 4个SATA接口, 可满配32TB硬盘  视频接口: 1×HDMI, 1×VGA网络接口: 2×RJ45  10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口: 4路报警输入, 1路报警输出USB接口: 1×USB 2.0, 1×USB 3.0<b>【产品性能】</b>  输入带宽: 256Mbps输出带宽: 256Mbps  接入能力: 16路H.264、H.265格式高清码流接入  解码能力: 最大支持32×1080P</p>	1	个		

		显示能力：最大支持8K+1080P异源输出				
	监控硬盘	不得低于以下配置要求： 监控专用8TB	4	块		
	POE交换机	不得低于以下配置要求： 16口POE交换机 非网管型	1	个		
	网线	不得低于以下配置要求： 超五类国标网线	1	箱		
3	消防系统	不得低于以下配置要求： 适用于档案库房环境的高效气体（七氟丙烷）灭火器，能快速、高效、安全地扑灭火灾，并保护人员和设备的安全。且灭火后不留任何残留物，不会对人员、档案、设备和环境造成任何损伤。	1	套	23000	工业
4	身份信息识别产品	<p>不得低于以下配置要求： 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假； 1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm；</p> <p>功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、</p>	1	套	17000元/套 （每套包含： 1套身份信息识别产品、1套可视辅助类产品、1个电子锁、1个防盗门、1个电子锁） 本项目共计采购一套	工业



	<p>“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；</p> <p>认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功语音可叠加播报姓名；</p> <p>工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式</p> <p>外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；</p> <p>外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；</p> <p>读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；</p> <p>门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；</p> <p>组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式</p> <p>多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；</p> <p>报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；</p> <p>事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；</p> <p>单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；</p> <p>WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。</p>			
可视辅助类产品	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>产品尺寸：98*97*38mm；</p> <p>输入电压：100-240VAC；</p> <p>输出电压：12VDC；</p> <p>输出电流：4.17A；</p> <p>输出功率：50W；</p> <p>纹波与噪声：&lt; 150mVpp；</p> <p>电压调整范围：11-14Vdc；</p> <p>一般规范</p> <p>工作温度：-10℃~+70℃；</p> <p>工作湿度：&lt;95%；</p>	1	套	
电子锁	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；</p> <p>最大静态直线拉力：230kg±10%；</p> <p>断电开锁，满足消防要求；</p> <p>指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭（不体现锁状态）</p> <p>工作电压：12V/470mA 或 24V/235mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；</p> <p>防残磁设计，选用防磨损材料；</p> <p>磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；</p> <p>加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；</p> <p>使用环境：室内（不防水）；</p> <p>适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。</p>	1	个	
防盗门	<p>不得低于以下配置要求：</p> <p>防盗等级：</p> <p>甲级，这是防盗性能最高的等级。甲级防盗门能够抵</p>	1	个	

		<p>御高级别的破坏，包括使用冲击钻、氧乙炔切割器等重型工具进行长时间的打击。按照国家标准，甲级防盗门的门框厚度应达到 2.0mm，门扇厚度应达到 1.0mm，并且内部结构复杂，具有较好的抗冲击性和耐久性。</p> <p>门体材质：          钢板材质：采用镀锌钢板或冷轧钢板。这两种材质坚硬、耐用、抗腐蚀性好，而且不易出现变形，方便清洁。例如，一些品牌的防盗门使用冷轧钢板，经过特殊处理，具有较高的强度和韧性。          铸铝材质：采用铸铝门。铸铝门外观大气、美观，具有较好的防盗性能和装饰性。铸铝门的门板通常较厚，能够提供良好的安全保障。门扇厚度：通常在 9cm 及以上。较厚的门扇可以提供更好的隔音、保温效果，同时也增加了门的整体强度和防盗性能。锁具配置：          锁芯等级：配备 C 级锁芯，能够有效防止暴力开启和技术开锁。防盗门还可能采用超 C 级锁芯，进一步提高防盗安全性。          点数量：锁点一般在 12 个以上，分布在门的四周，增加了门的牢固性和防盗性能。防盗门可能会有更多的锁点，如 17 个或 20 个。          5. 填充物：聚氨酯发泡：具有保温与防水功能，隔音、保暖效果特别好，使用全水发泡聚氨酯材料生产的防盗门具有耐高温 200℃ 以上的特点，能够给门板足够的支撑，是比较理想的填充物。          航空铝箔蜂窝板：内部分为拱桥结构，使其硬度、隔音、隔热性能都非常出色，不过价格相对较高。          6. 合页：          选择承重性好、质量可靠的合页，确保门的开合顺畅。一些防盗门采用的合页直径较大，能够承受更大的重量，保证门的长期使用。          7. 外观工艺：          如氟碳漆、烤漆等。氟碳漆的使用寿命长，能够承受恶劣的天气，不易褪色、脱落；烤漆工艺则使门的表面光滑、亮丽，具有较好的装饰效果。</p>				
	电子锁	<p>不得低于以下配置要求：          选用材料：高强铝合金，表面喷砂          外壳处理：阳极硬化电镀处理          适用门型：木门、金属门          开门方式：90度内开式门          产品重量：0.5kg          L型支架尺寸：长250*宽46*厚30(mm)          Z型支架尺寸：长180*宽47*厚47(mm)</p>	1	个		
5	红外探测仪	<p>不得低于以下配置要求：          支持库房精准防盗设置，采用微波+红外的两种探测技术相结合的方式，当库房窗户等异常动作时自动报警，并通知相关管理人员。          1、探测范围：1100mm~1300mm；          2、防拆开关：常闭，拆开盒盖触发。</p>	1	个	500	工业

6	环境控制治理设备	<p>不得低于以下配置要求： 冷暖型，具备3匹能力. 风量<math>\geq 1600\text{m}^3/\text{h}</math>。电源：220v 50HZ。 功率<math>\leq 1.20\text{KW}</math>。设备内置水箱容量<math>\geq 35\text{L}</math>。湿膜加湿：湿膜加湿量<math>\geq 5-6\text{kg/h}</math>，出风口无味、无尘、无雾化。冷冻除湿：除湿量<math>\geq 60-95\text{L}/24\text{h}</math>。为保证设备稳定性，须采用PLC工业级智能控制系统，并采用7寸抗干扰工业显示屏控制除湿、加湿、净化等功能。设备标配USB数据导出接口，并自动记录温湿度与空气质量数据，并可以年月周日形成数字或曲线报表功能，最长存储可达12个月，具有联网控制功能。设备具有五级净化配置：G3 无菌初效过滤网+H12 低阻高效过滤器+HPHITC4-212 双波段纳米光氢离子净化装置+ZJ湿式除尘过滤器+银离子抑菌触媒过滤网。颗粒物净化效率：<math>\text{PM}_{2.5} \geq 99.9\%</math>。</p>	1	套	26000	工业
---	----------	--	---	---	-------	----

## 二、数字化加工设备及服务

1	A3复印机	<p>不得低于以下配置要求： 1. 产品类型：彩色激光数码复合机。 颜色类型：白色（外观颜色描述）。 涵盖功能：复印、打印、扫描。 最大原稿尺寸：A3。 内存容量：2GB。 2. 复印功能： 复印方式：激光静电转印方式。 显影系统：干式单组分显影。 定影系统：高级彩色快速定影技术。 首页复印时间：黑白（BK）为 7.0s，彩色（CL）为 8.7s。复印分辨率：<math>600 \times 600\text{dpi}</math>。 复印倍率：固定倍率有 25%、50%、61%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%、400%；手动缩放范围为 25%-400%（以 1%为单位）。连续复印页数：1-999 页。 3. 打印功能：打印分辨率：<math>600 \times 600\text{dpi}</math>。 4. 供纸系统：标配纸盒：550 页（2 个）。手送纸盘：100 页。 5. 其他特性：主机尺寸：<math>565 \times 687 \times 891\text{mm}</math>。重量：76kg。电源：AC220-240V，50/60Hz，3.5A。功率：1.5kW 或以下。</p>	1	台	15000	工业
2	打印机	<p>不得低于以下配置要求： 打印速度：每分钟 33 页，能够快速处理大量的文档打印任务，提高工作效率。 打印分辨率：最高可达 <math>1200 \times 1200\text{dpi}</math>，打印出的文字清晰锐利，图像细节丰富。 最大月打印量：50000 页/月， 纸张处理：纸张输入容量：拥有 50 张多用途纸盒和 1250 张进纸盒，可放置不同尺寸和类型的纸张，减少频繁添加纸张的麻烦。 纸张输出容量：150 张，方便打印后的纸张整理和收集。 接口类型：USB 2.0 3.0, 3.1接口，方便与电脑等设备连接。 支持无线WiFi打印，带自动进稿器</p>	1	台	2600	工业

3	A3高速扫描仪	不得低于以下配置要求： 图像质量600dpi光学分辨率 光源LED灯管 扫描速度90ppm/180ipm@200dpi 不同幅面同速扫描 实时彩色预览 扫描幅面297×432mm（A3） 外观尺寸460×444曾328mm（WxDxH） 设备重量25KG	1	台	19000	工业
4	高拍仪	不得低于以下配置要求： 支持 A3 幅面拍摄，应用场景广泛。采用双摄像头设计，1500 万像素的主摄像头能够获取高清图像，500 万像素的辅助摄像头可采集人像或其他信息。配备 1W 大功率的白色 LED 补光灯，支持三档亮度调节，在不同光线环境下都能提供良好的照明。软件功能全面，支持 OCR 文字识别、PDF 转换、图片合成、自动连拍等功能。	1	台	2300	工业
5	服务器机柜	不得低于以下配置要求： 全钢柜体加厚冷轧钢板，全方位散热系统，侧板可拆卸内置可调节隔板，前门弹力锁，自带六孔pdu电源、尺寸600cm*600cm*100cm	1	台	2000	工业
6	交换机	不得低于以下配置要求： 三层千兆以太网交换机，具有超大端口缓存，能够实现业务无阻塞转发， 6 倍规模的端口缓存，可保证千兆带宽转发无阻塞。配有无风扇静音设计，降低了整机功耗，又免除了噪音干扰， 支持端口低功耗闲置模式，能大幅度降低功耗。安全特性： 具备丰富的安全特性，如 802.1x、portal、mac 等安全认证方式，可有效保障网络安全。支持多种 VLAN 功能，如 guest VLAN、voice VLAN 等，还支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN 以及 VLAN mapping 功能。，支持对端口入方向、出方向进行速率限制等多种功能。 端口配置：拥有 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+扩展模块，并且预留 1 个扩展插槽，未来可支持 440GE、2100G 子卡。	1	个	6000	工业
7	档案盒	不得低于以下配置要求： A4规格的，容纸量55MM	2000	个	6.5	工业
8	碎纸机	不得低于以下配置要求： 碎纸时间60min，功率450w，最大碎纸能力10张，可碎光盘，纸桶容量30L，碎纸效果1x5，保密等级7，碎纸速度2.5m/min	1	台	800	工业
9	办公椅	不得低于以下配置要求： 靠背宽550mm扶手高650mm-710mm坐深450mm前后距820mm平躺总长1620mm	1	把	1200	工业
10	办公桌	不得低于以下配置要求： 120cm*80cm胡桃色现代风格实木材质宽大桌面收纳线控	1	个	2000	工业
三、档案智能库房管控系统平台						
1	管理软件：实现库房软硬件	不得低于以下配置要求： 数字档案管理系统建设项目目标其主要功能如下： 系统中应包含档案数字档案信息采集、档案管理、相关业务设置及系统管理等主要功能，可根据需求对数字档案著录结构、数据字典、打印模板、审批流程等	1	套	199800	工业

<p>一体化管理</p>	<p>信息进行自定义，以满足甲方档案信息化对档案管理的个性化需求，具体内容如下：</p> <p>信息采集</p> <p>信息采集是 数字档案管理的第一个环节，是档案人员工作过程中操作最频繁的功能模块，整体要求如下：界面简洁、用户操作简便、支持批量操作；系统需支持 数字档案基本信息、字档案十大类信息采集，并可扩展收集例如学历、职务、补充材料、专业技术成果、简历等人事管理信息群，支持散材料临时存放功能。可根据自身需要打印 数字档案花名册、数字档案目录信息表等相关报表。可对 数字档案图像信息进行采集，支持扫描仪联动扫描，可以对获取的数字图像进行纠偏、去污点、裁剪等操作。系统需具备 数字档案信息辅助鉴定功能，从而保障档案工作人员能够准确的完成 数字档案十大类信息分类整理、鉴定工作。最终通过上诉手段完成整套 数字档案的收录工作。</p> <p>1基本信息采集</p> <p>系统支持 数字档案条目信息的快速著录，提供卡片式著录，Excel表格批量导入等多种著录方式，支持档案条目信息的登记、修改、查询等功能，同时支持 数字档案证件上传功能。支持状态调整功能，可根据人员状态调整在职、退休、身故等状态。</p> <p>系统应支持拖拉式操作，比如显示列表宽度调整、显示列前后顺序，显示窗体大小，这些操作可根据每个操作员显示器分辨率及个人习惯调整字段顺序。</p> <p>系统需根据 数字档案管理系统打印输出档案花名册、基础信息登记、组织考察登记等相关报表。</p> <p>2 数字档案目录信息采集</p> <p>系统应支持 数字档案十大类信息采集功能，包括目录信息及电子文件信息。支持在线录入、Excel批量导入，图像扫描、电子文件批量挂接等功能。</p> <p>可根据用户需要调整分类、排序、支持电子原文的在线浏览功能。</p> <p>具备 数字档案分类辅助鉴定功能，能够辅助档案整理人员完成 数字档案十大类信息分类整理、鉴定工作。</p> <p>图像信息采集，支持扫描仪联动扫描，可以对获取的数字图像进行纠偏、去污点、裁剪等操作。</p> <p>3散材料袋</p> <p>用于存放当前年度接收到的档案材料或以往没有明确定义档案材料，需先放置在该 数字档案的“散材料”中，等到年底统一将实体材料文件插入到档案卷宗对应的材料分类下。</p> <p>档案管理</p> <p>档案管理模块，主要针对档案图像文件的处理、查询浏览、档案信息的完善情况、档案信息审核、档案信息统计等功能，为档案工作提供方便快捷的操作。</p> <p>1. 系统应支持高清图像处理功能，支持高清图一键生成，满足档子文件打印需要。</p> <p>2. 电子文件浏览系统应提供两种或以上的浏览型式，一种为在线通浏览方式，一种为电子书浏览方式。</p> <p>3. 数字档案是否齐全所做的审核功能，包括对人员的基本信息档案分项目录所对应的电子文件是否齐全，同时支持三龄两历专项审核。</p> <p>4. 用户可根据需要对单位 数字档案的文化程度、状态、级别等进行相关统计。</p> <p>5. 支持 数字档案数据导出功能，可通过导出功能形成光盘浏览文件、可脱离系统浏览，用于档案移交和刻</p>				
--------------	--	--	--	--	--

		<p>录光盘形成异质保存文件。</p> <p>业务管理 用于 数字档案的检索、借阅、转递与接收审核等功能。</p> <p>1.系统检索应支持中文、首拼、全拼等多种检索方式，满足不同应用场景需要，支持卡片展示。</p> <p>2.支持 数字档案借阅登记、归还管理等功能。</p> <p>3.支持数据的传递、接收与审核是用于外部数据的接收及对接收数据的审核。</p> <p>档案设置 系统可对 数字档案著录结构、分类、数据字典（民族、性别等）、借阅审核流程、打印模板、数字水印等基础信息的维护。</p> <p>1数据库字段维护，系统可根据需要对结构维护，如新增、修改或删除某些字段，同时相应的在基本信息录入界面予以展示</p> <p>2数字字典维护功能是对民族、性别、地区、婚姻状态、文化程度等信息进行维护、实现档案的快速录入。</p> <p>3支持借阅、数据接收审核等流程审批，流程定制功能。</p> <p>4支持电子档案水印自定义，以保证档案信息的凭证价值，可设置静态文字水印或图片水印；</p> <p>    图片水印：所谓图片水印，即将图片例如单位的LOGO作为水印；</p> <p>    文字水印：所谓文字水印，即用户可自行定义任意文字内容作为水印，且可设置文字的颜色、字体大小、行间距、倾斜度等相关信息；</p> <p>系统管理 系统管理模块提供系统管理员、业务管理员使用，统一进行系统的管理配置与维护，保证档案管理的统一、标准、规范。</p> <p>1人员状态自定义：新增、修改、删除人员状态信息，如在职、退休等。</p> <p>2组织机构：新增、修改、删除组织机构状信息。</p> <p>3用户管理：支持用户角色自定义。提供系统用户维护功能，包括：用户定义，用户授 予角色，用户密码设置等。</p> <p>4日志管理：记录系统内功能登录、操作、授权等情况的日志。</p> <p>5电子文件存储： 数字档案电子文件上传路径进行新增、修改、删除。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

四、档案信息录入

1	条目录入	退役军人档案录入	20000 0	页	0.5	软件和信息技术服务业
---	------	----------	------------	---	-----	------------

### 第三章 供应商须知

#### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	五政采计划[2024]00525
2	项目编号	[230184]MLXMGL[TP]20240014
3	项目名称	退役军人档案室建设
4	包组情况	共1包
5	采购资金预算金额	494,000.00
6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	不见面开标
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包1（退役军人档案室建设）：最低评标价法
10	报价形式	合同包1（退役军人档案室建设）:总价
11	现场踏勘	否
12	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见谈判公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	响应文件要求	<p>（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。</p> <p>（2）为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。</p> <p>（3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。</p>
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受。非联合体投标的，响应文件应出具法定代表人签字并加盖供应商公章的书面说明, 否则响应文件将被否决。
21	代理服务费收取方式	<p>向中标/成交供应商收取</p> <p>采购机构代理服务收费标准：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号) 文件，代理服务费按人民币11000.00元收取，代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时一次性付清。</p>

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>退役军人档案室建设：保证金人民币：9,880.00元整。</p> <p>开户单位：黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司</p> <p>开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨动力支行 行号：310261000039</p> <p>银行账号：65030078801000000537</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p> <p>3、根据我省全面推广以保函形式交纳投标保证金的相关规定。本项目提倡以金融机构、担保机构出具的保函缴纳投标保证金。根据黑龙江省财政厅关于印发《黑龙江省政府采购投标(响应)电子保函管理办法(试行)》的通知黑财规审[2022]25号，供应商应通过黑龙江省政府采购网开具电子保函，以保证开具电子保函的及时性和真实性。供应商采用电子保函作为保证方式的，须了解担保方开函服务的工作周期，并在采购文件规定的投标保证金缴纳截止时间前，通过黑龙江省政府采购网按照“一项目一保函”的原则申请开具电子保函，并对申请资料的真实性负责。投标供应商应使用真实有效的保函，否则视为提供虚假材料骗取中标。</p> <p>4、根据黑龙江省财政厅关于印发《黑龙江省2024年优化政府采购营商环境专项行动工作方案》的通知及《黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法》，对信用评价等级为“A”级的供应商，降低投标（响应）保证金收取比例，本项目允许2022年度信用评价等级为“A”级的供应商缴纳投标保证金4940.00元整</p>
----	-------	---



23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到法定代表人或授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p>

25	其他	<p>1、根据财库〔2019〕9号文件规定，采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。2、国家要求须实施强制性认证的产品，供应商须提供经国家认监委指定的认证机构出具的有效中国国家强制性产品认证证书或产品质量达标的承诺，否则响应文件将被否决。3、政府强制采购:根据财库〔2019〕9号文件规定,采购人 拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购的品目，采购人及其委托的采 购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购。供应商须在响应文件中提供国家确定的认证机构出 具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件无效。4、政府优先采购：在性 能、技术、服务等指标同等、报价相同的条件下，实施优先采购。5、响应文件应提供未虚 假应标的承诺并由法定代表人签字及授权代表签字，否则响应文件无效。6、响应文件中须 提供如若成交会在成交通知书发出的5个工作日内向采购代理机构一次性付清代理服务费的 承诺，否则响应文件将被否决。7、采购人应在收到评审 报告后2个工作日内确定中标(成交)结果，并在1个工作日内发出中标(成交)结果通知书 。8、采购人应在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在10日内将资金支 付到合同约定的供应商账户。9.本采购项目属性：货物10、质疑受理信息:质疑函接收方 式：书面形式提交的《质疑函》联系部门：黑龙江慕朗项目管理咨询有限公司政府采购部 联系电话：0451-51053294通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街299号西城红场 写字楼A栋19层。11、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十五条第二款：政府 向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应 当向社会公告。12、本文件未尽事宜以签订政府采购合同为准。</p>
26	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-

## 二.说明

### 1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

### 2.费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

## 三.响应文件

### 1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

### 2.响应文件的组成

（一）响应文件，统一格式包括：

#### 1、报价书

- 2、报价一览表
- 3、资格承诺函（后附格式）
- 4、详细配置明细
- 5、技术偏离表
- 6、报价书附件
- 7、详细的交货清单

（二）其他文件包括：

**★1、供应商具有独立承担民事责任的能力**

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

**★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。**

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

**★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。**供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

**★4、谈判项目对于供应商必须具备的特定资质要求。**

（三）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）技术偏离及详细配置明细表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施；
- （3）诚信履约承诺函（格式自拟）；
- （4）供货方案；
- （5）办公桌图片

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）特殊工具及备件清单；
- （4）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （5）提供报价所有辅助性材料或资料。

### 3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）谈判报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及谈判结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

(七) 供应商须在响应文件中提供所投报价不低于成本的承诺。

(八) 在报价有效期(★报价有效期90日历天)内响应文件应保持有效，有效期短于本文件规定期限的为无效报价。

#### 4.响应文件的签署及规定

(一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

(二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

(三) 响应文件编制页码且页码连续。

(四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份

(五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。

(六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

(七) 法定代表人/单位负责人授权书及响应文件封面应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

(八) 响应文件每一页均须加盖供应商公章。

#### 5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

(一) 任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；

(二) 技术参数十条及以上不满足非★号条款要求的；

(三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；

(四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌（如有）、规格型号、配置、单价、数量等；

(五) 单项商品报价超单项预算的；

(六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；

(七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

#### 6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

(一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的；

(二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的；

(三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；

(四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；

(五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的；

(六) 法定代表人/单位负责人授权书及响应文件封面无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；

(七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；

(九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；

(十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；

(十一) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；

(十二) 谈判小组在谈判过程中，应以供应商提供的响应文件为谈判依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料；

(十三) 未按本文件要求提供材料的；

(十四) 未实质性响应本文件要求的；

(十五) 不满足本文件要求的；

(十六) 响应文件中提供虚假承诺的；

(十七) 谈判小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商在规定时间内作出书面说明并提供相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该供应商的成候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补。

## 7. 供应商禁止行为

(一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

(二) 成交人在谈判结果产生后放弃成交；

(二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

## 8. 竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。响应文件中须提供对本文件无疑义声明函，否则响应文件将被否决。

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；响应文件中须提供供应商及法定代表人所持有的公司在参加本次政府采购活动期间均未处于被财政部门禁止1至3年内参加政府采购活动期间的承诺，否则响应文件将被否决。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

注：响应文件中须提供不会虚假和恶意质疑的保证函。

(六) 质疑供应商应当具备的资格条件：

- (1) 必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
- (2) 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
- (3) 本项目的特定资质要求

为打击虚假或恶意质疑情形，在处理质疑时代理机构将对质疑供应商的资格条件及质疑函、相关证明材料进行核实，如质疑供应商不具备质疑资格条件、有捏造事实、提供虚假材料、以非法、非正当手段取得证明材料、证据来源的合法性、正当性存在明显疑问(质疑供应商无法证明其取得方式合法正当的，视为以非法、非正当手段取得证明材料)等

以上行为之一的，属于虚假或恶意质疑，代理机构将有关情况函告政府采购监管部门，依法对质疑供应商进行处罚。

#### (七) 投诉

质疑人对采购人的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，除需要论证、取证延期答复书面通知质疑人的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- 1、捏造事实；
- 2、提供虚假材料；
- 3、以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

9. 响应保证金的退还 未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。★保证金有效期为：自响应文件递交截止之日起90日历天。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (二) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (三) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (四) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
- (五) 采购文件规定的其他情形

## 第四章 谈判及评审方法

### 一.谈判要求

#### 1、评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

#### 2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

#### 3、谈判小组

3.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

#### 4、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。供应商须在响应文件中提供不主动提出澄清、说明或补正的保证函。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

**6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：**

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**7、投标无效的情形**

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。响应文件应当对竞争性谈判文件提出的所有加“★”条款的实质性要求和条件逐条作出明确响应，否则响应文件将被否决。评审时，如评审小组发现供应商响应文件中的材料疑似虚假或不实，可以要求供应商提供原件进行核对或登录相关官方网站进行核实，如发现供应商提供虚假材料，投标无效。并将报告财政部门，由财政部门按照提供虚假材料谋取中标、成交给予处罚千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

**8、废标（终止）的情形**

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

**9、定标**

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

**10、其他说明事项**

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

**二.政府采购政策落实**

**1.节能、环保要求**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

**2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除**

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

**合同包1（退役军人档案室建设）**

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------



序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予20%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

**价格扣除相关要求：**

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

（5）报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、（B）、（C）的登录名和密码：

（A）法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（B）法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（C）法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

3、本项目为非专门面向中小企业采购项目，供应商应按照《中小企业声明函》格式及第二章 采购人需求中2技术标准与要求中所属行业为工业的货物部分的标的名称和所属行业逐一如实填写：标的名称，所属行业，制造商企业名称（承建企业名称或者承接企业名称），该企业的从业人员、营业收入、资产总额，该企业属于小型企业或微型企业，否则中小企业声明函不予价格扣除。【中小企业声明函只需响应本项目货物部分{第二章采购人需求2.技术标准与要求中所属行业为工业的货物部分，所属行业为软件和信息技术服务业部分（条目录入）无需响应】。

### 三.评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

#### 2.谈判

(1) 谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2) 谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

#### 4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

#### 5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后响应报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按技术指标顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

### 四.确定成交供应商

(一) 谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议, 请当场以书面形式提出, 由谈判小组以书面形式进行回复, 其他任何形式的回复无效。

### (三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告, 同时向成交供应商发出《成交通知书》, 《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的, 采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

## 五. 合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。供应商须在响应文件中提供如若成交会在法定期限内与采购人签订合同的承诺, 否则响应文件将被否决。

(二) 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分, 与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求, 作为签订合同的条件, 不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作, 黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履行及验收进行监督检查。

(六) 本项目不允许转包, 供应商须在响应文件中提供如若中标不转包的承诺, 否则响应文件将被否决。

## 六. 履约金

合同包1 (退役军人档案室建设): 本合同包不收取

## 七. 付款及验收

合同包1 (退役军人档案室建设)

付款方式	1期: 100%, 验收合格后10日内一次付清【推行政 府采购预付款 制度。采购人应当根据中标中小企业需求, 在企业提供与预款同 等额度的担 保 函的前提下, 提前预付不低于30% (中标企业主动要求降低预付 比例的除外)、不高于50%的政府采购项目资金, 缓解企业资金压力。】
验收要求	1期: 符合国家或行业现行标准

### 表一 资格性审查表:

合同包1 (退役军人档案室建设)

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人 (供应商或自然人CA签章)
(二) 承诺通过合法渠道, 可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人 (供应商或自然人CA签章)

（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a> ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	承诺通过“中国执行信息公开网”（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a> ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）
特定资格要求	提供本项目任一采购产品的供货业绩1份。供应商提供近三年(自本项目竞争性谈判公告发布之日起前三年内)本项目任一采购产品的供货业绩证明材料(如提供合同以签订时间为准，中标或成交通知书以中标或成交通知书上日期为准)

表二符合性审查表：

合同包1（退役军人档案室建设）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求。
主要商务条款	供应商应对本文件中加★主要商务条款进行响应，加盖供应商公章后由“法定代表人(或授权代表)签字或盖章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌（如有）、规格型号； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	不存在竞争性谈判文件规定的其他无效投标情形。

## 第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

# 《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)  
供应商(乙方)  
签订地点

采购计划号  
招标编号  
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

## 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

## 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

## 第五条 交付和验收

1、交货时间： 地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

## 第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

## 第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## 第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
  - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

## 第九条 履约、质量保证金

1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。

2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

## 第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

## 第十一条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

## 第十二条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

## 第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书;

4、中标或成交通知书。

第十四条 本合同一式四份, 政府采购办、政府代理机构各一份, 甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字公章后生效, 自签订之日起七个工作日内, 采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日
单位地址:	单位地址:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电话:	电话:
电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
邮政编码:	邮政编码:
采购办审核(章)	
经办人:	
	年 月 日

### 合同附件

一般货物类

1、投标人承诺具体事项:
2、售后服务具体事项:
3、保修期责任:
4、其他具体事项:



甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 黑龙江省政府采购合同使用说明

### （一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

#### 一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

#### 二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

#### 三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

## 第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面（格式自拟）

## 二、报价书

:

的 (供应商全称) 授权 (授权代表姓名) (职务、职称) 为响应供应商代表, 参加贵方组织 (项目编号、项目名称) 谈判的有关活动, 并对 进行报价。为此:

1、提供供应商须知规定的全部响应文件:

响应文件 (含资格证明文件) 正本 ( ) 份, 副本 ( ) 份

2、报价的总价为 (大写) 元人民币

3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定

4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》, 并承担《合同》约定的责任义务

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄:

地址: 邮编:

电话: 传真:

供应商全称:

日期:

授权代表签字:

职务:

### 三、报价一览表

项目名称：退役军人档案室建设

项目编号：[230184]MLXMGL[TP]20240014

序号(包号)	货物名称	货物报价价格(元)	货物市场价格(元)	交货期

供应商全称：

日期： 年 月 日

### 四、资格承诺函

#### 黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 (模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

#### 一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续(在营、开业、在册)”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

#### 二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- (一)未被列入失信被执行人。
- (二)未被列入税收违法黑名单。

#### 三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

#### 四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

- (一) 不存在欠税信息。
- (二)不存在重大税收违法。
- (三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条 )。

#### 五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

#### 六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条 )

- (一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。
- (二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。
- (三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

#### 七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

- (一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- (二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

#### 八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

- (一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);
- (二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);
- (三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);
- (四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn> );
- (五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);
- (六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

## 缴纳社会保障资金的证明材料清单

### 一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

## 五、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：退役军人档案室建设

项目编号：[230184]MLXMGL[TP]20240014

(第 包)

序号	货物名称	品牌、产地	规格	型号	数量/单位	报价(元)	谈判文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况

供应商全称：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

## 六、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

## 七、法定代表人/单位负责人授权书

:

(报价单位全称) 法定代表人/单位负责人 授权 (授权代表姓名) 为响应供应商代表，参加贵处组织的 项目 (项目编号) 竞争性谈判，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字:

供应商全称 (公章):

日 期:

附:

授权代表姓名: 授权代表: (签字)

职 务:

详细通讯地址:

邮 政 编 码:

传 真:

电 话:



八、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

## 九、小微企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

## 十一、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 十二、详细的交货清单

序号	标的名称	品牌	规格	型号	数量/单位	单价（元）
1						
2						
3						
4						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
总价（元）：						