

中大国信工程管理有限公司

询价通知书

项目名称：幼儿园玩具及园所文化

项目编号：**[230221]zdgxgc[XJ]20220001**

第一章 询价邀请

中大国信工程管理有限公司受龙江县鲁河乡中心学校(成职联校)委托，依据《政府采购法》及相关法规，对幼儿园玩具及园所文化采购及服务进行询价采购，现邀请国内合格供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：幼儿园玩具及园所文化

批准文件编号：龙财购核字[2022]00068号

询价通知书编号：[230221]zdgxgc[XJ]20220001

2.询价内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	1	1	详见采购文件	584,590.00

二.供应商的资格要求

1.参加本项目的供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.本项目的特定资质要求：

合同包1（1）：无

三.参与资格和询价通知书获取方式、时间及地点

1.询价通知书获取方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目响应”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取询价通知书。

2.获取询价通知书的时间：详见询价公告。

3.获取询价通知书的地点：详见询价地点。

其他要求

1.本项目如采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目如采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。“若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。”

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见询价公告

递交响应文件地点：详见询价公告

响应文件开启时间：详见询价公告

响应文件开启地点：详见询价公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

六.询问提起与受理

项目经办人：中大国信工程管理有限公司 联系方式：0452-2288128

七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

项目经办人：中大国信工程管理有限公司 电话：0452-2288128

2.对评审过程和结果的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

质疑经办人：刘女士电话：0452-2288128

八.联系方式：

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：中大国信工程管理有限公司

地址：齐齐哈尔市建华区石伟路25号

联系人：中大国信工程管理有限公司

联系电话：0452-2288128

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

2. 采购人信息

采购单位名称：龙江县鲁河乡中心学校(成职联校)

地址：龙江县鲁河乡鲁河村

联系人：刘骞

联系电话：13796324356

中大国信工程管理有限公司

第二章 采购人需求

一、项目概况：

用于鲁河乡中心学校幼儿园玩具及园所文化

合同包1（1）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	龙江县鲁河乡中心学校幼儿园
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例97%，验收合格后一次性支付97%货款 2期：支付比例3%，使用满一年支付3%质保金
验收要求	1期：供货完成后，按投标参数清单进行验收。
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元 ）	分项预算 总价（元 ）	面向对象 情况	所属 行业	招标技 术要求
1		其他不另 分类的物 品	毛巾架	套	4.0 0	590.00	2,360.00	否	-	详见附 表一
2		其他不另 分类的物 品	毛巾消毒柜	台	4.0 0	699.00	2,796.00	否	-	详见附 表二
3		其他不另 分类的物 品	水杯架	套	4.0 0	620.00	2,480.00	否	-	详见附 表三
4		其他不另 分类的物 品	涂鸦玩具收纳柜	套	6.0 0	2,750.00	16,500.00	否	-	详见附 表四
5		其他不另 分类的物 品	衣帽柜	套	4.0 0	3,400.00	13,600.00	否	-	详见附 表五
6		其他不另 分类的物 品	档案柜	套	6.0 0	750.00	4,500.00	否	-	详见附 表六

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元 ）	分项预算 总价（元 ）	面向对 象情况	所 属 行 业	招标技 术要求
7		其他不另 分类的物 品	药品柜	套	1.0 0	1,380.00	1,380.00	否	-	详见附 表七
8		其他不另 分类的物 品	6人桌	套	20. 00	620.00	12,400.00	否	-	详见附 表八
9	△	其他娱乐 设备	户外探索游戏	套	1.0 0	64,200.00	64,200.00	否	-	详见附 表九
10	△	其他娱乐 设备	墙面游戏-生活技能练习 Ⅲ	套	1.0 0	865.00	865.00	否	-	详见附 表一十
11		其他娱乐 设备	墙面游戏-口腔健康学习 板	套	1.0 0	1,025.00	1,025.00	否	-	详见附 表一十 一
12		其他娱乐 设备	墙面游戏-生活技能练习 I	套	1.0 0	865.00	865.00	否	-	详见附 表一十 二
13		其他娱乐 设备	墙面游戏-生活技能练习 I	套	1.0 0	865.00	865.00	否	-	详见附 表一十 三
14		其他娱乐 设备	墙面游戏-解锁练习	套	1.0 0	975.00	975.00	否	-	详见附 表一十 四
15		其他娱乐 设备	墙面游戏-人类成长阶段 探索灯板	套	1.0 0	1,240.00	1,240.00	否	-	详见附 表一十 五
16		其他娱乐 设备	墙面游戏-蝴蝶成长阶段 标本探索灯板	套	1.0 0	1,148.00	1,148.00	否	-	详见附 表一十 六
17		其他娱乐 设备	墙面游戏-青蛙成长阶段 标本探索灯板	套	1.0 0	1,148.00	1,148.00	否	-	详见附 表一十 七
18		其他娱乐 设备	墙面游戏-植物成长阶段 标本探索灯板	套	1.0 0	1,148.00	1,148.00	否	-	详见附 表一十 八

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价(元)	分项预算 总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
19		其他娱乐设备	墙面游戏-鱼成长阶段 标本探索灯板	套	1.00	1,148.00	1,148.00	否	-	详见附表一十九
20		其他娱乐设备	墙面游戏-蜜蜂成长阶段 标本探索灯板	套	1.00	1,148.00	1,148.00	否	-	详见附表二十
21		其他娱乐设备	墙面游戏-物质导电性实验板	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表二十一
22		其他娱乐设备	墙面游戏-温度体验	套	1.00	1,400.00	1,400.00	否	-	详见附表二十二
23		其他娱乐设备	墙面游戏-热感涂鸦板	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表二十三
24	△	其他娱乐设备	墙面游戏-磁力体验与学习	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表二十四
25		其他娱乐设备	墙面游戏-触觉	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表二十五
26		其他娱乐设备	墙面游戏-视觉	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表二十六
27		其他娱乐设备	墙面游戏-味觉	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表二十七
28		其他娱乐设备	墙面游戏 - 嗅觉	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表二十八
29		其他娱乐设备	墙面游戏-听觉	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表二十九
30		其他娱乐设备	墙面游戏-情绪学习板	套	1.00	685.00	685.00	否	-	详见附表三十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价(元)	分项预算 总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
31		其他娱乐设备	墙面游戏-情绪管理学习板	套	1.00	760.00	760.00	否	-	详见附表三十一
32		其他娱乐设备	墙面游戏-呼吸系统	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表三十二
33		其他娱乐设备	墙面游戏-消化系统	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表三十三
34		其他娱乐设备	墙面游戏-肌肉骨骼系统	套	1.00	685.00	685.00	否	-	详见附表三十四
35		其他娱乐设备	墙面游戏-人体系统与器官	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表三十五
36		其他娱乐设备	墙面游戏-地球	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表三十六
37		其他娱乐设备	墙面游戏-今天的天气	套	1.00	685.00	685.00	否	-	详见附表三十七
38	△	其他娱乐设备	墙面游戏-可再生能源与不可再生能源	套	1.00	1,735.00	1,735.00	否	-	详见附表三十八
39		其他娱乐设备	墙面游戏-我爱地球	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表三十九
40		其他娱乐设备	墙面游戏-生活垃圾分类	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表四十
41		其他娱乐设备	墙面游戏-水循环	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表四十一
42		其他娱乐设备	墙面游戏-月相原理	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表四十二

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价(元)	分项预算 总价(元)	面向对 象情况	所 属 行 业	招标技 术要求
43		其他娱乐设备	墙面游戏-太阳系	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表四十三
44		其他娱乐设备	墙面游戏-双手协调锻炼 齿轮	套	1.00	1,125.00	1,125.00	否	-	详见附表四十四
45		其他娱乐设备	墙面游戏-几何图形滑动 练习	套	1.00	688.00	688.00	否	-	详见附表四十五
46		其他娱乐设备	墙面游戏-蝴蝶滑轨	套	1.00	688.00	688.00	否	-	详见附表四十六
47		其他娱乐设备	墙面游戏-线条滑轨	套	1.00	688.00	688.00	否	-	详见附表四十七
48		其他娱乐设备	墙面游戏-回形滑轨	套	1.00	688.00	688.00	否	-	详见附表四十八
49		其他娱乐设备	墙面游戏-螺旋滑轨	套	1.00	688.00	688.00	否	-	详见附表四十九
50		其他娱乐设备	波纹与线条滑轨	套	1.00	688.00	688.00	否	-	详见附表五十
51		其他娱乐设备	墙面游戏-数数手指数字 练习板	套	1.00	948.00	948.00	否	-	详见附表五十一
52	△	其他娱乐设备	墙面游戏-时间感知学习 板	套	1.00	1,225.00	1,225.00	否	-	详见附表五十二
53		其他娱乐设备	墙面游戏-数字分解(1-1 0)学习板	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表五十三
54		其他娱乐设备	墙面游戏-1-100数珠游戏	套	1.00	1,360.00	1,360.00	否	-	详见附表五十四

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价(元)	分项预算 总价(元)	面向对 象情况	所 属 行 业	招标技 术要求
55		其他娱乐设备	墙面游戏-颜色对对碰	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表五十五
56		其他娱乐设备	墙面游戏-磁性形状配对	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表五十六
57		其他娱乐设备	墙面游戏-快乐航行感官板	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表五十七
58		其他娱乐设备	墙面游戏-感官训练流体橙片	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表五十八
59		其他娱乐设备	墙面游戏-巨型视觉探索哈哈镜	套	1.00	1,300.00	1,300.00	否	-	详见附表五十九
60		其他娱乐设备	墙面游戏-视觉感官气球	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表六十
61		其他娱乐设备	墙面游戏-触觉训练板B板	套	1.00	868.00	868.00	否	-	详见附表六十一
62	△	其他娱乐设备	墙面游戏-弯曲镜面	套	1.00	1,098.00	1,098.00	否	-	详见附表六十二
63		其他娱乐设备	墙面游戏-镜面房子	套	1.00	1,360.00	1,360.00	否	-	详见附表六十三
64		其他娱乐设备	墙面游戏-视觉旋转游戏	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表六十四
65		其他娱乐设备	墙面游戏-三元色对对碰	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表六十五
66		其他娱乐设备	墙面游戏-哈哈镜	套	1.00	950.00	950.00	否	-	详见附表六十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价(元)	分项预算 总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
67		其他娱乐设备	墙面游戏-触觉训练板A板	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表六十七
68	△	其他不另分类的物品	四间教室、功能室 及一二三层楼定制塑胶地板	m ²	1,302.00	155.00	201,810.00	否	-	详见附表六十八
69		其他娱乐设备	益智玩具-建构球	套	5.00	99.00	495.00	否	-	详见附表六十九
70		其他娱乐设备	益智玩具-轮子管道	套	5.00	86.00	430.00	否	-	详见附表七十
71		其他娱乐设备	益智玩具-喇叭管道	套	5.00	90.00	450.00	否	-	详见附表七十一
72		其他不另分类的物品	入门厅理念墙	m ²	27.80	498.00	13,844.40	否	-	详见附表七十二
73		其他不另分类的物品	入门厅形象墙	m ²	21.70	498.00	10,806.60	否	-	详见附表七十三
74		其他不另分类的物品	入门厅棚顶造型	m ²	23.60	680.00	16,048.00	否	-	详见附表七十四
75		其他不另分类的物品	一楼两间教室 定制主墙面环创	m ²	39.20	480.00	18,816.00	否	-	详见附表七十五
76		其他不另分类的物品	一楼两间教室定制副墙面环创	m ²	21.20	480.00	10,176.00	否	-	详见附表七十六
77		其他不另分类的物品	一楼两间教室墙裙环创	m ²	192.00	125.00	24,000.00	否	-	详见附表七十七
78		其他不另分类的物品	二楼两间教室 定制主环创墙面	m ²	50.00	680.00	34,000.00	否	-	详见附表七十八

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价(元)	分项预算 总价(元)	面向对象 情况	所属 行业	招标技 术要求
79		其他不另 分类的物 品	二楼两间教室定制副副环 创墙面	m ²	39. 20	680.00	26,656.00	否	-	详见附 表七十 九
80		其他不另 分类的物 品	二楼两间教室墙裙环创	m ²	192 .00	125.00	24,000.00	否	-	详见附 表八十
81		室内照明 灯具	一楼、二楼教室、寝室造 型灯	组	32. 00	570.00	18,240.00	否	-	详见附 表八十 一
82		其他不另 分类的物 品	舞蹈垫	个	80. 00	49.00	3,920.00	否	-	详见附 表八十 二

附表一：毛巾架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸：1000mm*350mm*1000mm(±5),共36个挂钩； 2、采用橡胶木指接板约1.6cm(±0.5)厚生产加工而成，木纹清晰，硬度强； 3、结构工艺说明：圆弧设计，使产品在使用过程中无划手等安全隐患,底部安装万向轮，保护地面及儿童使用安全； 4、油漆：采用优质环保型油漆。 5、产品设计中考虑儿童使用元素，美观实用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：毛巾消毒柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格：450mm*285mm*355mm(±2)； 2、轻触式按键，人性化拉手，抽屉式接水盒，无缝内胆； 3、循环加热、保温，有效避免细菌滋生。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：水杯架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、规格：60*60*100（±2）cm；</p> <p>2、柜体采用 优质AA级橡胶木指接板1.6（±0.2）cm，边角做圆处理；</p> <p>3、采用优质金属合金件，五金配件连接，产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口；</p> <p>4、漆膜材质为水性清水漆；</p> <p>5、产品加工流程经粉尘处，自动底漆打磨，砂光；</p> <p>6、自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作；</p> <p>7、产品表面光滑无毛刺，环保健康，整体美观，牢固。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：涂鸦玩具收纳柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、规格：120（±1）*67（±1）*150（±1）cm；</p> <p>2、铝合金涂鸦柜所有框架均采用高级铝合金管，经过阳极氧化处理，不生锈；</p> <p>3、架子通过（6.8（±0.1））*2.1（±0.1）*1.2（±0.1）cm锁头，连接0.8cm深的铝合金凹槽；</p> <p>4、立柱规格为4（±0.1）*4（±0.1）cm，无棱角，前后横边料规格为4（±0.1）*2.6（±0.1）cm；</p> <p>5、开门板为0.6（±0.1）cm奶白色涂鸦铝塑板，侧面板为0.3cm墨绿涂鸦铝塑板，上中下内心板为0.6cm铝塑板，均可使用粉笔、水笔进行上色涂鸦；</p> <p>6、半圆顶盖规格为120（±0.1）*67（±0.1）*20（±0.1）cm，经喷塑合成，永不褪色；</p> <p>7、柜底带有四个10CM万向轮，带刹车，移动方便。室内外涂鸦柜集收纳、涂鸦、移动多功能一体，拆装运输方便，牢固可靠，大方美观。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：衣帽柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>28位</p> <p>1、规格：210*30*120（±2）cm；</p> <p>2、柜体采用 优质AA级橡胶木指接板约1.6cm厚，边角做圆处理，经干燥处理，含水率≤12%。芯层整齐，密实度好，且无虫蛀、腐朽等缺陷；</p> <p>3、柜体：外露部件边倒R5mm圆角，圆边圆角，PVC封边条封边。</p> <p>3、胶水：优质环保型胶水；</p> <p>4、五金件：优质五金配件。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：档案柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：85*39*180cm（±2）；</p> <p>2、重量：30kg（±0.5）kg；</p> <p>3、材质：加厚全钢坚固耐用，承重力强，环保健康，耐腐蚀；</p> <p>4、静电粉末喷涂，防潮不发霉，抗晒不变色；</p> <p>5、层板可调，合理安排储物空间，全钢锁具，精致拉手，安全卡扣</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七：药品柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：高1800宽1200深（上25下50）cm（±2）； 2、材质：加厚全钢坚固耐用，承重力强，环保健康，耐腐蚀； 3、灰白钢面，静电粉末喷涂，防潮不发霉，抗晒不变色； 4、层板可调，合理安排储物空间，全钢锁具，精致拉手，安全卡扣； 5、抽屉静音滑轨。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：6人桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、桌面尺寸：120×60(±0.1)cm； 2、桌面采用≥25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量不超标； 3、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象； 4、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量不超标； 5、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量合格；椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用； 6、五金件选用环保五金，安全无毒。 7、圆角设计，符合儿童家具安全要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：户外探索游戏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、共计804件； 2、包含三步单梯、四步单梯、六步单梯、七步单梯、各种规格长板、滚筒、井字梯、绳桥、三角架、拖车、安全垫及幼儿园教育观察测评系统； 3、积木（正方块），积木(长方块)，积木（三角形）积木(半圆)，积木（半圆环），积木（圆）等； 4、主要材质：花梨木、新西兰松木等。 5、需提供第三方检测机构出具的产品符合国家GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》检测标准的检测报告；提供三年入园培训服务计划及产品同步搭配相应线上测评系统的证明材料；提供该产品的《活动实施方案》，其中需包含户外组织建议、活动目标、活动过程及活动延伸等。 (详细参数附后)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十：墙面游戏-生活技能练习 III 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*95mm（±3mm）</p> <p>配件尺寸：穿绳木块1：60*50*20mm(±3mm), 内孔直径8mm；穿绳木块2：60*50*20mm, 内孔直径12mm；穿绳木块3：60*50*20mm(±3mm), 内孔直径20mm；蓝色，绿色木块：60*58*20mm(±3mm)；木牙螺杆直径15mm；可转动红色木块：68*68*30mm；可转动橙色木块：60*48*20mm(±3mm)；可转动黄色木块：45*40*14mm(±3mm)</p> <p>2、材质：桦木夹板</p> <p>3、产品描述：一款培养幼儿掌握基本生活自理能力、培养幼儿独立性、自主性、专注力、手眼协调能力、自信心的培养的墙面游戏 - 重复把绳子穿过不同大小的孔或转动不同大小和形状的螺母均能鼓励幼儿掌握基本生活技能，双手协助完成绑鞋带和系绑反复的进行练习，锻炼幼儿的小手肌，培养手眼协调能力和专注力。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>6、需提供由第三方检测机构出具的符合国家标准GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》和GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》检测合格的检测报告，同时提供每项产品的玩法指导说明。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：墙面游戏-口腔健康学习板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1、尺寸：460*460*48mm（±3mm）</p> <p>配件尺寸：棒棒糖贴：72*58*5mm（±3mm）盐：63*37*5mm（±3mm）青瓜：80*44*5mm（±3mm）</p> <p>柠檬贴：60*45*5mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木，桦木夹板，布</p> <p>3、产品描述：学习板设计有：牙刷、牙线等工具清洁牙齿和牙缝。可上下扳动的舌头，让幼儿理解我们舌头上味蕾的分布。学习板上学懂舌头味蕾的分布、知道牙齿护理的重要性、学懂正确的牙齿护理方法、锻炼生活自理能力。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：墙面游戏-生活技能练习 I 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*18mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板</p> <p>3、产品描述：学习板可操作不同的锁扣，训练幼儿的生活自理技巧和手眼协调能力。幼儿同时也可以看到、用到和体验到不同锁扣，体验生活化、多样化、层次化。练习板包含了魔术贴、插口、挂扣和按钮等不同零件。练习板很好的锻炼幼儿生活自理能力、独立性、专注力、手眼协调能力培养、自信心培养、学习日常常见系带使用方法。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：墙面游戏-生活技能练习 II 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>1、尺寸：460*460*18mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板</p> <p>3、产品描述：学习板可操作不同的纽扣和拉链，训练幼儿的生活自理技巧和手眼协调能力，练习板包含了纽扣、拉链和按扣等不同零件。通过游戏练习锻炼幼儿生活自理能力，培养幼儿自信心、独立性、专注力、手眼协调能力培养、自信心培养、学习日常常见纽扣使用方法。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：墙面游戏-解锁练习 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>1、尺寸：460*460*49mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板</p> <p>3、产品描述：练习板包含了6个小门，每个小门带不同类型的锁，小门后可以放入小纸卡。每个小门打开以后可以看到小白板，小孩或老师可以在白板上留下信息或标记。我们可以配合小纸卡去执行记忆力游戏。在联系小孩的基本生存技能和小手肌的同时，也可以让小孩提前接触生活中不同类型的锁。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：墙面游戏-人类成长阶段探索灯板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，内磁全频喇叭4Ω 6W（YJ40NR0409），水袋0.5PVC+0.5硬片入油颜色:按稿件+无闪片</p> <p>3、产品描述：学习板教育目标：知道人的成长过程、认识人在不同阶段的身体特征。、学懂珍惜生命和爱惜自己。认识到自己会如何成长发育，如胎、婴、幼儿、成年和变老各个阶段的特点，小孩最直观的感知和体验看着自己随着年龄长大所带来的身体特征变化。产品配有灯带及声音效果。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：墙面游戏-蝴蝶成长阶段 标本探索灯板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质:榉木, 榉木夹板</p> <p>3、产品描述：一款拥有真实蝴蝶卵、成虫、蛹和成年蝴蝶标本的蝴蝶成长阶段学习墙面游戏板。游戏板能让小孩近距离面向真实的生物体，当亮起了配备的背光灯，相应的标本就会被燃亮，小孩能更清晰探究各物体的细节。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：墙面游戏-青蛙成长阶段 标本探索灯板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质:榉木, 榉木夹板</p> <p>3、产品描述：一款拥有真实青蛙卵、蝌蚪、幼蛙和成年蛙标本的青蛙成长阶段学习墙面游戏板。游戏板能让小孩近距离面向真实的生物体，当亮起了配备的背光灯，相应的标本就会被燃亮，小孩能更清晰探究各物体的细节。一款少见的直接、真实和富教育性的自然科学教具。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：墙面游戏-植物成长阶段 标本探索灯板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质:榉木, 榉木夹板</p> <p>3、产品描述：游戏板包含了真实的黄豆、已发芽的黄豆、幼苗和黄豆苗，小孩能近距离面向真实的生物体。当小孩按动不同的生长阶段按钮，对应的标本会亮起灯光，小孩能清晰探究物体的细节。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：墙面游戏-鱼成长阶段 标本探索灯板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质:榉木, 榉木夹板</p> <p>3、产品描述：游戏板包含了小鲢鱼的成长历程，4个阶段的标本包含了鱼卵、鱼苗、小鱼和成年的小鲢鱼。四个阶段皆选用了真实标本。当亮起了配备的背光灯，相应的标本就会被燃亮，小孩能更清晰探究物体的细节。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：墙面游戏-蜜蜂成长阶段 标本探索灯板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质:榉木, 榉木夹板</p> <p>4、产品描述：一款拥有真实蜂卵、幼虫、蛹和成年蜜蜂标本的成长阶段学习游戏板。游戏板能让小孩近距离面向真实的生物体，当亮起了配备的背光灯，相应的标本就会被燃亮，小孩能更清晰探究各物体的细节。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：墙面游戏-物质导电性实验板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：游戏板让幼儿知道不同物质带有不同导电性的特性，如金属和水为导体、木和瓦片为绝缘体。</p> <p>知道人体属于导体，鼓励幼儿自主探索，知道周边环境哪些属于导体，哪些属于绝缘体，培养幼儿的防触电意识。设计加有灯带点按钮能更清晰的了解哪些物品是导体哪些是绝缘体。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：墙面游戏-温度体验 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1、尺寸：460*460*46mm（±3mm）</p> <p>配件尺寸：热感应液晶片29度(裱350克粉灰卡纸) 210*170MM, 不锈钢片（带拉丝）112*112*1.0MM 切一角26*26MM, 透明亚克力温度计保护条332*32*29MM, 湿度计φ130MM, 红色EVA</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，</p> <p>3、产品描述：温度体验板提供了两种不同的温度计(温度管和温度指针表)，让幼儿知道我们可以透过不同方式与仪器知道温度。右边设有三个温度比较区，幼儿把手指轻按区域，就能感到不同区域的温度不同，从上至下按顺序由较热至较冷，板上配有了热感涂鸦区，手指接触后会由黑色转为红、黄、绿色，过程中幼儿可以认识到自己的体温。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：墙面游戏-热感涂鸦板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*18mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木，桦木夹板，热感应液晶片</p> <p>3、产品描述：热感涂鸦板的表面含有一层黑色的热度感应膜。当小孩把手压在膜上数秒后把手拿开，他们会发现手掌印在膜上留下彩色的掌印。手掌温度越高，掌印越清晰。感应膜会根据不同的接触温度显示不同的颜色。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：墙面游戏-磁力体验与学习 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*103mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木，桦木夹板</p> <p>3、产品描述：磁力体验与学习鼓励小孩探索、体验磁力的教具。产品由条形磁铁、马蹄磁铁、磁力反应测试区、磁流体，磁块转盘及滑珠轨道组成。幼儿主要透过手握条形磁铁或马蹄磁铁，在磁力反应测试区进行对不同物料的磁力反应测试，或在磁流体上体验磁场的奥妙，更可在滑珠轨道体验磁的力量。通过旋转磁块转盘，幼儿可以在同极相斥作用下，见证磁力怎样抵消地心引力(物件自身重量)。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>6、需提供由第三方检测机构出具的符合国家标准GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》和GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》检测合格的检测报告，同时提供每项产品的玩法指导说明。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五：墙面游戏-触觉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、尺寸：460*460*47mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：游戏板上配有不同的体验框，小孩可以用手接触，感受一下上述的不同触觉感知。左边有一个游戏区，小孩要把不同的事物分类成可触觉感知和不可触觉感知。游戏板下方印有教导小孩如何保护自己触觉的方法，如处理腐蚀性液体时必须佩戴手套。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：墙面游戏-视觉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：视觉墙面游戏设计灯带，点开按钮跟着亮起的灯了解视觉透过光线进入我们的眼球后转化成信号，传递到大脑，继而形成了认知的整个过程。了解人的视觉可以对颜色、光暗、形状和线条等进行辨别。教导幼儿保护视觉的正确行为，知道如何避免伤害自己的视觉。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十七：墙面游戏-味觉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*35mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：味觉感受器是味蕾，味蕾可以感受到酸、甜、苦、咸四种味，其他味觉都是由这四种混合而成。作为人的五个感官之一，小孩需要知道味觉对我们的重要性，知道味蕾的分佈，也要知道如何保护我们的味觉。游戏板有一个分辨可味觉感知和不可味觉感知事物的游戏区，另有一个把不同食物放到所属味蕾区的游戏。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十八：墙面游戏 - 嗅觉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1、尺寸：460*460*83mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：学习板告诉小孩鼻子是我们获得嗅觉的器官，我们可以用鼻子去分辨气味的不同、气味的强弱等。板上印有一个鼻结构，详细讲述了当我们在闻一朵花的时候，气味是如何进去我们的鼻子，转化成讯息再转输到大脑，形成“嗅觉感知”。我们加入了电子视觉效果，小孩手指接触花朵，代表气味的灯带会缓缓进入鼻腔，代表讯息的灯会接着点亮，转入大脑。整个“嗅觉感知”历程变得简单易明。板上配有一个可嗅觉认知和不可嗅觉认知事物的分类游戏，能加强小孩对嗅觉的学习。板的下方配有三个盲测嗅觉瓶，老师可放入不同的物件进行各种嗅觉实验，最后，我们也提醒了小孩各种保护嗅觉的措施。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十九：墙面游戏-听觉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*90mm (±3mm)</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，听觉系统内磁全频喇叭4Ω 6W (YJ69NR0407)，透明亚克力管(一端口内侧需倒斜角)</p> <p>3、产品描述：学习板告诉孩子听觉对人类的重要性，有了听觉，我们可以听到别人说话、小鸟唱歌、打雷、水流的声音等。如果我们失去了听觉，我们的世界会变得很不一样！游戏板上印有6个方形图案，小孩接触图案后会听到相应的声音，目的是提醒小孩原来失去了听觉，我们是再不能听到这些声音。板上同时印有代表高音和低音的两个接触钮，手指接触就能听到高音和低音。产品最大的卖点是我会告诉小孩声音是透过空气传输，因此每次游戏板发出声音的时候，小孩均能在透明管内观察到声波带来的震动，我们让小孩“看到”声音。当然我们也少不了教导小孩如何保护他们的听觉，顶部的分贝表告诉了小孩什么情况下我们需要佩戴听觉保护器。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十：墙面游戏-情绪学习板 是否进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	<p>1、尺寸：460*460*33mm (±3mm)</p> <p>2、材质:榉木, 榉木夹板</p> <p>3、产品描述：游戏板提供了一个平台鼓励小孩表达自己的情绪，板的左方是一个人脸，其中的眉毛、鼻子和嘴巴不能拿出，但可以自由拧动，眼睛和脸颊的木块配有两面图案，能造出多种表情。透过变动眉毛、眼睛、鼻子和嘴巴等的摆放，小孩可以轻松摆出自己的心情。右方设有三个情绪仪，分别代表喜悦、伤心和生气，每个仪表以五个等级区分不同程度。游戏板底部有10个事物场景，老师可先选择任何一个，要求小孩就事物场景摆出自己的心情，每个人应对相同的事物场景的反应可能会相反。例如猫，有人会见猫就害怕，也有人会见猫就开心。游戏板最大的目的是让小孩表达情绪，成人因此可以增加对他们的了解，需要时对他们进行适当的情绪开导。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十一：墙面游戏-情绪管理学习板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*39mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，转块直径265mm（±3mm）</p> <p>3、产品描述：情绪管理能力对任何来说都是非常重要，情绪管理能力高的人能有更好的人际关系，遇见困难时有更高的应对能力和情绪平伏能力。老师可首先滑动顶部的心情仪，里面有生气、开心、焦虑、困惑和沮丧。然后要求小孩按照已选定的心情该如何去调节自我情绪。例如生气的时候可以选去听音乐、困惑的时候可以选去散步等。我们也可以通过学习板认识到小孩的情绪管理能力，和小孩讨论如何更好管理自己的情绪，保持情绪的稳定。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十二：墙面游戏-呼吸系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：游戏板透过加入灯光和轻触感应增加阐述人体呼吸原理的直观性和趣味性。人的呼吸系统顾名思义就是呼与吸，我们透过控制横膈膜去形成呼吸循环。横膈膜往肺部压缩，肺变大吸气。板上有一个呼气触钮、吸气触钮和一个呼吸气触钮，触钮后能看到横膈膜和肺部的变化及空气的流入流出。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十三：墙面游戏-消化系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：学习板告诉孩子人类需要食物赖以生存和成长，食物如何进入人体被消化和吸收。游戏板加入了LED亮灯功能，能生动地演示食物进入人体到被排出人体的整个过程。4个触钮分别仪表，食道和胃、小肠、大肠和粪便排出会以走马灯形式演示每个过程，我们也配有一个仪表，整个消化吸收过程的触钮。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：墙面游戏-肌肉骨骼系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*36mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木夹板</p> <p>3、产品描述：肌肉和骨骼系统互相配合支撑了我们的身体，没有了骨骼，身体无法站立，没有了肌肉，身体也无法活动。骨骼同时也承担了保护个别重要器官的职责，如脑部和心脏就非常需要骨骼的保护。学习板简单介绍了人体的骨骼系统，介绍了肋骨如何保护心脏和肺部，也用简单的方式让孩子们去理解手部活动是通过收缩手臂肌肉去完成。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：墙面游戏-人体系统与器官 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板</p> <p>3、产品描述：想知道吃进去的苹果去了哪里吗？喝进去的水会在身体内怎样流动？是什么在我的肚皮里“轰轰”作响？学习板用简单的方式向孩子们介绍了各个主要器官，如脑、心脏、肺、胃、肠道等外观，大小和位置，我们也用有趣的方式向孩子介绍了各主要器官的功能，如心脏负责把血液运送到身体各部位，肺部负责呼吸等。小孩只要手按各个功能图案，有关器官就会亮灯，器官功能学习就是这么简单直接。</p> <p>1 4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十六：墙面游戏-地球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质:桦木, 桦木夹板</p> <p>3、产品描述：通过此墙面游戏板，小孩可以了解到我们正生活在一个浩瀚的宇宙中一颗蓝色的星球-地球。地球一边自转一边围绕着太阳公转，月球也在自转和绕着地球公转。游戏板解释了地球的不停自转带给我们昼夜，而地球围绕太阳公转则让我们一年有四季。游戏板还简单讲述了地球由内到外的结构，包括了火山爆发的基本原理。产品利用灯光加强了火山爆发和公转的演示效果。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十七：墙面游戏-今天的天气 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、尺寸：460*460*38mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：天气每天在变，小孩的穿著也会随著天气的不同而改变。这是一个高互动性的天气学习墙面游戏，小孩转动圆盘指定了一个天气以后，再在圆盘下方选出匹配的穿衣方式，老师或其他小孩可以参与讨论并提供意见。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十八：墙面游戏-可再生能源与不可再生能源 是否进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	<p>1、尺寸：460*460*85mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：小孩通过可再生能源与不可再生能源板的学习，可以了解人类获取能量的方法有很多种，如水力发电、石油发电、核能发电、太阳能发电及其他各种新能源发电等。体验板上的两个地球带有不同的表情，很生动地形容了哪些能量的获取对地球是不利的“不可再生能源”，另一种则是对地球有利的“可持续”“可再生能源”。学习板能引导小孩生活中节约用电的好习惯。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>6、需提供由第三方检测机构出具的符合国家标准GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》和GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》检测合格的检测报告，同时提供每项产品的玩法指导说明。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十九：墙面游戏-我爱地球 是否进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
------	------------------

	<p>1、尺寸：460*460*35mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板, 亚克力</p> <p>3、产品描述：游戏板设计有一个开心的地球和一个难过的地球，下面有16个场景用磁性笔引导幼儿认识下面哪些行为地球会开心，哪些行为地球会变得很糟糕。其中如种植活动，树可吸收空气中有二氧化碳，让我们每天呼吸的空气都是清新、干净的。乱扔垃圾会给地球带来负担，垃圾释放出大量的有害气体，严重污染了我们的生活环境。游戏板引导幼儿认知环境污染对我们生活的影响，了解生活着的地球生态现状，教导幼儿应该怎样才能保护我们的地球。</p> <p>1 4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十：墙面游戏-生活垃圾分类 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*29mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板, 亚克力</p> <p>3、产品描述：生活垃圾分类的学习也是必不可少的，小孩可以在板上学习如何把垃圾进行分类练习，在日常生活中我们有没有对垃圾进行分类？鼓励小孩养成良好的生活习惯，爱惜地球，给自己创造一个更美好的家园。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十一：墙面游戏-水循环 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：水循环学习板了解水是如何循环的，地面上的水份被太阳蒸发成为空气中的水蒸汽等，再演变成云块然后下雨或下雪，再经河流流入大海。设计加有灯带点按钮带孩子了解整个水循环过程。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：墙面游戏-月相原理 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：一款让小孩更加近距离且形象地了解月相原理学习板。手指轻触按钮，通过人的不同位置，更直观地了解月相变化：新月-娥眉月-上弦月-盈凸-满月-亏凸-下弦月-残月-新月的循环规律就更加地浅显易懂，让枯燥的月相探知变得更加有趣。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：墙面游戏-太阳系 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：太阳系直径300亿千米，有八大行星（由离太阳从近到远的顺序：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星）。太阳以自己强大的引力将太阳系中所有的天体紧紧地控制在它自己的周围，使它们井然有序地围绕自己旋转。墙面游戏能帮助小孩认识太阳系内各行星的特征、大小和与太阳的距离</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十四：墙面游戏-双手协调锻炼齿轮 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1.尺寸：460*460*77mm（±3mm）</p> <p>配件尺寸：透明亚克力445*310*6mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，透明亚克力</p> <p>3、产品描述：一款富有多样视觉刺激的左、右脑协调力提升玩教具。游戏板包括了一大一小两个齿轮，使用者每手各握一个把手转动齿轮，用于两个齿轮大小不一，转动的速度也不同，操作起来就需要高度的集中力和左、右脑的同步协调。每个齿轮上有不同颜色的塑胶宝石片，同时提供了颜色丰富的视觉刺激。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十五：墙面游戏-几何图形滑动练习 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm） 配件尺寸：：榉木半圆球φ40*33mm（±3mm）</p> <p>2、材质:榉木, 榉木夹板</p> <p>3、产品描述：学习板上设计有四个基本图形：长方形，三角形，圆形，正方形，几何图形滑动练习能很好地促进幼儿精细动作、肢体动作的发展和手眼协调能力的发展，也能学习认识形状并描画形状，对培养孩子的观察能力和判断能力、注意力有很大的帮助。此外，它更是一种描画方向性线条的练习，能培养孩子的运笔能力，为写字、绘画打下良好的基础。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十六：墙面游戏-蝴蝶滑轨 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质:榉木, 榉木夹板</p> <p>3、产品描述：蝴蝶滑轨能很好地促进幼儿精细动作、肢体动作和手眼协调能力的发展。更是一种描画方向性线条的练习，能培养幼儿的运笔能力，为写字、绘画打下良好的基础。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十七：墙面游戏-线条滑轨 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm） 配件尺寸：半圆球φ40*33mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木, 榉木夹板</p> <p>3、产品描述：迷宫游戏系列能很好地促进幼儿精细动作、肢体动作和手眼协调能力的发展。走迷宫是在仔细观察局部和整体的基础上，边判断通往出口的正确路径边前进的游戏。迷宫游戏能培养孩子的观察能力和判断能力，朝着终点努力前进也有助于提高孩子的注意力。此外，迷宫更是一种描画方向性线条的练习，能培养幼儿的运笔能力，为写字、绘画打下良好的基础。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十八：墙面游戏-回形滑轨 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木半圆球φ40*33mm（±3mm），榉木夹板</p> <p>3、产品描述：迷宫游戏系列能很好地促进幼儿精细动作、肢体动作和手眼协调能力的发展。走迷宫是在仔细观察局部和整体的基础上，边判断通往出口的正确路径边前进的游戏。迷宫游戏能培养孩子的观察能力和判断能力，朝着终点努力前进也有助于提高孩子的注意力。此外，迷宫更是一种描画方向性线条的练习，能培养幼儿的运笔能力，为写字、绘画打下良好的基础。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十九：墙面游戏-螺旋滑轨 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木半圆球ϕ40*33mm（±3mm），榉木夹板</p> <p>3、产品描述：迷宫游戏系列能很好地促进幼儿精细动作、肢体动作和手眼协调能力的发展。走迷宫是在仔细观察局部和整体的基础上，边判断通往出口的正确路径边前进的游戏。迷宫游戏能培养孩子的观察能力和判断能力，朝着终点努力前进也有助于提高孩子的注意力。此外，迷宫更是一种描画方向性线条的练习，能培养幼儿的运笔能力，为写字、绘画打下良好的基础。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十：波纹与线条滑轨 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木半圆球ϕ40*33mm（±3mm），榉木夹板</p> <p>3、产品描述：迷宫游戏系列能很好地促进小孩精细动作、肢体动作和手眼协调能力的发展。走迷宫是在仔细观察局部和整体的基础上，边判断通往出口的正确路径边前进的游戏。迷宫游戏能培养孩子的观察能力和判断能力，朝着终点努力前进也有助于提高孩子的注意力。此外，迷宫更是一种描画方向性线条的练习，能培养小孩的运笔能力，为写字、绘画打下良好的基础。本产品包含了多种波浪线条、直线及螺旋型线条。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十一：墙面游戏-数数手指数字练习板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*42mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板 掌心120*118mm（±3mm）拇指77*35mm（±3mm）食指90*27mm（±3mm）中指92*24mm（±3mm）名指90*23mm（±3mm）</p> <p>3、产品描述：数数手指数字练习板可以让幼儿认识自己的左右手形状和组成部分，学会1-10手势的表达，数数和简单的加减法，趣味性的学习板设计有助于激发幼儿学习的兴趣，提升逻辑思考能力。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十二：墙面游戏-时间感知学习板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*112mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，塑胶时钟，1分钟红色沙漏(含白色EVA+透明亚克力管)，5分钟绿色少漏(含白色EVA+透明亚克力管)</p> <p>3、产品描述：我们可以扳动钟的指针去显示不同的时间，当分钟转动，时针会按规律同步转动。达到时针分针按比例转动的效果。可配合游戏本使用去设定不同的时间，如“可以把时钟调到3点钟吗？”对于年龄大一点的小孩，我们可以加入am和pm（上午、下午）使用。我们还加入了1分钟和5分钟的沙漏，让小孩自己去“感受”时间，当然，也可用于小任务计时，如玩具收拾等。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>6、需提供由第三方检测机构出具的符合国家标准GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》和GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》检测合格的检测报告，同时提供每项产品的玩法指导说明。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十三：墙面游戏-数字分解（1-10）学习板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*48mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，木圆柱10个直径30mm（±3mm），高30mm（±3mm）</p> <p>3、产品描述：数字分解学习板可以让小孩直观的看到1到数量的分别，板上的滑槽更提供了一个看得见、摸得着的数量学习和数字分解学习机会。两条垂直的滑槽可以让小孩自己去体验10的分解组合。5加5等于10,1加9等于10,2加8等于10等等。附带的游戏卡提供了相应的学习引导。一款难得通过鼓励小孩动手去加强1到10数的分解概念的玩教具。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十四：墙面游戏-1-100数珠游戏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1、尺寸：460*460*64mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木珠型车积$\phi 35*25$*双头斜边$1.5*\phi 7$mm（±3mm）通孔，榉木夹板，实心不锈钢圆柱$\phi 6*38$mm（±3mm）</p> <p>3、产品描述：本产品是由100颗不同颜色的珠子组成，珠子采用榉木做成，每一种颜色的珠子都用坚固的不锈钢棒串起来，保证整套产品的持久性。小小算盘既能提高幼儿的颜色认知能力，又能学习1-100的数数和数字分解。此外，幼儿还可以筛选分类不同颜色的珠子，增强幼儿的手眼协调能力。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十五：墙面游戏-颜色对对碰 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木半圆球10个，ϕ40*33mm（±3mm），榉木夹板</p> <p>3、产品描述：这款玩具包括5种颜色的珠子，每种颜色分别有4颗。游戏板的左右两侧都可以放珠子，成人可在右侧摆出示例，请幼儿按照右侧提示摆放左侧的珠子，完成任务。幼儿按照要求移动珠子的过程，不仅有助于发展的专注力和手眼协调能力，还可以锻炼推测和判断能力，为以后的抽象逻辑思维奠定基础。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十六：墙面游戏-磁性形状配对 是否进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	<p>1、尺寸：460*460*34mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板 十字块80*80mm（±3mm），圆形80*80mm（±3mm），三角形85*75mm（±3mm），半圆90*45mm（±3mm），星形80*80mm（±3mm），椭圆85*60mm（±3mm），五角80*80mm（±3mm），正方70*70mm（±3mm），梯形88*50mm（±3mm），六角83*75mm（±3mm），月形85*61mm（±3mm），心形85*70mm（±3mm），箭头82*80mm（±3mm），平行85*60mm（±3mm），长方80*55mm（±3mm），L形70*70mm（±3mm），厚度25mm（±3mm），数量各1PC，共16PC</p> <p>3、产品描述：产品具有颜色认知、形状学习和手眼协调等多种功能。它包括16种图形，图形颜色各不相同，每一块木块都是用厚实的榉木制造而成，每一个角都坚固、安全、圆滑而不会伤害到幼儿。游戏板可钉在墙上，形状木块带有磁性，方便幼儿操作。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十七：墙面游戏-快乐航行感官板 是否进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*33mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，航海海水袋0.5PVC+0.5硬片入油颜色:按稿件+含闪片</p> <p>3、产品描述：感官训练板以小孩们喜欢的海洋航行为主题，板上的山体和海面波浪为天然榉木上刻有不同的纹理，适用于触感刺激和训练，船体配有4种不同的物料窗口，海底由海蓝色液体软包组成，内配闪片，当液体波动时这些闪片就像许多小星星一样在水中荡漾。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十八：墙面游戏-感官训练流体橙片 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*35mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木夹板，橙子水袋0.5PVC+0.5硬片入油颜色:按稿件+闪片</p> <p>3、产品描述：感官板以一片切开的橙为外形主题，小手按动橙片上的液体软包仿如看到在里面流动的橙汁，外形、颜色、视觉效果和触感刺激都很容易激起小孩的好奇心与专注力，除了作为一块视觉与触觉感官训练板，它同时也是一款具备安抚功能的情绪治疗板。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十九：墙面游戏-巨型视觉探索哈哈镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板, 亚克力大凸镜（亚克力厚2mm（±3mm））</p> <p>配件尺寸：直径:420mm（±3mm）含(平边20mm（±3mm）)凸直径380mm（±3mm） 8个孔:孔径4.5mm（±3mm）</p> <p>3、产品描述：一款配有超大探索哈哈镜的视觉感官板。小孩透过哈哈镜可观察到自我的变化，感知哈哈镜的光学特点，鼓励小孩大胆表达自己，把科学现象、自我认知与感官训练集中于一体。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十：墙面游戏-视觉感官气球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1、尺寸：460*460*35mm（±3mm）</p> <p>2、材质:桦木, 桦木夹板, 气球水袋0.5PVC+0.5硬片入油颜色:按稿件+有闪片, 亚克力凸镜, 进口亚克力镜加硬防刮花镜片(环保底)加备胶, 绿色和红色半透亚克力镀膜面膜</p> <p>3、产品描述：小丑和气球经常都是最受孩子们喜欢的搭配，每个气球都带有不同的视觉或触觉体验，有纯镜面、颜色镜面、触感液体软包等。小孩还可转动中间的视觉圆盘，经历不一样的视觉感官之旅。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十一：墙面游戏-触觉训练板B板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*18mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板，水曲柳，凹凸不锈钢板，纯牛皮头层，绿色EVA A料，红色亚克力板，黑色魔术贴，黑色米胶，仿石瓷砖，蓝色箱包布</p> <p>3、产品描述：产品由9对大小不一的小方块组成，每对方块表面上有不同的材质。幼儿可以通过触摸不同的方块表面来正确识别材质，以此提升幼儿的触觉和辨别能力，也可通过游戏来提升语言表达能力。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十二：墙面游戏-弯曲镜面 是否进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	<p>1、尺寸：460*460*98mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板，进口亚克力镜加硬防刮花镜片(环保底)加备胶325*185*3mm（±3mm），数量2P C</p> <p>3、产品描述：这是一款由凹面镜与凸面镜组成的墙面游戏-弯曲镜面，幼儿可以分别透过凹面镜与凸面镜看到自己不一样的表情和动作，从而引起幼儿探索兴趣，是科学区必备产品。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>6、需提供由第三方检测机构出具的符合国家标准GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》和GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》检测合格的检测报告，同时提供每项产品的玩法指导说明。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十三：墙面游戏-镜面房子 是否进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*123mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，半透亚克力，进口亚克力镜加硬防刮花镜片(环保底)加备胶</p> <p>3、产品描述：墙面游戏—镜面房子不仅是一个节省空间，还是较好的视觉训练与颜色认知的教学玩具。房子有3个镜面隔间，幼儿可以放上自己的木偶玩具，透过镜面看倒影，从而学习基本的镜面反射，还可以发展幼儿的空间思维能力。房子顶部是红黄蓝三基色的亚克力片，幼儿除了学习基本的三元色外，还可以教导幼儿色彩混合的奥妙哦。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十四：墙面游戏-视觉旋转游戏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*55mm（±3mm）</p> <p>配件尺寸：大圆板直径220mm（±3mm），小圆直径110mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：墙面游戏—视觉旋转游戏是由5个色彩丰富的轮子组成，旋转色彩斑斓的轮子给幼儿一种视觉刺激感，这是多年以来都倍受欢迎的，尤其能培养自闭症儿童的专注力。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十五：墙面游戏-三元色对对碰 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*18mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板,半透亚克力</p> <p>3、产品描述：墙面游戏—三元色对对碰是一种鼓励幼儿颜色认知和色彩混合探索的好玩具，幼儿除了学习基本的三元色外，还可以教导幼儿红色和黄色混在一起是橙色哦，这会让幼儿惊奇地发现色彩混合很奇妙，也提高了幼儿颜色认知、色彩探索能力，真正做到寓教于乐，寓学于乐。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十六：墙面游戏-哈哈镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*18mm（±3mm）</p> <p>配件尺寸：亚克力凸凹镜φ150mm（±3mm）*1.5mm（±3mm）各2PC共4PC,进口亚克力镜加硬防刮花镜片(环保底)加各胶φ150mm（±3mm）*3mm（±3mm）数量1PC</p> <p>2、材质：桦木夹板,环保亚克力</p> <p>3、产品描述：产品包含了5面圆形镜子，其中四个是富有趣味和欢乐性的凹凸镜，中间是一个平面镜，幼儿可透过此平面镜看到自己的样貌、表情和动作，有利于增强幼儿的自我意识和自信心。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十七：墙面游戏-触觉训练板A板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*29mm（±3mm） 配件尺寸：长木条尺寸360*40mm（±3mm），小木块90*80mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，</p> <p>3、产品描述：产品由9个不同表层纹理木块组成，幼儿可以透过触摸木块来正确识别纹理从而提高幼儿触觉和辨别能力。教师也可以引导幼儿去描述触摸物体后的感觉，提高语言表达能力。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十八：四间教室、功能室 及一二三楼定制塑胶地板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、PVC地板厚约3.0毫米，单位面积质量偏差公称值+13 -10%；</p> <p>2、色牢度级≥6；</p> <p>3、残余凹陷 ≤0.20mm；</p> <p>4、纵横向加热尺寸变化率纵向≤0.4%， 横向≤0.4%；</p> <p>5、加热翘曲≤8mm，耐磨性≥5000转；</p> <p>6、耐磨性（体积损失Fv）小于等于2.0mm³，达到T级；抗剥离力，纵向平均值N/50mm，纵向单个值N/50mm，横向平均值N/50mm，横向单个值N/50mm；</p> <p>7、阻燃性，属于B1（B-s1,t0）级难燃材料，临界辐射通量CHF,kw/m²≥8.0；</p> <p>8、20s内焰尖高度（Fs）mm≤150；产烟量（s1），%，min≤750准；9产烟毒性，（t0）达到ZA1；</p> <p>9、氯乙烯单体（mg/kg）、可溶性金属铅含量（mg/m²）、可溶性金属镉含量（mg/m²）未检出，挥发物（g/m²）≤32；</p> <p>10、塑胶地板专用蜡、哑光。</p> <p>11、需提供第三方检测机构出具的产品阻燃性能、有害物质限量合格的检测报告。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十九：益智玩具-建构球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、环保塑料；</p> <p>2、共160件。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十：益智玩具-轮子管道 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、环保塑料； 2、共64件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一：益智玩具-喇叭管道 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、环保塑料； 2、共72件套。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二：入门厅理念墙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、壁布粘贴,墙面石膏板山崎造型,墙面底部造型采用竹木纤维板制作, 格栅线定制安装, 无气味, 防水表面精细凹槽; 2、其他材质: 聚酯纤维板: $\geq 9\text{mm}$ 厚度, 克重 $\geq 2.0\text{kg/m}^2$, 环保标准: E0级, 阻燃性能: B1级(型式检验), 吸音性能: 1级, NRC系数=0.9(后空腔 $\geq 200\text{mm}$); 3、耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象; 4、LED灯带, 风扇吊灯; 5、结构稳固、不倾倒; 6、采用环保材质, 烫金色艺术字及飞鸟造型。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三：入门厅形象墙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、壁布粘贴,墙面石膏板山崎造型,墙面底部造型采用竹木纤维板制作, 格栅线定制安装, 无气味, 防水表面精细凹槽; 2、其他材质: 聚酯纤维板: $\geq 9\text{mm}$ 厚度, 克重 $\geq 2.0\text{kg/m}^2$, 环保标准: E0级, 阻燃性能: B1级(型式检验), 吸音性能: 1级, NRC系数=0.9(后空腔 $\geq 200\text{mm}$); 3、耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象; 4、LED灯带, 风扇吊灯; 5、结构稳固、不倾倒。 6、采用环保材质, 烫金色艺术字及崇叠山造型。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四：入门厅棚顶造型 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1、石膏板边棚，松木指接板做木梁，外墙面同生态木颜色，实木线定制安装，无气味，防水表面精细雕琢；</p> <p>2、其他材质：聚酯纤维板：≥9mm厚度，克重≥2.0kg/m²，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）；</p> <p>3、耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象；</p> <p>4、LED灯带，风扇吊灯；</p> <p>5、结构稳固、不倾倒；</p> <p>6、采用环保材质，棋盘造型，黑色棋子为造型，白色棋子带光源。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五：一楼两间教室 定制主墙面环创 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、主体结构：竹木纤维集成墙板，中式生态木，墙面中式壁画粘贴，水性PVC膜板，实木线定制安装，中式实木格子装饰安装，无气味，防水表面精细雕琢；</p> <p>2、其他材质：聚酯纤维板：≥9mm厚度，克重≥2.0kg/m²，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）；</p> <p>3、耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象；</p> <p>4、结构稳固、不倾倒；</p> <p>5、中国风造型，有直线、有弧度，体现内圆外方传统文化。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六：一楼两间教室定制副墙面环创 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、主体结构：墙面中式壁画粘贴，水性PVC膜板，定制安装，无气味，防水表面；</p> <p>2、其他材质：聚酯纤维板：≥9mm厚度，克重≥2.0kg/m²，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）；</p> <p>3、耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象；</p> <p>4、结构稳固、不倾倒；</p> <p>5、材料环保，竹子造型，立体造型，凹凸有致。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七：一楼两间教室墙裙环创 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、采用环保竹木纤维板；</p> <p>2、表面覆盖加厚防水膜，轻轻一擦即可洁净如新；</p> <p>3、有效降噪；</p> <p>4、环保材质，铺贴后造型美观。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：二楼两间教室 定制主环创墙面 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、主体结构：中式生态木，水性PVC膜板，格栅线定制安装，无气味，防水表面精细； 2、其他材质：聚酯纤维板：≥9mm厚度，克重≥2.0kg/m ² ，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）； 3、耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象； 4、结构稳固、不倾倒； 5、长方形外框，中间镂空，树的枝叶材质耐用、吸音，枝干部分环保耐磨
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九：二楼两间教室定制副副环创墙面 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、主体结构：中式生态木，水性PVC膜板，实木线定制安装，无气味，防水表面精细； 2、其他部分：聚酯纤维板：≥9mm厚度，克重≥2.0kg/m ² ，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）； 3、耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象； 4、结构稳固、不倾倒； 5、不规格造型，底板材质为亚克力有色版，实木走边线。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：二楼两间教室墙裙环创 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采用环保竹木纤维板； 2、表面覆盖加厚防水膜，轻轻一擦即可洁净如新； 3、有效降噪； 4、环保材质，铺贴后造型美观。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：一楼、二楼教室、寝室造型灯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、环保无毒油漆，先进性喷涂工艺，呵护孩子健康； 2、灯体使用高强度五金材质； 3、出口级标准2835灯芯，3千小时不断电测试，安全耐用； 4、产品净重5KG； 5、规格尺寸：88*65(z±2)cm,其中100cm可调节； 6、底座直径约25cm； 7、一组四个光源，光源为LED，单只照射面积不小于20m ² 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：舞蹈垫 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、防滑稳定，防裂裂网，双面双色，柔软回弹； 2、规格：1820*800*10（±2）mm； 3、带收纳袋子，方便使用和收纳。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第三章 供应商须知

一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	询价
3	评标办法	合同包1（1）：最低评标价法
4	开标方式	不见面开标
5	评标方式	现场网上评标
6	是否专门面向中小企业采购	合同包1（1）：否
7	获取询价通知书时间（同询价通知书提供期限）	详见采购公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交响应文件截止时间）	详见采购公告
9	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	供应商确定	采购人授权询价小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1：不接受
14	采购机构代理费用	收取
15	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取

16	保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>1: 保证金人民币: 0.00元整。</p> <p>开户单位: 无 开户银行: 无 银行账号: 无</p> <p>特别提示:</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息, 将响应保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账(保函提交)的截止时间与响应截止时间一致, 逾期不交者, 响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明, 以便核对:“(项目编号: ***)、包组: ***)的响应保证金”。</p> <p>3、投标保证金缴纳、退还联系人: 中大国信工程管理有限公司</p> <p>4、咨询电话: 0452-2288128</p>
17	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的, 视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时, 请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标(远程开标):</p> <p>1.项目采用不见面开标(网上开标), 如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时, 将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标(网上评标), 只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2.电子投标文件是指通过投标客户端编制, 在电子投标文件中, 涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后, 成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3.使用投标客户端, 经过编制、签章, 在生成加密投标文件时, 会同时生成非加密投标文件, 投标人请自行留存。</p> <p>4.投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标, 在开标时间前30分钟, 应当提前登录开标系统进行签到, 填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5.开标时, 投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密, 若出现系统异常情况, 工作人员可适当延长解密时长。(请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测, 保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册)</p> <p>6.开标时出现下列情况的, 将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件, 采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的;</p> <p>(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密;</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的投标文件;</p> <p>(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7.投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。</p>

18	电子响应文件 签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
19	投标客户端	投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。
20	有效供应商家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
21	报价形式	合同包1（1）:总价
22	其他	
23	项目兼投兼中规则	兼投兼中：本项目兼投兼中。
24	报价区间	各合同包报价不超过预算总价

二、投标须知

1.响应方式

1.1 响应方式采用网上响应，流程如下：

供应商应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作响应文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示：

2.1 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请供应商在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

1.1 本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和黑龙江省有关法律、法规、规章制度编制。

1.2 供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为询价通知书的组成部分），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

1.3 本次公开采购项目，是以询价公告的方式邀请非特定的供应商参加响应。

2.适用范围

2.1 本询价通知书仅适用于本次询价采购中所涉及的项目和内容。

3.响应费用

3.1 供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指龙江县鲁河乡中心学校(成职联校)。

4.2 “采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本询价通知书的采购代理机构特指中大国信工程管理有限公司。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “询价小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5 “成交人”是指经询价小组评审确定的对询价通知书做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式响应的，应符合以下规定

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 响应时，应以联合体协议中确定的主体方名义响应，以主体方名义缴纳保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1 询价通知书规定组织踏勘现场的，采购人按询价通知书规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据，不构成对询价通知书的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以公告等形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

同时在“黑龙江省政府采购网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五、响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.响应报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“报价表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。总价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 响应报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于询价通知书中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还保证金。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其保证金。

4. 保证金

4.1 保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和询价通知书本章“响应须知”规定的保证金缴纳要求递交保证金，并作为其响应文件的组成部分。

4.2 保证金的退还：

(1) 供应商在递交截止时间前放弃响应的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未成交人保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 成交人保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 成交后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 成交后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照询价通知书要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改询价通知书和成交结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和询价通知书规定的其他情形。

5. 响应文件的修改和撤回

5.1 供应商在提交递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

5.2 在提交响应文件截止时间后到询价通知书规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

6. 响应文件的递交

6.1 在询价通知书要求提交响应文件的截止时间之后送达或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7. 样品（演示）

7.1 询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供

应商自理。

7.2开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，成交人与采购人共同清点、检查和密封样品，由成交人送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放

1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称；
- (4) 开标结束，响应文件移交询价小组。

1.2开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3备注说明：

1.3.1若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。/p>

1.3.2若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码；在系统约定时间内使用 CA 证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效响应。

1.3.3供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

3.1成交供应商确定后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布成交结果公告，成交结果公告期为 1 个工作日。

3.2项目废标后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.成交通知书发放

4.1发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录黑龙江省政府采购网--政府采购云平台打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

4.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

注：对询价通知书质疑的，还需提供供应商首次下载采购文件的时间截图。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

3. 投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一. 合同要求

1. 一般要求

1.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价通知书和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对询价通知书确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本询价通知书后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

成交人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照询价通知书、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标供应商）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同格式以及合同条款
- (2) 中标结果公告及中标通知书
- (3) 询价通知书
- (4) 响应文件
- (5) 变更合同

2. 本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3. 合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

4. 付款方式及时间

***（见询价通知书第四章）

5. 交货安装

交货时间：

交货地点：

6. 质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务

符合国家（或行业）规定标准。

7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

8.运输要求

- (1) 运输方式及线路：
- (2) 运输及相关费用由乙方承担。

9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

10.验收

- (1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。
- (2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及询价过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

- (3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

11.售后服务

- (1) 乙方应按询价通知书、响应文件及乙方在询价过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
- (2) 其他售后服务内容： （响应文件售后承诺等）

12.违约条款

- (1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。
- (2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

14.争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

- (1) 提交 仲裁委员会仲裁。
- (2) 向 人民法院起诉。

15.合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）	乙方： （章）
采购方法代表： （签字）	供应商方法代表： （签字）
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：
联系电话：	联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 采购内容与技术要求

一、项目概况：

用于鲁河乡中心学校幼儿园玩具及园所文化

合同包1（1）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	龙江县鲁河乡中心学校幼儿园
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例97%，验收合格后一次性支付97%货款 2期：支付比例3%，使用满一年支付3%质保金
验收要求	1期：供货完成后，按投标参数清单进行验收。
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元）	分项预算 总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他不另分类的物品	毛巾架	套	4.0 0	590.00	2,360.00	否	-	详见附表一
2		其他不另分类的物品	毛巾消毒柜	台	4.0 0	699.00	2,796.00	否	-	详见附表二
3		其他不另分类的物品	水杯架	套	4.0 0	620.00	2,480.00	否	-	详见附表三
4		其他不另分类的物品	涂鸦玩具收纳柜	套	6.0 0	2,750.00	16,500.00	否	-	详见附表四
5		其他不另分类的物品	衣帽柜	套	4.0 0	3,400.00	13,600.00	否	-	详见附表五
6		其他不另分类的物品	档案柜	套	6.0 0	750.00	4,500.00	否	-	详见附表六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价(元)	分项预算 总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
7		其他不另分类的物品	药品柜	套	1.00	1,380.00	1,380.00	否	-	详见附表七
8		其他不另分类的物品	6人桌	套	20.00	620.00	12,400.00	否	-	详见附表八
9	△	其他娱乐设备	户外探索游戏	套	1.00	64,200.00	64,200.00	否	-	详见附表九
10	△	其他娱乐设备	墙面游戏-生活技能练习Ⅲ	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表一十
11		其他娱乐设备	墙面游戏-口腔健康学习板	套	1.00	1,025.00	1,025.00	否	-	详见附表一十一
12		其他娱乐设备	墙面游戏-生活技能练习Ⅰ	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表一十二
13		其他娱乐设备	墙面游戏-生活技能练习Ⅰ	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表一十三
14		其他娱乐设备	墙面游戏-解锁练习	套	1.00	975.00	975.00	否	-	详见附表一十四
15		其他娱乐设备	墙面游戏-人类成长阶段探索灯板	套	1.00	1,240.00	1,240.00	否	-	详见附表一十五
16		其他娱乐设备	墙面游戏-蝴蝶成长阶段标本探索灯板	套	1.00	1,148.00	1,148.00	否	-	详见附表一十六
17		其他娱乐设备	墙面游戏-青蛙成长阶段标本探索灯板	套	1.00	1,148.00	1,148.00	否	-	详见附表一十七
18		其他娱乐设备	墙面游戏-植物成长阶段标本探索灯板	套	1.00	1,148.00	1,148.00	否	-	详见附表一十八

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价(元)	分项预算 总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
19		其他娱乐设备	墙面游戏-鱼成长阶段 标本探索灯板	套	1.00	1,148.00	1,148.00	否	-	详见附表一十九
20		其他娱乐设备	墙面游戏-蜜蜂成长阶段 标本探索灯板	套	1.00	1,148.00	1,148.00	否	-	详见附表二十
21		其他娱乐设备	墙面游戏-物质导电性实验板	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表二十一
22		其他娱乐设备	墙面游戏-温度体验	套	1.00	1,400.00	1,400.00	否	-	详见附表二十二
23		其他娱乐设备	墙面游戏-热感涂鸦板	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表二十三
24	△	其他娱乐设备	墙面游戏-磁力体验与学习	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表二十四
25		其他娱乐设备	墙面游戏-触觉	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表二十五
26		其他娱乐设备	墙面游戏-视觉	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表二十六
27		其他娱乐设备	墙面游戏-味觉	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表二十七
28		其他娱乐设备	墙面游戏 - 嗅觉	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表二十八
29		其他娱乐设备	墙面游戏-听觉	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表二十九
30		其他娱乐设备	墙面游戏-情绪学习板	套	1.00	685.00	685.00	否	-	详见附表三十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价(元)	分项预算 总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
31		其他娱乐设备	墙面游戏-情绪管理学习板	套	1.00	760.00	760.00	否	-	详见附表三十一
32		其他娱乐设备	墙面游戏-呼吸系统	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表三十二
33		其他娱乐设备	墙面游戏-消化系统	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表三十三
34		其他娱乐设备	墙面游戏-肌肉骨骼系统	套	1.00	685.00	685.00	否	-	详见附表三十四
35		其他娱乐设备	墙面游戏-人体系统与器官	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表三十五
36		其他娱乐设备	墙面游戏-地球	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表三十六
37		其他娱乐设备	墙面游戏-今天的天气	套	1.00	685.00	685.00	否	-	详见附表三十七
38	△	其他娱乐设备	墙面游戏-可再生能源与不可再生能源	套	1.00	1,735.00	1,735.00	否	-	详见附表三十八
39		其他娱乐设备	墙面游戏-我爱地球	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表三十九
40		其他娱乐设备	墙面游戏-生活垃圾分类	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表四十
41		其他娱乐设备	墙面游戏-水循环	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表四十一
42		其他娱乐设备	墙面游戏-月相原理	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表四十二

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价(元)	分项预算 总价(元)	面向对 象情况	所 属 行 业	招标技 术要求
43		其他娱乐设备	墙面游戏-太阳系	套	1.00	1,350.00	1,350.00	否	-	详见附表四十三
44		其他娱乐设备	墙面游戏-双手协调锻炼 齿轮	套	1.00	1,125.00	1,125.00	否	-	详见附表四十四
45		其他娱乐设备	墙面游戏-几何图形滑动 练习	套	1.00	688.00	688.00	否	-	详见附表四十五
46		其他娱乐设备	墙面游戏-蝴蝶滑轨	套	1.00	688.00	688.00	否	-	详见附表四十六
47		其他娱乐设备	墙面游戏-线条滑轨	套	1.00	688.00	688.00	否	-	详见附表四十七
48		其他娱乐设备	墙面游戏-回形滑轨	套	1.00	688.00	688.00	否	-	详见附表四十八
49		其他娱乐设备	墙面游戏-螺旋滑轨	套	1.00	688.00	688.00	否	-	详见附表四十九
50		其他娱乐设备	波纹与线条滑轨	套	1.00	688.00	688.00	否	-	详见附表五十
51		其他娱乐设备	墙面游戏-数数手指数字 练习板	套	1.00	948.00	948.00	否	-	详见附表五十一
52	△	其他娱乐设备	墙面游戏-时间感知学习 板	套	1.00	1,225.00	1,225.00	否	-	详见附表五十二
53		其他娱乐设备	墙面游戏-数字分解(1-1 0)学习板	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表五十三
54		其他娱乐设备	墙面游戏-1-100数珠游戏	套	1.00	1,360.00	1,360.00	否	-	详见附表五十四

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价(元)	分项预算 总价(元)	面向对 象情况	所 属 行 业	招标技 术要求
55		其他娱乐设备	墙面游戏-颜色对对碰	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表五十五
56		其他娱乐设备	墙面游戏-磁性形状配对	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表五十六
57		其他娱乐设备	墙面游戏-快乐航行感官板	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表五十七
58		其他娱乐设备	墙面游戏-感官训练流体橙片	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表五十八
59		其他娱乐设备	墙面游戏-巨型视觉探索哈哈镜	套	1.00	1,300.00	1,300.00	否	-	详见附表五十九
60		其他娱乐设备	墙面游戏-视觉感官气球	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表六十
61		其他娱乐设备	墙面游戏-触觉训练板B板	套	1.00	868.00	868.00	否	-	详见附表六十一
62	△	其他娱乐设备	墙面游戏-弯曲镜面	套	1.00	1,098.00	1,098.00	否	-	详见附表六十二
63		其他娱乐设备	墙面游戏-镜面房子	套	1.00	1,360.00	1,360.00	否	-	详见附表六十三
64		其他娱乐设备	墙面游戏-视觉旋转游戏	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表六十四
65		其他娱乐设备	墙面游戏-三元色对对碰	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表六十五
66		其他娱乐设备	墙面游戏-哈哈镜	套	1.00	950.00	950.00	否	-	详见附表六十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价(元)	分项预算 总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
67		其他娱乐设备	墙面游戏-触觉训练板A板	套	1.00	865.00	865.00	否	-	详见附表六十七
68	△	其他不另分类的物品	四间教室、功能室 及一二三层楼定制塑胶地板	m ²	1,302.00	155.00	201,810.00	否	-	详见附表六十八
69		其他娱乐设备	益智玩具-建构球	套	5.00	99.00	495.00	否	-	详见附表六十九
70		其他娱乐设备	益智玩具-轮子管道	套	5.00	86.00	430.00	否	-	详见附表七十
71		其他娱乐设备	益智玩具-喇叭管道	套	5.00	90.00	450.00	否	-	详见附表七十一
72		其他不另分类的物品	入门厅理念墙	m ²	27.80	498.00	13,844.40	否	-	详见附表七十二
73		其他不另分类的物品	入门厅形象墙	m ²	21.70	498.00	10,806.60	否	-	详见附表七十三
74		其他不另分类的物品	入门厅棚顶造型	m ²	23.60	680.00	16,048.00	否	-	详见附表七十四
75		其他不另分类的物品	一楼两间教室 定制主墙面环创	m ²	39.20	480.00	18,816.00	否	-	详见附表七十五
76		其他不另分类的物品	一楼两间教室定制副墙面环创	m ²	21.20	480.00	10,176.00	否	-	详见附表七十六
77		其他不另分类的物品	一楼两间教室墙裙环创	m ²	192.00	125.00	24,000.00	否	-	详见附表七十七
78		其他不另分类的物品	二楼两间教室 定制主环创墙面	m ²	50.00	680.00	34,000.00	否	-	详见附表七十八

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价(元)	分项预算 总价(元)	面向对象 情况	所属 行业	招标技 术要求
79		其他不另 分类的物 品	二楼两间教室定制副副环 创墙面	m ²	39. 20	680.00	26,656.00	否	-	详见附 表七十 九
80		其他不另 分类的物 品	二楼两间教室墙裙环创	m ²	192 .00	125.00	24,000.00	否	-	详见附 表八十
81		室内照明 灯具	一楼、二楼教室、寝室造 型灯	组	32. 00	570.00	18,240.00	否	-	详见附 表八十 一
82		其他不另 分类的物 品	舞蹈垫	个	80. 00	49.00	3,920.00	否	-	详见附 表八十 二

附表一：毛巾架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸：1000mm*350mm*1000mm(±5),共36个挂钩； 2、采用橡胶木指接板约1.6cm(±0.5)厚生产加工而成，木纹清晰，硬度强； 3、结构工艺说明：圆弧设计，使产品在使用过程中无划手等安全隐患,底部安装万向轮，保护地面及儿童使用安全； 4、油漆：采用优质环保型油漆。 5、产品设计中考虑儿童使用元素，美观实用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：毛巾消毒柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格：450mm*285mm*355mm(±2)； 2、轻触式按键，人性化拉手，抽屉式接水盒，无缝内胆； 3、循环加热、保温，有效避免细菌滋生。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：水杯架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、规格：60*60*100（±2）cm；</p> <p>2、柜体采用 优质AA级橡胶木指接板1.6（±0.2）cm，边角做圆处理；</p> <p>3、采用优质金属合金件，五金配件连接，产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口；</p> <p>4、漆膜材质为水性清水漆；</p> <p>5、产品加工流程经粉尘处，自动底漆打磨，砂光；</p> <p>6、自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作；</p> <p>7、产品表面光滑无毛刺，环保健康，整体美观，牢固。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：涂鸦玩具收纳柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、规格：120（±1）*67（±1）*150（±1）cm；</p> <p>2、铝合金涂鸦柜所有框架均采用高级铝合金管，经过阳极氧化处理，不生锈；</p> <p>3、架子通过（6.8（±0.1））*2.1（±0.1）*1.2（±0.1）cm锁头，连接0.8cm深的铝合金凹槽；</p> <p>4、立柱规格为4（±0.1）*4（±0.1）cm，无棱角，前后横边料规格为4（±0.1）*2.6（±0.1）cm；</p> <p>5、开门板为0.6（±0.1）cm奶白色涂鸦铝塑板，侧面板为0.3cm墨绿涂鸦铝塑板，上中下内心板为0.6cm铝塑板，均可使用粉笔、水笔进行上色涂鸦；</p> <p>6、半圆顶盖规格为120（±0.1）*67（±0.1）*20（±0.1）cm，经喷塑合成，永不褪色；</p> <p>7、柜底带有四个10CM万向轮，带刹车，移动方便。室内外涂鸦柜集收纳、涂鸦、移动多功能一体，拆装运输方便，牢固可靠，大方美观。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：衣帽柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>28位</p> <p>1、规格：210*30*120（±2）cm；</p> <p>2、柜体采用 优质AA级橡胶木指接板约1.6cm厚，边角做圆处理，经干燥处理，含水率≤12%。芯层整齐，密实度好，且无虫蛀、腐朽等缺陷；</p> <p>3、柜体：外露部件边倒R5mm圆角，圆边圆角，PVC封边条封边。</p> <p>3、胶水：优质环保型胶水；</p> <p>4、五金件：优质五金配件。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：档案柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：85*39*180cm（±2）；</p> <p>2、重量：30kg（±0.5）kg；</p> <p>3、材质：加厚全钢坚固耐用，承重力强，环保健康，耐腐蚀；</p> <p>4、静电粉末喷涂，防潮不发霉，抗晒不变色；</p> <p>5、层板可调，合理安排储物空间，全钢锁具，精致拉手，安全卡扣</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七：药品柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：高1800宽1200深（上25下50）cm（±2）； 2、材质：加厚全钢坚固耐用，承重力强，环保健康，耐腐蚀； 3、灰白钢面，静电粉末喷涂，防潮不发霉，抗晒不变色； 4、层板可调，合理安排储物空间，全钢锁具，精致拉手，安全卡扣； 5、抽屉静音滑轨。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：6人桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、桌面尺寸：120×60(±0.1)cm； 2、桌面采用≥25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量不超标； 3、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象； 4、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量不超标； 5、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量合格；椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用； 6、五金件选用环保五金，安全无毒。 7、圆角设计，符合儿童家具安全要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：户外探索游戏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、共计804件； 2、包含三步单梯、四步单梯、六步单梯、七步单梯、各种规格长板、滚筒、井字梯、绳桥、三角架、拖车、安全垫及幼儿园教育观察测评系统； 3、积木（正方块），积木(长方块)，积木（三角形）积木(半圆)，积木（半圆环），积木（圆）等； 4、主要材质：花梨木、新西兰松木等。 5、需提供第三方检测机构出具的产品符合国家GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》检测标准的检测报告；提供三年入园培训服务计划及产品同步搭配相应线上测评系统的证明材料；提供该产品的《活动实施方案》，其中需包含户外组织建议、活动目标、活动过程及活动延伸等。 (详细参数附后)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十：墙面游戏-生活技能练习 III 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*95mm（±3mm）</p> <p>配件尺寸：穿绳木块1：60*50*20mm(±3mm), 内孔直径8mm；穿绳木块2：60*50*20mm, 内孔直径12mm；穿绳木块3：60*50*20mm(±3mm), 内孔直径20mm；蓝色，绿色木块：60*58*20mm(±3mm)；木牙螺杆直径15mm；可转动红色木块：68*68*30mm；可转动橙色木块：60*48*20mm(±3mm)；可转动黄色木块：45*40*14mm(±3mm)</p> <p>2、材质：桦木夹板</p> <p>3、产品描述：一款培养幼儿掌握基本生活自理能力、培养幼儿独立性、自主性、专注力、手眼协调能力、自信心的培养的墙面游戏 - 重复把绳子穿过不同大小的孔或转动不同大小和形状的螺母均能鼓励幼儿掌握基本生活技能，双手协助完成绑鞋带和系绑反复的进行练习，锻炼幼儿的小手肌，培养手眼协调能力和专注力。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>6、需提供由第三方检测机构出具的符合国家标准GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》和GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》检测合格的检测报告，同时提供每项产品的玩法指导说明。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：墙面游戏-口腔健康学习板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1、尺寸：460*460*48mm（±3mm）</p> <p>配件尺寸：棒棒糖贴：72*58*5mm（±3mm）盐：63*37*5mm（±3mm）青瓜：80*44*5mm（±3mm）</p> <p>柠檬贴：60*45*5mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木，桦木夹板，布</p> <p>3、产品描述：学习板设计有：牙刷、牙线等工具清洁牙齿和牙缝。可上下扳动的舌头，让幼儿理解我们舌头上味蕾的分布。学习板上学懂舌头味蕾的分布、知道牙齿护理的重要性、学懂正确的牙齿护理方法、锻炼生活自理能力。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：墙面游戏-生活技能练习 I 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*18mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板</p> <p>3、产品描述：学习板可操作不同的锁扣，训练幼儿的生活自理技巧和手眼协调能力。幼儿同时也可以看到、用到和体验到不同锁扣，体验生活化、多样化、层次化。练习板包含了魔术贴、插口、挂扣和按钮等不同零件。练习板很好的锻炼幼儿生活自理能力、独立性、专注力、手眼协调能力培养、自信心培养、学习日常常见系带使用方法。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：墙面游戏-生活技能练习 II 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>1、尺寸：460*460*18mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板</p> <p>3、产品描述：学习板可操作不同的纽扣和拉链，训练幼儿的生活自理技巧和手眼协调能力，练习板包含了纽扣、拉链和按扣等不同零件。通过游戏练习锻炼幼儿生活自理能力，培养幼儿自信心、独立性、专注力、手眼协调能力培养、自信心培养、学习日常常见纽扣使用方法。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：墙面游戏-解锁练习 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>1、尺寸：460*460*49mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板</p> <p>3、产品描述：练习板包含了6个小门，每个小门带不同类型的锁，小门后可以放入小纸卡。每个小门打开以后可以看到小白板，小孩或老师可以在白板上留下信息或标记。我们可以配合小纸卡去执行记忆力游戏。在联系小孩的基本生存技能和小手肌的同时，也可以让小孩提前接触生活中不同类型的锁。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：墙面游戏-人类成长阶段探索灯板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，内磁全频喇叭4Ω 6W（YJ40NR0409），水袋0.5PVC+0.5硬片入油颜色:按稿件+无闪片</p> <p>3、产品描述：学习板教育目标：知道人的成长过程、认识人在不同阶段的身体特征。、学懂珍惜生命和爱惜自己。认识到自己会如何成长发育，如胎、婴、幼儿、成年和变老各个阶段的特点，小孩最直观的感知和体验看着自己随着年龄长大所带来的身体特征变化。产品配有灯带及声音效果。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：墙面游戏-蝴蝶成长阶段 标本探索灯板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质:榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：一款拥有真实蝴蝶卵、成虫、蛹和成年蝴蝶标本的蝴蝶成长阶段学习墙面游戏板。游戏板能让小孩近距离面向真实的生物体，当亮起了配备的背光灯，相应的标本就会被燃亮，小孩能更清晰探究各物体的细节。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：墙面游戏-青蛙成长阶段 标本探索灯板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质:榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：一款拥有真实青蛙卵、蝌蚪、幼蛙和成年蛙标本的青蛙成长阶段学习墙面游戏板。游戏板能让小孩近距离面向真实的生物体，当亮起了配备的背光灯，相应的标本就会被燃亮，小孩能更清晰探究各物体的细节。一款少见的直接、真实和富教育性的自然科学教具。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：墙面游戏-植物成长阶段 标本探索灯板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质:榉木, 榉木夹板</p> <p>3、产品描述：游戏板包含了真实的黄豆、已发芽的黄豆、幼苗和黄豆苗，小孩能近距离面向真实的生物体。当小孩按动不同的生长阶段按钮，对应的标本会亮起灯光，小孩能清晰探究物体的细节。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：墙面游戏-鱼成长阶段 标本探索灯板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质:榉木, 榉木夹板</p> <p>3、产品描述：游戏板包含了小鲢鱼的成长历程，4个阶段的标本包含了鱼卵、鱼苗、小鱼和成年的小鲢鱼。四个阶段皆选用了真实标本。当亮起了配备的背光灯，相应的标本就会被燃亮，小孩能更清晰探究物体的细节。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：墙面游戏-蜜蜂成长阶段 标本探索灯板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质:榉木, 榉木夹板</p> <p>4、产品描述：一款拥有真实蜂卵、幼虫、蛹和成年蜜蜂标本的成长阶段学习游戏板。游戏板能让小孩近距离面向真实的生物体，当亮起了配备的背光灯，相应的标本就会被燃亮，小孩能更清晰探究各物体的细节。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合GB6675.1-2014玩具安全第一部分：基本规范，GB6675.2-2014玩具安全第二部分：机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第三部分：易燃性能的标准；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：墙面游戏-物质导电性实验板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：游戏板让幼儿知道不同物质带有不同导电性的特性，如金属和水为导体、木和瓦片为绝缘体。</p> <p>知道人体属于导体，鼓励幼儿自主探索，知道周边环境哪些属于导体，哪些属于绝缘体，培养幼儿的防触电意识。设计加有灯带点按钮能更清晰的了解哪些物品是导体哪些是绝缘体。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：墙面游戏-温度体验 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1、尺寸：460*460*46mm（±3mm）</p> <p>配件尺寸：热感应液晶片29度(裱350克粉灰卡纸) 210*170MM, 不锈钢片（带拉丝）112*112*1.0MM 切一角26*26MM, 透明亚克力温度计保护条332*32*29MM, 湿度计φ130MM, 红色EVA</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，</p> <p>3、产品描述：温度体验板提供了两种不同的温度计(温度管和温度指针表)，让幼儿知道我们可以透过不同方式与仪器知道温度。右边设有三个温度比较区，幼儿把手指轻按区域，就能感到不同区域的温度不同，从上至下按顺序由较热至较冷，板上配有了热感涂鸦区，手指接触后会由黑色转为红、黄、绿色，过程中幼儿可以认识到自己的体温。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：墙面游戏-热感涂鸦板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*18mm（±3mm）</p> <p>2、材质:桦木, 桦木夹板, 热感应液晶片</p> <p>3、产品描述：热感涂鸦板的表面含有一层黑色的热度感应膜。当小孩把手压在膜上数秒后把手拿开，他们会发现手掌印在膜上留下彩色的掌印。手掌温度越高，掌印越清晰。感应膜会根据不同的接触温度显示不同的颜色。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：墙面游戏-磁力体验与学习 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*103mm（±3mm）</p> <p>2、材质:桦木, 桦木夹板</p> <p>3、产品描述：磁力体验与学习鼓励小孩探索、体验磁力的教具。产品由条形磁铁、马蹄磁铁、磁力反应测试区、磁流体，磁块转盘及滑珠轨道组成。幼儿主要透过手握条形磁铁或马蹄磁铁，在磁力反应测试区进行对不同物料的磁力反应测试，或在磁流体上体验磁场的奥妙，更可在滑珠轨道体验磁的力量。通过旋转磁块转盘，幼儿可以在同极相斥作用下，见证磁力怎样抵消地心引力(物件自身重量)。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>6、需提供由第三方检测机构出具的符合国家标准GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》和GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》检测合格的检测报告，同时提供每项产品的玩法指导说明。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五：墙面游戏-触觉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、尺寸：460*460*47mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：游戏板上配有不同的体验框，小孩可以用手接触，感受一下上述的不同触觉感知。左边有一个游戏区，小孩要把不同的事物分类成可触觉感知和不可触觉感知。游戏板下方印有教导小孩如何保护自己触觉的方法，如处理腐蚀性液体时必须佩戴手套。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：墙面游戏-视觉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：视觉墙面游戏设计灯带，点开按钮跟着亮起的灯了解视觉透过光线进入我们的眼球后转化成信号，传递到大脑，继而形成了认知的整个过程。了解人的视觉可以对颜色、光暗、形状和线条等进行辨别。教导幼儿保护视觉的正确行为，知道如何避免伤害自己的视觉。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十七：墙面游戏-味觉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*35mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：味觉感受器是味蕾，味蕾可以感受到酸、甜、苦、咸四种味，其他味觉都是由这四种混合而成。作为人的五个感官之一，小孩需要知道味觉对我们的重要性，知道味蕾的分佈，也要知道如何保护我们的味觉。游戏板有一个分辨可味觉感知和不可味觉感知事物的游戏区，另有一个把不同食物放到所属味蕾区的游戏。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十八：墙面游戏 - 嗅觉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1、尺寸：460*460*83mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：学习板告诉小孩鼻子是我们获得嗅觉的器官，我们可以用鼻子去分辨气味的不同、气味的强弱等。板上印有一个鼻结构，详细讲述了当我们在闻一朵花的时候，气味是如何进去我们的鼻子，转化成讯息再转输到大脑，形成“嗅觉感知”。我们加入了电子视觉效果，小孩手指接触花朵，代表气味的灯带会缓缓进入鼻腔，代表讯息的灯会接着点亮，转入大脑。整个“嗅觉感知”历程变得简单易明。板上配有一个可嗅觉认知和不可嗅觉认知事物的分类游戏，能加强小孩对嗅觉的学习。板的下方配有三个盲测嗅觉瓶，老师可放入不同的物件进行各种嗅觉实验，最后，我们也提醒了小孩各种保护嗅觉的措施。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十九：墙面游戏-听觉 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*90mm (±3mm)</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，听觉系统内磁全频喇叭4Ω 6W (YJ69NR0407)，透明亚克力管(一端口内侧需倒斜角)</p> <p>3、产品描述：学习板告诉孩子听觉对人类的重要性，有了听觉，我们可以听到别人说话、小鸟唱歌、打雷、水流的声音等。如果我们失去了听觉，我们的世界会变得很不一样！游戏板上印有6个方形图案，小孩接触图案后会听到相应的声音，目的是提醒小孩原来失去了听觉，我们是再不能听到这些声音。板上同时印有代表高音和低音的两个接触钮，手指接触就能听到高音和低音。产品最大的卖点是我会告诉小孩声音是透过空气传输，因此每次游戏板发出声音的时候，小孩均能在透明管内观察到声波带来的震动，我们让小孩“看到”声音。当然我们也少不了教导小孩如何保护他们的听觉，顶部的分贝表告诉了小孩什么情况下我们需要佩戴听觉保护器。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十：墙面游戏-情绪学习板 是否进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	<p>1、尺寸：460*460*33mm (±3mm)</p> <p>2、材质:榉木, 榉木夹板</p> <p>3、产品描述：游戏板提供了一个平台鼓励小孩表达自己的情绪，板的左方是一个人脸，其中的眉毛、鼻子和嘴巴不能拿出，但可以自由拧动，眼睛和脸颊的木块配有两面图案，能造出多种表情。透过变动眉毛、眼睛、鼻子和嘴巴等的摆放，小孩可以轻松摆出自己的心情。右方设有三个情绪仪，分别代表喜悦、伤心和生气，每个仪表以五个等级区分不同程度。游戏板底部有10个事物场景，老师可先选择任何一个，要求小孩就事物场景摆出自己的心情，每个人应对相同的事物场景的反应可能会相反。例如猫，有人会见猫就害怕，也有人会见猫就开心。游戏板最大的目的是让小孩表达情绪，成人因此可以增加对他们的了解，需要时对他们进行适当的情绪开导。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十一：墙面游戏-情绪管理学习板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*39mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，转块直径265mm（±3mm）</p> <p>3、产品描述：情绪管理能力对任何来说都是非常重要，情绪管理能力高的人能有更好的人际关系，遇见困难时有更高的应对能力和情绪平伏能力。老师可首先滑动顶部的心情仪，里面有生气、开心、焦虑、困惑和沮丧。然后要求小孩按照已选定的心情该如何去调节自我情绪。例如生气的时候可以选去听音乐、困惑的时候可以选去散步等。我们也可以通过学习板认识到小孩的情绪管理能力，和小孩讨论如何更好管理自己的情绪，保持情绪的稳定。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十二：墙面游戏-呼吸系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：游戏板透过加入灯光和轻触感应增加阐述人体呼吸原理的直观性和趣味性。人的呼吸系统顾名思义就是呼与吸，我们透过控制横膈膜去形成呼吸循环。横膈膜往肺部压缩，肺变大吸气。板上有一个呼气触钮、吸气触钮和一个呼吸气触钮，触钮后能看到横膈膜和肺部的变化及空气的流入流出。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十三：墙面游戏-消化系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：学习板告诉孩子人类需要食物赖以生存和成长，食物如何进入人体被消化和吸收。游戏板加入了LED亮灯功能，能生动地演示食物进入人体到被排出人体的整个过程。4个触钮分别仪表，食道和胃、小肠、大肠和粪便排出会以走马灯形式演示每个过程，我们也配有一个仪表，整个消化吸收过程的触钮。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十四：墙面游戏-肌肉骨骼系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1、尺寸：460*460*36mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木夹板</p> <p>3、产品描述：肌肉和骨骼系统互相配合支撑了我们的身体，没有了骨骼，身体无法站立，没有了肌肉，身体也无法活动。骨骼同时也承担了保护个别重要器官的职责，如脑部和心脏就非常需要骨骼的保护。学习板简单介绍了人体的骨骼系统，介绍了肋骨如何保护心脏和肺部，也用简单的方式让孩子们去理解手部活动是通过收缩手臂肌肉去完成。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十五：墙面游戏-人体系统与器官 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板</p> <p>3、产品描述：想知道吃进去的苹果去了哪里吗？喝进去的水会在身体内怎样流动？是什么在我的肚皮里“轰轰”作响？学习板用简单的方式向孩子们介绍了各个主要器官，如脑、心脏、肺、胃、肠道等外观，大小和位置，我们也用有趣的方式向孩子介绍了各主要器官的功能，如心脏负责把血液运送到身体各部位，肺部负责呼吸等。小孩只要手按各个功能图案，有关器官就会亮灯，器官功能学习就是这么简单直接。</p> <p>1 4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十六：墙面游戏-地球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质:桦木, 桦木夹板</p> <p>3、产品描述：通过此墙面游戏板，小孩可以了解到我们正生活在一个浩瀚的宇宙中一颗蓝色的星球-地球。地球一边自转一边围绕着太阳公转，月球也在自转和绕着地球公转。游戏板解释了地球的不停自转带给我们昼夜，而地球围绕太阳公转则让我们一年有四季。游戏板还简单讲述了地球由内到外的结构，包括了火山爆发的基本原理。产品利用灯光加强了火山爆发和公转的演示效果。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十七：墙面游戏-今天的天气 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、尺寸：460*460*38mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：天气每天在变，小孩的穿著也会随著天气的不同而改变。这是一个高互动性的天气学习墙面游戏，小孩转动圆盘指定了一个天气以后，再在圆盘下方选出匹配的穿衣方式，老师或其他小孩可以参与讨论并提供意见。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十八：墙面游戏-可再生能源与不可再生能源 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*85mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：小孩通过可再生能源与不可再生能源板的学习，可以了解人类获取能量的方法有很多种，如水力发电、石油发电、核能发电、太阳能发电及其他各种新能源发电等。体验板上的两个地球带有不同的表情，很生动地形容了哪些能量的获取对地球是不利的“不可再生能源”，另一种则是对地球有利的“可持续”“可再生能源”。学习板能引导小孩生活中节约用电的好习惯。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>6、需提供由第三方检测机构出具的符合国家标准GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》和GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》检测合格的检测报告，同时提供每项产品的玩法指导说明。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十九：墙面游戏-我爱地球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、尺寸：460*460*35mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板, 亚克力</p> <p>3、产品描述：游戏板设计有一个开心的地球和一个难过的地球，下面有16个场景用磁性笔引导幼儿认识下面哪些行为地球会开心，哪些行为地球会变得很糟糕。其中如种植活动，树可吸收空气中有二氧化碳，让我们每天呼吸的空气都是清新、干净的。乱扔垃圾会给地球带来负担，垃圾释放出大量的有害气体，严重污染了我们的生活环境。游戏板引导幼儿认知环境污染对我们生活的影响，了解生活着的地球生态现状，教导幼儿应该怎样才能保护我们的地球。</p> <p>1 4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十：墙面游戏-生活垃圾分类 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*29mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板, 亚克力</p> <p>3、产品描述：生活垃圾分类的学习也是必不可少的，小孩可以在板上学习如何把垃圾进行分类练习，在日常生活中我们有没有对垃圾进行分类？鼓励小孩养成良好的生活习惯，爱惜地球，给自己创造一个更美好的家园。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十一：墙面游戏-水循环 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：水循环学习板了解水是如何循环的，地面上的水份被太阳蒸发成为空气中的水蒸汽等，再演变成云块然后下雨或下雪，再经河流流入大海。设计加有灯带点按钮带孩子了解整个水循环过程。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：墙面游戏-月相原理 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：一款让小孩更加近距离且形象地了解月相原理学习板。手指轻触按钮，通过人的不同位置，更直观地了解月相变化：新月-娥眉月-上弦月-盈凸-满月-亏凸-下弦月-残月-新月的循环规律就更加地浅显易懂，让枯燥的月相探知变得更加有趣。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：墙面游戏-太阳系 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*51mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：太阳系直径300亿千米，有八大行星（由离太阳从近到远的顺序：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星）。太阳以自己强大的引力将太阳系中所有的天体紧紧地控制在它自己的周围，使它们井然有序地围绕自己旋转。墙面游戏能帮助小孩认识太阳系内各行星的特征、大小和与太阳的距离</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十四：墙面游戏-双手协调锻炼齿轮 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1.尺寸：460*460*77mm（±3mm）</p> <p>配件尺寸：透明亚克力445*310*6mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，透明亚克力</p> <p>3、产品描述：一款富有多样视觉刺激的左、右脑协调力提升玩教具。游戏板包括了一大一小两个齿轮，使用者每手各握一个把手转动齿轮，用于两个齿轮大小不一，转动的速度也不同，操作起来就需要高度的集中力和左、右脑的同步协调。每个齿轮上有不同颜色的塑胶宝石片，同时提供了颜色丰富的视觉刺激。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十五：墙面游戏-几何图形滑动练习 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm） 配件尺寸：：榉木半圆球φ40*33mm（±3mm）</p> <p>2、材质:榉木, 榉木夹板</p> <p>3、产品描述：学习板上设计有四个基本图形：长方形，三角形，圆形，正方形，几何图形滑动练习能很好地促进幼儿精细动作、肢体动作的发展和手眼协调能力的发展，也能学习认识形状并描画形状，对培养孩子的观察能力和判断能力、注意力有很大的帮助。此外，它更是一种描画方向性线条的练习，能培养孩子的运笔能力，为写字、绘画打下良好的基础。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十六：墙面游戏-蝴蝶滑轨 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质:榉木, 榉木夹板</p> <p>3、产品描述：蝴蝶滑轨能很好地促进幼儿精细动作、肢体动作和手眼协调能力的发展。更是一种描画方向性线条的练习，能培养幼儿的运笔能力，为写字、绘画打下良好的基础。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十七：墙面游戏-线条滑轨 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm） 配件尺寸：半圆球φ40*33mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：迷宫游戏系列能很好地促进幼儿精细动作、肢体动作和手眼协调能力的发展。走迷宫是在仔细观察局部和整体的基础上，边判断通往出口的正确路径边前进的游戏。迷宫游戏能培养孩子的观察能力和判断能力，朝着终点努力前进也有助于提高孩子的注意力。此外，迷宫更是一种描画方向性线条的练习，能培养幼儿的运笔能力，为写字、绘画打下良好的基础。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十八：墙面游戏-回形滑轨 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木半圆球φ40*33mm（±3mm），榉木夹板</p> <p>3、产品描述：迷宫游戏系列能很好地促进幼儿精细动作、肢体动作和手眼协调能力的发展。走迷宫是在仔细观察局部和整体的基础上，边判断通往出口的正确路径边前进的游戏。迷宫游戏能培养孩子的观察能力和判断能力，朝着终点努力前进也有助于提高孩子的注意力。此外，迷宫更是一种描画方向性线条的练习，能培养幼儿的运笔能力，为写字、绘画打下良好的基础。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十九：墙面游戏-螺旋滑轨 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木半圆球ϕ40*33mm（±3mm），榉木夹板</p> <p>3、产品描述：迷宫游戏系列能很好地促进幼儿精细动作、肢体动作和手眼协调能力的发展。走迷宫是在仔细观察局部和整体的基础上，边判断通往出口的正确路径边前进的游戏。迷宫游戏能培养孩子的观察能力和判断能力，朝着终点努力前进也有助于提高孩子的注意力。此外，迷宫更是一种描画方向性线条的练习，能培养幼儿的运笔能力，为写字、绘画打下良好的基础。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十：波纹与线条滑轨 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木半圆球ϕ40*33mm（±3mm），榉木夹板</p> <p>3、产品描述：迷宫游戏系列能很好地促进小孩精细动作、肢体动作和手眼协调能力的发展。走迷宫是在仔细观察局部和整体的基础上，边判断通往出口的正确路径边前进的游戏。迷宫游戏能培养孩子的观察能力和判断能力，朝着终点努力前进也有助于提高孩子的注意力。此外，迷宫更是一种描画方向性线条的练习，能培养小孩的运笔能力，为写字、绘画打下良好的基础。本产品包含了多种波浪线条、直线及螺旋型线条。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十一：墙面游戏-数数手指数字练习板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*42mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板 掌心120*118mm（±3mm）拇指77*35mm（±3mm）食指90*27mm（±3mm）中指92*24mm（±3mm）名指90*23mm（±3mm）</p> <p>3、产品描述：数数手指数字练习板可以让幼儿认识自己的左右手形状和组成部分，学会1-10手势的表达，数数和简单的加减法，趣味性的学习板设计有助于激发幼儿学习的兴趣，提升逻辑思考能力。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十二：墙面游戏-时间感知学习板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*112mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，塑胶时钟，1分钟红色沙漏(含白色EVA+透明亚克力管)，5分钟绿色少漏(含白色EVA+透明亚克力管)</p> <p>3、产品描述：我们可以扳动钟的指针去显示不同的时间，当分钟转动，时针会按规律同步转动。达到时针分针按比例转动的效果。可配合游戏本使用去设定不同的时间，如“可以把时钟调到3点钟吗？”对于年龄大一点的小孩，我们可以加入am和pm（上午、下午）使用。我们还加入了1分钟和5分钟的沙漏，让小孩自己去“感受”时间，当然，也可用于小任务计时，如玩具收拾等。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>6、需提供由第三方检测机构出具的符合国家标准GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》和GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》检测合格的检测报告，同时提供每项产品的玩法指导说明。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十三：墙面游戏-数字分解（1-10）学习板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1、尺寸：460*460*48mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，木圆柱10个直径30mm（±3mm），高30mm（±3mm）</p> <p>3、产品描述：数字分解学习板可以让小孩直观的看到1到数量的分别，板上的滑槽更提供了一个看得见、摸得着的数量学习和数字分解学习机会。两条垂直的滑槽可以让小孩自己去体验10的分解组合。5加5等于10,1加9等于10,2加8等于10等等。附带的游戏卡提供了相应的学习引导。一款难得通过鼓励小孩动手去加强1到10数的分解概念的玩教具。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十四：墙面游戏-1-100数珠游戏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1、尺寸：460*460*64mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木珠型车积$\phi 35*25$*双头斜边$1.5*\phi 7$mm（±3mm）通孔，榉木夹板，实心不锈钢圆柱$\phi 6*338$mm（±3mm）</p> <p>3、产品描述：本产品是由100颗不同颜色的珠子组成，珠子采用榉木做成，每一种颜色的珠子都用坚固的不锈钢棒串起来，保证整套产品的持久性。小小算盘既能提高幼儿的颜色认知能力，又能学习1-100的数数和数字分解。此外，幼儿还可以筛选分类不同颜色的珠子，增强幼儿的手眼协调能力。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十五：墙面游戏-颜色对对碰 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木半圆球10个，ϕ40*33mm（±3mm），榉木夹板</p> <p>3、产品描述：这款玩具包括5种颜色的珠子，每种颜色分别有4颗。游戏板的左右两侧都可以放珠子，成人可在右侧摆出示例，请幼儿按照右侧提示摆放左侧的珠子，完成任务。幼儿按照要求移动珠子的过程，不仅有助于发展的专注力和手眼协调能力，还可以锻炼推测和判断能力，为以后的抽象逻辑思维奠定基础。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十六：墙面游戏-磁性形状配对 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1、尺寸：460*460*34mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板 十字块80*80mm（±3mm），圆形80*80mm（±3mm），三角形85*75mm（±3mm），半圆90*45mm（±3mm），星形80*80mm（±3mm），椭圆85*60mm（±3mm），五角80*80mm（±3mm），正方70*70mm（±3mm），梯形88*50mm（±3mm），六角83*75mm（±3mm），月形85*61mm（±3mm），心形85*70mm（±3mm），箭头82*80mm（±3mm），平行85*60mm（±3mm），长方80*55mm（±3mm），L形70*70mm（±3mm），厚度25mm（±3mm），数量各1PC，共16PC</p> <p>3、产品描述：产品具有颜色认知、形状学习和手眼协调等多种功能。它包括16种图形，图形颜色各不相同，每一块木块都是用厚实的榉木制造而成，每一个角都坚固、安全、圆滑而不会伤害到幼儿。游戏板可钉在墙上，形状木块带有磁性，方便幼儿操作。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十七：墙面游戏-快乐航行感官板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*33mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，航海海水袋0.5PVC+0.5硬片入油颜色:按稿件+含闪片</p> <p>3、产品描述：感官训练板以小孩们喜欢的海洋航行为主题，板上的山体和海面波浪为天然榉木上刻有不同的纹理，适用于触感刺激和训练，船体配有4种不同的物料窗口，海底由海蓝色液体软包组成，内配闪片，当液体波动时这些闪片就像许多小星星一样在水中荡漾。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十八：墙面游戏-感官训练流体橙片 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*35mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木夹板，橙子水袋0.5PVC+0.5硬片入油颜色:按稿件+闪片</p> <p>3、产品描述：感官板以一片切开的橙为外形主题，小手按动橙片上的液体软包仿如看到在里面流动的橙汁，外形、颜色、视觉效果和触感刺激都很容易激起小孩的好奇心与专注力，除了作为一块视觉与触觉感官训练板，它同时也是一款具备安抚功能的情绪治疗板。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十九：墙面游戏-巨型视觉探索哈哈镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*58mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板, 亚克力大凸镜（亚克力厚2mm（±3mm））</p> <p>配件尺寸：直径:420mm（±3mm）含(平边20mm（±3mm）)凸直径380mm（±3mm） 8个孔:孔径4.5mm（±3mm）</p> <p>3、产品描述：一款配有超大探索哈哈镜的视觉感官板。小孩透过哈哈镜可观察到自我的变化，感知哈哈镜的光学特点，鼓励小孩大胆表达自己，把科学现象、自我认知与感官训练集中于一体。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十：墙面游戏-视觉感官气球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1、尺寸：460*460*35mm（±3mm）</p> <p>2、材质:桦木, 桦木夹板, 气球水袋0.5PVC+0.5硬片入油颜色:按稿件+有闪片, 亚克力凸镜, 进口亚克力镜加硬防刮花镜片(环保底)加备胶, 绿色和红色半透亚克力镀膜面膜</p> <p>3、产品描述：小丑和气球经常都是最受孩子们喜欢的搭配，每个气球都带有不同的视觉或触觉体验，有纯镜面、颜色镜面、触感液体软包等。小孩还可转动中间的视觉圆盘，经历不一样的视觉感官之旅。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十一：墙面游戏-触觉训练板B板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*18mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板，水曲柳，凹凸不锈钢板，纯牛皮头层，绿色EVA A料，红色亚克力板，黑色魔术贴，黑色米胶，仿石瓷砖，蓝色箱包布</p> <p>3、产品描述：产品由9对大小不一的小方块组成，每对方块表面上有不同的材质。幼儿可以通过触摸不同的方块表面来正确识别材质，以此提升幼儿的触觉和辨别能力，也可通过游戏来提升语言表达能力。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十二：墙面游戏-弯曲镜面 是否进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	<p>1、尺寸：460*460*98mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板，进口亚克力镜加硬防刮花镜片(环保底)加备胶325*185*3mm（±3mm），数量2P C</p> <p>3、产品描述：这是一款由凹面镜与凸面镜组成的墙面游戏-弯曲镜面，幼儿可以分别透过凹面镜与凸面镜看到自己不一样的表情和动作，从而引起幼儿探索兴趣，是科学区必备产品。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>6、需提供由第三方检测机构出具的符合国家标准GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》和GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》检测合格的检测报告，同时提供每项产品的玩法指导说明。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十三：墙面游戏-镜面房子 是否进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求

1	<p>1、尺寸：460*460*123mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，半透亚克力，进口亚克力镜加硬防刮花镜片(环保底)加备胶</p> <p>3、产品描述：墙面游戏—镜面房子不仅是一个节省空间，还是较好的视觉训练与颜色认知的教学玩具。房子有3个镜面隔间，幼儿可以放上自己的木偶玩具，透过镜面看倒影，从而学习基本的镜面反射，还可以发展幼儿的空间思维能力。房子顶部是红黄蓝三基色的亚克力片，幼儿除了学习基本的三元色外，还可以教导幼儿色彩混合的奥妙哦。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十四：墙面游戏-视觉旋转游戏 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*55mm（±3mm）</p> <p>配件尺寸：大圆板直径220mm（±3mm），小圆直径110mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板</p> <p>3、产品描述：墙面游戏—视觉旋转游戏是由5个色彩丰富的轮子组成，旋转色彩斑斓的轮子给幼儿一种视觉刺激感，这是多年以来都倍受欢迎的，尤其能培养自闭症儿童的专注力。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十五：墙面游戏-三元色对对碰 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*18mm（±3mm）</p> <p>2、材质：桦木夹板,半透亚克力</p> <p>3、产品描述：墙面游戏—三元色对对碰是一种鼓励幼儿颜色认知和色彩混合探索的好玩具，幼儿除了学习基本的三元色外，还可以教导幼儿红色和黄色混在一起是橙色哦，这会让幼儿惊奇地发现色彩混合很奇妙，也提高了幼儿颜色认知、色彩探索能力，真正做到寓教于乐，寓学于乐。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十六：墙面游戏-哈哈镜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：460*460*18mm（±3mm）</p> <p>配件尺寸：亚克力凸凹镜φ150mm（±3mm）*1.5mm（±3mm）各2PC共4PC,进口亚克力镜加硬防刮花镜片(环保底)加各胶φ150mm（±3mm）*3mm（±3mm）数量1PC</p> <p>2、材质：桦木夹板,环保亚克力</p> <p>3、产品描述：产品包含了5面圆形镜子，其中四个是富有趣味和欢乐性的凹凸镜，中间是一个平面镜，幼儿可透过此平面镜看到自己的样貌、表情和动作，有利于增强幼儿的自我意识和自信心。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十七：墙面游戏-触觉训练板A板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、尺寸：460*460*29mm（±3mm） 配件尺寸：长木条尺寸360*40mm（±3mm），小木块90*80mm（±3mm）</p> <p>2、材质：榉木，榉木夹板，</p> <p>3、产品描述：产品由9个不同表层纹理木块组成，幼儿可以透过触摸木块来正确识别纹理从而提高幼儿触觉和辨别能力。教师也可以引导幼儿去描述触摸物体后的感觉，提高语言表达能力。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》 证；</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十八：四间教室、功能室 及一二三楼定制塑胶地板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、PVC地板厚约3.0毫米，单位面积质量偏差公称值+13 -10%；</p> <p>2、色牢度级≥6；</p> <p>3、残余凹陷 ≤0.20mm；</p> <p>4、纵横向加热尺寸变化率纵向≤0.4%， 横向≤0.4%；</p> <p>5、加热翘曲≤8mm，耐磨性≥5000转；</p> <p>6、耐磨性（体积损失Fv）小于等于2.0mm³，达到T级；抗剥离力，纵向平均值N/50mm，纵向单个值N/50mm，横向平均值N/50mm，横向单个值N/50mm；</p> <p>7、阻燃性，属于B1（B-s1,t0）级难燃材料，临界辐射通量CHF,kw/m²≥8.0；</p> <p>8、20s内焰尖高度（Fs）mm≤150；产烟量（s1），%，min≤750准；9产烟毒性，（t0）达到ZA1；</p> <p>9、氯乙烯单体（mg/kg）、可溶性金属铅含量（mg/m²）、可溶性金属镉含量（mg/m²）未检出，挥发物（g/m²）≤32；</p> <p>10、塑胶地板专用蜡、哑光。</p> <p>11、需提供第三方检测机构出具的产品阻燃性能、有害物质限量合格的检测报告。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十九：益智玩具-建构球 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、环保塑料；</p> <p>2、共160件。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十：益智玩具-轮子管道 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、环保塑料； 2、共64件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一：益智玩具-喇叭管道 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、环保塑料； 2、共72件套。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二：入门厅理念墙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、壁布粘贴,墙面石膏板山崎造型,墙面底部造型采用竹木纤维板制作, 格栅线定制安装, 无气味, 防水表面精细凹槽; 2、其他材质: 聚酯纤维板: $\geq 9\text{mm}$ 厚度, 克重 $\geq 2.0\text{kg/m}^2$, 环保标准: E0级, 阻燃性能: B1级(型式检验), 吸音性能: 1级, NRC系数=0.9(后空腔 $\geq 200\text{mm}$); 3、耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象; 4、LED灯带, 风扇吊灯; 5、结构稳固、不倾倒; 6、采用环保材质, 烫金色艺术字及飞鸟造型。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三：入门厅形象墙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、壁布粘贴,墙面石膏板山崎造型,墙面底部造型采用竹木纤维板制作, 格栅线定制安装, 无气味, 防水表面精细凹槽; 2、其他材质: 聚酯纤维板: $\geq 9\text{mm}$ 厚度, 克重 $\geq 2.0\text{kg/m}^2$, 环保标准: E0级, 阻燃性能: B1级(型式检验), 吸音性能: 1级, NRC系数=0.9(后空腔 $\geq 200\text{mm}$); 3、耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象; 4、LED灯带, 风扇吊灯; 5、结构稳固、不倾倒。 6、采用环保材质, 烫金色艺术字及崇叠山造型。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四：入门厅棚顶造型 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1、石膏板边棚，松木指接板做木梁，外墙面同生态木颜色，实木线定制安装，无气味，防水表面精细雕琢；</p> <p>2、其他材质：聚酯纤维板：≥9mm厚度，克重≥2.0kg/m²，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）；</p> <p>3、耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象；</p> <p>4、LED灯带，风扇吊灯；</p> <p>5、结构稳固、不倾倒；</p> <p>6、采用环保材质，棋盘造型，黑色棋子为造型，白色棋子带光源。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五：一楼两间教室 定制主墙面环创 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、主体结构：竹木纤维集成墙板，中式生态木，墙面中式壁画粘贴，水性PVC膜板，实木线定制安装，中式实木格子装饰安装，无气味，防水表面精细雕琢；</p> <p>2、其他材质：聚酯纤维板：≥9mm厚度，克重≥2.0kg/m²，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）；</p> <p>3、耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象；</p> <p>4、结构稳固、不倾倒；</p> <p>5、中国风造型，有直线、有弧度，体现内圆外方传统文化。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六：一楼两间教室定制副墙面环创 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、主体结构：墙面中式壁画粘贴，水性PVC膜板，定制安装，无气味，防水表面；</p> <p>2、其他材质：聚酯纤维板：≥9mm厚度，克重≥2.0kg/m²，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）；</p> <p>3、耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象；</p> <p>4、结构稳固、不倾倒；</p> <p>5、材料环保，竹子造型，立体造型，凹凸有致。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七：一楼两间教室墙裙环创 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、采用环保竹木纤维板；</p> <p>2、表面覆盖加厚防水膜，轻轻一擦即可洁净如新；</p> <p>3、有效降噪；</p> <p>4、环保材质，铺贴后造型美观。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：二楼两间教室 定制主环创墙面 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、主体结构：中式生态木，水性PVC膜板，格栅线定制安装，无气味，防水表面精细； 2、其他材质：聚酯纤维板：≥9mm厚度，克重≥2.0kg/m ² ，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）； 3、耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象； 4、结构稳固、不倾倒； 5、长方形外框，中间镂空，树的枝叶材质耐用、吸音，枝干部分环保耐磨
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九：二楼两间教室定制副副环创墙面 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、主体结构：中式生态木，水性PVC膜板，实木线定制安装，无气味，防水表面精细； 2、其他部分：聚酯纤维板：≥9mm厚度，克重≥2.0kg/m ² ，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）； 3、耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象； 4、结构稳固、不倾倒； 5、不规格造型，底板材质为亚克力有色版，实木走边线。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：二楼两间教室墙裙环创 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采用环保竹木纤维板； 2、表面覆盖加厚防水膜，轻轻一擦即可洁净如新； 3、有效降噪； 4、环保材质，铺贴后造型美观。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：一楼、二楼教室、寝室造型灯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、环保无毒油漆，先进性喷涂工艺，呵护孩子健康； 2、灯体使用高强度五金材质； 3、出口级标准2835灯芯，3千小时不断电测试，安全耐用； 4、产品净重5KG； 5、规格尺寸：88*65(z±2)cm,其中100cm可调节； 6、底座直径约25cm； 7、一组四个光源，光源为LED，单只照射面积不小于20m ² 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：舞蹈垫 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、防滑稳定，防裂裂网，双面双色，柔软回弹； 2、规格：1820*800*10（±2）mm； 3、带收纳袋子，方便使用和收纳。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第五章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

5.按照询价通知书要求，成交人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

1: 最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评标原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以询价通知书和响应文件为评审的基本依据,并按照询价通知书规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责,并按询价通知书的规定办法进行评审。

3. 询价小组

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 询价小组负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 确认或者制定询价通知书;

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价;

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明,与供应商进行分别询价;

(4) 编写评审报告;

(5) 确定成交候选人名单,以及根据采购人委托直接确定成交人;

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为;

(7) 法律法规规定的其他职责;

(8) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价。

4. 澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的,视为供应商串通响应

5.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;(不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致);

5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜;

5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

5.4 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

5.5不同供应商的响应文件相互混装；

5.6不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

6.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

6.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

6.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

6.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和询价通知书其他投标无效条款。

8.废标（终止）的情形

8.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合询价要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

（4）法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

9.定标

询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，进行政府采购政策落实的价格扣除后，对报价进行由低到高排序，并按照相关规定确定成交供应商候选人。

10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二、政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（1）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

- （1）符合中小企业划分标准；
- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- （3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- （4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

3.4提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标

单位按无效投标处理。

2. 询价

(1) 询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

(2) 参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格（报价以响应文件“报价表”中所报价格为准）。询价小组进行价格比较。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 汇总、排序

询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，进行政府采购政策落实的价格扣除后，对报价进行由低到高排序，并按照相关规定确定成交供应商候选人。价格相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。以上均相同的由采购人确定。

表一 资格性审查表

合同包1 (1)

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商承诺已依法缴纳税收和社会保障资金，如弄虚作假将承担相关法律责任。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，如弄虚作假将承担相关法律责任。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商承诺具有履行合同必须的设备和专业技术能力，如弄虚作假将承担相关法律责任。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商承诺参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，如弄虚作假将承担相关法律责任。
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

表二 符合性审查表：

合同包1 (1)

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 3.成交供应商须准备原件待查，成交后采购方保留对投标文件中的相关材料进行审查的权利，供应商须提供相关承诺，格式自拟。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

响应文件封面

(项目名称)

响应文件封面

(正本/副本)

项目编号：**[230221]zdgxgc[XJ]20220001**

所投采购包：第 包

(供应商名称)

年 月 日

响应文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、保证金
- 十一、联合体协议书
- 十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十三、项目组成人员一览表
- 十四、供应商业绩情况表
- 十五、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、中大国信工程管理有限公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）询价通知书要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次询价通知书规定的所有要求，并承诺在中标后执行询价通知书、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意询价通知书关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照询价通知书、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照询价通知书要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改询价通知书和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和询价通知书规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

投标人_____ (加盖公章)

法定代表人_____ (签字)

授权委托人_____ (签字)

年 月 日

格式二：

资格承诺函

我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司作为本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人/单位负责人近3年内不具有行贿犯罪记录。

（三）我公司在截至响应截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商（单位盖章）：

日期：

格式三：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件 国徽面	法定代表人身份证扫描件 人像面
授权委托人身份证扫描件 国徽面	授权委托人身份证扫描件 人像面

____年____月____日

格式四：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于询价通知书主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年月日

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★ 1.1			
		1.2			
				
2		★ 2.1			
		2.2			
				
.....					

说明:

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足询价通知书要求。
2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
3. 佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制采购文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式九：

分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								
...								

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：

投标保证金

供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式十一：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同询价活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照询价通知书、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十二：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十三：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按询价通知书要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十四：

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十五：

各类证明材料

- 1.询价通知书要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供其他资料。