

中大国信工程管理有限公司

询价通知书

项目名称：头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备

项目编号：**[230221]ZDGX[XJ]20220001**

第一章 询价邀请

中大国信工程管理有限公司受龙江县头站镇中心学校(成职联校)委托,依据《政府采购法》及相关法规,对头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备采购及服务进行询价采购,现邀请国内合格供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称:头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备

批准文件编号:龙财购核字[2022]00339号

询价通知书编号:[230221]ZDGX[XJ]20220001

2.询价内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额(元)
1	头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备	1	详见采购文件	949,112.50

二.供应商的资格要求

1.参加本项目的供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

2.到提交响应文件的截止时间,供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。)

3.本项目的特定资质要求:

合同包1(头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备):无

三.参与资格和询价通知书获取方式、时间及地点

1.询价通知书获取方式:供应商须在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购网,选择“交易执行-应标-项目响应”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取询价通知书。

2.获取询价通知书的时间:详见询价公告。

3.获取询价通知书的地点:详见询价地点。

其他要求

1.本项目如采用“现场网上开标”模式进行开标,投标人需到达开标现场。

2.本项目如采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场,开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网,选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件,并按照相关要求参加开标。“若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误,导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时,由投标人自行承担责任。”

3.将采用电子评标的方式,为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败,建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传,否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注:开标模式详见供应商须知-开标方式

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为无元人民币。

五.递交投标(响应)文件截止时间、开标时间及地点

递交投标(响应)文件截止时间:详见询价公告

递交响应文件地点：详见询价公告

响应文件开启时间：详见询价公告

响应文件开启地点：详见询价公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

六.询问提起与受理

项目经办人：中大国信工程管理有限公司 联系方式：0451-82122163-8102

七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

项目经办人：中大国信工程管理有限公司 电话：0451-82122163-8102

2.对评审过程和结果的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

质疑经办人：中大国信工程管理有限公司电话：0451-82122163-8102

八.联系方式：

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：中大国信工程管理有限公司

地址：哈尔滨市道里区群力大道3517号星光耀广场二期办公楼B座27层

联系人：中大国信工程管理有限公司

联系电话：0451-82122163-8102

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

2. 采购人信息

采购单位名称：龙江县头站镇中心学校(成职联校)

地址：龙江县头站镇头站村

联系人：候帽义

联系电话：13946252868

中大国信工程管理有限公司

第二章 采购人需求

一、项目概况：

用于头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备

合同包1（头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	头站镇中心幼儿园
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后一次性支付100%货款
验收要求	1期：供货完成后，按投标参数清单进行验收。
履约保证金	不收取
其他	投标时所提供的检测报告等证明材料，在供货验收时需提供原件进行核实。 。：投标时所提供的检测报告等证明材料，在供货验收时需提供原件进行核实。 。

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属 行业	招标技 术要求
1		被罩	被褥+枕头套装	套	80.00 00	270.00	21,600.00	-	详见附表一
2	△	其他床类	内堆叠儿童床	套	80.00 00	580.00	46,400.00	-	详见附表二
3		其他床类	外堆叠分体床架	套	10.00 00	270.00	2,700.00	-	详见附表三
4		其他柜类	桌椅组合	套	15.00 00	380.00	5,700.00	-	详见附表四
5		其他柜类	六人桌（中）	套	6.000 0	560.00	3,360.00	-	详见附表五
6		其他柜类	椅子（中）	个	38.00 00	70.00	2,660.00	-	详见附表六
7	△	其他不另分 类的物品	一、二、三楼走廊定制造 型宣传墙	m ²	155.5 000	675.00	104,962.50	-	详见附表七
8		其他柜类	蜜蜂组合柜1	套	2.000 0	5,800.00	11,600.00	-	详见附表八
9		其他柜类	蜜蜂组合柜2	套	2.000 0	4,900.00	9,800.00	-	详见附表九
10		其他柜类	蜜蜂阅读柜	套	4.000 0	760.00	3,040.00	-	详见附表一十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技 术要求
11		其他柜类	毛巾架	套	4.000 0	650.00	2,600.00	-	详见附表 一十一
12		其他不另分 类的物品	楼梯间定制造型宣传墙	m²	37.50 00	670.00	25,125.00	-	详见附表 一十二
13		其他柜类	全塑料储物柜	格	96.00 00	140.00	13,440.00	-	详见附表 一十三
14		其他生活用 电器	紫外线移动消毒车	套	3.000 0	650.00	1,950.00	-	详见附表 一十四
15	△	其他灯具	教室微棱晶面板护眼灯	套	60.00 00	500.00	30,000.00	-	详见附表 一十五
16		其他不另分 类的物品	楼梯踏步	米	196.0 000	55.00	10,780.00	-	详见附表 一十六
17		其他不另分 类的物品	班级班牌	个	19.00 00	70.00	1,330.00	-	详见附表 一十七
18		其他娱乐设 备	清水积木	套	6.000 0	1,400.00	8,400.00	-	详见附表 一十八
19		其他娱乐设 备	益智玩具A	套	1.000 0	696.00	696.00	-	详见附表 一十九
20		其他娱乐设 备	益智玩具B	套	1.000 0	660.00	660.00	-	详见附表 二十
21		其他娱乐设 备	益智玩具C	套	1.000 0	663.00	663.00	-	详见附表 二十一
22		其他娱乐设 备	环岛大搜索	套	1.000 0	599.00	599.00	-	详见附表 二十二
23		其他娱乐设 备	操场转起来	套	1.000 0	584.00	584.00	-	详见附表 二十三
24		其他娱乐设 备	球球爱运动	套	1.000 0	660.00	660.00	-	详见附表 二十四
25		其他娱乐设 备	可拆嵌色彩堆叠大力士	套	1.000 0	594.00	594.00	-	详见附表 二十五
26		其他娱乐设 备	可拆嵌数字堆叠大力士 1 0件套	套	1.000 0	594.00	594.00	-	详见附表 二十六
27		PVC石英砂 地板砖	定制PVC塑胶地板（聚 氯乙烯卷材地板）	m²	1,096. 0000	144.00	157,824.00	-	详见附表 二十七
28	△	其他不另分 类的物品	走廊墙裙环创	m²	398.0 000	114.00	45,372.00	-	详见附表 二十八
29		其他娱乐设 备	方小教具盒	个	42.00 00	18.00	756.00	-	详见附表 二十九

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技 术要求
30		其他娱乐设备	方大教具盒	个	48.00 00	29.00	1,392.00	-	详见附表三十
31	△	其他不另分类的物品	5间教室定制形象墙造型环创	m²	140.0 000	670.00	93,800.00	-	详见附表三十一
32	△	其他柜类	区角组合性套装	套	5.000 0	6,350.00	31,750.00	-	详见附表三十二
33		其他娱乐设备	迷你食玩	套	20.00 00	80.00	1,600.00	-	详见附表三十三
34		其他不另分类的物品	软体感统	套	1.000 0	19,500.00	19,500.00	-	详见附表三十四
35		其他灯具	舞蹈音乐室造型灯	组	6.000 0	560.00	3,360.00	-	详见附表三十五
36		其他不另分类的物品	舞蹈音乐室不锈钢扶杆	米	8.500 0	150.00	1,275.00	-	详见附表三十六
37		其他不另分类的物品	舞蹈音乐室镜子	m²	16.80 00	200.00	3,360.00	-	详见附表三十七
38		音响电视组合机	便携式拉杆音响	台	2.000 0	995.00	1,990.00	-	详见附表三十八
39	△	其他娱乐设备	户外综合区 游戏区	套	1.000 0	32,000.00	32,000.00	-	详见附表三十九
40		其他柜类	户外涂鸦储物柜	套	5.000 0	2,550.00	12,750.00	-	详见附表四十
41	△	其他不另分类的物品	定制室内墙裙环创	m²	449.0 000	114.00	51,186.00	-	详见附表四十一
42		书籍、课本	幼儿图书	册	310.0 000	26.00	8,060.00	-	详见附表四十二
43		其他厨卫用具	餐车	台	2.000 0	1,200.00	2,400.00	-	详见附表四十三
44		其他柜类	食品留样柜	台	1.000 0	1,800.00	1,800.00	-	详见附表四十四
45		水池	双星水池	台	1.000 0	1,800.00	1,800.00	-	详见附表四十五
46		厨房操作台	双通工作台	台	2.000 0	3,780.00	7,560.00	-	详见附表四十六
47		烹调电器	双门蒸饭车(电热)	台	1.000 0	5,200.00	5,200.00	-	详见附表四十七
48		厨房操作台	炉拼台	台	2.000 0	1,400.00	2,800.00	-	详见附表四十八

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技 术要求
49	△	烹调电器	800大锅灶	台	2.000 0	12,600.00	25,200.00	-	详见附表四十九
50		其他材质架类	四层平板货架	台	1.000 0	2,100.00	2,100.00	-	详见附表五十
51		其他材质架类	双层台面立架	台	2.000 0	860.00	1,720.00	-	详见附表五十一
52		厨房操作台	木案工作台	台	1.000 0	2,500.00	2,500.00	-	详见附表五十二
53		烹调电器	双门烤箱(电热)	台	1.000 0	7,600.00	7,600.00	-	详见附表五十三
54		烹调电器	电饼铛	台	1.000 0	2,300.00	2,300.00	-	详见附表五十四
55		水池	单星水池	台	1.000 0	1,000.00	1,000.00	-	详见附表五十五
56		饮水机	电热水器	台	1.000 0	2,700.00	2,700.00	-	详见附表五十六
57		厨房操作台	双层平板工作台	台	1.000 0	1,800.00	1,800.00	-	详见附表五十七
58		水池	单星沥水台(左星)	台	1.000 0	2,100.00	2,100.00	-	详见附表五十八
59		水池	双星水池	台	1.000 0	1,800.00	1,800.00	-	详见附表五十九
60		其他柜类	四层平板货架	台	1.000 0	2,100.00	2,100.00	-	详见附表六十
61		其他厨卫用具	台式绞肉机	台	1.000 0	1,700.00	1,700.00	-	详见附表六十一
62		饮水机	电热水器	台	1.000 0	2,750.00	2,750.00	-	详见附表六十二
63		其他厨卫用具	四门碗柜	台	1.000 0	3,800.00	3,800.00	-	详见附表六十三
64		厨房操作台	单星沥水台(左星)	台	1.000 0	2,180.00	2,180.00	-	详见附表六十四
65		厨房操作台	双层平板工作台	台	1.000 0	2,100.00	2,100.00	-	详见附表六十五
66		其他生活用电器	双门不锈钢门消毒柜	台	2.000 0	6,400.00	12,800.00	-	详见附表六十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技 术要求
67		水池	大单星盆水池	台	1.000 0	1,600.00	1,600.00	-	详见附表 六十七
68		其他厨卫用具	洁碟台	台	1.000 0	1,600.00	1,600.00	-	详见附表 六十八
69		厨房操作台	双层平板工作台	台	1.000 0	2,100.00	2,100.00	-	详见附表 六十九
70		其他厨卫用具	收碗车	台	1.000 0	1,100.00	1,100.00	-	详见附表 七十
71		水池	三星水池	台	1.000 0	2,350.00	2,350.00	-	详见附表 七十一
72		其他厨卫用具	米面架	台	1.000 0	980.00	980.00	-	详见附表 七十二
73		手推车	平板车	台	1.000 0	850.00	850.00	-	详见附表 七十三
74		其他柜类	四层平板货架	台	2.000 0	2,150.00	4,300.00	-	详见附表 七十四
75		消毒杀菌用品	灭蝇灯	台	6.000 0	370.00	2,220.00	-	详见附表 七十五
76		消毒杀菌用品	杀菌灯	台	6.000 0	370.00	2,220.00	-	详见附表 七十六
77		其他不另分 类的物品	油网烟罩	米	15.00 00	1,050.00	15,750.00	-	详见附表 七十七
78		其他不另分 类的物品	排烟罩上装饰板	平米	34.00 00	520.00	17,680.00	-	详见附表 七十八
79		烹调电器	排烟风机	台	1.000 0	7,500.00	7,500.00	-	详见附表 七十九
80		其他不另分 类的物品	定制镀锌铁排烟管道	平米	30.00 00	230.00	6,900.00	-	详见附表 八十
81		其他不另分 类的物品	风机支架及软连接	套	1.000 0	270.00	270.00	-	详见附表 八十一
82		其他不另分 类的物品	逆止阀	个	1.000 0	210.00	210.00	-	详见附表 八十二
83		其他不另分 类的物品	电控箱	台	1.000 0	3,500.00	3,500.00	-	详见附表 八十三
84		其他不另分 类的物品	排烟系统安装配件	套	1.000 0	1,700.00	1,700.00	-	详见附表 八十四

附表一：被褥+枕头套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>包括：被罩、褥罩、枕套、被芯、褥芯、枕芯、垫子，共七件套，每个套件要求有班级姓名标签。</p> <p>套件的要求如下：</p> <p>1、被罩和褥罩：枕套采用加密全棉高精密的40S面料，活性印染、适合幼儿使用；柔软舒适、简约时尚风格；被罩上绣有幼儿园的LOGO名称，要求绣工精美。</p> <p>2、被芯和褥芯：采用羽丝绒，要求蓬松轻盈、柔软透气、绗缝定位工艺、不跑棉不结团。</p> <p>3、枕芯：填充物为环保颗粒棉，要求无异味、颗粒饱满。</p> <p>4、枕套：信封式枕套，要求时尚美观、拆洗方便、拉链采用优质金属拉链、隐藏式设计、保护幼儿不受伤害。</p> <p>5、垫子：3公分厚环保垫，要求具有不变形、不塌陷、承托力强等优点。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：内堆叠儿童床 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：144.5*56*23.5（±1）cm。</p> <p>1、框体采用约15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，床板为9mm双面贴奥古曼胶合板；</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求；</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒；</p> <p>4、采用塑料床脚，可堆叠；</p> <p>5、结构稳固，不易倾倒。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：外堆叠分体床架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：56*15*16.5(±0.5)cm；</p> <p>2、采用约15mm厚胶合板+塑料滑轮（其中2个带锁定），用于儿童床的堆叠存放及移动。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：桌椅组合 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>桌面尺寸：120×60cm（±1），高度：55cm（±1）。</p> <p>1、桌面采用约25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边。</p> <p>4、椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用，桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。</p> <p>6、圆角设计。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：六人桌（中） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>桌面尺寸：120×60cm（±1），高度：52cm（±1）。</p> <p>1、桌面采用约25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边。</p> <p>4、椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用，桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。</p> <p>6、圆角设计。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：椅子（中） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：座高27(±0.1)cm；</p> <p>2、椅背、椅座采用环保安全PP塑胶一次注塑而成；</p> <p>3、椅腿采用直径约25mm钢管弯制而成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好；</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒；</p> <p>5、椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用；</p> <p>6、强度高，安全耐用；</p> <p>7、可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：一、二、三楼走廊定制造型宣传墙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、框体结构及底板：</p> <p>（1）采用竹木纤维集成墙板、软木板、欧松板材料等组合成不同造型：≥9mm厚度，克重≥2.0kg/m²，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）；</p> <p>（2）其他：水性PVC膜板，软木、高密度铁胶层，密度高、仿木纹高端品质，无气味，防水表面精细雕琢；</p> <p>2、加厚实心板材，耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象；</p> <p>3、喷涂环保漆，无异味，不含甲醛，表面哑光或亮面；</p> <p>4、结构稳固、不倾倒、不脱落；</p> <p>5、设计合理，适合园所，符合园所文化氛围，整体风格具有一致性和相近性。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：蜜蜂组合柜1 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸： 480*150*148(±1)cm ，共计 12 件组合； 2、材质：使用 16mm 枫木纹三聚氰胺浸渍饰面纸，一次开料而成，侧边封边；彩色造型为中纤板材质； 3、油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒； 4、工艺：板材边角经过打磨； 5、固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用十字木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定； 6、其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损； 7、包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：蜜蜂组合柜**2** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸： 380*150*149(±1)cm ，共计 8 件组合； 2、材质：使用约 16mm 枫木纹三聚氰胺浸渍饰面纸，一次开料而成，侧边封边；彩色造型为中纤板材质； 3、油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒； 4、工艺：板材边角经过打磨； 5、固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用十字木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定； 6、其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损； 7、包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：蜜蜂阅读柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸： 90*30*80 (±1) cm ； 2、材质：使用约 16mm 枫木纹三聚氰胺浸渍饰面纸，一次开料而成，侧边封边； 3、工艺：板材边角经过打磨； 4、固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用十字木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定； 5、其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损； 6、包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：毛巾架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、尺寸：100*40*90（±1）cm；</p> <p>2、材质：使用约16mm桦木多层板，一次开料而成；挂钩使用不锈钢材质；</p> <p>3、油漆：使用环保油漆，产品无异味无毒；</p> <p>4、工艺：板材边角经过打磨，采用UV滚涂生产流水线设备，表面涂漆光滑均匀平整无毛刺；</p> <p>5、固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定；</p> <p>6、其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损；</p> <p>7、包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：楼梯间定制造型宣传墙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、框体结构及底板：</p> <p>（1）采用聚酯纤维板、雪弗板、亚克力板等组合成不同造型：≥9mm厚度，克重≥2.0kg/m²，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）；</p> <p>（2）其他：水性PVC膜板，软木、高密度铁胶层，密度高、仿木纹高端品质，无气味，防水表面精细雕琢；</p> <p>2、加厚实心板材，耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象；</p> <p>3、喷涂环保漆，无异味，不含甲醛，表面哑光或亮面；</p> <p>4、结构稳固、不倾倒、不脱落；</p> <p>5、设计合理，适合园所，符合园所文化氛围，整体风格具有一致性和相近性。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：全塑料储物柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>单门规格：（E型规格）≥高313mm宽320深420mm，内空：高276mm宽270深383mm；</p> <p>板材厚度：侧板≥（25mm）、顶板≥(40mm)、底板≥（40mm）、门板≥（25mm）、底座（80mm）；</p> <p>材 质：全塑更衣柜全部为改性HIPS加ABS工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。</p> <p>工 艺：门板采用模内贴标注塑一体成型工艺，通过模内贴标工艺使得门板表面硬度达到2H以上；柜体采用针阀式热流道模具恒温注塑成型，全程自动化生产。</p> <p>安装方式：积木式模块化安装，铆接结构。</p> <p>产品特点：采用纯平面门板，可根据客户需求，进行门板不透光光敏树脂（耐高温）3D喷绘一体图形定制，不得采用图形印贴；门板上设有一个80*60的通孔，孔边设有一个高2.5的台阶，整个台阶为椭圆形，并与门把手相对应；门反手位置采用了多个90°拐角的防撬设计，门把手上设有一个软质号码牌；后板采用两个透气窗设计，直径φ50，总透气面积达250mm²，能有更好的排气作用和更高的排气效果，排气孔采用特殊结构设计，90°角投影透气口最大宽度为0.17mm，能有效的达到透气效果的同时又防止细小虫子进入柜子内部；侧板上无长筋条设计节省空间防刮手；层板采用圆角设计前面有设置一个2.5mm厚的檐，防止外部的液体流到柜子内。柜门与柜体的连接采用上下同轴结构连接，插销φ11.5*17.4，每个柜子采用1付铰链，每付由2件铰链连接件和1件插片组成，铰链结构，采用两个连接件分别钩住上下孔位，在两个连接件中间插处一个插片进行固定，有效的解决了铰链自身强度和柜门开关时所产生的噪音问题。</p> <p>需提供由第三方检测机构出具以下内容检测合格的证明材料：甲醛测试报告、ROHS十项（镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（PBDEs）测试报告、抗菌测试报告、硬度测试报告、抗助燃检测报告等（提供检测报告原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：紫外线移动消毒车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、可倾灯臂移动式由灯臂，灯臂调节柄，定时器，机架组成，每车可安装两个灯管30W，紫外线强度》90，全长910mm，安装长895mm，外径20D,平均使用寿命≥1000H；</p> <p>2、双重杀菌不怕死角，360度多方位杀毒，电源线170cm，辐射照度≥253.7puww/m²，工作电源220V。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：教室微棱晶面板护眼灯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

★	1	<p>1、产品认证：灯具整灯须通过国家强制性CCC认证。</p> <p>2、灯具类型：采用LED光源及LED恒流驱动控制装置。</p> <p>3、灯具尺寸：整灯尺寸长1200（±50）mm，宽300（±20）mm。</p> <p>4、灯具结构：壳体和边框采用一体焊接成型壳体或边框，表面采用阳极氧化或喷漆处理；采用高透光率P P扩散膜和抗UV一体化PS材质微棱晶防眩面板，不接受拼接面板；灯壳体上与安装吊杆连接装置须为导轨架，教室无吊顶时采用金属吊杆安装，满足实际安装需求，吊杆表面采用阳极氧化或喷漆处理。</p> <p>5、灯具光电性能：灯具功率：36W±15%，功率因数≥0.95，光通量≥3060lm,灯具效能≥85lm/W,色温：5000K±280K，色容差≤5，色品空间不一致性≤0.004，C0-C180面≥80°，C90-C270面≥80°，显色指数（Ra）≥90，R9≥50。</p> <p>6、光通维持率：为保证灯具使用寿命，灯具寿命≥30000H，3000H光通维持率≥96%。</p> <p>7、闪烁：提供第三方机构出具的通过GB/T31831-2015《LED室内照明应用技术要求》和IEEEStd1789-2015《减少高亮度LED的调制电流对观察者健康风险的IEEE推荐方法》闪烁（波动深度）频率>3125 Hz检测合格证明材料（提供检测报告原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）。</p> <p>8、人体电磁辐射：提供第三方机构出具的符合GB/T31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》标准的试验通过证明材料（提供检测报告原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、蓝光危害：视网膜蓝光危害等级为：RG0无危害。</p> <p>10、教室照明质量：功率密度≤9W/M²，课桌照度≥300LX，均匀度≥0.7,眩光值(UGR)≤16。</p> <p>11、光生物安全：光生物安全评价为：无危险类。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：楼梯踏步 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>单个台阶尺寸：长1.64*宽0.27*立面高0.16m（±0.01）；</p> <p>1、多色可选，楼梯基底处理再进行安装；</p> <p>2、PVC树脂+环保稳定剂+高纯度色母+抗污UV+强化耐磨层，环保0甲醛，加厚耐磨，防滑防摔，防火阻燃，防水防污，色彩饱满，安全无味；</p> <p>3、表面覆盖加厚UN防水膜，轻轻一擦即可洁净如新；</p> <p>4、环保无异味，不含有害物资，有效吸音降噪；</p> <p>5、添加环保树脂粉，质地软硬适中，铺装便捷。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：班级班牌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：28×13.5×0.9（±0.1）cm；</p> <p>2、采用9mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，带底座；</p> <p>3、标识为教室、房间名称。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：清水积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、共计382件，共有24种类型的形状最大尺寸为≥27*18*3cm，最小尺寸为直径3*6cm；</p> <p>2、产品使用天然松木,经过清水工艺精制而成，环保水性漆，在搭建的过程中让认识图形，安全无毒，精细倒角处理，着重大块积木的配置。</p> <p>3、具体如下：</p> <p>正方体：6*6*3 cm (±0.2) 数量40块；长方体：12*6*3cm (±0.2) 数量36块；</p> <p>长方体24*6*3cm (±0.2) 数量10块；长方体6*3*3cm (±0.2) 数量48块；</p> <p>长方体12*3*3cm (±0.2) 数量24块；长方体24*3*3cm (±0.2) 数量8；</p> <p>异形体24*6*1.5cm (±0.2) 数量12；异形体6*6*3cm (±0.2) 数量64块；</p> <p>圆柱体12*6*3cm (±0.2) 数量24块；圆柱体12*6*3cm (±0.2) 数量8块；</p> <p>圆柱体≥φ3*63cm (±0.2) 数量48块；圆柱体≥φ3*12cm (±0.2) 数量16块；</p> <p>圆柱体≥φ6*12cm (±0.2) 数量10块。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九：益智玩具A 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>包装尺寸：600*400*400 (±1) mm</p> <p>1、幼儿操作材料包括数与运算、几何形状、空间关系、匹配分类、量与测量等学习方向，种类≥5套；</p> <p>2、边玩边学，多种场景玩中学、学中玩，通过趣味游戏的设置，充分锻炼孩子逻辑、运算、空间思维和观察推理、综合运用能力，达到益智目的。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：益智玩具B 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>包装尺寸：600*400*400 (±1) mm</p> <p>1、幼儿操作材料包括数与运算、几何形状、空间关系、匹配分类、量与测量等学习方向，种类≥5套；</p> <p>2、边玩边学，多种场景玩中学、学中玩，通过趣味游戏的设置，充分锻炼孩子逻辑、运算、空间思维和观察推理、综合运用能力，达到益智目的。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：益智玩具C 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>包装尺寸：600*400*300 (±1) mm</p> <p>1、幼儿操作材料包括形状对对碰、车船拼拼乐、天气记录板、触觉游戏、方位游戏等5种，分别属于数与运算、几何形状、空间关系、匹配分类等学习方向；</p> <p>2、边玩边学，多种场景玩中学、学中玩，通过趣味游戏的设置，充分锻炼孩子逻辑、运算、空间思维和观察推理、综合运用能力，达到益智目的。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：环岛大搜索 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、尺寸：59.5*39.5 (±0.2) cm</p> <p>2、材质：E1级中密度纤维板，环保水性漆；无毒，无味；</p> <p>3、玩法：通过移动钮在轨道上将活体标本移到对应的图案上；</p> <p>4、幼儿在动手操作中，可进行颜色配对、形状配对等数学学习，在操作中，发展幼儿的颜色识别、图形组合与拆分、大小图形比较等空间知觉的学习，开展身体动觉与智力相结合的游戏，促进儿童专注力、空间知觉能力，观察力、手部精细肌肉运动技能、目测能力、身体控制能力、耐心以及手、眼、脑综合协调能力的发展，进而促进智力品质的发展。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：操场转起来 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸49*39 (±0.2) cm</p> <p>2、材质：E1级中密度纤维板，环保水性漆；无毒，无味；</p> <p>3、玩法：通过移动钮在轨道上将活体标本移到对应的图案上；</p> <p>4、幼儿在动手操作中，可进行颜色配对、形状配对等数学学习，在操作中，发展幼儿的颜色识别、图形组合与拆分、大小图形比较等空间知觉的学习，开展身体动觉与智力相结合的游戏，促进儿童专注力、空间知觉能力，观察力、手部精细肌肉运动技能、目测能力、身体控制能力、耐心以及手、眼、脑综合协调能力的发展，进而促进智力品质的发展。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：球球爱运动 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸45*36 (±0.2) cm</p> <p>2、材质：E1级中密度纤维板，环保水性漆；无毒，无味；</p> <p>3、玩法：通过移动钮在轨道上将活体标本移到对应的图案上；</p> <p>4、幼儿在动手操作中，可进行颜色配对、形状配对等数学学习，在操作中，发展幼儿的颜色识别、图形组合与拆分、大小图形比较等空间知觉的学习，开展身体动觉与智力相结合的游戏，促进儿童专注力、空间知觉能力，观察力、手部精细肌肉运动技能、目测能力、身体控制能力、耐心以及手、眼、脑综合协调能力的发展，进而促进智力品质的发展。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：可拆嵌色彩堆叠大力士 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：270×240×160 (±1) mm；</p> <p>2、材质：榉木，塑胶；</p> <p>3、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：可拆嵌数字堆叠大力士 10件套 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：270×240×160（±1）mm； 2、材质：榉木，塑胶； 3、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：定制PVC塑胶地板（聚氯乙烯卷材地板） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、PVC地板厚2.5毫米，单位面积质量偏差公称值+13 -10%； 2、色牢度级≥6； 3、残余凹陷≤0.20mm； 4、纵横向加热尺寸变化率纵向≤0.4%，横向≤0.4%； 5、加热翘曲≤8mm；耐磨性≥5000转； 6、耐磨性（体积损失Fv）小于等于2.0mm ³ ，达到T级；抗剥离力，纵向平均值N/50mm，纵向单个值N/50mm，横向平均值N/50mm，横向单个值N/50mm； 7、防火阻燃，属于B1（B-s1,t0）级难燃材料，临界辐射通量CHF,kw/m ² ≥8.0； 8、20s内焰尖高度（Fs）mm≤150；产烟量（s1），%，min≤750；9产烟毒性，（t0）达到ZA1； 9、提供由第三方检测机构出具的产品有害物质限量不超标和燃烧性能达到B1级的检测合格证明材料（提供检测报告原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：走廊墙裙环创 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、竹木纤维材质（木粉+高分子+树脂），基材厚度≥9.2mm，内壁厚度：≥2mm，绿色环保E1级，不含甲醛，防虫防蛀，双筋板材寿命更长更厚实，更耐磕碰； 2、热覆膜工艺，膜纸不起泡不翘边，充分排除水分和空气，表面覆盖加厚防水膜，环保PVC树脂符合材料，防潮防水易清洁，轻轻一擦即可洁净如新； 3、不发霉、不渗漏、防刮蹭，有效降噪； 4、B1级阻燃隔燃，离火自熄，安全可靠； 5、拼接方式：无缝。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：方小教具盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：约26*35*11； 材质：塑料。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十：方大教具盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：约26*35*21； 材质：塑料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：5间教室定制形象墙造型环创 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、主体结构采用竹木纤维集成墙板、雪弗板、亚克力板等组合成方形、圆形、小树等不同造型：≥9m m厚度，克重≥2.0kg/m²，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）；其他还有水性PVC膜板，软木、高密度铁胶层，密度高、仿木纹高端品质，无气味，防水表面精细雕琢； 2、加厚实心板材，耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象； 3、喷涂环保漆，无异味，不含甲醛，表面哑光或亮面； 4、结构稳固、不倾倒、不脱落； 5、设计合理，适合目标园所，符合园所文化氛围使整体风格具有一致性和相近性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：区角组合性套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

★	1	<p>产品规格：内含1800件（不含货架），园区区角套装初级产品配套班级教师指导手册（不低于32节科学建构课程），手册内容包含课程设计理念，建构造型，亲子活动方案等。主要配件D54滑轮片轴 蓝色（$\geq\phi 54\text{mm}\times 25\text{mm}$）；D50连接器 黄（$\geq\phi 50\text{mm}\times 26\text{mm}$）；圆球体（D50mm*9.5mm）黄；12齿齿轮（$\phi 48\text{mm}\times 20\text{mm}$）绿色；18齿齿轮（$\phi 69\text{mm}\times 13.5\text{mm}$）黄色；24齿齿轮（$\phi 89\text{mm}\times 13.5\text{mm}$）蓝；36齿齿轮（$\phi 129\text{mm}\times 13.5\text{mm}$）红；D9.55空心管77（$\geq\phi 9.55\text{mm}\times 77\text{mm}$）蓝色；D9.55空心管120（$\geq\phi 9.55\text{mm}\times 120\text{mm}$）；</p> <p>功能、特点：</p> <p>1、低结构、易塑形、易操作积木游戏材料，以点、线、面、轴为主要配件，核心基础配件直径5厘米，拥有有10个链接孔(连接孔为八角形，每个孔拆装力度是3-4磅)，设计符合孩子抓握需求，超级连接球为万向链接模式，组件为三部分组成，链接角度可以随意调整，上下半球均可旋转，共计有18个接口。</p> <p>2、锻炼孩子手部精细化运动，由简至繁、由平面到立体、由静态到动态、由动态到机械构架。易于变化，易于引导孩子探索创新，走向科学。</p> <p>3、充分发挥幼儿的主体性，让幼儿主动参与活动开发，能快速拼装作品培养建构积木的创造型人才。</p> <p>4、4-5岁的中班幼儿正处于发散性思维水平飞速发展的时期，创造性力和想象力开始发展，思维方式以具体形象性为主要特点，中班区角游戏中不断鼓励幼儿自主创造，具有一定的规则意识，通过区角游戏帮助幼儿在有组织的构架中进行延伸，提供大量建立表象的机会。</p> <p>5、需提供由第三方检测机构出具的产品符合GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分；符合GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分；符合GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分检测合格证明材料（提供检测报告原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：迷你食玩 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>材质：304不锈钢；</p> <p>类别：女孩款（薄雾粉）男孩款（温特绿）；</p> <p>数量：每套约20件（平底锅、电热炉、高汤锅、锅盖、饺子器(随机)、漏勺、打蛋器、汤勺、铁铲、筷子、木质锅勺、捞面器、爱心碟x2(机)、菜板、小刀、围裙、袖套、手套、海绵）</p> <p>用途：可真煮、烹饪、可食用、可食用的、亲子互动、交互、学玩合一；</p> <p>这是一套适合孩子使用的安全防烫迷你真煮厨房，上蒸下煮，给宝宝双份营养多样的厨具让孩子尽享厨房乐趣；</p> <p>理念：</p> <p>1、“厨房教育”最早兴起于日本，父母在孩子很小的时候就让其进入厨房，学习烹饪的方法；</p> <p>2、在烹饪的过程中，小朋友可以体验食材的色泽、滋味、质地以及气味，充分调动多种感官，促进大脑发育和潜能开发，有效提升亲子关系，更有助于小朋友养成独立自主的品格。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：软体感统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	主要材质：外环保PVC夹网布，内EPE棉； 内含约40件套：包含经典跳箱、折叠斜坡垫、独木桥、双层软体平衡木、啤酒桶、长方柱、三角障碍跨栏、积木组合、跑跳组合、分体式双杠、四折垫、跑酷挡板、拱形彩虹桥、拱形彩虹、爬行架、消防游戏车、数字垫。(具体参数明细附后)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：舞蹈音乐室造型灯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采用环保无毒油漆，先进性喷涂工艺，呵护孩子健康； 2、灯体使用高强度五金材质； 3、出品级标准2835灯芯，3千小时不断电测试，安全耐用； 4、产品净重5KG； 5、规格尺寸：88*65(±2)cm,其中100cm可调节； 6、底座直径约25cm； 7、一组四个光源，光源为LED，单只照射面积不小于20m²。 8、可手机/遥控器/开关控制。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：舞蹈音乐室不锈钢扶杆 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、固定落地式舞蹈把杆，适用于舞蹈室、健身房、瑜伽馆等； 2、固定架采用U型设计，贴合把杆弧度，有效防止因固定架之间的晃动，三角固定，稳定支撑主支架，双重固定加强把杆的稳定性和安全性； 3、材质：优质不锈钢钢管、实木，配备环保无毒五金件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：舞蹈音乐室镜子 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、高清镜面，磨边工艺，无痕拼接； 2、5mm水银镜面，加厚玻璃结实耐用，用心雕琢工艺精湛； 3、粘合安装，表面无镜钉，清爽简洁，干净舒适。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：便携式拉杆音响 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、8寸，便携式，约290*285*590mm，净重约7.2KG，音箱跑车流线造型，光滑质感工艺，坚固优质大橡胶脚轮；</p> <p>2、声道2.0，功率20-40w，响应频率80hz-16khz，阻抗4Ω，线长1.5-2m；</p> <p>3、双重劲爆喇叭，优质盆架、震膜、折环、弹波、大磁钢，信噪比85db,灵敏度85db，600w峰值音量，支持低音调节，5钮控制台；</p> <p>4、电池供电，大容量电池，一次充电可以支持28小时持久播放；</p> <p>5、40米无线距离，真U段无线话筒，无杂音，无啸叫，高品质咪芯有效防啸叫，高清显示屏，内置数字IC远距离清晰传输，高光金属漆工艺，抗干扰；</p> <p>6、USB\TF卡双解码，蓝牙无线连接，远红外遥控器。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：户外综合区 游戏区 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>总计≥202件：</p> <p>1、采用防腐木，纯天然取材，健康无有害化学成份；产品光滑打磨，360度全方位倒角，做工细致，无毛刺，不伤手；采用环保水性漆，无毒无害，健康环保，漆面平整光滑，无皱皮；</p> <p>2、稳定耐用，健康环保，防腐效果15年以上，能与园所户外环境有机融合；</p> <p>3、提供丰富真实的游戏指导方案，为孩子打造“真游戏”；</p> <p>4、卡扣形式的可垒高设计，使材料之间连接稳定、灵活，使游戏更具挑战性，幼儿可根据自身能力发展情况，进行自主搭建；</p> <p>5、低结构设计让材料更具可变性、可玩性和延伸性，激发幼儿活动兴趣，使儿童在游戏中充分探究，自主收纳、整理游戏材料和自我护理的过程中获得更多的学习机会；</p> <p>6、详细产品配置见附件。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：户外涂鸦储物柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：140*70*158（±1）cm；</p> <p>1、金属蜂窝板材质。框架采用全铝合金材质，顶板和内置隔板采用16mm金属蜂窝板，外围横板和竖板采用10mm金属蜂窝板，配件采用304不锈钢；</p> <p>2、零甲醛，无异味，门可涂鸦，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美收纳；</p> <p>3、板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，采用热转印技术不褪色，耐磨度高。柜子整体组装便捷。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：定制室内墙裙环创 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、竹木纤维材质（木粉+高分子+树脂），基材厚度$\geq 9.2\text{mm}$，内壁厚度$\geq 2\text{mm}$，绿色环保E1级，不含甲醛，防虫防蛀，双筋板材寿命更长更厚实，更耐磕碰；</p> <p>2、热覆膜工艺，膜纸不起泡不翘边，充分排除水分和空气，表面覆盖加厚防水膜，环保PVC树脂符合材料，防潮防水易清洁，轻轻一擦即可洁净如新；</p> <p>3、不发霉、不渗漏、防刮蹭，有效降噪；</p> <p>4、B1级阻燃隔燃，离火自熄，安全可靠；</p> <p>5、拼接方式：无缝。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：幼儿图书 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	精美绘本一批次，详细书单见附件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：餐车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：800*500*900（± 1）mm；</p> <p>1、采用优质304不锈钢板材；</p> <p>2、层板为$\geq 1.0\text{mm}$不锈钢板。加强筋采用$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢板；</p> <p>3、$\geq 1.0\text{mm}$厚支管并配重力调整脚，加强筋间隔$\leq 40\text{cm}$。免边处理。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：食品留样柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：600*650*1800（± 1）mm；</p> <p>1、使用环保型R134a无氟制冷剂，优质压缩机；</p> <p>2、内置蒸发器盘管全铜管制作；</p> <p>3、柜门拉手采用铝合鑫一体铸造而成；</p> <p>4、可拆门封条，随意更换，便于清洁，全新一代电子温控器；</p> <p>5、全部采用聚氨脂高压发泡,箱体强度高,保温性能好，容量大，方便维护；</p> <p>6、加强承重子弹脚，结实耐；</p> <p>7、箱内温度（0$^{\circ}\text{C}$~+10$^{\circ}\text{C}$）；</p> <p>8、制冷方式：直冷。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：双星水池 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	尺寸: 1200*700*800 (±1) mm; 1、采用304不锈钢板; 2、池深≥280MM台面和星盆体均为≥1.0MM不锈钢板; 3、立管径为≥38*1.0MM不锈钢管,横撑管为直径≥25*1.0MM不锈钢管,5厘米可调钢脚; 4、带水龙头, 390*240*55 (±1) mm, 优质不锈钢材质, 蜂窝结构起泡器、龙头密封技术, 安装方便。(提供节水产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六: 双通工作台 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1800*700*800 (±1) mm; 1、采用优质304不锈钢板材; 2、层板为≥1.0mm不锈钢板, 加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板; 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚, 加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七: 双门蒸饭车(电热) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1430*640*1550 (±1) mm; 1、食品级304不锈钢机身, 外壳厚度≥1.0mm, 内胆机内门板厚度≥0.8mm; 2、柜体整体发泡工艺, 厚度≥40mm; 3、微压设计, 蒸汽温度达到101℃, 蒸制食品效率高; 4、敞开式水箱, 可方便检查, 清洁水箱, 无需专业人员操作; 5、配备0-24小时的定时功能, 定温功能, 操作方便; 6、水箱三重保护: 缺水保护, 防干烧保护, 防溢水保护; 7、设有泄压阀和防爆结构全; 8、左右两个腔体分别独立控制, 适应不同使用需求; 9、适用于标准400*600*50蒸饭盘, 容量24盘。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八: 炉拼台 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 500*1100*800 (±1) mm; 1、采用优质304不锈钢板材; 2、台面≥1.0mm不锈钢板, 层板、底封板≥1.0mm不锈钢板; 3、加强筋采用大于等于1.0mm不锈钢板; 4、台脚采用≥150mm, 高≥50mm不锈钢重力调整脚(固定于1.5冷轧铁板), 加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九: 800大锅灶 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>1、材质：面板采用优质不锈钢板，材质符合食品安全国家标准。</p> <p>2、参考规格（长*宽*高）：1000*1100*800+470（±1）mm；，所配锅的口径≥800mm；</p> <p>3、功率/电压：≥20KW/380V</p> <p>4、要求采用≥9档磁控火力调节开关，显示屏能够显示火力大小，便于厨师掌握火力；</p> <p>5、所投产品满足应节能要求，显示屏能够显示用电量，节能看得见；</p> <p>6. 要求具有多功能触屏显示屏，可以分别对时间、火力参数进行设定编程；便于厨师操作；</p> <p>7、对触及带点部位的防护应满足在结构上应有充分的保护措施，防止拆装时意外触及带电部位；</p> <p>8、器具不应放出有害的射线或出现毒性或类似的危险；金属材料及制品中食品接触面使用的材料应满足食品安全，不应对人体健康造成危害；</p> <p>9、为符合当前厨房卫生防疫安全相关要求，要求产品各部件安全稳定，防霉性能好，不易沾染霉菌的要求，需提供所投产品“9档磁控开关”，“多功能触屏”，“商用电磁炉显示屏”依据GB/T2423.16-2008标准由第三方检测机构出具（报告须带推荐实验室标、CNAS、CMA标识），在同等实验条件下，实验检测菌种包含但不限于8种：“黑曲霉ATCC6275”、“土曲霉ATCC10690”、“球毛壳霉ATCC6205”、“树脂子囊菌DSM1203”、“宛氏拟青霉ATCC18502”、“绳状青霉ATCC36839”、“短柄帚霉ATCC36840”、“绿色木霉ATCC9645”等长霉等级为0级的检测合格证明材料（提供检测报告原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十：四层平板货架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：1500*500*1600（±1）mm；</p> <p>1、采用优质304#不锈钢板制作；</p> <p>2、车面板采用≥1.0mm不锈钢板；</p> <p>3、配</p> <p>4个轮,后两个为360度带刹车，前两个为定向轮，承重≥100KG。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十一：双层台面立架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：1500*300*600（±1）mm；</p> <p>1、采用优质304不锈钢板材；</p> <p>2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板；</p> <p>3加强筋间隔≤40cm。免边处理。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十二：木案工作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1500*800*800 (±1) mm; 1、采用优质304不锈钢板材; 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板; 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚, 加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三: 双门烤箱(电热) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1280*875*1245 (±1) mm; 1、电子温控显示, 外层采用优质不锈钢板材 1.2厚, 内胆材质为高质量镀铝板; 2、采用智能双显示温控系统, 温度准确误差小, 故障率低; 3、发热管特制, 经久耐用, 发热均匀; 4、独特加大的炉膛设计, 使烘烤产品更加均匀380V/12.8KW 三相四线+地线。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四: 电饼铛 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸: 700*700*800 (±1) mm 2、功率5kw,立式; 3、材质: 喷漆外壳支架全不锈钢; 上下档发热盘为铁合金一体铸造成型, 带不锈钢饼圈; 3、控制: 上下档0~300°C独立可调, 自动恒温; 4、配电源、加热、恒温指示灯; 功率: 380V50hz5kw; 产量≥45KG饼/H。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五: 单星水池 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 700*700*800 (±1) mm; 1、采用304不锈钢板, 池深≥280MM台面和星盆体均为≥1.0MM不锈钢板; 2、立管径为≥38*1.0MM不锈钢钢管,横撑管为直径≥25*1.0MM不锈钢管,约5厘米可调钢脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六: 电热水器 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、最大容量：80L 加热功率； 2、功率2000W； 3、24h能耗系数：0.7，最高温度75℃，大功率变频速热，断电记忆无需重设； 4、金刚三层内胆，抗溶、抗爆、抗酸，无缝一体保温层； 5、防燃材质，不锈钢内芯； 6、LED大显示屏。 7、提供节能产品认证证书复印件（提供节能产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七：双层平板工作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：1800*700*800（±1）mm； <ul style="list-style-type: none"> 1、采用优质304不锈钢板材； 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板； 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚，加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：单星沥水台（左星） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：1200*700*800（±1）mm； <ul style="list-style-type: none"> 1、采用304不锈钢板； 2、池深≥280MM台面和星盆体均为≥1.0MM不锈钢板,立管径为≥38*1.0MM不锈钢管； 3、横撑管为直径≥25*1.0MM不锈钢管,5厘米可调钢脚； 4、带水龙头，390*240*55（±1）mm，优质不锈钢材质，蜂窝结构起泡器、龙头密封技术，安装方便。（提供节水产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十九：双星水池 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：1200*700*800（±1）mm； <ul style="list-style-type: none"> 1、采用304不锈钢板； 2、池深≥280MM，星盆体均为≥1.0MM不锈钢板,立管径为≥38*1.0MM不锈钢管； 3、横撑管为直径≥25*1.0MM不锈钢管,5厘米可调钢脚； 4、带水龙头，390*240*55（±1）mm，优质不锈钢材质，蜂窝结构起泡器、龙头密封技术，安装方便。（提供节水产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十：四层平板货架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	尺寸：1200*500*1600（±1）mm； 1、采用优质304不锈钢板材； 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板； 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚，加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：台式绞肉机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、全铜1100W防水静音电机； 2、外壳为全不锈钢，约1.2mm厚； 3、出料口、进料口采用食品级304不锈钢制作，进料口配有盖子； 4、侧面安装两个不锈钢提手；刀片，永不生锈，双键开关设计。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十二：电热水器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、最大容量：80L 加热功率； 2、功率2000W； 3、24h能耗系数：0.7，最高温度75℃，大功率变频速热，断电记忆无需重设； 4、金刚三层内胆，抗溶、抗爆、抗酸，无缝一体保温层； 5、防燃材质，不锈钢内芯； 6、LED大显示屏。 7、提供节能产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三：四门碗柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：1200*500*1800（±1）mm； 1、采用304不锈钢板； 2、台面材料料≥1.0MM,并有不锈钢加强筋； 3、侧板、衬板、中面板、背板料厚≥0.8MM并有不锈钢加强筋,吊门门面料厚≥1.0MM,门里衬≥1.0MM 上吊门轮为轴承,不锈钢调整角为护套式。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：单星沥水台（左星） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	尺寸: 1500*800*800 (±1) mm; 1、采用304不锈钢板; 2、池深≥280MM台面和星盆体均为≥1.0MM不锈钢板,立管径为≥38*1.0MM不锈钢管; 3、横撑管为直径≥25*1.0MM不锈钢管,5厘米可调钢脚; 4、带水龙头, 390*240*55 (±1) mm, 优质不锈钢材质, 蜂窝结构起泡器、龙头密封技术, 安装方便。(提供节水产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五: 双层平板工作台 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1800*800*800 (±1) mm; 1、采用优质304不锈钢板材; 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板; 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚, 加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十六: 双门不锈钢门消毒柜 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1310*660*1960 (±1) mm; 1、采用食品级不锈钢板, 1.0MM; 2、电压: 220V, 功率: 4.4kw; 3、温度范围: 50-150°C, 消毒温度: 125°C; 4、容积:720L; 5、大肠杆菌灭杀实测值≥5。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十七: 大单星盆水池 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1200*800*800 (±1) mm; 1、采用304不锈钢板; 2、池深≥280MM台面和星盆体均为≥1.0MM不锈钢板,立管径为≥38*1.0MM不锈钢管; 3.横撑管为直径≥25*1.0MM不锈钢管,5厘米可调钢脚; 4、带水龙头, 390*240*55 (±1) mm, 优质不锈钢材质, 蜂窝结构起泡器、龙头密封技术, 安装方便。(提供节水产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十八: 洁碟台 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	尺寸：1500*800*800（±1）mm； 1、采用优质304不锈钢板材； 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板； 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚，加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十九：双层平板工作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：1800*800*800（±1）mm； 1、采用优质304不锈钢板材； 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板； 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚，加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十：收碗车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：800*500*900（±1）mm； 1、采用优质304不锈钢板材； 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板； 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚，加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一：三星水池 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：1800*700*800（±1）mm； 1.采用304不锈钢板； 2.池深≥280MM台面和星盆体均为≥1.0MM不锈钢板,立管径为≥38*1.0MM不锈钢钢管； 3、横撑管为直径≥25*1.0MM不锈钢管,5厘米可调钢脚； 4、带水龙头，390*240*55（±1）mm，优质不锈钢材质，蜂窝结构起泡器、龙头密封技术，安装方便。（提供节水产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二：米面架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：1200*600*150（±1）mm； 1、采用优质304不锈钢板材； 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板； 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚，加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三：平板车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 850*600*850 (±1) mm; 1、采用优质不锈钢板材; 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板; 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚, 加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四: 四层平板货架 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1200*500*1600 (±1) mm; 1、采用优质304不锈钢板材; 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板; 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚, 加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五: 灭蝇灯 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格: 320*160*260mm (±1) mm; 2、电压(V): 220V; 3、功率(W): 6W; 4、固定方式: 壁挂式; 5、适用面积: 20m ² -50m ² ; 6、要求产品安全稳定, 防霉性能好。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六: 杀菌灯 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格: 490*263*68mm (±1) mm; 2、电压(V): 220V; 3、功率(W): 30W; 4、固定方式: 插入式; 5、适用面积: 20m ² -50m ² ; 6、控制方式: 遥控控制; 7、要求产品安全稳定, 防霉性能好。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七: 油网烟罩 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、尺寸： 18000*1300*500（±2）mm ，采用优质不锈钢板材； 2、层板为 ≥1.0mm 厚不锈钢板。加强筋采用 ≥1.0mm 厚不锈钢板； 3、加强筋间隔 ≤40cm 。免边处理，加装防爆灯。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：排烟罩上装饰板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采用优质不锈钢板材 ≥1.0mm 厚； 2、外表美观，内外光滑，阻燃耐高温，兼具遮尘作用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九：排烟风机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、 5.5kw ； 2、主轴转速： 720r/min ； 3、电机功率： 4KW ，噪音小于等于 88dB（A） 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：定制镀锌铁排烟管道 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、优质镀锌板， ≥1.0mm 厚，防腐蚀、防锈蚀、防水； 2、外表美观，内外光滑，阻燃耐高温，排烟通畅，噪音小。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：风机支架及软连接 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支架采用优质不锈钢板材， ≥1.2MM 厚，防腐蚀、防锈蚀、防水； 2、软连接加厚材质，强力弯曲，耐高温、耐腐蚀，阻燃性能好，坚固耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：逆止阀 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采用优质不锈钢板材， ≥1.2MM 厚，防腐蚀、防锈蚀、防水； 2、高温熔断防火装置，预防明火进入； 3、边缘海绵密封，扇叶双层硅胶密封，斜向重力闭合，弹簧反弹闭合，排烟通畅。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十三：电控箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、采用优质不锈钢板材， $\geq 1.2\text{MM}$ 厚，防腐蚀、防锈蚀、防水； 2、经济实用、安全可靠、维护方便的全自动控制通风设备，具有电机缺相、过载、短路、过电压，欠电压等保护功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四：排烟系统安装配件 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	包含安装时需要的螺丝一箱、胶粒5包、胶纸10盒、打孔数量根据现场状况而定，包括油烟管道室内固定和户外排烟需要固定的打孔，连接件约55组包含其他安装需要的辅助配件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第三章 供应商须知

一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	询价
3	评标办法	合同包1（头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备）：最低评标价法
4	开标方式	不见面开标
5	评标方式	现场网上评标
6	是否专门面向中小企业采购	合同包1（头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备）：否
7	获取询价通知书时间（同询价通知书提供期限）	详见采购公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交响应文件截止时间）	详见采购公告
9	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	供应商确定	采购人授权询价小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受

14	采购机构代理 费用	收取
15	代理费用收取 方式	向中标/成交供应商收取
16	保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p> <p>3、投标保证金缴纳、退还联系人：中大国信工程管理有限公司</p> <p>4、咨询电话：0451-82122163-8102</p>

17	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。</p>
18	电子响应文件 签字、盖章要求	<p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p>
19	投标客户端	投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。
20	有效供应商家数	<p>包1： 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
21	报价形式	合同包1（头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备）:总价
22	其他	
23	项目兼投兼中 规则	兼投兼中： -
24	报价区间	各合同包报价不超过预算总价

二、投标须知

1.响应方式

1.1 响应方式采用网上响应，流程如下：

供应商应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作响应文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示：

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请供应商在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

1.1本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和黑龙江省有关法律、法规、规章制度编制。

1.2供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为询价通知书的组成部分），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

1.3本次公开采购项目，是以询价公告的方式邀请非特定的供应商参加响应。

2.适用范围

2.1本询价通知书仅适用于本次询价采购中所涉及的项目和内容。

3.响应费用

3.1供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指龙江县头站镇中心学校(成职联校)。

4.2“采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本询价通知书的采购代理机构特指中大国信工程管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5“成交人”是指经询价小组评审确定的对询价通知书做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式响应的，应符合以下规定

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 响应时，应以联合体协议中确定的主体方名义响应，以主体方名义缴纳保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1 询价通知书规定组织踏勘现场的，采购人按询价通知书规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据，不构成对询价通知书的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以公告等形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

同时在“黑龙江省政府采购网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五、响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.响应报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“报价表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。总价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 响应报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于询价通知书中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还保证金。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其保证金。

4. 保证金

4.1 保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和询价通知书本章“响应须知”规定的保证金缴纳要求递交保证金，并作为其响应文件的组成部分。

4.2 保证金的退还：

(1) 供应商在递交截止时间前放弃响应的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未成交人保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 成交人保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 成交后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 成交后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照询价通知书要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改询价通知书和成交结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和询价通知书规定的其他情形。

5. 响应文件的修改和撤回

5.1 供应商在提交递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

5.2 在提交响应文件截止时间后到询价通知书规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

6. 响应文件的递交

6.1 在询价通知书要求提交响应文件的截止时间之后送达或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7. 样品（演示）

7.1 询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供

应商自理。

7.2开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，成交人与采购人共同清点、检查和密封样品，由成交人送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放

1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称；
- (4) 开标结束，响应文件移交询价小组。

1.2开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3备注说明：

1.3.1若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。/p>

1.3.2若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码；在系统约定时间内使用 CA 证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效响应。

1.3.3供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

3.1成交供应商确定后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布成交结果公告，成交结果公告期为 1 个工作日。

3.2项目废标后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.成交通知书发放

4.1发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录黑龙江省政府采购网--政府采购云平台打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

4.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

注：对询价通知书质疑的，还需提供供应商首次下载采购文件的时间截图。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 响应邀请）。

3. 投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一. 合同要求

1. 一般要求

1.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价通知书和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对询价通知书确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本询价通知书后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

成交人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照询价通知书、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标供应商）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1) 合同格式以及合同条款

(2) 中标结果公告及中标通知书

(3) 询价通知书

(4) 响应文件

(5) 变更合同

2. 本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3. 合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

4. 付款方式及时间

***（见询价通知书第四章）

5. 交货安装

交货时间：

交货地点：

6. 质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务

符合国家（或行业）规定标准。

7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

8.运输要求

(1) 运输方式及线路：

(2) 运输及相关费用由乙方承担。

9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

10.验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及询价过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

11.售后服务

(1) 乙方应按询价通知书、响应文件及乙方在询价过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容： （响应文件售后承诺等）

12.违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

14.争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

15.合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）

乙方： （章）

采购方法人代表： （签字）

供应商法人代表： （签字）

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

联系电话：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥：**

第四章 采购内容与技术要求

一、项目概况：

用于头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备

合同包1（头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	头站镇中心幼儿园
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后一次性支付100%货款
验收要求	1期：供货完成后，按投标参数清单进行验收。
履约保证金	不收取
其他	投标时所提供的检测报告等证明材料，在供货验收时需提供原件进行核实。 。：投标时所提供的检测报告等证明材料，在供货验收时需提供原件进行核实。 。

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属 行业	招标技 术要求
1		被罩	被褥+枕头套装	套	80.00 00	270.00	21,600.00	-	详见附表一
2	△	其他床类	内堆叠儿童床	套	80.00 00	580.00	46,400.00	-	详见附表二
3		其他床类	外堆叠分体床架	套	10.00 00	270.00	2,700.00	-	详见附表三
4		其他柜类	桌椅组合	套	15.00 00	380.00	5,700.00	-	详见附表四
5		其他柜类	六人桌（中）	套	6.000 0	560.00	3,360.00	-	详见附表五
6		其他柜类	椅子（中）	个	38.00 00	70.00	2,660.00	-	详见附表六
7	△	其他不另分 类的物品	一、二、三楼走廊定制 造型宣传墙	m ²	155.5 000	675.00	104,962.50	-	详见附表七
8		其他柜类	蜜蜂组合柜1	套	2.000 0	5,800.00	11,600.00	-	详见附表八
9		其他柜类	蜜蜂组合柜2	套	2.000 0	4,900.00	9,800.00	-	详见附表九
10		其他柜类	蜜蜂阅读柜	套	4.000 0	760.00	3,040.00	-	详见附表一十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技 术要求
11		其他柜类	毛巾架	套	4.000 0	650.00	2,600.00	-	详见附表 一十一
12		其他不另分 类的物品	楼梯间定制造型宣传墙	m²	37.50 00	670.00	25,125.00	-	详见附表 一十二
13		其他柜类	全塑料储物柜	格	96.00 00	140.00	13,440.00	-	详见附表 一十三
14		其他生活用 电器	紫外线移动消毒车	套	3.000 0	650.00	1,950.00	-	详见附表 一十四
15	△	其他灯具	教室微棱晶面板护眼灯	套	60.00 00	500.00	30,000.00	-	详见附表 一十五
16		其他不另分 类的物品	楼梯踏步	米	196.0 000	55.00	10,780.00	-	详见附表 一十六
17		其他不另分 类的物品	班级班牌	个	19.00 00	70.00	1,330.00	-	详见附表 一十七
18		其他娱乐设 备	清水积木	套	6.000 0	1,400.00	8,400.00	-	详见附表 一十八
19		其他娱乐设 备	益智玩具A	套	1.000 0	696.00	696.00	-	详见附表 一十九
20		其他娱乐设 备	益智玩具B	套	1.000 0	660.00	660.00	-	详见附表 二十
21		其他娱乐设 备	益智玩具C	套	1.000 0	663.00	663.00	-	详见附表 二十一
22		其他娱乐设 备	环岛大搜索	套	1.000 0	599.00	599.00	-	详见附表 二十二
23		其他娱乐设 备	操场转起来	套	1.000 0	584.00	584.00	-	详见附表 二十三
24		其他娱乐设 备	球球爱运动	套	1.000 0	660.00	660.00	-	详见附表 二十四
25		其他娱乐设 备	可拆嵌色彩堆叠大力士	套	1.000 0	594.00	594.00	-	详见附表 二十五
26		其他娱乐设 备	可拆嵌数字堆叠大力士 1 0件套	套	1.000 0	594.00	594.00	-	详见附表 二十六
27		PVC石英砂 地板砖	定制PVC塑胶地板（聚 氯乙烯卷材地板）	m²	1,096. 0000	144.00	157,824.00	-	详见附表 二十七
28	△	其他不另分 类的物品	走廊墙裙环创	m²	398.0 000	114.00	45,372.00	-	详见附表 二十八
29		其他娱乐设 备	方小教具盒	个	42.00 00	18.00	756.00	-	详见附表 二十九

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技 术要求
30		其他娱乐设备	方大教具盒	个	48.00 00	29.00	1,392.00	-	详见附表三十
31	△	其他不另分类的物品	5间教室定制形象墙造型环创	m²	140.0 000	670.00	93,800.00	-	详见附表三十一
32	△	其他柜类	区角组合性套装	套	5.000 0	6,350.00	31,750.00	-	详见附表三十二
33		其他娱乐设备	迷你食玩	套	20.00 00	80.00	1,600.00	-	详见附表三十三
34		其他不另分类的物品	软体感统	套	1.000 0	19,500.00	19,500.00	-	详见附表三十四
35		其他灯具	舞蹈音乐室造型灯	组	6.000 0	560.00	3,360.00	-	详见附表三十五
36		其他不另分类的物品	舞蹈音乐室不锈钢扶杆	米	8.500 0	150.00	1,275.00	-	详见附表三十六
37		其他不另分类的物品	舞蹈音乐室镜子	m²	16.80 00	200.00	3,360.00	-	详见附表三十七
38		音响电视组合机	便携式拉杆音响	台	2.000 0	995.00	1,990.00	-	详见附表三十八
39	△	其他娱乐设备	户外综合区 游戏区	套	1.000 0	32,000.00	32,000.00	-	详见附表三十九
40		其他柜类	户外涂鸦储物柜	套	5.000 0	2,550.00	12,750.00	-	详见附表四十
41	△	其他不另分类的物品	定制室内墙裙环创	m²	449.0 000	114.00	51,186.00	-	详见附表四十一
42		书籍、课本	幼儿图书	册	310.0 000	26.00	8,060.00	-	详见附表四十二
43		其他厨卫用具	餐车	台	2.000 0	1,200.00	2,400.00	-	详见附表四十三
44		其他柜类	食品留样柜	台	1.000 0	1,800.00	1,800.00	-	详见附表四十四
45		水池	双星水池	台	1.000 0	1,800.00	1,800.00	-	详见附表四十五
46		厨房操作台	双通工作台	台	2.000 0	3,780.00	7,560.00	-	详见附表四十六
47		烹调电器	双门蒸饭车(电热)	台	1.000 0	5,200.00	5,200.00	-	详见附表四十七
48		厨房操作台	炉拼台	台	2.000 0	1,400.00	2,800.00	-	详见附表四十八

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技 术要求
49	△	烹调电器	800大锅灶	台	2.000 0	12,600.00	25,200.00	-	详见附表四十九
50		其他材质架类	四层平板货架	台	1.000 0	2,100.00	2,100.00	-	详见附表五十
51		其他材质架类	双层台面立架	台	2.000 0	860.00	1,720.00	-	详见附表五十一
52		厨房操作台	木案工作台	台	1.000 0	2,500.00	2,500.00	-	详见附表五十二
53		烹调电器	双门烤箱(电热)	台	1.000 0	7,600.00	7,600.00	-	详见附表五十三
54		烹调电器	电饼铛	台	1.000 0	2,300.00	2,300.00	-	详见附表五十四
55		水池	单星水池	台	1.000 0	1,000.00	1,000.00	-	详见附表五十五
56		饮水机	电热水器	台	1.000 0	2,700.00	2,700.00	-	详见附表五十六
57		厨房操作台	双层平板工作台	台	1.000 0	1,800.00	1,800.00	-	详见附表五十七
58		水池	单星沥水台(左星)	台	1.000 0	2,100.00	2,100.00	-	详见附表五十八
59		水池	双星水池	台	1.000 0	1,800.00	1,800.00	-	详见附表五十九
60		其他柜类	四层平板货架	台	1.000 0	2,100.00	2,100.00	-	详见附表六十
61		其他厨卫用具	台式绞肉机	台	1.000 0	1,700.00	1,700.00	-	详见附表六十一
62		饮水机	电热水器	台	1.000 0	2,750.00	2,750.00	-	详见附表六十二
63		其他厨卫用具	四门碗柜	台	1.000 0	3,800.00	3,800.00	-	详见附表六十三
64		厨房操作台	单星沥水台(左星)	台	1.000 0	2,180.00	2,180.00	-	详见附表六十四
65		厨房操作台	双层平板工作台	台	1.000 0	2,100.00	2,100.00	-	详见附表六十五
66		其他生活用电器	双门不锈钢门消毒柜	台	2.000 0	6,400.00	12,800.00	-	详见附表六十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	所属 行业	招标技 术要求
67		水池	大单星盆水池	台	1.000 0	1,600.00	1,600.00	-	详见附表 六十七
68		其他厨卫用具	洁碟台	台	1.000 0	1,600.00	1,600.00	-	详见附表 六十八
69		厨房操作台	双层平板工作台	台	1.000 0	2,100.00	2,100.00	-	详见附表 六十九
70		其他厨卫用具	收碗车	台	1.000 0	1,100.00	1,100.00	-	详见附表 七十
71		水池	三星水池	台	1.000 0	2,350.00	2,350.00	-	详见附表 七十一
72		其他厨卫用具	米面架	台	1.000 0	980.00	980.00	-	详见附表 七十二
73		手推车	平板车	台	1.000 0	850.00	850.00	-	详见附表 七十三
74		其他柜类	四层平板货架	台	2.000 0	2,150.00	4,300.00	-	详见附表 七十四
75		消毒杀菌用品	灭蝇灯	台	6.000 0	370.00	2,220.00	-	详见附表 七十五
76		消毒杀菌用品	杀菌灯	台	6.000 0	370.00	2,220.00	-	详见附表 七十六
77		其他不另分类的物品	油网烟罩	米	15.00 00	1,050.00	15,750.00	-	详见附表 七十七
78		其他不另分类的物品	排烟罩上装饰板	平米	34.00 00	520.00	17,680.00	-	详见附表 七十八
79		烹调电器	排烟风机	台	1.000 0	7,500.00	7,500.00	-	详见附表 七十九
80		其他不另分类的物品	定制镀锌铁排烟管道	平米	30.00 00	230.00	6,900.00	-	详见附表 八十
81		其他不另分类的物品	风机支架及软连接	套	1.000 0	270.00	270.00	-	详见附表 八十一
82		其他不另分类的物品	逆止阀	个	1.000 0	210.00	210.00	-	详见附表 八十二
83		其他不另分类的物品	电控箱	台	1.000 0	3,500.00	3,500.00	-	详见附表 八十三
84		其他不另分类的物品	排烟系统安装配件	套	1.000 0	1,700.00	1,700.00	-	详见附表 八十四

附表一：被褥+枕头套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>包括：被罩、褥罩、枕套、被芯、褥芯、枕芯、垫子，共七件套，每个套件要求有班级姓名标签。</p> <p>套件的要求如下：</p> <p>1、被罩和褥罩：枕套采用加密全棉高精密的40S面料，活性印染、适合幼儿使用；柔软舒适、简约时尚风格；被罩上绣有幼儿园的LOGO名称，要求绣工精美。</p> <p>2、被芯和褥芯：采用羽丝绒，要求蓬松轻盈、柔软透气、绗缝定位工艺、不跑棉不结团。</p> <p>3、枕芯：填充物为环保颗粒棉，要求无异味、颗粒饱满。</p> <p>4、枕套：信封式枕套，要求时尚美观、拆洗方便、拉链采用优质金属拉链、隐藏式设计、保护幼儿不受伤害。</p> <p>5、垫子：3公分厚环保垫，要求具有不变形、不塌陷、承托力强等优点。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：内堆叠儿童床 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：144.5*56*23.5（±1）cm。</p> <p>1、框体采用约15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，床板为9mm双面贴奥古曼胶合板；</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求；</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒；</p> <p>4、采用塑料床脚，可堆叠；</p> <p>5、结构稳固，不易倾倒。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：外堆叠分体床架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：56*15*16.5(±0.5)cm；</p> <p>2、采用约15mm厚胶合板+塑料滑轮（其中2个带锁定），用于儿童床的堆叠存放及移动。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：桌椅组合 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>桌面尺寸：120×60cm（±1），高度：55cm（±1）。</p> <p>1、桌面采用约25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边。</p> <p>4、椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用，桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。</p> <p>6、圆角设计。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：六人桌（中） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>桌面尺寸：120×60cm（±1），高度：52cm（±1）。</p> <p>1、桌面采用约25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边。</p> <p>4、椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用，桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。</p> <p>6、圆角设计。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：椅子（中） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：座高27(±0.1)cm；</p> <p>2、椅背、椅座采用环保安全PP塑胶一次注塑而成；</p> <p>3、椅腿采用直径约25mm钢管弯制而成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好；</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒；</p> <p>5、椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用；</p> <p>6、强度高，安全耐用；</p> <p>7、可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：一、二、三楼走廊定制造型宣传墙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、框体结构及底板：</p> <p>（1）采用竹木纤维集成墙板、软木板、欧松板材料等组合成不同造型：≥9mm厚度，克重≥2.0kg/m²，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）；</p> <p>（2）其他：水性PVC膜板，软木、高密度铁胶层，密度高、仿木纹高端品质，无气味，防水表面精细雕琢；</p> <p>2、加厚实心板材，耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象；</p> <p>3、喷涂环保漆，无异味，不含甲醛，表面哑光或亮面；</p> <p>4、结构稳固、不倾倒、不脱落；</p> <p>5、设计合理，适合园所，符合园所文化氛围，整体风格具有一致性和相近性。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：蜜蜂组合柜1 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸： 480*150*148(±1)cm ，共计 12 件组合； 2、材质：使用 16mm 枫木纹三聚氰胺浸渍饰面纸，一次开料而成，侧边封边；彩色造型为中纤板材质； 3、油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒； 4、工艺：板材边角经过打磨； 5、固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用十字木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定； 6、其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损； 7、包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：蜜蜂组合柜**2** 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸： 380*150*149(±1)cm ，共计 8 件组合； 2、材质：使用约 16mm 枫木纹三聚氰胺浸渍饰面纸，一次开料而成，侧边封边；彩色造型为中纤板材质； 3、油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒； 4、工艺：板材边角经过打磨； 5、固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用十字木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定； 6、其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损； 7、包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：蜜蜂阅读柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸： 90*30*80 (±1) cm ； 2、材质：使用约 16mm 枫木纹三聚氰胺浸渍饰面纸，一次开料而成，侧边封边； 3、工艺：板材边角经过打磨； 4、固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用十字木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定； 5、其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损； 6、包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：毛巾架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、尺寸：100*40*90（±1）cm；</p> <p>2、材质：使用约16mm桦木多层板，一次开料而成；挂钩使用不锈钢材质；</p> <p>3、油漆：使用环保油漆，产品无异味无毒；</p> <p>4、工艺：板材边角经过打磨，采用UV滚涂生产流水线设备，表面涂漆光滑均匀平整无毛刺；</p> <p>5、固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定；</p> <p>6、其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损；</p> <p>7、包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：楼梯间定制造型宣传墙 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、框体结构及底板：</p> <p>（1）采用聚酯纤维板、雪弗板、亚克力板等组合成不同造型：≥9mm厚度，克重≥2.0kg/m²，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）；</p> <p>（2）其他：水性PVC膜板，软木、高密度铁胶层，密度高、仿木纹高端品质，无气味，防水表面精细雕琢；</p> <p>2、加厚实心板材，耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象；</p> <p>3、喷涂环保漆，无异味，不含甲醛，表面哑光或亮面；</p> <p>4、结构稳固、不倾倒、不脱落；</p> <p>5、设计合理，适合园所，符合园所文化氛围，整体风格具有一致性和相近性。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：全塑料储物柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>单门规格：（E型规格）≥高313mm宽320深420mm，内空：高276mm宽270深383mm；</p> <p>板材厚度：侧板≥（25mm）、顶板≥(40mm)、底板≥（40mm）、门板≥（25mm）、底座（80mm）；</p> <p>材 质：全塑更衣柜全部为改性HIPS加ABS工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。</p> <p>工 艺：门板采用模内贴标注塑一体成型工艺，通过模内贴标工艺使得门板表面硬度达到2H以上；柜体采用针阀式热流道模具恒温注塑成型，全程自动化生产。</p> <p>安装方式：积木式模块化安装，铆接结构。</p> <p>产品特点：采用纯平面门板，可根据客户需求，进行门板不透光光敏树脂（耐高温）3D喷绘一体图形定制，不得采用图形印贴；门板上设有一个80*60的通孔，孔边设有一个高2.5的台阶，整个台阶为椭圆形，并与门把手相对应；门反手位置采用了多个90°拐角的防撬设计，门把手上设有一个软质号码牌；后板采用两个透气窗设计，直径φ50，总透气面积达250mm²，能有更好的排气作用和更高的排气效果，排气孔采用特殊结构设计，90°角投影透气口最大宽度为0.17mm，能有效的达到透气效果的同时又防止细小虫子进入柜子内部；侧板上无长筋条设计节省空间防刮手；层板采用圆角设计前面有设置一个2.5mm厚的檐，防止外部的液体流到柜子内。柜门与柜体的连接采用上下同轴结构连接，插销φ11.5*17.4，每个柜子采用1付铰链，每付由2件铰链连接件和1件插片组成，铰链结构，采用两个连接件分别钩住上下孔位，在两个连接件中间插处一个插片进行固定，有效的解决了铰链自身强度和柜门开关时所产生的噪音问题。</p> <p>需提供由第三方检测机构出具以下内容检测合格的证明材料：甲醛测试报告、ROHS十项（镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（PBDEs）测试报告、抗菌测试报告、硬度测试报告、抗助燃检测报告等（提供检测报告原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：紫外线移动消毒车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、可倾灯臂移动式由灯臂，灯臂调节柄，定时器，机架组成，每车可安装两个灯管30W，紫外线强度》90，全长910mm，安装长895mm，外径20D,平均使用寿命≥1000H；</p> <p>2、双重杀菌不怕死角，360度多方位杀毒，电源线170cm，辐射照度≥253.7puww/m²，工作电源220V。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：教室微棱晶面板护眼灯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

★	1	<p>1、产品认证：灯具整灯须通过国家强制性CCC认证。</p> <p>2、灯具类型：采用LED光源及LED恒流驱动控制装置。</p> <p>3、灯具尺寸：整灯尺寸长1200（±50）mm，宽300（±20）mm。</p> <p>4、灯具结构：壳体和边框采用一体焊接成型壳体或边框，表面采用阳极氧化或喷漆处理；采用高透光率P P扩散膜和抗UV一体化PS材质微棱晶防眩面板，不接受拼接面板；灯壳体上与安装吊杆连接装置须为导轨架，教室无吊顶时采用金属吊杆安装，满足实际安装需求，吊杆表面采用阳极氧化或喷漆处理。</p> <p>5、灯具光电性能：灯具功率：36W±15%，功率因数≥0.95，光通量≥3060lm,灯具效能≥85lm/W,色温：5000K±280K，色容差≤5，色品空间不一致性≤0.004，C0-C180面≥80°，C90-C270面≥80°，显色指数（Ra）≥90，R9≥50。</p> <p>6、光通维持率：为保证灯具使用寿命，灯具寿命≥30000H，3000H光通维持率≥96%。</p> <p>7、闪烁：提供第三方机构出具的通过GB/T31831-2015《LED室内照明应用技术要求》和IEEEStd1789-2015《减少高亮度LED的调制电流对观察者健康风险的IEEE推荐方法》闪烁（波动深度）频率>3125 Hz检测合格证明材料（提供检测报告原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）。</p> <p>8、人体电磁辐射：提供第三方机构出具的符合GB/T31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》标准的试验通过证明材料（提供检测报告原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）。</p> <p>9、蓝光危害：视网膜蓝光危害等级为：RG0无危害。</p> <p>10、教室照明质量：功率密度≤9W/M²，课桌照度≥300LX，均匀度≥0.7,眩光值(UGR)≤16。</p> <p>11、光生物安全：光生物安全评价为：无危险类。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：楼梯踏步 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>单个台阶尺寸：长1.64*宽0.27*立面高0.16m（±0.01）；</p> <p>1、多色可选，楼梯基底处理再进行安装；</p> <p>2、PVC树脂+环保稳定剂+高纯度色母+抗污UV+强化耐磨层，环保0甲醛，加厚耐磨，防滑防摔，防火阻燃，防水防污，色彩饱满，安全无味；</p> <p>3、表面覆盖加厚UN防水膜，轻轻一擦即可洁净如新；</p> <p>4、环保无异味，不含有害物资，有效吸音降噪；</p> <p>5、添加环保树脂粉，质地软硬适中，铺装便捷。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：班级班牌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：28×13.5×0.9（±0.1）cm；</p> <p>2、采用9mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，带底座；</p> <p>3、标识为教室、房间名称。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：清水积木 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、共计382件，共有24种类型的形状最大尺寸为≥27*18*3cm，最小尺寸为直径3*6cm；</p> <p>2、产品使用天然松木,经过清水工艺精制而成，环保水性漆，在搭建的过程中让认识图形，安全无毒，精细倒角处理，着重大块积木的配置。</p> <p>3、具体如下： 正方体：6*6*3 cm (±0.2) 数量40块；长方体：12*6*3cm (±0.2) 数量36块； 长方体24*6*3cm (±0.2) 数量10块；长方体6*3*3cm (±0.2) 数量48块； 长方体12*3*3cm (±0.2) 数量24块；长方体24*3*3cm (±0.2) 数量8； 异形体24*6*1.5cm (±0.2) 数量12；异形体6*6*3cm (±0.2) 数量64块； 圆柱体12*6*3cm (±0.2) 数量24块；圆柱体12*6*3cm (±0.2) 数量8块； 圆柱体≥φ3*63cm (±0.2) 数量48块；圆柱体≥φ3*12cm (±0.2) 数量16块； 圆柱体≥φ6*12cm (±0.2) 数量10块。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九：益智玩具A 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	包装尺寸： 600*400*400 (±1) mm 1、幼儿操作材料包括数与运算、几何形状、空间关系、匹配分类、量与测量等学习方向，种类 ≥5 套； 2、边玩边学，多种场景玩中学、学中玩，通过趣味游戏的设置，充分锻炼孩子逻辑、运算、空间思维和观察推理、综合运用能力，达到益智目的。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：益智玩具B 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	包装尺寸： 600*400*400 (±1) mm 1、幼儿操作材料包括数与运算、几何形状、空间关系、匹配分类、量与测量等学习方向，种类 ≥5 套； 2、边玩边学，多种场景玩中学、学中玩，通过趣味游戏的设置，充分锻炼孩子逻辑、运算、空间思维和观察推理、综合运用能力，达到益智目的。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：益智玩具C 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	包装尺寸： 600*400*300 (±1) mm 1、幼儿操作材料包括形状对对碰、车船拼拼乐、天气记录板、触觉游戏、方位游戏等 5 种，分别属于数与运算、几何形状、空间关系、匹配分类等学习方向； 2、边玩边学，多种场景玩中学、学中玩，通过趣味游戏的设置，充分锻炼孩子逻辑、运算、空间思维和观察推理、综合运用能力，达到益智目的。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：环岛大搜索 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、尺寸：59.5*39.5 (±0.2) cm</p> <p>2、材质：E1级中密度纤维板，环保水性漆；无毒，无味；</p> <p>3、玩法：通过移动钮在轨道上将活体标本移到对应的图案上；</p> <p>4、幼儿在动手操作中，可进行颜色配对、形状配对等数学学习，在操作中，发展幼儿的颜色识别、图形组合与拆分、大小图形比较等空间知觉的学习，开展身体动觉与智力相结合的游戏，促进儿童专注力、空间知觉能力，观察力、手部精细肌肉运动技能、目测能力、身体控制能力、耐心以及手、眼、脑综合协调能力的发展，进而促进智力品质的发展。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：操场转起来 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸49*39 (±0.2) cm</p> <p>2、材质：E1级中密度纤维板，环保水性漆；无毒，无味；</p> <p>3、玩法：通过移动钮在轨道上将活体标本移到对应的图案上；</p> <p>4、幼儿在动手操作中，可进行颜色配对、形状配对等数学学习，在操作中，发展幼儿的颜色识别、图形组合与拆分、大小图形比较等空间知觉的学习，开展身体动觉与智力相结合的游戏，促进儿童专注力、空间知觉能力，观察力、手部精细肌肉运动技能、目测能力、身体控制能力、耐心以及手、眼、脑综合协调能力的发展，进而促进智力品质的发展。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：球球爱运动 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸45*36 (±0.2) cm</p> <p>2、材质：E1级中密度纤维板，环保水性漆；无毒，无味；</p> <p>3、玩法：通过移动钮在轨道上将活体标本移到对应的图案上；</p> <p>4、幼儿在动手操作中，可进行颜色配对、形状配对等数学学习，在操作中，发展幼儿的颜色识别、图形组合与拆分、大小图形比较等空间知觉的学习，开展身体动觉与智力相结合的游戏，促进儿童专注力、空间知觉能力，观察力、手部精细肌肉运动技能、目测能力、身体控制能力、耐心以及手、眼、脑综合协调能力的发展，进而促进智力品质的发展。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：可拆嵌色彩堆叠大力士 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、尺寸：270×240×160 (±1) mm；</p> <p>2、材质：榉木，塑胶；</p> <p>3、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：可拆嵌数字堆叠大力士 10件套 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：270×240×160（±1）mm； 2、材质：榉木，塑胶； 3、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：定制PVC塑胶地板（聚氯乙烯卷材地板） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1、PVC地板厚2.5毫米，单位面积质量偏差公称值+13 -10%； 2、色牢度级≥6； 3、残余凹陷≤0.20mm； 4、纵横向加热尺寸变化率纵向≤0.4%，横向≤0.4%； 5、加热翘曲≤8mm；耐磨性≥5000转； 6、耐磨性（体积损失Fv）小于等于2.0mm ³ ，达到T级；抗剥离力，纵向平均值N/50mm，纵向单个值N/50mm，横向平均值N/50mm，横向单个值N/50mm； 7、防火阻燃，属于B1（B-s1,t0）级难燃材料，临界辐射通量CHF,kw/m ² ≥8.0； 8、20s内焰尖高度（Fs）mm≤150；产烟量（s1），%，min≤750；9产烟毒性，（t0）达到ZA1； 9、提供由第三方检测机构出具的产品有害物质限量不超标和燃烧性能达到B1级的检测合格证明材料（提供检测报告原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：走廊墙裙环创 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、竹木纤维材质（木粉+高分子+树脂），基材厚度≥9.2mm，内壁厚度：≥2mm，绿色环保E1级，不含甲醛，防虫防蛀，双筋板材寿命更长更厚实，更耐磕碰； 2、热覆膜工艺，膜纸不起泡不翘边，充分排除水分和空气，表面覆盖加厚防水膜，环保PVC树脂符合材料，防潮防水易清洁，轻轻一擦即可洁净如新； 3、不发霉、不渗漏、防刮蹭，有效降噪； 4、B1级阻燃隔燃，离火自熄，安全可靠； 5、拼接方式：无缝。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：方小教具盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：约26*35*11； 材质：塑料。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十：方大教具盒 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：约26*35*21； 材质：塑料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：5间教室定制形象墙造型环创 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、主体结构采用竹木纤维集成墙板、雪弗板、亚克力板等组合成方形、圆形、小树等不同造型：≥9m m厚度，克重≥2.0kg/m²，环保标准：E0级，阻燃性能：B1级（型式检验），吸音性能：1级，NRC系数=0.9（后空腔≥200mm）；其他还有水性PVC膜板，软木、高密度铁胶层，密度高、仿木纹高端品质，无气味，防水表面精细雕琢； 2、加厚实心板材，耐磨、耐污、耐划、易清洁、耐磨测试250R无透底现象； 3、喷涂环保漆，无异味，不含甲醛，表面哑光或亮面； 4、结构稳固、不倾倒、不脱落； 5、设计合理，适合目标园所，符合园所文化氛围使整体风格具有一致性和相近性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：区角组合性套装 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

★	1	<p>产品规格：内含1800件（不含货架），园区区角套装初级产品配套班级教师指导手册（不低于32节科学建构课程），手册内容包含课程设计理念，建造型，亲子活动方案等。主要配件D54滑轮片轴 蓝色（$\geq\phi 54\text{mm}\times 25\text{mm}$）；D50连接器 黄（$\geq\phi 50\text{mm}\times 26\text{mm}$）；圆球体（D50mm*9.5mm）黄；12齿齿轮（$\phi 48\text{mm}\times 20\text{mm}$）绿色；18齿齿轮（$\phi 69\text{mm}\times 13.5\text{mm}$）黄色；24齿齿轮（$\phi 89\text{mm}\times 13.5\text{mm}$）蓝；36齿齿轮（$\phi 129\text{mm}\times 13.5\text{mm}$）红；D9.55空心管77（$\geq\phi 9.55\text{mm}\times 77\text{mm}$）蓝色；D9.55空心管120（$\geq\phi 9.55\text{mm}\times 120\text{mm}$）；</p> <p>功能、特点：</p> <p>1、低结构、易塑形、易操作积木游戏材料，以点、线、面、轴为主要配件，核心基础配件直径5厘米，拥有有10个链接孔(连接孔为八角形，每个孔拆装力度是3-4磅)，设计符合孩子抓握需求，超级连接球为万向链接模式，组件为三部分组成，链接角度可以随意调整，上下半球均可旋转，共计有18个接口。</p> <p>2、锻炼孩子手部精细化运动，由简至繁、由平面到立体、由静态到动态、由动态到机械构架。易于变化，易于引导孩子探索创新，走向科学。</p> <p>3、充分发挥幼儿的主体性，让幼儿主动参与活动开发，能快速拼装作品培养建构积木的创造型人才。</p> <p>4、4-5岁的中班幼儿正处于发散性思维水平飞速发展的时期，创造性力和想象力开始发展，思维方式以具体形象性为主要特点，中班区角游戏中不断鼓励幼儿自主创造，具有一定的规则意识，通过区角游戏帮助幼儿在有组织的构架中进行延伸，提供大量建立表象的机会。</p> <p>5、需提供由第三方检测机构出具的产品符合GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分；符合GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分；符合GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分检测合格证明材料（提供检测报告原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：迷你食玩 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>材质：304不锈钢；</p> <p>类别：女孩款（薄雾粉）男孩款（温特绿）；</p> <p>数量：每套约20件（平底锅、电热炉、高汤锅、锅盖、饺子器(随机)、漏勺、打蛋器、汤勺、铁铲、筷子、木质锅勺、捞面器、爱心碟x2(机)、菜板、小刀、围裙、袖套、手套、海绵）</p> <p>用途：可真煮、烹饪、可食用、可食用的、亲子互动、交互、学玩合一；</p> <p>这是一套适合孩子使用的安全防烫迷你真煮厨房，上蒸下煮，给宝贝双份营养多样的厨具让孩子尽享厨房乐趣；</p> <p>理念：</p> <p>1、“厨房教育”最早兴起于日本，父母在孩子很小的时候就让其进入厨房，学习烹饪的方法；</p> <p>2、在烹饪的过程中，小朋友可以体验食材的色泽、滋味、质地以及气味，充分调动多种感官，促进大脑发育和潜能开发，有效提升亲子关系，更有助于小朋友养成独立自主的品格。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：软体感统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	主要材质：外环保PVC夹网布，内EPE棉； 内含约40件套：包含经典跳箱、折叠斜坡垫、独木桥、双层软体平衡木、啤酒桶、长方柱、三角障碍跨栏、积木组合、跑跳组合、分体式双杠、四折垫、跑酷挡板、拱形彩虹桥、拱形彩虹、爬行架、消防游戏车、数字垫。(具体参数明细附后)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：舞蹈音乐室造型灯 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采用环保无毒油漆，先进性喷涂工艺，呵护孩子健康； 2、灯体使用高强度五金材质； 3、出品级标准2835灯芯，3千小时不断电测试，安全耐用； 4、产品净重5KG； 5、规格尺寸：88*65(±2)cm,其中100cm可调节； 6、底座直径约25cm； 7、一组四个光源，光源为LED，单只照射面积不小于20m²。 8、可手机/遥控器/开关控制。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：舞蹈音乐室不锈钢扶杆 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、固定落地式舞蹈把杆，适用于舞蹈室、健身房、瑜伽馆等； 2、固定架采用U型设计，贴合把杆弧度，有效防止因固定架之间的晃动，三角固定，稳定支撑主支架，双重固定加强把杆的稳定性和安全性； 3、材质：优质不锈钢钢管、实木，配备环保无毒五金件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：舞蹈音乐室镜子 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、高清镜面，磨边工艺，无痕拼接； 2、5mm水银镜面，加厚玻璃结实耐用，用心雕琢工艺精湛； 3、粘合安装，表面无镜钉，清爽简洁，干净舒适。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：便携式拉杆音响 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、8寸，便携式，约290*285*590mm，净重约7.2KG，音箱跑车流线造型，光滑质感工艺，坚固优质大橡胶脚轮；</p> <p>2、声道2.0，功率20-40w，响应频率80hz-16khz，阻抗4Ω，线长1.5-2m；</p> <p>3、双重劲爆喇叭，优质盆架、震膜、折环、弹波、大磁钢，信噪比85db,灵敏度85db，600w峰值音量，支持低音调节，5钮控制台；</p> <p>4、电池供电，大容量电池，一次充电可以支持28小时持久播放；</p> <p>5、40米无线距离，真U段无线话筒，无杂音，无啸叫，高品质咪芯有效防啸叫，高清显示屏，内置数字IC远距离清晰传输，高光金属漆工艺，抗干扰；</p> <p>6、USB\TF卡双解码，蓝牙无线连接，远红外遥控器。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：户外综合区 游戏区 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>总计≥202件：</p> <p>1、采用防腐木，纯天然取材，健康无有害化学成份；产品光滑打磨，360度全方位倒角，做工细致，无毛刺，不伤手；采用环保水性漆，无毒无害，健康环保，漆面平整光滑，无皱皮；</p> <p>2、稳定耐用，健康环保，防腐效果15年以上，能与园所户外环境有机融合；</p> <p>3、提供丰富真实的游戏指导方案，为孩子打造“真游戏”；</p> <p>4、卡扣形式的可垒高设计，使材料之间连接稳定、灵活，使游戏更具挑战性，幼儿可根据自身能力发展情况，进行自主搭建；</p> <p>5、低结构设计让材料更具可变性、可玩性和延伸性，激发幼儿活动兴趣，使儿童在游戏中充分探究，自主收纳、整理游戏材料和自我护理的过程中获得更多的学习机会；</p> <p>6、详细产品配置见附件。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：户外涂鸦储物柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：140*70*158（±1）cm；</p> <p>1、金属蜂窝板材质。框架采用全铝合金材质，顶板和内置隔板采用16mm金属蜂窝板，外围横板和竖板采用10mm金属蜂窝板，配件采用304不锈钢；</p> <p>2、零甲醛，无异味，门可涂鸦，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美收纳；</p> <p>3、板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，采用热转印技术不褪色，耐磨度高。柜子整体组装便捷。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：定制室内墙裙环创 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、竹木纤维材质（木粉+高分子+树脂），基材厚度$\geq 9.2\text{mm}$，内壁厚度$\geq 2\text{mm}$，绿色环保E1级，不含甲醛，防虫防蛀，双筋板材寿命更长更厚实，更耐磕碰；</p> <p>2、热覆膜工艺，膜纸不起泡不翘边，充分排除水分和空气，表面覆盖加厚防水膜，环保PVC树脂符合材料，防潮防水易清洁，轻轻一擦即可洁净如新；</p> <p>3、不发霉、不渗漏、防刮蹭，有效降噪；</p> <p>4、B1级阻燃隔燃，离火自熄，安全可靠；</p> <p>5、拼接方式：无缝。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：幼儿图书 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	精美绘本一批次，详细书单见附件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：餐车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：800*500*900（± 1）mm；</p> <p>1、采用优质304不锈钢板材；</p> <p>2、层板为$\geq 1.0\text{mm}$不锈钢板。加强筋采用$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢板；</p> <p>3、$\geq 1.0\text{mm}$厚支管并配重力调整脚，加强筋间隔$\leq 40\text{cm}$。免边处理。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：食品留样柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：600*650*1800（± 1）mm；</p> <p>1、使用环保型R134a无氟制冷剂，优质压缩机；</p> <p>2、内置蒸发器盘管全铜管制作；</p> <p>3、柜门拉手采用铝合鑫一体铸造而成；</p> <p>4、可拆门封条，随意更换，便于清洁，全新一代电子温控器；</p> <p>5、全部采用聚氨脂高压发泡,箱体强度高,保温性能好，容量大，方便维护；</p> <p>6、加强承重子弹脚，结实耐；</p> <p>7、箱内温度（0$^{\circ}\text{C}$~+10$^{\circ}\text{C}$）；</p> <p>8、制冷方式：直冷。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：双星水池 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	尺寸: 1200*700*800 (±1) mm; 1、采用304不锈钢板; 2、池深≥280MM台面和星盆体均为≥1.0MM不锈钢板; 3、立管径为≥38*1.0MM不锈钢管,横撑管为直径≥25*1.0MM不锈钢管,5厘米可调钢脚; 4、带水龙头, 390*240*55 (±1) mm, 优质不锈钢材质, 蜂窝结构起泡器、龙头密封技术, 安装方便。(提供节水产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六: 双通工作台 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1800*700*800 (±1) mm; 1、采用优质304不锈钢板材; 2、层板为≥1.0mm不锈钢板, 加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板; 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚, 加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七: 双门蒸饭车(电热) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1430*640*1550 (±1) mm; 1、食品级304不锈钢机身, 外壳厚度≥1.0mm, 内胆机内门板厚度≥0.8mm; 2、柜体整体发泡工艺, 厚度≥40mm; 3、微压设计, 蒸汽温度达到101℃, 蒸制食品效率高; 4、敞开式水箱, 可方便检查, 清洁水箱, 无需专业人员操作; 5、配备0-24小时的定时功能, 定温功能, 操作方便; 6、水箱三重保护: 缺水保护, 防干烧保护, 防溢水保护; 7、设有泄压阀和防爆结构全; 8、左右两个腔体分别独立控制, 适应不同使用需求; 9、适用于标准400*600*50蒸饭盘, 容量24盘。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八: 炉拼台 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 500*1100*800 (±1) mm; 1、采用优质304不锈钢板材; 2、台面≥1.0mm不锈钢板, 层板、底封板≥1.0mm不锈钢板; 3、加强筋采用大于等于1.0mm不锈钢板; 4、台脚采用≥150mm, 高≥50mm不锈钢重力调整脚(固定于1.5冷轧铁板), 加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九: 800大锅灶 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>1、材质：面板采用优质不锈钢板，材质符合食品安全国家标准。</p> <p>2、参考规格（长*宽*高）：1000*1100*800+470（±1）mm；，所配锅的口径≥800mm；</p> <p>3、功率/电压：≥20KW/380V</p> <p>4、要求采用≥9档磁控火力调节开关，显示屏能够显示火力大小，便于厨师掌握火力；</p> <p>5、所投产品满足应节能要求，显示屏能够显示用电量，节能看得见；</p> <p>6. 要求具有多功能触屏显示屏，可以分别对时间、火力参数进行设定编程；便于厨师操作；</p> <p>7、对触及带点部位的防护应满足在结构上应有充分的保护措施，防止拆装时意外触及带电部位；</p> <p>8、器具不应放出有害的射线或出现毒性或类似的危险；金属材料及制品中食品接触面使用的材料应满足食品安全，不应对人体健康造成危害；</p> <p>9、为符合当前厨房卫生防疫安全相关要求，要求产品各部件安全稳定，防霉性能好，不易沾染霉菌的要求，需提供所投产品“9档磁控开关”，“多功能触屏”，“商用电磁炉显示屏”依据GB/T2423.16-2008标准由第三方检测机构出具（报告须带推荐实验室标、CNAS、CMA标识），在同等实验条件下，实验检测菌种包含但不限于8种：“黑曲霉ATCC6275”、“土曲霉ATCC10690”、“球毛壳霉ATCC6205”、“树脂子囊菌DSM1203”、“宛氏拟青霉ATCC18502”、“绳状青霉ATCC36839”、“短柄帚霉ATCC36840”、“绿色木霉ATCC9645”等长霉等级为0级的检测合格证明材料（提供检测报告原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十：四层平板货架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：1500*500*1600（±1）mm；</p> <p>1、采用优质304#不锈钢板制作；</p> <p>2、车面板采用≥1.0mm不锈钢板；</p> <p>3、配</p> <p>4个轮,后两个为360度带刹车，前两个为定向轮，承重≥100KG。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十一：双层台面立架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：1500*300*600（±1）mm；</p> <p>1、采用优质304不锈钢板材；</p> <p>2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板；</p> <p>3加强筋间隔≤40cm。免边处理。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十二：木案工作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1500*800*800 (±1) mm; 1、采用优质304不锈钢板材; 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板; 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚, 加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三: 双门烤箱(电热) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1280*875*1245 (±1) mm; 1、电子温控显示, 外层采用优质不锈钢板材 1.2厚, 内胆材质为高质量镀铝板; 2、采用智能双显示温控系统, 温度准确误差小, 故障率低; 3、发热管特制, 经久耐用, 发热均匀; 4、独特加大的炉膛设计, 使烘烤产品更加均匀380V/12.8KW 三相四线+地线。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四: 电饼铛 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸: 700*700*800 (±1) mm 2、功率5kw,立式; 3、材质: 喷漆外壳支架全不锈钢; 上下档发热盘为铁合金一体铸造成型, 带不锈钢饼圈; 3、控制: 上下档0~300°C独立可调, 自动恒温; 4、配电源、加热、恒温指示灯; 功率: 380V50hz5kw; 产量≥45KG饼/H。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五: 单星水池 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 700*700*800 (±1) mm; 1、采用304不锈钢板, 池深≥280MM台面和星盆体均为≥1.0MM不锈钢板; 2、立管径为≥38*1.0MM不锈钢钢管,横撑管为直径≥25*1.0MM不锈钢管,约5厘米可调钢脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六: 电热水器 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1、最大容量：80L 加热功率；</p> <p>2、功率2000W；</p> <p>3、24h能耗系数：0.7，最高温度75℃，大功率变频速热，断电记忆无需重设；</p> <p>4、金刚三层内胆，抗溶、抗爆、抗酸，无缝一体保温层；</p> <p>5、防燃材质，不锈钢内芯；</p> <p>6、LED大显示屏。</p> <p>7、提供节能产品认证证书复印件（提供节能产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七：双层平板工作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：1800*700*800（±1）mm；</p> <p>1、采用优质304不锈钢板材；</p> <p>2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板；</p> <p>3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚，加强筋间隔≤40cm。免边处理。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：单星沥水台（左星） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：1200*700*800（±1）mm；</p> <p>1、采用304不锈钢板；</p> <p>2、池深≥280MM台面和星盆体均为≥1.0MM不锈钢板,立管径为≥38*1.0MM不锈钢管；</p> <p>3、横撑管为直径≥25*1.0MM不锈钢管,5厘米可调钢脚；</p> <p>4、带水龙头，390*240*55（±1）mm，优质不锈钢材质，蜂窝结构起泡器、龙头密封技术，安装方便。（提供节水产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十九：双星水池 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸：1200*700*800（±1）mm；</p> <p>1、采用304不锈钢板；</p> <p>2、池深≥280MM，星盆体均为≥1.0MM不锈钢板,立管径为≥38*1.0MM不锈钢管；</p> <p>3、横撑管为直径≥25*1.0MM不锈钢管,5厘米可调钢脚；</p> <p>4、带水龙头，390*240*55（±1）mm，优质不锈钢材质，蜂窝结构起泡器、龙头密封技术，安装方便。（提供节水产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十：四层平板货架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	尺寸：1200*500*1600（±1）mm； 1、采用优质304不锈钢板材； 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板； 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚，加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：台式绞肉机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、全铜1100W防水静音电机； 2、外壳为全不锈钢，约1.2mm厚； 3、出料口、进料口采用食品级304不锈钢制作，进料口配有盖子； 4、侧面安装两个不锈钢提手；刀片，永不生锈，双键开关设计。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十二：电热水器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、最大容量：80L 加热功率； 2、功率2000W； 3、24h能耗系数：0.7，最高温度75℃，大功率变频速热，断电记忆无需重设； 4、金刚三层内胆，抗溶、抗爆、抗酸，无缝一体保温层； 5、防燃材质，不锈钢内芯； 6、LED大显示屏。 7、提供节能产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三：四门碗柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：1200*500*1800（±1）mm； 1、采用304不锈钢板； 2、台面材料料≥1.0MM,并有不锈钢加强筋； 3、侧板、衬板、中面板、背板料厚≥0.8MM并有不锈钢加强筋,吊门门面料厚≥1.0MM,门里衬≥1.0MM 上吊门轮为轴承,不锈钢调整角为护套式。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：单星沥水台（左星） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	尺寸: 1500*800*800 (±1) mm; 1、采用304不锈钢板; 2、池深≥280MM台面和星盆体均为≥1.0MM不锈钢板,立管径为≥38*1.0MM不锈钢管; 3、横撑管为直径≥25*1.0MM不锈钢管,5厘米可调钢脚; 4、带水龙头, 390*240*55 (±1) mm, 优质不锈钢材质, 蜂窝结构起泡器、龙头密封技术, 安装方便。(提供节水产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五: 双层平板工作台 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1800*800*800 (±1) mm; 1、采用优质304不锈钢板材; 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板; 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚, 加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十六: 双门不锈钢门消毒柜 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1310*660*1960 (±1) mm; 1、采用食品级不锈钢板, 1.0MM; 2、电压: 220V, 功率: 4.4kw; 3、温度范围: 50-150°C, 消毒温度: 125°C; 4、容积:720L; 5、大肠杆菌灭杀实测值≥5。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十七: 大单星盆水池 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1200*800*800 (±1) mm; 1、采用304不锈钢板; 2、池深≥280MM台面和星盆体均为≥1.0MM不锈钢板,立管径为≥38*1.0MM不锈钢管; 3、横撑管为直径≥25*1.0MM不锈钢管,5厘米可调钢脚; 4、带水龙头, 390*240*55 (±1) mm, 优质不锈钢材质, 蜂窝结构起泡器、龙头密封技术, 安装方便。(提供节水产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十八: 洁碟台 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	尺寸：1500*800*800（±1）mm； 1、采用优质304不锈钢板材； 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板； 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚，加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十九：双层平板工作台 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：1800*800*800（±1）mm； 1、采用优质304不锈钢板材； 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板； 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚，加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十：收碗车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：800*500*900（±1）mm； 1、采用优质304不锈钢板材； 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板； 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚，加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一：三星水池 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：1800*700*800（±1）mm； 1.采用304不锈钢板； 2.池深≥280MM台面和星盆体均为≥1.0MM不锈钢板,立管径为≥38*1.0MM不锈钢钢管； 3、横撑管为直径≥25*1.0MM不锈钢管,5厘米可调钢脚； 4、带水龙头，390*240*55（±1）mm，优质不锈钢材质，蜂窝结构起泡器、龙头密封技术，安装方便。（提供节水产品认证证书原件的彩色扫描件或复印件加盖厂家公章）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二：米面架 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：1200*600*150（±1）mm； 1、采用优质304不锈钢板材； 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板； 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚，加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三：平板车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 850*600*850 (±1) mm; 1、采用优质不锈钢板材; 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板; 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚, 加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四: 四层平板货架 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 1200*500*1600 (±1) mm; 1、采用优质304不锈钢板材; 2、层板为≥1.0mm不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板; 3、≥1.0mm厚支管并配重力调整脚, 加强筋间隔≤40cm。免边处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五: 灭蝇灯 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格: 320*160*260mm (±1) mm; 2、电压(V): 220V; 3、功率(W): 6W; 4、固定方式: 壁挂式; 5、适用面积: 20m ² -50m ² ; 6、要求产品安全稳定, 防霉性能好。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六: 杀菌灯 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格: 490*263*68mm (±1) mm; 2、电压(V): 220V; 3、功率(W): 30W; 4、固定方式: 插入式; 5、适用面积: 20m ² -50m ² ; 6、控制方式: 遥控控制; 7、要求产品安全稳定, 防霉性能好。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七: 油网烟罩 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、尺寸： 18000*1300*500（±2）mm ，采用优质不锈钢板材； 2、层板为 ≥1.0mm 厚不锈钢板。加强筋采用 ≥1.0mm 厚不锈钢板； 3、加强筋间隔 ≤40cm 。免边处理，加装防爆灯。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：排烟罩上装饰板 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采用优质不锈钢板材 ≥1.0mm 厚； 2、外表美观，内外光滑，阻燃耐高温，兼具遮尘作用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九：排烟风机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、 5.5kw ； 2、主轴转速： 720r/min ； 3、电机功率： 4KW ，噪音小于等于 88dB（A） 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：定制镀锌铁排烟管道 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、优质镀锌板， ≥1.0mm 厚，防腐蚀、防锈蚀、防水； 2、外表美观，内外光滑，阻燃耐高温，排烟通畅，噪音小。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：风机支架及软连接 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支架采用优质不锈钢板材， ≥1.2MM 厚，防腐蚀、防锈蚀、防水； 2、软连接加厚材质，强力弯曲，耐高温、耐腐蚀，阻燃性能好，坚固耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：逆止阀 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采用优质不锈钢板材， ≥1.2MM 厚，防腐蚀、防锈蚀、防水； 2、高温熔断防火装置，预防明火进入； 3、边缘海绵密封，扇叶双层硅胶密封，斜向重力闭合，弹簧反弹闭合，排烟通畅。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十三：电控箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、采用优质不锈钢板材， $\geq 1.2\text{MM}$ 厚，防腐蚀、防锈蚀、防水； 2、经济实用、安全可靠、维护方便的全自动控制通风设备，具有电机缺相、过载、短路、过电压，欠电压等保护功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四：排烟系统安装配件 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	包含安装时需要的螺丝一箱、胶粒5包、胶纸10盒、打孔数量根据现场状况而定，包括油烟管道室内固定和户外排烟需要固定的打孔，连接件约55组包含其他安装需要的辅助配件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第五章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

5.按照询价通知书要求，成交人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备：最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评标原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以询价通知书和响应文件为评审的基本依据,并按照询价通知书规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责,并按询价通知书的规定办法进行评审。

3. 询价小组

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 询价小组负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 确认或者制定询价通知书;

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价;

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明,与供应商进行分别询价;

(4) 编写评审报告;

(5) 确定成交候选人名单,以及根据采购人委托直接确定成交人;

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为;

(7) 法律法规规定的其他职责;

(8) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价。

4. 澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的,视为供应商串通响应

5.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;(不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致);

5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜;

5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

5.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同供应商的响应文件相互混装；

5.6不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

6.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

6.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

6.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

6.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和询价通知书其他投标无效条款。

8.废标（终止）的情形

8.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合询价要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

（4）法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

9.定标

询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，进行政府采购政策落实的价格扣除后，对报价进行由低到高排序，并按照相关规定确定成交供应商候选人。

10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二、政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予20%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

- （1）符合中小企业划分标准；
- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- （3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- （4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

3.4提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

1.1 资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2 符合性审查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3 资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 询价

(1) 询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

(2) 参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格（报价以响应文件“报价表”中所报价格为准）。询价小组进行价格比较。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 汇总、排序

询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，进行政府采购政策落实的价格扣除后，对报价进行由低到高排序，并按照相关规定确定成交供应商候选人。价格相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。以上均相同的由采购人确定。

表一 资格性审查表

合同包1（头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或承诺书。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料或承诺书）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况，或提供具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。无需提供承诺，以核查结果为准。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

表二符合性审查表：

合同包1（头站镇中心幼儿园玩教具及食堂设备）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定，无需提供承诺书。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。此项无需提供承诺，以投标文件为准。

表三详细评审表：

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

响应文件封面

(项目名称)

响应文件封面

(正本/副本)

项目编号：**[230221]ZDGX[XJ]20220001**

所投采购包：第 包

(供应商名称)

年 月 日

响应文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、保证金
- 十一、联合体协议书
- 十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十三、项目组成人员一览表
- 十四、供应商业绩情况表
- 十五、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、中大国信工程管理有限公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）询价通知书要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次询价通知书规定的所有要求，并承诺在中标后执行询价通知书、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意询价通知书关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照询价通知书、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照询价通知书要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改询价通知书和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和询价通知书规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

投标人_____ (加盖公章)

法定代表人_____ (签字)

授权委托人_____ (签字)

年 月 日

格式二：

资格承诺函

我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司作为本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人/单位负责人近3年内不具有行贿犯罪记录。

（三）我公司在截至响应截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商（单位盖章）：

日期：

格式三：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件 国徽面	法定代表人身份证扫描件 人像面
授权委托人身份证扫描件 国徽面	授权委托人身份证扫描件 人像面

_____年_____月_____日

格式四：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于询价通知书主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★ 1.1			
		1.2			
				
2		★ 2.1			
		2.2			
				

序号	标的名称	招标技术要求	投标人提供响应内容	偏离程度	备注
.....					

说明:

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足询价通知书要求。
2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
3. 佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制采购文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式九：

分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								
...								

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：

投标保证金

供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式十一：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同询价活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照询价通知书、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十二：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十三：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按询价通知书要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十四：

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十五：

各类证明材料

- 1.询价通知书要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。