



填挖高度(m)	0.02	0.15	0.11	-0.03	-0.03	-0.05	0.10	0.12	0.08	0.34	-0.08	0.52	-0.21	0.01	0.26
设计高程(m)	145.60	145.49	145.39	145.28	145.18	145.07	144.97	144.91	145.17	145.47	145.69	145.03	144.38	144.43	144.58
地面高程(m)	145.58	145.34	145.28	145.31	145.21	145.12	144.86	144.79	145.09	145.13	145.78	144.50	144.58	144.42	144.32
坡度(°)坡长(m)	145.60	-0.21 350.00 +350 144.86 0.61 150.00 +500 145.78 100.00 -1.50 +600 144.28 0.30 100.00(200.00)													
直线及平曲线	R=∞														
	JD1 I-17°32'16.1"(V) R=150														
里程桩号	JD2 I-12°31'39.5"(Z) R=100														
	JD3 I-12°04'51.5"(Z) R=100														
里程桩号	JD4 I-12°13'48.1"(V) R=150														
	R=∞														



填挖高度(m)	0.26	0.09	0.29	0.14	0.22	-0.01	0.20	-0.10	-0.09	0.29	-0.02	0.17	0.35	0.46	0.15
设计高程(m)	144.58	144.73	144.84	144.75	144.63	144.50	144.38	144.28	144.40	144.55	144.70	144.85	145.00	145.10	144.96
地面高程(m)	144.32	144.63	144.56	144.61	144.41	144.51	144.18	144.38	144.49	144.26	144.72	144.67	144.65	144.64	144.81
坡度(%)\坡长(m)	0.30 100.00(200.00) +800 144.88 250.00 -0.25 +050 144.25 300.00 0.30 300.00 +350 145.15 50.00(300.00) -0.38														

直线及平曲线	R=∞ 1-1*14+0.6*(2) R=∞														
--------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

里程桩号	K0+700	+750	8	+850	9	+950	K1	+050	1	+150	2	+250	3	+350	K1+400
------	--------	------	---	------	---	------	----	------	---	------	---	------	---	------	--------



填挖高度(m)	0.15	0.36	0.29	0.15	-0.10	-0.27	0.07	-0.04	0.16	0.14	0.10	0.17	0.06	0.06
设计高程(m)	144.96	144.77	144.58	144.40	144.21	144.05	144.17	144.32	144.47	144.62	144.72	144.43	144.08	144.00
地面高程(m)	144.81	144.41	144.29	144.25	144.31	144.32	144.10	144.36	144.31	144.48	144.62	144.26	144.03	143.94
坡度(%)\坡长(m)	-0.38 250.00(300.00) +650 144.02 0.30 250.00 +900 144.77 112.40 -0.69													
直线及平曲线	R=∞													
里程桩号	K1+400	+450	5	+550	6	+650	7	+750	8	+850	9	+950	K2	K2+012.399