

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞争性磋商文件

项目名称：中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)

项目编号：[230224]MCCG[CS]20240002

黑龙江明成项目管理有限公司

2024年12月

第一章 竞争性磋商邀请

黑龙江明成项目管理有限公司受泰来县平洋镇中心卫生院委托，依据《政府采购法》及相关法律法规，对中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设) 采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)

二、项目编号：[230224]MCCG[CS]20240002

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)	1	详见采购文件	399,000.00

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)）：合同签订后7日内

2.交货地点：

合同包1（中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)）：泰来县平洋镇中心卫生院

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)）：

1、拟参加本项目的投标单位应具备所投产品为以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》。提供符合响应品类的备案凭证或经营许可证。2、拟参加本项目供应商需提供本项目所招设备属于二类、三类的《医疗器械注册证》。3、手提式高压蒸汽灭菌器生产厂家须具有有效的特种设备制造许可证（压力容器）。

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

（一）对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：王先生

采购文件质疑联系电话：0451-51108456

（二）对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十二、联系信息

1.采购人信息

采购单位：泰来县平洋镇中心卫生院

采购单位联系人：毛女士

地址：泰来县平洋镇

联系方式：0452-8771104

2.采购代理机构信息（如有）

名称：黑龙江明成项目管理有限公司

地址：哈尔滨市南岗区华山路与湘江路交口星河国际巴黎座一号商服3楼（大益茶同门）

联系方式：0451-51108456

3.项目联系方式

项目联系人：我先生

联系方式：0451-51108456

黑龙江明成项目管理有限公司

2024年12月

第二章 采购人需求

一.项目概况

中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)

合同包1（中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后7日内
标的提供的地点	泰来县平洋镇中心卫生院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，货到验收合格后支付
验收要求	1期：符合采购方验收合格标准（满足合同约定验收条件下，三个工作日内完成验收，并在10日内将资金支付到合同约定的供应商账户）。
履约保证金	不收取
合同履行期限	合同签订后7日内
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属 行业	招标技术 要求
1	△	医用超声波仪器及设备	彩色多普勒超声诊断系统	台	1.00	118,000.00	118,000.00	工业	详见附表一
2		口腔设备及器械	牙科综合治疗机	台	1.00	33,000.00	33,000.00	工业	详见附表二
3	△	临床检验设备	全自动生化分析仪	台	1.00	86,000.00	86,000.00	工业	详见附表三
4	△	临床检验设备	五分类全自动血细胞分析仪	台	1.00	55,000.00	55,000.00	工业	详见附表四
5		消毒灭菌设备及器具	手提式高压蒸汽灭菌器	台	1.00	7,500.00	7,500.00	工业	详见附表五
6		医用电子生理参数检测仪器设备	超声波身高体重测量仪	台	5.00	4,400.00	22,000.00	工业	详见附表六
7	△	临床检验设备	血红蛋白分析仪	台	5.00	1,500.00	7,500.00	工业	详见附表七
8	△	医用电子生理参数检测仪器设备	数字心电图机	台	5.00	6,300.00	31,500.00	工业	详见附表八
9		临床检验设备	尿液分析仪	台	5.00	5,500.00	27,500.00	工业	详见附表九
10		介/植入诊断和治疗用器械	特定电磁波治疗仪	台	5.00	600.00	3,000.00	工业	详见附表一十
11	△	临床检验设备	血糖尿酸胆固醇分析仪	台	5.00	1,600.00	8,000.00	工业	详见附表一十一

附表一：彩色多普勒超声诊断系统 是否进口：否

	★5.6体位标记≥80种
	5.7最大焦点数：6个焦点，可全程移动
	5.10扫描范围：50%-100%
	5.12屏幕有中文形式实时显示声功率、探头频率、动态范围、伪彩、灰阶等14种参数可调节
	5.13：扫描线密度：高中低
	6.彩色成像模式：
	6.3彩色翻转：可调
1	6.4 B/C 分屏同步显示功能：具备
	6.5彩色基线：11级，可视可调
	7.频谱多普勒模式：
	★7.1采样容积角度校正：-80°~80°可调
	7.2取样容积：0.5mm-20mm 可视可调
	7.6显示布局：≥4种可视可调
	7.7速度标尺：32.8-328cm/s(不同探头范围不同)
	★7.8频谱包络功能：实时自动频谱包络、手动频谱包络等多种模式可选，系统自动分析显示：PS，ED，PI，RI，S/D，HR等各种数据
	7.9自动IMT测量：自动检测内中膜厚度，同时分析颈动脉的前壁和后壁
	8 3D/4D成像模式：
	8.1快速角度：支持对3D窗口图像进行0°、90°、180°、270°旋转；
	8.2显示布局：支持“双幅”、“四幅”、“单幅”图像显示；
	8.3重建模式：RealSkin、surface、Max、Min四种重建模式；
	8.4 X轴、Y轴、Z轴旋转支持可调
	8.5具有光源
	9.测量及分析功能：
	9.1测量项包括距离、面积、角度、时间、斜率、心率、速度、加速度、血流径线、血流量频谱描述、阻力指数/搏动指数等专业测量
	9.2根据检查的不同器官，具有专业的测量包；
	9.3测量线颜色、线类型可随意调节（包含激活颜色和完成颜色）
	9.4测量结果显示位置、字体大小。

	<p>9.5专业软件包：腹部、产科、泌尿科等</p> <p>10图文管理系统：图片保存格式：BMP DCM JPEG</p> <p>10.1主机内置≥512G固态硬盘启动快速、稳定</p> <p>10.2电影回放：≥600 帧</p> <p>10.3内置中文档案信息管理系统：能记录编号、名称、检查号、检查日期等，并能通过编号、检查号、名称等进行搜索管理</p> <p>10.4报告类型≥13 种。</p> <p>10.5一键快速报告图文管理</p> <p>10.6具有DICOM3.0协议，可以连接PACS系统</p> <p>11接口：</p> <p>6个USB接口、1个Audio、2个HDMI、1个RJ-45、1个VIDEO</p> <p>12配置：</p> <p>12.1全数字彩色多普勒超声诊断系统主机1台</p> <p>12.2探头：凸阵探头（标配）、线阵探头（标配）</p> <p>12.3整机保修≥2年</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：牙科综合治疗机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1.照明</p> <p>1.1: 蝶形三色8孔LED灯，黄白双色温，感应开关，无级调光</p> <p>1.2: 照明强度7500-40000 LUX（8孔）</p> <p>1.3: 电源为AC12V或AC24V <15W</p> <p>2.智能控制系统</p> <p>2.1: 快速电机：靠背到达工作位只需要7~9秒，提高医生工作效率；</p> <p>2.2: 智能复位（R键）：治疗结束后，按下R键，牙椅到达退出位；</p> <p>2.3: 紧急制动安全装置：配备紧急制动开关，当故障发生时，医生只需要按下制动按钮，可马上切断整机的电源。</p> <p>2.4: 自定义水杯供水量，适合不同规格的水杯。</p> <p>3.治疗椅</p> <p>3.1: 整机额定功率≥280W</p> <p>3.2: 整机采用大功率激光切割+精密数控车床标准化生产，精密装配成型，配合精密、靠背使用秋千架传动结构，三点受力，坚固耐用，运行平顺，舒适感强。</p>

- 3.3:** 椅升降范围: 380mm-700mm
- 3.4:** 座椅承重范围≥165KG
- 3.5:** 头枕伸缩行程: ≥120mm
- 3.6:** 坐垫长度: ≥1180mm, 坐垫最宽处: ≥500mm
- 3.7:** 靠背高度: ≥490mm, 靠背最宽处: ≥580mm
- 3.8:** 坚固: 使用高强度A3冷轧钢板制作而成, 坚固耐用, 运行平顺, 舒适感强
- 3.9:** 精密: 用大功率激光切割以及精密全自动四轴加工中心一次装夹加工成型, 配合精准
- 3.10:** 舒适: 坐垫和靠背符合人体工程学设计, 贴合人体曲线
- 3.11:** 采用环保PU皮坐垫, 柔软, 透气, 对人体皮肤具有良好的生物兼容性, 且具有出色的耐磨特征, 尖锐物体在皮面进行刮擦不留明显痕迹, 使用一次成型工艺, 防霉防菌, 易于清洁消毒。
- 3.12:** 配置透明的脚垫防护套

4.器械盘

- 4.1:** 超大下挂式器械盘, 超大的工具台面能够放置更多治疗时所需的工具。工具盘拉手为方形设计, 以避免使用过程中中拉拽医生衣服。防摔手机式设计更方便手机放入挂架, 可有效防止摔机。
- 4.2:** 工具台面: 长度: ≥640mm, 宽度: ≥340mm
- 4.3:** 低压24V观片灯
- 4.4:** 两高一低手机是独立三个水气控制系统, 互不干扰, 其中一条线路故障, 不会影响其他手机使用
- 4.5:** 相比传统控制系统而言, 三系统独立工作, 使用负荷均匀, 使用寿命更长。
- 4.6:** 手机防回吸功能: 有效防止通过手机回吸引起的手手机管道内部感染。
- 4.7:** 配置一把优质三用枪
- 4.8:** 多功能按键面板, 控制病人椅运动、冲痰供水等功能

1 **5.箱体**

- 5.1:** 五金箱架, 喷粉防锈工艺
- 5.2:** 箱体外壳使用ABS工程材料, 结实结实耐用, 保持干净整洁机内环境
- 5.3:** 标准化生产, 激光开料、机械手焊接, 产品精度高、牢固
- 5.4:** 重量轻, 连接头受力小, 牙椅稳定性强
- 5.5:** 水气电独立分离布局, 结构清晰, 易于维修
- 5.6:** 可转动箱体, 90度旋转, 方便维修和四手操作
- 5.7:** 旋扣式过滤器: 在目视范围之内, 方便拆装清洁

	<p>5.8: 锥形腔体旋入设计，轻松拆装，密封性佳</p> <p>5.9: 滤芯面积大，过滤效率高，流量大，不会导致吸力变弱</p> <p>5.10: 痰盂可90°旋转，方便病人吐痰，陶瓷材质更方便清洁</p> <p>5.11: 冲痰管出水口高出痰盂平面20mm，符合ISO13480和药监局标准</p> <p>5.12: 配置独立强吸系统和弱吸系统</p> <p>5.13: 1L超大储水瓶，加粗瓶口设计，更耐用，加大瓶口方便护士灌装纯净水</p> <p>5.14: 具有防干烧功能的自动恒温热水器</p> <p>5.15: 配置聚醚级水气管线，管壁更厚，优异的回弹性，打折后能够迅速恢复。优异的抗酸碱腐蚀能力，保证长久寿命</p> <p>6.助手盘</p> <p>6.1: 配置一把三用枪</p> <p>6.2: 配置一套强吸手柄和弱吸手柄</p> <p>6.3: 配置多功能助手控制面板。包括：1个冲痰盂控制按键，1个供水控制按键，1个治疗椅向上运动按键，1个治疗椅向下运动按键，1个治疗椅靠背向上运动按键，1个治疗椅靠背向下运动按键，1个漱口水加热按键，1个设置键，1个复位键</p> <p>7.地箱</p> <p>7.1: 内置地箱设计，水单元与牙科椅连接，隐藏所有管道，清洁卫生</p> <p>7.2: 封闭电源：结构清晰，按照欧洲安全标准；防潮、防尘、防泼溅，防电磁干扰；裸露的电线都符合人体安全电压</p> <p>7.3: 一键关闭水气电</p> <p>7.4: 自动泄压，延长管道寿命</p> <p>7.5: 按照欧洲安全要求，防潮防泼溅，防电磁干扰，提高整机供电耐用性</p> <p>8.多功能脚踏</p> <p>8.1: 在满足医生长时间连续工作舒适度的同时，融入多项牙椅控制功能，降低双手因触摸设备而被污染的机率，提升工作效率</p> <p>8.2: 座椅升降控制，靠背俯仰控制，手机工作状态控制，手机开关、手机水气独立控制，痰盂冲痰，水杯供水，牙椅复位</p> <p>8.3: 配置可调节医生座椅，可进行椅子升降调节，脚轮采用静音大轮，结实耐用不易断裂。座椅升降范围：450mm-570mm</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：全自动生化分析仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1.检测速度：生化比色分析恒速≥430 测试/小时，加电解质速度最大≥620测试/小时

- 2.检测方法：要求具备终点法，两点终点法，两点速率法，免疫比浊法，电极法等
- 3.定标方法：单点线性、两点线性、非线性多点定标，具有至少6种定标公式
- 4.急诊检测能力：急诊样本可以随时插入并优先检测
- 5.待机功能：具有24小时连续开机，自动休眠和一键启动功能
- ★6.最大同时在线分析项目：≥84项（78项生化，3项电解质，血清指数3项）
- 7.光源：长寿命卤素灯，光源灯自动休眠
- 8.分光方式：滤光片式后分光光学系统
- 9.波长数量及范围：波长数量≥12个，波长范围要求340-800nm
- 10.吸光度测试范围：0.5~5.0Abs
- 11.杂散光：当测定波长为340nm时，吸光度≥5.0
- 12.反应盘温控方式：非水浴免维护免保养的恒温方式
- 13.进样方式：智能灵活，圆盘式进样
- 14.样本针功能：液面感应、随量跟踪功能，具备立体防撞、自动保护功能。可选配样本针堵针自动检测功能（凝块检测功能）。
- 15.样本量：1.2μL-35 μL，递增≤0.1μL
- ★16.样本位：≥80样本（可拓展到119个样本位）
- 17.携带污染率：≤0.05%
- 18.样本管：原始采血管或其他试管
- 19.试剂量：10μL-400 μL，递增≤0.5μL
- ★20.试剂位：≥80个
- 21.试剂冷藏：24小时独立冷藏系统，冷藏温度2℃~8℃
- 22.试剂开放性：可原厂试剂进行配套，也可完全开放
- 23.条码功能：具有试剂条码扫描功能，支持至少5种条码规则
- 24.试剂扩容技术：具有多个项目同一试剂测试功能
- 25.备用试剂位：同一项目可安排三个试剂位，第一个报警缺少试剂时自动到第二试剂位抽取试剂，第二个报警缺少试剂时自动到第三试剂位抽取试剂。
- 26.溯源体系：提供与仪器同品牌原厂配套的复合校准品和质控品的注册证，且复合校准品的项目数量≥25种。原厂校准品应能提供可溯源性文件
- ★27.反应位及杯材质：≥120个透紫硬质材料反应杯
- 28.最小反应体积：≤90μL

	<p>29.清洗用水：采用恒温去离子水清洗</p> <p>30.清洗功能：针对高污染项目，项目间可插入独立清洗，确保反应杯的洁净。</p> <p>31.耗水量：≤15L/H</p> <p>32.搅拌系统：具有搅拌针，按项目设置搅拌速度，反转急停、智能防撞,温水清洗</p> <p>33.软件管理功能：多级权限管理，保证数据信息安全</p> <p>34.监控功能：比色杯在线监控，实时杯空白，可实时显示项目反应全部过程，测试过程可自动跳过不合格的比色杯并标记</p> <p>35.预稀释/重测功能：软件可自动识别底物耗尽、超线性范围等样本，对此类样本自动样本重测、预稀释重测，稀释倍数≥250倍</p> <p>36.数据重置功能：对于测试异常样本（底物耗尽、超线性范围等）能够再次选择测量点，重新计算而无需重新检测</p> <p>37.酶线性核查、拓展功能：自动核查搜索酶线性反应区间，自动获得真实结果</p> <p>38.安装培训：免费安装、调试、人员培训</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：五分类全自动血细胞分析仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1、仪器功能：具备CBC+5DIFF+CRP模式，实现一次进样同时进行血细胞五分类和C-反应蛋白检测</p> <p>2、检测原理：二角度激光散射法对白细胞进行分类检测，采用免疫散射比浊法+透射比浊法测试全程C-反应蛋白</p> <p>★3、检测项目：可提供≥37项参数，2个三维散点图，2个二维散点图，5个直方图</p> <p>4、C-反应蛋白检测项目：全程C反应蛋白FR-CRP、CRP、超敏C反应蛋白</p> <p>★5、仪器具有网织红细胞检测功能，提供≥3项参数（ RETIC-ABS，RETIC，IRF），≥2个Ret直方图、1个Ret二维散点图、1个Ret三维散点图</p> <p>6、进样方式：静脉全血封闭穿刺进样，静脉全血/末梢全血/预稀释开放进样</p> <p>7、测试速度：全血模式最高检测速度不低于60个样本/小时</p> <p>8、样本用量：CRP单独测试≤25μl，静脉全血测试单次≤43μl；预稀释测试单次≤20μl</p> <p>9、测试模式：包含CBC+5DIFF、CBC+5DIFF、CBC+5DIFF+CRP、CRP</p> <p>10、数据储存：≥70万份，具有数据增量备份，数据迁移功能</p> <p>11、线性范围：WBC：0.00×10⁹/L~400.00×10⁹/L，RBC：0.00×10¹²/L~8.00×10¹²/L，HGB：0 g/L~300 g/L，PLT：0×10⁹/L~5000×10⁹/L，FR-CRP：0.20mg/L~320.00mg/L</p> <p>12、精密度：WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，HCT≤3.0%，MCV≤1.0%，PLT≤4.0%，FR-CRP≤4.0%</p> <p>13、携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤1%，PLT≤1.0%，FR-CRP≤1%</p> <p>14、维护与保养：具备采样针自动清洗、液路定时清洗及开关机自动清洗功能；具备高压灼烧、正负压反冲、浸泡及智能反冲的排堵功能</p> <p>15、校准与质控：具备校准物校准、新鲜血校准等自动校准和人工校准模式；具有L-J，X，X-R，X-B共四种质控模式，仪器根据测试值自动绘制质控图</p> <p>16、单位转换：各参数的显示单位可依据临床需要进行选择和设置</p> <p>17、异常提示：具有提示难溶性红细胞及异常细胞报警功能</p> <p>18、报警提示：具有参数异常报警、试剂检测报警、故障提示报警、系统自动诊断及一键消除的功能</p>
	<p>说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p>

附表五：手提式高压蒸汽灭菌器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		<p>★LED数字显示灭菌温度、时间</p> <p>超压自泄0.145-0.165Mpa（可根据客户要求达到超压自泄0.20-0.22Mpa）</p> <p>最高工作压力：0.165Mpa(可根据客户要求达到0.22Mpa)</p> <p>最高工作温度：129℃(可根据客户要求达到134℃)</p> <p>★灭菌温度、灭菌时间可自由设置</p> <p>灭菌时间：0-999Min</p> <p>1 断水自控装置：灭菌器缺水自动断电</p> <p>浸入式电热管</p> <p>硅橡胶自涨式密封圈</p> <p>双刻度二类读数压力表</p> <p>蒸汽压力超过0.165MPa(或根据客户要求超过0.22Mpa)安全阀能自动释放过高压力，确保安全</p> <p>容器盖与容器桶一次压延成型</p> <p>全部采用（SUS304）不锈钢材料</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：超声波身高体重测量仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>一、体重</p> <p>1、测量范围：1-300kg</p> <p>2、分度值：0.1kg</p> <p>3、误差范围：±0.1kg</p> <p>4、测量系统：电阻应变式</p> <p>二、身高</p> <p>1、测量范围：60-200cm</p> <p>2、分度值：0.1cm</p> <p>3、误差范围：±0.5cm</p> <p>4、测量系统：超声波非接触式测量</p> <p>三、身体质量指数（BMI）：自动智能计算体重（KG）/身高（m）^2</p> <p>四、体 型： 偏瘦 正常 偏胖</p> <p>五、打印输出显示</p> <p>1、日期及时间：年/月/日期/小时/分钟（24小时制）</p> <p>2、身高：单位cm</p> <p>3、体重：单位kg</p> <p>4、BMI： 体重（KG）/身高（m）^2</p> <p>5、体型：偏瘦 正常 偏胖</p> <p>六、打印机：高效热敏自动切刀打印机</p> <p>七、数据输出接口：RS232串口</p> <p>八、输入电压：AC110-220（50Hz/60Hz）</p> <p>九、额定功率：≤36W</p> <p>十、工作湿度范围（储存温度范围）：5℃~45℃（-10℃~+60℃） 20%--85%PH</p> <p>十一、机身高度</p> <p>1、整机高度：≤231cm</p> <p>2、折叠高度：≤123cm</p>
		<p>说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p>

附表七：血红蛋白分析仪 是否进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1.测试项目：用于监测人体末梢血管血或静脉血中血红蛋白的含量</p> <p>2.测试原理：反射光度法</p> <p>★3.测试速度：从试剂片加入被测样本到仪器显示结果，≤10秒</p> <p>4.样品用量：≤15uL微量全血</p> <p>5.线性：在40g/L～265g/L的范围内，血红蛋白试剂片的线性相关系数≥0.99</p> <p>6.准确性：在血红蛋白40g/L～100g/L的测试范围，绝对偏差不大于10g/L，在血红蛋白101g/L～265g/L的测试范围，相对偏差不大于10%</p> <p>7.重复性：在血红蛋白40g/L～100g/L的范围内，检测结果的标准差不大于6g/L，在血红蛋白101g/L～265g/L的范围内，检测结果的变异系数不大于6%</p> <p>8.显示：液晶显示屏，测试结果采用SI国际单位</p> <p>9.存储功能：可自动存储和更新≥1200个样品的测试结果</p> <p>10.故障提示：自动故障判断并显示故障代码</p> <p>11.仪器具有红细胞压积提示的功能</p> <p>12、制造商具有血红蛋白质控液</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：数字心电图机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>一、产品概况</p> <p>1.1、≥5寸高清广视角彩色液晶屏，电容式触控操作，3导联同屏显示，5级亮度调节；</p> <p>1.2、精确的心电图自动分析功能，并自由设置是否打印测量分析报告；</p> <p>1.3、全键盘中文触控输入，支持外接键盘输入医院和病人信息；</p> <p>1.4、具备预采样功能</p> <p>1.5、手动、自动、节律等多种操作模式；</p> <p>1.6、内置大容量存储，可实现≥1800S波形回放；</p> <p>二、产品性能</p> <p>2.1、A/D转换：≥24bit</p> <p>2.2、采样率：≥16000HZ</p> <p>2.3、频率响应：0.01Hz～300Hz</p> <p>2.4、内部噪声：≤12.5μVp-p</p> <p>2.5、时间常数：≥5s</p> <p>★2.6、耐极化电压：±950mV</p> <p>2.7、肌电滤波：25、35、45Hz</p> <p>★2.8、低通滤波：75-300Hz</p>

1	<p>2.9、漂移滤波：0.01、0.05、0.32、0.67Hz</p> <p>2.10、波形速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s六级可调</p> <p>2.11、除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能</p> <p>三、产品功能</p> <p>3.1、ECG输入通道：标准12导联心电图信号同步采集；具备六种以上波形增益调节，以及AGC增益自适应功能</p> <p>3.2、导联选择，手动/自动/节律可选，支持标准威尔逊导联体系，同时具备导联标识自定义功能</p> <p>3.4、测量数据：HR、P、PR、QRS、QT/QTc、P/QRS/T、RV5/SV1、RV5+SV1、RV6/SV2；</p> <p>3.5、显示内容丰富：包括心电图波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落提示、联网状态、外接设备状态信息等</p> <p>3.6、可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、缺纸情况进行实时监测报警</p> <p>3.7、热敏打印布局：3X4、3X4+1R、3X4+3R</p> <p>3.8、记录纸：卷纸规格80mm×20m；</p> <p>★3.9、内部可存储1000份以上数据，存储满后机器可循环存储，</p> <p>3.10、具有实时心电图波形冻结及回顾功能便于抓取患者重要心电图波形</p> <p>3.11、内置导联连接示意图，便于医生查看导联连接方式以及导联脱落提示</p> <p>3.12、自带预采样功能，提前进行数据采样，提高医生工作效率</p> <p>3.13、具备通过U盘或FTP直接导出PDF、FDA-XML、XML报告功能</p> <p>3.14、具有自动待机设置，有效降低功耗；</p> <p>四、电源</p> <p>4.1、宽电源设计，适应100-240V，50/60Hz交流电源；交直流两用且自动转换，内置锂电池，10.8V/2.6Ah（28.08Wh）；充满电后可连续工作3小时以上</p>
	<p>说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p>

附表九：尿液分析仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、测定速度：≥260条/小时</p> <p>2、检测波长：≥4波长</p> <p>3、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、酸碱度、维生素C、肌酐、尿钙、微量白蛋白、ACR、PCR</p> <p>4、工作方式：可选择单条测试或连续测试</p> <p>5、显示器：≥5英寸液晶显示器</p> <p>6、打印功能：内置打印机打印测试结果</p> <p>7、条码输入功能：可接条形码扫描器识别条形码</p> <p>1 8、计数及待测试纸条数量显示：能将感应到的试纸条准确计数并显示待测试纸条数量</p> <p>9、自检及故障识别功能：分析仪能开机自检，发生故障时能显示出相应的故障提示</p> <p>10、存储量：≥9000个测量结果</p> <p>11、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8%</p> <p>12、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.8%</p> <p>13、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本不得出阳性</p> <p>14、数据输出端口：具备串口、USB、WLAN和PS/2数据端口</p> <p>15、尿液分析仪有通过药监部门注册的配套尿试纸、质控液</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：特定电磁波治疗仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>电源电压:220V-240频率:≥50Hz</p> <p>安全类型:I类B型</p> <p>功耗:≥250W(每个照射头)</p> <p>运行方式:连续工作</p> <p>定时控制范围:0-60min(机械定时)</p> <p>工作环境温度:5℃-40℃</p> <p>工作环境湿度:<80%</p> <p>电磁波谱范围:2-25um</p> <p>支臂伸缩范围:>500mm</p> <p>俯仰角:>90度</p> <p>转角:360°</p> <p>治疗板直径:≥166 毫米</p> <p>治疗板寿命≥1000小时</p> <p>治疗器内置防倾倒开关，治疗器发生倾斜或摔倒时自动切断电源确保安全。</p>
说明	<p>1</p> <p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p>

附表一十一：血糖尿酸胆固醇分析仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<div>★1、测试项目：人体全血样本中葡萄糖（GLU）、尿酸（UA）、胆固醇(TC)的含量。</div> <div>2、样本类型：肝素抗凝的全血及EDTA抗凝的全血。</div> <div>3、样本量：35μL-40μL。</div> <div>★4、测试条：干化学法的血糖/尿酸/胆固醇三合一测试条。</div> <div>5、测试时间：(120±5)秒。</div> <div>6、测试范围：血糖（GLU）：0.6--33.3（mmol/L），尿酸（UA）：119--1190（μmol/L），胆固醇（TC）：2.59- -12.93（mmol/L）。</div> <div>7、存储功能：≥500组测试数据。</div> <div>8、功耗：≤0.05W。</div> <div>19、电源：DC4.5V（3节AAA电池）。</div> <div>10、使用环境：10℃~40℃，相对湿度≤80%。</div> <div>11、运输和贮存条件：-20℃~55℃，相对湿度≤90%。</div> <div>12、联机操作：可联机操作。</div> <div>13、支持便携式打印机打印输出。</div> <div>14、自动环境温度检测和提示。</div> <div>15、自动电量检测和提示。</div> <div>16、自动故障判断。</div> <div>17、使用期限≥5年</div>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第三章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	泰政采计划[2024]00972
2	项目编号	[230224]MCCG[CS]20240002
3	项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
6	采购资金预算金额	399,000.00
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1（中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)）：综合评分法
11	报价形式	合同包1（中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)）:总价
12	现场踏勘	否
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见采购公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	投标文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取 采购机构代理服务收费标准：据原国家发展计划委员会关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（发改价格[2015]299号）规定按定额收取：5000元，由中标(成交)供应商支付。

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)：保证金人民币：3,900.00元整。</p> <p>开户单位：黑龙江明成项目管理有限公司</p> <p>开户银行：招商银行哈尔滨果戈里大街支行</p> <p>银行账号：451908073610017</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	---

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
25	其他	<p>保证金，对在黑龙江省政府采购网上信用评价等级为“A”级的供应商，按照《黑龙江省政府采购供应商信用评价管理暂行办法》降低保证金收取比例，可按应收额度的50%交纳投标保证金</p> <p>结果确定，采购人在收到评审报告后2个工作日内确定中标（成交）结果，并在1个工作日内发出中 标（成交）结果通知书。</p>
26	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（一）其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

（二）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选择替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

- （一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。
- （二）响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。
- （三）响应文件装订成册、编制页码且页码连续。
- （四）响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份
- （五）响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。
- （六）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
- （七）法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

- （一）任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；
 - （二）供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；
 - （三）供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；
 - （四）单项商品报价超单项预算的；
 - （五）响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；
 - （六）政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；
- 注：本项目评审条款中有特殊情形的，以评审条款中的规定为准。

6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

- （一）非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的；
- （二）未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的；
- （三）响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- （四）提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- （五）所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的；
- （六）法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- （七）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- （八）供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- （九）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- （十）属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- （十一）磋商小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补；
- （十二）按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- （十三）磋商小组在磋商过程中，应以供应商提供的响应文件为磋商依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7.供应商禁止行为

(一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

(二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交；

(二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8.竞争性磋商文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；

2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；

3、未在质疑有效期限内提出的；

4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

1、质疑事项缺乏事实依据的；

2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；

3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；

2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；

3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；

4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 磋商及评审方法

一.磋商评审要求

1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

合同包1（中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

价格扣除相关要求：

- (1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：
 - ①符合中小企业划分标准；
 - ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
- 中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、（B）、（C）的登录名和密码：

（A）法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（B）法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（C）法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

（D）企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

（E）各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格，应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表

签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

四.确定成交供应商

- （一）磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。
- （二）如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。
- （三）成交公告和成交通知书
代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。
- （四）排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

- （一）成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。
- （二）竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。
- （三）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。
- （四）合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。
- （五）采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

六.履约金

合同包1（中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)）： 本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)）

付款方式	1期： 100%，货到验收合格后支付
验收要求	1期： 符合采购方验收合格标准（满足合同约定验收条件下，三个工作日内完成验收，并在10日内将资金支付到合同约定的供应商账户）。

表一资格性审查表:

合同包1（中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）

资质要求	1、拟参加本项目的投标单位应具备所投产品为以下品类之一的：一类:提供所投产品的《第一类医疗器械生产备案凭证》。二类:具备《第二类医疗器械经营备案凭证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》。三类:具备《医疗器械经营许可证》(投标人为生产企业除外)，并提供所投产品的《医疗器械生产许可证》。提供符合响应品类的备案凭证或经营许可证。2、拟参加本项目供应商需提供本项目所招设备属于二类、三类的《医疗器械注册证》。3、手提式高压蒸汽灭菌器生产厂家须具有有效的特种设备制造许可证（压力容器）。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

表二符合性审查表：

合同包1（中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设））

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分61.0分	
	商务部分9.0分	
	报价得分30.0分	
	技术参数 (10.0分)	星号条款须全部满足，否则其投标无效，技术参数全部满足得10分，一般技术参数低于采购文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项扣1分，扣完为止。

技术部分	技术优越性 (51.0分)	<p>一、彩色多普勒超声诊断系统 1、监视器≥ 15.6英寸，得3分。 2、重建模式：\geq五种重建模式，得3分。 3、具有光源方向调节功能，得3分。 4、测量结果显示位置、字体大小，并可根据用户需要进行调节，得3分。 5、报告类型≥ 16种，得3分。 二、全自动生化分析仪 1、溯源体系：为保证结果准确，可溯源。提供与仪器同品牌原厂配套的复合校准品和质控品的注册证，且复合校准品的项目数量≥ 33种，得3分。 2、吸光度测试范围：$-0.5 \sim 6.0$ Abs，得3分。 3、搅拌系统：搅拌针≥ 2个，加3分。 三、五分类全自动血细胞分析仪 1、检测原理：采用四角度激光散射法对白细胞进行分类检测的，得3分。 2、测试速度：全血模式≥ 70个样本/小时，得3分。 3、数据储存：≥ 90万份，得3分。 四、血红蛋白分析仪 1、为保证结果准确，可溯源。制造商具有原厂注册生产的血红蛋白质控液，得3分。 五、数字心电图机 1、≥ 7寸高清广视角彩色液晶屏，电容式触控操作，12导联同屏显示，10级亮度调节，得3分 六、尿液分析仪 1、显示器：≥ 7英寸液晶显示器，得3分 2、存储量：≥ 12000个测量结果，得3分 3、为保证结果准确，可溯源。提供原厂生产，且经药监部门注册的配套尿试纸、质控液（提供注册证），得3分 七、血糖尿酸胆固醇分析仪 1、联机操作：支持USB数据传输、蓝牙通信，得3分</p>
商务部分	供货方案 (9.0分)	<p>方案包括：①备货、②进度保障、③管理制度、④人员配置、⑤供货进度的横道图、⑥包装、⑦运输、⑧防雨、⑨防破损等内容。包含以上全部内容，无少项、漏项、无缺陷，得9分，每缺一项扣1分；未提供不得分。所提供的方案中每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、内容不合理无可行性）的扣0.5分，扣完为止。</p>
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	<p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\times价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲 方)
供 应 商(乙 方)
签 定 地 点

采购计划号
招 标 编 号
签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

- 1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
- 2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

- 1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
- 2、货物的运输方式：。
- 3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

- 1、交货时间： 地点： 。
- 2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
- 3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
- 4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
- 5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

4、中标或成交通知书。

本合同甲乙双方签字公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

合同附件

一般货物类

1、投标人承诺具体事项:
2、售后服务具体事项:
3、保修期责任:
4、其他具体事项:

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)

项目编号：[230224]MCCG[CS]20240002

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)

项目编号：[230224]MCCG[CS]20240002

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：
日期： 年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

⋮

(报价单位全称) 法定代表人/单位负责人 授权 (授权代表姓名) 为响
应供应商代表, 参加贵处组织的 项目(项目编号) 竞争性磋商, 全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字:

供应商全称（公章）：

日期:

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址:

邮 政 编 码：

传 真：

电话：

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

（法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件）

（授权代表身份证正反面复印件）

供应商全称：

八、小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

十一、资格承诺函

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 （模板）

我方作为政府采购供应商，类型为：☐企业☐事业单位☐社会团体☐非企业专业服务机构☐个体工商户☐自然人（请据实在☐中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四） 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- （一）未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);

(五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。