

甘南县公共资源交易综合服务中心

公开招标文件

项目名称：智慧大厅建设项目

项目编号：**[230225]GC[GK]20230002**

第一章 投标邀请

甘南县公共资源交易综合服务中心受甘南县政务服务中心的委托，采用公开招标方式组织采购智慧大厅建设项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：智慧大厅建设项目

批准文件编号：甘财购核字[2023]00896号

采购项目编号：[230225]GC[GK]20230002

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	智慧大厅建设项目	1	详见采购文件	1,591,990.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（智慧大厅建设项目）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

其他要求

1.本项目采用“远程”模式进行开标，投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。“若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。”

2.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购管理平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

六.询问提起与受理：

项目经办人：于春玲 联系方式：0452-5629975

七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

质疑联系人：{{质疑联系人}} 电话：{{质疑联系人联系方式}}

2.对评审过程和结果的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

质疑经办人：于春玲 联系方式：0452-5626691

八.公告发布媒介：

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

联系信息

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：甘南县公共资源交易综合服务中心

地址：黑龙江省甘南县政务服务中心三楼

联系人：于春玲

联系电话：0452-5629975

2. 采购人信息

采购单位名称：甘南县政务服务中心

地址：文明大街排水小区对面

联系人：单位经办人

联系电话：0452-5633030

甘南县公共资源交易综合服务中心

第二章 供应商须知

一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
6	评标办法	合同包1（智慧大厅建设项目）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受
14	代理服务费收取方式	不收取。

1 5	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>智慧大厅建设项目：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p>
1 6	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。</p>
1 7	电子投标文件 签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。</p>

1 8	投标客户端	投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台”下载。
1 9	有效供应商家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
2 0	报价形式	合同包1（智慧大厅建设项目）:总价
2 1	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
2 2	其他	
2 3	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-

三、投标须知

1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）CA在线办理）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三、说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指甘南县公共资源交易综合服务中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

- 9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布变更公告进行通知。变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五、投标文件

1.投标文件的构成

1.1投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

1.2投标文件必须按文件内容编制目录、页码，并在各项评审内容应答位置做标记，投标文件中的各类证明材料必须与投标文件一起编排页码并在应答位置做标记。

2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致

无法及时退还的除外；

- (2) 未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；
- (3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

5.投标文件的修改和撤回

5.1投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.投标文件的递交

6.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7.样品（演示）

7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.远程开标程序

1.1按下列程序进行开标：

- (1) 投标截至时间后系统自动开标、公布投标人名单、宣读开标词；
- (2) 投标人在设定的解密时间内对已提交的加密文件进行解密；
- (3) 投标人对开标情况进行确认；
- (4) 开标结束；

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明：

- (1) 若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投

标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

(2) 若本项目采用不见面开标, 投标人在开标时间前30分钟, 应当提前登录开标系统进行签到, 填写联系人姓名与联系号码; 在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密, 未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义, 应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议, 采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2. 评审 (详见第六章)

3. 结果公告

3.1 中标供应商确定后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告, 中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2 项目废标后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告, 废标结果公告期为 1 个工作日。

4. 中标通知书发放

发布中标结果的同时, 中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台”打印中标通知书, 中标通知书是合同的组成部分, 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标供应商无正当理由不得放弃中标。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2 为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复, 询问采用实名制, 询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构, 正式受理后方可生效, 否则, 为无效询问。

2. 质疑

2.1 潜在投标人已依法获取招标文件, 且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商, 可以对招标文件提出质疑; 递交投标文件的供应商, 可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心或采购人应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2 对招标文件提出质疑的, 应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出; 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出; 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3 质疑供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向采购中心或采购人递交《质疑函》和必要的证明材料, 不得重复提交质疑材料, 《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑, 应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书, 其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。

2.5 供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期;
- (7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的，采购中心或采购人不予受理：

- (1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- (2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- (3) 未在质疑有效期限内提出的；
- (4) 超范围提出质疑的；
- (5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的，质疑不成立：

- (1) 质疑事项缺乏事实依据的；
- (2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- (3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购中心或采购人应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- (1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- (2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- (3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- (4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一、合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《中华人民共和国民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二、验收

1.适合首付制的项目，采购人对中小企业的首付款比例由合同总额的30%以上(含)阶段性提高至50%以上(含)，对小微企业首付款比例由合同总额的50%以上(含)阶段性提高至70%以上(含)。

2.中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同格式以及合同条款

(2)中标结果公告及中标通知书

(3)招标文件

(4)投标文件

(5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

4.付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

5.交货安装

交货时间：

交货地点：

6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

7.包装

名称	品牌、规格、标准/主要内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥：**

第四章 招标内容与技术要求

一、项目概况：

智慧大厅建设

合同包1（智慧大厅建设项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15个日历日内安装调试完毕
标的提供的地点	甘南县政务服务中心指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后支付合同金额的100%。
验收要求	1期：一次性验收
履约保证金	收取比例：10%，说明：中标（成交）供应商签订合同前，应向采购人提交履约保证金；合同履行验收合格并办理资金结算后，采购人应退回履约保证金。
其他	<p>其他要求（1）：所有设备安装指定位置时，现场涉及原有消防设备设施移动更换位置等事项需免费复位并达到消防验收合格的标准,提供承诺函。</p> <p>其他要求（2）：项目预算包含所有设备的安装调试及辅助设备等一系列费用。</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		其他信息化设备	信息化设备	批	1.00 00	1,591,990.00	1,591,990.00	-	详见附表一

附表一：信息化设备 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>办公桌84个，1.尺寸：1400*700*750mm±10mm</p> <p>2.样式：板材和钢架结构，板厚25mm，桌腿采用40MM*40MM*2.0MM管材，桌腿钢板厚度不小于2.0MM。</p> <p>3.材质：全实木水曲柳制作。（指接板材），阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。符合国家级GB/T4879-2003<刨花板>、GB18580-2001<室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量>检测标准。封边采用优质PVC硬封边，颜色均匀、美观。配件为优质锌合金偏心件，安装牢固，不易松动；</p> <p>4.颜色：意枫色，榫结构，木材含水率≤8-12%，符合国家甲醛释放量≤1.5mg/L的规定。桌脚木材斜纹程度≤20%，受力木制构件不带节子</p> <p>5.选用E1级环保标准三聚氰胺板材，符合国家级GB/T4879-2003<刨花板>、GB18580-2001<室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量符合检测标准。</p> <p>6.成品符合QB/T2384-2010标准检验</p> <p>7.享受三包服务，质保期不少于6年，质保期内免费维修，提供终身维修服务。</p>

	<p>储物置放高边柜28个，</p> <p>1.尺寸：1200*300*1098mm±10mm</p> <p>2.样式：多层隔板结构，板厚25mm</p> <p>3.材质：全实木水曲柳制作。（指接板材），阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。符合国家级GB/T4879-2003<刨花板>、GB18580-2001<室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量>检测标准。封边采用优质PVC硬封边，颜色均匀、美观。配件为优质锌合金偏心件，安装牢固，不易松动；</p> <p>2 4.颜色： 意枫色+赤丹红+幻影灰套色，榫结构，木材含水率≤8-12%，符合国家甲醛释放量≤1.5mg/L的规定。桌脚木材斜纹程度≤20%，受力木制构件不带节子</p> <p>5.选用E1级环保标准三聚氰胺板材，符合国家级GB/T4879-2003<刨花板>、GB18580-2001<室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量>检测标准。</p> <p>6.成品符合QB/T2384-2010标准检验。</p> <p>7.优质五金配件；</p> <p>8.铰锁及抽屉滑道：具有液压缓冲功能；</p> <p>9.享受三包服务，质保期不少于6年，质保期内免费维修，提供终身维修服务。</p>
	<p>储物置放矮边柜56个</p> <p>1.尺寸：1200*300*640mm±10mm</p> <p>2.样式：多层隔板结构，板厚≥25mm</p> <p>3.材质：全实木水曲柳制作。（指接板材），阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。符合国家级GB/T4879-2003<刨花板>、GB18580-2001<室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量>检测标准。封边采用优质PVC硬封边，颜色均匀、美观。配件为优质锌合金偏心件，安装牢固，不易松动；</p> <p>3 4.颜色： 意枫色+赤丹红+幻影灰套色，榫结构，木材含水率≤8-12%，符合国家甲醛释放量≤1.5mg/L的规定。桌脚木材斜纹程度≤20%，受力木制构件不带节子</p> <p>5.选用E1级环保标准三聚氰胺板材，符合国家级GB/T4879-2003<刨花板>、GB18580-2001<室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量>检测标准。</p> <p>6.成品符合QB/T2384-2010标准检验。</p> <p>7.优质五金配件；</p> <p>8.铰锁及抽屉滑道：具有液压缓冲功能；</p> <p>9.享受三包服务，质保期不少于6年，质保期内免费维修，提供终身维修服务。</p>

4	<p>资料柜78个</p> <p>1.柜体外形尺寸：高1850mm*宽900mm*深400mm（±5mm）。</p> <p>2.材质要求：通体采用≥0.8mm国标冷轧钢板。玻璃要求5mm钢化玻璃。</p> <p>3.柜体结构：上侧玻璃门对开*高1035mm柜门±5mm），冰箱合页。柜体上部设置两块可调节隔板（隔板要求折四道弯保证强度三道加强筋），下侧铁门对开*高655mm柜门，下面设置一道可调节隔板，柜门采用内嵌式一体冲压扣手扣手（扣手颜色按甲方要求），独立品牌锁具锁（上下门插配塑料保护套）。钢板等型材产品的规格、外形、重量及允许偏差应符合国家现行相关标准的规定。</p> <p>4.金属喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉，经纳米磷化后静电喷塑，喷塑涂层厚度70~80μm，喷塑外膜的表面光滑平整。喷涂及质量要求：静电喷涂要求金属表面光滑明亮，漆膜均匀厚度不小于100微米，不得漏喷、起泡，无明显色差，采用百格测试附着力，脱落低于3格；冲击强度500mm应无剥落、裂纹和皱纹；漆膜硬度应达到2H。</p> <p>5.金属焊接要求：满焊焊接，无漏焊、脱焊问题。所有焊接部位均采用二氧化碳气体保护焊，焊接后打磨平、除刺及抛光，焊接金属表面必须除油、去锈。喷涂采用静电粉末喷涂，使柜体更加美观，耐用，扎实。铁板采用鞍钢优质冷轧板0.8mm厚，制作方式：铁板经过化学防锈处理，表面经过环氧树脂静电粉末喷涂，经过高温固化，使表面光滑平整，经久耐用，且防火，防腐蚀，防紫外线辐射。铁板通过高精度激光切割，数控机床折弯，冲压。将已成型的铁板进行组装，利用先进的焊机焊接。再经过精细打磨抛光处理，使表面光滑平整，无尖角毛刺。</p> <p>6.锁具：选用专用锁具，开启灵活，且互开率低，开柜的拉手使用注塑扣手。颜色：颜色为灰白色.售后质保8年</p>
5	<p>四人位排椅8个</p> <p>尺寸：2300mm*650mm*780mm±10mm</p> <p>符合人体工程学，冷轧钢板，优质西皮靠背，选用西皮面料，柔软舒适，柔韧性强，防滑耐磨，冷轧钢扶手，光滑，匠心工艺，坚固结实，使用寿命长，平滑舒适座椅，优质西皮，环保美观，光滑柔软，不易变形，稳固支撑，三角架防滑脚，强承重，稳固结实，可调节高度，可拆式静音防滑脚垫，不伤地面。售后质保6年。</p>
6	<p>会议椅46把</p> <p>1.尺寸：650mm*600mm*1150mm±10mm</p> <p>2.采用优质电镀钢管，管壁厚度≥2mm，所有钢材均采用GB/T3325-2008国家标准钢，经机械臂高频焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序,经防锈处理,外层采用聚脂环氧粉末喷塑,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。</p> <p>3.内部采用高密度发泡海绵造型，密度≥25kg/m³，根据人体工科学的人体工程学设计，S型流线椅背，自然承托颈，背，腰等关节的压力，3D透气网布，舒适坐垫，透气挺直，耐磨抗皱，不易撕拉破损，记忆海绵，云端坐感享受，绵柔舒适，软硬适中，舒适支撑力，健康环保，柔软透气，舒适回弹，一体框架，承托扶手，固定腰靠，高靠背，防滑脚垫。</p> <p>4.售后质保6年。</p>

7	<p>办公椅84把</p> <p>1.尺寸：650mm*580mm*990mm±10mm</p> <p>2.采用优质电镀钢管，管壁厚度≥2mm，所有钢材均采用GB/T3325-2008国家标准钢，经机械臂高频焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序,经防锈处理,外层采用聚脂环氧粉末喷塑,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。</p> <p>3.内部采用高密度发泡海绵造型，密度≥25kg/m3，根据人体工科学的人体工程学设计，S型流线椅背，自然承托颈，背，腰等关节的压力，3D透气网布，舒适坐垫，透气挺直，耐磨抗皱，不易撕拉破损，高弹记忆海绵，云端坐感享受，绵柔舒适，软硬适中，舒适支撑力，健康环保，柔软透气，舒适回弹，一体框架，承托扶手，防滑脚垫。</p> <p>4.售后质保6年。</p>
8	<p>办公沙发4套</p> <p>1.尺寸：三人位2030mm*880mm*940mm±10mm 单人位：950mm*880mm*940mm±10mm</p> <p>2.沙发整体造型简约舒适，符合人体工程学设计，S型流线椅背，自然承托颈，背，腰等关节的压力，3D透气网布，舒适坐垫，爽柔亲肤，透气挺直，耐磨抗皱，不易撕拉破损，高弹记忆海绵，软硬适中，舒适支撑力，柔软透气，舒适回弹，一体框架，加宽加大承托扶手，固定腰靠，稳固支撑，实木防滑脚。</p> <p>3.售后质保6年。</p>
9	<p>电脑63台</p> <p>1.品牌规格 主板自主研发</p> <p>2.处理器 1颗兆芯U6780处理器，主频≥2.7GHz，核数≥8核</p> <p>3.内存 标配≥8GB 3200MHz，最大支持32GB</p> <p>4.存储 支持2.5/3.5寸SATA硬盘；支持M.2 SSD扩展；配置1块≥256G SSD硬盘</p> <p>5.I/O ≥6个USB接口，≥1个RS232串口（DB9）最大支持≥3个PCIE 3.0</p> <p>6.键鼠 USB键盘、USB光电鼠标光驱 支持超薄DVD光驱网口 集成千兆网卡</p> <p>7.显卡 配置独立显卡 显存≥1G，支持2G，4G显卡扩展</p> <p>8.显示器 ≥23.8寸液晶显示器，同时提供HDMI、VGA接口电源 ≤220W</p> <p>9.其它 支持一键备份恢复功能，可在系统崩溃之后仍能恢复操作系统和用户数据，支持硬盘、分区的备份还原；</p> <p>10.产品出厂预装银河麒麟V10、中标麒麟、优麒麟操作系统。</p> <p>11.电脑≥20万小时的MTBF测试验证；</p> <p>12.所投产品依据标准HJ2536-2014要求工作噪声<40dB；所投产品依据标准GB/T 2423.21-2008要求经过高低温低气压测试；</p> <p>服务 三年原厂上门保修，提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件。</p>

10	<p>扫描打印复印一体机61台</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、打印/复印/扫描多功能一体机； 2、打印速度：22页/分钟（A4）； 3、首页输出时间小于7.8秒； 4、CPU处理器：600MHZ；内存：128MB； 5、最大月打印量：10000页； 6、最大分辨率：1200×600dpi； 7、耗材类型：鼓粉一体，随机耗材：1600页；原装自带硒鼓具有易加粉功能 一键驱动安装，支持身份证、票据复印。
11	<p>彩色复印机2台</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.国产类型：A3彩色 2.功能：复印，打印，扫描速度：≥20ppm预热时间：小于39S首页打印时间：彩色16S 黑白12S最大月印量：25000页/月打印分辨率：600×600dpi处理器：525Mhz 3.内存：512MB触摸屏： 4.4.3inch触摸屏双面打印：标配有线网络：标配纸张输入容量：标配250页 多功能：100页商品粉盒：CTO-2500Y：3000页CTO-2500M：3000页CTO-2500C：3000页CTO-2500HY：14000页CTO-2500HM：14000页CTO-2500HC：14000页CTO-2500HK：9000页商品鼓组件：CDO-2500：89600页（K）CDO-2500：68200页（YMC）
12	<p>笔记本电脑1台</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.处理器 配置1颗安全可靠CPU，物理核心数≥4核，CPU主频≥1.5GHz； 2、内存 配置DDR4内存≥8GB，速率≥2666MT/S；最大可支持≥16GB； 3、存储 配置≥256G M.2 NVMe 2280 SSD固态硬盘；最大支持≥1TB； 4、显卡 独立显卡网络 配置千兆网络接口≥1个； 5、WIFI&蓝牙 配置无线网卡，支持802.11ac或更高版本；支持蓝牙5.0或以上； 6、摄像头 像素≥720P扩展接口 "配置≥2个USB3.1 Gen1接口； 7、≥1个HDMI接口；≥1个Type-C接口，支持数据、视频输出和对外5V 3A快充；" 8、显示屏 "尺寸：14 英寸，支持180度屏开； 屏占比：≥ 80%面板类型：IPS最大亮度：≥ 400 nit色域：≥ 72% NTSC(93% sRGB)； 分辨率：1920(RGB)×1080 " 9、电源 配置≥65Wh锂离子聚合物电池；尺寸&重量 "重量≤1.68kg；厚度≤16.8mm； 具有有害物质限制使用符合性声明查询二维码 <p>MTBF >20万小时；</p> <p>产品出厂预装银河麒麟V10、中标麒麟、优麒麟操作系统。</p> <p>具有有害物质限制使用符合性声明查询二维码</p>

	<p>高拍仪28台</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、最大幅面：A3； 2、主头：1000万有效像素；光学分辨率：≥3651x2738；扫描元件：CMOS； 3、副头：非拔插折叠式副头，200万像素，水平方向可旋转实现270°可视，俯仰角度：≥45度可调，景深范围：0.3米~5米； 4、对焦方式：手动调焦； 5、扫描介质：文件，票据，图片，照片，名片，卡片，证件，立体物品； 6、扫描速度：约1秒； 7、接口类型：USB2.0； 13 8、外观设计：不可折叠，A3、A4幅面拍摄高度可调。长*宽小于360*330mm，A3幅面高度小于400mm，A4幅面高度小于330mm。扩充2个USB2.0接口，位于文稿台上，便于操作； 9、扫描光源：自然光+五颗LED补光灯，触摸开关3级灯光亮度可调； 10、扫描模式：彩色、灰阶、黑白；色彩位数：24位； 11、输出格式：静态：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS；动态：AVI、WMV； 12、文档格式：PDF、WORD、Excel、TXT； 13、操作系统：Windows XP/Vista/ Windows7/8/10； 14、软件功能：OCR文字识别、页面合并功能、智能裁切纠偏、智能连拍、条码二维码识别、图章工具、水印、PDF功能和图像后期处理功能； 15、提供制造厂家授权和售后服务承诺
--	---

14	<p>智慧互联100寸三联拼3台</p> <p>1、系统参数</p> <p>CPU处理器，Cortex-A7 架构，主频 2.0G</p> <p>内存 DDR3 1G</p> <p>内置存储 标配8G 可选16G/32G</p> <p>菜单语言 默认中文，支持英文等其他众多国家语言</p> <p>预装软件 信息发布软件</p> <p>操作系统 Android 4.4</p> <p>2、显示参数</p> <p>显示屏幕尺寸 100英寸 亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$</p> <p>分辨率 1980×1080 显示区域 2205×1241mm</p> <p>视角 全视角 背光类型 ELED</p> <p>3、机身参数</p> <p>机身尺寸 $\geq 2260 \times 1300 \times 70\text{mm}$ 钢化玻璃 $\geq 3.5\text{mm}$</p> <p>内置功放 2个8Ω10W中音优质喇叭</p> <p>挂架尺寸 $\geq 900 \times 530\text{mm}$（横竖挂通用） 输入电压AC110-220V</p> <p>适用温度 环境温度0-50℃</p> <p>适用湿度 空气湿度85%</p> <p>可选颜色 银边黑面、全黑色 储存温度 -20℃~60℃</p> <p>接口端口 HDMI*1 USB*2 RJ45*1 SD卡槽*1 I/O*1</p> <p>视频播放 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等</p> <p>图片播放 支持BMP、JPEG、PNG、GIF</p> <p>需支持三屏联动功能，可实现多种显示方式并支持叠加显示及漫游功能；</p>
----	--

15	<p>智慧互联75寸广告机2台</p> <p>1、系统参数</p> <p>CPU处理器，Cortex-A7 架构，主频 2.0G</p> <p>内存 DDR3 1G</p> <p>内置存储 标配8G 可选16G/32G</p> <p>菜单语言 默认中文，支持英文等其他众多国家语言</p> <p>预装软件 信息发布软件</p> <p>操作系统 Android 4.4</p> <p>2、显示参数</p> <p>显示屏尺寸 75英寸 亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$</p> <p>分辨率 1980×1080 显示区域 1649×922mm</p> <p>视角 全视角 背光类型 ELED</p> <p>3、机身参数</p> <p>机身尺寸 $\geq 1690 \times 960 \times 54\text{mm}$ 钢化玻璃 $\geq 3.5\text{mm}$</p> <p>内置功放 2个8Ω10W中音优质喇叭</p> <p>挂架尺寸 $\geq 560 \times 400\text{mm}$（横竖挂通用） 输入电压AC110-220V</p> <p>适用温度 环境温度0-50℃</p> <p>适用湿度 空气湿度85%</p> <p>可选颜色 银边黑面、全黑色 储存温度 -20℃~60℃</p> <p>接口端口 HDMI*1 USB*2 RJ45*1 SD卡槽*1 I/O*1</p> <p>联网支持 以太网 支持WIFI 3G/4G选配</p> <p>视频播放 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等</p> <p>图片播放 支持BMP、JPEG、PNG、GIF</p>
----	--

16	<p>智慧互联宣传机55寸广告机3台</p> <p>1、系统参数</p> <p>CPU处理器，Cortex-A7 架构，主频 2.0G</p> <p>内存 DDR3 1G</p> <p>内置存储 标配8G 可选16G/32G</p> <p>菜单语言 默认中文，支持英文等其他众多国家语言</p> <p>预装软件 信息发布软件</p> <p>操作系统 Android 4.4</p> <p>2、显示参数</p> <p>显示屏尺寸 55英寸 亮度 $\geq 300\text{cd/m}^2$</p> <p>分辨率 1980×1080 显示区域 1209.6×680.4mm</p> <p>视角 全视角 背光类型 ELED</p> <p>3、机身参数</p> <p>钢化玻璃 $\geq 3.5\text{mm}$</p> <p>内置功放 2个8Ω10W中音优质喇叭</p> <p>挂架尺寸 $\geq 400 \times 400\text{mm}$（横竖挂通用） 输入电压 AC110-220V</p> <p>适用温度 环境温度0-50℃</p> <p>适用湿度 空气湿度85%</p> <p>可选颜色 银边黑面、全黑色 储存温度 -20℃~60℃</p> <p>视频播放 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等</p> <p>图片播放 支持BMP、JPEG、PNG、GIF</p> <p>接口端口 HDMI*1 USB*2 RJ45*1 SD卡槽*1 I/O*1</p> <p>联网支持 以太网 支持WIFI 3G/4G选配</p>
----	--

17	<p>智慧互联叫号器50个</p> <p>可以用作：触摸呼叫、触摸评价、信息发布等</p> <p>系统：CPU 四核,Cortex A7，1.3G</p> <p>虚拟 RAM2GB 内存 16GB</p> <p>操作系统 Android7.1 触摸屏 10 点电容</p> <p>显示：LCD 屏 10.1"高清 IPS 屏</p> <p>分辨率 800*1280，对比度 800</p> <p>亮度 250cd/m2，屏幕比例 16：10</p> <p>网络：WiFi802.11b/g/n，蓝牙 4.0</p> <p>以太网外接 RJ45 转换盒(可选功能)</p> <p>接口：TF card TF 卡(支持最大 32GB)</p> <p>SD 卡（支持最大 32GB）</p> <p>USB Host USB 2.0 Host</p> <p>RJ45 RJ45</p> <p>Micro USB Micro USB OTG</p> <p>耳机 3.5mm 立体声耳机输出</p> <p>HDMI HDMI output</p> <p>电源插孔 DC 电源输入</p> <p>麦克风 支持</p> <p>喇叭 2*1W</p>
18	<p>智慧互联叫号机2台</p> <p>①全无线收发通信、内置双天线发射、信号稳定</p> <p>②显示尺寸：32 寸</p> <p>③分辨率：1920*1080</p> <p>④产品尺寸：550 宽*1650 高*537 厚 mm</p> <p>⑤触摸屏：电容多点触摸屏</p> <p>⑥主机配置：I3 处理器，4G 内存，128G 固态硬盘</p> <p>⑦打印机：热敏打印机</p> <p>⑧输入电源：AC220V 50/60Hz</p> <p>⑨机柜：全钢 2mm 模具金属结构，防磁、防锈、防静电处理</p> <p>⑩人脸识别摄像头功能、二代证识别功能、一维/二维码识别</p> <p><input type="checkbox"/> 支持网上预约，网上取号，现场取号及现场实时数据推送功能；</p> <p><input type="checkbox"/> 提供排队相关数据免费接入政务系统，并可实现大数据看板展示；</p> <p><input type="checkbox"/> 支持排队数据显示及消息推送</p>

19	<p>智慧互联条形液晶屏28个</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、外形尺寸：≥610*190mm(长*宽) 2、显示尺寸：≥590*165mm 3、显示分辨率：1920*540 4、屏幕对角尺寸：24.5 英寸 5、亮度：500--800cd/m²可调 6、视角范围：89/89/89/89(U/D/L/R) 7、支持排队数据显示及消息推送（提供厂家承诺函）
20	<p>网络摄像机4个</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、内置GPU芯片。 2、内置≥2个麦克风、≥1个扬声器。 3、具有≥1个RS485接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口。 4、内置4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 5、补光灯开启，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 6、支持分辨率≥2560×1440@25fps，分辨力≥1500TVL。 7、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 9、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 10、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 11、支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 12、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 13、需支持DC12V供电。 14、不低于IP67防尘防水等级。
	<p>身份信息识别产品2个</p> <p>设备应采用嵌入式 linux 系统。</p> <p>前面板防破坏能力满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.LAN≥1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置； 2.RS-485 串口≥1 个； 3.输入、输出韦根接口≥1 个（平台可配置）； 4.USB 接口≥2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）； 5.内置扬声器≥1 个； 6.门锁 I/O 输出≥1 个； 7.门磁 I/O 输入≥1 个； 8.开门按钮 I/O 输入≥1 个； 9.报警 I/O 输出≥1 个； 10.报警事件 I/O 输入≥2 个； 11.micro SIM 卡槽≥1 个； 12.机械防拆开关≥1 个； 13.支持 3.5mm 音频输出接口≥1 个；

21

14.支持 micro SD 卡槽扩展;

15.支持 MIC 音频输入采集

16、屏幕为 7 英寸触摸屏; 采用水滴屏全贴合工艺; 玻璃屏占比 $\geq 90\%$ 。屏幕流明度 $\geq 600\text{cd/m}^2$; 屏幕分辨率应不低于 $600*1024$; 屏显下端具有圆形指示灯, 指示灯支持固定频率的亮起和熄灭(呼吸状态)及识别状态提示。

能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别, 可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别; 在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像; 支持防假体攻击功能, 对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪;

17、显示图像具有美颜功能, 美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置; 支持 5 个人脸同时做人脸识别, 并分别输出比对结果; 人脸识别垂直及水平区域范围应能设置, 支持人脸在上下、左右角度偏转 $\pm 45^\circ$ 范围内识别; 支持人脸识别角度调节范围 $0^\circ\sim 90^\circ$ 自由设置, 支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。

18、TCP/IP 有线网络通信, 支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置, 支持局域网、互联网环境的网络通信; 支持 TCP/IP 有线网络通信, 支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。

19、支持 IC 卡(mifare卡)识读; 支持识读模块的扩展功能, 模块支持热插拔连接, 形成一体化识别终端; 支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证; 蓝牙识读区域直径范围应 ≥ 3 米, 基于蓝牙识读的开门时间应 ≤ 1 秒; 二维码模块支持静态及动态二维码识读, 能对由 512 字符生成的二维码进行识读, 支持格式应包括: QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar;

20、应支持配置防卡片复制安全机制, 功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读; 支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。

21、采用 200W 像素双目摄像头, 帧率应 ≥ 25 帧/s; 支持接入 NVR 设备, 实现视频监控录像;

22、支持双码流技术, 主码流和子码流均为 $1280\times 720@25\text{fps}$ 输出; 在 IE 浏览器下, 视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项; 可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Main/High Profile。

23、设备离线支持 ≥ 9000 个用户(用户权限应能配置为管理员)、 ≥ 9000 张人脸库、 ≥ 48000 张卡片容量、 ≥ 140000 笔记录存储、 ≥ 9000 个密码;

24、支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能; 支持本地广告信息播放; 支持广告节目编排播放, 播放时间可自定义; 应支持图片、文字、视频广告节目播放; 支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式(认证模式、广告模式和简洁模式)。

25、支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能, 提示模式应分为提醒模式或强制模式; 提醒模式下, 未佩戴口罩时, 能做身份验证及考勤签到, 身份验证通过后提醒佩戴口罩; 强制模式下未佩戴口罩时, 无法做身份验证, 并提醒佩戴口罩。

26、支持根据比对结果, 输出开关量信号联动门禁等设备; 支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器, 实现刷卡功能; 支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机; 支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制; 支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。

27、支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置, 支持按时段配置自定义语音, 每天最大支持8 个时段自定义

28、支持设备本地人脸注册; 支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发; 支持本地 U 盘导入人员信息; 支持中心下发黑名单信息, 具有本地黑名单事件报警功能, 报警信息应能上传至平台; 设备支持本地 U 盘升级

	<p>、在线远程升级功能。</p> <p>29、人脸比对平均时间应<120ms（1:1对比方式）；最大人脸识别距离：>4m；最小人脸识别距离：<0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR<0.0002%；FRR<1%；准确率>99.95</p> <p>30、支持在管理中心远程视频预览功能；支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；支持中心广播主机向设备广播喊话；</p> <p>31、支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；32、支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。</p> <p>33、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。</p> <p>34、系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP 远程开门；系统主要操作响应时间应<2s；应支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种用户类型权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理，支持 64 个假日组管理，支持 128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。</p> <p>35、根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：①当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；②未经正常操作而使出入口开启时；③出入口开启时间超过设定值时；④设备被拆除时；⑤胁迫卡和胁迫码；⑥黑名单卡刷卡时；⑦设备在被异常拆除或破坏时；⑧设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。</p> <p>36、设备接入系统平台后支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。</p> <p>37、高温（80±2）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-40±3）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93-3+2)%、48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。</p>
22	<p>门禁与报警产品2个</p> <p>1、结构：塑料面板。</p> <p>2、最大耐用电流1.25A电压250V。</p> <p>3、输出：常开。</p> <p>4、适合埋入式电器盒适用。</p> <p>5、外形尺寸：86mm×86mm。</p>

23	<p>电子锁2个</p> <p>1、最大静态直线拉力：280kg</p> <p>2、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）</p> <p>3、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点</p> <p>4、100W次无故障运行</p>
24	<p>扫地机3台</p> <p>1、20%浮动式刷盘设计加厚刷盘罩；</p> <p>2、适用于环氧耐磨地坪、PVC、水磨石 / 瓷砖 / 大理石 / 小方砖 / 石灰等地面。</p> <p>3、清洁效率2800m²/h，刷盘宽度≥530mm，吸水扒宽度≥770mm，清洗宽度≥530mm刷盘转速≥195rpm刷盘电机功率≥600W吸水电机功率550W；</p> <p>4、清 / 污水箱容量≥50L，电瓶容量≥24/100L，工作时间3-4h，整机重量≥118kg；</p> <p>产品尺寸1200mm*770mm*1050mm±10mm，售后质保3年。上门保修，提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件。</p>
25	<p>智慧大厅宣传物料1项</p> <p>亚克力宣传字，A4宣传单，宣传手册。安装指定位置 时 现场涉及原有消防设备设施移动更换位置等事项需免费复位并达到消防验收合格的标准。智慧大厅内宣传物品及设备，亚克力，KT板，可更换宣传物料等物品的安装施工及维护，内部宣传物料采用可更换的最新材料，售后质保二年</p>
26	<p>男女更衣室内部设施及装修1项</p> <p>男更衣室墙面平整度处理，贴护墙壁纸/护墙模，尺寸:3600mm*3600mm*3500mm±10mm。隔断墙采用环保静电喷涂护墙板，基材采用E0级生态板≥25MM厚，表面粘贴≥1MM厚双面防火板，成型后防火、防水、耐高温达到消防验收合格标准，尺寸3650mm*200mm*3500mm±10mm。</p> <p>女更衣室墙面平整度处理，贴护墙壁纸/护墙模，尺寸6650mm*3600mm*3500mm±10mm。</p>
27	<p>主楼门斗，氟碳钢化玻璃+内部宣传物品1项</p> <p>氟碳钢化玻璃门斗，4800mm*6200mm*3600±10mm及施工区域其它地面，棚，理石墙面的拆除安装修复。内部宣传物料采用可更换的最新材料，磁吸海报框，挂墙相框简约铝合金画框，装裱亚克力，安装及维护，售后质保2年。</p>
28	<p>主楼隔断钢化玻璃1项</p> <p>安装指定位置 时 现场涉及原有消防设备设施移动更换位置等事项需免费复位并达到消防验收合格的标准。钢化玻璃隔断，6400mm*3600mm±10mm及施工区域其它地面，棚，理石墙面的拆除安装修复。售后质保2年。</p>
29	<p>24小时自助室门斗1个</p> <p>氟碳钢化玻璃门斗，1950mm*1600mm*3600mm±10mm。及施工区域其它地面，棚，理石墙面的拆除安装修复。售后质保2年。</p>
30	<p>24小时自助室入口门1个</p> <p>将原有门拆除改换氟碳钢化玻璃门1900mm *3600mm±10mm。 及施工区域其它地面，棚，理石墙面的拆除安装修复。售后质保2年。</p>

	31	24小时自助室1个 采用亚克力高亮发光字，铝塑板打底防锈管材。3500mm*1400mm±10mm及施工区域其它地面，棚，理石墙面的拆除安装修复。售后质保2年。
	32	24小时自助室身份证门禁1个 采用刷身份证识别进入
	33	24小时自助室内部设施及装修1项 装裱自助一体机外框，采用轻钢龙骨防火板材表面粘贴铝塑板，1170cm*270cm*140cm±10mm，机器上方用KT板介绍机器用途及操作指导。及施工区域其它地面，棚，理石墙面的拆除安装修复。售后质保2年。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

(2) 这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3.信用记录查询

(1) 查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

(2) 查询截止时点：本项目资格审查时查询；

(3) 查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理并将相关截图存档。

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

5.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

6. 落实政府采购政策需满足的资格要求：实施预留采购份额扶持政策的，按照招标文件第六章中政府采购政策落实相关要求提供。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

智慧大厅建设项目：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标供应商;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

5.5 不同投标人的投标文件相互混装;

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8.废标的情形

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算；
- (4) 因重大变故，采购任务取消；
- (5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9.定标

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅的，视为投标文件未实质性响应（或未响应）招标文件该部分要求的，由投标人自行承担责任。

二、政府采购政策落实

1.支持中小企业发展要求

1.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在

直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业。

1.4在政府采购活动中，满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）所列条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

1.5中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具标准格式的《中小企业声明函》（格式后附，不可修改）、监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），否则不享受相关中小企业扶持政策。投标人提供的《中小企业声明函》未按标准格式填写盖章的、未按招标文件列明标的所属行业、不符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定的，不享受中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.6实施预留采购份额扶持政策的相关要求：

（1）对于将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业的采购项目，投标人应提供标准格式的《中小企业声明函》或监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（2）对于要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例或者要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一部分分包给一家或者多家中小企业的采购项目，投标人应提供《中小企业声明函》和联合协议或者分包意向协议。《中小企业声明函》填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息和中小企业在项目中承担的具体内容，联合协议或者分包意向协议中明确中小企业合同金额达到的比例，且比例不得低于落实政府采购政策需满足的资格要求中的比例要求。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

（3）对小微企业不再执行价格评审优惠。

1.7实施价格评审优惠扶持政策的相关要求：

（1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对符合要求的小微企业报价给予相应的价格的扣除（具体扣除比例见表格），用扣除后的价格参加评审。投标人应提供标准格式的《中小企业声明函》或监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予相应的扣除（具体扣除比例见表格），用扣除后的价格参加评审。投标人应提供《中小企业声明函》和联合协议或者分包意向协议。《中小企业声明函》填写联合体中的小微企业或签订分包意向协议的小微企业相关信息和小微企业在项目中承担的具体内容，在联合协议或者分包意向协议中明确小微企业合同金额达到的30%。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（3）价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

合同包1（智慧大厅建设项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

-->

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.投标报价审查

2.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，实施价格评审优惠扶持政策的相关要求。

4.核心产品同品牌审查

4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列获得中标人推荐资格，技术指标相同的，由采购人确定获得中标人推荐资格。

4.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标人推荐资格。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。

6.汇总、排序

6.1综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

6.2最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标优劣顺序排列确定，上述均相同的由采购人确定。

表一资格性审查表

合同包1（智慧大厅建设项目）

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
--------------------------------	------------------------------------

（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）

表二符合性审查表：

合同包1（智慧大厅建设项目）

投标报价	报价（包括分项报价和总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算，不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	按要求提供标准格式的“主要商务要求承诺书”
联合体投标	非联合体投标不提供。
技术部分实质性内容	项目经办人按照具体情况进行调整。1.货物类：明确所投标的的产品品牌、规格型号；投标文件对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。2.服务类：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，主要是对服务需求的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，否则投标无效。3.节能产品认证证书。货物或工程量清单施工材料中，所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件无效；信息安全产品，供应商响应产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标文件无效。
投标承诺书	按要求提供标准格式的“投标承诺书”
其他要求	

表三详细评审表：

智慧大厅建设项目

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	技术部分59.0分 商务部分11.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数相应 (15.0分)	满足全部响应文件技术参数得15分，每一项负偏离扣2分，超过五项算作无效投标。
	技术部分 (44.0分)	按照要求提供下列参数的证明材料，每提供一项得2分，不提供不得分。电脑：（10分）1、处理器 1颗兆芯U6780处理器，主频≥2.7GHz，核数≥8核；（提供产品彩页加盖生产厂家公章）2、内存 标配≥8GB 3200MHz，最大支持32GB；（提供产品彩页加盖生产厂家公章）3、电脑≥20万小时的MTBF测试验证；（提供第三方检测机构出具的检测报告）4、所投产品依据标准HJ2536-2014要求工作噪声<40dB；（提供第三方检测机构出具的检测报告）5、所投产品依据标准GB/T 2423.21-2008要求经过高低温低气压测试。（提供第三方检测机构出具的检测报告）笔记本电脑：（4分）1、MTBF >20万小时；（提供第三方检测机构出具的检测报告）2、电源 配置≥65Wh锂离子聚合物电池；尺寸&重量 "重量≤1.68kg；厚度≤16.8mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）提供扫描打印复印一体机针对此项目的合法渠道来源证明文件加盖厂家鲜章、售后服务承诺函加盖厂家鲜章及厂家针对满足次产品的参数确认函并加厂家盖鲜章（2分）提供彩色复印机产品厂家针对此项目的合法渠道来源证明文件原件和满足产品参数证明函及售后服务承诺函原件盖鲜章。（2分）网络摄像机：（提供下列参数的第三方检测报告，共10分）1、内置GPU芯片；2、内置4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。3、补光灯开启，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。4、支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。5、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。身份信息识别产品：（提供下列参数的第三方检测报告，共10分）1、前面板防破坏能力满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；2、LAN≥1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；3、屏幕为 7 英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端具有圆形指示灯，指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。4、支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。5、支持在管理中心远程视频预览功能；支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；支持中心广播主机向设备广播喊话；办公家具：（6分）1、储物置放矮边柜成品符合QB/T2384-2010标准检验；（提供第三方检测报告）2、储物置放高边柜符合国家甲醛释放量≤1.5mg/L；提供第三方检测报告）3、办公桌甲醛释放量≤1.5mg/L；提供第三方检测报告）
商务部分	商务部分 (11.0分)	提供针对本项目安装调试方案,包括：①人员配置② 安装措施③安装调试计划④安装调试工期等内容。以上内容每提供一项得1分，满分4分；不提供得0分。提供针对本项目的售后服务方案,包括：①售后人员配备及电话；②故障处理；③设备巡检；④售后应急预案等内容。以上内容每提供一项得1分，满分4分；不提供得0分。承诺售后服务相应时间为2小时以内的得3分，承诺响应时间为8小时以内的得1分，超过8小时的不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

项目编号: **[230225]GC[GK]20230002**

所投采购包: 第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、法定代表人授权书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、甘南县公共资源交易综合服务中心：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方 （投标人名称） 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- （3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金；
- （5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- （6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- （7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投 标 人_____ (加盖公章)

法定代表人_____ (签字)

授权委托人_____ (签字)

年 月 日

格式二：

《投标资格承诺函》

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的政府采购供应商条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力。

供应商类型为企业的，承诺通过“国家企业信用信息公示系统”（<https://www.gsxt.gov.cn>）等合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章、第六章、第八章相关条款的规定，可独立承担民事责任。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。承诺通过“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn>）等合法渠道可查证的信息为：

1.未被列入失信被执行人。

2.未被列入税收违法黑名单。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

(四) 有依法缴纳税收的良好记录。承诺在纳税所在地的税务机关可查证的信息为:

1. 不存在欠税信息。
2. 不存在重大税收违法。
3. 不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

(五) 有依法缴纳社会保障资金的良好记录。承诺通过“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn)“国家企业信用信息公示系统”(https://www.gsxt.gov.cn)或政府有关部门等合法渠道可查证的信息为:

1. 未被列入“社会保险领域严重失信人名单”。
2. 缴纳社保的人数和金额,其中基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险均须依法缴纳。(供应商类型为自然人的不适用本条)

供应商类型为自然人的,承诺可提供依法缴纳社会保障资金的证明材料,且无不良记录。

(六) 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。供应商需承诺通过“国家企业信用信息公示系统”(https://www.gsxt.gov.cn)、“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)、“中国裁判文书网”(https://wenshu.court.gov.cn)等合法渠道可查证的信息为:

1. 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。
2. 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的警告和较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。
3. 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。
4. 虽因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,但期限已经届满。

二、符合其他法律法规规定的政府采购供应商条件:

(一) 承诺通过合法渠道,可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。

(二) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”(https://www.gsxt.gov.cn)、“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)、“中国裁判文书网”(https://wenshu.court.gov.cn)、“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(https://www.ccgp.gov.cn)等合法渠道,可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(三) 承诺通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)等合法渠道,可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。

(四) 承诺通过合法渠道,事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。

我方对上述承诺事项的真实性负责,授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构,对上述承诺事项进行查证。如不属实,属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形,按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定,接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

承诺人(供应商或自然人CA签章):

日期:

格式三:

法定代表人授权书

本人_____ (姓名)系_____ (投标人名称)的法定代表人,现委托_____ (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。委托期限:_____。

代理人无转委托权。

投标人:_____ (加盖公章)

法定代表人:_____ (签字)

授权委托人:_____ (签字)

法定代表人身份证扫描件

法定代表人身份证扫描件

国徽面

人像面

授权委托人身份证扫描件

授权委托人身份证扫描件

国徽面

人像面

____年____月____日

格式四：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年月日

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。

4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司

(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
- 2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):
日期:

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)企业为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
- 2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)企业为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):
日期:

格式七:(不属于可不填写内容或不提供)

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八:(不属于可不填写内容或不提供)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(加盖公章):
日期:

格式九:

分项报价明细表(网上开评标可不填写)

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十一：

（未要求可不填写）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十二：

项目组成人员一览表（未要求可不填写）

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十三：

投标人业绩情况表（未要求可不填写）

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四：

各类证明材料（未要求可不填写）

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。