

齐齐哈尔市富裕生态环境局空气站和水站委托第三方运维(二次)中标（成交）明细

伍诚工程咨询股份有限公司受齐齐哈尔市富裕生态环境局委托，采用竞争性磋商进行采购空气站和水站委托第三方运维(二次)（项目编号：[230227]WCGCZX[CS]20220001-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（空气站和水站委托第三方运维）

- 1.1、中标（成交）供应商：齐齐哈尔森宇环保科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：1,444,200.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

| 品目号 | 品目名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
|-------|------|----------------|-------------------------------------|--|------|-----------|--------------|------|----|--------------|
| 1-1-1 | 其他服务 | 空气站和水站委托第三方运维费 | 富裕县境内六参数空气站1个，两参数小型空气站3个，水站1个。服务期3年 | 空气站 1、运维单位应在我省至少设立 1 个运维技术支持机构。 2、运维单位应保证配备的专业技术人员数量不少于1人。（可与六参数空气站为同一人） 3、中标的运维公司至少选派 1 名专职工作人员在监控中心进行各子站的运维管理。（可与六参数空气站为同一人） 4、运维单位应保证配备的专用巡检车辆数量不低于 1辆。（可与六参数空气站为同一辆） 5、运维单位投入本项目的全部运维人员须保证在中标后一年内取得省级及以上环保部门颁发的空气自动 监测领域上岗证。（须提供承诺函并加盖公章） 6、运维单位须为每个空气小型站配备必要的质量控制设备，包括配套的流量计、采样器等。（投标人须为质控设备生产厂家的须提供 产品说明书，已经购买质控设备的须提供购置发票或采购合同复印件，签订了 租赁协议或与生产商签订了保证 48 小时内供货的供货协议的 须提供协议复印件。） 7、投标人应以城市为单位，为 PM10 和 PM2.5 手工比对采样器每 10 个子站至少配备 1 套 PM10 和 PM2.5 手工比对采样器 及手工比对所需的配件如：滤膜、滤膜盒等。要求手工比对采样器 仪器通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心认证检测合格。 8、运维单位应以技术支持机构为单位配备专用仪器维修工具(包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系 统等)、通讯调试工具(包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等)。 9、运维单位须至少配置一套备机（可与六参数空气站为同一套），且提供的备机须通过环 保部质检中心 的质量检测。须提供备机配置清单(包括但不限于设备品名、品 牌、型号、数量、来源等)。投标人为备 机生产厂家的须提供用做备机的库存设备清单，已经购买备机的须提供购置发票或采购合同复印件，签订了租 赁协议或与生产商签订了保证 48 小时内供货的供货协议的须提供协议复印件。 水站1、运维单位应保证配备的专业技术人员数量不少于1人。 2、运维单位应保证配备的专用巡检车辆数量不低于1辆。 | 1 年 | 达到采购人验收标准 | 1,444,200.00 | 1.00 | 项 | 1,444,200.00 |

伍诚工程咨询股份有限公司
2022年08月05日