

克山县乡村振兴局生产加工设备购置项目中标（成交）明细

黑龙江隆缘项目管理咨询有限公司受克山县乡村振兴局委托，采用公开招标进行采购生产加工设备购置项目（项目编号：[230229]LYXM[GK]20220003）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（生产加工设备购置项目）

1.1、中标（成交）供应商：山东真诺智能设备有限公司

1.2、中标（成交）总价：14,670,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	容器包装机械	全自动吹瓶机(DY-5000II)	可生产1到6升产品	山东真诺	山东济南	山东真诺智能设备有限公司	268,000.00	1.00	台	268,000.00
1-2	容器包装机械	全自动吹瓶模具（5L）	7075航空铝材质	山东真诺	山东济南	山东真诺智能设备有限公司	14,000.00	1.00	付	14,000.00
1-3	灌装机械	高压空压机	4.8 m3/min 3.0Mpa	山东真诺	山东济南	山东真诺智能设备有限公司	55,000.00	1.00	台	55,000.00
1-4	灌装机械	高压储气罐	1.0 m3/min 3.0Mpa	山东真诺	山东济南	山东真诺智能设备有限公司	8,500.00	1.00	个	8,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-5	干燥机械	高压冷干机	5.0 m3/min 3.0Mpa	山东真诺	山东济南	山东真诺智能设备有限公司	8,500.00	1.00	台	8,500.00
1-6	过滤机	高压过滤器	5.0 m3/min 3.0Mpa	山东真诺	山东济阳	山东真诺智能设备有限公司	1,000.00	2.00	个	2,000.00
1-7	油脂精炼设备	低压螺杆机	3.0 m3/min 1.2Mpa	山东真诺	山东济阳	山东真诺智能设备有限公司	23,000.00	1.00	台	23,000.00
1-8	包装容器	低压储气罐	1.0 m3/min 1.0Mpa	山东真诺	山东济阳	山东真诺智能设备有限公司	4,000.00	1.00	个	4,000.00
1-9	输送管道	连接管道	5.0 m3/min 3.0Mpa	山东真诺	山东济阳	山东真诺智能设备有限公司	2,000.00	1.00	套	2,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-10	油脂 精炼 设备	冷水机	5HP, 冷水机 (风冷)	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	12,000.00	1.00	台	12,000.00
1-11	油脂 精炼 设备	炼油锅	立式上平顶, 下椎体结构, 内置加热盘管, 配套双速电机: 5/7.5KW, 材质: 碳钢, 外形尺寸: $\phi 2200*3500*\sigma 6$	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	54,400.00	2.00	台	108,800.00
1-12	油脂 精炼 设备	干燥锅	立式上封头, 下椎体结构, 内置加热盘管, 功率: 7.5KW, 材质: 碳 钢, 外形尺寸: $\phi 2200*3500*\sigma 6$	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	65,280.00	1.00	台	65,280.00
1-13	油脂 精炼 设备	脱色锅	立式上封头, 下椎体结构, 内置加热盘管, 功率: 7.5KW, 材质: 碳 钢, 外形尺寸: $\phi 2200*3500*\sigma 6$	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	65,270.00	1.00	台	65,270.00
1-14	油脂 精炼 设备	皂脚锅	立式上平顶, 下椎体结构, 内置加热盘管, 材质: 碳钢, 外形尺寸: $\phi 1400*3000*\sigma 4$	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	23,800.00	1.00	台	23,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-15	油脂精炼设备	立式叶片振动过滤机	材质: 碳钢壳体; 不锈钢304滤网; 立式叶片振动过滤机NYB-25; 过滤介质: 油+白土; 工作温度120℃	山东真诺	山东	山东真诺智能设备有限公司	75,000.00	1.00	台	75,000.00
1-16	其他分类的物品	洗涤池	材质: 碳钢; 上平顶, 下斜底箱式结构; 外形尺寸: $\phi 1300*2250*\sigma 4$	山东真诺	山东	山东真诺智能设备有限公司	11,100.00	1.00	台	11,100.00
1-17	油脂精炼设备	碱液箱	上平顶, 下平底箱式结构; 材质: 304外形尺寸: $1500*1000*1000*\sigma 3$	山东真诺	山东	山东真诺智能设备有限公司	8,700.00	1.00	台	8,700.00
1-18	油脂精炼设备	热水箱	上平顶, 下平底箱式结构; 材质: 304外形尺寸: $1500*1500*1000*\sigma 3$	山东真诺	山东	山东真诺智能设备有限公司	16,100.00	1.00	台	16,100.00
1-19	油脂精炼设备	分油箱	上平顶, 下平底箱式结构; 材质: 碳钢外形尺寸: $1500*1000*1000*\sigma 3$	山东真诺	山东	山东真诺智能设备有限公司	8,700.00	1.00	台	8,700.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-20	油脂 精炼 设备	白土箱	上平顶, 下平底箱式结构; 材质: 碳钢外形尺寸: $\phi 800*750*\sigma 3$	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能 设备 有限 公司	3,500.00	1.00	台	3,500.00
1-21	油脂 精炼 设备	脱色分离器	立式上封头, 下椎体结构; 材质: 碳钢外形尺寸: $\phi 500*600*\sigma 4$	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能 设备 有限 公司	7,000.00	2.00	台	14,000.00
1-22	油脂 精炼 设备	油气分离器	立式上封头, 下椎体结构; 材质: 碳钢外形尺寸: $\phi 600*1200*\sigma 4$	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能 设备 有限 公司	5,000.00	1.00	台	5,000.00
1-23	油脂 精炼 设备	水喷射泵	RPPSW-180,材质: 聚丙烯	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能 设备 有限 公司	3,500.00	1.00	台	3,500.00
1-24	油脂 精炼 设备	清油罐	立式上封头, 下椎体结构; 材质: 碳钢外形尺寸: $\phi 2200*3500*\sigma 6$	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能 设备 有限 公司	37,600.00	1.00	台	37,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-25	油脂 精炼 设备	蒸汽分配 器	材质: 碳钢, 工作压力:0.7mpa,压力容器; 作用:工作蒸汽的分配	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	7,400.00	2.00	台	14,800.00
1-26	油脂 精炼 设备	保险过滤 器	DL-1P2S,材质: 304, 过滤精度: 5μm	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	5,000.00	2.00	台	10,000.00
1-27	油脂 精炼 设备	废油箱	上平顶, 下平底箱式结构; 材质: 碳钢; 尺寸: 800*1000*σ3	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	2,500.00	1.00	台	2,500.00
1-28	油脂 精炼 设备	皂脚箱	上平顶, 下平底箱式结构; 材质: 碳钢; 尺寸: Φ800*750*σ3	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	2,500.00	1.00	台	2,500.00
1-29	油脂 精炼 设备	回油泵	卧式齿轮泵KCB55; 材质: 铸铁,2.2KW	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	3,500.00	1.00	台	3,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-30	油脂 精炼 设备	输送油泵	卧式离心泵Q=25m ³ /m;H=32m; 材质: 碳钢, 3KW	山东真诺	山东	真诺智能设备有限公司	7,500.00	1.00	台	7,500.00
1-31	油脂 精炼 设备	输送油泵	卧式离心泵Q=25m ³ /m;H=32m; 材质: 304, 3KW	山东真诺	山东	真诺智能设备有限公司	18,800.00	1.00	台	18,800.00
1-32	油脂 精炼 设备	皂脚泵	卧式齿轮泵KCB83.3; 材质: 铸铁, 2.2KW	山东真诺	山东	真诺智能设备有限公司	3,500.00	1.00	台	3,500.00
1-33	油脂 精炼 设备	脱色油泵	卧式离心过滤泵Q=12m ³ /m;H=45m,耐磨机械双端面机械密封;材质: 铸铁; 半开式叶轮, 4KW	山东真诺	山东	真诺智能设备有限公司	16,000.00	1.00	台	16,000.00
1-34	油脂 精炼 设备	循环水泵	卧式离心泵Q=50m ³ /m;H=32m; 材质: 铸铁,5.5KW 机械密封; 闭式叶轮; 介质: 循环水; 工作温度: 30度	山东真诺	山东	真诺智能设备有限公司	9,500.00	1.00	台	9,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-35	油脂 精炼 设备	油加热蒸 汽过热器	ZRQ20,材质: 碳钢; 压力容器; 作用: 过热蒸汽产生	山东真 诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	7,650.00	1.00	台	7,650.00
1-36	油脂 精炼 设备	析气器换 热器	材质: 不锈钢304, 螺旋板式10m ² ; 整版卷制; 带放空和排气口及堵 头; 立式	山东真 诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	20,400.00	1.00	台	20,400.00
1-37	油脂 精炼 设备	析气器	立式上下封头结构, 材质: 不锈钢304, 外形尺寸: $\Phi 800*1500$	山东真 诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	19,800.00	1.00	台	19,800.00
1-38	油脂 精炼 设备	屏蔽泵	Q=1.5m ³ /hH=50m, 材质: 不锈钢304, 工作温度150℃, 2.2KW	山东真 诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	18,000.00	2.00	台	36,000.00
1-39	油脂 精炼 设备	节能换热 器	材质: 不锈钢304, 螺旋板式10m ² ; 整版卷制; 带放空和排气口及堵 头; 立式	山东真 诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	17,000.00	2.00	台	34,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-40	油脂 精炼 设备	导热油加 热器	材质: 不锈钢304, 螺旋板式10m ² ; 整版卷制; 带放空和排气口及堵 头; 立式	山东真 诺	山东 济南	山东真 诺智 能设 备有 限公 司	18,800.00	1.00	台	18,800.00
1-41	油脂 精炼 设备	脱酸塔	立式, 材质: 不锈钢304; 316L填料, 设备规格: Φ500	山东真 诺	山东 济南	山东真 诺智 能设 备有 限公 司	134,500.00	1.00	台	134,500.00
1-42	油脂 精炼 设备	屏蔽泵	Q=1.5m ³ /hH=50m, 材质: 不锈钢304, 工作温度250°C,2.2KW	山东真 诺	山东 济南	山东真 诺智 能设 备有 限公 司	23,800.00	1.00	台	23,800.00
1-43	油脂 精炼 设备	脱臭塔	立式上封头, 下封头结构, 材质: 不锈钢304设备规格: φ1200*3	山东真 诺	山东 济南	山东真 诺智 能设 备有 限公 司	187,600.00	1.00	台	187,600.00
1-44	油脂 精炼 设备	脱臭油泵	Q=2m ³ /hH=50m, 材质: 不锈钢304, 工作温度250°C,2.2KW*2	山东真 诺	山东 济南	山东真 诺智 能设 备有 限公 司	25,000.00	2.00	台	50,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-45	油脂 精炼 设备	油/水冷 却器	材质: 不锈钢304, 螺旋板式10m ² ; 整版卷制; 带放空和排气口及堵头; 立式	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	20,400.00	1.00	台	20,400.00
1-46	油脂 精炼 设备	油/水冷 却器	材质: 不锈钢304板片, HNBR镶嵌型垫片, 5m ²	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	11,600.00	1.00	台	11,600.00
1-47	油脂 精炼 设备	保险过滤 器	DL-1P2S,材质: 304, 过滤精度: 5μm	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	6,900.00	2.00	台	13,800.00
1-48	油脂 精炼 设备	脂肪酸捕 集器	材质: 不锈钢304; 316L填料, 设备尺寸: Φ800*3000	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	49,500.00	1.00	台	49,500.00
1-49	油脂 精炼 设备	脂肪酸循 环罐	材质: 不锈钢304, 带不锈钢304盘管, 材质: 壳体304; 外形尺寸: Φ600*1500	山东真诺	山东 济南	山东真诺 智能设备 有限公司	29,500.00	1.00	台	29,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-50	油脂 精炼 设备	脂肪酸冷 却器	材质: 不锈钢304板片, HNBR镶嵌型垫片, 5m²	山东真 诺	山东 济南	山东真 诺智 能设 备有 限公 司	16,100.00	1.00	台	16,100.00
1-51	油脂 精炼 设备	直接蒸汽 分配器	材质: 碳钢, 设备尺寸: Φ108	山东真 诺	山东 济南	山东真 诺智 能设 备有 限公 司	3,500.00	1.00	台	3,500.00
1-52	油脂 精炼 设备	蒸汽过热 器	ZRQ20,材质: 碳钢, 压力容器, 作用: 过热蒸汽产生	山东真 诺	山东 济南	山东真 诺智 能设 备有 限公 司	5,950.00	1.00	台	5,950.00
1-53	油脂 精炼 设备	新型二级 蒸汽喷射 泵	2ZP(10+20)-1, 材质: 碳钢,壳体, 不锈钢喷嘴, 低架泵	山东真 诺	山东 济南	山东真 诺智 能设 备有 限公 司	48,500.00	1.00	台	48,500.00
1-54	油脂 精炼 设备	真空上水 泵	Q=50m3/hH=45米, 材质: 铸铁壳体, 不锈钢叶轮; 卧式离心 泵,5.5KW	山东真 诺	山东 济南	山东真 诺智 能设 备有 限公 司	9,500.00	1.00	台	9,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-55	油脂精炼设备	污水循环泵	Q=100m ³ /hH=15米, 材质: 铸铁壳体, 不锈钢叶轮; 卧式离心泵, 7.5KW	山东真诺	山东济南	9,500.00	1.00	台	9,500.00
1-56	油脂精炼设备	清水循环泵	Q=25m ³ /hH=30米, 材质: 铸铁壳体, 不锈钢叶轮; 卧式离心泵, 5.5KW	山东真诺	山东济南	9,500.00	1.00	台	9,500.00
1-57	油脂精炼设备	清水凉水塔	30, 材质: 玻璃钢; 清水型; 不带积水盘	山东真诺	山东济南	12,000.00	1.00	台	12,000.00
1-58	油脂精炼设备	污水凉水塔	100, 材质: 玻璃钢; 清水型; 不带积水盘	山东真诺	山东济南	28,100.00	1.00	台	28,100.00
1-59	油脂精炼设备	三级油泵	卧式离心泵Q=12m ³ /m;H=32m; 材质: 304, 3KW	山东真诺	山东济南	12,000.00	1.00	台	12,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-60	油脂精炼设备	一级油泵	卧式离心泵Q=12m ³ /m;H=32m; 材质: 304, 3KW	山东真诺	山东济南	12,000.00	1.00	台	12,000.00
1-61	其他分类的物品	污水处理	处理量: 3TPD	山东真诺	山东济南	167,500.00	1.00	套	167,500.00
1-62	其他分类的物品	污水水池	材质: 碳钢; 3500*3500*1500	山东真诺	山东济南	35,000.00	1.00	个	35,000.00
1-63	其他分类的物品	清水水池	材质: 碳钢; 3500*3500*1500	山东真诺	山东济南	35,500.00	1.00	个	35,500.00
1-64	灌装机械	10头小包装食用油灌装线(1.8-5L)	包含: (包含: 10头小包装灌装主机一台, 履带式压盖机一台, 标配传送带10.91米, 减速机2台, 灯检一套。10头全自动食用油灌装主机主架材质: 碳钢护板: 不锈钢产量: 1200-1500瓶/小时(按5L计) 整机功率: 9.35KW标配传送带(含一套双节传送带。) 护栏: 大C护栏护栏支架: 不锈钢整机功率: 1.85KW四立柱加强型履带式压盖机主架材质: 碳钢履带材质: 不锈钢产量: 随输送带速度功率: 0.25KW标配减速机1.1+0.75KW检测灯箱外框材质: 不锈钢尺寸: 600×600mm功率: 0.12KW	山东真诺	山东济南	168,000.00	1.00	套	168,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-65	灌装机械	离心式理盖落盖机	主架材质: 碳钢; 护板: 不锈钢; 产量: 1800-2000个/小时; 功率: 1.5KW	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	79,000.00	1.00	套	79,000.00
1-66	其他另分类的物品	30W激光刻码机	激光器支架: 铝型材; 整机功率: 0.5KW产量: 随传送带速度	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	31,000.00	1.00	台	31,000.00
1-67	其他另分类的物品	全自动不干胶贴标机	自动贴不干胶的贴标机, 可以实现 1.8/2.5L 把手瓶, 5L桶的单面贴标。框架: 碳钢; 护板: 不锈钢; 产量, <2200瓶/小时 功率: 3KW	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	99,000.00	1.00	套	99,000.00
1-68	其他食品加工专用设备	全自动跌落式开装封流水线	包含: 全自动立式开箱机 自动 1套全自动跌落式装箱机 跌落式 1套全自动折盖封箱机 全自动 1套动力辊筒 自动 1.5米皮带输送机自动 2+2.5=4.5米全自动立式开箱机; 主架材质: 碳钢护板: 碳钢喷涂尺寸: 2050*1950*1450mm产量: 450-500个/小时全自动跌落式装箱机主架材质: 碳钢护板: 不锈钢产量: 450-500箱/小时 (5L计) 功率: 3.0KW全自动折盖封箱机主架材质: 碳钢护板: 碳钢喷涂产量: 450-500个/小时动力辊筒框架: 不锈钢滚筒: 镀锌功率: 0.4KW/每段皮带输送机框架: 不锈钢皮带: PU+PVC功率: 0.75KW/每段	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	290,000.00	1.00	套	290,000.00
1-69	其他另分类的物品	大字符喷码机	纸箱外部喷码的设备。墨水性质: 渗透性墨水; 适用纸箱: 非覆膜数量: 随传送带速度功率: 0.5KW	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	33,000.00	1.00	台	33,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-70	其他食品加工专用设备	无动力辊筒	成品暂存的辊筒。框架：不锈钢；滚筒：镀锌	山东真诺	山东济南	山东真诺智能设备有限公司	2,750.00	1.00	米	2,750.00
1-71	其他食品加工专用设备	全自动落箱机	层高：3.86米,材质：铝型材、不锈钢综合材质	山东真诺	山东济南	山东真诺智能设备有限公司	73,340.00	1.00	套	73,340.00
1-72	其他食品加工专用设备	夹瓶输送线	层高：3.86米,材质：1.框架：铝型材 2.链板：POM链块 3.夹齿，硅胶	山东真诺	山东济南	山东真诺智能设备有限公司	100,360.00	1.00	套	100,360.00
1-73	其他食品加工专用设备	柔性链板输送机	材质：1.框架：铝型材；2.链板：POM链块；3.护栏：大C护栏 4.护栏支架：不锈钢	山东真诺	山东济南	山东真诺智能设备有限公司	2,500.00	8.90	米	22,250.00
1-74	其他食品加工专用设备	动力头尾	铝型材等综合材质	山东真诺	山东济南	山东真诺智能设备有限公司	5,000.00	2.00	套	10,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-75	其他食品加工专用设备	拐弯柔性链	铝型材等综合材质	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	2,600.00	6.00	套	15,600.00
1-76	其他食品加工专用设备	中包装传送带	护栏: 大C护栏; 护栏支架: 不锈钢	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	2,800.00	4.00	米	11,200.00
1-77	其他食品加工专用设备	中包装拐弯传送带	护栏: 大C护栏; 护栏支架: 不锈钢	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	6,500.00	2.00	套	13,000.00
1-78	其他食品加工专用设备	小包装输送线	护栏: 大C护栏; 护栏支架: 不锈钢	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	2,500.00	6.72	米	16,800.00
1-79	其他食品加工专用设备	加装减速机	灌装机标配两套减速机之外, 额外增加的减速机(含柔性链及中包装传送带的)。功率: 0.75KW/每台	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	2,500.00	8.00	台	20,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-80	其他食品加工专用设备	小包装拐弯传送带	护栏: 大C护栏; 护栏支架: 不锈钢	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	5,500.00	2.00	套	11,000.00
1-81	其他另类的物品	增加理盖机工装	自带一套工装外的工装。材质: 碳钢、不锈钢	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	1,800.00	2.00	套	3,600.00
1-82	其他食品加工专用设备	无尘投料站	1.接触物料为304不锈钢; 2.配投料筛网; 3.配备仓壁振动器, 功率: 0.12KW; 4.配自动除尘脉冲反吹装置, 功率: 1.1KW; 5.设备尺寸: 1100*1120*2000mm; 6.Φ650除杂筛配10mm*10mm冲孔网;	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	46,000.00	1.00	台	46,000.00
1-83	其他食品加工专用设备	真空上料机	1.设备工作压力: 0.4-0.6Mpa; 2.上料形式: 真空上料, 产量: 5T/H, 输送物料管径Φ76; 3.漩涡气泵: 7.5KW, 风机入口设置安全过滤器; 4.气动式换向阀数量: :3台; 5.配脉冲除尘器; 6.接触物料不锈钢 304 材质, 板厚 1.2mm; 7.带4 套除尘过滤器与不锈钢储料桶; 8.可设置上料与放料时间; 9.配有排气过滤器;	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	126,000.00	1.00	套	126,000.00
1-84	其他食品加工专用设备	存料仓	1.容积:1 m3; 2.圆形设计, 直径:Φ1000mm, 圆锥下料口, 直径:Φ400mm; 3.采用阻旋式上下料位器; 4.接触物料 304 材质, 板厚 1.6mm; 5.带检修门; 6.采用仓壁振动器进行破拱; 7.料仓带有可视窗; 8.设备尺寸:1800*1200*1200mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	28,000.00	4.00	台	112,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-85	其他输送设备	螺旋输送机	1.功率:1.5KW; 2.螺杆设计出料量与称斗匹配; 3.接触物料 304 材质; 4.筒壁厚度 1.2mm; 5.圆形出料口, 与配料秤采用硅胶连接; 6.可设定变速下料时间和频率; 7.设备尺寸:1400*400*450mm; 8.输送管道直径:Φ150mm;	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	22,000.00	4.00	台	88,000.00
1-86	其他食品加工专用设备	自动配料秤	1.容量:300L, 外观圆形, 筒壁直径:700mm, 采用3组称重传感器; 2.接触物料304 材质, 壁厚 1.6mm; 3.顶端带蛟龙出仓机进口; 4.称斗与出仓机采用食品级硅胶软连接; 5.采用仓壁振动器; 6.带排气过滤口; 7.圆形出称口。8.进料口尺寸:4*Φ160mm;	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	96,000.00	1.00	台	96,000.00
1-87	其他食品加工专用设备	平台	1.结构形式: 积木式, 螺栓连接, 现场组装; 2.立柱带膨胀螺丝孔; 3.平台采用: 100*100*4mm 方管焊接, 铺: 3mm 花纹板; 4.护栏采用管折弯焊接, 扶手的接缝处用弯管连接; 5.扶梯踏板采用厚: 3mm 花纹板制做; 6.扶梯带圆管: φ32扶手; 7.平台不锈钢制作; 8.平台尺寸: 4000*3500mm, 支撑腿高度: 2000mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	126,000.00	1.00	套	126,000.00
1-88	其他食品加工专用设备	真空上料机	1.设备工作压力: 0.4Mpa; 2.上料形式: 真空上料, 产量: 5T/H, 输送物料管径Φ76; 3.漩涡气泵:7.5KW, 风机入口设置安全过滤器; 4.配脉冲除尘器; 5.接触物料不锈钢 304 材质, 板厚 1.2mm; 6.可设置上料与放料时间; 7.排气过滤装置;	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	62,000.00	1.00	台	62,000.00
1-89	其他食品加工专用设备	待混合料仓	1.容积:300L, 外观圆形, 筒壁直径:700mm; 2.圆锥下料口; 3.补料方式: 自动补料; 4.接触物料 304 材质, 板厚 1.6mm; 5.带检修门; 6.带舱壁振动器, 工作压力0.4Mpa; 7.带排气过滤口; 8.出口带气动闸阀, 气动控制; 工作压力: 0.6Mpa, 出口尺寸: : 250mm; 9.设备尺寸: 1060*1060*1340mm10.带阻旋式料位器	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	16,000.00	1.00	台	16,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-90	其他食品加工专用设备	单轴高效混合机	1.主电机功率：4KW；2.搅拌桨样式：浆叶式，卧式安装，混合时间3-10分钟；3.适合粉料、颗粒料，可添加少量液体；4.混合均匀度高：97%；5.带小料投料口和带双排气过滤口；6.接触物料304材质；7.放料方式：气动敞开式大出料口，出口尺寸：800*700mm，工作压力0.4Mpa；8.设备尺寸：1950*850*1300mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	264,000.00	1.00	台	264,000.00
1-91	其他食品加工专用设备	混料平台	1.结构形式：积木式，螺栓连接，现场组装；2.立柱带膨胀螺丝孔；3.平台采用：100*100*4mm方管焊接，铺：3mm花纹板；4.护栏采用管折弯焊接；5.扶梯踏板采用厚：3mm花纹板制做；6.扶梯采用：φ32圆管焊接；7.平台不锈钢制作；8.三层平台，平台尺寸：4000*2500mm，支撑腿高度：1800mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	83,000.00	1.00	套	83,000.00
1-92	其他食品加工专用设备	缓冲料仓	1.容积：500L；2.方形设计，筒体尺寸：800*800mm，出料口尺寸：φ51；3.补料方式：自动补料；4.接触物料304材质，板厚1.6mm；5.带检修门；6.带舱壁振动器，工作压力0.4Mpa；7.出料方式：带补气式出料；8.带阻旋式料位器。	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	20,000.00	1.00	台	20,000.00
1-93	其他食品加工专用设备	真空上料机	1.设备工作压力：0.4Mpa；2.上料形式：真空上料，产量：2T/H，输送物料管径：φ51；3.漩涡气泵：5.5KW，风机入口设置安全过滤器；5.配脉冲除尘器；6.接触物料不锈钢304材质，板厚1.2mm；7.可设置上料与放料时间；8.排气过滤装置；	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	62,000.00	1.00	台	62,000.00
1-94	其他食品加工专用设备	配混料系统控制柜	1.集中控制投料混合系统；2.PCL、触摸屏控制，自主设计程序，联动控制设备3.联动变频器控制电机运转4.其他电器元件选用施耐德和其他知名品牌	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	96,000.00	1.00	台	96,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-95	其他食品加工专用设备	失重喂料机平台	1.结构形式: 积木式, 螺栓连接, 现场组装; 2.立柱带膨胀螺丝孔; 3.平台采用:100*100*4mm 方管焊接, 铺:3mm 花纹板; 4.护栏采用管折弯焊接; 5.扶梯踏板采用厚:3mm 花纹板制做; 6.扶梯采用:φ32 圆管焊接; 7.平台不锈钢制作; 三层平台; 8.平台尺寸:3000*2500mm, 支撑腿高度:4000mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	72,000.00	1.00	套	72,000.00
1-96	其他食品加工专用设备	补料仓	1.缓存仓有效容积:300L, 仓壁振动; 2.出口带气动闸阀, 气动控制; 工作压力:0.6Mpa, 出口尺寸: 150mm; 3.压缩空气消耗量: 0.15m ³ /h, 工作压力: 0.6MPa; 4.物料防溢出提示联动; 5.容量 300L, 圆形设计, 筒壁直径: 700mm, 6.设备尺寸: 1060*1060*1340mm7.带阻旋式高低料位器8.补料方式: 自动补料	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	18,000.00	1.00	台	18,000.00
1-97	其他食品加工专用设备	失重喂料机	1.称重传感器样式: 压式; 2.配水平搅拌和竖直搅拌, 搅拌功率: 0.75 kw; 3.与物料接触部分为食品级材质; 4.喂料电机样式: 伺服电机, 功率: 1.5kw, 含伺服控制器 380V AC; 5.控制方式: 微芯片控制; 6.送料方式: 连续式送料; 7.失重式喂料, 喂料精度为: 0.5%; 8.喂料量: 0-250kg/h。9.设备尺寸: 1000*530*1160mm;	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	126,000.00	1.00	台	126,000.00
1-98	其他食品加工专用设备	失重喂料机控制柜	1.控制柜材质: 碳钢喷塑; 2.带有排风冷却装置, 避免内部温度过高损坏电器件; 3.联动控制物料下料重量及速度。	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	24,000.00	1.00	台	24,000.00
1-99	其他食品加工专用设备	AHT62-48D双螺杆挤压机	1.机筒节数: 12节。2.主电机 功率: 90KW; 旋切功率: 2.2KW; 采用变频控制; 3.每节机筒均含有温度检测, 其检测到的温度都在触屏显示; 4.机筒采用食品级耐磨耐腐蚀合金材质; 5.螺杆样式: 组合式自清螺杆, 螺纹段内孔采用渐开线花键; 芯轴采用高强度、韧性良好的淬透性稳定性钢材; 6.螺杆最大转速: 600 转/分钟; 7.旋切部分采用全304不锈钢材质, 换刀方式: 不停机调整或更换切刀; 8.可连接冷却成型器做高水分蛋白产品; 9.齿轮箱壳体铸造成型, 齿轮采用优质低碳合金钢, 渗碳淬火工艺处理, 齿轮寿命在: 5万小时以上, 轴承采用国产知名品牌; 10.高扭分配箱比扭矩: 8, 分配箱与电机连接方式: 扭力限制器式。11.Smart触屏控制系统, 旋切部分采用安全开关; 存储配方数量: 20。13.设备进料口采用: 8000Gs除铁器。14.机筒上装有2组蒸汽添加装置。15.设备尺寸: 6000*1500*1550mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	1,410,000.00	1.00	台	1,410,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-100	其他食品加工专用设备	恒温机	1.4台为1套, 总功率: 80kw; 2.导热介质: 导热油; 3.恒温机温度精度: $\pm 2^{\circ}$; 4.控温方式: 自动控温; 5.带导热油循环管路; 6.管道连接方式: 无垫片式快装方式; 7.设备尺寸: 1120*400*1000mm。	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	168,000.00	1.00	套	168,000.00
1-101	其他食品加工专用设备	液体注射机	1.罐体容量: 100L; 2.泵样式: 计量泵, 功率: 0.55kw, 流量 $\geq 100L/H$; 3.罐体带加热保温, 双层保温装置, 加热功率: 6KW; 4.接触物料 304 材质; 5.罐体内胆壁厚 2mm; 6.罐体带玻璃管液位计; 7.带液位报警; 8.自动补水装置; 9.带流量计; 10.出液口带过滤器; 11.设备尺寸: 800*700*1250mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	52,000.00	1.00	台	52,000.00
1-102	其他食品加工专用设备	闭式冷却塔	1.配备双循环泵, 循环泵功率: 2*2.2kw, 喷淋泵功率: 0.75kw, 风机功率: 0.55kw; 2.加水方式: 自动加水; 3.配排污阀门。4.设备尺寸: 2200*930*2060mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	46,000.00	1.00	台	46,000.00
1-103	其他食品加工专用设备	控制柜	1.集中控制挤压成型系统; 2.PCL、触摸屏控制, 自主设计程序, 联动控制设备; 3.变频器控制电机转速, 控制设备运转; 4.其他电器元件选用施耐德和其他知名品牌5.实现物料联动控制, 可实现粉料与液体等比调节; 6.所有控制操作集中主机触屏控制台。	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	128,000.00	1.00	台	128,000.00
1-104	其他食品加工专用设备	冷却套筒 (BMA)	1.流道打开方式: 两侧外冷却壳体打开; 2.支架样式: 圆管型支架; 3.分料形式: 多级分料式; 4.成型方式: 整体304材质铸造成型; 5.带有辅助打开气撑; 6.外形尺寸: 1750*960*1350mm7.出料口尺寸: 4*500*9mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	826,000.00	1.00	台	826,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-105	其他食品加工专用设备	恒温机	1.流道打开方式: 两侧外冷却壳体打开; 2.支架样式: 圆管型支架; 3.分料形式: 多级分料式; 4.成型方式: 整体304材质铸造成型; 5.带有辅助打开气撑; 6.外形尺寸:1750*960*1350mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	124,000.00	1.00	套	124,000.00
1-106	其他食品加工专用设备	液体注射机	1.罐体容量 :100L; 2.泵样式: 计量泵,功率:0.55kw,流量:300L/H; 3.罐体带加热保温, 双层保温装置, 加热功率:6KW; 4.接触物料 304 材质; 5.罐体内胆壁厚 2mm; 6.罐体带玻璃管液位计; 7.带液位报警; 8.自动补水装置; 9.带流量计; 10.出液口带过滤器; 11.设备尺寸:800*700*1250mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	63,000.00	1.00	台	63,000.00
1-107	其他食品加工专用设备	高湿蛋白切断机	1.功率:0.55KW; 2.接触物料304材质+pvc; 3.控制方式: 变频控制; 4.输送与切断调配方式: 自动调配; 5.切刀样式: 组合式切断刀具。6.设备尺寸:3350*1020*1350mm7.切断装置数量:2组。8.切断方式: 气缸切断, 工作压力: 0.6-0.8Mpa;	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	62,000.00	1.00	台	62,000.00
1-108	其他食品加工专用设备	拉丝蛋白成型器	1.接触物料 304 材质; 2.成型器每段连接方式: 螺纹串联连接; 3.连接段数量: :4节, 出口尺寸:23*3mm。4.设备尺寸:1460*560*1100mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	36,000.00	1.00	台	36,000.00
1-109	其他食品加工专用设备	拉丝蛋白切断机	1.输送功率 :0.37KW, 切断电机: 0.75kw; 2.切断长度可调节; 3.输送方式: PVC 输送带, 带压辊; 4.切断出料斗接触物料 304 材质; 5.切刀样式: 组合式切断刀具; 6.压辊调压方式: 手动; 7.设备尺寸:1480*650*1180mm; 8.切刀数量: 4把切刀。	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	59,000.00	1.00	台	59,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-110	其他风机	风送机	1.功率:2.2KW, 风量: 824-1264m3/h, 风压: 3584-3665pa; 2.接触物料 304 材质, 进料斗壁厚 1.2mm; 3.带有风量调节阀门; 4.安装方式: 关卡式安装。5.设备尺寸:1750*560*790mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	36,000.00	1.00	台	36,000.00
1-111	其他食品加工专用设备	湿粉机	1.接触物料食品级材质; 2.筛网定位方式: 自动定位。3.功率:7.5kw;	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	126,000.00	2.00	台	252,000.00
1-112	其他食品加工专用设备	振动筛	1.筛分层数: :3; 2.接触物料304材质; 3.振动方式: 振动电机; 4.设备功率:2*0.75kw	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	65,000.00	1.00	台	65,000.00
1-113	其他食品加工专用设备	Z字提升机	1.物料接触部分食品级 PP 材质; 2.设备外表面为不锈钢材质; 3.不锈钢 304 进料斗, 厚度1.2mm; 4.功率:1.1kw; 5.翻斗方式: 自动翻斗。	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	38,000.00	1.00	台	38,000.00
1-114	干燥机械	干燥机	1.烘干箱机体组成部分: 布料器、机架、输送链板; 2.热源方式: 导热油加热和蒸汽加热两种方式; 3.其中接触物料304; 4.布料器样式: 摆臂式; 5.风路循环方式: 十字环流风路; 风路循环方向: 侧面风道, 烘干方式: 上下分层穿物料烘干; 6.排潮方式: 单独强制排湿, 控制方式: 自动控温, 控湿控制; 7.保温门打开方式: 全开式箱货式保温门; 8.密封条材质: 硅胶密封条; 9.链板传动速度调节方式: 变频调节; 10.可根据产量调整节数; 11.加热箱安装方式: 上置式加热箱; 12.底层链板配备自动清理系统; 13.链板冲长条孔; 14.采用耐高温循环风机; 15.换热器数量: :2台换热器; 热源可使用蒸汽或导热油两种加热方式; 16.配合多温度传感器, 为每个烘干段提供可调温度的热风; 17.循环风机:6*3kw18.排潮风机:2.2kw19.传动电机功率:2.2kw20.排渣功率:0.55kw21.设备尺寸:9200*2700*3750mm22.设备散热面积:350m²	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	1,320,000.00	1.00	台	1,320,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-115	干燥机械	冷却干燥系统控制柜	1.集中控制干燥系统; 2.PCL、触摸屏控制, 自主设计程序, 联动控制设备; 3.变频器控制电机转速, 控制设备运转;	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	56,000.00	1.00	台	56,000.00
1-116	其他食品加工专用设备	Z字提升机	1.物料接触部分食品级 PP 材质; 2.设备外表面为不锈钢材质; 3.不锈钢 304 进料斗, 厚度1.2mm; 4.功率:1.1kw; 5.翻斗方式: 自动翻斗。	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	36,000.00	1.00	台	36,000.00
1-117	其他风机	多层冷风机	1.传动功率:1.5KW; 2.网带材质:聚酯, 其他接触物料304材质; 3.冷却样式: 单独强制冷却风机; 4.风量调节阀门。5.风机功率:7.5kw6.设备尺寸:6100*2700*2800mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	387,000.00	1.00	台	387,000.00
1-118	其他食品加工专用设备	Z字提升机	1.物料接触部分食品级 PP 材质; 2.设备外表面为不锈钢材质; 3.不锈钢 304 进料斗, 厚度1.2mm; 4.功率:1.1kw; 5.翻斗方式: 自动翻斗。	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	36,000.00	1.00	台	36,000.00
1-119	其他包装机械	包装机	1.颗粒定量半自动包装机; 2.给料方式: 自动式; 3.包装袋夹紧方式: 手动控制夹紧; 4.称量重量可调节; 5.配缝包机和封口机; 6.不锈钢 304 进料斗, 厚度1.2mm; 7.紧固包装袋方式: 气动控制; 8.设备尺寸:900*980*2900mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	346,000.00	1.00	台	346,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-120	其他输送设备	输送机	1.物料接触部分PVC带输送材质；2.设备外表面为不锈钢材质；3.功率:0.37kw；4.水平输送，输送长度:3000mm；	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	22,000.00	1.00	台	22,000.00
1-121	其他食品加工专用设备	入料斗	1.物料状态：粉料；2.接触物料为304不锈钢；3.带格栅4.带支撑架	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	12,400.00	1.00	台	12,400.00
1-122	其他食品加工专用设备	除尘器	1.物料状态：粉料；2.防尘过滤，防止粉尘污染3.功率：0.75kw	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	18,000.00	2.00	台	36,000.00
1-123	其他食品加工专用设备	物料输送机	1.接触物料食品级材质；2.功率：1.5kw；3.传动机构带封闭防护罩4.大进料口，与投料斗配套	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	58,000.00	1.00	台	58,000.00
1-124	其他食品加工专用设备	永磁筒	1.不锈钢外壳，永磁内芯；2.带手动清理门；	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	6,000.00	1.00	台	6,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-125	其他食品加工专用设备	物料分配器	1.电机功率:2.2kw; 2.出口:4个; 3.出料口不锈钢制作。	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	32,000.00	1.00	台	32,000.00
1-126	其他食品加工专用设备	存料仓	1.容积:3m3; 2.外形上方下圆; 3.带高低料位器; 4.接触物料304材质, 板厚 1.6-2mm; 5.设备尺寸:1380*1380*1750mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	47,000.00	4.00	台	188,000.00
1-127	其他食品加工专用设备	螺旋输送机	1.功率:1.1KW; 2.螺杆设计出料量与称斗匹配; 3.接触物料 304 材质; 4.筒壁厚度 1.2mm, 螺杆厚度 2.2mm; 5.输送长度:1220mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	22,000.00	4.00	台	88,000.00
1-128	其他食品加工专用设备	粉碎机组	1.含有粉碎机、萨克龙及风机; 2.配80目筛网; 3.萨克龙出料带关风机; 功率:0.75kw; 4.风机功率:18.5kw; 5.功率:37kw; 6.接触物料部分304材质; 7.粉碎机主体尺寸:1870*1750*840; 8.带风机、除尘器、萨克龙之间的连接管道。	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	384,000.00	1.00	套	384,000.00
1-129	其他食品加工专用设备	混合机	1.主电机功率: 7.5KW; 2.混合方式: 螺旋式混合, 安装方式: 卧式安装; 3.接触物料 304 材质; 4.配有称重控制和支架; 5.排料方式: 气动开门排料方式; 6.尺寸:1490*1000*1050mm。	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	184,000.00	1.00	台	184,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-130	其他食品加工专用设备	缓冲料仓	1.仓容量:1000L; 2.设备尺寸:1630*1030*1240mm; 3.配阻旋式料位器; 4.接触物料 304 材质, 板厚 2mm;	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	25,550.00	1.00	台	25,550.00
1-131	其他食品加工专用设备	调制器	1.接触物料304不锈钢材质; 2.含有通蒸汽管道; 3.带有支撑架; 4.功率:7.5kw; 5.设备尺寸:2300*600*1000mm。	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	226,000.00	1.00	台	226,000.00
1-132	其他食品加工专用设备	95挤压膨化机	1.功率:132KW; 2.主电机速度控制方式:变频控制; 旋切电机速度控制方式:变频器控制; 3.螺杆形式:组合螺杆式; 4.机筒节数:5节; 5.机筒加热方式:电加热, 机筒冷却方式:水冷却; 6.旋切电机功率:3kw; 7.设备控制方式:PLC控制; 8.螺杆直径:92mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	1,230,000.00	1.00	台	1,230,000.00
1-133	其他食品加工专用设备	液体注射机	1.罐体容量:100L; 2.采用计量泵注液; 流量:600L/H, 泵功率:0.75kw; 3.接触物料 304 材质; 4.罐体内胆壁厚 2mm; 5.罐体带玻璃管液位计, 显示液位; 6.2套液体喂料机配供水泵:1台;	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	62,900.00	1.00	台	62,900.00
1-134	其他风机	风送机	1.风机功率:7.5KW; 2.接触物料 304 材质, 进料斗壁厚 1.2mm; 3.带萨克龙、风机及关风机; 关风机功率:0.75kw; 4.风量手动调节风门; 5.配置风路管道。	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	77,000.00	1.00	台	77,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-135	其他食品加工专用设备	湿粉机	1.粉碎功率: 45KW; 2.刀具适用于产品切片破碎; 3.刀片数量: 24片; 4.设备尺寸: 1630*1090*1330mm。	山东真诺	山东济南	182,000.00	1.00	台	182,000.00
1-136	干燥机械	干燥机	1.烘干箱机体:5层设计, 带宽:1000mm, 由布料器、加热及排潮组成; 2.热源方式: 导热油加热和电加热两种方式; 3.输送方式: 不锈钢链板; 传动电机:2台, 传动功率:2.2kw; 4.配:8个循环风机, 单个功率:1.1kw; 5.配备振动布料器; 功率:0.75kw; 7.设备控制方式: PLC控制; 8.保温门填充保温材料; 9.链板传动速度调节方式: 变频调节; 10.可根据产量调整节数; 11.排潮风机数量:2台, 单台排潮风机功率:5.5kw, 并配风路管道; 12.尺寸: 11000*1700*2400mm	山东真诺	山东济南	793,000.00	1.00	台	793,000.00
1-137	其他风机	风送机	1.功率: 7.5KW; 2.接触物料 304 材质, 进料斗壁厚 1.2mm; 3.带风机及闭风器, 控制物料输送; 4.不锈钢输送管路5.风量调节机构可使设备使用于多种密度的物料输送	山东真诺	山东济南	32,000.00	1.00	台	32,000.00
1-138	其他风机	多层冷风机	1.传动层数: 5层, 不锈钢输送带, 带宽: 1000mm2.传动功率: 1.5KW; 2.接触物料不锈钢材质; 3.输送物料方式: 输送链板; 4.冷却风机数量: 3台, 单台功率: 0.5kw。5.尺寸: 5350*1300*2400mm	山东真诺	山东济南	418,000.00	1.00	台	418,000.00
1-139	其他输送设备	输送提升机	1.设备支架不锈钢材质; 2.不锈钢 304 进料斗, 厚度1.2mm; 3.功率: 1.1kw; 4.根据现场确定长度尺寸; 5.设备尺寸: 3630*720*1200mm。	山东真诺	山东济南	36,000.00	1.00	台	36,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-140	其他食品加工专用设备	斗式提升机	1.接触物料不锈钢材质2.斗式物料收集,连续送料;3.功率:1.5kw4.传动机构带封闭防护罩5.检修门带视窗	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	35,000.00	1.00	台	35,000.00
1-141	其他食品加工专用设备	振动筛	1.设备直径:1000mm,高:1000mm2.三级筛分3.接触物料部分304不锈钢	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	77,300.00	1.00	台	77,300.00
1-142	其他食品加工专用设备	成品料仓	1.容积:1m ³ ;2.圆形外形;3.直径:940mm,高:1200mm;4.接触物料304材质,板厚1.6mm;5.物料输出方式:自动排料;6.带有阻旋式料位器。	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	18,000.00	1.00	台	18,000.00
1-143	其他包装机械	包装机	1.含缝包机、封口机;2.设备外表面为不锈钢材质;3.不锈钢304进料斗,厚度1.2mm;4.给料方式:自动给料;5.包装袋夹紧方式:气动加紧;	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	370,000.00	1.00	台	370,000.00
1-144	其他输送设备	输送机	1.输送带材质:PVC;2.功率:0.55kw;3.水平输送,输送距离:3000mm	山东真诺智能设备有限公司	山东济南	22,000.00	1.00	台	22,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-145	食品检测、监测设备	金属检测器	1.带有报警装置；2.输送传动，功率：0.55kw3.设备尺寸：1790*970*1330	山东真诺	山东济南	46,000.00	1.00	台	46,000.00
1-146	其他食品加工专用设备	水处理系统	1.RO水处理系统2.处理水量：1T/H；3.配1个盐罐、2个储水罐4.功率0.75KW。	山东真诺	山东济南	32,000.00	1.00	台	32,000.00

黑龙江隆缘项目管理咨询有限公司

2022年08月01日